

## 2816\_rus\_qiyabiQ2017\_Yekun imtahan testinin sualları

### Фənn : 2816 Toxuculuq, tikili və trikotaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası

1 как влияют щелочи на свойства шерстяных волокон?

- ☐ увеличивается прочность
- ☐ не меняются
- ☐ обугливаются
- ☐ улучшаются свойства
- ☒ растворяются

2 Сколько процентов составляет отход волокон в грубой шерсти после промывки?

- ☐ 45-55
- ☐ 45-50
- ☒ 50-70
- ☐ 50-65
- ☐ 55-60

3 Сколько процентов составляет отход волокон после промывания в тонкой шерсти?

- ☐ 15-20
- ☒ 30-45
- ☐ 30-40
- ☐ 20-30
- ☐ 20-25

4 Сколько процентов составляет отход волокон после промывания в полугрубых шерстяных волокнах?

- ☐ 30-45
- ☒ 45-60
- ☐ 45-65
- ☐ 40-55
- ☐ 40-50

5 Сколько процентов составляет во время обрыва натянутое шерстяное волокно?

- ☐ 10-15
- ☒ 35-50
- ☐ 35-40
- ☐ 25-35
- ☐ 15-25

6 На сколько процентов уменьшается прочность шерстяного волокна в условиях влажности?

- ☐ 14
- ☒ 15
- ☐ 10
- ☐ 12
- ☐ 13

7 Сколько завитков располагается на 10 мм шерстяного волокна?

- ☐ 2-3
- ☐ 3-4
- ☐ 6-8

- ☐ 13-18  
☒ 8-13

8 какова толщина тонкого шерстяного волокна?

- ☐ 16-25  
☐ 12-14  
☐ 8-10  
☒ 14-25  
☐ 10-12

9 Сколько составляет теплоустойчивость льняного волокна (в%)?

- ☐ 250  
☐ 150  
☐ 100  
☒ 300  
☐ 200

10 какой процент влажности имеет льняное волокно при нормальных атмосферных условиях?

- ☐ 5-6  
☐ 9-10  
☐ 10-12  
☒ 11-12  
☐ 8-9

11 Во сколько раз стойкость к истиранию ткани повышается, если в смеси 10% капроновое волокно?

- ☐ 4,6  
☐ 3,4  
☐ 3,2  
☒ 2,5  
☐ 3,5

12 Сколько % влаги содержит волокно в нормальных условиях при относительной влажности воздуха 65% и t-ге 20 C?

- ☐ 25-35%  
☐ 15-20%  
☐ 15%  
☒ 11-12%  
☐ 20-25%

13 Сколько слоёв может иметь волокно шерсти представляющее собой роговидное образование?

- ☐ 7  
☐ 4,5  
☐ 3  
☒ 2,3  
☐ 5,6

14 По какой формуле определяют Текс Т г/км:

- ☐  $T = \frac{M}{L} = 1000 \frac{L_1}{M}$   
☐  $T = \frac{L}{LM} = 1000 \frac{L_1}{M}$   
☐

- ☐  $T = \frac{L_1}{M} = 1000 \frac{M}{L}$
- ☒  $T = \frac{M}{L_1} = 1000 \frac{M}{L}$
- ☐  $T = \frac{L}{L_1} = 1000 \frac{M}{L}$

15 По какой формуле вычисляют массу 1 м образца (M) в г/м?

- ☐  $M = \frac{L_0}{m_0} \cdot 10$
- ☐  $M = \frac{m_0}{L_0} \cdot 1000$
- ☐  $M = \frac{m_0}{L_0} \cdot 10$
- ☒  $M = \frac{m_0}{L_0} \cdot 100$
- ☐  $M = \frac{L_0}{m_0} \cdot 100$

16 какой процент влажности по стандарту составляет тонкое шерстяное волокно?

- ☐ 8%
- ☐ 12%
- ☐ 14%
- ☒ 17%
- ☐ 10%

17 Сколько процентов кератина входит в химический состав шерстяного волокна?

- ☐ 50%
- ☐ 70%
- ☐ 75%
- ☒ 90%
- ☐ 60%

18 Сколько составляет максимальный процент влажности волокна хлопка при 100% относительной влажности?

- ☐ 8-10%
- ☐ 16-18%
- ☐ 18-19%
- ☒ 20-23%
- ☐ 13-15%

19 какие показатели эксперты относят к химическим свойствам волокон?

- ☐ действие кислот и щелочей в холодном и теплом состояниях
- ☐ действие солнечных лучей, сопротивляемость к химическим реактивам
- ☐ горение, солёность, щелочность, устойчивость к окислению
- ☒ щелочность, устойчивость к органическим и неорганическим кислотам, воспламеняемость, воздействие солнечных лучей
- ☐ быстрота возгорания, запах при горении, форма золы

20 какую длину в мм берут при экспертизе натуральных шелковых волокон?

- ☒ 600-800 мм
- ☐ 14-100 мм
- ☐ 20-300 мм
- ☐ 12-55 мм
- ☐ 100-150 мм

21 как оценивают эксперты качество льняных волокон?

- ☐ нежная, тонкая, устойчивая и вытяжка
- ☐ длинноволокнистая, удлиняющаяся и мягкая
- ☐ тонкая, немного эластичная
- ☒ крепкая, хорошо проводящая тепло, трудно окрашиваемая и плохо отбеливаемая
- ☐ грубая, жесткая, толстая, не эластичная

22 какие ткани получают из шерстяных волокон длиной меньше 55 мм?

- ☐ габардин
- ☐ коверкот
- ☐ драп
- ☒ ткани махуд
- ☐ трико

23 Чем объясняется широкое использование штапельных волокон?

- ☐ заменой шерстяных нитей
- ☐ получение штапельных нитей
- ☐ дешевизна
- ☒ получением длинных штапельных нитей, заменяемостью натуральных шерстяных волокон, свободным использованием
- ☐ заменой хлопковых нитей

24 какие имеются недостатки у синтетических волокон?

- ☐ наэлектризованность
- ☐ плохая окрашиваемость
- ☐ малая водопроницаемость
- ☒ наэлектризованность, плохая окрашиваемость, малая гигроскопичность
- ☐ плохие гигиенические свойства

25 Сколько процентов составляет удельный вес среди перерабатываемых шерстяных волокон овечья шерсть?

- ☐ 70%
- ☐ 90%
- ☐ 96%
- ☒ 98%
- ☐ 80%

26 Сколько процентов составляет гигроскопичность шерстяного волокна?

- ☐ 10-19%
- ☐ 10-17%
- ☐ 15-19%
- ☒ 15-17%
- ☐ 10-15%

27 Сколько процентов влаги способна при высокой влажности воздуха поглощать, шерстяное волокно оставаясь сухим на ощупь?

- ☐ до 30-50%
- ☐ до 35-50%
- ☐ до 35-47%
- ☒ до 35-45%
- ☐ до 30-45%

28 При какой температуре длительное нагревание вызывает пожелтение шерсти и последующие постепенное разрушение?

- ☐ ниже 80градусС
- ☐ ниже 100градусС
- ☐ выше 90градусС
- ☒ выше 100градусС
- ☐ ниже 90градусС

29 Чему равна гигроскопичность лавсана?

- ☐ 0,8%
- ☐ 0,6%
- ☐ 0,5%
- ☒ 0,4%
- ☐ 0,7%

30 При какой температуре можно гладить изделия из нитрана?

- ☐ 150-180градусС
- ☐ 160-190градусС
- ☐ 160-180градусС
- ☒ 160-170градусС
- ☐ 150-170градусС

31 Сколько метров составляет коконная нить, которая состоит из двух длинных шелковин, состоящих из белка фиброина и склеенных серицитом?

- ☐ до 1000 м
- ☐ до 1300 м
- ☐ до 1400 м
- ☒ до 1500 м
- ☐ до 1200 м

32 Сколько процентов составляет гигроскопичность ацетатного волокна?

- ☐ 5,5%
- ☐ 5,8%
- ☐ 6,0%
- ☒ 6,2%
- ☐ 5,6%

33 Сколько процентов составляет гигроскопичность триацетатного волокно?

- ☐ 3,0%
- ☐ 4,0%
- ☐ 4,2%
- ☒ 4,5%
- ☐ 3,5%

34 Сколько процентов составляет снижение прочности в мокром состоянии вискозных волокон, которое является существенным недостатком этих волокон?

- ☐ 50-65%
- ☐ 55-70%
- ☐ 55-65%
- ☒ 55-60%
- ☐ 50-60%

35 Сколько процентов составляет гигроскопичность вискозных волокон?

- ☐ 9-10%
- ☐ 10-12%
- ☐ 10-14%
- ☒ 11-12%
- ☐ 9-12%

36 какую низкую термостойкость имеют ацетатные и триацетатные волокна?

- ☐ 100-130градусС
- ☐ 100-140градусС
- ☐ 120-140градусС
- ☒ 130-140градусС
- ☐ 100-135градусС

37 какие волокна в настоящее время выпускаются в незначительном количестве, по химическому составу и свойствам они приближаются к вискозным волокнам?

- ☐ полинозные
- ☐ ацетатные
- ☐ металлосодержащее
- ☒ медно-аммиачное
- ☐ вискозные

38 Сколько кг меди расходуется на производство 1 м медно-аммиачное волокно, которое вырабатывают в ограниченном количестве?

- ☐ 50-65 кг
- ☐ 50-75 кг
- ☐ 50-80 кг
- ☒ 50-90 кг
- ☐ 50-70 кг

39 Чему равна разрывная длина тканей выработанных из полинозного волокна?

- ☐ 30-65 км
- ☐ 30-50 км
- ☐ 30-45 км
- ☒ 30-40 км
- ☐ 30-55 км

40 Сколько процентов составляет потеря прочности в мокром состоянии у тканей выработанных из полинозного волокна?

- ☐ 20-45%
- ☐ 20-35%
- ☐ 20-30%
- ☒ 20-25%
- ☐ 20-40%

41 как называются дефекты хлопка, которые образуются у незрелых волокон тонкие стенки, лентообразная припоснута форма, отсутствуют канал и извитость, где волокна плохо окрашиваются и снижают прочность изделий?

- ☐ переследы
- ☐ шишки и налеты
- ☐ галочки
- ☒ незрелые волокна
- ☐ засоренность шерсти

42 На сколько процентов увеличивается прочность волокна лавсана при температуре – 30градусС?

- ☐ на 15%
- ☐ на 25%
- ☐ на 30%
- ☒ на 35%
- ☐ на 20%

43 как называется волокно, которое получают из силикатного стекла методом плавления и вытягивания вырабатывают тончайшие нити (3-6 мкм) с гладкой блестящей поверхностью?

- ☐ триацетатное
- ☐ вискозное
- ☐ казеиновое
- ☒ стеклянное
- ☐ ацетатное

44 При какой температуре можно гладит ткани из триацетатного волокна?

- ☐ 120-150градусС
- ☐ 130-150градусС
- ☐ 150-155градусС
- ☒ 150-160градусС
- ☐ 130-145градусС

45 как называется волокно, которое получают из раствора триацетилцеллюлозы (первичного ацетата), метиленхлорида и этилового спирта способом сухого (нити) и мокрого (питательное волокно) формования?

- ☐ вискозное
- ☐ казеиновое
- ☐ ацетатное
- ☒ триацетатное
- ☐ стеклянное

46 как называется волокно, где исходных материалам для производства ацетатных комплексных нитей и питательного волокна служит сложный эфир целлюлозы и уксусной кислоты, получаемый, из хлопкового пуха или облагороженной древесной целлюлозы?

- ☐ вискозное волокно
- ☐ казеиновое волокно
- ☐ триацетатное волокно
- ☒ ацетатное волокно
- ☐ стеклянное волокно

47 Сколько % составляет разрывное удлинение у тканей выработанных из полинозного волокна?

- ☐ 5-12%
- ☐ 6-12%

- ☐ 7-10%  
☒ 7-12%  
☐ 6-10%

48 как называются мелкие кусочки коробочек хлопчатника, оставшиеся после очистки хлопка, что ухудшают внешний вид ткани?

- ☐ мертвый воск  
☐ засоренность шерсти  
☐ шишки налеты  
☒ галочки  
☐ переследы

49 какая из нижеследующих химических формул относится к целлюлозе?



50 какую пряжу получают из нескольких продольно сложенных нитей, не скрученных между собой?

- ☐ однопниточная  
☐ аппаратная  
☐ крученая  
☒ трощеная  
☐ гребенная

51 как называется пряжа, которая образуется путем скручивания элементарных волокон?

- ☐ аппаратная  
☒ однопниточная (одинарная)  
☐ трощеная  
☐ крученая  
☐ гребенная

52 По какому составу пряжа может быть однородной (из одного вида волокон) и смешанной (из смеси разных по природе волокон)?

- ☐ по структуре  
☐ по отделке  
☒ по волокнистому составу  
☐ по способу изготовления  
☐ по способу прядения

53 Что вырабатывают в виде комплексных нитей и мононити из соли АГ, которую получают из смеси гексаметилендиамина и адипиновой кислоты, растворенных в метиловом спирте?

- ☐ капрон  
☒ анид

- ☐ энант
- ☐ лавсан
- ☐ нитрон

54 как называется нить, которая сходен с метанитом и представляет собой многоцветную нить с переливом?

- ☐ канитель
- ☒ пластилекс
- ☐ метаний
- ☐ алунит
- ☐ мишура

55 как называется нить, которая мягче алюнита и получают его разрезанием металлизированной полиэфирной пленки и напылением алюминия?

- ☐ пластилекс
- ☒ метаний
- ☐ плющенко
- ☐ мишура
- ☐ канитель

56 как называется тонкая нить плоского сечения, изготавливаемая плющением круглых нитей и покрытая слоем серебра или золота?

- ☐ метаний
- ☒ плющенко
- ☐ мишура
- ☐ канитель
- ☐ пластилекс

57 какие нити являются основными сырьем для производства тканей и других текстильных материалов?

- ☐ ткацкие
- ☒ текстильные
- ☐ трикотажные
- ☐ металлическими
- ☐ цветные

58 какую пряжу широко используют в производстве тканей, которая отличается пушистостью, мягкостью и хорошими теплозащитными свойствами?

- ☐ мерсеризованную
- ☒ высокообъемную
- ☐ суровую
- ☐ вареную
- ☐ отбеленную

59 как называется загрязнение нитей маслом при небрежной и обильной смазке деталей машин, падении бобин на грязный пол и т.д.?

- ☐ галочки
- ☒ масляные пятна
- ☐ сукрутины
- ☐ переслежины
- ☐ узелки

60 как называется дефект, который образуется в результате обрыва элементарных нитей на небольших участках?

- ☐ узелки
- ☐ переслежены
- ☒ ворсистость поверхности нити
- ☐ масляные пятна
- ☐ галочки

61 как называется дефекты, местные утолщения пряжи, образовавшиеся в результате обвивания на данном участке длинных волокон более короткими и мелкими петлями и нитками?

- ☐ штопорность и петли
- ☒ сукрутины
- ☐ масляные пятна
- ☐ ворсистость поверхности нити
- ☐ засоренность

62 какая пряжа получается при одновременной переработке ровницы разных партий или разнооттеночная?

- ☐ ворсистость поверхности нити
- ☒ разнооттеночная
- ☐ сукрутины
- ☐ засоренность
- ☐ штопорность и петли

63 какие дефекты в пряже получаются вследствие соединения в процессе прядения, двух ровниц или захвата посторонних нитей, а также непрорядки волокна?

- ☐ гитопорность и петли
- ☒ утолщения
- ☐ разнооттеночная
- ☐ сукрутлены
- ☐ засоренность

64 как называется периодическое чередование толстых и тонких мест в пряже, образующиеся в результате применения смесок неравномерных по длине волокон, а также разладки вытяжного прибора прядильных машин?

- ☐ утолщения
- ☒ переслежины
- ☐ гитопорность и петли
- ☐ сукрутины
- ☐ разнооттеночная

65 как называются нить, которую получают путем двойного кручения трех, четырех и более одинарных нитей одинакового или разного волокнистого состава при различном натяжения?

- ☐ фасонная
- ☐ мулине
- ☒ эпонож
- ☐ меланжевая
- ☐ текстурированная

66 какая одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения и являющаяся составной частью комплексной нити?

- ☐ комплексная

- ☒ элементарная
- ☐ натуральная
- ☐ крученая комбинированная
- ☐ крученая комплексная

67 как называется одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении без разрушения и являющаяся составной частью комплексной нити?

- ☐ натуральная
- ☒ мононить
- ☐ комплексная
- ☐ крученая комплексная
- ☐ крученая комбинированная

68 как называется процесс, где различают пряжу суровую, вареную (льняную), кислованную (льняную), отбеленную, меланжевую, мулине?

- ☐ структура
- ☒ отделка
- ☐ прядения
- ☐ изготовления
- ☐ волокнистый состав

69 какую пряжу получают путём скручивания двух или более одинарных пряж?

- ☐ одноплеточную
- ☒ крученую
- ☐ гребенную
- ☐ аппаратную
- ☐ трощеную

70 как называется одна законченная часть рисунка переплетения, при повторении которой получается непрерывный рисунок в направлении основы и утка?

- ☐ плотность
- ☐ перекрытия
- ☐ сдвиг
- ☒ раппортом переплетения
- ☐ переплетение

71 какое свойство ткани устанавливается по количеству нитей основы и утка, приходящихся на 100 мм длины?

- ☐ сдвиг
- ☐ раппорт
- ☐ переплетения
- ☒ плотность
- ☐ перекрытие

72 каким переплетением вырабатывают хлопчатобумажные и шерстяные платьевые и костюмные ткани?

- ☐ ломаная саржа
- ☐ рогожка
- ☐ вафельным
- ☒ креповым
- ☐ репс

73 . каким переплетением вырабатывает в основном полотенечные ткани?

- ☐ ломаная саржа
- ☐ рогожка
- ☐ креповым
- ☒ вафельное
- ☐ репс

74 какие ткани получают и при наличии двух систем нитей?

- ☐ ажурное
- ☐ полутораслойные
- ☐ осново-ворсовые
- ☒ уточно-ворсовые
- ☐ двухслойные

75 Ткани какого переплетения имея не большую длину перекрытий, отличаются высокой прочностью на разрыв и повышенной жесткостью?

- ☐ репса
- ☐ атласного
- ☐ саржевого
- ☒ полотняного
- ☐ крепового

76 как называются дефект ткачества, отсутствие одной или нескольких нитей утка?

- ☐ слепы
- ☐ забоины
- ☐ недосики
- ☒ промты
- ☐ подплетины

77 как называются дефекты, где поперечные полосы на ткани, образующиеся в результате неплотного прибивания бердом нитей утка к олушке ткани?

- ☐ разный уток
- ☐ подплетины
- ☐ забоины
- ☒ недокиси
- ☐ слепы

78 как называются дефекты, где участок ткани с чрезмерно уплотненными уточными нитями по всей ширине её?

- ☐ парочки
- ☐ слепы
- ☐ подплетины
- ☒ забоины
- ☐ разный уток

79 как называется дефект, небольшой окрашенный участок ткани, разделенный по вертикали белой узкой полоской?

- ☐ забоины
- ☐ шелчок
- ☒ затаск
- ☐ штриф
- ☐ слепы

80 как называется дефект, небольшой окрашенный участок набивной ткани различной формы?

- ☐ забоины
- ☐ затаск
- ☐ штриф
- ☒ щелчок
- ☐ слепы

81 какое переплетение представляет собой двойное или тройное полотняное переплетение, которое придает ткани мягкость и рисунок?

- ☐ ломаная саржа
- ☐ вафельное
- ☐ креповое
- ☒ рогожка
- ☐ репс

82 как называйся переплетение, которое имеет диагоналевым рубчик переменного направления?

- ☐ вафельное
- ☐ рогожка
- ☐ репс
- ☒ ломаная саржа
- ☐ креповое

83 Обе стороны какого переплетения имеют одинаковую поверхность в виде поперечного и продольного рубчика?

- ☐ вафельного
- ☐ крепового
- ☐ рогожки
- ☒ репса
- ☐ ломаной саржи

84 какое переплетение получают путем перекрытая основой нескольких уточных нитей и наоборот?

- ☐ вафельное
- ☐ рогожка
- ☐ ломаной саржа
- ☒ репс
- ☐ креповое

85 как называются переплетения, которые подразделяют на два подкласса: производные от простых переплетений и комбинированные?

- ☐ комбинированные
- ☐ сложные
- ☐ крупноузорчатые
- ☒ мелкоузорчатые
- ☐ простые

86 Ткани какого переплетения по прочности уступают тканям полотняного переплетения, но превосходят их по мягкости?

- ☐ рогожки
- ☐ атласного
- ☐ полотняного
- ☒ саржевого
- ☐ крепового

87 какое переплетение имеет вид диагональных полос, образующихся из основных или уточных перекрытий?

- ☐ репсовое
- ☐ полотняное
- ☐ атласное
- ☒ саржевое
- ☐ креповое

88 В каком переплетении раппорт состоит из двух нитей основы и двух утка, где основанные и уточные нити перекрывают одна другую поочередно?

- ☒ в полотняном
- ☐ саржевым
- ☐ атласным
- ☐ креповом
- ☐ репсовом

89 к каким переплетениям относятся полотняное, саржевое, атласное?

- ☐ мелуозорчатым
- ☐ к сложным
- ☒ к простым
- ☐ комбинированным
- ☐ крупнозорчатым

90 как называются переплетения, которые имеют гладкую поверхность без каких-либо узоров?

- ☒ простые
- ☐ сложные
- ☐ комбинированные
- ☐ крупнозорчатый
- ☐ мелкозорчатые

91 Что существенно влияет на структуру ткани, её внешний вид и свойства?

- ☒ переплетение
- ☐ перекрытие
- ☐ раппорт
- ☐ сдвиг
- ☐ плотность

92 как называется число, показывающее, на сколько нитей отстоит одиночное перекрытие данной нити от одиночного перекрытия предыдущей нити?

- ☐ раппортом
- ☒ сдвиг
- ☐ переплетение
- ☐ плотность
- ☐ перекрытием

93 как называют продёвывание основы в определенном порядке в глазки ремизки и бердо?

- ☒ проборкой
- ☐ шлихтование
- ☐ снованием
- ☐ ремизка
- ☐ бердо

94 как называется процесс, который производится на металлической машине?

- ☒ перематывание основы
- ☐ снованием
- ☐ проборкой
- ☐ переплетение основных и уточных нитей
- ☐ шлихтование

95 как называется система нитей, расположенных поперек ткани?

- ☒ уткам
- ☐ спираль
- ☐ горизонтальной
- ☐ вертикальной
- ☐ основой

96 как называется весь комплекс технологических процессов, с помощью которых вырабатывают ткани на ткацкой фабрике?

- ☒ ткачеством
- ☐ шлихтование
- ☐ снование
- ☐ перематывание основы
- ☐ отделка тканей

97 как называются текстильные изделия, образующихся в процесс ткачества путем переплетения взаимно перпендикулярных продольных и поперечных текстильных нитей?

- ☐ трикотаж
- ☒ ткани
- ☐ пушнина
- ☐ меха
- ☐ обувь

98 как называется дефект, снижающий эксплуатационные и эстетические свойства тканей?

- ☐ моховатость (ворсистость)
- ☒ мертвый волос
- ☐ заостренность
- ☐ жгутики
- ☐ склейки

99 какие переплетения (двухслойные, ворсовые и др.) применяют, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить на поверхности ворс или, разную фактуру лицевой и изнаночной сторон и т.н.?

- ☐ комбинированные
- ☐ крупноузорчатые
- ☒ сложные
- ☐ простые
- ☐ производные

100 какие переплетения получают путём комбинации нескольких простых (креповое, просвечивающееся и др)?

- ☐ сложные
- ☐ крупноузорчатые
- ☐ производные
- ☒ комбинированные

- ☐ простые

101 какие переплетения получают, видоизменяя и усложняя простые?

- ☐ простые  
☒ производные  
☐ комбинированные  
☐ сложные  
☐ крупноузорчатые

102 каким переплетением вырабатывают преимущественно шелковые ткани?

- ☐ комбинированным  
☐ сатиновым  
☒ атласным  
☐ саржевым  
☐ полотняным

103 каким переплетением вырабатывают преимущественно хлопчатобумажные сатины?

- ☐ комбинированным  
☒ сатиновым  
☐ атласным  
☐ саржевым  
☐ полотняным

104 какое переплетение сообщает тканям гладкую блестящую поверхность, стойкую к истиранию?

- ☐ саржевое  
☒ атласное или сатиновое  
☐ производное  
☐ мелкоузорчатое  
☐ полотняное

105 Сколько видов у комбинированных переплетений?

- ☐ 4  
☒ 3  
☐ 9  
☐ 8  
☐ 7

106 Сколько переплетений относится к сложным переплетениям?

- ☐ 4  
☒ 7  
☐ 3  
☐ 5  
☐ 6

107 к текстильным товарам относятся изделия, выработанные?

- ☐ из нитки  
☒ из волокон  
☐ из пряжи  
☐ из лески  
☐ из веревки

108 какое переплетения называются основовязаным одинарным, петли которого образованы одной нитью и составляют один петельный столбик?

- ☐ сукно и гнарме
- ☒ цепочка
- ☐ трико
- ☐ атлас
- ☐ двуластик

109 как называют переплетения получаемое при сочетании двух переплетений трико?

- ☐ атлас
- ☒ сукно
- ☐ цепочка
- ☐ гнарме
- ☐ двуластик

110 Что является главным текстильным материалом?

- ☐ канаты, веревки и др.
- ☒ ткань
- ☐ искусственный мех
- ☐ нетканый материал
- ☐ ковровые изделия

111 Текстильные товары изготавливают следующими переплетениями?

- ☐ ворсовые
- ☐ крупноузорчатыми
- ☐ усиленными
- ☒ простыми, сложными и комбинированными
- ☐ некомбинированными

112 как называют полушерстяную ткань с рисунком в полоску или клетку комбинированного переплетения?

- ☐ драп
- ☐ крепдешин
- ☐ фланель
- ☐ шеврет
- ☒ трико

113 к какой группе переплетения относится ворсовое переплетение?

- ☐ диагональное переплетение
- ☐ мелкоузорчатое переплетение
- ☐ простое переплетение
- ☒ сложное переплетение
- ☐ креповое переплетение

114 какой из этих стран является родиной шелка?

- ☐ Азербайджан
- ☐ Франция
- ☐ Италия
- ☒ Китай
- ☐ Россия

115 Что относится к одинарным основовязаным переплетениям?

- ☐ ластик
- ☐ трико
- ☐ гладь
- ☒ сукно, шарме
- ☐ интерлок

116 какой процесс эксперты называют прядением?

- ☐ разрыхление волокон
- ☐ получение тканей из пряжи
- ☐ получение волокон
- ☒ получение длинных нитей из коротких волокон
- ☐ превращение коротких волокон в длинные волокна

117 какой процесс эксперты называют ткачеством?

- ☐ получение тканей из волокон
- ☐ получение нити их волокон
- ☐ получение пряжи из волокон
- ☒ получение тканей из пряжи
- ☐ получение нетканых материалов из тканей

118 как сформулировать понятие товарная партия при экспертизе текстильных товаров?

- ☐ рулоны тканей, с одинаковым артикулом, расположенными в одной таре
- ☐ отбор пробы из рулона тканей
- ☐ количество ткани, принятой одной транспортной документацией
- ☒ с одинаковыми транспортными документами, артикулом, составом сырья, количеством рулона тканей
- ☐ рулоны тканей с одинаковым сырьем и артикулом

119 Что относится к одинарным основовязаным переплетениям?

- ☐ ластик
- ☐ трико
- ☐ гладь
- ☒ сукно, шарме
- ☐ интерлок

120 какой вид петлеобразования используется в трикотажном переплетении?

- ☐ атлас
- ☐ жаккард
- ☐ ластик
- ☒ интерлок
- ☐ трико

121 По своему строению петли делятся на:

- ☐ длинные и продолговатые петли
- ☐ вытянутые и сплюсненные петли
- ☐ уплотненные и рыхлые петли
- ☒ открытые и закрытые петли
- ☐ короткие и длинные петли

122 На сколько классов делят все переплетения?

- ☐ на шесть
- ☐ на три
- ☐ на пять

- ☒ на четыре
- ☐ на два

123 как называется переплетения, полученные из нескольких систем основных и уточных нитей?

- ☐ комбинированные
- ☐ мелкоузорчатые
- ☐ простые
- ☒ сложные
- ☐ крупноузорчатые

124 как называются переплетения создающие на поверхности ткани крупные узоры?

- ☐ сложные
- ☒ крупноузорчатые (жаккардовые)
- ☐ комбинированные
- ☐ мелкоузорчатые
- ☐ простые

125 . как называется переплетение, где каждая нить утка поочередно переплетается с каждой нитью основы, перекрывая одну и проходя под другой, так что лицевая сторона и изнанка ткани получаются одинаковыми?

- ☐ производные
- ☐ атласное
- ☐ саржевое
- ☒ полотняное
- ☐ мелкоузорчатые

126 какой дефект влияет на прочность и внешний вид ткани?

- ☐ переследы
- ☐ жгутики
- ☐ склейки
- ☒ моховатость (ворсистость)
- ☐ заостренность

127 как называется система нитей, расположенных вдоль ткани?

- ☐ спираль
- ☐ вертикальной
- ☐ утком
- ☒ основой
- ☐ горизонтальной

128 какое переплетение наиболее простое и распространенное?

- ☐ репсовое
- ☐ атласное
- ☐ саржевое
- ☒ полотняное
- ☐ креповое

129 как называются переплетения, которые применяют, когда необходимо увеличить толщину ткани, получить разную или одинаковую лицевую и изнаночную стороны, а также ворсовую лицевую поверхность?

- ☐ комбинированные
- ☒ сложные

- ☐ простые
- ☐ мелкоузорчатые
- ☐ крупноузорчатые

130 какое переплетение образуют на поверхности ткани рисунок в виде ячеек, что повышает её влаговпитывающую способность?

- ☐ ломаная саржа
- ☒ вафельное
- ☐ креповое
- ☐ рогожка
- ☐ репс

131 как называется переплетение, которое образуется разбросанными на поверхности различными по длине и направлению основными и уточными перекрытиями?

- ☐ вафельное
- ☒ креповое
- ☐ репс
- ☐ рогожка
- ☐ ломаная саржа

132 какие переплетения отличаются различными (сравнительно большими) размерами раппортов по основе и по утку?

- ☐ комбинированные
- ☒ мелкоузорчатые
- ☐ крупноузорчатые
- ☐ сложные
- ☐ простые

133 как называется процесс, где для увеличения гладкости поверхности и усиления блеска ткани атласного переплетения подвергают и пропускают через горячие валики каландра?

- ☐ крошении
- ☒ мерсеризации
- ☐ отваривание
- ☐ отбеливание
- ☐ ворсовые

134 каким переплетением вырабатывают хлопчатобумажные сатины, ластики, шерстяные платьевые ткани сукно кастор, бобрик и другие, шелковые платьевые и подкладочные ткани – креп-сатин, либерти, атлас и др?

- ☐ рогожка
- ☐ саржевым
- ☐ полотняным
- ☐ репс
- ☒ уточно-атласным

135 Ткани какого переплетения для увеличения гладкости поверхности и усиления блеска ткани, как правило, подвергают мерсеризации и пропускают через горячие валики каландра?

- ☐ рогожки
- ☐ репса
- ☒ атласного
- ☐ саржевого
- ☐ полотняного

136 какое переплетение характеризуется равномерным расположением основных или уточных перекрытий, которые не дают резко выраженных полос и позволяют получать ткань с гладкой, блестящей, ровной лицевой поверхностью?

- ☐ саржевое
- ☒ атласное
- ☐ рогожка
- ☐ креповое
- ☐ полотняное

137 какое переплетение обозначается дробью, в которой числитель показывает число основных перекрытий раппорта, а знаменатель число уточных перекрытий?

- ☐ атласное
- ☐ рогожка
- ☐ креповое
- ☒ саржевое
- ☐ полотняное

138 как называют расположение в ткани нитей, основы над нитями утка?

- ☐ плотность
- ☐ рапорт
- ☐ сдвиг
- ☐ переплетение
- ☒ перекрытием

139 как называется порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка?

- ☐ плотность
- ☐ рапорт
- ☒ переплетением
- ☐ перекрытием
- ☐ сдвиг

140 Что изготавливают из параллельно расположенных металлических узких пластинок (зубьев) концы которых неподвижно закрепляются двумя планками?

- ☐ ремизка
- ☒ бердо
- ☐ шлихтование
- ☐ снованием
- ☐ проборкой

141 Что в ткацком станке состоит из двух планок между которыми расположены металлические или нитяные галева, в середине галев имеются глазки?

- ☐ снованием
- ☐ бердо
- ☒ ремизка
- ☐ проборкой
- ☐ шлихтование

142 Что состоит в пропитке основных нитей специальным клейким составом, называемым шлихтой?

- ☐ перематывание основы
- ☐ проборкой
- ☐ ремизка
- ☐ снованием

☒ шлихтование

143 как называется наматывание большого числа нитей (300-640) одинаковой длины и с одинаковым натяжением на сновальный валик?

- ☐ перематывание основы
- ☐ переплетение основных и уточных нитей
- ☒ снованием
- ☐ проборкой
- ☐ шлихтование

144 как называется дефект, который образуется при спутывании волокон, ухудшают внешний вид тканей, устранить их почти невозможно?

- ☐ переслежины
- ☒ узелки
- ☐ разнооттеночные пряжи
- ☐ сукрутины
- ☐ утомщения (двойники)

145 как называется процесс, где понимают комплекс физико-химических и механических воздействий на ткань для улучшения её потребительских свойств?

- ☐ несминаемость
- ☒ отделка
- ☐ плотность
- ☐ переплетение
- ☐ драпируемость

146 какими переплетениями вырабатывают ткани с разнообразными ткаными узорами, например скатерти или мебельно-декоративные ткани?

- ☐ комбинированными
- ☐ производными
- ☒ крупноузорчатыми
- ☐ сложными
- ☐ простыми

147 . как называются переплетения создающие на поверхности ткани мелкие узоры?

- ☒ мелкоузорчатые
- ☐ сложные
- ☐ комбинированные
- ☐ простые
- ☐ крупноузорчатые

148 как называются переплетения, придающие тканям гладкую однородную поверхность?

- ☐ мелкоузорчатые
- ☐ комбинированные
- ☐ крупноузорчатые
- ☒ простые (главные)
- ☐ сложные

149 как называется текстильное изделие, состоящее из каркаса и волокнистого слоя?

- ☐ искусственная замша
- ☐ натуральная замша
- ☐ подкладочные материалы

- ☒ искусственный мех
- ☐ искусственная кожа

150 Что понимают эксперты по термину восстановленная шерсть ?

- ☐ шерстяные ткани с увеличенным сроком пользования
- ☐ шерстяные ткани с дефектом
- ☒ шерсть, полученная из расчесанных старых шерстяных тканей
- ☐ шерстяные тканевые куски
- ☐ расчесанные шерстяные ткани

151 как называется ткань саржевого переплетения с односторонним начёсом?

- ☐ атлас
- ☒ бумазея
- ☐ шифон
- ☐ лавсан
- ☐ ситец

152 как называется ткань полотняного переплетения из кардной пряжи средней толщины?

- ☐ трико
- ☐ крепдешин
- ☐ атлас
- ☐ саржа
- ☒ ситец

153 При какой ориентации сгущении ватки руно обладает повышенной прочностью в обоих направлениях?

- ☐ в конкретных направлениях
- ☒ поперечном и продольном
- ☐ поперечном
- ☐ во всех направлениях
- ☐ продольном

154 какая ориентация волокон в руне в отличие от продольной ориентации достигается только способом сгущения ватки?

- ☐ в конкретных направлениях
- ☐ во всех направлениях
- ☒ поперечная
- ☐ продольно-поперечная
- ☐ во всех направлениях

155 как называется плотная полоса образованная покроям ткани в результате плетения?

- ☐ плетение
- ☒ рамка
- ☐ полоса
- ☐ узор
- ☐ вязание

156 к каким переплетениям относятся производные переплетения?

- ☐ крупно-узорчатой
- ☒ мелко-узорчатым
- ☐ главной
- ☐ сатиновой

☐ сложной

157 каким переплетением вырабатывают ситец?

- ☐ крупноузорчатым
- ☒ полотняным
- ☐ мелкоузорчатым
- ☐ атласным
- ☐ саржевым

158 На сколько видов делится мелко узорчатая переплетения?

- ☐ 8
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☒ 6
- ☐ 4

159 На сколько видов делятся главные переплетения?

- ☐ 7
- ☐ 5
- ☐ 8
- ☒ 4
- ☐ 6

160 к какой группе переплетений относится саржевое переплетение?

- ☐ мелко-узорчатой
- ☐ сложной
- ☐ крупно-узорчатой
- ☒ главной
- ☐ жаккардовой

161 к какой группе переплетений относится полотняное переплетение?

- ☒ главной
- ☐ жаккардовой
- ☐ крупно-узорчатой
- ☐ легко-узорчатой
- ☐ сложной

162 На сколько групп делятся виды ткацких переплетений?

- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☒ 4
- ☐ 7

163 как называются дефект, которая узкая, прерывающаяся или извилистая линия краски вдоль основы?

- ☐ забоины
- ☐ щелчок
- ☐ затаск
- ☒ штриф
- ☐ слепы

164 как называются дефекты, которые образуются при обильном смазывании ткацких и прядильных машин или при работе с тканями грязными руками?

- ☐ слепы
- ☐ затаск
- ☐ штриф
- ☒ масляные пятна
- ☐ щелчок

165 как называется дефект, где образуются одинаково переплетенные двоянные нити основы?

- ☐ щелчок
- ☐ штриф
- ☐ масляные пятна
- ☒ парочки
- ☐ затаск

166 как называется дефект, который получается вследствие применения уточной нити другого номера или другой крутки, на ткани он имеет вид поперечных полос?

- ☐ затаск
- ☐ масляные пятна
- ☐ парочки
- ☒ разный уток
- ☐ штриф

167 какие ткацкие дефекты возникают в результате схода со шпульки (початка) слабо намотанной уточной нити в виде петель?

- ☐ штриф
- ☐ парочки
- ☐ разный уток
- ☒ слеты
- ☐ масляные пятна

168 как называется ткачества, где одновременный обрыв нескольких нитей основы, вследствие чего строение ткани напоминает сетку с крупными ячейками?

- ☐ масляные пятна
- ☐ разный уток
- ☐ слепы
- ☒ подплетины
- ☐ парочки

169 как называются дефекты, долевы просветы, образующиеся в отсутствии одной или двух нитей основы вследствие их обрыва?

- ☐ подплетины
- ☐ недоимки
- ☐ промты
- ☒ близны
- ☐ забоины

170 как называются переплетения к которым относятся орнаментные, креповые, рельефные, просвечивающиеся переплетения?

- ☐ крупноузорчатые
- ☐ сложные
- ☐ простые

- ☒ комбинированные
- ☐ мелкоузорчатые

171 как называются переплетения, где характерно образование на лицевой поверхности ткани крупного рисунка-узора?

- ☐ комбинированные
- ☐ простые
- ☐ сложные
- ☒ крупноузорчатые (жаккардовые)
- ☐ мелкоузорчатые

172 как называются переплетения, которые состоят из одного утка и двух основ-коренной и ажурной (первичной)?

- ☐ полутораслойные
- ☐ махровые
- ☐ ворсовые
- ☒ ажурные
- ☐ двухслойные

173 какими переплетениями получают на поверхности ткани петельный ворс?

- ☐ полутораслойными
- ☐ ворсовыми
- ☐ ажурными
- ☒ махровыми (петельными)
- ☐ двухслойные

174 какое переплетение образуется из одного утка и двух основ-коренной и ворсовой?

- ☐ ажурное
- ☐ полутораслойные
- ☐ уточно-ворсовое
- ☒ осново-ворсовое
- ☐ двухслойные

175 как называются переплетения, которые применяют для получения на поверхности ткани ворсового покрова?

- ☐ махровые
- ☐ осново-ворсовые
- ☐ уточно-ворсовые
- ☒ ворсовые
- ☐ ажурные

176 какие переплетения образуются из трех систем нитей – из двух основ и одного утка или наоборот?

- ☐ ажурные
- ☐ ворсовые
- ☐ двухслойные
- ☒ полутораслойные
- ☐ махровые

177 какие показатели относят к шерстяной технологии?

- ☐ длина
- ☐ завиваемость

- ☐ тонкость
- ☒ тонкость завиваемости, длина, крепкость, удлиняемость, цвет
- ☐ цвет

178 Что называется ткацким переплетением?

- ☐ навивание нитей основы на нити утка
- ☐ хаотическое расположение двух систем нитей
- ☐ пересечение двух систем нитей
- ☒ перекрытие нитей основы нитями утка в определенном порядке
- ☐ перекрытие нитей основы и утка

179 каким переплетением вырабатывается креп-шифон?

- ☐ комбинированным
- ☐ атласным
- ☐ саржевым
- ☒ полотняным
- ☐ сатиновым

180 каким переплетением вырабатывают платьевые, костюмные и платьевые ткани разнообразных рисунков и расцветок, шелковые ткани с эффектами гофре, с фасонным ворсом, подкладочные и мебельные ткани?

- ☐ комбинированным
- ☒ жаккардовым
- ☐ сложным
- ☐ простым
- ☐ мелкоузорчатым

181 какое переплетение образуется из одной основы и двух утков-коренного (грунтового) и ворсового; грунт уточно-ворсовых тканей полотняного переплетения?

- ☐ двухслойное
- ☒ уточно-ворсовые
- ☐ осново-ворсовые
- ☐ ажурное
- ☐ махровое

182 как называется дефект, появляющийся в результате неправильного переплетения в большом количестве нитей основы с нитями утка?

- ☐ свисание нитей основы
- ☒ искажение узора
- ☐ уплотнение
- ☐ пятно
- ☐ петля основы

183 как отличаются саржевые переплетения?

- ☐ вертикальными полосами
- ☒ диагональными полосами
- ☐ вафлеобразная
- ☐ шахматовидная
- ☐ горизонтальными полосами

184 как называется обработка отваренных шелковых тканей минеральными солями?

- ☐ термофиксация

- ☐ беление
- ☐ оживление
- ☐ печатание
- ☒ утяжелением

185 какой дефект, результат неравномерного пропитывания шерстяных тканей валочным раствором?

- ☐ непрокрас хлопчатобумажной основы
- ☐ морщины
- ☒ неравная увалка
- ☐ ворсовальные дорожки
- ☐ недостаточные дорожки

186 как называется результат неправильного режима отбели тканей из натурального шелка?

- ☐ седина
- ☒ ослабление ткани
- ☐ сдвиги
- ☐ перевар
- ☐ неровнота набивки

187 как называется отделка, где сохраняется воздухопроницаемость тканей?

- ☐ противоусадочная
- ☒ водоотталкивающая
- ☐ противомолевая
- ☐ противогниlostная
- ☐ малосминаемая

188 как называются обработка натуральных шелковых тканей слабым раствором какой-либо органической кислоты (уксусной, молочной, муравьиной)?

- ☐ беление
- ☒ оживление
- ☐ термофиксация
- ☐ печатание
- ☐ крашение

189 как называется отделка, где ткани из натурального шёлка окрашивают в основном прямыми красителями?

- ☐ беление
- ☒ крашение
- ☐ термофиксация
- ☐ печатание
- ☐ заключительная отделка

190 как называется дефекты плохо окрашенные белесоватые хлопчатобумажные нити в полушерстяных тканях?

- ☒ непрокрас хлопчатобумажной основы
- ☐ недостаточная промывка
- ☐ завалинность
- ☐ протиры
- ☐ морщины

191 какие дефекты образуются при чистка гребенных тканей, а также при вищипывании утолщенных нитей, узлов, клочков пуха и уточных слетов?

- ☐ завалянность
- ☐ неравная увалка
- ☐ протиры
- ☐ заломы
- ☒ прощипки

192 какой процесс применяется для хлопчатобумажных и смешанных тканей, предназначенных для пошива спецодежды?

- ☐ противогниlostная отделка
- ☒ кислотозащитная отделка
- ☐ водонепроницаемая отделка
- ☐ огнезащитная отделка
- ☐ противомолева отделка

193 как называется отделка, которая предупреждает чрезмерную усадку тканей при эксплуатации швейных изделий?

- ☒ противогниlostная
- ☐ огнезащитная
- ☐ противомолева
- ☐ малосминаемая
- ☐ противогниlostная

194 как называется специальный вид отделки, который наносят на хлопчатобумажные ткани плюсовкой?

- ☐ эластичная отделка
- ☐ отделка «стирай-носи»
- ☒ несмываемый аппрет
- ☐ отделка с устойчивым блеском
- ☐ стойкое тиснение

195 как называется дефект отделки, где рисунок не полностью покрыт красителем при печатании ткани?

- ☐ сдвиги
- ☒ седина
- ☐ ослабление ткани
- ☐ перевар
- ☐ неровнота набивки

196 какой дефект возникает при неправильном подборе красителей, неудовлетворительном проживании их и т.д.?

- ☒ неровнота набивки
- ☐ перевар
- ☐ сдвиги
- ☐ ослабление ткани
- ☐ седина

197 как называется отделка бязи с яркой расцветкой?

- ☒ «СКЭТ» (смола ЦЕМ-катализатор – электрокаландр-термообработка)
- ☐ форниз
- ☐ отделка с устойчивым блеском
- ☐ стойкое тиснение
- ☐ эластичная отделка

198 какой дефект получается при сильном вытягивания ткани по длине в процессе отделки и обработки её на плохо налаженной ширильной машине в недостаточно увлажненном состоянии?

- ☐ належки
- ☐ синие крапины
- ☐ перекося ткани
- ☒ заниженная ширина
- ☐ засечки

199 какой процесс отделки заключается в нанесении на ткань химических растворов, придающих ей мягкость или жесткость, эластичность, блеск, несминаемость, водоотталкивающие и другие свойства?

- ☐ спиртовка
- ☐ каландрирование
- ☐ ширение
- ☒ аппретирование
- ☐ подворсовывание

200 При какой печати на гладкокрашеную ткань печатанием наносят вытравляющий состав, который на этих местах обеспечивает ткань?

- ☐ фотоспособам
- ☐ прямой
- ☐ резервной
- ☒ вытравной
- ☐ сублистатик

201 как называется печать, где рисунок наносят на отбеленную или предварительно окрашенную в светлые тона ткань (фоновая печать)?

- ☐ сублистатик
- ☐ фотоспособам
- ☐ вытравная
- ☒ прямая
- ☐ резервная

202 как называется ткани, которые имеют однородную окраску?

- ☐ декоративными
- ☐ меланжевыми
- ☐ пестроткаными
- ☒ гладкокрашеными
- ☐ зимними

203 как называется отделка ткани, которое заключается в нанесение на отбеленную или окрашенную ткань цветного рисунка с помощью органических красителей или пигментов?

- ☐ ворсование
- ☐ опаливание
- ☐ крашение
- ☒ печатание
- ☐ мерсеризация

204 какова максимальная температура, при которой происходит потеря прочности для хлопка и льна?

- ☐ 155 С
- ☐ 130 С
- ☐ 125 С

- ☒ 120 С  
☐ 150 С

205 В скольких местах измеряют ширину кусков ткани длиной более 50 м?

- ☐ в девяти  
☐ в семи  
☐ в шести  
☒ в пяти  
☐ в восьми

206 В скольких местах измеряют ширину кусков ткани длиной не более 50 м?

- ☐ в семи  
☐ в пяти  
☐ в четырех  
☒ в трех  
☐ в шести

207 какими признаками обладает дефект седины отделки шелковых тканей?

- ☐ режим нарушения отварки  
☐ неправильный подбор красок  
☐ смещения отдельных частей рисунка  
☒ неполное покрытие краской рисунка  
☐ результат длительной обработки

208 какими признаками обладает дефект перевара отделки шелковых тканей?

- ☐ смешение отдельных частей рисунка  
☐ неполное покрытие краской  
☐ режим нарушения отварки  
☒ результат длительной обработки  
☐ неправильный подбор красок

209 Сколько % площади ткани занимает краска для полугрунтового рисунка?

- ☒ 40-60%  
☐ 50-55%  
☐ 45-75%  
☐ 45-50%  
☐ 55-60%

210 На сколько % снижается прочность ткани при черноанилиновом крашении?

- ☐ 30-35%  
☐ 15-20%  
☐ 10-15%  
☒ 10-12%  
☐ 25-30%

211 На сколько % снижается расход красителей мерсеризованных тканей?

- ☐ 40-45%  
☐ 35-40%  
☐ 25-30%  
☒ 20-25%  
☐ 20-30%

212 На сколько процентов вытягиваются ткани во время варки и отбеления?

- ☐ 13-15%
- ☐ 6-9%
- ☐ 5-8%
- ☒ 4-6%
- ☐ 10-12%

213 Что удаляется с ткани в процессе стрижки?

- ☐ ороговевшие узелки
- ☐ шишки
- ☐ ворс
- ☒ узелки, шишки
- ☐ начёс

214 В течение скольких секунд проходит мерсеризация ткани?

- ☐ 25-30 сек
- ☐ 40-45 сек
- ☐ 20-25 сек
- ☒ 30-40 сек
- ☐ 15-20 сек

215 Сколько % площади ткани занимает нанесенная на неё краска?

- ☐ 40-50%
- ☐ 35-40%
- ☐ 25-30%
- ☒ 20-40%
- ☐ 45-50%

216 Сколько % площади ткани занимает краска для грунтового рисунка?

- ☐ ниже 45%
- ☐ ниже 50%
- ☐ выше 65%
- ☒ выше 60%
- ☐ ниже 40%

217 Во сколько баллов определяют высшую прочность хлопчатобумажных тканей?

- ☐ 9
- ☐ 7
- ☐ 6
- ☒ 5
- ☐ 8

218 По какой шкале оценивается прочность окраски к свету хлопчатобумажных тканей?

- ☐ 15-ой
- ☐ 9-ой
- ☐ 5-ой
- ☒ 8-ой
- ☐ 10-ой

219 какими признаками определяется дефект разнооттёчности у хлопчатобумажных тканей?

- ☐ растёки хлопчатобумажных тканей

- ☐ засечки
- ☐ отложение на ткани солей
- ☒ разные отёки
- ☐ размытость

220 какие дефекты образуются при стрижке хлопчатобумажных тканей?

- ☐ не закрывающий переплетения ткани
- ☐ неравномерный ворс
- ☐ плохой начес
- ☒ плохая очистка от пуха
- ☐ ослабление ткани по утку

221 какой становится поверхность ткани после колондрирования?

- ☐ тонкой
- ☐ мягкой
- ☐ грубой
- ☒ гладкой
- ☐ сморщенной

222 какой вид дефекта образуется при колондрировании хлопчатобумажных тканей?

- ☐ пониженная жесткость
- ☒ недостаточный блеск
- ☐ неравномерная отделка
- ☐ перекося
- ☐ рванная кромка

223 Для сортировок каких номеров в кипы пакуется ткань одного цвета?

- ☐ № 1005 и 1012
- ☐ № 1003 и 1010
- ☐ № 1002 и 1009
- ☒ № 1001 и 1008
- ☐ № 1004 и 1011

224 В течении какого времени вареную пряжу подвергают кипячению в щелочном растворе?

- ☐ 10-15 часов
- ☐ 7-9 часов
- ☐ 6-7 часов
- ☒ 4-5 часов
- ☐ 10-12 часов

225 Сколько видов отбельных тканей среди бытовых занимают наибольший удельный вес?

- ☐ 8
- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 7

226 В течении скольких минут камвольные ткани при отделке проходят незначительную варку для размягчения?

- ☐ 35-40 мин
- ☐ 20-25 мин
- ☐ 15-25 мин

- ☒ 15-20 мин  
☐ 25-30 мин

227 Сколько видов характерных дефектов у шелковых тканях?

- ☐ 15  
☐ 9  
☐ 8  
☒ 7  
☐ 10

228 какими признаками обладает дефект неравномерной неполной отварки для отделки шелковых тканей?

- ☐ смещения отдельных частей рисунка  
☐ неполное покрытие краской  
☐ длительная обработка  
☒ следствие нарушения режима отварки  
☐ неправильный подбор красок

229 При какой температуре сушат ткань после отжима?

- ☒ 70-80 C  
☐ 85-90 C  
☐ 80-85 C  
☐ 75-85 C  
☐ 95-10 C

230 При какой температуре ткань подвергают термообработке?

- ☐ 165-170 C  
☐ 155-160 C  
☐ 145-150 C  
☒ 130-140 C  
☐ 155-165 C

231 При какой температуре гладят шерстяные ткани с лавсаном?

- ☐ 155-160 C  
☐ 140-145 C  
☐ 135-140 C  
☒ 130-140 C  
☐ 150-155 C

232 как называют обработку хлопчатобумажных тканей при пониженной температуре концентрированным раствором, едкого нитра с последующей промывкой горячей и холодной водой?

- ☐ отбеливание  
☐ крашение  
☐ ворсование  
☒ мерсеризация  
☐ опаливание

233 как называется процесс тканей, который проводят на ворсовальной машине, где ворс, примятый в процессе предыдущих отделочных операций (беления, крашения или печатания) поднимается?

- ☐ ширение  
☐ аппретирование  
☐ каландрирование

- ☒ подворсовывание
- ☐ спиртовка

234 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, который имеет вид продольных ворсистых полос, который ухудшает внешний вид тканей и снижает их гигиенические свойства?

- ☐ ржавые пятна
- ☐ непроварка
- ☐ пережог
- ☒ неровная опалка
- ☐ известковые пятна

235 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, который проявляется в виде темного оттенка на ткани?

- ☐ плохой начес ворса
- ☐ известковые пятна
- ☐ непроварка
- ☒ пережог
- ☐ ржавые пятна

236 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, где появляются места на ткани, имеющие вид суровья?

- ☐ плохой начес ворса
- ☐ ослабление ткани
- ☒ непроварка
- ☐ известковые пятна
- ☐ ржавые пятна

237 как называется пятна белого или рыжеватого цвета, жесткие на ощупь, которые получаются при использовании для отваривания и промывания тканей жесткой воды?

- ☐ неравномерная окраска
- ☐ плохой начес ворса
- ☐ ржавые пятна
- ☐ ослабление ткани
- ☒ известковые пятна

238 как называются пятна отделки хлопчатобумажных тканей, которые образуются в результате соприкосновения мокрого жгута ткани с металлическими ржавыми предметами?

- ☐ поперечная полосатость
- ☐ неравномерная окраска
- ☒ ржавые пятна
- ☐ плохой начес ворса
- ☐ ослабление ткани

239 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, где ворс на отдельных местах не закрывает переплетений ткани или расположен неравномерно по краям либо в середине, что снижает эстетические и теплозащитные свойства ткани?

- ☐ ослабление ткани
- ☒ плохой начес ворса
- ☐ пятна и помарки
- ☐ поперечная полосатость
- ☐ неравномерная окраска

240 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, который возникает при неисправности ворсовальной машины или если ткань слишком много раз пропускают через неё?

- ☐ пятна и помарки
- ☐ неравномерная окраска
- ☒ ослабление ткани
- ☐ поперечная полосатость
- ☐ щелчки

241 как называется дефект который проявляется в виде темных полос вследствие плохой подготовки ткани к отбеливанию, а также нарушения режима крашения?

- ☐ засечки
- ☐ поперечная полосатость
- ☐ пятна и помарки
- ☐ щелчки
- ☒ неравномерная окраска

242 как называется дефект отделки хлопчатобумажных тканей, который образуется при неравномерном окрашивании тканей в виде светлых или темных поперечных полос?

- ☐ растрав
- ☐ засечки
- ☒ поперечная полосатость
- ☐ пятна и помарки
- ☐ щелчки

243 как называется ткань, которая получается из пряжи, отваренной в течение 4-5г в растворе едкого натра и кальцинированной соды при температуре 100-105градусС?

- ☐ кислованные
- ☒ отваренные
- ☐ щелочные
- ☐ кислотно-щелочные
- ☐ суровье

244 как называется процесс, где льняные ткани, снятые с ткацкого станка, разбраковывают, клеймят и сшивают по несколько в куски для последующей отделки?

- ☐ печатание
- ☐ отваривание
- ☒ предварительная отделка
- ☐ крошение
- ☐ заключительная отделка

245 как называется процесс, который заключается в удалении из суровых тканей с помощью щипцов и ножниц остатков реня, концов нитей и толстых узелков?

- ☐ промывка
- ☒ чистка
- ☐ штопка
- ☐ маркировка суровья
- ☐ заварка

246 какой дефект характеризуется повышенной жирностью, сальностью на ощупь, неприятным запахом и пониженной прочностью окраски к трению?

- ☐ завалянность
- ☐ непракрас хлопчатобумажной основы

- ☒ недостаточная промывка
- ☐ протиры
- ☐ морщины

247 как называется обработка хлопчатобумажных, вискозных и льняных тканей, специального назначения (для театральных занавесей, обивки салонов кораблей, самолетов, спецодежды и т.д.) аппретам, содержащими различные минеральные соли?

- ☒ огнезащитная отделка
- ☐ противогнилостная отделка
- ☐ малосминаемая отделка
- ☐ кислотозащитная пропитка
- ☐ противомолеваая отделка

248 какая отделка заключается в пропитке шерстяных тканей специальными препаратами (соединениями фтора, ароматическими сульфокислотами и др.), придающими постоянную малоустойчивость?

- ☐ противогнилостная
- ☐ малосминаемая
- ☒ противомолеваая
- ☐ огнезащитная
- ☐ кислотозащитная

249 какую отделку применяют для хлопчатобумажных тканей и льняных брезентов и парусины, из которых вырабатывают палатки, паруса, специальную одежду для рыбаков?

- ☒ противогнилостную
- ☐ кислотозащитную
- ☐ малосминаемую
- ☐ огнезащитную
- ☐ противомолевую

250 какую отделку применяют для вискозных, хлопчатобумажных тканей, содержащих свыше 30% вискозного волокна?

- ☐ противогнилостную
- ☒ малосминаемую
- ☐ кислотозащитную
- ☐ огнезащитную
- ☐ противомолевую

251 как называется, пропитка брезентов, палаток, плащевых тканей сплошной пленкой гидрофобного вещества, прочно удерживающегося на поверхности?

- ☐ противогнилостная отделка
- ☒ водонепроницаемая отделка
- ☐ водоотталкивающая отделка
- ☐ противоусадочная отделка
- ☐ малосминаемая отделка

252 . как называется отделка, где нанесение на поверхность тканей тонкого слоя металла (олова, цинка, алюминия, а также драгоценных металлов) в условиях вакуума или покрытие их смолами, содержащими алюминий?

- ☐ малосминаемая
- ☐ водоотталкивающая
- ☐ водонепроницаемая
- ☒ металлизация

- ☐ противоусадочная

253 как называются отделка, где обработка тканей их химических волокон, обладающих диэлектрическими свойствами, химическими препаратами (стеарокс 6, амкалон ОС-2), уменьшающими или устраняющими электризуемость изделий в процессе эксплуатации?

- ☐ противоусадочная  
☐ водонепроницаемая  
☐ металлизация  
☒ лаке  
☐ водоотталкивающая

254 как называется отделка, которая применяется для сорочечных и платьевых тканей из вискозного, вискозно-лавсанового ацетатного и триацетатного волокна?

- ☐ металлизация  
☐ антистатическая отделка  
☒ износостойкая отделка  
☐ водонепроницаемая  
☐ лаке

255 как называется нанесение специальных термореактивных слоя без полимеризации на ткани их целлюлозного волокна для придания изделиям устойчивой формы (формование несменяемых изделий)?

- ☐ металлизация  
☐ антистатическая отделка  
☐ износостойкая отделка  
☒ форниз  
☐ лаке

256 как называется специальных отделка, где хлопчатобумажные платьевые ткани для получения блеска, устойчивого к стирке, пропитывают на плюсовке специальным аппретом?

- ☐ лаке  
☐ износостойкая отделка  
☐ форниз  
☒ отделка с устойчивым блеском  
☐ антистатическая отделка

257 какое получение с помощью тиснительных каландров на сатинах, бязях и тканях из вискозного волокна, пропитанных синтетическими перпаратами (карбамолом ЦЭМ, раствором метазина и гликазила), рельефных узоров, устойчивых и стирке?

- ☐ антистатическая отделка  
☐ форниз  
☐ отделка с устойчивым блеском  
☒ стойкое тиснение  
☐ износостойкая отделка

258 какая отделка состоит в обработке хлопчатобумажных тканей для брюк и спортивной одежды концентрированным раствором щёлочи с последующей, пропиткой карбамолом и термообработки по режиму отделки стирай-носи ?

- ☐ металлизация  
☐ форниз  
☐ стойкое тиснение  
☒ эластичная  
☐ лаке

259 какой процесс заключается в обработке тканей, в основном хлопчатобумажных, препаратами ЦЭМ и карбамола с метaziном?

- ☐ отделка с устойчивым блеском
- ☐ эластичная отделка
- ☐ «СКЭТ»
- ☒ отделка «стирой-носи»
- ☐ стойкое тиснение

260 как называется смещение отделочных частей рисунка в результате непрочного закрепления ткани, сдвига сетчатого шаблона или неправильного поднимания этого шаблона?

- ☐ перевар
- ☐ неровнота набивки
- ☐ ослабление ткани
- ☒ сдвиги
- ☐ седина

261 какой дефект является следствием слишком длительной обработки ткани или применения очень концентрированных щелочных растворов

- ☐ сдвиги
- ☐ седина
- ☐ неровнота набивки
- ☒ перевар
- ☐ ослабление ткани

262 как называется отделка, которая достигается сочетанием в ткани нитей пологой и креповой круток с последующей влажно-термической обработкой?

- ☐ фасонный ворс
- ☐ креповый эффект
- ☐ эффект гофре
- ☒ эффект клоке
- ☐ вытравной эффект

263 как называется отделка, где получают применяя при выработке тканей волокна с различной степенью усадки-капрон и хлорин, капрон и вискозное волокно?

- ☐ фасонный ворс
- ☐ креповый эффект
- ☐ эффект клоке
- ☒ эффект гофре
- ☐ вытравной фасонный ворс

264 как называется обработка синтетических и триацетатных тканей паром, горячим воздухом или инфракрасными лампами при температуре 1900С для предотвращения изменения линейных размеров и формы изделий?

- ☐ отваривание
- ☐ оживление
- ☐ печатание
- ☒ термофиксация
- ☐ беление

265 как называется отделка камвольных тканей из шерсти и нитрона, которая приводит к увеличению их жесткости и блеска, кроме того, ткань может вытягиваться по длине?

- ☐ пропаривание

- ☐ декатировка
- ☐ прессование
- ☒ заварка
- ☐ ратинирование

266 какой процесс отделки заключается в увлажнении и нагревании тканей паром в течение 5-7 мин после чего они вылеживают в течение 4-8 ч. в свободном состоянии?

- ☐ аппретирование
- ☐ прессование
- ☐ ратинирование
- ☒ декатировка
- ☐ шарка

267 какой процесс отделки способствует уплотнению и выравниванию ткани по толщине придает упругость, гладкость и небольшой блеск?

- ☐ ратинирование
- ☒ прессование
- ☐ аппретирование
- ☐ шарка
- ☐ декатировка

268 как называется процесс камвольных и суконных шерстяных тканей удаляют с лицевой стороны концы волокон, а на ворсовых тканях выравнивает по высоте начесанный ворс?

- ☐ ратинирование
- ☐ прессование
- ☐ аппретирование
- ☒ стрижкой
- ☐ декотировка

269 как называется процесс, где происходит прощупывание всей поверхности ткани руками в целях обнаруживания узелков, шишечек, неровностей и удаления их вручную до стрижки?

- ☐ декатировка
- ☐ аппретирование
- ☐ стрижкой
- ☒ шарка
- ☐ прессование

270 При какой температуре выдерживает ткани, которые отжимают после обработки, удаляя избыток раствора?

- ☐ 100-1250С
- ☐ 105-1200С
- ☐ 105-1170С
- ☒ 105-1100С
- ☐ 100-1200С

271 как называется основная операция отделки суконных тканей, где шерсть, способна свойлачиваться благодаря чешуйчатому строению волокна, его упругости и извитости?

- ☐ промывкой
- ☐ карбонизация
- ☐ мокрая декатировка
- ☒ валка
- ☐ ворсование

272 какое свойство ткани зрительно воспринимается в двух аспектах?

- ☐ фактура
- ☒ цвет
- ☐ колористические матовость
- ☐ блеск или матовость
- ☐ прозрачность

273 какие гигиенические свойства являются более важными для плащевых изделий?

- ☐ теплозащитные
- ☒ водоупорность
- ☐ гигроскопичность
- ☐ воздухопроницаемость
- ☐ паропроницаемость

274 какие свойства определяются устойчивостью текстильных материалов к механическим, микробиологическим воздействиям?

- ☐ функциональные
- ☒ целостность изделия
- ☐ гигиенические
- ☐ эстетические
- ☐ надежность

275 какие потребительские свойства обеспечивают стабильность размеров, формы, состояния поверхности?

- ☐ безопасность
- ☒ долговечность
- ☐ эстетические
- ☐ эргономические
- ☐ функциональные

276 какие потребительские свойства обуславливают обеспечение удобства эксплуатации изделий из тканей?

- ☐ эстетические
- ☒ эргономические
- ☐ безопасность
- ☐ функциональные
- ☐ свойства, влияющие на срок службы тканей (долговечность)

277 как называется способность ткани образовывать складки различной формы?

- ☐ фактура
- ☐ несминаемость
- ☐ прозрачность
- ☐ блеск или матовость
- ☒ драпируемость

278 как называется важный показатель оформления поверхности для многих тканей?

- ☐ блеск или матовость
- ☐ прозрачность
- ☒ фактура
- ☐ драпируемость
- ☐ несминаемость

279 какое свойство ткани обуславливается её способностью пропускать лучи видимой части спектра?

- ☐ фактура
- ☒ прозрачность
- ☐ цвет
- ☐ несминаемость
- ☐ драпируемость

280 как называется способность ткани сопротивляться образованию складок и восстанавливать свою форму после смятия?

- ☐ блеск или матовость
- ☒ несминаемость
- ☐ цвет
- ☐ прозрачность
- ☐ драпируемость

281 как называются гибкие прочные тела малой толщины, пригодные для изготовления текстильных изделий?

- ☐ отделка тканей
- ☐ текстильные нити
- ☒ текстильными волокнами
- ☐ ткацкие переплетения
- ☐ пряжа

282 как называется способность ткани сопротивляться изменению первоначальной формы?

- ☐ несминаемость
- ☒ жёсткость
- ☐ проницаемость
- ☐ гигроскопичность
- ☐ драпируемость

283 как называется свойство тканей, где способность пропускать пары воды (пота), воздух, воду, солнечные лучи и др.?

- ☒ проницаемость
- ☐ гигроскопичность
- ☐ несминаемость
- ☐ жёсткость
- ☐ драпируемость

284 как называется потребительское свойство тканей, где понимают стойкость к механическим, физико-химическим и другим воздействиям?

- ☐ безопасность
- ☐ эргономические
- ☐ эстетические
- ☐ функциональные
- ☒ надёжностью

285 какое эстетическое свойство ткани зависит от её поверхностного строения?

- ☐ гигроскопичность
- ☐ несминаемость
- ☒ блеск
- ☐ жесткость
- ☐ драпируемость

286 какое свойство определяет возможность рационального использования ткани, выбор фасона изделия и т.н.?

- ☐ масса 1 м<sup>2</sup>
- ☒ ширина
- ☐ гигроскопичность
- ☐ толщина
- ☐ блеск

287 какое свойство ткани зависит от характера её поверхности и источника света?

- ☐ несминаемость
- ☒ блеск или матовость
- ☐ прозрачность
- ☐ фактура
- ☐ драпируемость

288 как называются рисунки тканей, которые разнообразны по способу оформления-отбеленные, гладкокрашенные, пестротканые, меланжевые, набивные?

- ☐ драпируемость
- ☒ колористические рисунки
- ☐ блеск или матовость
- ☐ прозрачность
- ☐ фактура

289 какая целостность обуславливается единством, гармонии всех элементов рисунка, фактуры, где учитывается согласованность, соразмерность, соподчиненность элементов?

- ☐ информационная
- ☒ композиционная
- ☐ блеск или матовость
- ☐ цвет
- ☐ прозрачность

290 какая выразительность текстильных материалов достигается художественной выразительностью, оригинальностью, новизной художественно-колористического оформления?

- ☐ композиционная целостность
- ☒ информационная выразительность
- ☐ прозрачность
- ☐ блеск или матовость
- ☐ колористические рисунки

291 как называются свойства текстильных материалов, которые доминируют среди всех групп потребительских свойств при выборе покупателями?

- ☐ функциональные
- ☐ эргономические
- ☐ безопасность
- ☒ эстетические
- ☐ долговечность

292 какие гигиенические свойства являются более важными для зимних одежных изделий?

- ☐ паропроницаемость
- ☒ теплозащитные
- ☐ водоупорность
- ☐ гигроскопичность

- ☐ воздухопроницаемость

293 какие свойства являются более важными для бельевых, блузочных, сорочечных тканей, как гигроскопичность, паро- воздухопроницаемость?

- ☐ драпируемость  
☐ несминаемость  
☒ гигиенические  
☐ эстетические  
☐ долговечность

294 От каких факторов зависят гигроскопические свойства тканей?

- ☐ прозрачность  
☒ состав волокна  
☐ вид переплетения  
☐ вид украшения  
☐ мягкость

295 какой из этих факторов формирует механические свойства ткани?

- ☐ химическая обработка  
☒ переплетение  
☐ крашение  
☐ отбеливание  
☐ украшение

296 Сколько процентов влажности составляет в тканях из чистого хлопка при нормальной относительной влажности?

- ☐ 11-13%  
☒ 7-9%  
☐ 5-7%  
☐ 9-11%  
☐ 12-16%

297 Что в тканях выражают числом основных (ПО) и числом уточных (ПУ) нитей, расположенных на участке в 100 мм?

- ☐ блеск  
☒ плотность ткани  
☐ линейные размеры  
☐ масса  
☐ цвет

298 как называется функциональное свойство ткани, которое влияет на потребительские свойства тканей и изделий, и в зависимости от назначения тканей она колеблется от 0,1 до 5 мл?

- ☐ ширина  
☒ толщина  
☐ гигроскопичность  
☐ блеск  
☐ масса 1 м<sup>2</sup>

299 Что определяет назначение тканей, их гигиенические свойства, используется при размечных расчетах?

- ☐ ширина  
☒ масса 1 м<sup>2</sup> (поверхностная плотность)

- ☐ гигроскопичность
- ☐ блеск
- ☐ толщина

300 как называются ткани специальной подгруппы, которые вырабатывают атласным переплетением с высокой плотностью на основе?

- ☐ миткали
- ☐ сатины
- ☐ гринсбон
- ☒ тик-ластик
- ☐ бязи

301 как называется ткань, которую вырабатывают атласным переплетением?

- ☒ сатины
- ☐ миткали
- ☐ тикластик
- ☐ гринсбон
- ☐ ситцы

302 как называется одна из старейших и широко распространенных в быту хлопчатобумажных тканей?

- ☐ миткали
- ☐ гринсбон
- ☒ ситцы
- ☐ сатины
- ☐ тикластик

303 как называются ткани полотняного переплетения из средней, тонкой и полутонкой пряжи?

- ☐ сатины
- ☐ гринсбон
- ☐ тикластик
- ☒ миткали
- ☐ ситцы

304 как называется ткань, которую вырабатывают отбеленными, полотняным переплетением, из кардной толстой пряжи?

- ☐ миткали
- ☒ бязи
- ☐ тикластик
- ☐ сатины
- ☐ ситцы

305 какая группа объединяет ассортимент тяжелых водоупорных тканей полотняного переплетения?

- ☒ группа парусин
- ☐ группа костюмно-плательных тканей
- ☐ группа полотен пестротканых
- ☐ группа бортовых тканей
- ☐ группа полотен суровых грубых

306 какая из указанных тканей относится к костюмной ткани?

- ☐ крепдешин
- ☐ жаккард

- ☐ драп
- ☐ саржа
- ☒ трико

307 как называется дефект образованный на ограниченном участке ткани?

- ☐ явный
- ☐ распространенный
- ☐ скрытый
- ☐ невидимый
- ☒ местный

308 как называется ткань гладьевой подгруппы, которые вырабатывают полотняным и саржевым переплетениями из предварительно окрашенных в различные цвета?

- ☐ крепдешин
- ☒ шотландка
- ☐ креп-жоржат
- ☐ креп-твил
- ☐ атлас

309 как называется более плотная ткань с ярко выраженной мелкозернистой креповой поверхностью?

- ☐ шотландка
- ☒ крепдешине
- ☐ креп-шифон
- ☐ креп-жоржет
- ☐ атлас

310 как называется тонкая, легкая, плотная и практическая в эксплуатации ткань которую вырабатывают из гребенной тонкой пряжи полотняным переплетением?

- ☐ батист
- ☐ вольт
- ☒ шифон
- ☐ вуаль-креп
- ☐ маркизет

311 как называются ткани специальной подгруппы которые вырабатывают из толстой пряжи переплетением ломаная саржа?

- ☐ миткали
- ☒ гринсбон
- ☐ тикластик
- ☐ ситцы
- ☐ сатины

312 С чего эксперт начинает определение количества ткани?

- ☐ если пломба в сохранности
- ☒ наличие пломбы, длина ткани в железнодорожной фактуре и открытие
- ☐ длина тканей в железнодорожной фактуре
- ☐ после выяснения содержимого контейнера
- ☐ наружное состояние контейнера наличие целостной пломбы

313 каким переплетением изготавливаются жаккардовые шелковые ткани?

- ☒ крупноузорчатым
- ☐ полотняным

- ☐ мелкоузорчатым
- ☐ саржевым
- ☐ атласным

314 как подразделяют шелковые ткани по признаку волокнистого состава и особенностям выработки?

- ☐ на 6 групп
- ☒ на 8 групп
- ☐ на 3 группы
- ☐ на 4 группы
- ☐ на 5 групп

315 какими методами проводится процесс отбеливания хлопковых тканей?

- ☐ физическое и оптическое отбеливание
- ☒ химическая и оптическое отбеливание
- ☐ натуральное и химическое отбеливание
- ☐ натуральное и оптическое отбеливание
- ☐ физическое и оптическое отбеливание

316 как называется дефект ткани образованный в результате обрывания одной двух нитей основы в виде полосы в длину?

- ☐ пятно
- ☒ дырка
- ☐ загрязненность или загрязнения
- ☐ редкость
- ☐ разряженность

317 как называется дефект появляющийся в результате уменьшенной плотности нитей основы в ткани?

- ☐ скручиваемость
- ☒ борозда
- ☐ уплотненность или уплотнение
- ☐ редкость
- ☐ пятно

318 как называется дефект ткани образованный в результате нитей утка в виде поперечных полос?

- ☐ борозда
- ☒ уплотненность или уплотнение
- ☐ пятно
- ☐ дырка
- ☐ редкость

319 Чем отличаются льняные ткани?

- ☐ устойчивостью к деформации
- ☐ белизной
- ☐ гигроскопичностью
- ☐ устойчивостью к износу
- ☒ низкой сминаемостью

320 какой ассортимент включают ворсовые ткани ?

- ☐ байка
- ☐ фланель

- ☒ вельвет-корд, вельвет-рубчик, полубархат
- ☐ гобелен
- ☐ сукно

321 Что относится к зимним платьевым тканям?

- ☐ сатин
- ☒ байка, фланель, бумазея
- ☐ саржа
- ☐ атлас
- ☐ ситец

322 Сколько составляет разница между смежными номерами по полноте?

- ☐ 5 мм
- ☒ 4 мм
- ☐ 2 мм
- ☐ 3 мм
- ☐ 6 мм

323 По какой из этих формул определяют воздухопроницаемость (Q) ткани?

- ☒  $Q = \frac{V}{S} \cdot 1000$
- ☐  $Q = \frac{V}{S} \cdot 10$
- ☐  $Q = \frac{S}{V} \cdot 10$
- ☐  $Q = \frac{S}{V} \cdot 100$
- ☐  $Q = \frac{V}{S} \cdot 100$

324 какие платьевые ткани считаются самыми тонкими ?

- ☒ батист, вольт, маркизет
- ☐ трико, тафта, шотландка
- ☐ зефир, пике, оста
- ☐ трико, батист
- ☐ канифас, оста, мая

325 как подразделяют шерстяные ткани в зависимости от состава прядения пряжи и толщины применяемой шерсти?

- ☒ камвольные, тонкосуконные и грубосуконные
- ☐ комбинированные
- ☐ жаккардовые
- ☐ гладьевые
- ☐ на креповые

326 Сколько составляет ширина рубчика вельвет-корда?

- ☒ от 4 до 5 мм
- ☐ от 5 до 6 мм
- ☐ от 1 до 2 мм
- ☐ от 2 до 3 мм
- ☐ от 3 до 4 мм

327 Вельвет-рубчик – это ткань с рубчиками с шириной?

- ☒ от 0,8 до 0,9 мм
- ☐ от 0,9 до 0,10 мм
- ☐ 0,7 до 0,8 мм
- ☐ от 0,6 до 0,7 мм
- ☐ от 0,5 до 0,7 мм

328 По какой из этих формул определяют воздухопроницаемость (Q) ткани?



$$Q = \frac{S}{V} \cdot 10$$



$$Q = \frac{V}{S} \cdot 100$$



$$Q = \frac{S}{V} \cdot 100$$



$$Q = \frac{V}{S} \cdot 10$$

329 Сколько грамм веса составляет 1 м<sup>2</sup> пальтовых тканей из драпа?

- ☐ 300 г
- ☐ 450 г
- ☐ 550 г
- ☐ 250 г
- ☒ 600 г

330 какой бывает бельевой трикотаж по назначению?

- ☐ для новорожденных, спортивный
- ☒ бытовой и спортивный
- ☐ женский, подростковый
- ☐ мужской, детский
- ☐ бытовой, для детей ясельного возраста

331 каковы основные параметры типовой фигуры?

- ☐ полнота, вес, размер
- ☒ рост, размер, полнота
- ☐ вес, пол, возраст
- ☐ рост, вес, пол
- ☐ размер, возраст, пол

332 каких размеров выпускают вязанные шапочки для взрослых?

- ☐ с 50 по 58-й
- ☒ с 52 по 60-й
- ☐ с 48 по 52-й
- ☐ с 50 по 54-й
- ☐ с 50 по 56-й

333 какие бывают по конструкции платья?

- ☐ сшитое
- ☒ комбинированное

- ☐ вышитое
- ☐ цельнокроеное
- ☐ отрезное

334 какая операция не используется при классификации нетканых материалов?

- ☐ способ украшения
- ☒ производство
- ☐ цвет
- ☐ структура
- ☐ волокнистый состав

335 какая из указанных групп не относится к нетканым платьевым материалам?

- ☐ носочно - чулочная группа
- ☐ обувная группа
- ☐ одежная группа
- ☐ группа домашнего обихода
- ☒ группа нижнего белья

336 Что из указанных нетканых материалов не относится к группе платьевых?

337 какими красками окрашивают хлопковые ткани?

- ☐ неорганические краски
- ☒ органические краски
- ☐ водяные краски
- ☐ эмульсионные краски
- ☐ масляные краски

338 как называются ковры, которые изготавливают на двух полотнах ковроткацких станках по принципу двухполотных ворсовых переплетений?

- ☐ однополотные ковры
- ☐ трикотажные ковры
- ☐ ковры и дорожки аксминстерские
- ☐ прутковые ковры
- ☒ двухполотные ковры

339 От каких потребительских свойств зависят нетканые материалы?

- ☐ от материала
- ☐ от упругости
- ☐ от цвета
- ☐ от формоустойчивости
- ☒ от веса, жесткости и эластичности

340 Сколько граммов весят нетканые материалы для пальто?

- ☐ 350-400 гр
- ☒ 340-600 гр
- ☐ 150-170 гр
- ☐ 180-250 гр
- ☐ 250-300 гр

341 На сколько групп делятся ковры по способу производства?

- ☐ 3
- ☒ 2

- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4

342 Сколько весит масса 1 м<sup>2</sup> ворса писаного меха?

- ☐ 200 до 450 г
- ☒ 350 до 750 г
- ☐ 300 до 700 г
- ☐ 300 до 700 г
- ☐ 250 до 500 г

343 Сколько мм составляет высота ворса тканого меха?

- ☐ 3-9 мм
- ☒ 6-10 мм и более
- ☐ 5-9 мм
- ☐ 5-7 мм
- ☐ 4-10 мм

344 Сколько граммов весит 1 м<sup>2</sup> нетканого материала для одежды?

- ☐ 400-450 гр
- ☐ 100-130 гр
- ☐ 150-160 гр
- ☒ 180-300 гр
- ☐ 320-360 гр

345 как называются изделия для покрытия пола-ворсонит, который состоит из двух волокнистых слоев, скрепленных иглопробивным способом пропитанных полимерным связующим?

- ☐ трикотажные ковры
- ☒ иглопробивное ковровое изделия
- ☐ тафтинговые
- ☐ флокированные ворсовые ковры
- ☐ ленточные ковры

346 как называются ковры, которые производят из ворсовой нити основы и двух нитей утка из льняной пряжи?

- ☐ прутковые ковры
- ☒ ленточные ковры
- ☐ трикотажные ковры
- ☐ двухполотные ковры
- ☐ ковры и дорожки аксминистерские

347 как называются ковры, где ворс образуется путём разрезания ворсовой основы с помощью прутка?

- ☐ трикотажные ковры
- ☒ прутковые ковры
- ☐ двухполотные ковры
- ☐ ковры аксминистерские
- ☐ дорожки аксминистерские

348 как называется изделия, которые вырабатывают из каркасной ткани, которая промывается ворсовой нитью с образованием выступающих с образованием выступающих петель на лицевой стороне?

- ☐ трикотажные ковры
- ☒ тафтинговые ковры
- ☐ иглопробивные ковры
- ☐ флокированные ковры
- ☐ ленточные ковры

349 как называются изделия, которые вырабатываются из холстопрощивных набивных полотен и полотен из вискозного волокна?

- ☐ полотенца
- ☒ одеяла
- ☐ байка для белья
- ☐ махровые полотна
- ☐ простыни

350 Грунт каких ковров получают путём переплетения нитей основы и утка, а ворс образуется путем вязки ворсовых узлов из отрезков шерстяных нитей вокруг нитей основы?

- ☐ двухполотный ковер
- ☐ ленточный ковер
- ☐ безворсовый ковер
- ☐ прутковый ковер
- ☒ ворсовой ковер

351 как называются изделия, которые получают основовязаным комбинированным переплетением с применением дополнительной ворсовой нити, образующей на лицевой поверхности выступающей петли?

- ☐ однополотные ковры
- ☐ ленточные ковры
- ☒ трикотажные ковровые изделия
- ☐ двухполотные ковры
- ☐ прутковые ковры

352 как называются изделия, которые вырабатываются на специальных ковроткацких станках из трех систем нитей основы и одной системы нитей утка?

- ☐ трикотажные ковры
- ☒ ковры и дорожки аксминстерские
- ☐ ленточные ковры
- ☐ прутковые ковры
- ☐ двухполотные ковры

353 По полу и возрасту потребителей швейные головные уборы бывают?

- ☐ для летнего отдыха
- ☒ мужские, женские и детские
- ☐ повседневные
- ☐ спортивные
- ☐ выходные, торжественные

354 какая разница между моральным и физическим износом одежды?

- ☐ износ одежды при употреблении
- ☒ износ одежды без употребления
- ☐ износ одежды от трения
- ☐ износ одежды от гниения
- ☐ износ одежды от обрыва

355 как называется способность одежды быстро восстанавливать первоначальную форму?

- ☐ ремонтпригодность
- ☒ формоустойчивость
- ☐ гигиеничность
- ☐ долговечность
- ☐ товарный вид

356 как называются требования, характеризующие срок службы одежды?

- ☐ эстетические
- ☒ требования, определяющие срок службы
- ☐ гигиенические
- ☐ функциональные
- ☐ эргономические

357 какого размера бывают головные уборы для взрослых?

- ☐ с 40-го по 46-й
- ☐ с 50-го по 52-й
- ☐ с 48-го по 50-й
- ☐ с 45-го по 48-й
- ☒ с 53-го по 62-й

358 как называется возможность повторного использованию одежды?

- ☐ долговечность
- ☒ ремонтпригодность
- ☐ товарный вид
- ☐ гигиеничность
- ☐ формоустойчивость

359 какие свойства не относятся к эксплуатационным требованиям швейных изделий?

- ☐ физический износ
- ☐ формоустойчивость одежды
- ☐ удобность одежды
- ☐ моральный износ
- ☒ теплозащитные свойства одежды

360 каких размеров вырабатывают детское белье?

- ☒ с 26-го по 42-й
- ☐ с 26-го по 48-й
- ☐ с 26-го по 46-й
- ☐ с 26-го по 44-й
- ☐ с 26-го по 40-й

361 как называется пальто ведомственного назначения?

- ☒ шинель
- ☐ куртка
- ☐ плащ
- ☐ бушлат
- ☐ пиджак

362 какие по форме выпускают швейные головные уборы?

- ☒ строгие, спортивные, «фантази»

- ☐ демисезонные
- ☐ летние, строгие
- ☐ зимние, спортивные
- ☐ круглые, «фантази»

363 какие свойства одежды способны удовлетворять материальные и нематериальные потребности во времени?

- ☒ надежность
- ☐ эстетические
- ☐ коммерческие
- ☐ эргономические
- ☐ функциональные

364 какие свойства принимаются во внимание в специальных одеждах?

- ☒ полезные свойства
- ☐ эксплуатационные свойства
- ☐ эстетические свойства
- ☐ коммерческие свойства
- ☐ эргономические свойства

365 как называется одежда, покрывающая туловище частично или полностью?

- ☒ топ
- ☐ фигура
- ☐ блузка
- ☐ пелерина
- ☐ сарафан

366 какие свойства относятся к эксплуатационным требованиям швейных изделий?

- ☐ мода и стиль
- ☐ конструкция одежды
- ☒ срок эксплуатации и срок службы
- ☐ цвет одежды
- ☐ теплозащитные свойства одежды

367 какие свойства одежды предполагают соответствие изделия социальным потребностям, сложившемуся стилевому направлению и моде?

- ☐ надежность
- ☐ коммерческие
- ☐ эргономические
- ☒ эстетические
- ☐ функциональные

368 какое свойство определяет соответствие конструкции изделия и его элементов форме и размерам человека?

- ☐ функциональные свойства
- ☐ гигиенические свойства
- ☐ психофизиологические свойства
- ☐ эстетические свойства
- ☒ антропометрические свойства

369 какое свойство считается основным в детских одеждах?

- ☐ электризуемость

- ☐ эргономическое
- ☐ эстетическое
- ☒ гигиеническое
- ☐ гигроскопичность

370 какие юбки различают по силуэту?

- ☐ длинные, свободные, клёш-солнце
- ☐ полупрямые, короткие, клёш
- ☐ свободные, прямые, клёш, банановые
- ☐ короткие, свободные, длинные
- ☒ прямые, клёш, клёш-солнце

371 как устанавливают размер брюк?

- ☐ по длине брюк
- ☐ по обхвату шеи
- ☒ по обхвату талии
- ☐ по обхвату туловища на уровне груди
- ☐ по обхвату бедер

372 каких размеров бывают головные уборы для детей?

- ☐ с 30-го по 35-й
- ☒ с 45-го по 56-й
- ☐ с 56-го по 60-й
- ☐ с 40-го по 45-й
- ☐ с 35-го по 40-й

373 какие полуфабрикаты используют для одежды зимнего назначения?

- ☐ низковолосые
- ☐ коротковолосые
- ☒ длинноволосые
- ☐ средневолосые
- ☐ не нормируется

374 Для какого сезона предназначена одежда из овечьей и козьей шерсти?

- ☐ демисезонная
- ☐ лето
- ☐ весна
- ☐ осень
- ☒ зима

375 какие полуфабрикаты используют для одежды весенне-осеннего назначения?

- ☐ не нормируется
- ☐ длинноволосые
- ☒ средневолосые
- ☐ низковолосые
- ☐ коротковолосые

376 какое количество вариантов ростов установлено для взрослых?

- ☐ 2
- ☒ 5
- ☐ 4
- ☐ 6

☐ 3

377 какое натуральное сырьё используется при производстве ацетатных шелковых волокон?

- ☐ аммиак
- ☒ хлопковая целлюлоза
- ☐ древесная целлюлоза
- ☐ триацетат
- ☐ ацетилцеллюлоза

378 какое сырье используется при изготовлении аммиачных шелковых нитей?

- ☐ тканевые отходы
- ☐ макулатура
- ☒ хлопковые отходы
- ☐ восстановленная шерсть
- ☐ шерстяные отходы

379 Что не относится к показателям размеров швейных изделий?

- ☐ полнота
- ☒ сырьё
- ☐ объем талии
- ☐ длина
- ☐ рост

380 Из какого сырья получают лавсановые нити?

- ☒ этиленгликоля и терефталевой кислоты
- ☐ терефталевой кислоты
- ☐ сложных эфиров
- ☐ из полимера эфира
- ☐ этиленгликоля

381 Из какого сырья изготавливают капроновые волокна?

- ☐ из фенола
- ☐ из полимера капрона
- ☐ из лактама
- ☒ из полимера капролактама
- ☐ из аминокaproновой кислоты

382 какая операция не относится к технологическим процессам швейных изделий?

- ☐ соединение деталей одежды
- ☐ транспортировка и упаковка
- ☐ отделка и маркировка
- ☐ влажно-тепловая обработка
- ☒ подготовительная операция и соединение

383 как называется согласование частей одежды в определенном порядке?

- ☐ форма
- ☒ ритмом
- ☐ цвет верха
- ☐ покрой
- ☐ силуэт

384 Укажите сравнительные отличительные признаки трикотажных изделий от швейных изделий?

- ☐ мягкость и эластичность
- ☐ гигиеничность
- ☒ высокая растяжимость
- ☐ износостойкость
- ☐ формоустойчивость

385 На сколько см нижние наволочки меньше верхних?

- ☐ 4 см
- ☒ 2 см
- ☐ 3 см
- ☐ 5 см
- ☐ 6 см

386 Чем отличаются варежки от перчаток?

- ☐ шириной
- ☒ конструкцией
- ☐ размером
- ☐ объемом
- ☐ длиной

387 Что обеспечивает петельное строение трикотажа?

- ☐ прочность
- ☐ распускаемость
- ☐ вес
- ☒ растяжимость и эластичность
- ☐ теплозащитность

388 какое свойство трикотажа самое важнейшее?

- ☐ усадка
- ☐ разрыв
- ☐ растяжимость
- ☒ воздухопроницаемость
- ☐ истирание

389 Что является основой модели, разрабатываемой художником – модельером?

- ☐ материал
- ☒ форма
- ☐ раскрой
- ☐ силуэт
- ☐ отделка

390 По каким признакам распределяются на группы серия моделей швейных изделий?

- ☐ цене
- ☐ полу
- ☒ назначению, стилю, силуэту
- ☐ цвету
- ☐ формоустойчивость

391 как называется сложное соединение деталей швейного изделия?

- ☐ раскройный процесс
- ☒ узел изделия
- ☐ технологический процесс

- ☐ деталь изделия
- ☐ пошивочный процесс

392 как называются изделия с рукавами и разрезами во всю длину стана?

- ☐ блузки
- ☒ жакеты
- ☐ жилеты
- ☐ свитера
- ☐ джемпера

393 как называется процесс детальной разработки основной формы изделия с помощью различного покроя, швов, складок и т.д.?

- ☐ материал
- ☒ фасоном
- ☐ силуэт
- ☐ форма
- ☐ мода

394 как называется процесс, который всегда дополняет и украшает модель?

- ☐ моделирование
- ☒ отделка
- ☐ пошив
- ☐ фасон
- ☐ конструирование

395 какой процесс не проводится в производстве швейных изделий?

- ☒ крашение
- ☐ пошив
- ☐ раскрой
- ☐ влажно-тепловая обработка
- ☐ отделка

396 какое свойство трикотажа считается очень отрицательным?

- ☐ цветоустойчивость
- ☐ эластичность
- ☒ распускаемость
- ☐ электризуемость
- ☐ воздухопроницаемость

397 какой из нижеуказанных не относится к виду стиля?

- ☐ готика
- ☒ классика
- ☐ барокко
- ☐ рококо
- ☐ модерн

398 как называется изготовление комплекса деталей (кроя) для определенной модели одежды?

- ☐ деталь изделия
- ☐ пошивочный процесс
- ☒ раскройный процесс
- ☐ узел изделия
- ☐ технологический процесс

399 к какой одежной группе относится пластическая деформация?

- ☐ керамические товары
- ☐ меховые изделия
- ☒ трикотажные изделия
- ☐ швейные изделия
- ☐ обувные товары

400 какой процесс отражает моделирование и конструирование швейных изделий?

- ☐ подготовка к раскрою
- ☒ процесс проектирования
- ☐ процесс отделки
- ☐ процесс пошива одежды
- ☐ подготовка к шитью

401 какой бывает обработка швейных изделий?

- ☐ комбинированная
- ☐ полужесткая
- ☐ полумягкая
- ☒ мягкая
- ☐ жесткая

402 От чего зависит сорт швейного изделия?

- ☐ от назначения
- ☐ от упаковки
- ☐ от маркировки
- ☒ от дефектов
- ☐ от модели

403 В зависимости от чего определится размер швейных изделий?

- ☐ от обхвата талии
- ☐ от роста
- ☐ от возраста
- ☒ от обхвата груди
- ☐ от обхвата бедер

404 как называется часть чулка покрывающая стопу ноги?

- ☐ борт
- ☐ мисок
- ☐ пятка
- ☒ след
- ☐ паголенок

405 Из каких волокон производят пляжные костюмы?

- ☐ кенаф
- ☐ шерсть
- ☐ хлопок
- ☒ капрон
- ☐ лен

406 Что из ниже следующих не относится к трикотажным машинам?

- ☐ жаккардные машины

- ☐ интерлочные машины
- ☐ малезные машины
- ☒ ткацкие станки
- ☐ рашель

407 В чём разница между верхними трикотажными изделиями?

- ☐ в сырье
- ☐ в вязании
- ☐ в размерах
- ☒ в конструкции
- ☐ в цветах

408 По способу изготовления трикотажные изделия бывают:

- ☐ комбинированные
- ☐ сшитые
- ☐ плетеные
- ☒ вязанные
- ☐ кроеные

409 Основовязаное трикотажное полотно получают из?

- ☐ нескольких нитей
- ☐ двух нитей
- ☐ одной нити
- ☒ большого числа нитей
- ☐ трех нитей

410 какие виды трикотажа получают на базе трикотажа глади ?

- ☐ трико
- ☐ ластик
- ☐ с начесом
- ☒ покровный
- ☐ интерлок

411 Чем определяется фасон швейных изделий?

- ☐ видом застежки
- ☐ конструкцией
- ☐ видом
- ☒ силуэтом
- ☐ покроем

412 какой из ниже следующих свойств не относится к трикотажу?

- ☐ распускаемость
- ☐ мягкость
- ☐ растяжимость
- ☒ разрывность
- ☐ эластичность

413 как в переводе с французского называется трикотаж?

- ☐ ширение
- ☐ распускать
- ☐ шитье
- ☒ вязание

☐ тянуть

414 В каких частях швейных изделий используются соединительные швы?

- ☐ на концах
- ☐ верхней части
- ☐ на краях
- ☒ внутренние
- ☐ боковые

415 Что из ниже следующих трикотажных изделий не относится к женскому белью?

- ☐ женские панталоны
- ☐ ночные
- ☐ женские майки
- ☒ платья
- ☐ комбинации

416 какое потребительские свойство считается очень важным для нижних трикотажных изделий?

- ☐ эластичность
- ☐ формоустойчивость
- ☐ теплоустойчивость
- ☒ гигиеничность
- ☐ электризуемость

417 В чём разница между джемперами и жакетами верхних трикотажных изделий?

- ☐ в сырье
- ☐ в цветах
- ☐ в размерах
- ☒ в фасонах
- ☐ в вязании

418 какие похожие операции проводят в производстве швейных и трикотажных изделий?

- ☐ процесс украшения
- ☐ процесс распускания
- ☐ процесс вязания
- ☒ процесс покроя
- ☐ процесс аппретирования

419 как называется процесс представляющий собой художественный замысел художника – модельера, воплощенный в материале?

- ☐ композиция
- ☐ форма
- ☐ силуэт
- ☒ модель
- ☐ цветовое решение

420 как называется постельное бельё, состоящее из двух слоев ткани и утепляющей прокладки из ваты, ватина, пуха и др. материалов?

- ☐ пододеяльники
- ☐ простыни с капюшоном
- ☐ покрывало стеганные
- ☒ одеяло стеганные
- ☐ наволочки

421 Что используют в качестве основных материалов для изготовления швейных товаров?

- ☐ отделочные материалы
- ☐ подкладочные суровые ткани
- ☐ фурнитуру
- ☒ ткани
- ☐ нитки

422 какие трикотажные полотна характеризуются малораспускаемостью и растяжимостью?

- ☐ фанг
- ☐ ластик
- ☐ гладь
- ☐ полуфанг
- ☒ покровный трикотаж

423 к какому потребительскому свойству относят растяжимость трикотажа?

- ☐ экологическому
- ☐ гигиеническому
- ☐ эстетическому
- ☒ эргономическому
- ☐ биологическому

424 к какому потребительскому свойству относят воздухопроницаемость трикотажа?

- ☐ экологическому
- ☒ гигиеническому
- ☐ эстетическому
- ☐ эргономическому
- ☐ биологическому

425 На сколько групп по назначению подразделяются трикотажные изделия?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☒ 5
- ☐ 3

426 Верхние трикотажные изделия для взрослых выпускают размерами:

- ☐ с 48-го по 62-й
- ☐ с 42-го по 44-й
- ☐ с 40-го по 42-й
- ☒ с 44-го по 58-й
- ☐ с 46-го по 60-й

427 При производстве трикотажных изделий высокообъемная пряжа используется взамен:

- ☐ шелка
- ☐ льна
- ☐ хлопка
- ☒ химических волокон
- ☐ шерсти

428 какое потребительское свойство убора одежды считается основной, в жарких климатических условиях?

- ☐ устойчивость к воде, ветру
- ☐ воздухопроницаемость
- ☐ хорошие теплозащитные свойства
- ☒ теплоизоляционные свойства
- ☐ гигроскопичность

429 каков основной элемент трикотажных изделий?

- ☐ леска
- ☐ пряжа
- ☐ нить
- ☒ петля
- ☐ волокна

430 Что означает слово трикотаж?

- ☐ сушка
- ☐ кройка
- ☐ пошив
- ☒ вязание
- ☐ стирка

431 как называется армейский плащ с погончиками, шлевками, поясом?

- ☐ пальто
- ☐ бушлат
- ☐ пиджак
- ☒ тренч
- ☐ шинель

432 какое количество ростов швейных товаров установлено для школьного, дошкольного и ясельного возраста?

- ☐ 10 ростов
- ☐ 6 ростов
- ☐ 4 роста
- ☒ 2 роста
- ☐ 8 ростов

433 какие швейные изделия различают по виду застежки?

- ☐ потайные, явные
- ☐ на молнии, пуговицах, шнурах
- ☐ лицевые, скрытые, подкладочные
- ☒ однобортные, двубортные
- ☐ сквозные, односторонние

434 какими бывают карманы швейных изделий?

- ☐ приклеенные, висячие, с клапанам
- ☐ боковые, передние, задние
- ☐ пристяжные, отстегивающиеся, прорезные
- ☒ накладные, потайные, прорезные
- ☐ приклеенные, пристеганные, пришитые

435 какие из нижеперечисленных изделий относятся к верхнему трикотажу?

- ☐ рейтузы, фуфайки, кальсоны
- ☐ шарфы, комбинации, рейтузы

- ☐ фуфайка, кальсоны, носки
- ☒ джемперы, жакеты, халаты
- ☐ перчатки, носки, чулки

436 В трикотажных изделиях растяжимыми текстурированными нитями считаются:

- ☐ трикон
- ☐ аэрон
- ☐ мерон
- ☒ эластик, эрлон
- ☐ акон

437 На каких трикотажных машинах производят гладь?

- ☐ полуфанг
- ☒ мальце
- ☐ интерлок
- ☐ жаккард
- ☐ фанг

438 На каких трикотажных машинах производят гладь?

- ☐ полуфанг
- ☐ интерлок
- ☐ жаккард
- ☒ мальез
- ☐ фанг

439 В ассортимент чулочно-носочных изделий входят?

- ☐ береты, варежки, жакеты, жилеты
- ☐ кальсоны, комбинации, панталоны
- ☐ комбинации, гарнитуры, сорочки, фуфайки
- ☒ чулки, получулки, рейтузы-чулки, носки, подследники
- ☐ шарфы, перчатки, платки, шапочки

440 Верхний трикотаж для детей выпускают размеров:

- ☐ с 26-го по 40-й
- ☐ с 26-го по 34-й
- ☐ с 26-го по 32-й
- ☒ с 26-го по 42-й
- ☐ с 26-го по 38-й

441 По назначению трикотажные изделия подразделяют:

- ☐ на 6 классов
- ☐ на 3 класса
- ☐ на 2 класса
- ☒ на 5 классов
- ☐ на 4 класса

442 какой бывает покрой рукава швейных изделий?

- ☐ комбинированный, кимоно, короткий, полукороткий
- ☐ длинный, цельнокроеный, кимоно, короткий и втачкой
- ☐ круглый, вшивной, кимоно
- ☒ реглан, вшивной, цельнокроеный, кимоно и комбинированный
- ☐ короткий, длинный, круглый, вшивной, вышивной

443 какой воротник бывает у швейных товаров?

- ☐ притяжной, прямой, английский
- ☐ отложной, круглый, английский
- ☐ стойка, шалевый, притяжной
- ☒ прямой, круглый, талевый
- ☐ английский, шалевый, притяжной

444 какая бывает форма швейных изделий?

- ☐ простая и сложная
- ☐ прямая, облегающая
- ☐ прилегающая, свободная
- ☒ строгая, фантази, спортивная
- ☐ свободная, обтягивающая, спортивная

445 По социальным функциям швейные изделия подразделяют на?

- ☐ спортивно-бытовые, социальные, нарядные
- ☐ комбинированные, молодежные, для пожилых
- ☐ национальные, стильные, модные
- ☒ домашние, повседневные, торжественные
- ☐ простые, сложные, социальные

446 На какие виды подразделяют по сезонам носочно-швейные изделия?

- ☐ детские, одежда, носки
- ☐ мужские, женские и детские
- ☐ весенние, осенние, зимние и всесезонные
- ☒ зимние, летние, демисезонные и внесезонные
- ☐ женские, летние и зимние

447 как подразделяют швейные товары по половозрастному признаку?

- ☐ на 12 подгрупп
- ☐ на 9 подгрупп
- ☐ на 5 подгрупп
- ☒ на 6 подгрупп
- ☐ на 10 подгрупп

448 какие из нижеперечисленных трикотажных переплетений относятся к поперечно-вязанным?

- ☐ трико, платил, пике, двухизнаночные
- ☐ плюш, трико, атлас, интерлок
- ☐ трико, атлас, сукно
- ☒ гладь, прессузорное, ластик, интерлок
- ☐ атлас, сатин, трико, кумир

449 Поперечно-вязанное полотно получают из?

- ☐ многонитные
- ☐ из трех нитей
- ☐ из двух нитей
- ☒ из одной нити
- ☐ из четырех нитей

450 какое основное свойство присуще чулочно-посочным трикотажным изделиям, перчаткам и колготкам?

- ☐ лёгкость
- ☐ упругость
- ☒ растяжимость и эластичность
- ☐ огнестойкость
- ☐ воздухопроницаемость

451 какой из нижеследующих операций отделки не относится к трикотажным изделиям?

- ☐ печатание
- ☐ ворсование
- ☐ отбеливание
- ☐ крашение
- ☒ апперитирование

452 Что из нижеследующих относится к гигиеническим свойствам трикотажа?

- ☐ упругость
- ☐ усадка
- ☒ теплоустойчивость
- ☐ распускаемость
- ☐ эластичность

453 какой из ниже следующих не относится отделке к трикотажным изделий?

- ☒ аппретирование
- ☐ начесование
- ☐ крашения
- ☐ отделка
- ☐ отбеливание

454 Укажите основные отличительные свойства трикотажных изделий от швейных?

- ☒ эластичность
- ☐ воздухопроницаемость
- ☐ надежность
- ☐ гигиеничность
- ☐ эстетичность

455 какой из нижеследующих трикотажных изделий относится к женским верхним трикотажным изделиям?

- ☐ брюки мужские
- ☐ свитера
- ☒ юбки
- ☐ джемпера
- ☐ сорочки

456 какое из нижеследующих трикотажных изделий относится к верхним мужским трикотажным изделиям?

- ☒ джемпера
- ☐ юбки
- ☐ верхние сорочки
- ☐ жакеты
- ☐ платья

457 При производстве трикотажа в какой группы товаров используют химические волокна?

- ☐ нижний трикотаж

- ☐ шарфы
- ☐ белье
- ☐ верхний трикотаж
- ☒ пляжные изделия

458 Что из ниже следующих трикотажных изделий не относится к мужскому белью?

- ☒ шапки
- ☐ панталоны
- ☐ майки
- ☐ пенжамы
- ☐ верхние фуфайки

459 какой вид сырья используется при производстве трикотажных изделий?

- ☐ ткани
- ☐ меховые изделия
- ☐ песок, глина
- ☐ кожаные изделия
- ☒ разнообразные смешанные волокна

460 какую часть одежды организуют в швейных изделиях, пуговицы, петли, пряжки, нитки и кнопки?

- ☒ фурнитуру
- ☐ раскрой
- ☐ отделку
- ☐ конструкцию
- ☐ моделирование

461 какими свойствами должна обладать одежда в субтропических районах с высокой влажностью?

- ☒ воздухопроницаемость и гигроскопичность
- ☐ устойчивость к воде, ветру
- ☐ хорошие теплозащитные свойства
- ☐ свойства охранять от ветра
- ☐ теплоизоляционные свойства

462 какой трикотаж имеет петли разной длины и формы?

- ☐ интерлок
- ☐ гладь
- ☐ оборотный и прессованный трикотаж
- ☒ платинированный трикотаж
- ☐ ластик

463 какие текстурные нити используют для производства трикотажных изделий?

- ☐ малорастяжимые
- ☐ растяжимые
- ☐ комбинированные
- ☒ нерастяжимые
- ☐ сильнорастяжимые

464 На сколько подклассов подразделяют швейные изделия бытового назначения по условиям эксплуатации?

- ☐ на 6 подклассов
- ☐ на 3 подкласса
- ☐ на 2 подкласса

- ☒ на 4 подкласса
- ☐ на 5 подклассов

465 На сколько классов подразделяют по назначению швейные изделия?

- ☐ на 6 классов
- ☐ на 3 класса
- ☐ на 2 класса
- ☒ на 5 классов
- ☐ на 4 класса

466 Сколько составляет интервал между смежными размерами швейных изделий?

- ☐ 5 см
- ☐ 2 см
- ☐ 1 см
- ☒ 4 см
- ☐ 3 см

467 Что создается при проектировании швейных изделий?

- ☐ выкройка
- ☐ образец-эталон изделия
- ☐ шкала
- ☒ эскиз модели
- ☐ полуфабрикат

468 Из какого количества этапов состоит процесс производства швейных товаров?

- ☐ 6 этапов
- ☐ 3 этапов
- ☐ 2 этапов
- ☒ 4 этапов
- ☐ 5 этапов

469 Что относят к вспомогательным материалам для изготовления швейных товаров?

- ☐ отделочные материалы
- ☐ нитки
- ☐ ткани
- ☒ фурнитура
- ☐ выкройки

470 На какие группы по назначению делятся верхнее трикотажные изделия?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

471 От какого свойства строения зависит воздухопроницаемость трикотажа?

- ☐ от нераспускаемости
- ☒ от распускаемости
- ☐ способность плотности
- ☐ способность поддерживать формы
- ☐ от нераспускаемости

472 Чем объясняется структура строения теплозащитного свойства трикотажных полотен

- ☐ нераспускаемость
- ☒ пористость
- ☐ нестроения
- ☐ напористость
- ☐ распускаемость

473 к каким деталям одежды относятся бейка, воланы, рюши, оборки, рулики, канты, вставки, аппликации?

- ☐ детали верха
- ☐ детали прокладки
- ☐ детали подкладки
- ☒ детали отделки
- ☐ узел изделия

474 как называется одежда, которая опирается на плечевой пояс фигуры, покрывает туловище, руки и шею?

- ☐ перчаточные изделия
- ☐ головные уборы
- ☐ поясная одежда
- ☒ плечевая одежда
- ☐ чулочно-носочные изделия

475 как называется способ, где размеры и форму деталей определяют путем прикладывания ткани к манекену и очерчиванием их контуров на бумаге или ткани?

- ☐ технологический способ
- ☐ лазерный способ
- ☐ расчетно-графический способ
- ☒ муляжный способ
- ☐ робототехника

476 как устанавливается плотность трикотажа во время экспертизы?

- ☐ в поперечно-вязанном и основовязанном трикотаже количество петель в 25 см
- ☐ в поперечно-вязанном и основовязанном трикотаже количество петель в 15 см
- ☐ в поперечно-вязанном и основовязанном трикотаже количество петель в 10 см
- ☒ в поперечно-вязанном и основовязанном трикотаже количество петель в 5 см
- ☐ в поперечно-вязанном и основовязанном трикотажк количество петель в 20 см

477 какое свойство трикотажа обеспечивает структуру петлеобразования?

- ☐ распускаемость
- ☐ усадка
- ☒ растяжимость и эластичность
- ☐ надежность
- ☐ вес 1 м<sup>2</sup>

478 к какому виду трикотажного вязания относится кулирные трикотажные вязания?

- ☐ полувязанным
- ☒ поперечновязанным
- ☐ основовязанным
- ☐ невязанным
- ☐ параллельно вязанным

479 как называется разновидность полупальто ведомственного назначения?

- ☐ куртка
- ☐ шинель
- ☐ трена
- ☒ бушлат
- ☐ пиджак

480 Сколько составляет интервал между смежными ростами швейных изделий?

- ☐ 12 см
- ☐ 4 см
- ☐ 2 см
- ☒ 6 см
- ☐ 10 см

481 какие из нижеперечисленных переплетений относятся к основовязаным?

- ☐ трико, сукно, интерлок
- ☐ интерлок, ластик, платир
- ☐ ажур, ластик, пике
- ☒ трико, сукно, атлас
- ☐ плюш, прессузорчатый, жаккард

482 какой трикотаж называется распускаемый?

- ☐ малорастяжимый трикотаж
- ☐ формоустойчивый
- ☒ поперечновязанный трикотаж
- ☐ основовязанный трикотаж
- ☐ нерастяжимый трикотаж

483 какими бывают трикотажные петли по форме?

- ☒ вертикальные
- ☐ зауженные
- ☐ широкие
- ☐ округлые
- ☐ удлиненные

484 Что происходит с основовязанным трикотажем по сравнению с поперечно-вязанным трикотажем?

- ☐ распускается в направлении петельного ряда
- ☐ не растягивается
- ☐ меньше растягивается
- ☒ не распускается в направлении петельного ряда
- ☐ легко распускается

485 как называется конструктивное решение объемно-пространственной структурой формы?

- ☐ композицией
- ☒ покроем
- ☐ фасоном
- ☐ силуэтом
- ☐ пошивом

486 как называется детальная разработка основной формы с помощью различного покрова, швов, складок и др?

- ☐ цветовой решение
- ☐ силуэтом
- ☐ формой
- ☒ фасоном
- ☐ композиций

487 Сколько основных силуэта различают по степени прилегания фигуры?

- ☐ 6
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 5

488 Из скольких последовательных этапов состоит моделирование одежды?

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1

489 как называется способ построения чертежей отдельных деталей одежды?

- ☐ робототехника
- ☐ технологический способ
- ☐ муляжный способ
- ☒ расчетно-графический способ
- ☐ лазерный способ

490 как называются головные уборы плотно облегающие голову закрывающие уши, застегивающиеся под подбородком?

- ☐ фески
- ☐ капоры
- ☐ тюбетейки
- ☒ шлемы
- ☐ капюшоны

491 как называются головные уборы женские и для девочек плотно облегающие голову, с завязками под подбородком?

- ☐ шлемы
- ☐ фески
- ☐ капюшоны
- ☒ капоры
- ☐ тюбетейки

492 как называется наибольшая часть чулка покрываются часть бедра, колена и паголенок ноги?

- ☐ борт
- ☐ пятка
- ☐ след
- ☒ паголенок
- ☐ мисок

493 как называется верхняя и самая широкая часть чулка, располагающаяся на бедре ноги?

- ☐ след

- ☐ пятка
- ☐ паголенок
- ☒ борт
- ☐ мысок

494 какой из нижеследующих процессов производства не относится к производству трикотажных товаров?

- ☐ отделка
- ☐ раскрой
- ☐ моделирование
- ☒ сваривание
- ☐ пошив

495 Удлинение трикотажа действует на изменение?

- ☒ формы
- ☐ фасона
- ☐ плотности
- ☐ внешнего вида
- ☐ цвета

496 как называются мягкие головные уборы свободной формы?

- ☐ тюбетейки
- ☐ фески
- ☐ капоры
- ☒ капюшоны
- ☐ шлемы

497 какой трикотаж может быть поперечно и основовязаным?

- ☐ уточный трикотаж
- ☐ неполный трикотаж
- ☐ футерованный трикотаж
- ☒ покровный трикотаж
- ☐ филейный трикотаж

498 Что из указанных можно отнести к изделию жесткой формы, плотно охватывающее туловище от линии под грудными железами до линии бедёр?

- ☐ полукорсет
- ☐ ремень
- ☐ грация
- ☒ корсет
- ☐ пояс

499 Чем отличается трикотажное переплетения фанг от ластика?

- ☐ по толщину
- ☐ по цвету
- ☐ по форме
- ☒ по направленности петли
- ☐ по сырью

500 какими бывают трикотажные петли по форме?

- ☐ удлиненные
- ☐ широкие

- ☐ округлые
- ☒ вертикальные
- ☐ зауженные

501 На сколько сантиметров полупальто короче пальто?

- ☐ на 20-40 см
- ☐ на 25-35 см
- ☐ на 20-35 см
- ☒ на 20-30 см
- ☐ на 25-40 см

502 По способу вязания трикотажные полотна разделяют на?

- ☐ прямоугольные, продольные
- ☐ овальные, основовязанные
- ☐ круглые, овальные
- ☒ поперечно-вязанные, основовязанные
- ☐ квадратные, поперечные

503 Чем определяется вид переплетения трикотажа?

- ☐ формой петель
- ☐ расположением петель
- ☐ толщиной пряжи
- ☒ порядком сочетания петель
- ☐ цветом пряжи

504 какой трикотаж вырабатывается путем исключения некоторых работ в период вязания полотна?

- ☐ покровный трикотаж
- ☐ уточный трикотаж
- ☐ филейный трикотаж
- ☒ неполный трикотаж
- ☐ футерованный трикотаж

505 к показателям трикотажных свойств не относится?

- ☐ формоустойчивость трикотажа
- ☐ растяжимость трикотажа
- ☐ распускаемость трикотажа
- ☐ воздухо-проницаемость трикотажа
- ☒ ударопрочность

506 Что является самым сильным выразительным средством одежды, который формирует определенный эмоциональный настрой?

- ☐ композиция
- ☒ цвет материала, его колорит
- ☐ фасон
- ☐ силуэт
- ☐ форма

507 Из скольких деталей состоят брюки?

- ☐ 10
- ☒ 11
- ☐ 7
- ☐ 8

☐ 9

508 как называется внешние очертания, т.е. контур, подобный тени изделия?

- ☐ форма
- ☒ силуэт
- ☐ ширина изделия
- ☐ длина изделия
- ☐ композиция

509 В каких размерах производят детские перчатки?

- ☐ 18,19,20,21
- ☒ 6,7,8,9
- ☐ 7,8,9,10
- ☐ 10,11,12,13
- ☐ 14,15,16,17

510 В каких размерах производят женские перчатки?

- ☐ 17,18,19,20
- ☐ 10,11,12,13
- ☐ 6,7,8,9
- ☒ 7,8,9,10
- ☐ 13,14,15,16

511 В каких размерах производят мужские перчатки?

- ☐ 18,19,20,21
- ☐ 7,8,9,10
- ☐ 6,7,8,9
- ☒ 10,11,12,13
- ☐ 14,15,16,17

512 Сколько предметов могут быть в комплектах детских костюмов?

- ☐ 8
- ☐ 1
- ☐ 7
- ☒ 2,3,4 и 5
- ☐ 6

513 Скольких типов бывают кроеные перчатки по своим конструкциям?

- ☐ 6
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 5

514 Сколько % в производстве белья занимают вискозные комплексные нити?

- ☐ 95%
- ☐ 33%
- ☐ 15%
- ☒ 28,6%
- ☐ 56%

515 каков удельный вес в производстве белой чистохлопковой и хлопковискозной пряжи?

- ☐ 100%
- ☐ 35%
- ☐ 22%
- ☒ 67,5%
- ☐ 48%

516 Из скольких нитей вяжется основовязанный трикотаж?

- ☒ многочисленных нитей
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

517 Из скольких нитей вяжется поперечно-вязанный трикотаж?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☒ 1
- ☐ 4

518 На сколько групп делится трикотаж по переплетению?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

519 На какие классы делятся трикотажные машины?

- ☐ 90-120
- ☐ 67-90
- ☐ 10-20
- ☒ 3-66
- ☐ 70-80

520 какой из нижеследующих переплетений не относится к производным переплетениям трикотажного полотна?

- ☐ атлас-шарме, атлас-сукно
- ☐ двойной ластик
- ☐ интерлок
- ☒ ластик
- ☐ трико, двойное трико (трико-трико)

521 какое из этих переплетений не относится к видам двухизнаночных оборотных переплетений?

- ☐ полуфанг
- ☐ фанг
- ☐ ластик
- ☒ гладь
- ☐ интерлок

522 Из скольких нитей пользуются при производстве поперечновязанного трикотажа?

- ☐ 3
- ☒ 1

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 2

523 По каким свойствам отличается трикотажное полотно от швейных изделий?

- ☐ вес
- ☐ сырье
- ☐ цвет
- ☒ технология производства
- ☐ конструкция

524 На сколько групп делятся трикотажные изделия по способу производства?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☒ 1
- ☐ 4

525 Из скольких рядов состоит трикотажные машины в зависимости от числа игольниц?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

526 На основе какого переплетения получают жаккардовое переплетение?

- ☐ фанг
- ☐ гладь
- ☐ кулир
- ☐ полуфанг
- ☒ гладь и фанг

527 При какой температуре воздуха и относительной влажности хранятся в помещениях швейные изделия?

- ☐ относительная влажность 65-75%, температура воздуха 15-20 С
- ☐ относительная влажность 20-30%, температура воздуха 10-15 С
- ☐ относительная влажность 30-40%, температура воздуха 10-15 С
- ☒ относительная влажность 60-70%, температура воздуха +15-20 С
- ☐ относительная влажность 50-60%, температура воздуха 12-17 С

528 На сколько процентов увеличивается теплозащитные свойства трикотажного полотна в процесс ворсования?

- ☐ 60%
- ☐ 40%
- ☐ 30%
- ☐ 20%
- ☒ 50%

529 На сколько классов делятся трикотажные машины по форме игольниц?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2

- ☐ 1
- ☐ 4

530 На сколько классов по характеру вязания делятся трикотажные машины?

- ☐ 6
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 5

531 На сколько видов делится по форме одежда?

- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 2

532 При помощи кого проводится процесс моделирования швейных изделий?

- ☐ инженер
- ☐ рабочий
- ☐ товаровед
- ☒ модельер-дизайнер
- ☐ врач

533 какие размеры используют во время производстве швейных товаров?

- ☐ размер скорости
- ☐ размер времени
- ☐ размер длины
- ☒ размер, рост, полнота
- ☐ весовой размер 6 кг

534 Из скольких этапов состоит процесс подготовки производства швейных изделий?

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 1

535 На сколько подгрупп делится группа легкого платья?

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☒ 4
- ☐ 2

536 как называются детали бейка, воланы, рюши, оборки, канты, вставки, аппмекацли?

- ☐ детали брюк
- ☐ детали прокладки
- ☐ детали подкладки
- ☒ детали отделки
- ☐ детали верха

537 как называются детали, которые применяют для придания устойчивости бортовым краям полочек и сохранения формы изделия?

- ☐ детали брюк
- ☐ детали подкладки
- ☐ детали отделки
- ☒ детали прокладки
- ☐ детали верха

538 На каких трикотажных машинах производятся длинные женские чулки?

- ☒ хлопчатобумажных машинах
- ☐ рошель
- ☐ фанг
- ☐ интерлок
- ☐ жаккард

539 По какой причине образуется дефект разрыва тканей?

- ☒ в результате неосторожного обращения с тканью
- ☐ в результате загрязнения
- ☐ в результате малой плотности по утку
- ☐ в результате неравномерного растяжения нитей основы
- ☐ в результате малой плотности по основе

540 Специальными отделками трикотажа являются?

- ☐ прессование
- ☒ отбеливание, крашение
- ☐ притивосминаемость
- ☐ противорастяжимость
- ☐ противоусадочность

541 какие из нижеперечисленных трикотажных переплетений относятся к поперечно-вязанным?

- ☒ гладь, ластик, интерлак, прессузорный
- ☐ трико, полифанг, платированный, пике
- ☐ атлас, фанг, трико
- ☐ плюш, трико, атлас
- ☐ трико, атлас, сукно

542 Чулочно-носочные изделия в зависимости от способа изготовления на хлопчатобумажных машинах?

- ☒ имеют шов
- ☐ имеют шов только на мыске
- ☐ имеют шов от мыска до верха
- ☐ имеют шов по следу
- ☐ не имеют шва

543 как называется ажурный материал с шестигранными, гладкими, ромбическими и прямоугольными (узорчатый) ячейками?

- ☐ лента
- ☒ тюль
- ☐ нитки
- ☐ тесьма
- ☐ кружева

544 как называются швейные или трикотажные изделия, надеваемые непосредственно на тело и покрывающие нижнюю часть руки?

- ☐ плечевая одежда
- ☐ чулочно-носочные изделия
- ☒ перчаточные изделия
- ☐ головные уборы
- ☐ поясная одежда

545 как называются трикотажные изделия, надеваемые непосредственно на тело и покрывающие нижнюю часть туловища и ноги включая ступни?

- ☐ головные уборы
- ☒ чулочно-носочные изделия
- ☐ плечевая одежда
- ☐ поясная одежда
- ☐ перчаточные изделия

546 как называется короткая накидка без рукавов различной длины?

- ☒ перелина
- ☐ тон
- ☐ халат
- ☐ фигаро
- ☐ пеньюар

547 как называется традиционная одежда для женщин и девочек, состоящая из лифа и юбки, объединенных в одно целое?

- ☒ платье
- ☐ халат
- ☐ юбка-брюки
- ☐ блузка
- ☐ фигаро

548 как называется трикотажная поясная одежда, состоящая из торса и ножек?

- ☒ рейтузы
- ☐ жакет
- ☐ жилет
- ☐ брюки
- ☐ свитер

549 как называется трикотажная плечевая одежда с длинными рукавами, без застежки, с высоким воротником?

- ☐ жилет
- ☐ комбинезон
- ☐ джемпер
- ☒ свитер
- ☐ жакет

550 как называется плечевая девичья и женская одежда, покрывающая частично туловище?

- ☒ тон
- ☐ перелина
- ☐ халат
- ☐ пеньюар
- ☐ фигаро

551 как называется комплект состоящий из куртки (или блузы) и брюк?

- ☐ халат
- ☐ манишка
- ☐ блузка
- ☐ сорочка
- ☒ пижама

552 как называется короткий жакет по линии талии и даже выше?

- ☐ перелина
- ☐ тон
- ☐ пеньюар
- ☐ халат
- ☒ фигаро

553 как определятся размер перчаток и варежек?

- ☐ измерением между большим и последним пальцем
- ☒ измерением полуокружность кисти руки выше основания большого пальца
- ☐ измерением между большим и указательным пальцем
- ☐ измерением между большими IV пальцем
- ☐ измерением между большим пальцем и третьем

554 На сколько групп классифицируются трикотажные товары по полу и возрасту потребителя?

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 3

555 В каких размерах производятся трикотажные женские чулки

- ☒ 23-25, 27-29, 31-33
- ☐ 35-37
- ☐ 38-40
- ☐ 18-20
- ☐ 10-12

556 На сколько подгрупп классифицируются трикотажные перчатки и варежки?

- ☐ 5
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

557 В течении скольких дней имеет право обмена покупатель швейных и верхних трикотажных изделий?

- ☐ 1,5 месяца
- ☒ 14 дней
- ☐ 20 дней
- ☐ 25 дней
- ☐ 30 дней

558 На сколько групп подразделяются показатели качества трикотажных изделий?

- ☐ на 6 групп
- ☒ на 2 группы
- ☐ на 3 группы
- ☐ на 4 группы
- ☐ на 5 групп

559 как определяются размеры чулочно- носочных изделий?

- ☐ шириной стопы в см
- ☒ длиной стопы в сантиметрах
- ☐ шириной паголенка в см
- ☐ длиной следа в см
- ☐ объемом талии в см

560 какой из международных размеров подходит к 46 размеру?

- ☐ XXS
- ☒ S
- ☐ L
- ☐ M
- ☐ XS

561 На каких частях носочных изделий прикрепляются ярлыки?

- ☐ на носике
- ☒ на паголенке
- ☐ на внутренней части
- ☐ на нижней части
- ☐ на пятке

562 какие дефекты учитываются при оценке качества швейных изделий?

- ☐ дефекты действующие на качество
- ☐ круглые дефекты
- ☒ невидимые дефекты
- ☐ больше трех дефектов
- ☐ дефекты, портящие потребительские свойства

563 когда используют дорогую печать в швейных изделиях при маркировке?

- ☐ для рекламы предприятия
- ☒ фирменных изделиях
- ☐ для дорогого вида изделия
- ☐ для дешевого вида изделия
- ☐ для товарного вида изделия

564 На каком расстоянии должны находиться трикотажные и швейные изделия от отопительных приборов?

- ☐ не менее 0,3 м
- ☒ не менее 1 м
- ☐ не менее 0,7 м
- ☐ не менее 0,2 м
- ☐ не менее 0,5 м

565 При какой температуре должны храниться швейные и трикотажные товары?

- ☐ при t-ге 20-40 С
- ☒ при t-ге 10-30 С

- ☐ при t-ге 10-40 С
- ☐ при t-ге 20-50 С
- ☐ при t-ге 15-20 С

566 Где указываются условия хранения трикотажных изделий?

- ☐ в размере
- ☐ в преискурантах
- ☒ стандартах
- ☐ в артикуле
- ☐ в росте

567 Во сколько слоев складывают трикотажные платки независимо от размеров?

- ☐ 8 или 9
- ☐ 1 или 2
- ☐ 3 или 5
- ☒ 4 или 16
- ☐ 5 или 7

568 Что не отмечается на ярлыках закрепленных на трикотажных товарах при маркировке?

- ☐ код товара
- ☐ наименование фирмы
- ☐ состав сырья
- ☐ знаки стирка, чистка и утюжка
- ☒ вид переплетения

569 На какую категорию по сложности производства подразделяют швейные товары?

- ☐ вторую
- ☒ высокую
- ☐ первую
- ☐ четвертую и выше
- ☐ третью

570 как называются платья без рукавов и воротника?

- ☒ сарафан
- ☐ блузка
- ☐ халат
- ☐ комбинация
- ☐ пеньюар

571 как называется одежда состоящая из двух или более предметов?

- ☐ комбинизм
- ☐ брюки
- ☒ костюм
- ☐ жилет
- ☐ жакет

572 какие из ниже ледующих трикотажных изделий не относят к группе головных уборов и платочно-шарфовых изделий?

- ☐ шарфы
- ☐ шапки
- ☐ платки
- ☐ кепки



573 Перчатки и варежки мужские бывают размеров:

- ☐ с 5,5-го по 9-й
- ☒ с 8-го по 14-й
- ☐ с 10-го по 14-й
- ☐ с 10-го по 12-й
- ☐ с 8-го по 10-й

574 как называются материалы полученные путём склеивания тканей и искусственного меха с пенополиуретаном?

- ☐ материалы для изделий домашнего обихода
- ☒ дублированные материалы
- ☐ утепляющие материалы
- ☐ прокладочные материалы
- ☐ материалы для низа обуви

575 как называется пряжа, состоящая из двух скрученных стержневых хлопчатобумажных нитей, между которыми закреплена пагонная нить?

- ☐ шерстяная нить
- ☒ синель (ворсовой шнур)
- ☐ натуральная нить
- ☐ искусственная нить
- ☐ синтетическая нить

576 как называется мех полученный путем склеивания ворсовых нитей к поверхности ткани?

- ☐ тканый искусственный мех
- ☒ клеевой искусственный мех
- ☐ синтетический мех
- ☐ ворсовой мех
- ☐ трикотажный искусственный мех

577 как называется мех полученный путём вязания грунта из хлопчатобумажной пряжи с одновременным формированием петель из комплексных искусственных или синтетических нитей?

- ☒ трикотажный искусственный мех
- ☐ ткань, искусственный мех
- ☐ клеевой искусственный мех
- ☐ ворсовой мех
- ☐ синтетический мех

578 как называются ковры, которые вырабатываются с односторонним и двусторонним рисунком?

- ☐ прутковые ковры
- ☐ ворсовые ковры
- ☐ ленточные ковры
- ☒ безворсовые ковры
- ☐ трикотажные ковровые изделия

579 какую хлопчатобумажную ткань используют в качестве грунта меха?

- ☐ саржа
- ☒ миткаль
- ☐ сатин
- ☐ реж

☐ атлас

580 Чем определяется оценка толщины нетканых материалов?

- ☐ масса волокна
- ☐ толщина волокна
- ☐ цвет волокна
- ☐ длина волокна
- ☒ текс

581 Что из указанных нетканых материалов не относится к группе платьевых?

- ☐ пальто
- ☐ пляжные костюмы
- ☐ платья
- ☐ костюмы
- ☒ нижнее бельё

582 какая из указанных групп не относится к нетканым платьевым материалам?

- ☐ обувная группа
- ☐ одежная группа
- ☒ группа нижнего белья
- ☐ носочно - чулочная группа
- ☐ группа домашнего обихода

583 какая операция не используется при классификации нетканых материалов?

- ☐ волокнистый состав
- ☐ цвет
- ☐ структура
- ☐ способ украшения
- ☒ производство

584 какими красками окрашивают хлопковые ткани?

- ☒ органические краски
- ☐ эмульсионные краски
- ☐ водяные краски
- ☐ масляные краски
- ☐ неорганические краски

585 как называется мех, полученный на ткацких станках из двух систем основных и уточных нитей и специальной ворсовой нити?

- ☒ тканый искусственный мех
- ☐ синтетический мех
- ☐ ворсовой мех
- ☐ трикотажный мех
- ☐ натуральный мех

586 как называется текстильное изделие, имитирующее натуральный мех?

- ☐ трикотажный мех
- ☐ натуральный мех
- ☒ искусственный мех
- ☐ ворсовой мех
- ☐ синтетический мех

587 Чем выше номер пряжи, тем степень толщины будет ?

- ☐ средняя
- ☐ очень толстая
- ☒ тоньше
- ☐ толще
- ☐ средней толщины

588 Чем определяется срок годности в нетканых материалах?

- ☒ надежность
- ☐ технологическое свойство
- ☐ кодирование
- ☐ сорт
- ☐ материал

589 какой физико-химический процесс присущ при производстве нетканых материалов?

- ☐ выбор материалов
- ☒ склеивание материалов
- ☐ пошив материалов
- ☐ разрыв материалов
- ☐ покрой материалов

590 какой механический процесс присущ при производстве нетканых материалов?

- ☐ скрепление
- ☐ пошив
- ☐ покрой
- ☒ вязально-прошивной
- ☐ склеивание

591 Из скольких стадии методов проводят производство нетканых материалов?

- ☐ 5
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

592 какие материалы называют неткаными материалами?

- ☐ полотняные переплетения
- ☐ жаккардные переплетения
- ☐ атласные переплетения
- ☐ петельного ряда
- ☒ полученные без ткачества

593 На сколько классов подразделяются текстильные волокна по волокнистому составу?

- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3

594 В каких размерах выпускаются мужские и женские свитера?

- ☐ 62-64-66-68-70-72-74

- ☐ 40-41-42-43
- ☐ 28-30-32-34
- ☒ 44-46-48-50-52-54-56-58-60
- ☐ 16-18-20-22-24-26-28-30

595 В каких величинах берется трикотажное полотно для определения веса 1 м<sup>2</sup>?

- ☐ 50 x 200 мм
- ☒ 50 x 100 мм
- ☐ 25 x 50 мм
- ☐ 10 x 20 мм
- ☐ 15 x 100 мм

596 Сколько процентов среднего образца берется для экспертизы трикотажных изделий?

- ☐ 3%
- ☒ 10%
- ☐ 20%
- ☐ 15%
- ☐ 5%

597 как называется форменное изделие полуприлегающего силуэта, с отложным воротником или стойкой, с глухой однобортной застежкой?

- ☐ блейзер
- ☒ китель
- ☐ брюки
- ☐ комбинезон
- ☐ жилет

598 На сколько сортов делятся трикотажные изделия в зависимости от наличия дефектов внешнего вида?

- ☐ не делятся
- ☒ на 1-й и на 2-й сорта
- ☐ на 4 сорта
- ☐ на 3 сорта
- ☐ на 1 сорта

599 кем оценивается качество сырья при производстве швейных изделий?

- ☐ рабочими
- ☒ товароведом
- ☐ врачами
- ☐ педагогами
- ☐ технологами

600 При помощи каких документов выявляют дефекты в массовом производстве изделий?

- ☐ эталон
- ☐ лаборатория
- ☒ стандарт и ТУ (технические условия)
- ☐ эксперты
- ☐ акт товара

601 кем проверяются качество швейных товаров, поступающих в республику?

- ☐ биологи
- ☒ товароведы-эксперты

- ☐ врачи
- ☐ инженера
- ☐ педагоги

602 какие дефекты не принимают во внимание при установлении сорта изделий ?

- ☐ видимые дефекты
- ☒ допустимые дефекты
- ☐ недопустимые дефекты
- ☐ ограниченные допустимые
- ☐ невидимые дефекты

603 как называется цельная или составная часть швейного изделия определенной формы, изготовленная из материала?

- ☒ деталь изделия
- ☐ технологический процесс
- ☐ пошивочный процесс
- ☐ раскройный процесс
- ☐ узел изделия

604 как называется предварительная обработка выкроенных деталей, сборка изделий из отдельных деталей, придание им объемной формы и товарного вида?

- ☒ пошивочный процесс
- ☐ раскройный процесс
- ☐ технологический процесс
- ☐ деталь изделия
- ☐ узел изделия

605 как называется исторически сложившаяся устойчивая общность системы формальных средств и приемов художественной выразительности?

- ☒ стиль
- ☐ мода
- ☐ форма
- ☐ размер
- ☐ сорт

606 как называется временная общность средств художественной выразительности и непродолжительное господство в определенной общественной среде?

- ☒ мода
- ☐ сорт
- ☐ размер
- ☐ стиль
- ☐ форма

607 как определяется размер роста в швейных изделиях?

- ☒ от верхушечной точки головы до пятки (см)
- ☐ от шеи до пяток
- ☐ от спины до пятки
- ☐ от верхушки спины до ноги
- ☐ от верха головы до спины

608 какой силуэт используется в швейных изделиях?

- ☐ динамичный

- ☐ прямой
- ☐ фантазии
- ☐ трапецевидный
- ☒ силуэт мягкой формы

609 На сколько основных стадий делится процесс моделирования?

- ☒ три
- ☐ пять
- ☐ шесть
- ☐ семь
- ☐ четыре

610 как называется процесс, утвержденный по определенным образцам – моделям, которые разрабатываются в установленном порядке при массовом производстве швейных изделий?

- ☒ моделирование одежды
- ☐ отделка одежды
- ☐ материал одежды
- ☐ форма одежды
- ☐ конструирование одежды

611 как называют процесс, обеспечивающий совокупность методов, приемов и выполнение плоских чертежей деталей кроя, конфигурация которых позволяет созданию изделия заданной формы?

- ☐ материал одежды
- ☐ форма одежды
- ☐ отделка одежды
- ☐ моделирование одежды
- ☒ конструирование одежды

612 как называется один из основных факторов воздействия, занимающий ведущее место в одежде?

- ☐ мода
- ☐ силуэт
- ☒ материал
- ☐ форма
- ☐ фасон

613 Что понимается под конструкцией швейных изделий?

- ☐ маркировка
- ☒ разработка чертежей
- ☐ пошив изделий
- ☐ покрой изделий
- ☐ отделка

614 к растительным волокнам относятся?

- ☐ хлорин
- ☐ нейлон
- ☐ капрон
- ☒ хлопок
- ☐ лавсан

615 химические волокна подразделяют?

- ☐ органические
- ☐ натуральные

- ☐ смешанные
- ☒ на искусственные и синтетические
- ☐ комбинированные

616 к волокнам животного происхождения относятся:

- ☐ нитрон
- ☐ энант
- ☒ шерсть, шелк натуральный
- ☐ анид
- ☐ хлорин

617 Разновидностью синтетических волокон являются?

- ☐ вискоза
- ☐ хлопок
- ☐ шерсть
- ☒ капрон, нитрон, хлорин
- ☐ шелк

618 к волокнам животного происхождения относятся?

- ☐ нитрон
- ☐ энант
- ☐ анид
- ☒ шерсть, шелк натуральный
- ☐ хлорин

619 как называется дефект образованный в результате разной степени блеска элементарных волокон?

- ☐ ворсистость
- ☐ клейкость
- ☐ неравенство линия плотности
- ☒ оттеночность
- ☐ припухлость

620 какой дефект, где льняные волокна засорены кострой, ухудшает внешний вид тканей?

- ☐ галочки
- ☐ склейки
- ☐ жгутики
- ☒ заостренность
- ☐ моховатость

621 как называется дефект, где льняные волокна засорены кострой, который ухудшает внешний вид тканей?

- ☐ моховатость
- ☐ галочки
- ☐ жгутики
- ☒ заостренность
- ☐ переследы

622 как называются слабо склеенные пучки элементарных волокон штапельного вискозного волокна?

- ☐ переследы
- ☐ заостренность
- ☐ галочки
- ☒ жгутики

☐ мертвый волос

623 как называется дефекты, прочное склеивание нескольких элементарных волокон вискозного волокна?

- ☐ мертвый волос
- ☐ заостренность
- ☐ жгутики
- ☒ склейки
- ☐ переследы

624 Что получают методом сухого формования из продуктов переработки каменного угля и нефти (фенола, бензола, толуола)?

- ☐ нитрон
- ☐ энант
- ☐ анид
- ☒ капрон
- ☐ лавсан

625 как называется волокно, которое получено впервые из этилена и четыреххлористого углерода?

- ☐ анид
- ☐ нитрон
- ☐ лавсан
- ☒ энант
- ☐ капрон

626 какие волокна получают из синтетических волокнообразующих полимеров?

- ☐ натуральные
- ☐ химические
- ☐ искусственные
- ☒ синтетические
- ☐ минеральные

627 какие волокна бывают металлические и металлизированные – пленочные в виде нитей?

- ☐ полинозное
- ☐ вискозные
- ☐ ацетатные
- ☒ металлосодержащие
- ☐ медио-аммиачные

628 как называется тонковолокнистый минерал, относящийся к силикатам, земновато-серого, иногда белого цвета?

- ☐ шёлк
- ☐ лен
- ☐ хлопок
- ☐ лен
- ☒ асбест
- ☐ шерсть

629 какая шерсть состоит из очень тонкого пуха и грубого волоса, из неё изготавливают войлок?

- ☐ верблюжья
- ☐ овечья
- ☐ зайчий и кроличий пух

- ☒ оленья
- ☐ козья

630 как называется шерсть, которую получают вычесыванием или подстриганием взрослых верблюдов?

- ☐ оленья
- ☐ козья
- ☐ зайчий и кроличий пух
- ☒ верблюжья
- ☐ овечья

631 как называется наиболее такие волокна козьей шерсти, получаемые вычесыванием с помощью гребенка?

- ☐ верможья шерсть
- ☒ козий пух
- ☐ овечья шерсть
- ☐ залчий и кролический пух
- ☐ оленья шерсть

632 Что получают из однолетнего травянистого растения – конопли высотой 1-3м?

- ☐ джут
- ☒ пенька
- ☐ хлопок
- ☐ кендырь и рами
- ☐ кенаф

633 как называется однолетнее травянистое влаголюбивое растение, сравнительно нетребовательное к теплу?

- ☐ хлопок
- ☐ шерсть
- ☐ шёлк
- ☐ асбест
- ☒ лён

634 какие волокна состоят из соединений кремния, которую получают из горных пород?

- ☐ растительные
- ☐ животные
- ☐ искусственные
- ☒ минеральные (асбест)
- ☐ синтетические

635 как называются волокна, которые получают из синтетических волокнообразующих полимеров?

- ☐ минеральные
- ☒ синтетические
- ☐ искусственные
- ☐ химические
- ☐ натуральные

636 как называются волокна, которые бывают металлические и металлизированные – пленочные в виде нитей?

- ☐ медно-аммиачные
- ☐ триацетатные

- ☒ металлосодержащие
- ☐ ацетатные
- ☐ вискозные

637 какие волокна в настоящее время выпускаются в незначительном количестве?

- ☐ стеклянные
- ☒ медно-аммиачные
- ☐ ацетатные
- ☐ вискозные
- ☐ металлические

638 как называются волокна, которые получают из природных полимеров, преимущественно целлюлозы?

- ☐ металлосодержащие
- ☒ искусственные
- ☐ синтетические
- ☐ минеральные
- ☐ медно-аммиачные

639 Искусственные волокна бывают?

- ☐ полиэфирные
- ☐ капроновые
- ☒ вискозные, ацетатные, медно-аммиачные
- ☐ лавсановые
- ☐ полиуретановые

640 Натуральные волокна подразделяются?

- ☐ на химические
- ☐ на синтетические
- ☐ на органические
- ☒ на растительные, животные
- ☐ на искусственные

641 какие волокна называются ткацкими волокнами?

- ☐ тонкие, крученые, эластичные волокна
- ☒ волокна эластичные, ограниченные в длине, ширина отреза которых в несколько раз больше длины
- ☐ волокна эластичные ,длина которых равна ширине отреза
- ☐ неэластичные волокна, ширина отреза которых больше длины
- ☐ комплексные волокна, состоящие из нескольких элементарных волокон

642 какие волокна получают путём химической переработки природных или синтетических волокнообразующих полимеров?

- ☐ минеральные
- ☐ синтетические
- ☒ химические
- ☐ натуральные
- ☐ искусственные

643 как называется комплексная нить, состоящая из нескольких коконных нитей?

- ☐ асбест
- ☒ шелком-сырцом
- ☐ хлопок

- ☐ лён-долгунец
- ☐ шерсть

644 какой шелк получают разматыванием коконов, образуемых гусеницами шелкопрядов?

- ☐ синтетический
- ☒ натуральный
- ☐ химический
- ☐ искусственный
- ☐ минеральный

645 какое волокно получают из лубяной части стебля растения льна – долгунца?

- ☐ минеральное
- ☐ шёлковое
- ☐ шерстяное
- ☐ хлопковое
- ☒ льняное

646 как подразделяются в зависимости от длины ткацкие волокна?

- ☒ короткие, средние, длинные волокна
- ☐ длинные, тонкие, полутонкие волокна
- ☐ короткие, средние, тонкие волокна
- ☐ тонкие, полугрубые и грубые волокна
- ☐ тонкие, полутонкие и грубые волокна

647 какие из волокон относятся к волокнам животного происхождения?

- ☐ вискоза и шерсть
- ☐ капрон и хлопок
- ☐ хлопок и лавсан
- ☒ шёлк и шерсть
- ☐ хлопок и лён

648 как группируются волокна экспертами в зависимости от химического состава?

- ☒ целлюлоза и белки
- ☐ белки, щелочи, кислоты, соли, окиси
- ☐ полиэфир, полиамидацетилцеллюлоза
- ☐ целлюлоза, кератин, фиброин, серистин, ацетилцеллюлоза, полиамид, полиэфир
- ☐ целлюлоза, ацетилцеллюлоза, полиэфир

649 какой природный материал в основном используют для получения искусственных волокон?

- ☐ отбросы шерстяного производства
- ☐ отбросы производства натурального шелка
- ☒ целлюлоза
- ☐ древесная щепка
- ☐ отбросы хлопкового производства

650 Из какого основного вещества состоит химический состав шерстяного волокна?

- ☐ целлюлоза
- ☐ лигнин
- ☐ сиритсин
- ☐ фиброин
- ☒ кератин

651 как называются дефекты, местное утончение волокна шерсти, вызванное голоданием чем болезнью животных, что снижает прочность текстильного изделия?

- ☐ жгутики
- ☒ переследы
- ☐ мертвый волос
- ☐ моховатость (ворсистость)
- ☐ склейки

652 как называются дефекты, Ренье и другие растительные перемеси (лопух, ковыль, черта-полох и т.д.), а также перхоть в шерсти?

- ☐ склейки
- ☐ засоренность шерсти
- ☐ переследы
- ☐ мертвый волос
- ☒ моховатость (ворсистость)

653 как называется волокна, которое вырабатывают в виде комплексной нити и питательного волокна из поливинилового спирта ПВС, получаемого из ацетилена и уксусной кислоты?

- ☐ спандекс
- ☒ винол
- ☐ полиолефиновые
- ☐ ПВХ
- ☐ хлорин

654 как называется волокна, где исходным сырьем для производства полиолефиновых волокон-полиэтиленового, полипропиленового – служат продукты переработки нефти и природного газа – полипропилен и полиэтилен?

- ☐ винол
- ☒ полиолефиновые
- ☐ ПВХ
- ☐ хлорин
- ☐ спандекс

655 как называется результат обрыва элементарных нитей на небольших участках?

- ☐ узелки
- ☒ ворсистость поверхности нити
- ☐ масляные пятна
- ☐ сукрутины
- ☐ утолщения

656 как называется дефект, слишком большая крутка и неравномерное распределение её по длине нити?

- ☐ засоренность
- ☒ штопорность и петли
- ☐ ворсистость поверхности нити
- ☐ масляные пятна
- ☐ сукрутины

657 как называется самый распространенный дефект пряжи?

- ☐ штопорность и петли
- ☒ засоренность
- ☐ сукрутины

- ☐ масляные пятна
- ☐ ворсистость поверхности нити

658 как называется комплекс большого числа продольно сложенных элементарных нитей, предназначенных для изготовления пряжи?

- ☐ однородная нить
- ☒ жгут
- ☐ фасонная
- ☐ армированная нить
- ☐ неоднородная нить

659 как называется химическая нить, полученная из синтетических высокомолекулярных веществ?

- ☐ искусственная
- ☒ синтетическая
- ☐ фасонная
- ☐ текстурирования
- ☐ химическая

660 как называется химическая нить, изготовленная из природных высокомолекулярных веществ?

- ☐ химическая
- ☐ фасонная
- ☐ синтетическая
- ☒ искусственная
- ☐ текстурированная

661 как называется тонкая нить плоского сечения, получаемая разрезанием алюминиевой фольги на полоски шириной 0,2-1 мм и толщиной 0,01 мм?

- ☐ волокна
- ☐ метиний
- ☐ плющенко
- ☒ алюнит
- ☐ пластилекс

662 как называется тонкая нить круглого сечения, получаемая вытягиванием (волочением) проводки из меди или её сплавов через отверстия определенных диаметров и покрывают её слоем серебра или золота?

- ☐ пластилекс
- ☐ алунит
- ☐ плющенко
- ☒ волокна
- ☐ метаний

663 какие нити получают из металлической проволки методом волочения (протягивания) через калибровочные отверстия в волочильных досках или способом плющения круглых нитей на полоски шириной 0,2-1,6 мм?

- ☐ белковые волокна
- ☐ эфироцеллюлозные волокна
- ☐ стеклянные волокно
- ☒ металлические нити
- ☐ гидратцеллюлозные волокна

664 как называется пряжа, которая состоит из смеси волокон различного цвета?

- ☐ гребенная
- ☐ высокообъемная
- ☐ мулине
- ☒ меланжевая
- ☐ кардная

665 какую пряжу получают из более коротких волокон, поэтому она пушистая, рыхлая и менее прочная?

- ☐ высокообъемную
- ☐ гребенную
- ☐ кардную
- ☒ аппаратную
- ☐ меланжевую

666 какие нити считаются нерастяжимыми текстурированными нитями ?

- ☐ акон
- ☐ гофрон
- ☐ аэрон
- ☒ мерон
- ☐ трикон

667 какие недостатки эксперты отмечают у лавсана?

- ☐ плохая окрашиваемость
- ☐ быстрая загрязняемость
- ☐ образование пилинга
- ☒ плохая окрашиваемость, наэлектризованность, быстрая загрязняемость, образование пилинга
- ☐ наэлектризованность

668 Нерастяжимыми текстурированными нитями считаются?

- ☐ трикон
- ☐ аэрон
- ☐ гофрон
- ☒ мэрон
- ☐ акон

669 Мерсеризация – это обработка натянутых нитей х/б?

- ☐ раствором окиси марганца
- ☐ раствором перекиси водорода
- ☐ раствором едкого водорода
- ☒ раствором гидрохлорида натрия
- ☐ спецсоставами

670 Сколько процентов хлопка, окрашенного в черный цвет содержит вигоневая пряжа?

- ☐ 20%
- ☐ 50%
- ☐ 40%
- ☒ 90%
- ☐ 80%

671 По какой формуле определяют метрический номер Nф пряжи или нитей?

- ☐

$$N_{\Phi} = \frac{e \cdot 10}{g}$$

$$N_{\Phi} = \frac{10}{e}$$

$$N_{\Phi} = \frac{10}{e}$$

$$N_{\Phi} = \frac{e}{g}$$

$$N_{\Phi} = \frac{g}{e}$$

672 какой из ниже следующих видов переплетений не относится к трикотажному переплетению?

- ☐ жаккард
- ☐ полуфанг
- ☐ фанг
- ☒ саржа
- ☐ ластик

673 какой становится ткань после выработки из суровой пряжи и отбеливания?

- ☐ тонкой
- ☐ плотной
- ☐ грубой
- ☒ редкой
- ☐ мягкой

674 Под каким номером выпускается нить гафрон?

- ☐ 75-105
- ☐ 60-101
- ☐ 65-105
- ☒ 64-100
- ☐ 70-105

675 какие номера крученной пряжи применяются при производстве шелковых тканей?

- ☐ от 30 текс х 6 до 5 текс х 5
- ☐ от 25 текс х 4 до 5 текс х 4
- ☐ от 25 текс х 3 до 5 текс х 3
- ☒ от 25 текс х 2 до 5 текс х 2
- ☐ от 30 текс х 5 до 5 текс х 5

676 какую пряжу вырабатывают из угаров по аппаратной системе?

- ☒ толстую
- ☐ тонкую
- ☐ среднюю
- ☐ скрученную
- ☐ слабо скрученную

677 Пряжу какой толщины получают в процессе прядения шелковой пряжи по гребенной системе?

- ☐ от 6 до 5,1 текс

- ☐ от 5 до 4,5 текс
- ☐ от 5 до 4,1 текс
- ☒ от 5 до 3,3 текс
- ☐ от 6 до 4,6 текс

678 Пряжу какой толщины получают при полугребенной системе прядения полугрубой и полутонкой пряжи из шерсти?

- ☐ от 63,9 до 43,7 текс
- ☐ от 62,8 до 42,7 текс
- ☐ от 62,8 до 41,7 текс
- ☒ от 62,8 до 41,6 текс
- ☐ от 63,8 до 43,7 текс

679 Пряжу какой толщины получают при гребенной системе прядения тонкой и полутонкой пряжи из шерсти

- ☐ 43,5 до 15,00 текс
- ☐ 42,7 до 15,00 текс
- ☐ 42,7 до 14,3 текс
- ☒ 41,7 до 14,3 текс
- ☐ 43,5 до 15,03 текс

680 Пряжу какой толщины получают при аппаратном прядении тонкой и полутонкой пряжи из шерсти?

- ☐ 260 до 420 текс
- ☐ 255 до 417 текс
- ☐ 255 до 417 текс
- ☒ 250 до 417 текс
- ☐ 260 до 419 текс

681 Пряжу какой толщины получают при прядении льна кардной системой?

- ☐ от 350 до 175 текс
- ☐ от 340 до 168 текс
- ☐ от 335 до 167 текс
- ☒ от 334 до 167 текс
- ☐ от 350 до 170т текс

682 Пряжу какой толщины получают при прядении льна аппаратной системой прядения?

- ☐ от 750 до 550 текс
- ☐ от 666 до 500 текс
- ☐ от 666 до 450 текс
- ☒ от 666 до 400 текс
- ☐ от 700 до 500 текс

683 Пряжу какой толщины получают при прядении льна гребенной системой?

- ☐ 184 до 19,9 текс
- ☐ 183 до 17,7 текс
- ☐ 182 до 17,7 текс
- ☒ 182 до 16,7 текс
- ☐ 184 до 17,8 текс

684 Пряжу какой толщины получают при прядении хлопка аппаратной системой прядения?

- ☐ 300 до 60 текс

- ☐ 270 до 50 текс
- ☐ 250 до 50 текс
- ☒ 200 до 50 текс
- ☐ 290 до 50 текс

685 Пряжу какой толщины получают при прядении хлопка гребенной системой?

- ☐ 12,8 до 4,3 текс
- ☐ 12,9 до 4,6 текс
- ☐ 12,8 до 4,5 текс
- ☒ 11,8 до 3,8 текс
- ☐ 12,9 до 5,6 текс

686 Пряжу какой толщины получают при прядении хлопка кардной системой?

- ☐ 89,6-12,5 текс
- ☐ 89,5-11,8 текс
- ☐ 85,5-10,9 текс
- ☒ 83,3 – 11,8 текс
- ☐ 89,4-11,9 текс

687 Сколько видов операций продельвается во время получения пряжи?

- ☐ 10
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 9
- ☐ 7

688 Что отражает в себе физико-химический метод в производстве нетканых материалов?

- ☐ распорка
- ☐ отбор материалов
- ☐ шитьё материалов
- ☒ склеивание материалов
- ☐ распускание

689 Сколькими методами ведется производство нетканых материалов?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 4

690 До какого предела в составе кератина имеются аминокислоты?

- ☐ 35
- ☐ 25
- ☐ 20
- ☒ 15
- ☐ 30

691 Пряжу какой толщины получают при аппаратом прядении?

- ☐ 560 до 150 текс
- ☐ 550 до 125 текс
- ☐ 500 до 120 текс
- ☒ 500 до 111 текс

☐ 550 до 150 текс

692 Сколько методов применяется при прядении шерсти?

- ☐ 9
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 7

693 Сколько методов применяется при прядении льна?

- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 5

694 Сколько методов применяется при прядении хлопка?

- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☒ 3
- ☐ 7

695 Сколько круток в 1 метре креповых нитей?

- ☐ 3300-4000
- ☐ 1000-1110
- ☒ 2200-3200
- ☐ 5000-5500
- ☐ 1500-1700

696 Что не относится к группе нетканых материалов для одежды?

- ☐ пляжные костюмы
- ☐ костюмы
- ☐ пальто
- ☒ нижнее белье
- ☐ платья

697 Сколько грамм весят нетканые материалы для пальто?

- ☐ 350-400 гр
- ☐ 180-250 гр
- ☐ 150-170 гр
- ☒ 340-600 гр
- ☐ 250-300 гр

698 Что является монопнитью?

- ☐ армированная нить
- ☐ комплексная нить
- ☐ элементарная нить
- ☒ одиночная нить
- ☐ фасонная нить

699 Что означает слово асбест?

- ☐ растворимый в воде
- ☐ растворимый в кислоте
- ☐ неустойчивый
- ☒ неразрушимый
- ☐ растворимый в щелочи

700 Из чего состоит химический состав шерсти?

- ☐ полиэфира
- ☐ вибриона
- ☒ кератина
- ☐ гетерацеллюлозы
- ☐ сирицина