

1215 - Landsaftşünaslıq

BÖLMƏ: 01 - 01

1. Sual: В переводе с какого языка слово ландшафт означает наука о стране и почве? (Çəki: 1)

- A) с английского
 - B)) с немецкого
 - C) с французского
 - D) с латинского
 - E) с русского
-

2. Sual: Кто основатели ландшафтоведения? (Çəki: 1)

- A)) В.В. Докучаев, Т.Н. Высоцкий , Л.С. Берг
 - B) Э. Зюсс, Э. Геккель, Ф. Рунхерт
 - C) Д. Харпер , М. Бигон, М. Андерсон
 - D) Д. Адамс, И. Герасимов, Т. Миляе
 - E) С. Крашенников, И. Лоямарк, Н. Северев
-

3. Sual: Какие природные компоненты на Земле имеют зональные особенности? (Çəki: 1)

- A)) почва, растительной мир, живые организмы

- Б) горные территории, реки, озера
 - С) море, пустыни, степи
 - Д) растительный мир, пустыни
 - Е) леса, низменности, озера
-

3. Sual: Какой комплекс характеризуется одинаковыми экологическими режимом и сходством территории? (Џәкі: 1)

- А) урочища
 - Б) географическом среда
 - С) среда
 - Д) фации
 - Е) геосистемы
-

4. Sual: Как называются участки образованные путем соединение микрокомпонентов и сложных мезокомплексов? (Џәкі: 1)

- А) горние системы
 - Б) фации
 - С) засоленности
 - Д) болота
 - Е) урочища
-

5.Sual: На какие части делит ландшафты Л. Берг: (Џәкі: 1)

- A) простой и сложный
 - Б)) природный и культурный
 - С) зональный и азональный
 - Д) интразональный и горизонтальный
 - Е) повторяющийся и ритмический
-

6. Sual: Антропогенное воздействие не влияющее на географический слой? (Çәкі: 1)

- A) исследование рельефа океанского дна
 - Б) бурение нефтяных скважин
 - С) авиарейсы
 - Д) исследование Марианского желоба
 - Е)) полет в космос
-

Вӧлмә: 02 - 01

7. Sual: Какие энергетические источники участвуют в развитии географ. слое земли? (Çәкі: 1)

- A) энергия солнечных лучей
- Б)) внутренняя и внешняя энергия
- С) энергия радиоактивных элементов
- Д) атомная энергия
- Е) энергия приливов и отливов

8. Sual: Какова толщина географического слое в гидросфере? (Ќәкі: 1)

- A) 4-5 км
- Б)) 11 км
- С) 20 км
- Д) 12-14 км
- Е) 30-35 км

9. Sual: Кто впервые ввел в науку понятие «географическая среда»? (Ќәкі: 1)

- A) в 1866 г. С.В.Кашеник
- Б) в 1920 г. Д.Л.Арманд
- С) в. 1856 г. Ф.Н.Минков
- Д)) в 1860 г. Э. Рекию
- Е) в 1880 г. Р.К.Морков

10. Sual: Как называются системы образованные в результате взаимодействие живых веществ? (Ќәкі: 1)

- A) простые географический системы
- В) геосистемы
- С) водные системы
- Д) структурные системы

Е) сложные системы

11. Sual: Что такое ландшафтная сфера? (Џэкі: 1)

- A) комплексы, наблюдаемые в атмосфере
 - B) комплексы, наблюдаемые в океане и на суше
 - C) комплексы в литосфере и атмосфере
 - D) комплексы только в океана
 - E) комплексы в биосфере
-

12. Sual: Какие факторы играют основную роль в формировании типов ландшафта? (Џэкі: 1)

- A) рельеф и климат
 - B) климат
 - C) горные территории
 - D) почве
 - E) низменности
-

13. Sual: Какова толщина литосферы в составе географической оболочки? (Џэкі: 1)

- A) 17-18 км.
- B) 20-25 км
- C) 4-5 км.
- D) 10-12 км.
- E) 30-32 км.

14. Sual: Какой термин является эквивалентом географической среды? (Ќәкі: 1)

- A) ландшафтном сфера
 - B) ландшафтный тип
 - C) географическая широта
 - D) географической слой
 - E) географическая долгота
-

15. Sual: Какая сфера полностью относится к географической среде? (Ќәкі: 1)

- A) гидросфера
 - B) метосфера
 - C) атмосфера
 - D) биосфера
 - E) экзосфера
-

16. Sual: Кто ввел впервые в науку термин « экосистема»? (Ќәкі: 1)

- A) В. Докучаев
 - B) Ч. Дарвин
 - C) И. Герасимов
 - D) Д. Харкер
 - E) А. Тенсли
-

17. Sual: Какое понятия верно? (Ќәкі: 1)

- A) толщина географического слоя составляет несколько метров
 - B) ландшафтная сфера охватывает все части слоев
 - C) толщина ландшафтной сферы составляет несколько сотен метров
 - D) термины географической слой и ландшафтная сфера означают одно и то же
 - E) верного ответа нет
-

18. Sual: Самый тонкий слой, где зародилась жизнь? (Ќәкі: 1)

- A) водная поверхность
 - B) воздушная поверхность
 - C) земная поверхность
 - D) природно территориальные комплексы
 - E) географическая сфера
-

19. Sual: Каковы признания размещения на земном шаре почв растительного покрова и живых организмов? (Ќәкі: 1)

- A) азональные
 - B) интразональные
 - C) зональные
 - D) горизонтальные
 - E) вертикальные
-

20. Sual: Что такое фация ? (Ќәкі: 1)

участки, образованные путем соединения микрокомплексов

A) соединения сложных микрокомплексов

B) комплексы, характеризующиеся экологическим режимам

C) верхняя граница географического слоя

D) схожие уникальные участки территории

21. Sual: Какая из нижеследующих – первое высказывание П.И.Броина о географических слоях? (Ќәкі: 1)

A) географических слой состоит из 4-х сфер

B) нет конкретных границ у атмосферы

C) в литосфере много энергии радиоактивных элементов

D) Гидросфера связана со всеми слоями

E) биосфера образована из популяций

22. Sual: Какая географическая афера полностью входит в географический слой? (Ќәкі: 1)

A) атмосфера

B) литосфера

C) мезосфера

D) экзосфера

E) гидросфера

Вӧлмӧ: 03 - 01

23. Sual: Чем отличается подводная ландшафтная сфера от других сфер? (Ҷаќи: 1)

- A) силой горизонтальной дифференциации
 - B) плотностью живых организмов
 - C) скоростью водных потоков
 - D) изменением температуры и солености
 - E) малым количеством биомасс, повышенной соленостью, отсутствием света
-

24. Sual: На какой глубине концентрация бактерий больше? (Ҷаќи: 1)

- A) 1-100 м
 - B) 800 м
 - C) 600 м
 - D) 1500 м
 - E) 2500 м
-

25. Sual: Как называется связь, образованная между системами природных компонентов? (Ҷаќи: 1)

- A) эпигеосфера
- B) геосистема
- C) природно-территориальные комплексы
- D) ландшафтная сфера

Е) географическая среда

26. Sual: Какая природная структура открытого типа имеет свободный обмен вещества и энергии? (Ҷэки: 1)

А) горизонтальная структура

В) вертикальная структура

С) природно-территориальные комплексы

Д) географическом среда

Е) ландшафтная сфера

27. Sual: Как называется на поверхности ландшафто образующий слой, где идет интенсивное взаимодействие веществ и энергии? (Ҷэки: 1)

А) биоценоз

В) недосфера

С) микросфера

Д) гипергенез

Е) ландшафтная сфера

28. Sual: На какой глубине находится конечная точка соприкосновения гидросферы и атмосферы? (Ҷэки: 1)

А) 50-100 м

В) 150-200 м.

С) 120-150 м.

Д) 200-300 м.

Е) 300-350 м

29. Sual: Какими веществами богаты воды глубин океанов? (Ќәкі: 1)

- A) азот и углерод
 - B) нитрат и кальций
 - C) хлор и кислород
 - D) железо и фосфор
 - E) фосфаты и нитраты
-

30. Sual: До какой глубины продолжается зона материковых склонов океанов? (Ќәкі: 1)

- A) 2500-3000 м.
 - B) 6000-6500 м.
 - C) глубже 6000 м.
 - D) 200-1000 м.
 - E) 1000-2500 м.
-

31. Sual: Какая океанская зона наиболее богата биологической жизнью? (Ќәкі: 1)

- A) ультраабиссальная зона
- B) батимальная зона
- C) приматериковая зона
- D) абиссальная зона

Е) шельфовая зона

Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış

Bölmə: 05 - 01

32. Sual: Как называется понятие характеризующее действия, наблюдаемые в изменение ландшафта? (Çəki: 1)

- A) ландшафтная динамика
 - B) эволюция ландшафта
 - C) прогнозирования ландшафта
 - D) горизонтальная структура ландшафта
 - E) вертикальная структура ландшафта
-

33. Sual: Что обеспечивает стабильную форму, образующую единство природных режимов? (Çəki: 1)

- A) изменчивость
 - B) эволюция
 - C) интенсивность
 - D) стабилизация
 - E) регулирование
-

34. Sual: Как называется комплексный повтор ситуаций в течении определенного времени? (Çəki: 1)

- A) эволюция
- B) динамика
- C) ритмичность

D) цикл

E) прогноз

35. Soal: Как называют ритмы, периодически повторяющиеся во времени? (Ҷаќи: 1)

A) циклические

B) повторные

C) комплексные

D) динамические

E) периодические

36. Soal: Каковы ритмические периоды, характеризующиеся средними показателями? (Ҷаќи: 1)

A) периодические

B) циклические

C) динамические

D) повторяющиеся

E) изменчивые

37. Soal: На сколько групп по продолжительности делятся циклы? (Ҷаќи: 1)

A) 2

B) 4

C) 6

D)) 3

E) 5

38. Soal: К какому виду ландшафта относятся комплексы образованные на овражных склонах? (Ҷэкі: 1)

A) фация

B)) урочища

C) верного ответа нет

D) мезорельеф

E) микрорельеф

39. Soal: Как называются процессы, являющиеся причиной образования ландшафта и современной динамики? (Ҷэкі: 1)

A) динамика ландшафта

B) генезис ландшафта

C) прогноз ландшафт

D) ритмика ландшафт

E) эволюция ландшафт

40. Soal: Что такое предварительное уточнение развития ландшафта? (Ҷэкі: 1)

A) динамика

B) эволюция

C)) прогнозирование

D) ритмика

E) генезис



**Testlər/1215#02#Q15#01-
ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış**

BÖLMƏ: 06 - 01

41. Sual: Какой тип фации образуется при заполнении водой отрицательных формы рельефа?
(Çəki: 1)

A) зональный

B) интразональный

C) делювиальный

D) элювиальный

E) субаквальный

42. Sual: Какие ландшафты могут стабильно сохранять первоначальное положение во время того или иного изменениям геосистемы? (Çəki: 1)

A) динамические ландшафты

- В) зональные ландшафты
 - С) инвариантные ландшафты
 - Д) изменчивые ландшафты
 - Е) горизонтальные ландшафты
-

43. Soal: В результате каких процессов происходит замена инвариантных комплексов? (Ќәкі: 1)

- А) космическая радиация
 - Б) природные и антропогенное воздействия
 - С) взрывы на солнце
 - Д) подземные толчки
 - Е) уменьшение фонового слоя
-

44. Soal: Что стало причиной полного уничтожения в течении периодов некоторых ландшафтных типов, полутипов и их морфологических частей? (Ќәкі: 1)

- А) морская трансгрессия и ледниковый пласт

- Б) опустынивания и всеобщая засуха
 - С) тектонические процессы
 - Д) вулканические процессы
 - Е) верного ответа нет
-

45. Soal: Как называются ландшафтные элементы, определяющие современную ландшафтную структуру и объединяющие в себе и энергичные элементы? (Çәki: 1)

- А)) консервативные элементы
 - Б) биоценозы элементы
 - С) ледниковые элементы
 - Д) гидрографические элементы
 - Е) почвенные элементы
-

46. Soal: Каких ландшафтных процессах принимают участие прогрессивные элементы? (Çәki: 1)

- А) в развитии ландшафта
- Б)) в динамике ландшафта
- С) в распространения

биоценозов

- Д) в формировании типов почв
 - Е) в образовании гидрографической сети
-

47. Soal: В каких ландшафтных процессах принимают участия прогрессивные элементы? (Çәki: 1)

- А) в развитии ландшафта
 - Б) в динамике ландшафта
 - С) в распространения биоценозов
 - Д) в формировании типов почв
 - Е) в образовании гидрографической сети
-

48. Soal: Каким формам рельефа подходят фации? (Çәki: 1)

- А) низины
 - Б) вулканические
 - С) выпуклые
 - Д) скалистые
 - Е) интразональные
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
Bölmə: 08 - 02

49. Sual: Какая ландшафтная зональность неразрывно связана с климатом? (Çəki: 1)

- A) широтная
 - Б) горизонтальная
 - С) вертикальная
 - Д) высота
 - Е) интразональная
-

50. Sual: Какой природно-территориальный комплекс, развивающийся в различных ландшафтных зонах, не связан с эколого-климатическими условиями этих комплексов? (Çəki: 1)

- A) азоналй
 - В) зональй
 - С) интразй
 - Д) гидромй
 - Е) ксерофй
-

51. Sual: Кто впервые сказал о широтной и высотной зональности климатических условий? (Ўэкі: 1)

- А) К.Ф.Рулъе
 - Б) Ч. Дарвин
 - С) Н. Северов
 - Д) А. Гумбольт
 - Е))М.Ломоносов
-

52. Sual: Кто ввел в науку понятия зональность и интразональность? (Ўэкі: 1)

- А) Г. Морозов
 - Б)Л. Берг
 - С)В. Докучаев
 - Д)Д. Анучин
 - Е))Г.Висоцкий
-

53. Sual: Какие из них интразональные ландшафты? (Ўэкі: 1)

- А) талышские горы,
Ленкоранская
низменности
- Б)Гобустанские степи,
Карабахская равнина
- С) Шолларская
равнина, Нахчыванские
среднегорные
- Д))леса вдоль Куры,
леса Яламы
- Е) Пиркуменские леса,
Талышские горы

54. Sual: Каковы причины возникновения интразональных ландшафтов? (Ўэки: 1)

А)) Воды рек. Близость подземных вод к поверхности

Б) засушливый климат, горный рельеф

С) обильные осадки, повышенная влажность

Д) степной климат, подземные воды

Е) полупустынный климат, воды рек

55. Sual: Территория где горно-лесной ландшафт не образует пояс? (Ўэки: 1)

А) Малый Кавказ

В) Талышские горы

С) Большой Кавказ

Д) Зангезур-Даралаяз

Е) верного ответа нет

56. Sual: Где наблюдаются азональные ландшафты? (Ўэки: 1)

- A) малый Кавказ
 - B) Талышский горы
 - C) Даралаяз
 - D) Шахдаг
 - E) Базардузу
-

57. Sual: К какому типу относится ландшафты Лянкяранской низменности ? (Çәki: 1)

- A) азоналй
 - B) зональй
 - C) сложной
 - D) интразй
 - E) простой
-

58. Sual: Какой один из основных причин образования высотных поясов? (Çәki: 1)

- A) изменение температуры с высотой
- B) зависимость от осадков и влажности
- C) увеличение радиации
- D) развития богарного

c/x

Е) верного ответа нет



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
BÖLMƏ: 13 - 02

59. Sual: Какие ландшафт подвержены быстрому изменению?
(Çəki: 1)

- А) опрос и фация
 - Б) ксерофиты и гидромофологический
 - С) средне и высокогорное
 - Д) нивальные и субнивные
 - Е) тропики и субтропики
-

60. Sual: Какие индикаторы ландшафта особенно меняются во время похоти? (Çəki: 1)

- А) почва и её типы
- Б) виды и подвиды ландшафта
- С) климатические показатели

D) гидрографическая сеть

E) растительный покров и животный мир

61. Sual: Какие земли выгодны для развития богарного хозяйства? (Џәкі: 1)

A) пустыни

B) лесные территории

C) ледники

D) сухие степи

E) полупустыни

62. Sual: К каким проблемам может привести расширения посевных из –за увеличения численности населения земного шара? (Џәкі: 1)

A) расширения ирригационных ландшафтов

B) увеличение процессов денудации и эрозии

C) интенсивность оползней

D)) к вырубке тропических лесов

E) искусственных осушение океанов

63. Sual: В каком поясе в орошаемых районах производительность больше, чем в богарном хозяйстве ? (Џәкі: 1)

A) тропический

B) субэкваториальный

C) субтропический

D) умеренный

E) экваториальный

64. Sual: Как образуются гидроморфологические ландшафты?
(Ќәкі: 1)

A) под воздействием подземных вод и повышенной влажности

B) на крупных склонах высокогорьев

C) на засоленных участках

D) на горно-лесных участках

E) на пастбищах

65. Sual: Почему гидроморфологические ландшафты, развивающиеся в составе разных ландшафтных зон не зависят от их климатическо-экологических условий? (Ќәкі: 1)

A) из-за преобладания горных территорий

B) из-за процессов эрозии и денудации

C) из-за близости к поверхности подземных вод, вод рек и озер

D) из-за интенсивности аридно-денудационных процессов

E) из-за преобладания равнинных участков

66. Sual: Использование каких химических элементов стало причиной критического состояния в Кура-Аразской низменности? (Ќәкі: 1)

A) минеральная удобрения

- Б) азот и фосфор
 - С) щелочи
 - Д)) пестициды
 - Е) циамет и камет
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)

BÖLMƏ: 12 - 02

67. Sual: Что понимают под понятием «культурный ландшафт»? (Çəki: 1)

- A) природный ландшафт
 - B) ландшафтная сфера
 - C) географическая оболочка
 - D) ландшафтная и географическая сфера
 - E) антропогенный ландшафт
-

68. Sual: На какие типы по характеру искокозования в хозяйстве и изменчивости делится ландшафты? (Çəki: 1)

- A) опрос и фация
- B) посфера и экосистема
- C) антропогенный и культурный
- D) аквальный и субаквальный
- E) батимальный и абиссальный

69. Soal: Как характеризуются гидроморфологические ландшафты из-за своих морфогенетических особенностей? (Ќәкі: 1)

- A) ксерофитные
 - B) интразональные
 - C) элювиальные
 - D) субаквальные
 - E) супераквальные
-

70. Soal: Как называется процесс загрязнения ландшафте нефтяники отходами и нарушение экологического равновесия? (Ќәкі: 1)

- A) техногенное загрязнения
 - B) антропогенные загрязнения
 - C) химические загрязнения
 - D) биогенное загрязнения
 - E) радиоактивные загрязнения
-

71. Soal: какие химические вещества выбрасываются в природу транспортными средствами и приводят к слабоумию сосудистым и неврологическим заболеваниям ? (Ќәкі: 1)

- A) магнезиум, углекислый газ, бензол
- B) угарный газ, оксиды азота, свинец
- C) гелий, оксиды железа, хлорид натрия
- D) оксиды углерода, бензол, сернистая кислота

Е) верного ответа нет

72. Soal: Какие самые ядовитые вещества сейчас наблюдаются в Бакинской бухте? (Сәкі: 1)

- А) нефтяные продукты, фенол
 - В) соединения железа, бензол
 - С) толуол, фенол
 - Д) свинец, бензол
 - Е) пестициды, органического хлора
-

73. Soal: В каком районе Азербайджана находится алюминиевый завод, загрязняющий ландшафты данного региона? (Сәкі: 1)

- А) Кура- Араз
 - В) Шеки-Закатала
 - С) Гянджа- Казах
 - Д) Лянкоран-Астара
 - Е) Нахчыван
-

74. Soal: В каких областях Апшеронского полуострова повышен радиационный фон и что является причиной? (Сәкі: 1)

- А) Сабунчы, Рамана, Балаханы, Гала – нефтяные скважины
- В) Сураханы, Мардакан, Бинагады – стройматериалы
- С) Бибиэйбат, Бильгя, Сангачал- йодо-бромные

ВОДЫ

- D) Карадаг, Гобустан, Сахил – Гарадахский цементный завод
- E) верного ответа нет
-

75. Sual: Из каких видов веществ готовятся ямы для обезвреживания радиоактивных отходов? (Çәki: 1)

- A) синтетический каучук
- B) специальный камень
- C) бетон, шириной в 1,5 м.
- D) бентонитовые ченен
- E) смесь алюминия и железа
-

76. Sual: Около каких опасных аспектов строятся массивы в Апшеронском полуострове? (Çәki: 1)

- A) побережье Каспия - Мардакан и Нардаран
- B) близ промышленных объектов – Сангачал и Карадаг
- C) близ грязевых вулканов – Кейреки и Зичилпири
- D) близ оползневых зон – Зыг и Приморск
- E) верного ответа нет
-



Вӧлмә: 10 - 02

77. Sual: В чем причина вывода из хозяйственного оборота затопленных плодородных почв в пойме Р. Кура? (Ҙәкі: 1)

- A) водные каналы
 - B) водные бассейны
 - C) коллекторы
 - D) водопроводы
 - E) болота
-

78. Sual: В чем причина уменьшения количества лесов Азербайджана? (Ҙәкі: 1)

- A) антропогенное воздействие
 - B) климатические условия
 - C) военное положения
 - D) обильные осадки
 - E) засуха
-

79. Sual: В чем выражается большая роль новых тектонических движений? (Ҙәкі: 1)

- A) в разделения ландшафтных провинций
 - B) образование лесополосы
 - C) геосистемы
 - D) формирование географической сферы
 - E) засоления посевных площадей
-

80. Sual: Где наиболее наблюдаются новые тектонические

движения ? (Çәki: 1)

- A) равнины
 - B) среднегорье
 - C) побережье моря
 - D) низменности
 - E) высокогорья
-

81. Sual: На каких территориях в основном наблюдаются современные тектонические движения ? (Çәki: 1)

- A) высокогорье Большого Кавказа
 - B) среднегорье Малого Кавказа
 - C) Габирри – Аджиноурская зона
 - D) Миль- Карабахская низменность
 - E) Кура-Аразская равнина
-

82. Sual: Какой антропогенный фактор в Азербайджане возникновению антиклинальных изгибов? (Çәki: 1)

- A) количество промышленных отходов
 - B) интенсивная эксплуатация нефтяных месторождений
 - C) строительства и использования ГЭС
 - D) засоления почв
 - E) вырубка лесов
-

83. Sual: С какой целью, в процесса изменения природно-

экологических условий была проверена выручка животных лесов? (Сәкі: 1)

- A) расширение посевных площади
 - B) использование гумусных почв
 - C) производство искусственного волокно и целлюлозно-бумажное производство
 - D) развития фермерства
 - E) прокладка дорог]
-

84. Soal: Причиной возникновение каких болезней является нехватка хрома? (Сәкі: 1)

- A) болезни костей и зубов
 - B) сердечно-сосудистые
 - C) зоб
 - D) малокровие
 - E) инфекционные забеливания
-

85. Soal: Вдоль каких территорий, в результате сильных тектонических движений неогенного и антропогенного периода образована орографическая граница? (Сәкі: 1)

- A) Южный Кавказ
 - B) Аравийский полуостров
 - C) полуостров Индокитай
 - D) Центральная Азия
 - E) восток Ю. Америки
-

86. Sual: Какие виды урочищ присущи районам тектонических поднятий? (Çәki: 1)

- A) старые равнинные полупустыни , покрытые засоленными растениями
 - B) наличие гидроморфологические ландшафтов в долинах рек
 - C) высокогорные пастбища и речные долины, покрытые степными и лесными растениями
 - D) участки с овражной сетью, замененные галли
 - E) засушливые степи
-

87. Sual: На какие тектонические процессы влияют антропогенные факторы во время интенсивной эксплуатация нефтяных месторождений на Апшеронском полуострове ? (Çәki: 1)

- A) поднятие в синклинальных учообках
 - B) усиление аккумулятивных процессов в оседаемых участках
 - C) интенсивность изгибов в антиклинальных участках
 - D) превосходство дифференциальных поднятий
 - E) поднятие уровня подземных вод
-



Вӧлмӧ: 19 - 02

88. Sual: В чем причина засоленности ландшафтных комплексов Кура-Аразской низменности ? (Ҷаќи: 1)

- A) засушливой климат
 - B) высокая температура
 - C) близость подземных вод к поверхности
 - D) повышенная количество солей в почве
 - E) верного ответа нет
-

89. Sual: На территории какого заповедника наблюдаются субнивальное-нивальные типы ландшафта? (Ҷаќи: 1)

- A) Гейгель
 - B) Биркули
 - C) Закатала
 - D) Гиркан
 - E) Кызылагадж
-

90. Sual: В какой части Антеранского п-ва наиболее ковенная радиоактивность? (Ҷаќи: 1)

- A) Рамана, Балаханы
 - B) Сураханы, Бильгя
 - C) Бинягяди, Бибиэйбат
 - D) Нардаран, Мярдякан
 - E) Гала, Сабунчы
-

91. Sual: Самая загрязненная часть Апшеренского полуостров ?
(Ҷэкі: 1)

- A) северная часть
 - B) северно-западная часть
 - C) северно-восточная часть
 - D) южная часть
 - E) все побережье
-

92. Sual: Какой ландшафтный тип преобладает на крутых низкогорьях Ленкоранской области, образованных из вулканических пород? (Ҷэкі: 1)

- A) эндемические леса, зерноводство и чаеводство
 - B) овощеводство, огородничество
 - C) реликтовые гирканские леса и агроландшафты
 - D) агроландшафты и промышленные отрасли культурных ландшафтов
 - E) плантация сухих субтропиков и зерноводство
-

93. Sual: В чем отличие лесных зон низкогорьем Ленкоранской области и примыкающий к ней Гирканских равнинных лесов от других территорий (Ҷэкі: 1)

- A) распространении сухие субтропические фрукты как в Кура-Аразской низменности
- B) В Самур – Дивичи зерноводство, а здесь распространении горно-садовые территорий
- C) на больших участках распространено картофелеводство и природно-антропогенные

ландшафты

- D) превосходство составляют чайные и цитрусовые плантации
 - E) только выращивают табак
-

94. Sual: Определяет характеристику территориальной особенности и высоту распространения зоны среднего горно-лесного ландшафта Азербайджана? (Çəki: 1)

- A) между 600-700 м и 1000-1600 м окружены сухими горно-степными территориями
 - B) между 800-1000 м и 1200-1400, окружены нивально-ледниковыми областями
 - C) между 300-500 м и 1000-1200м окружении высокогорьями
 - D) между 1000-1200 м. и 1600-1800м. окружены интенсивно разделенными глубокими и густорасположенными речными долинами
 - E) верного ответа нет
-

95. Sual: Какой фактор играет основную роль в образовании ширины зональности ? (Çəki: 1)

- A) рельеф
 - B) географический слой
 - C) природные комплексы
 - D) климат
 - E) географическая среда
-

96. Sual: Содержания какого элемента должно быть высоким чтобы бензин был качественным и эффективным с экономической точки зрения ? (Çәki: 1)

- А) аммоний
 - Б) этиловая жидкость
 - С) кадмий
 - Д)) октановость
 - Е) верного ответа нет
-

97. Sual: Какие объекты Апшеронского полуострова загрязняют твердыми отходами? (Çәki: 1)

- А) нефтеперерабатывающий завод имени Г. Алиева
 - Б) Апшеронская ГРЭС и Карадахская каменоломные
 - С) Газоперерабатывающий и Кишменский машиностроительный заводы
 - Д) Гарадагский цементный и Бакинский гипсовый заводы
 - Е)) Азернефтяг и Азерсун
-

98. Sual: Какие проблемы возникоскаци в отраслях горно-рудной промышленности загрязняют окружающую среди и способствуют уменьшению земельного фонда? (Çәki: 1)

- А) беспереривные ведение бурения
 - Б) движение тяжелой техники
 - С)) потере дорогого сырья
 - Д) разлив технического сырья
 - Е) верного ответа нет
-

99. Sual: Какие методы нужны для обезвреживания в промышленных городах твердые отходов? (Çәki: 1)

- A) строительство утилизационных заводов
 - B) активизации рекультивации
 - C) только мелиоративные работы
 - D) захоронение
 - E) верного ответа нет
-

100. Sual: Какие из этих городов различаются по состоянию атмосферного воздуха объему и виду отходов попадающих в почву? (Ҷаќи: 1)

- A) Лянкяран, Илклили, Гарабаг, Сумгайыт
 - B) Гаджа, Шеки, Гусар, Хачмаз, Агдам
 - C) Баку, Нахчыван, Дашкесан, Агджабеди
 - D) Баку, Сумгайыт, Ширван, Гянджа, Мингячевир
-

101. Sual: Какие методы предпринимаются в промышленных городах республики для предотвращения выбросов отходов? (Ҷаќи: 1)

- A) размещаются специальные измерительные приборы
 - B) проводятся мониторинги
 - C) сжигаются за пределами город
 - D) выбрасываются в море
 - E) верного ответа нет
-

102. Sual: Какими методами на территории республики, восстанавливают земли, загрязнение промышленными отходами, разрушенные во время добычи? (Ҷаќи: 1)

- A) мелиорация

- B) агротехнический метод
 - C) технический
 - D) смягчения
 - E) рекультивация
-

103. Sual: Какой из видов развития рекультивированных земель с экономической точки зрения более дешевый? (Çәki: 1)

- A) лесопосадка на участках
 - B) вживание под напором воды
 - C) удобрение почв
 - D) ускорение микробно-биологических процессов
 - E) верного ответа нет
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANİ 300 test/Bölmələr/Baxış](#)

BÖLMƏ: 05 - 02

104. Sual: Какие формы ритмичных случаев есть? (Çәki: 1)

- A) сезонные и суточные
- B) годовые и сезонные
- C) периодические и циклические
- D) многолетние и периодические
- E) формы нет

105. Sual: Что меняет структуру и развитие ландшафте? (Ќәкі: 1)

- A) эволюция
 - B) развития
 - C) многолетия
 - D) цикличность
 - E) ритмичность
-

106. Sual: Как называется продолжительность изменяющегося ритма? (Ќәкі: 1)

- A) цикл
 - B) эволюция
 - C) динамика
 - D) ритмика
 - E) фация
-

107. Sual: Какие особенности в ландшафтах меняются после каждого ритмичного изменения и возврата в первоначальное положение? (Ќәкі: 1)

- A) структуру ландшафта и развития
- B) типы и полутипы ландшафтов
- C) виды и классы ландшафтов
- D) генезис ландшафтов
- E) расстояние между сферами ландшафтов

108. Soal: Как называется особенность сохранения состояния режима и компонент ландшафта? (Ҷаќи: 1)

- A) повтор
 - B) уравнишенность
 - C) саморегуляция
 - D) замена
 - E) устойчивость
-

109. Soal: Какие природные явления является причиной возникновения сезонных или годовых циклов? (Ҷаќи: 1)

- A) положение Земли по отношению с Солнцу и наклон Земли
 - B) изменение количества осадков
 - C) распространение пустынь в тропинках
 - D) извержение вулканов
 - E) активная сейсмичность
-

110. Soal: К какому типу ландшафтов относятся элювиальные, суперактивные и субаквальные ландшафты? (Ҷаќи: 1)

- A) зональный
- B) простой
- C) интразональный
- D) фация
- E) азональный

111. Sual: В каких размерах определяются циклические ритмы? (Çәki: 1)

- A) веками
 - B) тысячелетиями
 - C) малыми цифрами
 - D) несколькими годами
 - E) средними цифрами
-

112. Sual: Как происходит периодические ритмы? (Çәki: 1)

- A) ритмы сезонного характера
 - B) только многодетные
 - C) происходит в одно и то же время
 - D) циклически
 - E) пользуются при прогнозировании
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ӘҲАНІ 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
[BÖLMƏ: 07 - 02](#)

113. Sual: На какой срок можно проводить прогнозирование ландшафта? (Çәki: 1)

- A) от 1 года до 1000 лет

- В) только на 3-5 лет
 - С) несколько столетий
 - Д) от 10 до 15 лет
 - Е) на несколько месяцев
-

114. Soal: Основной источник используемый в процессе прогнозирования ландшафта? (Çәki: 1)

- А) письменная информация
 - В) статистическая информация
 - С) ландшафтные карты
 - Д) полевые исследования
 - Е) современная литература
-

115. Soal: Какая из основных частей прогнозирования ландшафтов должна учитываться во время этого процесса? (Çәki: 1)

- А) высотная структура ландшафтов
 - В) динамические изменения ландшафтов
 - С) соседская связь территориальных комплексов
 - Д) горизонтальная зональность ландшафтов
 - Е) размещение природных территориальных комплексов
-

116. Soal: Какие факторы нужно учитывать при средним и долгосрочном прогнозировании? (Çәki: 1)

- A) вулканические процессы, ландшафтная динамика
 - B) природные, социально-экономические и техногенные
 - C) только климатические и новые тектонические процессы
 - D) антропогенные, вулканогенные и дифференциация
 - E) верного ответа нет
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
[BÖLMƏ: 04-02](#)

117. Sual: Как называются единая природная сущность состоящая из различных частей? (Çəki: 1)

- A) природно-территориальный комплекс
 - B) ландшафтная сфера
 - C) ландшафтный комплекс
 - D) геосистема
 - E) географическая слой
-

118. Sual: От каких элементов зависит высота структуры компонентов ландшафтных комплексов? (Çəki: 1)

- A) об таксономических единиц и их взаимодействия
 - B) от гармония компонентов
 - C) от возраста и изменения направления комплексов
 - D) от изменения уровня и почвенного конкретные
 - E) от изменения уровня наземных и подземных вод
-

119. Soal: Почему в горных условиях толщина вертикальной структуры комплексов меньше, чем в равнинных ? (Çәki: 1)

- A) из-за большой плотности леса
 - B) из-за процессов денудации
 - C) из-за тектонических процессов
 - D) из-за металогических процессов
 - E) из-за повышенной властности
-

120. Soal: Из-за каких особенностей определяют характер взаимодействий компонентов высотных ландшафтных комплексов? (Çәki: 1)

- A) размещенного таксономический единиц
- B) из-за эрозии, единства и взаимосвязи компонентов
- C) взаимодействия органических веществ
- D) формирования особенностей рельефа
- E) территориальное разногласие между

КОМПОНЕНТАМИ

121. Sual: Что образуется в результате соединения ландшафтных элементов и таксономических единиц более низкого уровня? (Сәкі: 1)

- А) горизонтальная структура ландшафта
 - Б)azonальное создание
 - С)вертикальная структура
 - Д) единица опроса
 - Е) интразональные полутипы
-

122. Sual: Почему ширина высокогорных поясов меньше горизонтальных зональностей? (Сәкі: 1)

- А) с поднятием вверх температура опускается
 - Б) большое количество осадков в равнинных зонах
 - С) быстрая изменчивость соотношения тепла и влажности в горах
 - Д) превосходство лесных ландшафтов
 - Е) верно ответа нет
-

123. Sual: На каких территориях Азербайджана сформированы болотные ландшафты? (Сәкі: 1)

- А) Лянкаранская низменность, Аджыноуп- Джейрангёль
- Б) южная побережье Каспия, равнины вдоль Куры
- С) закатальский заповедник
- Д) Шахдагский национальный парк

Е) территории Гонагкенда

124. Sual: Укажите пункт начала и конца на территории Азербайджана нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан? (Çәki: 1)

А) Сангачал – Агстафа

Б)Алят – Газак

С) Карадаг – Гах

Д) Баилово – Закатала

Е) порт Баку- Балакан

125. Sual: Почему воздействие горизонтальной дифференциации на территории Азербайджана чувствуется очень мало? (Çәki: 1)

А) редкое измененные рельефной амплитуды

В) из-за протяженности по географической широте

С) увеличение осадков с севера на юг

Д) повышенная влажность

Е) верного ответа нет

126. Sual: Как называется образование полутипов, видов, урочищ, фаций в составе полупустынного ландшафта в эколого-климатических условиях? (Çәki: 1)

А) трансформация горных областей

В) высотная дифференциация ландшафта

С) морфогенетические различия равнин

Д) внутриландшафтная дифференциация горных

областей

Е) верного ответа нет



Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Vaxış
BÖLMƏ: 09.02

127. Sual: Какими веществами загрязняются посевные площади в районах хлопководства и виноградарства? (Çəki: 1)

- А) натуральным удобрениями
 - Б) интенсивным орошением
 - С) пестицидами и дефолиантов
 - Д) оксидом углерода
 - Е) оксидом азота
-

128. Sual: Как называются причины способствующие образованию новых ландшафтных типов, сменяющих друг-друга? (Çəki: 1)

- А) изменение географической среды
 - В) изменение географической климата
 - С) континентальной климат
 - Д) новые тектонические движения
 - Е) связь сфер друг с другом
-

129. Sual: Отсутствие какие элементов играют большую роль в

увеличение количества болезней дыхательных органов неврологических и желудочно-кишечных забеливаний? (Ќәкі: 1)

- A) микроэлементы
 - B) химические
 - C) безвредные газы
 - D) санитарно-гигиенические показатели
 - E) радиоактивные элементы
-

130. Soal: Что является уменьшением количества микроэлементов в почвах, загрязненных нефтью? (Ќәкі: 1)

- A) глубокие скважинные
 - B) отношение химических элементов в глубоких слоях почвы
 - C) увеличение количество тяжелых металлов
 - D) превосходство радиоактивных элементов
 - E) верного ответа нет
-

131. Soal: Какие болезни наблюдаются в загрязненных нефтью участках? (Ќәкі: 1)

- A) малокровие, опухоли
- B) эндокринные, аллергические
- C) умственные отклонение, генетические заболевания
- D) болезни носа, горла
- E) сердечная недостаточность, болезни органов пищеварения

132. Soal: Какие болезни преобладают при высоком содержании в воздухе оксида углерода? (Ҷәкі: 1)

- A) малокровие, болезни глаз
- B) эндокринные, генетические
- C) талассемия, рак
- D) болезни печени и пищевода
- E) атеросклероз, нарушение нервной системы, инфаркты

133. Soal: В каком типе рекультивации относится погода минеральных и местных удобрений в начальной стадии процесса очистки почв? (Ҷәкі: 1)

- A) техногенная рекультивация
- B) радиоактивная рекультивация
- C) химическая рекультивация
- D) биологическая рекультивация
- E) технические рекультивация

134. Soal: К каким заболеваниям приводит отсутствие йода и брома в ландшафтных единицах? (Ҷәкі: 1)

- A) чума, бруцеллез
- B) опухали
- C) малярия
- D) дифтерия

Е) зоб, болезни полости рта

135. Sual: В чем причина недостатка йода и брома в Большом Кавказе? (Ҷаќи: 1)

А) Самая высокая горная территория

Б) большое количество родников

С) образован из известковых камней юрского и мелового периода

Д) из-за миграции химических элементов

Е) густая речная сеть

136. Sual: В чем различие между распространением болезней в ландшафтных зонах и ландшафтных видах? (Ҷаќи: 1)

А) географическая широта

В) гидрологические условия

С) ландшафтная сфера

Д) географическая долготы

Е) повышенная влажность

137. Sual: Как называются мероприятия для улучшения ландшафтных комплексов путем промывания почв? (Ҷаќи: 1)

А) рекультивация

В) ирригация

С) мелиорация

Д) агроирригация

Е) верного ответа нет

138. Soal: Каким методом мелиорации пользуется для восстановления ландшафтов с использованием деревьев, кустарников и травянистых растений? (Çәki: 1)

- А) химический
 - Б) гидротехнический
 - С) биологический
 - Д) фитомелиорация
 - Е) технический
-

139. Soal: В чем причина засоления и заболачивания в пустынных и полупустынных зонах? (Çәki: 1)

- А) химическая промышленность
 - Б) орошаемое земледелие
 - С) выкос скота
 - Д) горно-рудная промышленность
 - Е) металлургическая промышленность
-

140. Soal: Какие меры предпринимаются во время химической мелиорации? (Çәki: 1)

- А) Улучшение с помощью травянистых
- Б) инженерные работы
- С) рекреационные мероприятия
- Д) обогащение земель удобрениями и известью
- Е) восстановления

141. Sual: Какие в основном типы ландшафтов образуются на территории где проводятся ирригационные мероприятия? (Çәki: 1)

- А) горный ландшафт
 - Б) лесной ландшафт
 - С) болотно – луговой ландшафт
 - Д) альпийские луга
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)

BÖLMƏ: 11-01

142. Sual: Когда на территории США началась интенсивная вырубка лесов? (Çәki: 1)

- А) с развитием химической
 - Б) с расширением плантаций
 - С) с перечислением
 - Д) с развитием нефтяной
 - Е) с добычей полезных ископаемых
-

143. Sual: Какими методами проводится рекультивация земель, загрязненных нефтью и нефтяными отходами? (Çәki: 1)

- А) химическими и биологическими

- Б) мелиоративными и техническими
 - С)) техническими и биологическими
 - Д) ирригация
 - Е) агротехническими
-

144. Soal: какими методами рекультивации проводятся очистные мероприятия после завершения нефтедобычи? (Ҷэкі: 1)

- А) мелиоративные
 - В) технические
 - С) биологические
 - Д) химические
 - Е) агротехнические
-

145. Soal: Какие мероприятие проводятся на первом этапе биологической рекультивации? (Ҷэкі: 1)

- А) орошение
- В) селения косточковых
- С) морфологическая диагностика
- Д) обогащение минеральными и листовыми удобрениями
- Е) очистка от нефтяных

146. Soal: Какая река больше всех загрязняет Каспий? (Ќәкі: 1)

A) Вол
га

B) Тер
ек

C) Кура

D) Сам
ур

E) Саф
идуюр
д

147. Soal: Как называется процесс, во время которого вместе с атмосферным воздухом повреждаются листья растений затем они окрашиваются в серебристом или медным цвет, в итоге уничтожаются? (Ќәкі: 1)

A) радиоактивное
отлучение

B) фотохимический
туман

C) биогеохимический
процесс

D) экогеографичекие
изменение

E) динамические
процессы

148. Soal: Какие отрасли промышленности загрязняют атмосферу

и ландшафтно-территориальные комплексы Гянджа-Казахского экологического района? (Ҷаќи: 1)

- A) машиностроительный завод
 - B) металлообрабатывающий комбинаты
 - C) масляно – жировой комбинаты
 - D) Алкоминиево – кислородный производственное объединение
 - E) энергетическая промышленность
-

149. Sual: Какие отрасли промышленности в Ширван загрязняют окружающую среду и наносят ущерб с/х? (Ҷаќи: 1)

- A) нефтедобывающее предприятие «Ширваннефть»
 - B) ТРЭС, использующей сернистый мазут
 - C) комбинат строительных материалов
 - D) производство минеральных удобрений
 - E) черная и цветная металлургия
-

150. Sual: Где на территории Азербайджана ярко выражена аномалия? (Ҷаќи: 1)

- A) Талышские горы, горные области Нахчыванской АР
- B) среднегорье Большого Кавказа, Самур – Дивичинская равнина
- C) северо-восточные склоны Большого Кавказа, Талышинские горы
- D) низкогорье Нахчыванской АР

Е) южные склоны Большого Кавказа



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
BÖLMƏ: 14-01

151. Sual: В каких зонах формируются антропогенно –
террасные ландшафты? (Çəki: 1)

- А) высоко и среднегорье
 - Б) аридные равнины
 - С) полупустыни и сухие степи
 - Д) равнинные леса
 - Е) низкогорье
-

152. Sual: Что играет роль в усилении процесса эрозии и
деградации? (Çəki: 1)

- А) развития интенсивные земле деление в
обезлесованных территориях
- Б) Обильные осадки

- C) превышение среднегодовой
 - D) активность тектонических процессов
 - E) крутуна и обрывистость склонов
-

153. Soal: В чем причина поиманение границы лесных ландшафтов? (Çәкі: 1)

- A) климатические условия
 - B) особенности рельефа
 - C) антропогенное рельефа
 - D) тектоническая процессы
 - E) природные условия
-

154. Soal: Какие процессы усиливающая процессе развития интенсивного земледе в обезлесованных территориях в среднем горно-лесном полее? (Çәкі: 1)

- A) эрозия
 - B) дефляция
 - C) абразия
 - D) аккумуляция
 - E) коррозия
-

155. Soal: Что играет роль в усилении процесса эрозии и деградации? (Çәкі: 1)

- A) развития интенсивных земель и деление на лесные территории
- B) Обильные осадки

- C) превышение среднегодовой цифры
 - D) активность тектонических процессов
 - E) крутизна и обрывистость склонов
-

156. Soal: Где на Земле распространены пастбищные ландшафты? (Ҷаќи: 1)

- A) полупустыни , пустыни и сухие савваны
 - B) тропики и умеренные широты
 - C) экваториальные леса и речные долины
 - D) тайга и чернозем умеренных широт
 - E) субантарктическая и субарктическая тундра
-

157. Soal: Какие условия присущи территориям, где распространены пастбищные ландшафты? (Ҷаќи: 1)

- A) обильные осадки
 - B) обрывистость горных склонов
 - C) малообеспеченность влажностью
 - D) распространение антропогенных ландшафтов
 - E) повышенная влажность
-

158. Soal: Развитию какой отрасли с/х способствует разнообразие пастбищных ландшафтных типов и их широкое распространение ? (Ҷаќи: 1)

- A) богарное с/х
- B) овощеводство

- C) садоводство
 - D) орошаемое земледелия
 - E) кочевое животноводство
-

159. Soal: Как называется смена одного вида растений другим и способность привыкание к пастбищному режиму ? (Çәki: 1)

- A) животноводство
 - Б) водные террасы
 - С) обогащение лугов
 - Д) пастбищ
 - E) верного ответа нет
-

160. Soal: Какие формации растений выходит из строя в первую очередь во время выпаса? (Çәki: 1)

- A) мелкие растения лесной зоны
 - Б) высокие растения, любящие влаиз
 - С) невысокие , любящие тень
 - Д) растения интразональных растений
 - E) верного ответа нет
-

161. Soal: От чего кроме выпаса зависит уничтожение растений? (Çәki: 1)

- A) земля твердят под капитали животных
- Б) гниение растений из-за повышенной влажности
- С) оползни и эрозия

- D) вспахивания для разбития с/х
 - E) распространение вредителей
-

162. Sual: Какие меры предпринимаются для предотвращения уничтожения пастбищных ландшафтов и поднятия производительности? (Çәki: 1)

- A) орошения и повторный посев
 - B) удобрения пастбищных территорий
 - C) перенос пастбищ в более производительные участки
 - D) посадка деревьев
 - E) верного ответа нет
-

163. Sual: Сколько зимних пастбищ орошаемое в полупустынных ландшафтных зонах Азербайджана? (Çәki: 1)

- A) 500 тыс. га
 - B) 750 тыс. га
 - C) 150 тыс. га
 - D) 300 тыс. га
 - E) 200 тыс. га
-

164. Sual: Какие 2 главные группы направлений использования лесных ландшафтов? 1, производство изделий из дерева 2, использования в строительной производств 3, использования в авто и судостроительной производств 4, использования лесов в качестве дополнительного материала 5, использования чернозема (Çәki: 1)

- A) 2,4
 - B) 1,3
 - C) 1,4
 - D) 4,5
 - E) 3,5
-

165. Sual: Как ещё пользуется лесными ландшафтами, не считая использования виды деревьев? (Ќэкі: 1)

- A) верного ответа нет
 - B) пчеловодство , пища, приготовление технических и лекарственных препаратов
 - C) повальное уничтожение животных с целью использования их мяса и шерсти
 - D) вырубка лесов
 - E) вырубка кустарников с целью предотвращения аккумуляции
-

166. Sual: Какие проблемы на леночих территориях предотвращает наличие лесов? (Ќэкі: 1)

- A) предотвращает камнепады
 - B) повышает влажность
 - C) предотвращает увеличения вод в родниках
 - D) уменьшает радиацию которая губит маленькие деревья
 - E) верного ответа нет
-

167. Soal: Что более подвержено изменениям после вырубке лесов? (Ҷаќи: 1)

- A) структура пород
 - B) высокие травы в редколесье
 - C) изменения микроклимате
 - D) уничтожаются вредители
 - E) верного ответа нет
-

168. Soal: Какие изменение образуется антропогенное воздействие на лесной ландшафт? (Ҷаќи: 1)

- A) изменение геоструктур и пород
 - B) крайне высокая т-ча лесном и низкая зимой
 - C) редкое и массовые изменение биоценоза
 - D) повышение уровня лесов с экономической точки зрения
 - E) нормализация лесных веществ и энергетических взаимодействия
-

169. Soal: Где сохраненные древние, нетронутые леса? (Ҷаќи: 1)

- A) тайга и вдоль Река Волга
 - B) основные горные части Европы
 - C) среднегорные области Ю. Америки
 - D) тропические леса и биссей река Амазонка
 - E) экваториальные леса Африки и Азии
-

170. Sual: Какие территории охватывают аридные леса развивающиеся в сухом климата? (Ќәкі: 1)

- A) Средняя Азия и бассейны рек Инд и Ганг
 - B) тропические территории и типаж Средиземного моря
 - C) субтропики умеренных
 - D) в Аппалачи
 - E) верного ответа нет
-

171. Sual: Какова экономические последствия антропогенного воздействия на горные экосистемы? (Ќәкі: 1)

- A) замена пастбищ, вспаханных природных экосистем, повторными лесами и антропогенными модификациями
 - B) увеличение численности животных хозяйственная значения
 - C) строительство и эксплуатация ТЭС.
 - D) сокращение феринского хозяйство
 - E) урбанизация
-

172. Sual: Какие меры предпринимаются в целях сохранения лесного хозяйства и природных ландшафтов горных территорий? (Ќәкі: 1)

- A) уменьшение территорий богарного с/х
- B) уменьшение сельских населенных пунктов
- C) запретить животноводство

- D) обеспечить деревни энергией и топливом
 - E) запретить вход в лесные территории
-

173. Sual: Какие антропогенные комплексы формируются в среде и высокогорьях? (Ќэкі: 1)

- A) эрозийные
 - B) заболоченные
 - C) денудационные
 - D) террасирование
 - E) засоленные
-

174. Sual: Какие с/х мероприятия стали причиной формирования болотно-луговых ландшафтов? (Ќэкі: 1)

- A) богарное земледелие
 - B) террасирование
 - C) агроирригация
 - D) животноводство
 - E) рекультивация
-

175. Sual: Как называются удобрение почв? (Ќэкі: 1)

- A) рекультивация
- B) мелиорация
- C) агроирригация
- D) гидротехника

Е) фитомелиорация



Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış
BÖLMƏ: 16-02

176. Sual: Где в республике наиболее распространены болотно-лагунные природные ландшафты? (Çəki: 1)

- A) юго-восток Большого Кавказа
 - B) среднегорье Нахчывана
 - C) северо-восток Малого Кавказа
 - D) прикаспийские части Кура- Аразской неизменности
 - E) Талышские горы
-

177. Sual: Почему самоочищение во влажных субтропиках происходит быстрее? (Çəki: 1)

- A) сухой климат
- B) оптимальная влажность и температура
- C) близость подземных вод к поверхности
- D) повышенная геохимическая аномалия
- E) повышенный уровень всех токсикологических норм

178. Sual: Количество жертв после химической бомбы в Индокитае больше, чем здесь? (Ҷаќи: 1)

- A) Польша, Чехословакия, Россия
 - B) Хиросима и Нагасаки
 - C) Франция, Израиль
 - D) Польша, Украина
 - E) Камчатка и Курильские острова
-

179. Sual: В результате неправильного ведения ирригационных работ каких древних народов произошло засоление даже привело к их исчезновению (Ҷаќи: 1)

- A) Манна и Мидия
 - B) Османцы
 - C) Шумер и Вавилоняне
 - D) Египтяне и Вандалы
 - E) Китайцы и Албанцы
-

180. Sual: С какими проблемами столкнулись ландшафты горных областей оккупированных армянами территорий? (Ҷаќи: 1)

- A) промышленные предприятия разрушены и построены на территории АЭС
- B) большая часть населения Армении переселили в Нагорный Карабах
- C) леса вырублены, полезные ископаемые

добиты спонтанно, нанесен огромный урон
природным ландшафтам

- D) на территории Народного Карабаха построены
новые промышленные предприятия
 - E) проведена реконструкция и посажено
антропогенные леса
-

181. Sual: Какой тип комплексов сформирован в Прикаспийских
частях Кура-Аразской равнины? (Çәki: 1)

- A) луговой комплекс среднегорье
 - B) полупустыни и сухие степи
 - C) альпийские и субальпийские луга
 - D) богарное земледелие
 - E) болотно-лагунные комплексы
-

182. Sual: Где процесс самоочищения благодаря оптимальности
влажности и температуры идет ускоренно? (Çәki: 1)

- A) экваториальный пояс
 - B) умеренный пояс
 - C) влажный субтропический пояс
 - D) тропические пустыни
 - E) верного ответа нет
-



BÖLMƏ: 13-02

183. Sual: В каких районах наблюдается критический уровень пестицидов? (Çəki: 1)

- A) Большой Кавказ
 - Б) Талышские горы
 - С) Нахчыванская АР
 - Д) Малый Кавказ
 - Е) Кура-Аразской низменность
-

184. Sual: За сколько времени в геосистемах сухих субтропиков происходят самоочищения от нефти и пластовой воды? (Çəki: 1)

- A) 2 года
 - В) 3 года
 - С) 10 лет
 - Д) 5 лет
 - Е) 12 лет
-

185. Sual: На каких территориях наблюдаются сухой климат, песочно-глинянные и аллювиально-деллювиальные отложения? (Çəki: 1)

- A) Апшеронский полуостров, Кур-Аразская равнина и Нахчыванская Ар
- В) юг малого Кавказа, Нахчыванская АР и Лянкяронская равнина

- С) Апшеронской полуостров, горы Большого Кавказа
 - Д) Талышские горы
 - Е) Карабахская наклонная равнина, Талышская горы и Апшеронский полуостров
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)

BÖLMƏ: 07-02

186. Sual: На каких принципах основываются долгосрочные прогнозы? (Çəki: 1)

- А) структурно-динамические
 - Б) функциональные модели
 - С) историческое развития
 - Д) смена сезонов
 - Е) технологические факторы
-

187. Sual: Каков срок прогнозирования основанный на анализу ландшафтной динамики? (Çəki: 1)

- А) долгий срок
- Б) короткий срок
- С) короткий срок
- Д) высокий сырок

Е) самый высокий сырок

188. Soal: Какой из этих методов принадлежит А. Иеагенкову?
(Çәki: 1)

А) технологический метод

Б) литологический метод

С) индукционный метод

Д) гидротехнический метод

Е) экстраполяция метод

189. Soal: Что такое прогнозирования? (Çәki: 1)

А) предварительное уточнение развития

Б) анализ современной динамики

С) связано с климатом

Д) определяет генезис

Е) связано с эволюцией

190. Soal: Кто разделил между собой культурные и природные ландшафты? (Çәki: 1)

А) Ф. Морозов

Б) В. Докучаев

С) Г. Высоцкий

Д) Н. Северов

Е) Л. Берг

191. Sual: Какие из этих географических открытий принадлежат Высоцкому? (Çәki: 1)

- A) повтор и ритмика
 - B) прогнозирование
 - C) динамика и эволюция
 - D) зональность и интразональность
 - E) урочища и фации
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ӘҮАNİ 300 test/Bölmələr/Baxış](#)

[BÖLMƏ: 08-02](#)

192. Sual: К какому региону относится ландшафтные структуры начиная с полупустынных ландшафтов побережья Каспия до высокогорного субнивального пояса? (Çәki: 1)

- A) Большой Кавказ
 - B) Талышский Кавказ
 - C) Кура-Аразской равнина
 - D) Малый Кавказ
 - E) средний Араз
-

193. Sual: Какой ландшафтный комплекс в Зангезур – Даралаязской системе не образует пояс? (Çәki: 1)

- A) горно-лесной

- Б) полупустыни
 - С) альпийские луга
 - Д) сезонные луга
 - Е) предгорные равнины
-

194. Sual: Какие особенности отличают горизонтальные структуры ландшафтных поясов горных областей Нахчывана от гор Большого и Малого Кавказа? (Ҷаќи: 1)

- А) вместо горно-луговых , горно – ксерофитные комплексы
 - В) здесь горно-лесные и горно-луговые пояса зонально не верно расположены
 - С) после полупустынь сформированы горно-луговые комплексы
 - Д) в предгорной зоне больше осадков
 - Е) верного ответа нет
-

195. Sual: На формирования каких климатических особенностей влияет экспозиционный фактор? (Ҷаќи: 1)

- А) баланс влажности и температурный, северные и южные склоны бывают различны
- В) повышенное количество среднегодовых осадков
- С) изменение в составе биотических компонентов
- Д) биомассе меняется от толщины годового и ледникового слоя
- Е) верного ответа нет



Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış

BÖLMƏ: 15-02

196. Sual: Какие формы образуются после добычи полезных ископаемых ? (Çəki: 1)

- A) образуются новые фации в ландшафтном покрове
- B) меняется уровень подземных вод образуются новые виды рельефа, почв и растительных видов
- C) захоронение отходов от добычи и рекультивация территории
- D) восстановления мягких пород
- E) верного ответа нет

197. Sual: Какие природные процессы образуются в районах развития новообразованных и аккумулятивных горно-рудных форм? (Çəki: 1)

- A) оползни, сели и камнепады
- B) активации новых тектонических процессов
- C) денудация, эрозия и вымывание
- D) дефляция, абразия
- E) различные растительные формации

198. Soal: Какое действие оказывают большие города на природные ландшафтные комплексы и их морфологические единицы (Ҷаќи: 1)

- A) меняются микроклиматические особенности подземных и наземных вод и их химический состав
- B) расширяются лесные площади, рационально используются воды рек и озер
- C) высотные здания строятся на окраинах городов и малые фации остаются нетронутыми
- D) утолщается гумусовый слой почв
- E) нарушается циркуляция воздушных масс в атмосфере

199. Soal: Вслед за какими землями, по охватываемости территории в мире, особенно в развитых странах, стоят рекреационные земли? (Ҷаќи: 1)

- A) пустыни, полупустыни и горные леса
- B) страны восточного полушария
- C) на 3-ем месте после с/х и лесных земель
- D) пастбищные территории, пустыни
- E) верного ответа нет

200. Soal: Какие из этих отраслей в развитых странах приносят наибольший доход? (Ҷаќи: 1)

- A) с/х
 - B) лесные территории
 - C) рекреационно – туристические отрасли
 - D) металлургическая отрасль
 - E) морской транспорт]
-

201. Sual: Какие из природных заповедных зон получили статус национальных парков? (Ҷаќи: 1)

- A) Набрань
Батабат
 - B) Баситчай,
Шахдаг
 - C) Набрань,
Гобустан
 - D) Шахдаг,
Ордубад
 - E) Биркули,
Алтыгадж
-

202. Sual: В каком заповеднике на территории республики охраняются редкие виды растений и животных? (Ҷаќи: 1)

- A) Тюрянчай, Набрань,
Алтыгадж
- B) Султанабад, Г1йчай,
Агг1ль
- C) ГейГель, Гобустан,
Биркулы

D) Ширван, Гараязы,
Ордубад

E) Кызылагадж, Гиркан,
Ширван

203. Sual: В результате каких процессов в горных отраслях формируется экспозиция склонов? (Çәki: 1)

A) выветривание и эрозия

B) увлажнение и нагрев
поверхности

C) орошения и террасирование

D) развитие животноводство

E) богарное земледелие

204. Sual: Чем отличаются урочища от фаций? (Çәki: 1)

A) фация малый тип ландшафта, входит в состав урочища

B) фации входит в состав природно-территории комплексов, а урочища – в состав компонентов

C) фации формируются на равнинах, а урочища - в горных областях

D) оба относятся к биофильным элементам

E) верного ответа нет



BÖLMƏ: 17-02

205. Sual: При развитии какого процесса деградации почв еще больше увеличивает риск опустынивания? (Çəki: 1)

- A) коэффициент влажности
 - B) коэффициент континентальности
 - C) интенсивность осадков
 - D) скорость северного ветра
 - E) превосходство холодных воздушных масс
-

206. Sual: На каких пустынных территориях Азербайджана деятельность дефляции более сильна? (Çəki: 1)

- A) ложные склоны Большого Кавказа
 - B) западная часть Гянджачая
 - C) Апшеронский полуостров
 - D) Лянкяранское низменность
 - E) Азербайджанская часть Куры
-

207. Sual: Какие факторы играют большую роль в ускорении процессов опустынивания на территории Азербайджане? (Çəki: 1)

- A) прокладка дорог, строительство новых поселков
- B) искусственные осадки
- C) уменьшение хлопковых полей
- D) неэффективная хозяйственная деятельность

Е)☐ использование пестицидов

208. Soal: Как называется потеря производительности аридных, полуаридных и полувлажных экосистем под воздействием засухи и человеческого фактора? (Џэкі: 1)

- A)☐ опустынивание
 - B)☐ тектонические процессы
 - C)☐ процессы эрозии
 - D)☐ процессы мелиорации
 - E)☐ процессы аккумуляции
-

209. Soal: Какие факторы способствуют расширению границ пустынь? (Џэкі: 1)

- A)☐ повышенная влажность, развитие богарного хозяйства
 - B)☐ повторяющаяся засуха, антропогенный фактор
 - C)☐ орошаемы земледелие, повышенное количество среднегодовых осадков
 - D)☐ верного ответа нет
 - E)☐
-

210. Soal: В каких частях света больше всего ландшафты подвержены смевным изменениям? (Џэкі: 1)

- A)☐ Европа, Северная и Южная Америка
- B)☐ Антарктида, Африка, Юго-восток Азии
- C)☐ Азия, Африка и Австралия

D) Африка, Северная Америка, Европа

E) Африка, Южная Европа, Восточная Австралия

211. Soal: Какова площадь аридных пустынь в мире? (Ҷаќи: 1)

A) 8.9 млн. км²

B) 17 млн. км²

C) 38,4 млн. км

D) 5,3 млн. км²

E) 65 млн. км²

212. Soal: Укажите пустыни которая из года в год увеличивают свою площадь, уничтожая последние земли? (Ҷаќи: 1)

A) Кизпи – Куш, Гоби, Виктория

B) Атакама, Тар, Великая Пустыня

C) Намибия, Кара-Кум, Такла-Макан

D) Камахари, Руд-эл-Хали, Гоби

E) Виктория, Атакама, Кызылкум

213. Soal: Какие природные процессы в почве ускоряются из-за увеличения коэффициента континентальности? (Ҷаќи: 1)

A) деградация

B) засоления

C) заболачивания

D) выветривания

Е) оползни



Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış
BÖLMƏ: 19-02

214. Sual: На какие классы делится ландшафты
Азербайджанской Республики? (Çəki: 1)

- A) класс предгорных территориальных ландшафтов
- B) к классу горной страны
- C) к классу равнинных территорий
- D) к классу полупустынных ландшафта
- E) к классу высокогорных

215. Sual: На каких равнинных территориях республики вместо полупустынного ландшафта образован лесной? (Çəki: 1)

- A) среднегорье Малого Кавказа
 - B) на Карабахской наклонной равнине
 - C) Аджиноур – Джейрангёль
 - D) Лянкяранская низменность
 - E) верного ответа нет
-

216. Sual: На какие полуклассы делятся ландшафтах Азербайджана? (Çәki: 1)

- A) горные межгорные равнины
 - B) среднегорье и сухие степи
 - C) полупустыни и лугово-степные
 - D) равнины и болотно – лагунные
 - E) верного ответа нет
-

217. Sual: Какой климат главный в полупустынной ландшафтной зоне? (Çәki: 1)

- A) умеренный
 - B) субэкваториальный
 - C) тропический
 - D) экваториальный
 - E) субтропический
-

218. Sual: На какие типы подразделяются основные почвы предгорий и полупустынных равнин? (Çәki: 1)

- A) калектовые, глинистые
 - B) серые, серо-коричневые, светло-каштановые
 - C) болотные, лугово-каштановые, черные
 - D) серые, желтые
 - E) верного ответа нет
-

219. Sual: В чем причина засоления почв полупустынь

Азербайджана? (Ҷаќи: 1)

- А) интенсивный выпас и малое количество осадков
 - Б) почвы состоят из аллювиальных и пролювиальных отложений
 - С) большое количество солей в отложениях близость подземных вод и поверхности
 - Д) паводки на Куре и его рукавах в зависимости от сезона
 - Е) верного ответа нет
-

220. Soal: Какие ландшафты преобладают на месте вырубленных равнинных лесов? (Ҷаќи: 1)

- А) альпийские луга, и нивальские ледники
 - Б) городской ландшафт и нефтяные скважины
 - С) аридное редколесье и пустынный ландшафтов
 - Д) хвойные леса
 - Е) агроландшафты
-

221. Soal: Какие виды образуют леса в равнинных лесных ландшафтах? (Ҷаќи: 1)

- А) железное дерево, чинар, арахисовые
 - Б) тополь, дуб, черное дерево
 - С) акация, эльдарская сосна
 - Д) чинар, железное дерево
 - Е) ива, железное дерево
-

222. Sual: В чем причина полного уничтожения Тугайных лесов? (Ҷаќи: 1)

- A) строительства Мингячевирского водохранилища
 - B) хозяйственно деятельность человека
 - C) паводки на Куры
 - D) прокладка дорог
 - E) загрязнение Куры
-

223. Sual: Где находится основные участки распространения в Азербайджане степных ландшафтов? (Ҷаќи: 1)

- A) Наклонные низменности Малого Кавказа, Верхний Миль
 - B) Лянкяранская низменность, склоны Талышских гор
 - C) приближение участка Баситчая
 - D) низменности вдоль Араза, Зангезурское низкогорье
 - E) северо-восток Большого Кавказа
-

224. Sual: Какие типы почв распространены в местах распространения ландшафтов степи? (Ҷаќи: 1)

- A) серые, серо – бурые
- B) черные, каштановые, красные
- C) светло и темно каштановые темно черные
- D) лесо-луговые, черные, коричневые

Е) светло коричневые, серые, серо – бурые



Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış

BÖLMƏ: 21.03

225. Sual: В каких частях Азербайджана распространяют среднее редколесы? (Çəki: 1)

- A) Миль-Мугань, Лянкяронская низменность
 - B) Самур-Дивичинская равнина, Аджыноур-Джейрангель
 - C) Джейрангель-Аджыноур, Гобустанская низкогорье
 - D) Ширван, Набрань – Ялама
 - E) Карабахская наклонная равнина
-

226. Sual: Какой вид долголетних деревьев относится к аридно-редколесным и кустарниковым ландшафтам? (Çəki: 1)

- A) ива, ель, Железное дерево
- B) Кызылагадж, каштанolistный дуб
- C) сосна, железное дерево
- D) ель, ива, железное дерево
- E) эльдарская сосна, несколько видов дуба

227. Sual: Где несмотря на антропогенное воздействие наблюдается вдоль некоторых рек слияние горных и равнинных лесов? (Çәki: 1)

- A) вдоль куры
 - B) Гусарчай и Гудьялчай
 - C) вдоль рек Лянкярана
 - D) долина Ганых-Афтарона
 - E) верного ответа нет
-

228. Sual: Какие повторные или дочерние ландшафты образованные на месте вырубленных лесов? (Çәki: 1)

- A) горно- луговые, горно-лесо-луговые, лесо-степные, лугово-степные
 - B) нивальные, субнивальные, полупустыни , сухие степы
 - C) горно-лесные, лугово-степные, альпийские и субальпийские
 - D) аридные редколесья, кустарники, субальп
 - E) полупустыни , горно-лесные
-

229. Sual: В каком пролесмутке в Азербайджане проходит граница высокогорно лесного ландшафта? (Çәki: 1)

- A) 1600-1800 м
- B) 800-1200 м
- C) 1200-1600 м

Д)) 1600-2000 м

Е) 1800-2100 м

230. Sual: В чем причина образования эрозии и сокращения расстояния между границами горно-лесной зоны? (Çәki: 1)

А) антропогенные воздействие

В) природные факторы

С) техногенные факторы

Д) денудационные процессы

Е) верного ответа нет

231. Sual: Какие виды деревьев образуют высокогорно-лесные зоны? (Çәki: 1)

А) ель, сосна

В) железное дерево, ель

С) граб, восточный дуб

Д) бук, сосна

Е) верного ответа нет

232. Sual: В каких горных областях Азербайджана нарушается система расположения горно-луговых ландшафтов над горно-лесными ? (Çәki: 1)

А) Большой Кавказ, Даралаяз

В) Зангезур, Малый Кавказ

С) Нахчыванская горная область, Талышская горы,

Шагдаг

D) Малый Кавказ

E) Даралаяз

233. Sual: Какой пояс развит в Нахчыване после горно-лугового?
(Ҷэкі: 1)

A) горно-лесной

B) полупустыня и сухие степи

C) нивально и субнивально

D) горно-степной и горно-кирофитный

E) сухие степы и субнивальния

235. Sual: Почему границы горно-лугового пояса мире, чем остальные? (Ҷэкі: 1)

A) малое количество среднегодовых осадков

B) под действия антропогенного воздействия
верхняя граница горно-лесного ландшафта
опускается вниз

C) таяние ледников, связанное с глобальным
потеминиям

D) интенсификация процессов эрозии и денудации

E) верного ответа нет

236. Sual: Какие урочища и фации образуются в связи с оползневой морфологией в горных областях? (Ҷэкі: 1)

A) озеро, озеро-болота, болота-леса

- Б) крутые скалы, низкие кустарники
 - С) лесо-луговые, лугово-болотные
 - Д) ксерофитные луга
 - Е) сухие степи
-

237. Sual: На какие зоны делятся горно-луговые ландшафтные пояса по своим экологически-климатическим и почвенно-растительным особенностям ? 1, сивальские луга 2, лесо-луговой 3, болотно-луговой 4, альпийские луга 5. ксерофитные луга 6, гидроморфологические комплексы (Çәki: 1)

- А) 1,3
 - В) 2,4
 - С) 3,5
 - Д) 5,6
 - Е) 1,4
-

238. Sual: В чем причина разнообразия растительных видов альпийских лугов по сравнению с альпийскими ? (Çәki: 1)

- А) хороший температурный режим и уровень влажности
 - Б) обильные осадки
 - С) толстый слой почвы на наклонных склонах
 - Д) малое воздействие антропогенного фактора
 - Е) долгий засушливый период
-

239. Sual: То каких факторов зависит биотическая

производительность, толщина почв и группировка растений в горно-луговой поясе? (Ҷаќи: 1)

- А) правильное размещение отраслей с/х
 - Б) толстый слой снега и оледенение
 - С) от рельефа и микроклимата
 - Д) интенсивность аккумуляции
 - Е) верного ответа нет
-

240.Sual: Какой экологический процесс и формы, наряду с большой контрастностью рельефа, широко распространены в зоне альпийских лугов? (Ҷаќи: 1)

- А) дефляция, абразия
 - Б) эрозия, гравитация, ледниковая экзарация и аккумуляция
 - органическое выветривание, деградация и
 - С) дифференциация склонов
 - Д) антропогенная трансформация, оползни
 - Е) абразия
-

241.Sual: На какой высоте в Восточном Кавказе проходит снежная полоса? (Ҷаќи: 1)

- А) с 3900 м.
- Б) с 3500 м
- С) с 4000 м

Д) с 3200 м.

Е) с 4500 м

242. Sual: В каком горном массиве Азербайджана нивально-ледниковый пояс, покрытый вечным снегом и льдом? (Çəki: 1)

А) Зангезур, Буровар

Б) Гёмюргёй, Даралаяз

С) Муровдаг, Бабадаг

Д) Шахдаг, Зангезур

Е) Базардюзю, Шахдаг

243. Sual: Каков возраст первых людей на территории Азербайджана воздействовавших на природные ландшафты и в каком периоде они жили? (Çəki: 1)

А) 40-50 тыс. верхний палеолит

Б) 1 млн. лет нижний палеолит

С) X-VIII тыс. до н.э. мезолит

Ж) VI – V тыс. до н.э. неолит

Е) V-III тыс. до. Н. э. энеолит

244. Sual: Укажите правильную последовательность ландшафтах поясов в связи с изменением эколого-климатический условий? (Çəki: 1)

А) полупустыню сухо степенной, горно-луговой, горно-лесной, скалы

- В) полупустынно-сухостепенной, горно-лесной, горно-луговой, нивально-ледниковой
 - С) природные равнины, лесно-луговой, ксерофитные кустарники
 - Д) гидроморфологические ландшафты, горно-лесной, горно-луговой, субнивальный
 - Е) пустыни, ксерофитные пустыни, горно-лесно-луговой
-

245. Sual: Какое вещество в составе бензина самое опасное для окружающей среды? (Çәki: 1)

- А) оксиды азота
 - В) аммоний
 - С) этиловая жидкость
 - Д) кадмий
 - Е) никакой
-

246. Sual: В каких ландшафтных поясах Азербайджана почвы больше подвержены эрозии? (Çәki: 1)

- А) Лянкяранская низменность и приморские территории
- В) в горных областях, где развито богарные земледелие
- С) участки ирригационного хозяйства Кура-Аразской равнины
- Д) орошаемые территории Карабахской наклонной равнины

Е) средне и высокогорья Нахчывана

247. Sual: Укажите на территории Азербайджана участки более подверженные ветровой эрозии? (Çәki: 1)

- А) юго-восток Большого Кавказа и Лянкяранская равнина
 - В) западный Азербайджан и Прикаспийская зона
 - С) северо-восток Кавказа и юго-восток Малого Кавказа
 - Д) прикаспийские низменности и Аджыноур-Даралаяз
 - Е) среднегорье Талышинский гор
-

248. Sual: В каком регионе Азербайджане распространены реки из чистого класса? (Çәki: 1)

- А) северо-восток склоны и реки Лянкяранской области
 - В) реки Малого Кавказа и Нахчывана
 - С) левые притоки Куры и Лянкяранские регионы
 - Д) южные реки Большого Кавказа и северные реки Малого Кавказа
 - Е) равые притоки Куры и Левые притоки Араза
-

249. Sual: Какие основные вещества в составе загрязнителей Куры? (Çәki: 1)

- А) отходы минерального йода-бромного завода
- В) отходы Нефтчалинского йода-Бромного завода

- C) отходы рыбной промышленности
 - D) фенол, медь, нефтепродукты и тяжелые
 - E) Евлахский шерстиной завод
-



[Testlər/1215#02#Q15#01- ƏYANI 300 test/Bölmələr/Baxış](#)
BÖLMƏ: 18.01

250. Sual: Ландшафты какого периода наблюдаются среди современных природно - территориальных комплексов Азербайджана? (Çəki: 1)

- A) Сармат и Хвалын
 - B) Плейстоцен и голоцен
 - C) неоген и антропоген
 - D) палеоген каменного периода
 - E) верного ответа нет
-

251. Sual: В чем главная причина горизонтальной дифференциации ландшафта ? (Çəki: 1)

- A) правомерность горизонтального распределения почв
- B) распределения ландшафтов по поясам
- C) изменение климата в зависимости от географической широты

- D) разделение территории с точки зрения зоогеографических особенностей
 - E) изменение климата по меридиану
-

252. Sual: В чем основная причина различий между полупустынями предгорных наклонных равнинных и сухих степей верхних частей? (Џәкі: 1)

- A) нет разницы в высоте
 - B) сухие степные ландшафты располагаются выше полупустынных на 200-400 м
 - C) в полупустынных среднегодовая т-га на 1-1,50 ниже, осадки – больше на 100-150 мм
 - D) в сухих степях возможное испарение на 300 больше
 - E) в сухих степях богатый растительный мир
-

253. Sual: Какие факторы способствуют образованию горизонтальной дифференциации в равнинных ландшафтах? (Џәкі: 1)

- A) барьерное воздействие гор и разница высот
 - B) растительный покров и образованные или формами
 - C) повышенная среднегодовая точка
 - D) широкое распространение равнинных лесов
 - E) изменение природных комплексов в зависимости от поясов
-

254. Sual: Какие природные комплексы на территории Азербайджана образуют высотные пояса? (Çəki: 1)

- A) тугайные леса, субальпийские луга
 - B) полупустыни, альпийские луга
 - C) лесостепные, горно-лесные, субнивальные
 - D) полупустынно – сухостепные горно – лесные, горно – луговые, нивально – ледниковые
 - E) равнинные леса, горно – луговые, альпийско – субальпийские луга
-

255. Sual: В чем причина изменений природных комплексов Азербайджана в большом диапазоне с увеличением высоты? (Çəki: 1)

- A) расположение территории в полупустынном типе климата
 - B) разделение рельефа речной сетью
 - C) нахождение территории в активном поясе
 - D) подверженность восточных берегов абразия
 - E) интенсивная вырубка лесов в республике
-

256. Sual: Где, на территории республики по высотным поясам нарушаются ландшафтные комплексы? (Çəki: 1)

- A) горы Большого Кавказа
- B) Зангезур
- C) горы Малого Кавказа
- D) Даралаяз

Е) Талышские горы

257. Sual: Какие комплексы образуют равнинные морфогенетические различия в полупустынях образованных в одинаковых эколого – климатических условиях? (Çәki: 1)

- А) бативальные , суббативальные и суперкватерные
 - В) нивально- ледниковые и субнивальные
 - С) вид, класс, горно-лесные
 - Д) полутип, вид, урочища и фации
 - Е) урочища, зональные и интразональные
-

258. Sual: Под воздействием каких местных факторов происходит образования различных природных комплексов в полупустынных эколого- климатических условиях? (Çәki: 1)

- А) общие осадков, горные ветры
 - Б) наличие рек, литологический состав и хозяйственная деятельность человека
 - С) повышенный коэффициент влажности
 - Д) под воздействием оползней и селей
 - Е) верного ответа нет
-

259. Sual: В каком регионе Азербайджана находится самый большой образец, характеризующий, ландшафтную аномалию? (Çәki: 1)

- А) северо-восток Малого Кавказа
- В) юг Талишских гор

- C) юга - восток Большого Кавказа
 - D) запад Большого Кавказа
 - E) высокогорье Нахчывана
-

260. Sual: Какие проблемы создает отсутствие горно- лесных комплексов на юг-восток склонах Большого Кавказа? (Çәki: 1)

- A) генезис ландшафта
 - B) генезис ландшафта
 - C) эволюция ландшафта
 - D) структура ландшафта
 - E) аномалия ландшафта
-

261. Sual: В чем причина возникновения ландшафтных аномалий ? (Çәki: 1)

- A) благоприятность эколого-климатических условий
 - B) интенсивность смей и камнепадов
 - C) эрозия и деградация на склонах
 - D) пустота речкой сети и речные паводки
 - E) близость подземных вод к поверхности
-

262. Sual: В чем причина яркого выражения ландшафтной аномалии в Талышских горах и горной области Нахчыванской АР? (Çәki: 1)

- A) широкие распространение интразональных ландшафтах

- Б)) инверсия ландшафтной зональности
 - С) внутри ландшафтная дифференциация
 - Д) нарушение зональности в горизонтальной структуры
 - Е) верного ответа нет
-

263. Sual: Какую основную часть ландшафта Азербайджана составляют горизонтальные и высотные пояса? (Çәki: 1)

- А) высотная структура
 - В) этажная строение
 - С) азональная дифференциация
 - Д)) географические пояса
 - Е) территориальная дифференциация
-

264. Sual: К какой части ландшафта относится изменение климата зависимости от географической широты? (Çәki: 1)

- А) горизонтальная дифференциация
 - В) широтные структуры
 - С) вертикальная дифференциация
 - Д) ареал распространения
 - Е) территориальная дифференциация
-

265. Sual: На каком расстоянии находится полупустынные ландшафты от сухих степей? (Çәki: 1)

- А) выше на 1000-1200 м

- В) ниже на 300-350 м
 - С) выше на 200-400м
 - Д) в смешанном виде
 - Е) между мями горно-лесная зона
-

266. Sual: Какую часть ландшафта образуют полупустынно-сухо степные горно-лесные, горно-луговые и нивально-ледниковые комплексы? (Ҷаќи: 1)

- А) зональная структура
 - В) высотные пояса
 - С) интразональная ландшафт
 - Д) горизонтальная зональность
 - Е) вертикальная зональность
-

267. Sual: Какие ландшафты образуются в Талышских горах в результате нарушения высотной поясности? (Ҷаќи: 1)

- А) интразональные
 - В) вертикальные
 - С) зональные
 - Д) горизонтальные
 - Е) зональные
-

268. Sual: Какие изменение в ландшафтах происходит из-за благоприятных эколого-климатических условия? (Ҷаќи: 1)

- А) динамика

- Б) эволюция
 - С) аномалии
 - Д) ритмика
 - Е) дифференциация
-

269. Sual: В каких горных областях Азербайджана ярко выражена инверсии ? (Çəki: 1)

- А) Талышские горы и Нахчыванская АР
 - Б) юго-восток Большого Кавказа
 - С) северо-восток Малого Кавказа
 - Д) северо-запад Большого Кавказа
 - Е) верного ответа нет
-

270. Sual: какие мероприятия проводится в целях предотвращения образований оврагов и долин вымытых почв? (Çəki: 1)

- А) песпереривные земледельческие методы
 - Б) орошение с помощью каналов
 - С) химия и органы удобрения
 - Д) рекультивация и мелиорация
 - Е) технические , террасирование и лесопосадка
-

271. Sual: На каких участках республики земли подвержены ветровой эрозии? (Çəki: 1)

- А) Прикаспийская зона и Кура-Аразской

низменность

- В) Талышские горы и Лянкяранская низменность
 - С) западный Азербайджан и Прикаспийская зона
 - Д) Нахчыванская высокогорье и Прикаспийская равнина
 - Е) Северо-восток Большого Кавказа и Лянкяранская низменность
-

272. Sual: Какова основное значение коллекторно-дренажной сети в Азербайджане? (Çəki: 1)

- А) орошение и мелиорация
 - В) рекультивация
 - С) поочередное земледелия
 - Д) предотвращение ветровой эрозии
 - Е) обеспечение питьевой водой
-

273. Sual: Какими отходами наряду с с/х, загрязнены почвы Азербайджана? (Çəki: 1)

- А) битовые отходы
 - Б) транспортные отходы
 - С) азотные и фосфорные удобрения
 - Д) токсичные вещества и металлы
 - Е) сточные воды
-

274. Sual: Какая территории республики более загрязнена

пестицидами химической удобрениями и дефолиантами? (Ҷаќи: 1)

- A) КураАразская низменность
 - B) Лянкяранская прибрежная равнина
 - C) приаразкие равнины
 - D) Карабахская наклонная равнина
 - E) Самур-Дивичинская низменность
-

275. Sual: Какие проблемы, помимо загрязнения создают химической удобрениями и пестициды? (Ҷаќи: 1)

- A) ослабевает развит и производительность растений
 - B) животные, пытающиеся этим, погибают
 - C) у людей образуются разного рода болезни
 - D) выветривание и засоление
 - E) уменьшается испарение , увеличиваются вредители
-

276. Sual: Что служит причиной повжления концентрации вредных веществ в почвах в регионах винограводства и хлопководства? (Ҷаќи: 1)

- A) засоление
- B) бесперерывное использования ДДТ и дефолиантами
- C) поочередное земледелие
- D) минеральные удобрение

Е) верного ответа нет

277. Sual: Какое промышленное предприятие является причиной загрязнения Гянджа-Казахского экологического района? (Ҷаќи: 1)

- А) Алюминевый завод
 - В) Машиностроительный завод
 - С) завод электроприборов
 - Д) хлопкоочистительный завод
 - Е) завод производства кабелт
-

278. Sual: Какой процесс усиливается во время развития интенсивного земледелия в обезлесованных территориях среднегорно-лесного пояса? (Ҷаќи: 1)

- А) дефляция
 - Б) эрозия
 - С) абразия
 - Д) аккумуляция
 - Е) коррозия
-

279. Sual: Какие первоначальные мероприятия проводятся при биологической рекультивации? (Ҷаќи: 1)

- А) орошение
- В) сеются косточковые
- С) подача минеральных и местных удобрений
- Д) морфологическая диагностика

Е) верного ответа нет

280. Sual: Как называется процесс загрязнения почв и нарушение экономического баланса? (Çәki: 1)

А) техногенное загрязнение

В) антропогенное

С) химическое

Д) биогенное

Е) радиоактивное

281. Sual: Каким мелиоративным методом ведется улучшение состояния комплексов с помощью деревьев, кустарников и травянистых растений? (Çәki: 1)

А) фитомелиоративный

В) химическая мелиорация

С) гидротехнический

Д) биологическая мелиорация

Е) техническая мелиорация



282. Sual: В каких заповедниках охраняются редкие виды деревьев? (Сәкі: 1)

- A) Биркули, Ширван , Кызылагадж
 - B) Гобустан, Гараязы
 - C) Баситчай, Гиркан, Эльдарская сосна
 - D) Тюрянчай , Гейгол, Аггел
 - E) Илису, Гейгел, Исмаиллы
-

283. Sual: Какие заповедники располагаются в основном на полупустынных ландшафтных территориях? (Сәкі: 1)

- A) Эльдар, Биркули, Исмаиллы
 - B) Закатала, Гобустан, Гейгол
 - C) Кызылагадж, Баситчай, Гиркан
 - D) Тюрянчай, Шагдаг, Сультанбуд
 - E) Аггель, Гобустан, Ширван
-

284. Sual: Какой заповедник на территории Азербайджана носит историко- изобразительный характер? (Сәкі: 1)

- A) Шагдаг
 - B) Алтыагадж
 - C) Гейгель
 - D) Гобустан
 - E) Эльдарская сосна
-

285. Sual: Какие из этих заповедников состоят в основном из горнолесных ландшафтов? (Çәki: 1)

- A) Исмаиллы, Закатала, Илису
 - Б) Кызылагадж, Аггел, Тюрянчай
 - С) Гейчай, Ширван, Гиркан
 - Д) Биркулы, Гобустан, Баситчай
 - Е) Гараязы, Алтыагадж, Гейгель
-

286. Sual: С какого периода и с развития какой отрасли с/х на территории Азербайджана началось антропогенное воздействие? (Çәki: 1)

- A) железный период, земледелие
 - Б) бронзовый период, охотничество
 - С) мезолит период животноводство
 - Д) железный период, использование железа и бронзы
 - Е) верхнее-каменный период, Собирачество
-

287. Sual: Какой период охватывает плавка железа в Азербайджане особо воздействующий на ландшафты? (Çәki: 1)

- A) в VIII-V тыс. до. Н.э. неолит
- Б) 10-12 тыс. до н.э. палеолит
- С) III-XXII тыс. до н. э. бронзовый
- Д) 1 млн. лет назад нижний палеолит

С) X-VIII тыс. до н. э. мезолит

288. Sual: В каких заповедниках Азербайджана наряду с природными ландшафтами охраняются и птицы? (Çəki: 1)

- A) Аггёль, Гиркан
 - Б) Эльдарская сосна, Гей-Гёль
 - С) Алтыагадж, Кызылагадж
 - Д) Баситчай, Гараязы
 - Е) Кызылагадж, Аггёль
-

289. Sual: В каких заповедниках распространены реликтовые виды растений? (Çəki: 1)

- A) Гиркан, Эльдарская сосна, Баситчай
 - В) Гей-Гёль, Аггель, Гобустан
 - С) Алтыагадж, Гараязы, Ширван
 - Д) Гейчай, Тюрянчай, Гиркан
 - Е) Кызылагадж, Закатала, Илису
-

290. Sual: В чем причина различий почв структуры, почвенных особенностей уровню влажности в зонах горно-лесного пояса? (Çəki: 1)

- A) тектонический фактор
- В) антропогенный фактор
- С) рельефно – климатический фактор
- Д) геоботанический фактор

Е) металоогический и гидрологический фактор

291. Sual: Какоой основной фактор воздействующий на дифференциацию горно-лесного ландшафты? (Ќэки: 1)

- A) гипсометрические условия и экспозиция склонов
 - B) антропогенные факторы и условия влажности
 - C) деградация склонов и животноводство
 - D) среднегодовые количество осадков и металоогический состав
 - E) размещение пород и богарные с/х
-

292. Sual: Какие природные процессы образуются в районах распространения аккумулятивных горно-рудных форм? (Ќэки: 1)

- A) оползни , сели и камнепады
 - B) активность новых тектонических процессов
 - C) дефляция, абразия и выветривание
 - D) денудация, вымывание и эрозия
 - E) образование новых растительных формаций
-

293. Sual: Какие из методов рекультивации самый выгодный? (Ќэки: 1)

- A) феноло-аналогичный метод
- B) биолого-техногенный метод

- Д) технический метод
 - С) метод географической индикации
 - Е)) ландшафтно-экологический метод
-

294. Sual: Как называется загрязнение почв нефтью и нарушение экологического баланса? (Çәki: 1)

- А) химическое загрязнение
 - Б) антропогенное загрязнение
 - С) биогенное загрязнение
 - Д) радиоактивное
 - Е)) техногенное загрязнение
-

295. Sual: Где в Апшеронском полуострове самый малый уровень радиации? (Çәki: 1)

- А) Рамана, Балаханы
 - В)) Нардаран, Мардакан
 - С) Сураханы, Бильгя
 - Д) Бинагади, Бибиэйбат
 - Е) Гала, Сабунчи
-

296. Sual: Какая часть Апшеронского полуострове более загрязнена? (Çәki: 1)

- А) северная часть
- В) северо-западная часть

- C) южная часть
 - D) северо-восточная часть
 - E) все побережье
-

297. Sual: Какими методами пользуются при очистке территории от бетонных основ труб после окончания эксплуатации нефтяных скважин? (Ҷаќи: 1)

- A) мелиоративные
 - B) химические
 - C) биологические
 - D) агротехнические
 - E) технические
-

298. Sual: На каких загрязненных нефтепродуктами землях ведется рекультивация? (Ҷаќи: 1)

- A) Сладань, Шабран, Хызы
 - B) Бюльбюля, Рамана, Карадаг
 - C) Мардака, Зиря, Пирикюшкюль
 - D) Илис, Мурадханлы, Хызы
 - E) Нафталан, Зегам, Мехмана
-

299. Sual: Какими отходами кроме нефтяных загрязнены почвы Апшерона? (Ҷаќи: 1)

- A) металлургия, электротехника и другие бытовые отходы