

TEST: 1230#02#Y15#01#500

Test	1230#02#Y15#01#500
Fənn	1230 - Torpaqşünaslığın əsasları
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	260 (52 %)
Suallardan	500
Bölmələr	21
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☒

Bölmə: 01.02

Ad	01.02
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	4 %

Sual: Почвообразовательным процессом называется: (Çəki: 1)

- ☐ выветривание горных пород и минералов
- ☐ вещества образовавшиеся в результате распределения элементов климата или тепла и влаги
- ☐ органо – минеральные соединения, образовавшиеся в результате гниения остатков растительного и животного мира
- ☒ является природно – историческим предметом, образовавшимся в результате взаимодействия поверхностных горных пород, рельефа, воды, температуры и влажности, растительного и животного мира
- ☐ органо – минеральный комплекс, сформировавшийся в результате влияния геологического строения и рельефных форм

Sual: Физическое выветривание – это: (Ҷаки: 1)

- ☒ процесс разрушения горных пород на обломки разной величины в результате действия механических процессов расширения или уплотнения, связанных температурными перепадами
 - ☐ условия образования пород составляющие земную кору
 - ☐ термодинамический процесс в среде первичного образования пород
 - ☐ комплекс минеральных соединений, составляющие породы образовавшиеся в результате высокого давления
 - ☐ образование субстрата в результате процессов давления
-

Sual: Что называется химическим выветриванием? (Ҷаки: 1)

- ☐ образование новых соединений пород и минералов
 - ☐ является фактором влияющим на температурный режим новых минералов
 - ☒ изменение химического состава минералов под воздействием воды и углекислого газа и кислорода
 - ☐ это кислая среда возникающая в случаях проникновения углекислого газа в воду
 - ☐ это соединения остатков образованные под влиянием ионов водорода
-

Sual: Условия превращения материнской породы в почву состоит из: (Ҷаки: 1)

- ☐ биологического выветривания пород
 - ☐ выветривания лесной подстилки
 - ☒ остатков растений с нарушенным анатомическим строением и накопившихся на почвенной поверхности
 - ☐ органо – минеральных соединений, подверженных разрушению
 - ☐ воздействия высших растений и некоторых бактерий, являющихся причиной фотосинтеза
-

Sual: Ученые, изучившие химический состав почвы: (Ҷаки: 1)

- ☐ Докучаев, Тюрин
 - ☐ Александров, Кононова
 - ☐ Н.Алиев, Г.Мамедов
 - ☒ Ферсман, Виноградов
 - ☐ Докучаев, Сибирцев
-

Sual: Какое название имеет генетический горизонт, выделенный индексом А в почвенном профиле? (Ҷаки: 1)

- ☐ эллювиальный
 - ☐ иллювиальный
 - ☒ горизонт аккумуляции органических веществ
 - ☐ слоем вымывания
 - ☐ материнской породой
-

Sual: Определите основной тип почвы степной зоны? (Ҷаки: 1)

- ☐ каштановый

- ☒ черноземы
- ☐ серые
- ☐ желтоземы
- ☐ подзолистые

Sual: Кто составил первую почвенную карту материков ? (Çəki: 1)

- ☐ Л.И.Праслов
- ☐ И.П.Герасимов
- ☐ Ч.Е. Келлог
- ☐ В.Г.Розанов
- ☒ В.В.Докучаев

Sual: Сколько групп почвенных типов выделено в легенде почвенных карт ? (Çəki: 1)

- ☐ 12
- ☐ 18
- ☒ 26
- ☐ 20
- ☐ 31

Sual: Именами каких ученых связано зарождение и развитие агрогеологии, агрокутурхимии и почвенной болезни ? (Çəki: 1)

- ☐ К.Д.Глинка, Б.Б.Полинов
- ☐ В.В.Докучаев, С.С.Неструев]
- ☒ А.Теер, Ю.Либих
- ☐ А.Гумбольт, Л.Просонов
- ☐ В.И.Вернадский, А.В.Кюлбеллин

Bölmə: 02.01

Ad	02.01
Suallardan	49
Maksimal faiz	49
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	4 %

Sual: Гумусом называется: (Çəki: 1)

- ☐ содержание первичных органических остатков
- ☒ сложный комплекс органических веществ
- ☐ промежуточные продукты превращения органических остатков
- ☐ вещество, щелочи которого быстро растворяются в воде
- ☐ соединения, состоящие в основном из ионов азота и водорода

Sual: Сколько процентов химического состава органических веществ(остатков) состоит из воды: (Ўэкі: 1)

- ☐ 10 – 20%
 - ☐ 25 – 30%
 - ☐ 50 – 75%
 - ☒ 75 – 90%
 - ☐ 100%
-

Sual: Сколько процентов химического вещества составляют углеводороды: (Ўэкі: 1)

- ☐ 1 – 5%
 - ☐ 5 – 10%
 - ☒ 10 – 15%
 - ☐ 10 – 20%
 - ☐ 15 – 25%
-

Sual: Источником энергии и пищи для почвенных микроорганизмов является: (Ўэкі: 1)

- ☐ содержание азота в почве
 - ☒ содержание органических веществ в почве
 - ☐ содержание фосфорита в почве
 - ☐ содержание серы в почве
 - ☐ содержание углекислого газа в почве
-

Sual: Каким ученым принадлежит первые гипотезы о гумусе? (Ўэкі: 1)

- ☐ Докучаеву, Сибирцеву
 - ☐ Глинку, Докучаеву
 - ☐ Костичеву, Глинку
 - ☒ Костичеву, Вильямсу
 - ☐ Докучаеву, Захарову
-

Sual: Какие почвы по содержанию гумуса считаются нормальными? (Ўэкі: 1)

- ☐ 1 – 2%
 - ☐ 3 – 5%
 - ☐ 5 – 7%
 - ☒ 5 – 10%
 - ☐ более 10%
-

Sual: Условия, требуемые для превращения материнской породы в почву ? (Ўэкі: 1)

- ☐ выветривание породы и разрыхления
 - ☒ изменения породы и климата
 - ☐ распространение микроорганизмов и растений в породе
 - ☐ разложение остатков растений и животных
 - ☐ изменения породы во времени
-

Sual: Ученый, впервые определивший закономерность вертикальной(высотной) зональности почвенных типов ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ К.Д.Глинка
 - ☐ Л.И.Прасов
 - ☐ С.Е.Келлог
 - ☐ Д.Г.Вилексон
 - ☒ В.В.Докучаев
-

Sual: Сколько продуктивных земель ежегодно теряется в результате высокого роста населения мира и неправильной хозяйственной деятельности? (Ҷәкі: 1)

- ☐ 2-3 млн.га
 - ☒ 6-7 млн.га
 - ☐ 3,5 млн.га
 - ☐ 5,4 млн.га
 - ☐ 4 млн.га
-

Sual: На сколько больших групп делятся почвенные ресурсы ? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Почвенными ресурсами являются : 1. продуктивный 4. Низкий продуктивный 2. солонцеватый 5. глеевые 3. заболоченный 6. не продуктивные (Ҷәкі: 1)

- ☐ 2,3,4
 - ☐ 1,3,5
 - ☐ 3,5,6
 - ☒ 1,4,6
 - ☐ 2,4,6
-

Sual: Какую часть поверхности Земли составляет земельный фонд Мира ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ 2/4
 - ☒ 1/4
 - ☐ 3/5
 - ☐ 2/3
 - ☐ 1/3
-

Sual: Площадь продуктивных территорий приблизительно составляет: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 5700 млн.га
 - ☐ 6000 млн.га
 - ☒ 8500 млн.га
 - ☐ 7300 млн.га
 - ☐ 4200 млн.га
-

Sual: Сколько процентов (%) общего земельного фонда составляет обрабатываемые территории ? (Ўэки: 1)

- ☐ 5%
 - ☐ 8 %
 - ☐ 6,7 %
 - ☐ 9,3 %
 - ☒ 11,2 5
-

Sual: Часть Европы, где обрабатываемые земли составляют 30 //% земельных ресурсов : (Ўэки: 1)

- ☒ Западная Европа
 - ☐ Южная Европа
 - ☐ Средняя Европа
 - ☐ Восточная Европа
 - ☐ Северная Европа
-

Sual: Страна Азии половина территории которого используется как посевные площади ? (Ўэки: 1)

- ☐ Китай
 - ☐ Казахстан
 - ☐ Россия
 - ☒ Индия
 - ☐ Монголия
-

Sual: В каком направлении используются земельные ресурсы Африканского региона ? (Ўэки: 1)

- ☐ промышленными территориями
 - ☒ пастбищные земли
 - ☐ для земледелия
 - ☐ садовыми территориями
 - ☐ для добычи полезных ископаемых
-

Sual: Какая часть Американского региона больше всего освоено : (Ўэки: 1)

- ☐ Латинская Америка
 - ☒ Территория США
 - ☐ Территория Канады
 - ☐ Территория Аргентины
 - ☐ Центральная Америка
-

Sual: Сколько процентов (%) территории Австралии и настоящее время освоены ? (Ўэки: 1)

- ☐ 35 %
- ☐ 43,7%
- ☐ 21 %
- ☒ 25 %
- ☐ 41 %

Sual: Укажите правильный ряд поясов по освоенности земельных ресурсов мира ?

1. тропический 4. субтропический 2. умеренный 5. субарктический 3. бореальный 6. арктический (Џәкі: 1)

- ☐ 2,5,4,1,3,6
 - ☒ 2,4,1,3,5,6
 - ☐ 4,6,3,5,1,2
 - ☐ 1,3,2,4,6,5
 - ☐ 5,3,1,4,2,6
-

Sual: На основе каких территорий возможно расширение земельных площадей с учетом экологических условий ? (Џәкі: 1)

- ☒ лесные территории
 - ☐ садовые участки
 - ☐ полупустыни
 - ☐ аридные степи
 - ☐ бедленды
-

Sual: На основе каких почв во многих развитых странах происходит расширение территорий города ? (Џәкі: 1)

- ☐ территории добычи полезных ископаемых
 - ☒ участки вспаханных земель
 - ☐ углубления осушенных озер
 - ☐ почвы горных территорий]
 - ☐ осушенные болота
-

Sual: Как изменились в последние 300 лет соотношения в направлении увеличения и уменьшения лесных, пастбищных и земледельческих площадей ? (Џәкі: 1)

- ☒ уменьшились леса, не изменились пастбища, увеличились посевные площади
 - ☐ уменьшились леса, увеличились пастбища, уменьшились посевные площади
 - ☐ не изменились леса, уменьшились пастбища, уменьшились посевы
 - ☐ увеличились леса, уменьшились пастбища, увеличились посевы
 - ☐ увеличились леса, увеличились пастбища, не изменились посевы
-

Sual: Какими экологическими проблемами сталкиваются сельскохозяйственные пригодные почвы в связи с увеличением населения ? (Џәкі: 1)

- ☐ увеличиваются площади пашни и системы ирригации
 - ☐ увеличиваются количество пестицидов, дефолиантов и химических удобрений
 - ☒ на сельскохозяйственно пригодных участках создаются населенные пункты для городской категории
 - ☐ происходит загрязнения бытовыми отходами и отходами промышленных предприятий
 - ☐ непрерывно используются пахотные площади, происходит засоление их
-

Sual: В каком соотношении происходит распределение площадей по численности населения посевных мира ? (Џәкі: 1)

- ☐ увеличились посевные площади
 - ☐ не изменилась площадь пригодных земель
 - ☐ увеличилось использование горных территорий
 - ☒ уменьшились посевные площади
 - ☐ усилились процессы осушение океана
-

Sual: В чем заключается необходимость использования широких массивов влажных экваториальных зон в земледелии ? (Ќәki: 1)

- ☐ увеличение площади пустынь в Африканском материке
 - ☐ уменьшение плодородия почв тропического пояса
 - ☐ заболочивание почв в умеренном поясе
 - ☐ увеличение плотности населения в экваториальной зоне
 - ☒ создание продовольственной проблемы в связи с увеличением населения
-

Sual: Какие климатические условия требуются для образования красно-желтых ферралитовых почв ? (Ќәki: 1)

- ☐ более сухой и жаркий
 - ☒ более жаркая и влажная
 - ☐ высокая разница между ночной и дневной температурой
 - ☐ большое количество осадков и низкая температура
 - ☐ более холодные и таежные климатические условия
-

Sual: Географический элемент, играющий большую роль в формировании тропических пустынных и полупустынных областей: (Ќәki: 1)

- ☐ теплые океанические течения
 - ☐ влажные муссонные ветры
 - ☒ сухие пассатные ветры
 - ☐ течения западных ветров
 - ☐ северо-восточные ветры
-

Sual: Почему засушливые и сухие с точки зрения земледелия тропические области , в тропическом поясе больше всего используются ? (Ќәki: 1)

- ☐ в западной части области широкое распространение имеют вулканические почвы
 - ☒ влажные территории в тропическом поясе покрыты лесами
 - ☐ пустынное земледелие в тропиках не имеет практического значения
 - ☐ выпадение большого количества осадков на влажные территории
 - ☐ резкое влияние океанических течений на другие территории
-

Sual: Какие типы почв в тропических поясах наиболее используются с целью земледелия ? (Ќәki: 1)

- ☐ маргалитные и твердые черноземные почвы
- ☒ влажные красно-желтоземные почвы
- ☐ светло-сероземные и сероземно-бурые почвы
- ☐ пустынные почвы высокой олености
- ☐ каштановые и темно-коричневые почвы

Sual: На основе каких территорий возможно расширение ареалов земледелия в тропическом поясе по сравнению с другими поясами ? (Ўэки: 1)

- ☐ тропических пустынь
 - ☐ почв горных областей
 - ☐ почв вулканического происхождения
 - ☐ красноземных и солончаковых почв
 - ☒ влажных тропических лесов
-

Sual: Какие нижеуказанные почвообразовательные процессы характерны для субтропиков ? 1. субтропические ферраллитные 2. опустынивание и засоление 3. процесс заболочивания 4. коричневые почвообразования 5. сероземно почвообразования 6. желтые влажные почвы 7. субтропические окрепнутые 8. распространение черноземных почв (Ўэки: 1)

- ☐ 4,5,7,8
 - ☐ 2,4,6,7
 - ☐ 1,3,4,6
 - ☒ 1,4,5,7
 - ☐ 3,4,6,8
-

Sual: Над какими типами пород формируются в основном красноземные почвы ? (Ўэки: 1)

- ☒ над продуктами выветривания изверженных пород красного цвета
 - ☐ на выветринных участках обогащенные частицами ила
 - ☐ пустынях и полупустынях, где формируются серые почвы
 - ☐ над древними породами в горных территориях
 - ☐ над осадочными породами, подверженные засолению
-

Sual: Что означает «остепненные» области ? (Ўэки: 1)

- ☐ полупустынные территории сероземными почвами
 - ☐ луга засоленных территорий
 - ☒ луга освобожденные от лесов
 - ☐ почвы альпийских и субальпийских лугов
 - ☐ среднегорья, где распространены светло-коричневые почвы
-

Sual: Самая большая область субтропических пустынь и полупустынь-это : (Ўэки: 1)

- ☐ Австралия
 - ☐ Южная Америка
 - ☐ Северная Америка
 - ☐ Антарктида
 - ☒ Африка-Азия
-

Sual: Какие почвы формируются в условиях субтропического теплового и водного режима, где зимой не происходит охлаждения ? (Ўэки: 1)

- ☒ сероземные почвы

- ☐ черноземы
 - ☐ каштановые
 - ☐ коричневые
 - ☐ красноземные
-

Sual: Подтипами сероземных почв являются : 1. солонцеватый 4. Известковый 2. темный 5. светло-серые 3. типичный 6. влажные (Ўаќи: 1)

- ☐ 1,3,4
 - ☐ 2,4,6
 - ☐ 1,3,5
 - ☒ 2,3,5
 - ☐ 4,5,6
-

Sual: Какой тип почвы больше всего в субтропическом поясе используются в земледелии ? (Ўаќи: 1)

- ☐ каштановые и солончаки
 - ☒ коричневые и твердые черноземные
 - ☐ сероземно подзолистые и ферралитные
 - ☐ желтоземно-красные и подзолистые
 - ☐ засоленные почвы
-

Sual: Что является причиной засоления пустынь Каракум и Кызылкум ? (Ўаќи: 1)

- ☐ большое количество ежегодных осадков и низкое испарение
 - ☐ интенсивное развитие сельского хозяйства в некоторых отраслях
 - ☒ оросительные каналы, проведенные из рек Амударья и Сырдарья
 - ☐ водные каналы, проведенные для увеличения воды Аральского моря
 - ☐ развитие животноводческих отраслей
-

Sual: Почвообразовательными процессами умеренного пояса являются : 1. бурые лесные 5. бурые полупустыни 2. тундрово-подзолистые 6. каштановые 3. торфянисто-болотные 7. желтоземные-ферралитовые 4. черноземные остепененные 8. суббореальные солончаковые (Ўаќи: 1)

- ☐ 1,3,5,7
 - ☐ 2,4,6,8
 - ☐ 3,4,6,7
 - ☐ 2,3,5,6
 - ☒ 1,4,5,8
-

Sual: Какой регион в мире больше всего почвенных ресурсов использует с целью земледелия ? (Ўаќи: 1)

- ☐ Восточная Европа
 - ☐ Северный Казахстан
 - ☒ Западная Европа
 - ☐ Северная Африка
 - ☐ Южная Америка
-

Sual: Сколько земельной площади в среднем требуется при производстве продукции для одного жителя планеты (Ќәкі: 1)

- ☒ 0,3-0,5 га
 - ☐ 1,2-2 га
 - ☐ 0,02-01 га
 - ☐ 3,2-3,5 га
 - ☐ 0,5-1,5 га
-

Sual: Низко продуктивные территории планеты считаются : (Ќәкі: 1)

- ☐ пески, луга и пастбища
 - ☐ сады и плантации, ледники
 - ☐ овраги, рытвины, снеговые территории
 - ☐ пустыни, тундра и леса-кустарники
 - ☒ тундра, лесо-тундра и болота
-

Sual: Чему равен общий земельный фонд мира ? (Ќәкі: 1)

- ☐ 8608 млн.га
 - ☒ 13392 млн.га
 - ☐ 14055 млн.га
 - ☐ 15500 млн.га
 - ☐ 19810 млн.га
-

Sual: Какие части охватывают земледельческие агроландшафты Африки ? (Ќәкі: 1)

- ☐ экваториальные территории и Эфиопия
 - ☒ Северный и Южный оконечности
 - ☐ восточная и западная части
 - ☐ при Атлантические берега
 - ☐ внутри материковой части
-

Sual: Какие типы земледельческих отраслей занимают основную часть Американского света ? (Ќәкі: 1)

- ☐ отрасли богарного земледелия
 - ☐ садовые и плантационные территории
 - ☐ табаководство и чаеводство
 - ☐ орошаемое земледелие
 - ☒ монокультурные ландшафтные плантации
-

Sual: Около 50 % территории какой страны Американского света состоит из низкопродуктивных и непродуктивных площадей ? (Ќәкі: 1)

- ☐ Аргентины
 - ☐ Боливии
 - ☒ Канады
 - ☐ Мексики
 - ☐ Бразилии
-

Sual: Природный пояс и почвенные типы, отличающиеся ограниченными возможностями посевных площадей : (Çəki: 1)

- ☐ тропические леса, глеевые и влажно-глеевые почвы
 - ☐ хвойные леса умеренного пояса и каштановые почвы
 - ☒ зона влажных субтропических лесов, красноземные и желтоземные почвы
 - ☐ саванны влажного тропического пояса, коричневые и серо-бурые почвы
 - ☐ влажные леса экваториального пояса, дерновые и дерново-подзолистые почвы
-

Sual: Пояс наиболее слабо освоенный и где выращиваются только своеобразные сельскохозяйственные растения ? (Çəki: 1)

- ☒ тропический
 - ☐ экваториальный
 - ☐ умеренный
 - ☐ суббореальный
 - ☐ субтропический
-

Bölmə: 03/02

Ad	03/02
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	4 %

Sual: С каким фактором связано накопление углерода и азота в почве: (Çəki: 1)

- ☐ с выветриванием пород
 - ☐ с климатическим фактором
 - ☐ с абсолютным возрастом почв
 - ☒ с деятельностью растений и микроорганизмов
 - ☐ с процессом окисления и углизации
-

Sual: Какие почвы формируются над древними и современными аллювиальными отложениями: (Çəki: 1)

- ☒ сероземные почвы
 - ☐ сероземно – бурые почвы
 - ☐ каштановые почвы
 - ☐ желтоземные почвы
 - ☐ луговые почвы
-

Sual: Почвы, распространенные под дубово-грабовыми лесами: (Çəki: 1)

- ☐ серо-коричневые
- ☒ коричневые

- ☐ каштановые
 - ☐ желтоземные
 - ☐ подзолистые
-

Sual: Климатическое свойство от которого в основном зависит процесс феррализации в тропическом поясе ? (Ќәкі: 1)

- ☐ температура должна быть в пределах 30-350 С
 - ☐ количество солнечных часов должно составлять 2500 час/год
 - ☐ более 30 /% территории должна быть горной
 - ☒ количество осадков должно быть больше 800-1000 мм
 - ☐ погодные условия должны быть сухим и жарким
-

Sual: Как называются железо-кварцевые конкреции, накапливающиеся в различных глубинах и коре при выветривании ? (Ќәкі: 1)

- ☐ брекчиями
 - ☒ латеризацией
 - ☐ гумизацией
 - ☐ террализацией
 - ☐ аридацией
-

Sual: Какие типы растений образовались на участках где проводится интенсивная вырубка тропических лесов: (Ќәкі: 1)

- ☐ низкорослые кустарники
 - ☐ ксерофитные леса
 - ☐ влажные леса
 - ☐ аридные леса
 - ☒ эпифиты и лианы
-

Sual: Какие почвенно-биоклиматические области различаются внутри тропического пояса ? (Ќәкі: 1)

- ☐ интразональные, ксерофитные, семигумидные
 - ☐ саванны, гумидные, азональные
 - ☒ гумидные и семигумидные, семиаридные, аридные
 - ☐ гидроморфные, семиаридные, подзольный
 - ☐ ксерофитный, ферралитно-аридный влажный
-

Sual: Что является причиной формирования лесных ландшафтов на равнинных территориях под сероземными, серо-бурыми типами почв ? (Ќәкі: 1)

- ☐ малое количество среднегодовых осадков
 - ☐ большое количество солнечных часов
 - ☐ расположение территорий восточной части гор
 - ☒ близкое расположение подземных вод к поверхности и степень увлажнения
 - ☐ высокие показатели аридного климата
-

Sual: Учитывая темпы роста населения, к каким проблемам может привести

расширения посевных площадей: (Џәкі: 1)

- ☐ расширению ирригационных ландшафтов
 - ☐ увеличению эрозионных и денудационных процессов
 - ☐ интенсивности оползневых случаев
 - ☐ уменьшению территорий океанов
 - ☒ повышению интенсивности вырубки тропических лесов
-

Sual: Как называется процесс изменения минеральной части почв тропического пояса ? (Џәкі: 1)

- ☐ латеризация
 - ☐ такыризация
 - ☐ болотизация
 - ☒ ферралитация
 - ☐ засоления
-

Sual: Количество осадков для проявления процесса ферралитации составляет : (Џәкі: 1)

- ☐ 500-800 мм
 - ☐ 1000-1200 мм
 - ☐ 1500-1600 мм
 - ☐ 200-300 мм
 - ☒ 800-1000 мм
-

Sual: Природное явление за счет которого происходит процесс латеритации ? (Џәкі: 1)

- ☒ переносом соединений железа и почвенных растворов боковыми стоками
 - ☐ более продолжительным аридным сезоном и малым количеством осадков
 - ☐ минерализацией почв ксерофитных лесов и аридных саванн
 - ☐ большой ролью влаги в распространении почв похожим термическим условиям
 - ☐ промывание йода-бромных растворов с поверхности почв на глубину
-

Sual: Как называется влажно тропические и переменно влажные леса внутри почвенно-биоклиматической области ? (Џәкі: 1)

- ☐ гумидный и аридный
 - ☐ семиаридный и семигумидный
 - ☐ ксерофитный и гумидный
 - ☒ гумидный и семигумидный
 - ☐ аридный и ксерофитный
-

Sual: В каких частях почвы накапливаются железо-кварцевые частицы формирующихся территориях латеризации ? (Џәкі: 1)

- ☐ на участках с преобладанием пород известняковым составом
- ☐ на территориях с преобладанием почвообразующих пород
- ☒ на разных глубинах почвы и коре выветривания
- ☐ глубоких слоях с одинаковым термическим условием

- ☐ влажных территориях с интенсивным заболачиванием
-

Sual: В чем последствия не поступления солнечных лучей под лесными почвами тропического пояса ? (Ќәкі: 1)

- ☒ более простым становится поверхность почвы и уменьшается количество гумуса
 - ☐ преобладают щелочные и известняковые типы пород
 - ☐ увеличивается количество лианоподобных и образуются джунгли
 - ☐ увеличивается количество влаги и ускоряется процесс заболачивания
 - ☐ поверхность почв покрывается быстро растворимыми органическими остатками
-

Sual: Над какими породами в основном сформировались темно-красноземные и темные тропические лесные почвы в области влажных тропических лесов ? (Ќәкі: 1)

- ☐ над породами юрского и мелового возраста
 - ☐ над породами с латеритным горизонтом
 - ☐ над горными породами с высокой кислотностью
 - ☒ над щелочными и известняковыми породами
 - ☐ на территории интенсивной эрозии
-

Sual: На каких территориях встречаются почвы/, у которых плодородие уменьшается в результате влияния поверхностных латеритных горизонтов, эрозии и являются непригодными к использованию ? (Ќәкі: 1)

- ☒ в области тропических влажных лесов
 - ☐ сухих саванных тропиков
 - ☐ в поясе тропических ксерофитных лесов
 - ☐ тропических пустынях и полупустынях
 - ☐ коричневых, красных и черноземных почвах
-

Sual: На каких территориях больше всего распространены черноземные почвы сухих саванн тропиков ? (Ќәкі: 1)

- ☐ в Южной Америке, Индонезии, Эфиопии
 - ☐ в Австралии, Северной Америке, Южной Америке
 - ☒ в Индии, Африке, Австралии
 - ☐ на юге Китая, Средней Азии и Европе
 - ☐ у берегов Средиземного моря и Гвинейского залива
-

Sual: Природный пояс, находящийся под влиянием пассатных ветров ? (Ќәкі: 1)

- ☐ пустыни и полупустыни умеренного пояса
 - ☐ ледниковые территории северного и южного полюсов
 - ☒ пустыни и полупустыни тропического пояса
 - ☐ влажные территории субтропического пояса
 - ☐ сухие саванны тропического пояса
-

Sual: Территории суббореальной лесной области, лишенные лесного покрова : (Çəki: 1)

- ☒ Восточная Азия и запад Северной Америки
- ☐ Западная Европа и Северная Америка
- ☐ Южная Америка и юг Австралии
- ☐ Восточная Европа и Южная Азия
- ☐ Средиземноморские берега Африки

Bölmə: 04.01

Ad	04.01
Suallardan	15
Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Почвообразующие породы по содержанию в своем составе щелочных металлов и делятся на следующие породы: (Çəki: 1)

- ☒ магматические и осадочные
- ☐ метаморфические и осадочные
- ☐ магматические и метаморфические
- ☐ карбонатные и щелочные
- ☐ осадочные и щелочные

Sual: Какие из нижеследующих минералов составляют твердую фазу почвы: (Çəki: 1)

- ☐ магматические
- ☐ метаморфические
- ☐ новообразования
- ☒ первичные и новообразования
- ☐ магматические и осадочные

Sual: В чем заключается значения жидкой фазы почв для растений? (Çəki: 1)

- ☐ в питании органическими соединениями
- ☐ измерением анионового состава
- ☐ измерением катионового состава
- ☐ измерением катионового состава
- ☒ минерализацией микроорганизмов

Sual: Почвой называется: (Çəki: 1)

- ☐ поверхность земли, где произрастают растения
- ☐ места обитания растительного и животного мира и человека
- ☐ важнейший фактор для жизни

- ☐ минеральное вещество
 - ☒ это предмет, созданный в результате взаимосвязи почв и почвообразующих факторов
-

Sual: Какие элементы по академику В.В.Полинова обладают активным миграционным свойством ? (Ўэкі: 1)

- ☐ железо, алюминий, силиций
 - ☐ цирконий, ртуть, стронций
 - ☒ сера, бром, йод
 - ☐ молибден, сера, цинк
 - ☐ медь, молибден, ртуть
-

Sual: Территории распространения суббореальных областей полупустыни и пустыни: (Ўэкі: 1)

- ☒ Центральная и Средняя Азия, Северная и Южная Америка
 - ☐ Южная Африка, Центральная Азия и Австралия
 - ☐ Северная Америка, Юго-Восточная Азия
 - ☐ Восточная Европа, Африка и Западная Австралия
 - ☐ Центральная Азия, Северная Африка и Европа
-

Sual: Что называются такырами ? (Ўэкі: 1)

- ☐ сероземно-бурые почвы
 - ☐ высококислые почвы
 - ☐ почвы с высоким содержанием гумуса
 - ☐ почвы с низким содержанием катионов
 - ☒ почвы глинистых пустынь
-

Sual: Сколько процентов суббореального пояса используются в земледелии (Ўэкі: 1)

- ☐ 2%
 - ☒ 27 %
 - ☐ 35 %
 - ☐ 42,7 %
 - ☐ 28 %
-

Sual: Какие типы почв в основном распространены в областях тропических полупустынь? (Ўэкі: 1)

- ☒ красно – бурые почвы
 - ☐ подзолистые, серо – бурые почвы
 - ☐ черноземные горно – лесные почвы
 - ☐ солонцеватые и солончаковые почвы
 - ☐ песчаные желтоземные почвы
-

Sual: Области тропического пояса, где развито земледелие: (Ўэкі: 1)

- ☒ аридные тропические области

- ☐ влажных тропических областях
 - ☐ в областях саванны
 - ☐ в областях феррализации
 - ☐ в областях вулканизации и латеризации
-

Sual: Типы почв , распространенные в полупустынных областях под редкими и опустынованными саваннами (Ўәкі: 1)

- ☐ светло каштановые почвы
 - ☐ влажные желтоземные почвы
 - ☐ серые, сероземно-бурые почвы
 - ☐ подзолистые почвы
 - ☒ красновато-бурые почвы
-

Sual: Каким территориям соответствуют наиболее освоенные почвы тропического пояса (Ўәкі: 1)

- ☒ горным
 - ☐ полупустынным
 - ☐ саваннам
 - ☐ влажным лесам
 - ☐ красно-желто ферралитовым почвам
-

Sual: Наиболее обрабатываемые почвенные типы влажно тропических областей : (Ўәкі: 1)

- ☐ красно-желтые и влажно-латеритные почвы
 - ☒ темно-красные маргалитные и окрепнутые черноземные почвы
 - ☐ сеалитно-карбонатные и грубо-грунтовые почвы
 - ☐ соленцевато-илистые и сухие полупустынные почвы
 - ☐ влажно-ферралитные и подзолисто-дерновые почвы
-

Sual: Территорию какого пояса соответствует Северо Американская область, охватывающая Калифорнийский район ? (Ўәкі: 1)

- ☐ пустыням и полупустыням тропического пояса
 - ☐ черноземным почвам умеренного пояса
 - ☐ саваннам тропического пояса
 - ☐ горным пустыням тропического пояса
 - ☒ пустыням и полупустыням субтропического пояса
-

Sual: Какие территории охватывают пустынные и полупустынные области суббореального пояса ? (Ўәкі: 1)

- ☒ Средняя и Центральная Азия, Северная и Южная Америка
 - ☐ восточная Европа, юг и восток Австралии
 - ☐ Восток Азии, Центральная Америка и Южная Америка
 - ☐ Южная Африка, Западная и Южная Азия
 - ☐ Центральная Азия, Север и Запад Австралии
-

Ad	05.03
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Какими отложениями являются элювиальные отложения участвующие в почвообразовательном процессе? (Çəki: 1)

- ☐ относительно мелкие частицы накапливаются на склонах гор
- ☒ отложения, скапливающиеся на местах своего образования
- ☐ каменисто – речные, песчано – минеральные отложения переносимые селевыми водами
- ☐ отложения, накапливающиеся у берегов рек, каналов и транспортируемые по течению
- ☐ песчаные и более мелкие частицы

Sual: Какие факторы являются причиной возникновения биоллгического выветривания ? (Çəki: 1)

- ☐ абиотические процессы природы
- ☐ биотические процессы
- ☐ антропогенные факторы
- ☒ процессы нитификации, связанные с деятельностью организмов
- ☐ первичные минералы

Sual: Какими процессами связаны поглотительная способность почвы? (Çəki: 1)

- ☐ с твердой частью почвы
- ☐ с жидкой фазой почвы
- ☐ с газовым составом почвы
- ☒ с дисперсионном и каллоидном состоянием
- ☐ с почвенным раствором

Sual: Почвенные каллоиды состоят из: (Çəki: 1)

- ☐ дисперсных систем
- ☐ минералов
- ☐ органических веществ
- ☐ пород разного свойства
- ☒ минеральных органических органико-минеральных комплексов

Sual: Сколько видов имеет поглотительная способность почвы ? (Çəki: 1)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

- ☐ 4
 - ☒ 5
-

Sual: Какие почвы называются солончаками ? (Ўэки: 1)

- ☐ накопление максимум содержания солей средне почвенного профиля
 - ☒ накопление максимум содержания солей в верхнем слое
 - ☐ накопление солей в зоне аграции почвы
 - ☐ накопление солей в 1 метровом глубине почвы
 - ☐ расположение солей на глубине до 2 метров
-

Sual: Ученый, впервые в мире изучивший энергетику почвообразования? (Ўэки: 1)

- ☐ Герасимов
 - ☒ Волобуев
 - ☐ Буйновский
 - ☐ Роде
 - ☐ Докучаев
-

Sual: Сколько процентов (%) общей энергии в почвообразовании расходуется на транспирации и испарении? (Ўэки: 1)

- ☐ 55-60 %
 - ☐ 65-75 %
 - ☐ 75-90%
 - ☒ 90-95 %
 - ☐ более 100 %
-

Sual: Под какими растениями формируются черноземные почвы? (Ўэки: 1)

- ☐ смешанными лесами
 - ☐ хвойными лесами
 - ☒ травянистыми растениями
 - ☐ широколиственными лесами
 - ☐ тропическими лесами
-

Sual: Гумусовый слой типичных черноземных почв имеет толщину: (Ўэки: 1)

- ☐ 1 – 2 см
 - ☐ 5 – 10 см
 - ☐ 10 – 20 см
 - ☐ 20 – 40 см
 - ☒ 40 – 60 см
-

Sual: Элемент, из которого состоит основная часть химического состава почвы: (Ўэки: 1)

- ☒ кислорода
- ☐ меди
- ☐ железа
- ☐ серебра

Sual: Область имеющая наибольшую площадь в пределах тропического пояса ?
(Џәкі: 1)

- ☐ область влажных лесов
 - ☐ область ксерофитных лесов
 - ☒ область полупустынь и пустынь
 - ☐ область аридных кустарников
 - ☐ область саванны
-

Sual: Почвообразовательные процессы, характерные для субтропического пояса ?
1. солонцеватые и солончаковые 5. сероземные почвы 2. субтропический ферралитаций 6. субтропические болота 3. коричневые почвы 7.сиалитные почвы 4.латеритация 8.субтропический твердый (Џәкі: 1)

- ☐ 1,3,5,7
 - ☐ 2,4,6,8
 - ☐ 3,4,7,8
 - ☒ 2,3,5,8
 - ☐ 4,5,7,8
-

Sual: Определите почвообразовательные процессы для субтропиков ? 1. ферралитация 5. латеризация 2. подзолизация 6. Сероземные почвы 3. укрепленные 7. Черноземные почвы 4. коричневые 8. гумидация (Џәкі: 1)

- ☐ 1,3,7,8
 - ☐ 1,2,5,7
 - ☒ 1,3,4,6
 - ☐ 2,4,6,8
 - ☐ 3,5,7,8
-

Sual: Основным почвенным типом ксерофитнолесных и кустарниково-остепененных областей в субтропическом поясе является : (Џәкі: 1)

- ☐ желтые и красные
 - ☐ красновато-черные
 - ☒ коричневые и серо-коричневые
 - ☐ черноземные и каштановые
 - ☐ илистые и желтоземно-глеистые
-

Sual: Определите субтропическую область, распространенную во всех материках ?
(Џәкі: 1)

- ☐ область влажных лесов
 - ☐ область пустынь и полупустынь
 - ☐ область коричневых почв
 - ☐ область ксерофитных лесов и саванн
 - ☒ область ксерофитных лесов и остепененных кустарников
-

Bölmə: 10.03

Ad	10.03
Suallardan	37
Maksimal faiz	37
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какой тип выветривания развито в районах Азербайджана с сухим субтропическим климатом ? (Çəki: 1)

- ☐ аллитный тип выветривания
- ☒ сиалитный тип выветривания
- ☐ феррилитный тип выветривания
- ☐ бореальный тип выветривания
- ☐ латеритный тип выветривания

Sual: Диагностические показатели серых почв сухих субтропиков состоят из : (Çəki: 1)

- ☐ избыточного содержания железа
- ☐ увеличения содержания гумуса к нижним слоям
- ☐ низкого показателя карбонатов в верхних слоях
- ☒ максимум накопления карбонатов нижних слоях
- ☐ большого содержания натрия среди поглощенных катионов

Sual: Сколько площадей суши мира занимают тропические почвы ? (Çəki: 1)

- ☐ 1/2
- ☐ 1/3
- ☐ 1/4
- ☒ 5/1
- ☐ 4/5

Sual: Территориями распространения тропических почв являются: (Çəki: 1)

- ☐ Берега Черного и Каспийского морей Кавказа
- ☐ Горные части Средней и Центральной Азии
- ☐ Широколиственные леса Северной Америки
- ☒ Южная Америка, Африка, индостанский полуостров, большая часть Австралии
- ☐ Юго-Восточная Азия, Малая Азия и Иранское Нагорье

Sual: Почвы ландшафтов влажных тропических лесов в основном распространены в : (Çəki: 1)

- ☐ Аджарии, Дагестане, Талышах
- ☐ Иранском Нагорье, среднегорьях Малого Кавказа
- ☒ Южной Америке, Мадагаскаре, Индонезии

- ☐ Широколиственных лесах Дальнего Востока
 - ☐ Альпах, Карпатах, Скандинавии
-

Sual: Основным источником питательных веществ растений является: (Ҷәкі: 1)

- ☒ содержание влаги в почве
 - ☐ деятельность микроорганизмов
 - ☐ твердая и жидкая фаза почвы
 - ☐ форма рельефа
 - ☐ геологическое строение
-

Sual: Деятельностью каких факторов связано накопление азота и углекислоты в почве ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ горных пород и минералов
 - ☒ остатками животных и растений
 - ☐ остатками микроорганизмов
 - ☐ элементами климата
 - ☐ хозяйственной деятельностью человека
-

Sual: Какие параметры используются при составлении почвенных и других карт ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ географическое положение страны
 - ☐ особенности распространения почв
 - ☒ математические законы, картографическая генерализация
 - ☐ вертикальная и горизонтальная дифференциация территории
 - ☐ распределение органических веществ
-

Sual: Выделяются следующие виды почвенных карт: 1. обзорные 5. среднемасштабные 2. мелкомасштабные 6. крупномасштабные 3. условные 7. по содержанию 4. безмасштабные 8. По целевому назначению 9. детальные (Ҷәкі: 1)

- ☐ 2, 3, 5, 7, 8
 - ☐ 3, 5, 6, 8, 9
 - ☐ 1, 4, 6, 8, 9
 - ☐ 2, 4, 6, 8, 9
 - ☒ 1, 2, 5, 6, 9
-

Sual: Картограмма – это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ карта горных территорий
 - ☐ карта эродированных территорий
 - ☒ схематические сельскохозяйственные карты
 - ☐ карта почвенных типов
 - ☐ схема внутренних частей почв
-

Sual: Карты составленные для территорий опытных станций, ценных и многолетних культур называются: (Ҷәкі: 1)

- ☒ детальные карты

- ☐ среднемасштабные карты
 - ☐ крупномасштабные карты
 - ☐ обзорные карты
 - ☐ картограммы
-

Sual: Почвенный тип используемые только для пастбищного назначени (Çәki: 1)

- ☒ горно – луговые почвы
 - ☐ пустынные и полупустынные почвы
 - ☐ орошаемые почвы
 - ☐ горно – черноземные почвы
 - ☐ сероземно – бурые почвы
-

Sual: Массивы где не возможно проведения и территории с горным рельефом пустынно – остепененной зоны используются для: (Çәki: 1)

- ☐ для орошаемого земледелия
 - ☐ для богарного земледелия
 - ☐ для горных территорий
 - ☒ для пастбищных территорий
 - ☐ для населенных пунктов
-

Sual: Как называется сравнительная оценка почв по производительности: (Çәki: 1)

- ☐ гранулометрия
 - ☒ бонитировка
 - ☐ картограмма
 - ☐ мелиорация
 - ☐ рекультивация
-

Sual: В каких формах в природе проявляется водная эрозия? (Çәki: 1)

- ☐ неурегулированная и интенсивная эрозия
 - ☐ горизонтальная и вертикальная эрозия
 - ☒ поверхностная и линейная эрозия
 - ☐ склонная и высотная эрозия
 - ☐ орошаемая эрозия
-

Sual: В каких частях обычно происходит естественная водная эрозия ? (Çәki: 1)

- ☐ аридных зонах субтропического пояса
 - ☐ только пахотных земледельческих зонах
 - ☐ в бассейнах полноводных рек
 - ☒ в ландшафтных зонах, которые охраняются растительным покровом
 - ☐ океанических и морских берегах
-

Sual: Какому географическому закону подчиняется подвергание почв естественной водной эрозии в мире ? (Çәki: 1)

- ☒ закону географической зональности
- ☐ высотной зональности

- ☐ широтной зональности
 - ☐ закону вертикальной зональности
 - ☐ закону долготной зональности
-

Sual: Причиной образования и развития процесса эрозии является : (Ќәкі: 1)

- ☐ распространение целительных комплексов
 - ☐ равномерное распределение ежегодного количества осадков
 - ☒ развитие сельскохозяйственных отраслей
 - ☐ проявление глобального потепления
 - ☐ высокий темп увеличения численности населения
-

Sual: Причиной подвергания почв, используемые в сельском хозяйстве, процессом эрозии является : (Ќәкі: 1)

- ☐ высокий темп увеличения населения и большие потребности продовольствии
 - ☒ проведение пашни вдоль склона, интенсивный выпас скота и вырубка лесов
 - ☐ использование в горных склонах только орошаемого земледелия
 - ☐ развитие на равнинных территориях только зерноводства
 - ☐ расширение и развитие животноводческих отраслей
-

Sual: Какой тип эрозии является основной причиной деградации почв ? (Ќәкі: 1)

- ☐ ветреная
 - ☐ химическая
 - ☐ склонная
 - ☐ физическая
 - ☒ водная
-

Sual: Укажите проблемы, созданные поверхностной эрозией на склонах ? (Ќәкі: 1)

- ☐ уменьшаются площади лесов или уничтожаются
 - ☒ снижается плодородие почв, уменьшается их урожайность
 - ☐ активизируются оползневые явления
 - ☐ образуются глубокие отроги, дюны и барханы
 - ☐ увеличивается водность рек и более интенсивно становятся селевые явления
-

Sual: . Как называется процесс промывания верхнего плодородного слоя почвы дождевыми и снеговыми водами или разрушения его выдуванием ветром ? (Ќәкі: 1)

- ☐ дефляция
 - ☐ экзарация
 - ☐ деградация
 - ☒ эрозия
 - ☐ абразия
-

Sual: Пояс, где наиболее развит процесс эрозии: (Ќәкі: 1)

- ☐ субтропический
- ☐ экваториальный

- ☐ субполярный
 - ☐ тропический
 - ☒ умеренный
-

Sual: Основной причиной интенсивного развития эрозионных процессов в умеренном поясе является : (Çəki: 1)

- ☒ выпадение достаточного количества осадков
 - ☐ проявление горно-долинных ветров
 - ☐ развитие богарного земледелия
 - ☐ преобладание засушливых дней
 - ☐ интенсивность орошаемого земледелия
-

Sual: Кто является составителем карты, почвенной эрозии на основе результатов исследования ? (Çəki: 1)

- ☐ Х.М. Мустафаев
 - ☐ М.Ю.Халилов
 - ☒ К.Э.Алекперов
 - ☐ В.А.Ахмедов
 - ☐ Н.Н.Микаилов
-

Sual: Какой экономический район республики в зависимости от хозяйственной деятельности человека большего всего подвержено эрозионному процессу ? (Çəki: 1)

- ☐ Губа-Хачмазский
 - ☒ Нахичеванская АР
 - ☐ Шеки-Загатальский
 - ☐ Гянджа-Газахский
 - ☐ Ленкорань-Астаринский
-

Sual: Причиной возникновения страшных селевых явлений в бассейнах рек Шинчай, Кишчай, Гирдиманчай, Пирсагатчай и Гозлучай в период дождей является : (Çəki: 1)

- ☒ отсутствие лесов у берегов рек
 - ☐ узкое строение долины рек
 - ☐ преобладание у речных берегов каменисто-щебенистых отложений
 - ☐ развитие земледелия у берегов рек
 - ☐ использование рек в орошении
-

Sual: Почвы каких районов полностью подвержены к эрозии в результате непланового выпаса скота альпийских и субальпийских лугах ? (Çəki: 1)

- ☐ Ленкорань, Масаллы, Астара, Ярдымлы
 - ☒ Габала, Исмаиллы, Шамаха , Губа, Гедабек
 - ☐ Кюрдамир, Агдаш, Зардаб,Агсу,Гейчай
 - ☐ Хачмаз, Шабран,Сиязань,Хызы, Гусар
 - ☐ Самух, Газах, Евлах,Мингечаур, Шеки
-

Sual: Основные мероприятия, проводимые против эрозии : (Çəki: 1)

- ☐ рекультивация, технический, биологический
 - ☒ фитомелиоративный, агротехнический и гидромелиорация
 - ☐ биомелиорация, гидротехнический, биологический
 - ☐ лесопосадка, физическая мелиорация
 - ☐ химическая мелиорация , террасирование
-

Sual: Сколько гектаров составляет земельные площади, сильно подверженные к эрозии и требующие проведения лесомелиорации ? (Çəki: 1)

- ☒ 60000 га
 - ☐ 30000 га
 - ☐ 43000 га
 - ☐ 28500 га
 - ☐ 52300 га
-

Sual: Почва-защитные мероприятия, внедряемые при выращивании сельскохозяйственных растений для защиты склонов от эрозии : (Çəki: 1)

- ☐ фитомелиоративные
 - ☐ гидротехнические
 - ☐ террасирование
 - ☒ агротехнические
 - ☐ рекультивативные
-

Sual: В каких зонах расположены антропогенно-террасные комплексы, созданные с целью предотвращения оползневых и денудационных процессов ? (Çəki: 1)

- ☐ аридных равнинах
 - ☐ полупустынях и сухих степях
 - ☐ равнинных лесах
 - ☐ низкогорьях
 - ☒ высоких среднегорьях
-

Sual: Больше всего болотно-лагунные почвенные типы в Азербайджане распространены на : (Çəki: 1)

- ☐ юго-востоке Большого Кавказа
 - ☐ в среднегоьях Нахчиванской АР
 - ☐ северо-востоке Малого Кавказа
 - ☒ Прикаспийской части Кура-Аразской низменности
 - ☐ в дельтах Тер-терчай и Гянджачай
-

Sual: Сколько времени требуется для самоочищения почв, загрязненные нефтью и пластовыми водами сухих субтропических территориях ? (Çəki: 1)

- ☐ 2 года
- ☐ 3 года
- ☒ 10 лет
- ☐ 5 лет

Sual: Почему быстрыми темпами происходит свойство самоочищения почв в влажных субтропических территориях ? (Çəki: 1)

- ☐ мало влажности и аридные условия климата
- ☒ оптимальность влаги и тепла
- ☐ близость к поверхности подземных вод
- ☐ высокий уровень геохимической аномалии
- ☐ высокий уровень всех токсикологических норм

Sual: Как называется процесс соединения почвенных контуров в мелкомасштабных картах ? (Çəki: 1)

- ☐ кадастр
- ☒ генерализация
- ☐ бонитировка
- ☐ картограмма
- ☐ обзорность

Sual: Как называются карты, используемые в опытных станциях и составленные в масштабе 1:5000-1:2000 ? (Çəki: 1)

- ☐ карты средней величины
- ☐ среднемасштабными картами
- ☐ крупномасштабные карты
- ☐ мелкомасштабные карты
- ☒ всесторонние карты

Bölmə: 06.03

Ad	06.03
Suallardan	17
Maksimal faiz	17
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Элементы, не участвующие в почвообразовании: (Çəki: 1)

- ☐ морфологическая особенность, отражающая цвет почвы
- ☒ органические и минеральные предметы, имеющиеся в почве, но не связанные с процессом почвообразования
- ☐ биологические новообразования
- ☐ элементы, отражающие почвенную структуру
- ☐ минерализация органических веществ в нижних слоях

Sual: Почвами какой зоны являются каштановые и бурые почвы? (Çəki: 1)

- ☐ таежной зоны
 - ☐ тундровой зоны
 - ☐ степной зоны
 - ☒ сухих степей и полупустынной зоны
 - ☐ пустынной зоны
-

Sual: На территории каких стран каштановые и бурые почвы образуют целую полосу? (Џәкі: 1)

- ☐ Россия, Молдовы, Украина
 - ☒ Азербайджан, Узбекистан, Польша
 - ☐ Казахстан, Китай, Монголия
 - ☐ Таджикистан, Грузия, Киргизия
 - ☐ Индия, Бангладеш, Египет
-

Sual: Ученый, занимавшийся изучением происхождения и морфологических особенностей сероземных почв: (Џәкі: 1)

- ☐ Неструев
 - ☐ Салаев
 - ☐ Розанов
 - ☒ Герасимов
 - ☐ Волобуев
-

Sual: Сколько процентов субтропической зоны занимают полупустыни и пустыни ? (Џәкі: 1)

- ☒ 40 %
 - ☐ 65 %
 - ☐ 20 %
 - ☐ 37,5%
 - ☐ более 53 %
-

Sual: Самые большие области распространения полупустынных и пустынных территорий: (Џәкі: 1)

- ☐ Северная Америка, Австралия
 - ☒ Африка, Азия, Южная Америка
 - ☐ Австралия, Юго-восточная Азия
 - ☐ Южная Африка, Северная Европа
 - ☐ Северная Америка, Африка
-

Sual: Какие территории субтропических областей с площадью 180 млн.га являются экстремальными ? (Џәкі: 1)

- ☐ субтропические аллювиальные почвы
 - ☐ субтропические солончаки
 - ☐ субпесчаные почвы
 - ☐ солончаки
 - ☒ субтропические пустыни
-

Sual: Во сколько раз используемые почвы в земледелии больше в субтропическом поясе, чем в тропическом, несмотря на то что площадь субтропиков 2,2 раза меньше чем тропиков? (Ќәкі: 1)

- ☐ 6 раз
 - ☐ 3 раза
 - ☐ 4,5 раза
 - ☒ 2,4 раза
 - ☐ 3,7 раза
-

Sual: Пояс, где больше всего распространены солончаки и солонцеватые почвы : (Ќәкі: 1)

- ☐ экваториальный
 - ☐ субтропический
 - ☐ бореальный
 - ☒ умеренный
 - ☐ тропический
-

Sual: Суббореальная остепененная область земного шара, где распространены больше всего черноземные и каштановые почвы : (Ќәкі: 1)

- ☒ Евразия
 - ☐ Западная Европа
 - ☐ Северная Америка
 - ☐ Южная Америка
 - ☐ Австралия
-

Sual: В каких зонах суббореального пояса в основном распространены каштановые почвы ? (Ќәкі: 1)

- ☐ полупустынных
 - ☒ сухих остепененных
 - ☐ при океанических
 - ☐ влажных равнинах
 - ☐ высокогорных зонах
-

Sual: Что является причиной выхода из хозяйственного оборота плодородных почв, оставшийся под водой вдоль реки Кура ? (Ќәкі: 1)

- ☐ водные каналы
 - ☐ коллекторы
 - ☒ водохранилище
 - ☐ водопроводы
 - ☐ болоты
-

Sual: Пояс, в мире на долю которого приходится половина почв, используемые в земледелии : (Ќәкі: 1)

- ☐ тропический
- ☒ суббореальный

- ☐ субтропический
- ☐ субэкваториальный
- ☐ экваториальный

Sual: Основное свойство, по которому суббореальный лесной пояс отличается от других областей (Çəki: 1)

- ☐ в основном охватывает горные территории
- ☐ содержание кислотности в почвах равно нулю
- ☐ больше всего распространены на территории Китая и Монголии
- ☒ расположены на океанических берегах всех материков
- ☐ большая часть области расположены по вертикальной зональности

Sual: Страны, занимающие Евразийскую часть суббореальной степной области : (Çəki: 1)

- ☐ Япония, Казахстан, Азербайджан
- ☐ Украина. Индия, Непал, Тайвань
- ☐ Польша, Россия, Казахстан, Корея
- ☒ Россия, Украина, Китай, Монголия
- ☐ Азербайджан, Туркменистан ,Казахстан

Sual: Какие почвы в суббореальном имеют более широкое распространение по сравнению с другими областями ? (Çəki: 1)

- ☐ бурые и коричневые лесные
- ☐ каштановые степные
- ☒ солончаки и солонцеватые
- ☐ красно-ферралитные
- ☐ сиалитные безкарбонатные

Sual: Определите экологические проблемы суббореальной степной области ? (Çəki: 1)

- ☐ распространение почв больше всего над сиалитной и выветриванной корой
- ☒ нарушение водного баланса, питательного и удобряемого режима, эрозия
- ☐ изменение генетическом и подверганию опустынованию
- ☐ низкое плодородие черноземных почв и засоление
- ☐ избыточное увлажнение почв и латеритация

Bölmə: 07.01

Ad	07.01
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какие цветовые оттенки имеют почвы хвойных лесов ? (Ўэки: 1)

- ☒ светлый, серый, подзолистый
 - ☐ серый и темно-серый
 - ☐ темно-серый и черный
 - ☐ каштановый и бурый
 - ☐ желтый и красный
-

Sual: Материки, где развит бореальный пояс : (Ўэки: 1)

- ☒ Северная Америка и Евразия
 - ☐ Северная Америка и Антарктида
 - ☐ Евразия и Южная Америка
 - ☐ Южная Америка и Австралия
 - ☐ юг Африки и Австралия
-

Sual: 100. основные два типа бореальной таежно-лесной области : 1. таежная область 2. область тундры 3. лесостепная область 4. лугово-лесная область (Ўэки: 1)

- ☐ 2,3
 - ☒ 1,4
 - ☐ 1,2
 - ☐ 3,4
 - ☐ 1,3
-

Sual: Интразональными почвенными типами бореального пояса считается : (Ўэки: 1)

- ☐ элементарные, черноземные почвы
 - ☐ дерново-подзолистые, аллювиально-дерновые
 - ☒ торфянисто-подзолистые, торфянисто-глеевые подзолистые почвы
 - ☐ песчаные горно-тундровые почвы
 - ☐ глеево-дерновые, карбонатно-подзолистые почвы
-

Sual: Основные почвенные типы таежно-лесной области : (Ўэки: 1)

- ☐ тыкеры и серо-бурые
 - ☐ горно-лесной и каштановые
 - ☐ желтоземно-ферралитные и примитивные
 - ☐ обычные и коричневые лесные
 - ☒ подзолистые и дерново-подзолистые
-

Sual: Определите почвенно-климатическую область, которая хорошо развита только в Северном полушарии ? (Ўэки: 1)

- ☐ субэкваториальный
- ☒ бореальный
- ☐ тропический
- ☐ суббореальный
- ☐ субтропический

Sual: Укажите климатический тип, преобладающий бореальном почвенно-климатическом поясе ? (Çəki: 1)

- ☒ гумидный
 - ☐ аридный
 - ☐ семиаридный
 - ☐ континентальный
 - ☐ резкоконтинентальный
-

Sual: На какие агроэкологические классы подразделяются почвы бореального пояса ? 1. желтоземно-влажные 4.холодный семиаридный 2. умеренно-холодные 5.подзолисто-ледниковый 3.холодные мерзлечные 6. вечномерзлечные (Çəki: 1)

- ☐ 1,2,4
 - ☐ 2,4,5
 - ☐ 1,3,4
 - ☐ 4,5,6
 - ☒ 2,3,6
-

Sual: Как называется процесс подзолизации ? (Çəki: 1)

- ☐ движение ила вниз ненарушенном состоянии
 - ☐ проявление глеево-эллювиального процесса по сезонам
 - ☒ разложения иловатых частиц
 - ☐ активизация дерново-торфянистого процесса
 - ☐ разложения железосодержащей корой кислых продуктов
-

Bölmə: 08.02

Ad	08.02
Suallardan	49
Maksimal faiz	49
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какие почвенные типы распространены на островах, расположенные севернее 75° северной широты ? (Çəki: 1)

- ☐ подзолистые, торфяные почвы
 - ☒ арктические и тундровые почвы
 - ☐ серые лесные почвы
 - ☐ бурые лесные почвы
 - ☐ черноземы
-

Sual: Над какими породами формируются почвы арктической зоны: (Çəki: 1)

- ☒ метаморфические и изверженные осадочные, ледникового происхождения
 - ☐ метаморфические с тяжелыми механическими составами
 - ☐ карбонатные отложения
 - ☐ делювиальные карбонатные отложения
 - ☐ породы магматическо – осадочного происхождения
-

Sual: Почвенный тип зоны таэги называется: (Ќәкі: 1)

- ☐ серые лесные почвы
 - ☐ бурые лесные почвы
 - ☒ подзолистые почвы
 - ☐ черноземные почвы
 - ☐ красные почвы
-

Sual: Интразональные почвы бореального пояса: (Ќәкі: 1)

- ☐ примитивные подзолистые, глеевые подзолистые
 - ☒ болотистые подзолистые, торфянисто - подзолистые
 - ☐ типичные – тундровые, типичные - арктические
 - ☐ болотисто – подзолистые, глеево - подзолистые
 - ☐ дерново – подзолистые и типичные подзолистые
-

Sual: Почвы таежно – лесной зоны сформировались под: (Ќәкі: 1)

- ☐ кустарниками и луговой растительности
 - ☒ хвойными лесами
 - ☐ широколиственными лесами
 - ☐ влажными тропическими лесами
 - ☐ болотистыми растениями
-

Sual: Преобладающие древесные породы хвойных лесов это: (Ќәкі: 1)

- ☐ дуб, граб, бук
 - ☐ граб, береза, ель
 - ☒ ель, пихта, лиственница
 - ☐ бук, граб, вяз
 - ☐ дуб, береза, платан
-

Sual: Растительный покров пустынь состоит из следующих растительных групп: (Ќәкі: 1)

- ☒ солончаково – кустарниковые эфемерные
 - ☐ псаммофиты и эфемероиды
 - ☐ зерновые и травянистые
 - ☐ моховые и ксерофитные
 - ☐ древесные растений
-

Sual: Ученый, которому принадлежит первый научный взгляд об образовании черноземных почв : (Ќәкі: 1)

- ☐ Полласу

- ☐ Докучаеву
 - ☒ Ломоносову
 - ☐ Кононбаеву
 - ☐ Сибирцеву
-

Sual: Основными типами почв-полупустынной зоны считается : (Ўәкі: 1)

- ☐ торфянисто-луговые почвы
 - ☐ сероземно-полупустынные
 - ☐ бурые-полупустынные
 - ☒ серозёмно-бурые
 - ☐ солончаки
-

Sual: Толщина Гумусового слоя в профиле бурых полупустынных почв составляет : (Ўәкі: 1)

- ☐ 0-5 см
 - ☒ 5-10 см
 - ☐ 10-15 см
 - ☐ 15-20 см
 - ☐ более 20 см
-

Sual: Основная зональная особенность бурых полупустынных почв состоит из: (Ўәкі: 1)

- ☐ легкого механического состава
 - ☐ распространение процесса засоления
 - ☐ тяжелого механического состава
 - ☒ слабого проявления микробиологического процесса
 - ☐ близкого расположения грунтовых вод
-

Sual: Породы, участвующие в образовании сероземнобурых почв: (Ўәкі: 1)

- ☐ магматические
 - ☐ метаморфические
 - ☒ засоленные
 - ☐ осадочные
 - ☐ морские
-

Sual: Определите территории, где широкое распространение имеют сероземно – луговые почвы? (Ўәкі: 1)

- ☐ туркменская низменность
 - ☐ пустыня Кызылкум
 - ☐ Кура – Аразская низменность
 - ☒ прикаспийская низменность
 - ☐ пустыня Каракум
-

Sual: Кем был выделен отдельным генетическим типом пустынные сероземные – бурые почвы? (Ўәкі: 1)

- ☒ Розановым
 - ☐ Герасимовым
 - ☐ Салаевым
 - ☐ Волобуевым
 - ☐ Сибирцевым
-

Sual: Основные почвенные типы бореальной вечномерзлетно-таёжной области: (Ўәкі: 1)

- ☐ дерново-подзолистые почвы
 - ☒ вечномерзлетные таёжные почвы
 - ☐ лугово-дерновые и болотистые почвы
 - ☐ карбонатно-глеевые почвы
 - ☐ торфянисто-глеевые почвы
-

Sual: Что означает понятия «карел» и «тундра» : (Ўәкі: 1)

- ☒ безлесная территория
 - ☐ морозная территория
 - ☐ болотистая территория
 - ☐ холодная территория
 - ☐ жаркая территория
-

Sual: Горные массивы, охватывающие небольшую часть территории тундры : (Ўәкі: 1)

- ☐ Урал, Кавказ, Забайкалье
 - ☐ Северные Кордильеры, альпы, Саяны
 - ☒ Хибин, Чукотский, Брукский
 - ☐ Прибайкалье, Полярный Урал, Тибет
 - ☐ Индигирка, Урал, Виктория
-

Sual: Какие элементы в основном преобладают среди почвообразующих пород тундры ? (Ўәкі: 1)

- ☐ скелетные элювиальные породы
 - ☒ ледниковые отложения
 - ☐ децвиальные отложения
 - ☐ термокарсные породы
 - ☐ метоморфологические породы
-

Sual: Основные почвенные типы зоны тундры-это : (Ўәкі: 1)

- ☐ подзолистые, серодемы, иллювиально-подзолистые
 - ☐ глейно-органические, красновато-желтые
 - ☐ горно-лесные, гумусово-подзолистые, солонцеватые
 - ☒ глейстые, иллювиально-гумусовые, горянисто-глейстые и болотистые
 - ☐ солонцеватые, песчанно-серые, элювиально-подзолистые
-

Sual: Какие формы преобладают в рельефе Арктической зоны ? (Ўәкі: 1)

- ☒ ледниково-абразионный и аккумулятивный
 - ☐ морские-террасированные и ровные поверхности
 - ☐ песчаные-карстовые, морские скалы
 - ☐ эрозии, микрорельефы и полигоны
 - ☐ морены и экзарационные поверхности
-

Sual: На какие подтипы подразделяются Арктические почвы ? 1. почвы арктических пустынь 2. Арктические ледниковые и береговые почвы 3. Арктические супераридные почвы 4. гумусовые типичные Арктические почвы 5. глеевые болотисто-арктические почвы (Ўэки: 1)

- ☐ 1,5
 - ☐ 2,3
 - ☒ 1,4
 - ☐ 3,4
 - ☐ 2,5
-

Sual: Для каких назначений используются почвы арктических территорий: (Ўэки: 1)

- ☐ для земледелия
 - ☐ для развития животноводства
 - ☒ для развития охоты и создания заповедников
 - ☐ для развития отраслей промышленности
 - ☐ для развития рыболовства
-

Sual: Как называется охранный мероприятие, проводимое для восстановления растительного покрова, путем посадки различных древесных, кустарниковых пород на горных склонах, подверженные к эрозии ? (Ўэки: 1)

- ☐ гидротехнические
 - ☒ биомелиоративные
 - ☐ фитомелиоративные
 - ☐ физическая мелиорация
 - ☐ террасирование
-

Sual: Мероприятия, широко применяемые для борьбы против овражной эрозии (Ўэки: 1)

- ☒ гидротехнические
 - ☐ фитомелиоративные
 - ☐ агротехнические
 - ☐ химическая мелиорация
 - ☐ рекультивация
-

Sual: К какому типу эрозии относится постепенное промывание поверхности почвы временными поверхностными стоками ? (Ўэки: 1)

- ☐ овражному
- ☐ ветренному
- ☒ поверхностному
- ☐ ирригационному

☐ линейному

Sual: Какой тип эрозии создает постепенное превращение полос и эрозионных пустот, созданные поверхностными стоками, в овраги и проявления в форме ирригационной эрозии ? (Џәкі: 1)

- ☐ эрозия пород
 - ☒ овражная эрозия
 - ☐ водная эрозия
 - ☐ ветреная эрозия
 - ☐ линейная эрозия
-

Sual: Какие мероприятия проводятся для более эффективной борьбы против ветреной эрозии ? (Џәкі: 1)

- ☐ требуется создание различных водонапорных сооружений
 - ☐ более интенсивным становится процесс пашни целинных почв и их обработка
 - ☐ внесение в почву минеральных удобрений
 - ☒ создание лесополосы, состоящее из устойчивых к засухе и ветру древесных и кустарниковых растений
 - ☐ предотвращение овражной эрозии и регулирование поверхностных стоков
-

Sual: Мероприятия, проводимые для восстановления гумуса и увеличения его количества : (Џәкі: 1)

- ☐ почвы обогащаются кислыми веществами и промываются от солей
 - ☒ требуется внесение в почву органических и мелиоративных удобрений и использование метода чередования посевов
 - ☐ на территории сажают многолетние травы и очищают от различных загрязнителей
 - ☐ создаются лесополосы и внедряется богарное земледелие
 - ☐ внедряется биологическая рекультивация и сажают низкорослые кустарники
-

Sual: Сколько процентов во всем мире составляют ландшафты внешне измененными и с нарушенными связями в результате хозяйственной деятельности (Џәкі: 1)

- ☐ 13 %
 - ☐ 7 %
 - ☐ 3,5 5
 - ☒ 2 %
 - ☐ 9 %
-

Sual: За счет каких почв во многих развитых странах расширяются территории городов ? (Џәкі: 1)

- ☐ почвы, где распространены полезные ископаемые
- ☒ на основе распаханых почв
- ☐ почвы, под искусственными озерами
- ☐ почвы горных территорий

- ☐ за счет болотных почв
-

Sual: Сколько составляет площадь орошаемых почв в мире ? (Ќәкі: 1)

- ☐ 1,7 млн.км²
☐ 3 млн. км²
☐ 5 млн. кв.км
☐ 4.5 млн.км²
☒ 2,5 млн.км²
-

Sual: Чему равна площадь искусственно осушенных земель в мире ? (Ќәкі: 1)

- ☐ 6 млн.кв.км
☐ 2,5 млн.км²
☒ 8 млн.км²
☐ 4 млн.км²
☐ 3 млн.км²
-

Sual: В каком поясе больше всего распространены почвы, используемые в богарном земледелии ? (Ќәкі: 1)

- ☒ вдоль границы субтропического умеренного поясов
☐ на территориях распространения тропических пустынь
☐ в субарктическом и умеренном поясе
☐ по всей территории субэкваториального пояса
☐ только в почвах умеренного пояса
-

Sual: какие индикаторы в почвах в основном подвергаются изменениям при распашке ? (Ќәкі: 1)

- ☐ почвенные типы и орошении
☐ ландшафтные виды и подвиды
☐ климатические факторы
☒ растительный покров и животный мир
☐ гидрографическая сеть
-

Sual: Какие сельскохозяйственные растения больше всего сажают в горных территориях, в отличие от почв равнин ? (Ќәкі: 1)

- ☐ хлопок и зерно
☐ кукуруза и рис
☒ ячмень и картофель
☐ рис и подсолнечник
☐ бахчевые культуры
-

Sual: В орошаемых почвах какого пояса урожайность более высокие, чем в почвах, используемые в богарном земледелии ? (Ќәкі: 1)

- ☐ тропического
☐ субэкваториального
☐ субтропического

- ☒ умеренного
 - ☐ экваториального
-

Sual: Сколько процентов сельскохозяйственной продукции в мире приходится на орошаемые почвы ? (Ќәкі: 1)

- ☐ меньше 35 %
 - ☒ более 50 %
 - ☐ меньше 70 %
 - ☐ меньше 47 %
 - ☐ больше 60 %
-

Sual: Каким территориям соответствуют почвы самые благоприятные для богарного земледелия ? (Ќәкі: 1)

- ☐ пустыням
 - ☐ ледникам
 - ☒ лесным территориям
 - ☐ сухим территориям
 - ☐ полупустыням
-

Sual: Каким экологическим проблемам приводит расширение посевных площадей, учитывая темпы роста населения ? (Ќәкі: 1)

- ☐ расширение ирригационных ландшафтов
 - ☐ интенсификацию оползневых случаев
 - ☒ увеличению темпа вырубки тропических лесов
 - ☐ искусственному осушению океанов
 - ☐ увеличению процессов эрозии и денудации
-

Sual: Причиной увеличения грызунов, наносящие большой вред сельскому хозяйству и земельным участкам является : (Ќәкі: 1)

- ☒ распашка больших территорий
 - ☐ вырубка лесов
 - ☐ увеличение склонной эрозии
 - ☐ поднятие уровня подземных вод
 - ☐ развитие орошаемого земледелия
-

Sual: Сколько раз на земле можно увеличить площадь почв , пригодных к земледелию на основе выделенного капитала ? (Ќәкі: 1)

- ☐ 5 раз
 - ☐ 2 раза
 - ☒ 3,6 раза
 - ☐ 6,5 раза
 - ☐ 1,7 раза
-

Sual: Когда и где впервые была принята декларация и план деятельности по охране почв ? (Ќәкі: 1)

- ☐ 1991 году, в Баку
 - ☒ 1972 году, в Стокгольме
 - ☐ 1964 году, в Лондоне
 - ☐ 1985 году. В Вене
 - ☐ 1985 году, в Сан-Франциско
-

Sual: В каком году был принят закон о почвенном кодексе, отражающий порядки использования почв ? (Ҷаќи: 1)

- ☒ в ноябре 1991 года
 - ☐ в марте 1992 года
 - ☐ в мае 1990 года
 - ☐ в августе 1988 года
 - ☐ в сентябре 1994 года
-

Sual: Процессом дегумификации называется : (Ҷаќи: 1)

- ☐ охрана и декларация почв
 - ☐ устойчивость почв против деградации
 - ☒ потеря запасов гумуса в составе почв
 - ☐ эксплуатация почвенных лугов и пастбищ
 - ☐ процесс обеспечения почв удобрениями
-

Sual: Какие агротехнические работы проводятся в кислых почвах для предотвращения потери гумуса ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ обеспечивается химическими удобрениями
 - ☒ проводится известкования почвенной поверхности
 - ☐ проводится террасирование склонов
 - ☐ проводятся пашни в ширь
 - ☐ проводятся мелиоративные мероприятия
-

Sual: Что является причиной ухудшения качества продуктов и агрохимического загрязнения во многих странах мира ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ правильное проведение орошения
 - ☐ проявление в почвах линейной эрозии
 - ☐ интенсивное проявление засоления
 - ☐ усиление денудационных процессов
 - ☒ отсутствие оптимальных норм внесения удобрений
-

Sual: Какие вещества различными путями поступают в питание людей и в корм животных ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ азотные удобрения
 - ☒ пестициды
 - ☐ тяжелые металлы
 - ☐ инфракрасные лучи
 - ☐ окиси водорода
-

Sual: Сколько процентов общей площади на территории республики составляют почвы, подверженные к эрозии ? (Çəki: 1)

- ☐ 50,3 %
- ☐ 45,5 %
- ☒ 36,4 %
- ☐ 60,0 %
- ☐ 27,7 %

Sual: Какие комплексы образует морфологические разницы равнин внутри полупустынных ландшафтов, формировавшийся в одинаковых климато-экологических условиях? (Çəki: 1)

- ☐ бативальный, субактивальный и сурераквальный
- ☐ нивально-ледниковый и субневальный
- ☐ вид, класс, горно-лесной, рывина
- ☒ полувид, вид, фация, урочичь
- ☐ зональные и интронзональные ландшафты

Bölmə: 09.03

Ad	09.03
Suallardan	34
Maksimal faiz	34
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Определите климатические условия, растительный покров и породы, где сформировались серые лесные почвы? (Çəki: 1)

- ☒ континентальный тип климата, широколиственные леса, богатые растительностью и лесными суглинистыми почвами
- ☐ бореальный, береза, торфянисто - глеевые
- ☐ субтропический, реликтовые леса, метаморфические
- ☐ экваториальный, кустарники, солончаки
- ☐ континентальный, береза, болотисто – суглинисты

Sual: В честь какого ученого называют бурые лесные почвы западной Европы: (Çəki: 1)

- ☐ почвы Марбута
- ☐ почвы Либиха
- ☒ почвы Романна
- ☐ почвы Миндерора
- ☐ почвы Теера

Sual: Каких регионах стран СНГ распространены красные почвы влажно – субтропических лесов? (Çəki: 1)

- ☐ Дальном Востоке
 - ☒ Аджарии
 - ☐ Ленкорань
 - ☐ Молдова
 - ☐ Таджикистан
-

Sual: Территориями распространения желтоземных почв влажных субтропических лесов являются: (Ҷаки: 1)

- ☐ Кавказ, берега Черного моря/, Аджария
 - ☐ Дальний Восток, бассейн реки Амур
 - ☐ территории Поволжья
 - ☒ Прикаспийские берега, Ленкорань
 - ☐ юг Молдовы, бассейн реки Лены
-

Sual: Большая часть осадков на территориях распространения красноземных и желтоземных почв лесов влажных зон выпадает : (Ҷаки: 1)

- ☒ весной и осенью
 - ☐ осенью и зимой
 - ☐ зимой и весной
 - ☐ летом и осенью
 - ☐ только зимой
-

Sual: Часть света, на территории которой широкое распространение имеют почвы горных областей ? (Ҷаки: 1)

- ☐ Северной Америки
 - ☐ Африки
 - ☒ Азии
 - ☐ Южной Америки
 - ☐ Европы
-

Sual: Микроорганизмы широко распространенные в кислой среде лесных почв: (Ҷаки: 1)

- ☐ бактерии
 - ☐ азота фиксаторы
 - ☐ аэробные
 - ☒ грибные
 - ☐ силикатные бактерии
-

Sual: Под какими лесами и климатическом поясе образовались бурые лесные почвы? (Ҷаки: 1)

- ☒ широколиственными, умеренно-теплым, влажно- суббореальным
 - ☐ хвойными, умеренным
 - ☐ под травянистыми растениями, аридном
 - ☐ под кустарниками, средиземноморском
 - ☐ влажнотропическими, тропическом
-

Sual: растительные формации под которыми образовались серые лесные почвы: (Çəki: 1)

- ☒ травянистыми растениями
 - ☐ широколиственными лесами
 - ☐ хвойными лесами
 - ☐ травянистыми растениями и широколиственными лесами
 - ☐ хвойными и широколиственными лесами
-

Sual: Сколько почвенных площадей ежегодно по расчетам В.А.Ковды приходит в непригодное состояние в результате процесса деградации ? (Çəki: 1)

- ☐ 6-7 млн.га
 - ☐ 9-10 млн.га
 - ☐ 2-3 млн.га
 - ☐ 4-5 млн.га
 - ☒ 5-6 млн.га
-

Sual: В каком году был принят новый закон о земельном кодексе Азербайджанской республики : (Çəki: 1)

- ☐ 1988 г.
 - ☐ 1992 г.
 - ☒ 1991 г.
 - ☐ 1993г.
 - ☐ 1989 г.
-

Sual: Какая экологическая проблема создается в результате вымывания верхнего плодородного слоя почв посредством осадков, снега и сильных ветров ? (Çəki: 1)

- ☐ экзерасия почв
 - ☒ эрозия почв
 - ☐ дефиляция почв
 - ☐ деградация почв
 - ☐ ирригация почв
-

Sual: Какие формы эрозии возникают в результате неплановой сельскохозяйственной деятельности людей ? (Çəki: 1)

- ☒ рытвенная и ирригационная
 - ☐ аккумулятивное и орошаемое
 - ☐ карстовое и земледельческое
 - ☐ промывание материнской породы
 - ☐ биологическая и степная
-

Sual: Сколько составляет площадь почв подверженной различной степени эрозии в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☐ 53,5 %
- ☐ 37 %
- ☒ 42

- ☐ 49 %
 - ☐ 62,5 /%
-

Sual: Как называется мероприятие, проводимое против эрозии, посредством посадки деревьев, кустарников и трав ? (Çəki: 1)

- ☐ рекультивация
 - ☐ ирригация
 - ☐ гидромелиорация
 - ☒ фитомелиорация
 - ☐ дефиляция
-

Sual: Как называется охрана нарушенных и непригодных почв, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности человека ? (Çəki: 1)

- ☒ рекультивацией
 - ☐ дефиляцией
 - ☐ мелиорацией
 - ☐ гидроирригацией
 - ☐ дегумификацией
-

Sual: Районы Азербайджана, где больше всего расположены почвы. Требующие проведения рекультивации? (Çəki: 1)

- ☐ Балакенский, Шекинский, Гянджинский
 - ☐ Масаллинский, Дашкесанский. Абшеронский
 - ☒ Абшеронский, Сиазаньский, Кура - Аразский
 - ☐ Сиазанский, Габалинский, Ленкораньский
 - ☐ Сумгаит, Бейлаганский. Агстафинский
-

Sual: Страны мира, где больше всего открытым способом добывается продукция горно – рудной промышленности: (Çəki: 1)

- ☐ Россия, США, Индонезия
 - ☐ Китай, Япония, Австралия
 - ☐ Азербайджан. Турция, Бразилия
 - ☐ Индия, Германия, Дания
 - ☒ США, Англия, Россия
-

Sual: Этапы рекультивации, проводимая почвами нарушенных ландшафтов: (Çəki: 1)

- ☐ гидро и фитологический
 - ☒ технический и биологический
 - ☐ физический и технический
 - ☐ химический и биологический
 - ☐ технический и фитологический
-

Sual: Развитие каких организмов происходит при поступлении в водные бассейны подвижные формы фосфора и азота: (Çəki: 1)

- ☐ низкорослых кустарников
 - ☐ мохов и трав
 - ☐ гидроморфные растения
 - ☒ водорослей и микроорганизмов
 - ☐ лианов и мохов
-

Sual: Какие экологические нарушения происходит в водоемах , где преобладают водоросли интенсивно осваивающие кислород ? (Ќәкі: 1)

- ☐ слабеет круговорот воды и уменьшается испарение
 - ☒ уменьшается кислород и это приводит к гибели рыб
 - ☐ слабеет подвижность соединения фосфоритов
 - ☐ увеличивается толщина торфа в водоемах и создаются болота
 - ☐ увеличивается количество водных бактерий и падает уровень воды
-

Sual: Химические вещества, используемые для борьбы против злаков грибковых болезней и вредителей в растениях в сельском хозяйстве ? (Ќәкі: 1)

- ☐ окиси азота
 - ☐ соединения фосфоритов
 - ☒ пестициды
 - ☐ ионы серы
 - ☐ серная кислота
-

Sual: Какими средствами распространяются пестициды более устойчивой структурой ? (Ќәкі: 1)

- ☒ водой и ветром
 - ☐ атмосферными осадками
 - ☐ ледниковыми отложениями
 - ☐ течениями
 - ☐ при пашении
-

Sual: Более опасными отходами, поступающие в окружающую среду являются: (Ќәкі: 1)

- ☐ водород, азот. Фосфорит, калий
 - ☐ аргон, натрий, алюминий
 - ☐ кальций, железо, серебро. водород
 - ☒ ртуть, свинец, кадмий, флор
 - ☐ кислород, уголь, кварц, арсенид
-

Sual: Способы поступления свинца в почву: (Ќәкі: 1)

- ☐ нефтяной промышленностью
 - ☒ автомобильным транспортом
 - ☐ черной металлургией
 - ☐ цветной металлургией
 - ☐ пищевой промышленностью
-

Sual: Какими способами в окружающую среду поступает ртуть. Играющий определенную роль в загрязнении почвы? (Ўэки: 1)

- ☐ с топливом внутреннего сгорания
 - ☐ с отходами промысла
 - ☐ в производство цемента
 - ☐ с подземными водами
 - ☒ в производстве соды и хлора
-

Sual: Общая площадь орошаемых земель в мире составляет? (Ўэки: 1)

- ☐ 132 млн.га
 - ☐ 300 млн.га
 - ☒ 220 млн.га
 - ☐ 86 млн.га
 - ☐ 410 млн.га
-

Sual: Как называется явление интенсивного накопления солей в почве в результате испарения и достижения кризисной глубины уровня воды? (Ўэки: 1)

- ☒ засоление почв
 - ☐ деградация почв
 - ☐ эрозия почв
 - ☐ дефляция почв
 - ☐ экарация почв
-

Sual: Какой район республики больше всего требует промывания почв и строительство дорожной системы: (Ўэки: 1)

- ☒ Кюндамир
 - ☐ Бейлаган
 - ☐ Агстафа
 - ☐ Исмаиллы
 - ☐ Сальяны
-

Sual: На территории распространения каких типов почв больше всего проявляется водная эрозия ? 1.серые лесные 5.таежные и каштановые 2.черноземы и каштановые 6. серые лесные 3. красноферралитные 7. таежно-лесные 4.желтоземно-ферралитные 8. коричневые (Ўэки: 1)

- ☒ 1,2,5,7
 - ☐ 2,4,6,8
 - ☐ 1, 3,4,6
 - ☐ 3,4,5,8
 - ☐ 4,6,7,8
-

Sual: Определите территории, где 70-80 % почвенного покрова в горных районах подвержено к эрозии ? (Ўэки: 1)

- ☐ участки орошаемых естественных пастбищ и сенокосов
- ☐ территории, где проводится гидромелиоративные мероприятия
- ☐ районы развития растениеводства

- ☒ водораздельные и транзитные участки водных бассейнов
- ☐ новосозданные лесные полосы

Sual: Комплексными мероприятиями борьбы против эрозии являются ? 1. агротехнические 5. лесные 2. рекультивационными 6. механические 3. биохимическими 7. гидромелиоративные 4. луговые 8.технические (Çəki: 1)

- ☐ 1,2,3,4
- ☐ 2,4,6,8
- ☐ 1,3,5,8
- ☐ 3,4,5,6
- ☒ 1,4,5,7

Sual: Какое явление характеризует поток, обладающий ы короткий срок большим количеством переносимых материалов ? (Çəki: 1)

- ☐ оползни
- ☐ эрозию
- ☐ цунами
- ☒ сели
- ☐ землетрясения

Sual: Где расположены почвенные площади подверженные больше всего промыву в результате селевых явлений и с низкой продуктивностью ? (Çəki: 1)

- ☒ в Шеки-Закатале
- ☐ в Гяндже-Газахе
- ☐ в Ленкорань-Астаре
- ☐ в Губа-Хачмазе
- ☐ в Шамахе-Исмаиллы

Bölmə: 15.03

Ad	15.03
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Под какими лесами в Азербайджане распространены типичные бурые горно-лесные почвы ? (Çəki: 1)

- ☐ хвойными лесами
- ☒ мезофильно-дубовыми и дубово-грабовыми
- ☐ буковыми и можжевельными лесами
- ☐ дубовыми и грабовыми лесами
- ☐ тугайными лесами

Sual: Черноземные почвы в Азербайджане распространены на : (Ҷәкі: 1)

- ☒ юго-востоке Большого и Северо-Западных склонах Малого Кавказа
 - ☐ в центральной части Большого Кавказа и Талыша
 - ☐ Вулканическом Нагорье Малого Кавказа и Ленкоранской низменности
 - ☐ Южном склоне Большого Кавказа и Нахчиванской АР
 - ☐ Кура-Аразской низменности и Шолларской равнины
-

Sual: Почвенный тип, имеющий широкое распространение в Азербайджане : (Ҷәкі: 1)

- ☐ черноземные почвы
 - ☐ лесные почвы
 - ☐ серозёмные почвы
 - ☐ желтоземные почвы
 - ☒ каштановые почвы
-

Sual: Природный район, где наибольшее распространение имеют каштановые почвы: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Губа-Хачмазский
 - ☐ Миль-Гарабагский
 - ☒ Гянджа-Газахский
 - ☐ Кура-Аразинский
 - ☐ Ленкоранский
-

Sual: Имеются ли такыры в Азербайджане и укажите территории их распространения? (Ҷәкі: 1)

- ☐ предгорьях Большого Кавказа
 - ☐ Кура – Аразской низменности
 - ☐ приаразских равнинах Нахчиванской АР
 - ☐ склонах Малого Кавказа
 - ☒ Юго – Восточном Ширване
-

Sual: На каких территориях республики больше всего распространены болотно-лагунные почвы ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ юго-восток Большого Кавказа
 - ☐ среднегорье Нахичеванской АР
 - ☐ северо-восток Малого Кавказа
 - ☒ Прикаспийские берега Кура-Аразской низменности
 - ☐ на востоке юго-восточного Кавказа
-

Sual: Площадь средне и сильно засоленных почв на территории республики составляет ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ 500 тыс.га
- ☐ 850 тыс.га
- ☐ 650 тыс.га
- ☒ 1200 тыс.га

Sual: На сколько методов подразделяются мелиоративные мероприятия //? (Җәки: 1)

- ☐ 2
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 4
 - ☒ 3
-

Sual: Каким мелиоративным методом проводится улучшение состояния почв с использованием древесных, кустарниковых и травянистых растений: (Җәки: 1)

- ☐ химическим
 - ☐ гидротехническим
 - ☐ биологическим
 - ☒ фитомелиоративным
 - ☐ техническим
-

Sual: Причиной засоления и заболачивания почв в пустынях и полупустынях является: (Җәки: 1)

- ☐ богарное земледелие
 - ☒ орошаемое земледелие
 - ☐ пастбищные участки
 - ☐ горно-рудная промышленность
 - ☐ сенокосы
-

Sual: Мероприятия, проводимые при химической мелиорации: (Җәки: 1)

- ☐ использование травянистых растений
 - ☐ проведение инженерных работ
 - ☒ внесения извести и удобрений
 - ☐ выполнение рекреационных мероприятий
 - ☐ проведение почвенно-восстановительных работ
-

Sual: Сколько процентов почв Кура-Аразской низменности, используемый под орошаемому земледелию, подверженному вторичному засолению ? (Җәки: 1)

- ☐ 35 %
 - ☐ 67 %
 - ☒ 50 %
 - ☐ 45 /%
 - ☐ 70 %
-

Sual: Система мероприятия, направленная на улучшение ландшафтных комплексов и промыванию почв называется: (Җәки: 1)

- ☒ мелиорация
- ☐ ирригация

- ☐ рекультивация
- ☐ агроирригация
- ☐ пашни

Bölmə: 11.01

Ad	11.01
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Генетическими типами почв сухих областей являются: (Çəki: 1)

- ☐ сероземно-луговые
- ☐ луговые
- ☐ каштановые
- ☒ сероземные
- ☐ желтоземы

Sual: Причиной остепненности лесных почв являются: (Çəki: 1)

- ☐ промывание карбонатов
- ☐ вырубка лесов
- ☐ нехватка органических веществ
- ☒ нехватка влаги
- ☐ нарушения процесса почвообразования

Sual: Больше всего наблюдаемая форма эрозии – это: (Çəki: 1)

- ☐ поверхностная
- ☐ интенсивная
- ☐ вертикальная
- ☐ склонная
- ☒ линейная

Sual: Сколько территорий в течение года подвергается промывной (поверхностной) эрозии? (Çəki: 1)

- ☐ 2, 3 млн-га
- ☒ 1 млн-га
- ☐ 5 млн-га
- ☐ 750 тыс-га
- ☐ 500 тыс-га

Sual: Районы, которые используются как летними пастбищами и где наиболее интенсивно развитый процесс эрозии? (Çəki: 1)

- ☐ Евлах, Агдаш, Гейчай, Кюрдамир
 - ☐ Масаллы, Ленкорань, Ярдымлы, Лерик
 - ☒ Губа, Гедабек, Дашкесан, Шеки
 - ☐ Гянджа, Газах, Агстафа, Зардаб
 - ☐ Физули, Бейлаган, Имишли, Агджабеди
-

Sual: Какие меры борьбы проводится для предотвращения процесса эрозии в почвах, подверженные среднему и частично сильному промыванию ? (Ҷаки: 1)

- ☒ больше посевных площадей выделяются для зерновых культур
 - ☐ проводится посадка почвозащитных низкорельефных древесных видов
 - ☐ используются только как сенокосы
 - ☐ не проводятся посевные работы
 - ☐ не используются минеральные удобрения
-

Sual: Какая система земледелия внедряется для повышения производительности и предотвращения эрозии путем регулирования поверхностных стоков в Республике ? (Ҷаки: 1)

- ☐ инженерно-биологическая система
 - ☐ водосодержащая система
 - ☐ система гидротехнических сооружений
 - ☒ контурно-мелиоративная система земледелия
 - ☐ система агротехнических мероприятий
-

Sual: Что является причиной раскалывания внутри арэала вида в результате выхода из строя растительной формации, состоящие в лесных и других видах растений ? (Ҷаки: 1)

- ☒ селевые явления, горные обвалы, оползни
 - ☐ проявление внутренних колебательных движений
 - ☐ катастрофические лесные пожары
 - ☐ высокая температура и засуха
 - ☐ высокий рост растений
-

Sual: Горные почвы какого региона больше подвергаются селевыми, оползневыми явлениями и наводнениями (Ҷаки: 1)

- ☐ Дараллаязский хребет
 - ☐ Талышские горы
 - ☒ Большой Кавказ
 - ☐ Зангезурский хребет
 - ☐ Малый Кавказ
-

Sual: Какой процесс усиливается при развитии интенсивного земледелия безлесных территорий среднего горно-лесного пояса? (Ҷаки: 1)

- ☒ эрозия
- ☐ дефляция
- ☐ абразия
- ☐ аккумуляция

Bölmə: 12.02

Ad	12.02
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: На какой высоте от уровня моря распространены каштановые почвы ? (Çəki: 1)

- ☐ 200-400 м
 - ☒ 100-200 м
 - ☐ 400-600 м
 - ☐ 400-800 м
 - ☐ 800-1000 м
-

Sual: «Такыр» - это: (Çəki: 1)

- ☐ порода
 - ☐ почвообразующий элемент
 - ☒ плоская и твердая поверхность, имеющая комплексное распространения в пустынях и других почвах
 - ☐ мелкие почвенные частицы
 - ☐ форма рельефа формирующейся на местах близкого расположения грунтовых вод к поверхности
-

Sual: Такыры в основном распространены в : (Çəki: 1)

- ☐ горных территориях
 - ☐ предгорных районах
 - ☐ делювиально – пролювиальных отложениях
 - ☒ долинах рек, протекающих через пустыни
 - ☐ ледниковых озерах
-

Sual: Соединения, преобладающие в составе желтоземных почв : (Çəki: 1)

- ☐ гумусовые
 - ☒ аллюминиевые
 - ☐ сероводородные
 - ☐ железные
 - ☐ карбонатные
-

Sual: Первые исследования о генезисе красноземных почв принадлежит к : (Çəki: 1)

- ☐ Докучаеву
 - ☐ Дараселии
 - ☐ Вильямсу
 - ☐ Ковалеву
 - ☒ Сабашвили
-

Sual: На четкого наблюдения генетических слоев желтоземных почв влияет процесс: (Ҷәкі: 1)

- ☐ аккумуляции
 - ☒ подзолизация
 - ☐ гидролиз
 - ☐ органическое выветривание
 - ☐ механическое выветривание
-

Sual: Областью распространения желтоземных почв в Азербайджане является : (Ҷәкі: 1)

- ☐ Нахчиванская АР
 - ☐ Северо-Восток Большого Кавказа
 - ☐ юг Малого Кавказа
 - ☒ Ленкоранская низменность
 - ☐ Кура-Аразская низменность
-

Sual: На какие группы подразделяются почвенные ресурсы : (Ҷәкі: 1)

- ☐ 2
 - ☒ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 4
-

Sual: На какой высоте проходит пояс примитивных почв в Азербайджане? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 300 м
 - ☐ 2500 м]
 - ☐ 1600 м
 - ☐ 2000 м
 - ☐ 800 м
-

Sual: Сколько классификаций почвенных типов выделено на территории республики? (Ҷәкі: 1)

- ☐ 3
 - ☐ 2
 - ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 4
-

Sual: Какую систему таксономических единиц принято М.Э.Салаевым для новой

почвенной классификации? (Ҷәкі: 1)

- ☐ территориальным, комплексным видом, родом
 - ☐ компонент, подтипы, типы
 - ☐ генетика, тип, территория, род
 - ☐ экогеографический, подтип, тип
 - ☒ тип, подтип, род, вид
-

Sual: Какие основные почвенные зоны выделены в классификации В.Р.Волубуева в Азербайджане? 1.сероземные почвы 5.заболоченные почвы 2.красноземные почвы 6.подзолисто – дерновые почвы 3.каштановые почвы 7.засоленные почвы 4.коричневые почвы 8. желтоземы (Ҷәкі: 1)

- ☐ 1,3,7,8,9
 - ☐ 2,3,7,9,10
 - ☒ 1,3,4,6,8
 - ☐ 3,4,5,6,7
 - ☐ 2,5,6,7,8
-

Sual: Территории Азербайджана, лишенные почвенного покрова : (Ҷәкі: 1)

- ☐ болота, антропогенные озера и нефтяные углубления
 - ☒ оползневые, отходные, брекчии грязевых вулканов
 - ☐ полупустыни и сухие степи
 - ☐ среднегорья и пастбищные участки
 - ☐ альпийские и субальпийские луга, нивальные ледники
-

Sual: Что является причиной изменения почв с высотой ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ уменьшение густоты растений
 - ☐ развитие животноводства
 - ☐ уменьшение площади дубовых лесов
 - ☒ изменение тепла и влажности
 - ☐ уменьшение солнечной радиации
-

Sual: Ученый, которому принадлежит первая классификация почв Азербайджана ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ М.Э.Салаеву
 - ☐ В.Р.Волобуеву
 - ☒ С.А.Захарову
 - ☐ Б.Э.Будагову
 - ☐ А.Н.Розанову
-

Sual: Экологические условия, являющиеся важными для образования типичных пустынных сероземных почв : (Ҷәкі: 1)

- ☐ количество осадков не должно превышать 1000 мм, а испарения 600-700 мм
- ☐ количество солнечной радиации должно быть в пределах 130-135 ккал/см², а температура 12-130С
- ☐ правильное распределение осадков по высоте
- ☐ равномерное распределение солнечных часов по горизонтальной зональности

- ☒ годовое количество осадков должно в пределах 200 мм, а испарения 1000-1200 мм
-

Sual: Территория республики, где наибольшее распространения имеют сероземные почвы: (Çəki: 1)

- ☐ Гарабахское нагорье, Ленкоранская низменность, Ордубад
☒ Юго-восточный Кобустан, Абшерон, Юго-восточный Ширван
☐ Шеки-Загатала, Приаразинские равнины, Дашкесан
☐ Гянджа-Газах, Юго-Восточный Кавказ, Губа-Гусары
☐ Кура-Аразская низменность, Нафталан, Абшеронский полуостров
-

Sual: В нижних слоях каких типов почв происходит процесс засоления и образования ядриц гипсовых кристаллов ? (Çəki: 1)

- ☐ серо-коричневые почвы
☐ темно-каштановые почвы
☐ лугово-болотные почвы
☒ лугово-сероземные почвы
☐ болотные почвы
-

Bölmə: 16.01

Ad	16.01
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какие генетические типы почв распространены на Апшероне ? (Çəki: 1)

- ☒ сероземные почвы
☐ бурые почвы
☐ луговые почвы
☐ сероземно-луговые почвы
☐ лугово-серозёмные почвы
-

Sual: Причиной уменьшения расстояния между границами горно-лесной зоны и возникновения в этих территориях почвенной эрозии являются : (Çəki: 1)

- ☐ естественные факторы
☒ антропогенные факторы
☐ техногенные факторы
☐ денудационные процессы
☐ физическое выветривание пород
-

Sual: Основные лесообразующие древесные породы горно-лесной зоны ? (Çəki: 1)

- ☐ можжевельник и бук
 - ☒ граб и дуб восточный
 - ☐ железное дерево и ель
 - ☐ ива и тополь
 - ☐ береза и дуб
-

Sual: В каких зонах почвенных областей Большого и Малого Кавказа больше всего распространены горно-черноземные почвы: (Ҷаќи: 1)

- ☐ подзолистой и полупустынной
 - ☒ остепененные
 - ☐ пустынной и солончаковой
 - ☐ полупустынной и предгорной
 - ☐ заболоченной
-

Sual: Какое название имеют горные черноземные почвы, вышедшие из под леса ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ подзолистой
 - ☐ заболоченной
 - ☐ засоленной
 - ☐ опустынной
 - ☒ остепененные
-

Sual: Сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на горно-черноземных почвах ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ лен, роза, хлопок
 - ☐ чай, шафран, рис
 - ☒ зерно, виноград, картофель
 - ☐ овощи, бахчевые культуры
 - ☐ кукуруза, лимон, чай
-

Sual: Что является причиной подвержения к эрозии, черноземных почв, используемые в богарной земледелии ? (Ҷаќи: 1)

- ☒ интенсивный процесс распашки
 - ☐ непрерывность использования для земледелия
 - ☐ развитие картофелеводства
 - ☐ проведение интенсивного орошения
 - ☐ использование для орошаемого земледелия
-

Sual: Основными подтипами черноземных почв являются (Ҷаќи: 1)

- ☐ дерново-карбонатные, лугово-болотные
 - ☐ типичные, светлые, серые
 - ☒ обычные, карбонатные, промывные
 - ☐ сероземно-луговые, примитивные, подзолистые
 - ☐ бурые горно-лесные, подзолисто-глийные
-

Sual: Какой рельеф имеют территория распространения горно-черноземных почв в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☐ горные склоны с большим уклоном
- ☒ древние выравненные поверхности с малым уклоном
- ☐ равнины с полупустынным климатом
- ☐ состоять в основном из вулканических нагорий
- ☐ склоны, состоящие из карбонатных пород

Bölmə: 13.02

Ad	13.02
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Регионами распространения сероземных почв на территории республики являются : (Çəki: 1)

- ☐ юг Большого Кавказа. Ленкоранская низменность, Мильская равнина
- ☐ Гарабагская равнина/, север малого Кавказа
- ☐ Гарязинская равнина, юго-восточный Ширван, Нахичеванская АР
- ☐ юго-восток Большого Кавказа, Гобустан, Шолларская равнина
- ☒ юго-восточный Гобустан, Абшерон, юго-восточный Ширван, Нахчиванская АР

Sual: Какие растительные формации преобладают в сероземных, серо-бурых полупустынных почвах ? (Çəki: 1)

- ☐ мох, ива, береза, полынно-эфемерные растения
- ☒ полынь, солончаковые и эфемерно-солончаковые растения
- ☐ редколесья, клубника, граб, держидерева
- ☐ дуб, кустарники, лианы
- ☐ гранатные кусты, железное дерево, акация

Sual: Какие сельскохозяйственные растения выравняются в сероземных, серо-бурых почвах, являющимися пригодными для земледелия ? (Çəki: 1)

- ☐ банан, киви, яблоко, гранат
- ☐ рис, хлопок, виноград, фундук
- ☒ виноград, зерно, хлопок, гранат
- ☐ лен, рис, ранее овощеводство
- ☐ зерно, картофель, чай, табак

Sual: Основными типами почв полупустынных равнин и предгорья являются: (Çəki: 1)

- ☐ каштановые, коричневые и глинистые
- ☒ сероземные, серо-бурые, светло-каштановые

- ☐ болотные, лугово-каштановые, черноземы
- ☐ сероземные, красновато-глиистые, желтоземные
- ☐ солончаки, лугово-лесные, дерново-карбонатные

Sual: Что является причиной низкой урожайности сероземных почв Республики ? (Çəki: 1)

- ☐ интенсивность процесса засоления
- ☐ подвергаются селям и наводнениям
- ☒ содержание гумуса менее 1,4-1,5 /%
- ☐ внедрение богарного земледелия
- ☐ использование минеральных удобрений

Sual: Каштановые почвы в Азербайджане широкое распространение имеют на территории : (Çəki: 1)

- ☒ Джейранчель-Аджинаур, Аран, Гобустан, Нахчиванская АР
- ☐ Гарабахское нагорье, Ленкоран-Астара, Абшерон
- ☐ Шеки-Загатала, Ленгебизский гряд, Аран
- ☐ Гянджа-Газах, Нахчиван, Губа-Хачмаз
- ☐ Северо-Восточный Кавказ, Горный Ширван, Абшерон

Bölmə: 17.01

Ad	17.01
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какие почвенные типы считаются самыми плодородными и объединяют разнообразные ландшафты в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☐ сероземы, сероземно-бурые, каштановые почвы
- ☐ коричневые и красно-ферралитовые почвы
- ☒ горно-лесные и черноземные почвы
- ☐ лугово-лесные и солончаки
- ☐ светло-каштановые и желтоземно-влажные почвы

Sual: К каким территориям соответствуют почвы, пригодные для богарного земледелия ? (Çəki: 1)

- ☐ пустыням
- ☒ лесным территориям
- ☐ ледникам
- ☐ сухим степям
- ☐ полупустыням

Sual: Основные территории распространения желтоземных почв : (Ҷаҳи: 1)

- ☐ Северо-Восток Большого Кавказа и Самур-Дивичинская низменность
 - ☐ Береговая часть реки Кура и Ширванская равнина
 - ☐ Северо-Восток Малого Кавказа и Гарабахское нагорье
 - ☐ Среднегорье Нахичеванской АР и Приаразинские равнины
 - ☒ Ленкоранская низменность и подножье Талышских гор
-

Sual: Основными подтипами желтоземных почв являются : 1. желтые горно-лесные 4.подзолистые желтоземы 2. засоленные желтоземы 5.глеисто-подзолистые желтоземы 3.бурые желтоземы 6.заболоченные желтоземы (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 1,4,5
 - ☐ 2,4,6
 - ☐ 1,3,6
 - ☐ 3,4,5
 - ☐ 1,2,3
-

Sual: Какие леса полностью вырублены и заняты подзолисто-желтоземными почвами ? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ хвойные леса высокогорья
 - ☒ равнинные леса Гирканского типа
 - ☐ дубовые и грабовые леса среднегорья
 - ☐ территории с развитыми цитрусового плодоводства
 - ☐ смешанные леса низкогорья
-

Sual: Что является основной особенностью формирования состава подзолисто-желтоземных почв? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ высокое содержание гумуса
 - ☐ высокое содержание железа
 - ☐ являются песчанисто-дерновыми почвами
 - ☒ высокое очищение и низкая кислотность
 - ☐ содержание гумуса меньше 1 %
-

Sual: Что является причиной оглинения подзолисто-желтоземных почв ? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ преобладание глинистых пород
 - ☐ большое число засушливых дней
 - ☐ сильное развитие подзолизации
 - ☐ высокое содержание гумуса
 - ☒ влияние грунтовых вод прибрежной низменности
-

Sual: Почвенными типами высокогорных лугов и переходной зоны от леса к лугам являются : 1.подзолисто желтоземные 4.горные черноземы 2. горно-луговые остепненные 5.глеисто-желтоземные 3. горно-лесные луговые 6. Горно-луговые (Ҷаҳи: 1)

- ☒ 2,3,6
- ☐ 1,3,6

- ☐ 3,4,5
- ☐ 2,4,6
- ☐ 1,2,5

Sual: Определите территории распространения остепненных горно-луговых почв ?
(Çəki: 1)

- ☐ крутых склонах высокой увлажненности
- ☐ под лесными участками среднегорья
- ☒ надгорные плато и склоны с сухим климатом
- ☐ территории, подверженные опустынованию
- ☐ низкогорья с большим количеством осадков

Sual: Типичный и широко распространенный почвенный тип субальпийских лугов :
(Çəki: 1)

- ☒ дерновые горно-луговые почвы
- ☐ сероземно-луговые почвы
- ☐ подзолистые-желтоземные почвы
- ☐ серо-бурые и засоленные почвы
- ☐ каштановые и коричневые почвы

Bölmə: 19.03

Ad	19.03
Suallardan	85
Maksimal faiz	85
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Регионы Азербайджана, почвы которых больше всего подвержены ветровой эрозии: (Çəki: 1)

- ☐ юго-восток Большого Кавказа и Ленкоранская низменность
- ☐ северо-восточный Кавказ и юго-восток Малого /Кавказа
- ☐ прикаспийская низменность и Самур - Дивичи
- ☒ Западный Азербайджан и прикаспийская зона
- ☐ Таных – Агричайская впадина и талышские горы

Sual: Для предотвращения каких проблем используется метод террасирования?
(Çəki: 1)

- ☒ для предотвращения расчленения на рытвины и овраги почв, подверженных сильному промыванию
- ☐ для развития рисоводства – одной из основных отраслей сельского хозяйства
- ☐ для уменьшения оползневых процессов на территориях с преобладанием глинистых пород
- ☐ для уменьшения степени засоления на территориях где распространяются

ирригационные комплексы

- ☐ с целью расширение заболоченных площадей влажных территорий
-

Sual: Какие методы используются для использования крутых склонов на территории республики? (Ҷаъи: 1)

- ☐ ирригация
 - ☐ трансформация
 - ☒ террасирование
 - ☐ мелиорация
 - ☐ рекультивация
-

Sual: Какие районы, кроме Абшеронского полуострова Азербайджанской республики являются загрязненными нефтью: (Ҷаъи: 1)

- ☐ Ленкорань. Астара, Ярдымлы, Бахрамтепе
 - ☒ Ширван, Нефтчала, Сиазань, Мурдаханлы
 - ☐ Ордубад, Шарур, Шахбуз, Бабек
 - ☐ Нафталан, Дашкесан, Кельбаджар, Лачын
 - ☐ Зангелан. Шабран, Хызы, Сиазань
-

Sual: Площадь территории, загрязненные нефтью и нефтепродуктами в республике составляет: (Ҷаъи: 1)

- ☐ 35 тыс.га
 - ☐ 22 тыс.га
 - ☐ 57 тыс.га
 - ☐ 73,6 тыс.га
 - ☒ 28,8 тыс.га
-

Sual: Какие тяжелые металлы имеют наиболее высокий уровень при загрязнении нефтепродуктами почв Азербайджана? (Ҷаъи: 1)

- ☐ железо, ртуть, медь, серебро
 - ☐ золото, алюминий, олово, арсенит
 - ☐ фенол, азот, цинк, серебро
 - ☒ свинец, калий, цинк, медь
 - ☐ сталь, вольфрам, свинец, ртуть
-

Sual: Территории республики, где больше всего в почвах наблюдается выветренный тип эрозии : (Ҷаъи: 1)

- ☐ равнинных и приморских территориях Ленкорани
 - ☐ на участках богарного земледелия горных территорий
 - ☐ на участках ирригационного хозяйства Кура-Аразской низменности
 - ☐ орошаемых территориях Гарабагской наклонной равнины
 - ☒ средних и высокогорных территориях Нахичеванской АР
-

Sual: определите основные экологические проблемы, созданные антропогенным влиянием на горные экосистемы ? (Ҷаъи: 1)

- ☐ миграция сельского населения в города, связанное безработной проблемой
 - ☐ ликвидация зимних пастбищ, уменьшение фермерских хозяйств
 - ☐ строительство ГЭС и их эксплуатации
 - ☐ уменьшение поголовья скота и понижение продуктивности
 - ☒ распаханые участки естественных экосистем, пастбища, восстановленные леса и их антропогенизация
-

Sual: Определите территории Азербайджана, где больше всего используются химические удобрения, пестициды и дефолианты ? (Çəki: 1)

- ☒ Кура-Аразская низменность
 - ☐ Самур-Дивичинская низменность
 - ☐ Нахчиванская АР
 - ☐ Ленкоранская равнина
 - ☐ Гарабагская наклонная равнина
-

Sual: Из каких причин, кроме выпаса скота зависит уничтожение основных растительных формаций ? (Çəki: 1)

- ☒ затвердевание почв в результате растоптывания животными
 - ☐ гниение растений в условиях избыточного увлажнения
 - ☐ интенсивные опользневые и эрозионные процессы
 - ☐ пашни, проводимые для расширения посевных площадей
 - ☐ распространение на территориях вредителей и насекомых
-

Sual: Что является причиной засоления равнинных почв Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☐ интенсивный выпас скота, низкие показатели среднегодового количества осадков
 - ☐ образования почв из алювиально-пролювиальных и переносимых материалов
 - ☒ почвообразующие породы, высокое содержание солей в составе отложений и близость подземных вод к поверхности
 - ☐ паводки в реке Кура и его притоках
 - ☐ выращивание в земледелии зерновых культур
-

Sual: Увеличение какого природного процесса усиливает деградацию почв и в результате ускоряется риск опустынивания ? (Çəki: 1)

- ☐ коэффициент увлажнения
 - ☐ холодные воздушные массы
 - ☐ интенсивность осадков
 - ☐ скорость северного ветра
 - ☒ коэффициент континентальности
-

Sual: Какими веществами больше всего загрязняются посевные площади в виноградарческих и хлопковых районах ? (Çəki: 1)

- ☒ пестицидами и дефолиантами
- ☐ естественными удобрениями
- ☐ интенсивными орошениями
- ☐ соединениями серы

- ☐ окисями азота
-

Sual: Промышленные предприятия, являющиеся причиной загрязнения Абшеронского полуострова твердыми отходами: (Ҷаъи: 1)

- ☐ нефтеперерабатывающий завод им.Г.А.Алиева
 - ☐ Абшеронский ГРЭС и Гарадагский каменный карьер
 - ☐ Газоперерабатывающий завод и Кишлинский машиностроительный завод
 - ☒ Гарадагский цементный и Бакинский завод гипсовых изделий
 - ☐ Производственное объединение « Азернефтяг» и компания «Азерсун»
-

Sual: Какие проблемы во многих отраслях горно-рудной промышленности портят окружающую среду и уменьшают земельный фонд ? (Ҷаъи: 1)

- ☐ непрерывное ведение буровых работ
 - ☐ движение тяжелой техники при грузоперевозок
 - ☒ происходит потеря сырья, имеющее очень большое значение
 - ☐ сток производственных технических вод в окружающую среду
 - ☐ проведение разведочных работ
-

Sual: Какие мероприятия необходимо проводить с целью обезвреживания твердых отходов в промышленных городах ? (Ҷаъи: 1)

- ☒ строительство заводов по утилизации
 - ☐ усиление процесса рекультивации
 - ☐ проведение только мелиоративных работ
 - ☐ проведение работ по захоронению
 - ☐ разделение почв на санитарно-защитные зоны
-

Sual: Города, отличающиеся по объему и удельному весу ,выбрасываемых отходов в атмосферу и почву : (Ҷаъи: 1)

- ☐ Губа, Имишли, Гедабек. Сумгаит
 - ☐ Гянджа, Шеки, Гусар,Хачмаз, Агдаш
 - ☐ Баки, Нахчевань, Дашкесан, Агджабеды
 - ☐ Мингечаур, Евлах,Закатала,Шабран
 - ☒ Баки, Сумгаит, Ширван, Гянджа, Мингечаур
-

Sual: Какие мероприятия в промышленных городах республики проводятся для предотвращения отбросов, выбрасываемые предприятиями? (Ҷаъи: 1)

- ☐ размещают внутри предприятий особые измерительные приборы
 - ☒ проводятся мониторинги специальными государственными предприятиями
 - ☐ проводят сжигание за пределами города
 - ☐ выбрасывают в большие глубины Каспийского моря
 - ☐ предприятия имеют права на выброс отходов в окружающую среду
-

Sual: Каким путем восстанавливаются почвы республики, закапанные и загрязненные промышленными отходами, разбросами полезных ископаемых ? (Ҷаъи: 1)

- ☐ мелиорацией
 - ☐ агротехническим
 - ☐ техническим
 - ☐ промыванием
 - ☒ рекультивацией
-

Sual: Какой вид является самым дешевым с экономической точки зрения при освоении территории, подлежащие к рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☒ проведение на участках лесопосадочные работы
 - ☐ промывание водонапорным методом
 - ☐ внесение в почвы минеральных удобрений
 - ☐ ускорение в почвах микробиологических процессов
 - ☐ внесение на территорию извести
-

Sual: Вокруг какого промышленного города наблюдается процесс загрязнения почвы республики больше всего окисями алюминия (Çəki: 1)

- ☐ Баку
 - ☐ Сумгаита
 - ☐ Мингечаура
 - ☒ Гянджа
 - ☐ Нахичевань
-

Sual: В каком регионе после Абшеронского полуострова расположены земельные участки, где необходимо проведение рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☐ Шеки-Загатальском
 - ☒ Малом Кавказе
 - ☐ на юге Большого Кавказа
 - ☐ Гобустане
 - ☐ Талышских горах
-

Sual: Какими методами проводятся рекультивация почв нарушенных ландшафтов промышленных городов ? (Çəki: 1)

- ☐ агротехнический и физический
 - ☐ фитомелиоративный и химический
 - ☒ технический и биологический
 - ☐ внесение удобрения и смягчения
 - ☐ гидромелиоративным и техническим
-

Sual: Города республики, где расположены больше всего промышленные предприятия и сколько процентов промышленного производства приходится на их долю ? (Çəki: 1)

- ☐ Гянджа и Газах, 67%
- ☐ Баку и Хачмаз, 55 %
- ☐ Сумгаит и Ленкорань, 77 %
- ☐ Нахчивань и Баку, 60 %
- ☒ Баку и Сумгаит, 70 %

Sual: Какие вещества преобладают среди отходов, выбрасываемые в окружающую среду предприятиями промышленных городов Республики ? (Ҷаки: 1)

- ☒ карбон, сера, окись азота и свинец
 - ☐ серебро, уран, марганец и молибден
 - ☐ угарный газ, гелий, фосфор и железо
 - ☐ окись азота, мышьяк и радиоактивные элементы
 - ☐ алюминий, свинец и сера
-

Sual: В каких направлениях проводится захоронение и обезвреживание вредных отходов в Азербайджане ? (Ҷаки: 1)

- ☐ направляют трубами в Бакинскую бухту
 - ☐ выбрасывают в открытые полигоны за пределами города
 - ☒ выкапывают канавы в специальных полигонах и закапывают здесь отходы
 - ☐ выбрасываются в море на южных берегах Абшеронского полуострова
 - ☐ отходы специально в построенных анбарах сжигают
-

Sual: На каких территориях больше всего происходит сосредоточение рудных накоплений ? (Ҷаки: 1)

- ☐ каменные карьеры и нефтяные месторождения Абшерона
 - ☒ рудные месторождения Дашкесана и Зегликское алунитовое месторождение
 - ☐ полиметаллические и молибденовые месторождения Нахичевана
 - ☐ Кедабекское месторождение золота и ртути
 - ☐ Сиазанское месторождение нефти
-

Sual: Почему, распространение добытых горных пород, на поверхности ускоряется изменение морфологических особенностей почв ? (Ҷаки: 1)

- ☐ при добычи полезных ископаемых частицы руд рассеиваются в окрестности
 - ☐ на поверхности территории усиливаются эрозионные процессы и становятся более интенсивным
 - ☐ осадочные породы остаются под раскопанными почвами и уменьшается урожайность
 - ☐ верхняя часть почв подвергается вторичному засолению
 - ☒ глубина карьеров полезных ископаемых достигает 500 м, а ширина 5000 м
-

Sual: В каких условиях в результате добыча полезных ископаемых происходит образование пород почвенных типов, отличающийся от прежних ? (Ҷаки: 1)

- ☒ при проведении раскопных работ в открытых условиях
 - ☐ в месторождениях, где раскопки ведутся по глубине
 - ☐ при проведении разведочных работ в закрытой форме
 - ☐ во время раскопки плодородный слой уменьшается
 - ☐ в результате смешений с почвой рудных пород
-

Sual: Какие техногенные формы почв образуются на участках горно-рудных работ, отличающийся от прежнего ? (Ҷаки: 1)

- ☐ захороненные и поверхностные
 - ☐ магматические и новые
 - ☐ порошковые материалы и техногенные
 - ☐ метоморфические и осадочные
 - ☒ новые и аккумулятивные формы
-

Sual: В каких промышленных почвах усиливаются процессы денудации и промывания, образуются новые эрозионные циклы ? (Ќәкі: 1)

- ☐ в почвах, где внедряется непрерывное земледелие
 - ☒ в карьерах, почвах, где формируются шахты
 - ☐ в почвах, где проводится бурение нефтяных скважин
 - ☐ на территориях, где проводятся вырубка лесов
 - ☐ в почвах черной и цветной металлургии
-

Sual: Какие мероприятия с целью получения максимум урожая из почв, используемые при рекультивации одновременно проводится наряду с полным восстановлением почв? (Ќәкі: 1)

- ☐ техническими методами промывается верхняя засоленная часть почвы
 - ☐ посадка низкорослых кустарников и создания террасов
 - ☒ обеспечение потребности людей другими участками природных условий
 - ☐ восстановление природных особенностей участков природных условий в целесообразной форме
 - ☐ очищение технических вод, стекающие на территории промышленных предприятий
-

Sual: Комплекс мероприятия, используемые для восстановления нарушенных ландшафтов в различных отраслях хозяйств : (Ќәкі: 1)

- ☐ аккумулятивные
 - ☒ рекультивативные
 - ☐ мелиоративные
 - ☐ агротехнические
 - ☐ фитомелиоративные
-

Sual: С каким мероприятием надо начать борьбу против кислотности пород на территориях, где эксплуатируются медные, пиритные, кобальтовые, алунитные месторождения? (Ќәкі: 1)

- ☐ физической рекультивацией
 - ☐ агротехнической рекультивацией
 - ☐ биологической рекультивацией
 - ☐ технической рекультивацией
 - ☒ химической рекультивацией
-

Sual: Мероприятия, проводимые при химической рекультивации: (Ќәкі: 1)

- ☐ посадка многолетних трав для улучшения свойств верхнего слоя
- ☒ внесения на территорию извести, удобрения, проведения работы по покрытию его поверхности породами и почвой

- ☐ улучшения условия аэрации почв и ускорения микробиологических процессов
 - ☐ выравнивание территории, проведения транспортных линий
 - ☐ перенесения загрязненного верхнего слоя почв и высыпания эти места новыми почвенными массами
-

Sual: Определите правильный ряд мероприятий, используемые при проведении рекультивативных работ ? (Çəki: 1)

- ☐ мелиоративный, гидротехнический, химический
 - ☐ биологический, агротехнический, физический
 - ☐ фитомелиоративный, технический, химический
 - ☒ технический, химический, биологический
 - ☐ агротехнический, биологический, физический
-

Sual: Сколько процентов суши приходится на долю земледелия ? (Çəki: 1)

- ☐ 15 %
 - ☒ 10 %
 - ☐ 23 %
 - ☐ 18 %
 - ☐ 37 %
-

Sual: Каким путем восстанавливаются почвы республики, закапанные и загрязненные промышленными отходами, разбросами полезных ископаемых ? (Çəki: 1)

- ☐ мелиорацией
 - ☐ агротехническим
 - ☐ техническим
 - ☐ промыванием
 - ☒ рекультивацией
-

Sual: Какой вид является самым дешевым с экономической точки зрения при освоении территории, подлежащие к рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☒ проведение на участках лесопосадочные работы
 - ☐ промывание водонапорным методом
 - ☐ внесение в почвы минеральных удобрений
 - ☐ ускорение в почвах микробиологических процессов
 - ☐ внесение на территорию извести
-

Sual: Вокруг какого промышленного города наблюдается процесс загрязнения почвы республики больше всего окисями алюминия (Çəki: 1)

- ☐ Баку
 - ☐ Сумгаита
 - ☐ Мингечаура
 - ☒ Гянджа]
 - ☐ Нахичевань
-

Sual: В каком регионе после Абшеронского полуострова расположены земельные участки, где необходимо проведение рекультивации ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Шеки-Загатайском
 - ☒ Малом Кавказе
 - ☐ на юге Большого Кавказа
 - ☐ Гобустане
 - ☐ Талышских горах
-

Sual: Какими методами проводятся рекультивация почв нарушенных ландшафтов промышленных городов ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ агротехнический и физический
 - ☐ фитомелиоративный и химический
 - ☒ технический и биологический
 - ☐ внесение удобрения и смягчения
 - ☐ гидромелиоративным и техническим
-

Sual: Города республики, где расположены больше всего промышленные предприятия и сколько процентов промышленного производства приходится на их долю ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Гянджа и Газах, 67%
 - ☐ Баку и Хачмаз, 55 %
 - ☐ Сумгаит и Ленкорань, 77 %
 - ☐ Нахчивань и Баку, 60 %
 - ☒ Баку и Сумгаит, 70 %
-

Sual: Какие вещества преобладают среди отходов, выбрасываемые в окружающую среду предприятиями промышленных городов Республики ? (Ҷәкі: 1)

- ☒ карбон, сера, окись азота и свинец
 - ☐ серебро, уран, марганец и молибден
 - ☐ угарный газ, гелий, фосфор и железо
 - ☐ окись азота, мышьяк и радиоактивные элементы
 - ☐ алюминий, свинец и сера
-

Sual: В каких направлениях проводится захоронение и обезвреживание вредных отходов в Азербайджане ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ направляют трубами в Бакинскую бухту
 - ☐ выбрасывают в открытые полигоны за пределами города
 - ☒ выкапывают канавы в специальных полигонах и закапывают здесь отходы
 - ☐ выбрасываются в море на южных берегах Абшеронского полуострова
 - ☐ отходы специально в построенных анбарах сжигают
-

Sual: На каких территориях больше всего происходит сосредоточение рудных накоплений ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ каменные карьеры и нефтяные месторождения Абшерона
- ☒ рудные месторождения Дашкесана и Зегликское алунитовое месторождение
- ☐ полиметаллические и молибденовые месторождения Нахичевана

- ☐ Кедабекское месторождение золота и ртути
 - ☐ Сиазанское месторождение нефти
-

Sual: Почему, распространение добытых горных пород, на поверхности ускоряется изменение морфологических особенностей почв ? (Ќәкі: 1)

- ☐ при добычи полезных ископаемых частицы руд рассеиваются в окрестности
 - ☐ на поверхности территории усиливаются эрозионные процессы и становятся более интенсивным
 - ☐ осадочные породы остаются под раскопанными почвами и уменьшается урожайность
 - ☐ верхняя часть почв подвергается вторичному засолению
 - ☒ глубина карьеров полезных ископаемых достигает 500 м, а ширина 5000 м
-

Sual: В каких условиях в результате добыча полезных ископаемых происходит образование пород почвенных типов, отличающийся от прежних ? (Ќәкі: 1)

- ☒ при проведении раскопных работ в открытых условиях
 - ☐ в месторождениях, где раскопки ведутся по глубине
 - ☐ при проведении разведочных работ в закрытой форме
 - ☐ во время раскопки плодородный слой уменьшается
 - ☐ в результате смешений с почвой рудных пород
-

Sual: Какие техногенные формы почв образуются на участках горно-рудных работ, отличающийся от прежнего ? (Ќәкі: 1)

- ☐ захороненные и поверхностные
 - ☐ магматические и новые
 - ☐ порошковые материалы и техногенные
 - ☐ метоморфические и осадочные
 - ☒ новые и аккумулятивные формы
-

Sual: В каких промышленных почвах усиливаются процессы денудации и промывания, образуются новые эрозионные циклы ? (Ќәкі: 1)

- ☐ в почвах, где внедряется непрерывное земледелие
 - ☒ в карьерах, почвах, где формируются шахты
 - ☐ в почвах, где проводится бурение нефтяных скважин
 - ☐ на территориях, где проводятся вырубка лесов
 - ☐ в почвах черной и цветной металлургии
-

Sual: Какие мероприятия с целью получения максимум урожая из почв, используемые при рекультивации одновременно проводится наряду с полным восстановлением почв? (Ќәкі: 1)

- ☐ техническими методами промывается верхняя засоленная часть почвы
- ☐ посадка низкорослых кустарников и создания террасов
- ☒ обеспечение потребности людей другими участками природных условий
- ☐ восстановление природных особенностей участков природных условий в целесообразной форме
- ☐ очищение технических вод, стекающие на территории промышленных

Sual: Комплекс мероприятия, используемые для восстановления нарушенных ландшафтов в различных отраслях хозяйств : (Ќәкі: 1)

- ☐ аккумулятивные
 - ☒ рекультивативные
 - ☐ мелиоративные
 - ☐ агротехнические
 - ☐ фитомелиоративные
-

Sual: С каким мероприятием надо начать борьбу против кислотности пород на территориях, где эксплуатируются медные, пиритные, кобальтовые, алунитные месторождения? (Ќәкі: 1)

- ☐ физической рекультивацией
 - ☐ агротехнической рекультивацией
 - ☐ биологической рекультивацией
 - ☐ технической рекультивацией
 - ☒ химической рекультивацией
-

Sual: Мероприятия, проводимые при химической рекультивации: (Ќәкі: 1)

- ☐ посадка многолетних трав для улучшения свойств верхнего слоя
 - ☒ внесения на территорию извести, удобрения, проведения работы по покрытию его поверхности породами и почвой
 - ☐ улучшения условия аэрации почв и ускорения микробиологических процессов
 - ☐ выравнивание территории, проведения транспортных линий
 - ☐ перенесения загрязненного верхнего слоя почв и высыпания эти места новыми почвенными массами
-

Sual: Определите правильный ряд мероприятий, используемые при проведении рекультивативных работ ? (Ќәкі: 1)

- ☐ мелиоративный, гидротехнический, химический
 - ☐ биологический, агротехнический, физический
 - ☐ фитомелиоративный, технический, химический
 - ☒ технический, химический, биологический
 - ☐ агротехнический, биологический, физический
-

Sual: Заповедник, на территории которого расположен субнивальный-нивный тип ландшафта ? (Ќәкі: 1)

- ☐ Гей-Гельский
 - ☐ Пиргулинский
 - ☒ Загатайский
 - ☐ Гирканский
 - ☐ Гызылагаджский
-

Sual: На каких территориях Абшеронского полуострова отмечается наибольшее

радиоактивность ? (Çəki: 1)

- ☐ Рамана, Балаханы
 - ☐ Бинагади, Бибибейбат
 - ☐ Сураханы, Бильгях
 - ☒ Нардаран, Мардакян
 - ☐ Гала, Сабунчи
-

Sual: Наиболее загрязненная часть Абшеронского полуострова-это : (Çəki: 1)

- ☐ северная часть
 - ☐ северо-западная часть
 - ☐ северо-восточная часть
 - ☒ южная часть
 - ☐ вся береговая зона
-

Sual: На долю какого региона приходятся горные ландшафты, подверженные влиянию селевых, оползневых явлений и паводками процессов ? (Çəki: 1)

- ☐ Даралаязский хребет
 - ☐ Талышские горы
 - ☐ Зенгезурский хребет
 - ☒ Большой Кавказ
 - ☐ Малый Кавказ
-

Sual: Ландшафты Азербайджанской территории подразделяется на следующие ландшафтные классы (Çəki: 1)

- ☐ класс ландшафтов предгорных территорий
 - ☐ класс ландшафтов горных стран
 - ☒ класс ландшафтов равнинных территорий
 - ☐ класс ландшафтов полупустынь
 - ☐ класс ландшафтов высокогорья
-

Sual: На каких равнинных территориях республики на месте полупустынных ландшафтов сформировался лесной ландшафт (Çəki: 1)

- ☐ среднегорье Малого Кавказа
 - ☐ Карабахской наклонной равнине
 - ☐ на территории Аджинаур-Джейранчель
 - ☒ Ленкоранской низменности
 - ☐ берегах озера Сарысу
-

Sual: Где расположены участки полупустынных ландшафтов в Азербайджане, верхняя граница которых превышает 800-1000 м высоты (Çəki: 1)

- ☐ Аджинаур-Джейранчеле
 - ☐ на юге Большого Кавказа
 - ☒ Нахчыванской АР
 - ☐ на юге-востоке Малого Кавказа
 - ☐ на востоке Талышских гор
-

Sual: В какие группы подразделяется полупустынные ландшафты ? (Çəki: 1)

- ☒ полупустынные равнины и низкогорья
 - ☐ полупустыни среднегорья и сухих степей
 - ☐ полупустыни наклонных равнин и склон
 - ☐ полупустыни аллювиально-продювиалов и среднегорье
 - ☐ полупустыни плоских равнин
-

Sual: Какие подклассы выделяются в ландшафтах на территории Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☒ горные и межгорные равнины
 - ☐ среднегорье и сухие степи
 - ☐ полупустыни и лугово-степные
 - ☐ равнинный и болотно-лагунный
 - ☐ горные и высокогорные равнины
-

Sual: Причиной формирования в некоторых равнинных территориях лесного ландшафта на месте полупустынных ландшафтов (Çəki: 1)

- ☐ малое количество среднегодовых осадков
 - ☐ большое количество солнечных часов
 - ☒ большое количество осадков и степень увлажненности
 - ☐ расположения территории по отношению гор в восточной части
 - ☐ высокие показатели полупустынного климата
-

Sual: Какой климат господствует в зоне полупустынных ландшафтов ? (Çəki: 1)

- ☐ умеренный
 - ☒ субэкваторный
 - ☐ тропик
 - ☐ экваторный
 - ☐ субтропик
-

Sual: Почвенные типы распространенные в полупустынных равнинах и предгорьях : (Çəki: 1)

- ☐ каштановые, коричневые и глинистые
 - ☒ серые, серо-бурые, светло-каштановые
 - ☐ болотные, лугово-каштановые, черноземные
 - ☐ серые, красноземно-глеевые, желтоземные
 - ☐ солончаки, лугово-лесные, дерново-карбонатные
-

Sual: Причиной засоления почв в полупустынях Азербайджана является : (Çəki: 1)

- ☐ интенсивный выпас и малое количество среднегодовых осадков
- ☐ формирование почв территории аллювиальными и пролювиальными отложениями
- ☒ большое содержание солей в составе почвообразующих пород и отложений, близкое расположение к поверхности подземных вод
- ☐ розлив реки Кура и его притоков в зависимости от сезонов

- ☐ выращивание в земледелии только зерновых культур]
-

Sual: Какие сельскохозяйственные растения выращивают пригодные к земледелию на полупустынных почвах ? (Çəki: 1)

- ☐ банан, Киви, хевея, яблоко
 - ☐ рис, хлопок, виноград, мелкий орех
 - ☒ виноград, зерно/, хлопок, гранат
 - ☐ лен, рис, ранние овощи
 - ☐ зерно , картофель, чай, финики
-

Sual: На каких территориях в настоящее время сохранены комплекс низменных (тугайных лесов) ? (Çəki: 1)

- ☐ Ленкоранская низменность, Гарабагская наклонная равнина
 - ☒ Самур-Дивичинская низменность, Ганых-Агричайская впадина и Гараязинская равнина
 - ☐ юго-восточный Ширван, Аджинаур-Джейранчель
 - ☐ на правом берегу куры/, Самур-Дивичинская низменность
 - ☐ Гараязинская равнина, территория Ширванского заповедника
-

Sual: Какие ландшафты в настоящее время преобладают на месте вырубленных тугайных (низменных) лесных комплексов ? (Çəki: 1)

- ☐ альпийские луга и нивальные ледники
 - ☐ нефтяные скважины, городские ландшафты
 - ☐ аридные леса и пустынные ландшафты
 - ☐ конусы выноса и хвойные леса
 - ☒ сетилеби и агроландшафты
-

Sual: Основными лесообразующими видами в лесном ландшафтном комплексе Аран является : (Çəki: 1)

- ☐ железное дерево , шамшид, платон, граб
 - ☒ дуб ,вязь,тополь, ольха
 - ☐ акация, эльдарская сосна, ель, полынь
 - ☐ платон, лианы, каштанolistный дуб
 - ☐ железное дерево, ива, бук, платон
-

Sual: Фактором, влияющий на динамику растительных видов, распространенные аранском лесном ландшафтном комплексе Самур-Дивичинской низменности является : (Çəki: 1)

- ☐ [yeni cavab]
 - ☐ расположение территории ниже уровня моря
 - ☐ влияние континентальных воздушных потоков с севера
 - ☐ плотное расположение селитебных ландшафтных комплексов
 - ☒ колебания уровня Каспийского моря
-

Sual: Что является причиной полного уничтожения тугайных лесов ? (Çəki: 1)

- ☐ строительство Мингечаурского водохранилища
 - ☒ хозяйственная деятельность человека
 - ☐ паводки на реке Кура
 - ☐ строительство новых магистральных дорог
 - ☐ загрязнения реки Куры больше нормы
-

Sual: Почвенные типы, распространенные в степных ландшафтах в зависимости климато-экологических условиях ? (Ҷаки: 1)

- ☐ серые, серо-бурые, солончаки
 - ☐ красноземные, черноземные и каштановые
 - ☒ светло и темно-каштановые, горные черноземы
 - ☐ лугово-лесные, черноземные и коричневые
 - ☐ светло-коричневые, серые, серо-бурые
-

Sual: Ландшафтные типы, где больше всего распространены горно-ксерофитные растения : (Ҷаки: 1)

- ☐ лесных комплексах среднегорий, Гызмейданском плоскогорье
 - ☐ Газах-Товузском и Нафталанском низкогорье
 - ☒ Сухостепных комплексах Нахичевана и Гобустана
 - ☐ высокогорьях Большого Кавказа
 - ☐ после лесных участках Талышских гор
-

Sual: В каких отраслях сельского хозяйства используются все подтипы и виды степных ландшафтов ? (Ҷаки: 1)

- ☐ виноградных хлопковых плантациях
 - ☐ летних пастбищах и земледелии
 - ☐ подсобных и фермерских хозяйствах
 - ☒ земных пастбищах и орошаемой земледелии
 - ☐ селительных комплексах и богарной земледелии
-

Sual: селительных комплексах и богарной земледелии (Ҷаки: 1)

- ☒ Ганых-Агричайская долина, Гудиялчай и Гусарчай
 - ☐ Прикуринские территории, Гобустанское низкогорье
 - ☐ Гарабахская наклонная равнина Ленкоранская низменность
 - ☐ среднегорье Нахчыванской АР, верхний Ширван
 - ☐ Аджинаур-Джейранчель, долина Пирсаатчай
-

Sual: На сколько ландшафтно-экологическую зону подразделяется пояс горно-лесных ландшафтов Азербайджана ? (Ҷаки: 1)

- ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☒ 3
-

Sual: Зона низких горно-лесных ландшафтов занимают склоны и плато, расположенные между высотами : (Ҷаќи: 1)

- ☐ между 350-400 и 1600 метров
 - ☐ между 700-800 и 1200-1300 метров
 - ☒ 500-600 и 1000-1200 метров
 - ☐ между 200-300 и 1500 метров
 - ☐ между 1000 и 1200-1400 метров
-

Sual: На каких территориях низкогорной части Большого Кавказа отсутствует лесной пояс ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ Ганых-Агричай, Лянгебизский хребет
 - ☒ Гобустан, Джейранчель-Аджинаур
 - ☐ Гонагкенд, Пиргули-Гызмеданы
 - ☐ Загатальский заповедник, Гырыз-Нюгеди
 - ☐ Пирсагатчай, Турианчайский заповедник
-

Sual: Что является основной причиной повышения нижней границ дубовых, дубово-грабовых лесов в зоне низкого горно-лесного ландшафта ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ эрозионно-денудационные процессы
 - ☒ антропогенное влияние
 - ☐ экспозиция крутых склонов
 - ☐ пониженное содержание влаги в почве
 - ☐ пересечение территории речными долинами
-

Sual: Какие ландшафтные типы преобладают на крутых склонах низкогорья, образовавшиеся из вулканогенных пород в Ленкоранской области ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ эндемические леса, зерноводство и чаеводство
 - ☐ полупустынные, садовые и селитебные комплексы
 - ☒ реликтовые гирканские леса, селитебы и агроландшафты
 - ☐ агроландшафты и промышленные участки культурных ландшафтов
 - ☐ плантации сухих субтропиков и зерноводство
-

Sual: Чем от других территорий отличаются лесная зона низкогорья Ленкоранской области и равнинные Гирканские леса ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ распространением сухого субтропического земледелия как в кура-Аразской низменности
 - ☐ распространением зерноводства и овощеводства в Самур-Дивичинской ни распространением в некоторых частях территории картофелеводства и природно-антропогенных комплексов
 - ☒ преобладанием чайных и цитрусовых плантаций и селитебных комплексов
 - ☐ выращиванием табака и газанлыгских роз
 - ☐ ни чем
-

Sual: Природный фактор, играющий основную роль в образовании широтной поясности : (Ҷаќи: 1)

- ☒ рельеф

- ☐ географическая сфера
- ☐ природные комплексы
- ☒ климат
- ☐ географическая среда

Bölmə: 22.02

Ad	22.02
Suallardan	2
Maksimal faiz	2
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Наиболее хозяйственно освоенные почвы горных территорий Азербайджана расположены на : (Çəki: 1)

- ☐ среднегорной и предгорной части Талышских гор
- ☐ прикуринских равнинах и Лянгебизском гряде
- ☐ средне и высокогорной части Малого Кавказа
- ☐ южном склоне Большого Кавказа
- ☒ северо-восточной, предгорной и низкогорной частях Большого Кавказа

Sual: Именами каких ученых связано зарождение и развитие агрогеологии, агро кутурхимии и почвенной болезни ? (Çəki: 1)

- ☐ К.Д.Глинка, Б.Б.Полинов
- ☐ В.В.Докучаев, С.С.Неструев]
- ☒ А.Теер, Ю.Либих
- ☐ А.Гумбольт, Л.Просонов
- ☐ В.И.Вернадский, А.В.Кюлбелин

Bölmə: 21.02

Ad	21.02
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: На каких территориях Абшеронского полуострова радиационный фон высокий и причиной этого является: (Çəki: 1)

- ☒ Сабунчи, Раманы, Балаханы, нефте-промыслы Гала
- ☐ Сураханы, Мардакян, Бинагадинские строительные материалы
- ☐ Бибиейбат, Бильгях, Сангачальские йодо-бромные воды

- ☐ Гарабаг, Гобустан, Гарадагский цементный завод
 - ☐ Говсаны, Туркян, Нардаран, сельское хозяйство
-

Sual: Что является причиной уменьшения содержания микроэлементов , загрязненных нефтью почвах ? (Çəki: 1)

- ☐ бурение глубоких скважин
 - ☐ накопление в глубоких слоях почв химических элементов
 - ☒ увеличение содержания тяжелых металлов
 - ☐ множество радиоактивных элементов в нефтяных участках
 - ☐ повышения уровня пластовых вод
-

Sual: Какая часть общего земельного фонда Азербайджана используется в сельском хозяйстве ? (Çəki: 1)

- ☐ 8,6 млн.га
 - ☒ 3,5 млн.га
 - ☐ 7 млн.га
 - ☐ 5 млн.га
 - ☐ 43 млн.га
-

Sual: Сколько гектаров почвенной площади и площади, используемые в земледелии приходится на каждого человека в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☒ 1,17 га и 0,2 га
 - ☐ 2 га и 1,5 га
 - ☐ 3,5 га и 0,5 га
 - ☐ 1,5 га и 11 га
 - ☐ 1 га и 3 га
-

Sual: Сколько гектаров происходит в увеличении и уменьшении земельного фонда в связи с колебаниями уровня Каспийского моря ? (Çəki: 1)

- ☐ 30-40 тыс.га
 - ☒ 10-20 тыс.га
 - ☐ 5-10 тыс.га
 - ☐ 35-50 тыс.га
 - ☐ 60 тыс.га
-

Sual: Сколько земельной площади в Азербайджане приходится на каждого человека ? (Çəki: 1)

- ☐ 7,4 га
 - ☐ 3,5 га
 - ☐ 2,2 га
 - ☒ 1,17 га
 - ☐ 5,2 га
-

Sual: Сколько гектаров почвы, используемой в земледелии приходится на каждого человека ? (Çəki: 1)

- ☐ 1,2 га
- ☐ 2 га
- ☐ 0,5 га
- ☐ 3,5 га
- ☒ 0,2 га

Sual: Что является причиной малой площади на душу населения почв , пригодными для земледелия ? (Çəki: 1)

- ☒ большая часть почв подвержены к эрозии, засолению и заболачиванию
- ☐ расположение почв на отвесных склонах/, обрывах/, под снегом и льдом
- ☐ расположение почв под населенными пунктами
- ☐ расположения большей части почв под лесами
- ☐ расположения основной части почв под реками, озерами и болотами

Sual: В каких случаях почвы/, подверженные к эрозии используются в сельском хозяйстве ? (Çəki: 1)

- ☐ вторичные засоленные и соленные почвы
- ☐ почвы оползневых территорий и бедленды
- ☒ слабое и средней степени промывные почвы
- ☐ почвы поверхность которых смыта селевыми явлениями
- ☐ горные почвы сильно подверженные к эрозии

Sual: Мероприятия, проводимые в Азербайджане для использования отвесных склонов: (Çəki: 1)

- ☐ методы орошения
- ☐ методы чередования в земледелии
- ☐ методы сухой мелиорации
- ☒ методы террасирования
- ☐ методы богарного земледелия

Bölmə: 20.02

Ad	20.02
Suallardan	28
Maksimal faiz	28
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Отрасль промышленности в городе /Ширван ускоряющий процесс загрязнения окружающей среды и наносящий серьезный ущерб сельскому хозяйству ? (Çəki: 1)

- ☒ управление нефте-газодобычи « Ширваннефть»
- ☐ ГРЭС, работающие на мазуте
- ☐ комбинат строительных материалов

- ☐ производство минеральных удобрений
 - ☐ черная и цветная металлургия
-

Sual: Какие химические вещества, выбрасываемые автомобильным транспортом в природу являются причиной возникновения нервных, сосудистых и других болезней ? (Ўәкі: 1)

- ☐ магний, углекислый газ, сероводород
 - ☒ угарный газ, окись азота, свинец
 - ☐ гелий, окись железа, медь
 - ☐ окись углерода, бензол, инертные газы
 - ☐ свинец, серная кислота, сероводород
-

Sual: Какие пустыни расширяясь по площади являются причиной уменьшения плодородных почв ? (Ўәкі: 1)

- ☐ Кызылкум, Гоби, Виктория
 - ☐ Намиб, Каракум, Такла-Макан
 - ☐ Гибсон, Рубь-эль-Кали, Калахари
 - ☒ Атакама, Тар, Большая Сахара
 - ☐ Виктория, Атакама, Кызылкум
-

Sual: Площадь экстремально аридных пустынь в мире составляет : (Ўәкі: 1)

- ☒ 9 млн. км²
 - ☐ 17 млн. км²
 - ☐ 38,5 млн. км²
 - ☐ 5,3 млн. км²
 - ☐ 22,5 млн. км²
-

Sual: Какие техногенные формы рельефа образуются на территориях, где проводятся горно-рудные работы ? (Ўәкі: 1)

- ☐ денудационные формы и карьерные породы
 - ☐ мелиоративные формы и строительные отходы
 - ☒ новосозданные и аккумулятивные формы
 - ☐ обломки металлов и материалы выветривания
 - ☐ слои древних пород и почвенные холмы
-

Sual: Какие природные процессы возникают в районах распространения аккумулятивных горно-рудных форм ? (Ўәкі: 1)

- ☐ оползни и наводнения
 - ☐ активизация новых тектонических процессов
 - ☐ дефляция, абразия и выветривание
 - ☒ денудация, вымывание и эрозия
 - ☐ образование различных растительных формаций
-

Sual: Более достоверным и испытанным методом для рекультивации является : (Ўәкі: 1)

- ☐ фенолого-аналогичный метод
 - ☐ биолого-техногенный метод
 - ☐ технический метод
 - ☐ географическо-индикационный метод
 - ☒ ландшафтно-экологический метод
-

Sual: Новые созданные формы на местах проведения горно-рудных работ –это : (Ҷәкі: 1)

- ☐ рассеивание материалов, добытые из карьеров, фации разных типов
 - ☐ пашни, большие фермерские хозяйства
 - ☐ углубления искусственных озер, пастбищные участки и ново построенные дороги
 - ☒ карьеры, шахты, углубления, планируемые работы, связанные с строительством
 - ☐ оползневые и обвальные участки, изменения стока рек
-

Sual: Загрязнения почвенных площадей нефтью и нарушения экологического равновесия называется : (Ҷәкі: 1)

- ☐ химическое загрязнение
 - ☐ антропогенное загрязнение
 - ☐ биогенное загрязнение
 - ☐ радиоактивное загрязнение
 - ☒ техногенное загрязнение
-

Sual: Территория Абшеронского полуострова, где наблюдается наименьшая радиоактивность ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Рамана, Балаханы
 - ☒ Нардаран, Мардакян
 - ☐ Сураханы, Пиршаги
 - ☐ Бинагади, Бибиэйбат
 - ☐ Гала, Сабунчи
-

Sual: Наибольшая загрязненная часть Абшеронского полуострова-это : (Ҷәкі: 1)

- ☐ северная часть
 - ☐ северо-западная часть
 - ☒ южная часть
 - ☐ северо-восточная часть
 - ☐ вся береговая зона
-

Sual: Какими методами проводится рекультивация почв, загрязненные нефтью и нефтепродуктами ? (Ҷәкі: 1)

- ☐ химический и биологический
- ☐ мелиоративный и технический
- ☒ технический и биологический
- ☐ ирригационный
- ☐ агротехнический

Sual: Какими методами рекультивации выполняется очищение территории от бетонных оснований и отходов буровых установок ? (Çəki: 1)

- ☐ мелиоративным
 - ☐ химическим
 - ☐ биологическим
 - ☐ агротехническим
 - ☒ техническим
-

Sual: Какие мероприятия проводятся при первом этапе биологической рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☐ орошаются посевные площади
 - ☐ сажают зерновые культуры
 - ☐ проводят морфологическую диагностику
 - ☒ внедряют минеральные и местные удобрения
 - ☐ очищают от остатков отходов
-

Sual: Сколько гектаров почвы Абшеронского полуострова загрязнены нефтью /? (Çəki: 1)

- ☐ 28,8 тыс.га
 - ☐ 35 тыс.га
 - ☐ 30 тыс.га
 - ☐ 17 тыс.га
 - ☒ 22 тыс.га
-

Sual: Сколько гектаров территории республики загрязнены нефтепродуктами ? (Çəki: 1)

- ☐ 52,3 тыс.га
 - ☐ 35 тыс.га
 - ☐ 17 тыс.га
 - ☒ 28,8 тыс.га
 - ☐ 45,5 тыс. га
-

Sual: На территории какой зоны расположены и сколько составляет площадь почв, загрязненные нефтепродуктами в различной степени ? (Çəki: 1)

- ☐ в Нахичеване, 32,5 тыс.га
 - ☐ в Сиязане, 18,7 тыс.га
 - ☐ в Нафталане, 28 тыс.га
 - ☐ в Нефтечале, 37 тыс.га
 - ☒ на Абшероне, 22 тыс.га
-

Sual: На нефтезагрязненных почвах каких территорий необходимо проведение рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☐ Сиязань, Шабран, Хызы
- ☒ Бюль-бюля, Раманы, Гарадаг

- ☐ Мардакян, Зира, Пирикюшкиль
 - ☐ Имишли, Мурадханлы, Чап Чарлы
 - ☐ Нафталан, Зегам, Мехмана
-

Sual: Какие первичные мероприятия осуществляются при проведении рекультивационных работ в загрязненных почвах ? (Çəki: 1)

- ☐ посадка древесных и кустарных растений
 - ☐ внесение на территорию химических и минеральных удобрений
 - ☐ промывание почв водой высокого давления
 - ☒ очищение территорий от металлолома и отходов
 - ☐ высыпание нефтезагрязненных территорий землей из других территорий
-

Sual: Наряду с нефтепродуктами какие другие отходы загрязняют почвы Абшерона ? (Çəki: 1)

- ☒ отходы металлургии, электротехники и других отраслей промышленности
 - ☐ отходы сельскохозяйственной продукции
 - ☐ отходы фермерских хозяйств
 - ☐ химическими и минеральными удобрениями
 - ☐ бытовыми и твердыми отходами
-

Sual: Регион Азербайджана, почвы которого в основном загрязнены тяжелыми металлами : (Çəki: 1)

- ☐ Гянджа-Газах
 - ☐ Ленкорань-Астара
 - ☐ Нахичеванская АР
 - ☐ Шеки-Закатала
 - ☒ Абшерон
-

Sual: В каких заповедниках охраняются редкие древесные породы ? (Çəki: 1)

- ☐ Пиркулинский, Кызылагаджский, Ширванский
 - ☐ Гобустанский, Алтыагаджский, Гараязинский
 - ☐ Басутчайский, Гейчайский, Аггельский
 - ☒ Гирканский, Басутчайский, Елдарский
 - ☐ Илисуинский, Исмаиллинский, Гейгельский
-

Sual: Заповедники, расположенные на территории полупустынных ландшафтов: (Çəki: 1)

- ☐ Эльдарский, Пиркулинский, Исмаиллинский
 - ☐ Закатальский, Гобустанский, Гейгельский
 - ☐ Кызылагаджский, Басутчайский, Гирканский
 - ☐ Турианчайский, Шахдагский, Султанбудский
 - ☒ Аггельский, Гобустанский/, Ширванский
-

Sual: Заповедник в Азербайджане, где охраняется на скальные изображения: (Çəki: 1)

- ☐ Шахдагский
- ☐ Алтыагаджский
- ☐ Гей-Гельский
- ☒ Гобустанский
- ☐ заповедник Эльдарской сосны

Sual: Заповедники. Созданные с целью охраны родных ландшафтов и основную часть их занимает горно-лесной ландшафт ? (Çəki: 1)

- ☒ Исмаиллинский, Загатальский, Илисуинский
- ☐ Гызылагаджский, Аггельский, Турианчайский
- ☐ Гейчайский, Ширванский, Гирканский
- ☐ Гараязинский, Алтыагаджский, Гей-Гельский
- ☐ Гараязинский, Алтыагаджский, Гей-Гельский

Sual: После какого периода и развитием какой отрасли сельского хозяйства началось воздействие первобытных людей на природные ландшафты в Азербайджане (Çəki: 1)

- ☐ железный период, развитие земледелия
- ☐ бронзовый период, развитием охоты
- ☒ мезолинный период, развитием животноводства
- ☐ железный период, использованием железа и бронзы
- ☐ верхний каменный период, собирательским занятиями

Sual: Какого периода охватывает выплавка металла, являющийся воздействующим фактором на ландшафты ? (Çəki: 1)

- ☐ VIII-X тысячелетия до н.э, неолитовый период
- ☐ X-XII тысячелетия до н.э., палеолитовый период
- ☒ III-XII тысячелетия до н.э., бронзовый период
- ☐ 1 миллион лет до н.э., период нижнего палеолита
- ☐ X-XIII тысячелетия, палеолитовый период

Sual: Заповедник в Азербайджане, где наряду ландшафтными комплексами охраняются только птицы : (Çəki: 1)

- ☐ Аггельский, Гирканский
- ☐ Эльдарский, Гей-гельский
- ☐ Алтыагаджский , Гараязинский
- ☐ Басутчайский, Гараязинский
- ☒ Гызылагаджский , Аггельский

Bölmə: 18.02

Ad	18.02
Suallardan	53
Maksimal faiz	53
Sualları qarışdırmaq	☒

Sual: От каких факторов зависит группировка травянистых растений, толщина почвы и продуктивность биотических компонентов ? (Çəki: 1)

- ☐ правильного размещения сельскохозяйственных отраслей
 - ☐ толщины снежного покрова и оледенении
 - ☒ рельефных и микроклиматических особенностей территории
 - ☐ интенсивности ледниковой экзарации и аккумуляции
 - ☐ литологического состава пород территории
-

Sual: В каком ландшафтном поясе расположен почвенный тип, обладающий самой тонкой и слабой структурой ? (Çəki: 1)

- ☐ горно-лесном
 - ☐ полупустынном
 - ☐ лугово-степном
 - ☐ лесо-степном
 - ☒ горно-луговом
-

Sual: В каких районах проводятся лесопосадочные работы с использованием засухоустойчивых древесных пород и террасирования ? (Çəki: 1)

- ☐ Кюрдамир, Зардоб, Уджар, Агдаш
 - ☒ Шабран , Сиязань, Абшерон, Агсу
 - ☐ Масаллы, Ленкорань, Ярдымлы, Астара
 - ☐ Ордубад , Шарур, Шахбуз, Садарак
 - ☐ Имишли, Физули, Бейлаган, Агджабеды
-

Sual: Мероприятия, проводимые для предотвращения раздробления оврагами и долинами территории, почвы которых очень сильно промыты ? (Çəki: 1)

- ☐ мероприятия богарного земледелия
 - ☐ орошение посредством каналов
 - ☐ внедрение химических и органических удобрений
 - ☐ мероприятия по рекультивации и мелиорации
 - ☒ техническое террасирование и лесопосадка
-

Sual: Совместно с хозяйственной деятельностью человека какие природные явления являются причиной деградации почв горных территорий ? (Çəki: 1)

- ☒ оползневые, обваленные селевые явления
 - ☐ влияние подземных вод и засоления]
 - ☐ фонтанирование нефтяных скважин
 - ☐ развитие животноводческих хозяйств
 - ☐ излучение радиоактивных элементов
-

Sual: Что является причиной вторичного засоления на территории республики ? (Çəki: 1)

- ☐ близкое расположение подземных почв к поверхности
 - ☒ преобладание орошаемого земледелия
 - ☐ ведение интенсивного выпаса
 - ☐ внедрение ирригации в наклонных равнинах
 - ☐ выпадение осадков больше нормы
-

Sual: Участки, больше всего, подверженные к ветровой эрозии ? (Çəki: 1)

- ☐ прикаспийская зона и Кура-Аразская низменность
 - ☐ Талышские горы и Ленкоранская низменность
 - ☒ Западный Азербайджан и Прикаспийская зона
 - ☐ высокогорье Нахичевани и Приаразские равнины
 - ☐ северо-восток Большого Кавказа и Гянджа-Газахский массив
-

Sual: В чем заключается значение коллекторно-дренажной сети в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☒ для проведения оросительных и мелиоративных работ
 - ☐ для внедрения процессов рекультивации
 - ☐ развитие богарного земледелия
 - ☐ предотвращения в почвах ветреной эрозии
 - ☐ для обеспечения населения питьевой воды
-

Sual: одновременно с сельскохозяйственными загрязнениями, еще какими отходами наиболее загрязнены земельные ресурсы Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☐ бытовыми отходами
 - ☐ отходами транспорта
 - ☐ азотными и фосфорными удобрениями
 - ☒ токсичными веществами и металлами
 - ☐ стоками бытовых вод
-

Sual: На каких территориях в основном распространены почвы, загрязненные различными химическими удобрениями, пестицидами, дефолиантами ? (Çəki: 1)

- ☒ Кура-Аразской низменности
 - ☐ Прибрежных равнинах Ленкорана
 - ☐ Приаразских равнинах
 - ☐ Гарабахской наклонной равнине
 - ☐ Самур-Дивичинской низменности
-

Sual: Какие другие проблемы создаются одновременно с загрязнением почвенных площадей в результате использования химических удобрений и пестицидов ? (Çəki: 1)

- ☐ ослабляется урожайность и развитие растений
- ☐ уничтожаются животные, питающиеся удобренными растениями
- ☒ приводит к возникновению у людей некоторых болезней и недоброкачественных опухолей
- ☐ выветривается верхний плодородный слой почвы
- ☐ уменьшается испарение верхнего слоя почв и увеличивается численность

Sual: Что является причиной увеличения концентрации вредных веществ в виноградарческих и хлопководческих районах ? (Çəki: 1)

- ☐ подвергание почв вторичному засолению
 - ☒ непрерывное использование ДДТ и дефолиантов
 - ☐ внедрение богарного земледелия
 - ☐ внесение минеральных удобрений и строительство дренажной сети
 - ☐ составление коллекторно-дренажной сети в основу ирригации
-

Sual: Что является причиной выхода из хозяйственного оборота плодородных почв, оставшийся под водой вдоль реки Кура ? (Çəki: 1)

- ☐ водные каналы
 - ☐ коллекторы
 - ☒ водохранилище
 - ☐ водопроводы
 - ☐ болоты
-

Sual: Ирригационные почвы-это : (Çəki: 1)

- ☐ очищенные от солей
 - ☐ восстановленные
 - ☐ территория лесопосадки
 - ☒ орошаемые
 - ☐ пригодные к земледелию
-

Sual: Сколько процентов территорий были покрыты лесами в Азербайджане в период неолита, во времена земледелия и животноводства ? (Çəki: 1)

- ☐ 11 %
 - ☐ 25 %
 - ☐ 30 %
 - ☐ 9 %
 - ☒ 60 %
-

Sual: На долю какого региона в настоящее время приходится 50 % общих лесных ресурсов Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☐ Малый Кавказ
 - ☐ юг Большого Кавказа
 - ☐ Талышские горы
 - ☒ Юго-Восточный Кавказ
 - ☐ Зангезурский хребет
-

Sual: Промышленное предприятие, являющееся причиной загрязнения почв территории Гянджа-Газахского экономического района ? (Çəki: 1)

- ☒ алюминиевый завод
- ☐ машиностроительный завод

- ☐ завод электронного оборудования
 - ☐ хлопкоочистительный завод
 - ☐ завод по производству кабеля
-

Sual: Что является причиной засоления почвенных комплексов Кура-Аразской низменности ? (Çəki: 1)

- ☐ ородно климатические условия
 - ☐ высокая температура
 - ☐ большая глубина
 - ☒ близкое расположение грунтовых вод к поверхности
 - ☐ множество нерастворенных минералов в почве
-

Sual: Определите леса в Азербайджане , больше всего подверженные в последние 20 лет антропогенному воздействию ? (Çəki: 1)

- ☒ Султанбудские леса
 - ☐ Пиркулинские леса
 - ☐ Гирканские леса
 - ☐ Тугайные леса
 - ☐ Илисуинские леса
-

Sual: Какие порядки используются для очищения промышленных отходов, являющиеся основными загрязнителями почв ? (Çəki: 1)

- ☐ закрываются заводы
 - ☐ уменьшается производство
 - ☒ внедряются государственные стандарты
 - ☐ проводится местное наблюдение
 - ☐ проводится мониторинг
-

Sual: Какого процесса усиливает развитие интенсивного земледелия безлесных территорий средне-горно-лесного пояса ? (Çəki: 1)

- ☐ дефиляцию
 - ☒ эрозию
 - ☐ абразию
 - ☐ аккумуляцию
 - ☐ коррозию
-

Sual: Каким методом рекультивации выполняется очищение территории от скважин, бетонных оснований, после окончания нефтедобычи ? (Çəki: 1)

- ☐ мелиоративный
 - ☐ биологический
 - ☐ химический
 - ☒ технический
 - ☐ агротехнический
-

Sual: Какие мероприятия проводятся в начальном этапе биологической

рекультивации ? (Çəki: 1)

- ☐ орошают территории
 - ☐ сеют зерновые растения
 - ☒ вносят минеральные и местные удобрения
 - ☐ проводят морфологическую диагностику
 - ☐ очищают от нефтяных отходов
-

Sual: Процесс сильного загрязнения почв и нарушения экологического равновесия называется : (Çəki: 1)

- ☒ техногенное загрязнение
 - ☐ антропогенное загрязнение
 - ☐ химическое загрязнение
 - ☐ биогенное загрязнение
 - ☐ радиоактивное загрязнение
-

Sual: Почвы какой части Абшеронского полуострова наиболее загрязнены (Çəki: 1)

- ☐ северной
 - ☐ северо-западной
 - ☐ северо-восточной
 - ☐ вся береговая зона
 - ☒ южная
-

Sual: Ирригационные почвы-это : (Çəki: 1)

- ☐ очищенные от солей
 - ☐ восстановленные
 - ☐ территория лесопосадки
 - ☒ орошаемые
 - ☐ пригодные к земледелию
-

Sual: Сколько процентов территорий были покрыты лесами в Азербайджане в период неолита, во времена земледелия и животноводства ? (Çəki: 1)

- ☐ 11 %
 - ☐ 25 %
 - ☐ 30 %
 - ☐ 9 %
 - ☒ 60 %
-

Sual: На долю какого региона в настоящее время приходится 50 % общих лесных ресурсов Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☐ Малый Кавказ
 - ☐ юг Большого Кавказа
 - ☐ Талышские горы
 - ☒ Юго-Восточный Кавказ
 - ☐ Зангезурский хребет
-

Sual: Промышленное предприятие, являющееся причиной загрязнения почв территории Гянджа-Газахского экономического района ? (Çəki: 1)

- ☒ алюминевый завод
 - ☐ машиностроительный завод
 - ☐ завод электронного оборудования
 - ☐ хлопкоочистительный завод
 - ☐ завод по производству кабеля
-

Sual: Что является причиной засоления почвенных комплексов Кура-Аразской низменности ? (Çəki: 1)

- ☐ оидно климатические условия
 - ☐ высокая температура
 - ☐ большая глубина
 - ☒ близкое расположение грунтовых вод к поверхности
 - ☐ множество нерастворенных минералов в почве
-

Sual: Определите леса в Азербайджане , больше всего подверженные в последние 20 лет антропогенному воздействию ? (Çəki: 1)

- ☒ Султанбудские леса
 - ☐ Пиркулинские леса
 - ☐ Гирканские леса
 - ☐ Тугайные леса
 - ☐ Илисуинские леса
-

Sual: Какие порядки используются для очищения промышленных отходов, являющиеся основными загрязнителями почв ? (Çəki: 1)

- ☐ закрываются заводы
 - ☐ уменьшается производство
 - ☒ внедряются государственные стандарты
 - ☐ проводится местное наблюдение
 - ☐ проводится мониторинг
-

Sual: Какого процесса усиливает развитие интенсивного земледелия безлесных территорий средне-горно-лесного пояса ? (Çəki: 1)

- ☐ дефиляцию]
 - ☒ эрозию
 - ☐ абразию
 - ☐ аккумуляцию
 - ☐ коррозию
-

Sual: Каким методом рекультивации выполняется очищение территории от скважин, бетонных оснований, после окончания нефтедобычи ? (Çəki: 1)

- ☐ мелиоративный
- ☐ биологический
- ☐ химический
- ☒ технический

- ☐ агротехнический
-

Sual: Какие мероприятия проводятся в начальном этапе биологической рекультивации ? (Җәкі: 1)

- ☐ орошают территории
 - ☐ сеют зерновые растения
 - ☒ вносят минеральные и местные удобрения
 - ☐ проводят морфологическую диагностику
 - ☐ очищают от нефтяных отходов
-

Sual: Процесс сильного загрязнения почв и нарушения экологического равновесия называется : (Җәкі: 1)

- ☒ техногенное загрязнение
 - ☐ антропогенное загрязнение
 - ☐ химическое загрязнение
 - ☐ биогенное загрязнение
 - ☐ радиоактивное загрязнение
-

Sual: Почвы какой части Абшеронского полуострова наиболее загрязнены (Җәкі: 1)

- ☐ северной
 - ☐ северо-западной
 - ☐ северо-восточной
 - ☐ вся береговая зона
 - ☒ южная
-

Sual: Каким мелиоративным методом проводится улучшение состояния комплекса с использованием древесных, кустарниковых и травянистых растений ? (Җәкі: 1)

- ☒ фитомелиоративным
 - ☐ химической мелиорации
 - ☐ гидротехнической
 - ☐ биологической
 - ☐ технической
-

Sual: Причиной засоления и заболачивания почв пустынных, полупустынных и других засухоустойких территорий является : (Җәкі: 1)

- ☐ богарное земледелие
 - ☒ орошаемое земледелие
 - ☐ животноводческое хозяйство
 - ☐ горно-рудная промышленность
 - ☐ использование сонокосов
-

Sual: Мероприятия, проводимые при химической мелиорации : (Җәкі: 1)

- ☐ улучшения с использованием травянистых растений
- ☐ внедрение инженерных работ
- ☐ проведение рекреационных мероприятий

- ☒ внесение в почву извести и удобрении
 - ☐ проведение почвовостановительных работ
-

Sual: Сколько процентов почв, используемые под современной орошаемой земледелии на Кура-Аразской низменности подвержено вторичному засолению ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 35 %
 - ☐ 67 %
 - ☒ 50 %
 - ☐ 45 %
 - ☐ 70 %
-

Sual: Какие ландшафтные виды больше всего создается на земельных участках, где проводится агроирригационные мероприятия ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ горные ландшафты
 - ☐ лесные ландшафты
 - ☐ полупустынные ландшафты
 - ☐ альпийские луга
 - ☒ лугово-болотные ландшафты
-

Sual: Какая часть общего земельного фонда Азербайджана используются в сельском хозяйстве ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 8,6 млн.га
 - ☐ 3,5 млн.га
 - ☒ 4,3 млн.га
 - ☐ 7 млн.га
 - ☐ 5,5 млн.га
-

Sual: Что является причиной того, что почвы под лесами горных территорий, по сравнению с субнивальными и нивальными территориями имеют более устойчивую структуру ? (Ҷаќи: 1)

- ☒ склоны, хорошо укрепляется корнями лесной растительности
 - ☐ высокая влажность в лесной зоне
 - ☐ наиболее интенсивным является антропогенное влияние на лесные комплексы
 - ☐ более сильнее в почвах лесной зоны проявляются процессы выветривания и денудации
 - ☐ здесь имеется некоторые физико-географические комплексы таксономической степени
-

Sual: Сколько площади занимают в Азербайджане средне и сильно засоленные почвы ? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 500 тыс.га
- ☐ 850 тыс.га
- ☒ 1200 тыс.га
- ☐ 712 тыс.га
- ☐ 335 тыс.га

Sual: Ландшафтами какого периода богаты современные природно-территориальные комплексы на территории республики (Çəki: 1)

- ☐ сарматского и хвалинского
 - ☒ плейстоценского-голоценского
 - ☐ неогена и антропогена
 - ☐ каменный период палеогена
 - ☐ понтийского и агджагильского
-

Sual: Определите два основных типа территориальной дифференциации ландшафтов в Азербайджане ? (Çəki: 1)

- ☐ по ширине и по длине
 - ☐ тропический и умеренный
 - ☐ степной и лесостепной
 - ☒ горизонтальный и высотный
 - ☐ вертикальный и горный
-

Sual: Основной причиной горизонтальной дифференциации ландшафтов является : (Çəki: 1)

- ☐ закономерность горизонтального распределения почв
 - ☐ распространение ландшафтов по поясам
 - ☒ изменение климата в зависимости от географической широты
 - ☐ разделение территории на зоогеографические провинции
 - ☐ изменение климата меридиональном направлении
-

Sual: Что является причиной различия между полупустым комплексом, расположенный в нижней ступеньке предгорных наклонных равнин и сухостепным комплексом, расположенным в верхней ступеньке? (Çəki: 1)

- ☐ отсутствием различия высоты между ними
 - ☒ сухостепные ландшафты на 200-400 м выше расположены чем полупустынные ландшафты
 - ☐ средне годовая температура полупустынных ландшафтов ниже на 1-1,50 C, а количество осадков составляет 100-150 мм
 - ☐ количество возможного испарения сухостепных ландшафтов больше на 300 мм
 - ☐ территория сухостепных ландшафтов покрыта богатой растительностью
-

Sual: основные факторы горизонтальной дифференциации ландшафтов на равнинах ? (Çəki: 1)

- ☒ разница высоты и барьерное влияние гор
 - ☐ растительный покров и формации и образовании
 - ☐ высокое содержание среднегодовой температуры
 - ☐ распространение аридных лесов на большой территории
 - ☐ изменение природных комплексов по высотной поясности
-

Sual: Какие изменения внутри ландшафта горных территорий создают

направленность склона или его экспозиция ? (Çəki: 1)

- ☒ внутриландшафтная дифференциация
 - ☐ увеличения площади полупустынных ландшафтов
 - ☐ формирование микро и мезорельефа
 - ☐ уменьшает связи между соседними ландшафтными комплексами
 - ☐ усиливает процессы эрозии и деградации склонов
-

Sual: Под влиянием каких местных факторов проявляется образование различных природных комплексов в полупустынных климато-экологических условиях ? (Çəki: 1)

- ☐ формированием горно-равнинных ветров, выпадением большого количества осадков
 - ☒ формирование рек, литологический состав и хозяйственной деятельностью людей
 - ☐ коэффициент увлажнения больше единицы 1
 - ☐ под влиянием оползневых и селевых явлений
 - ☐ множество полноводных рек, низкий уровень солнечной радиации
-

Sual: В каком регионе расположен самый большой участок, характеризующий ландшафтной аномалии на территории Азербайджана ? (Çəki: 1)

- ☐ на северо-востоке Малого Кавказа
 - ☐ на юге Талышских гор
 - ☒ на юго-востоке Большого Кавказа
 - ☐ на западе Большого Кавказа
 - ☐ в высокогорьях Нахчиванской АР
-

