

TEST: 1515#02#Y15#01

Test	1515#02#Y15#01
Fənn	1515 - Koorporativ informasiya sistemləri
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	170 (34 %)
Suallardan	500
Bölmələr	45
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☒

BÖLMƏ: 01#01

Ad	01#01
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: В центре всех современных концепций управления становится (Çəki: 1)

- ☒ Человек
- ☐ Машина
- ☐ Корпорация
- ☐ Наука
- ☐ Ресурсы

Sual: Первый этап развития классической корпорации приходится на (Çəki: 1)

- ☐ 40-е гг.
- ☒ 50-60-е гг.

- ☐ 70-начало 80-х гг.
 - ☐ Конец 80-начало 90-х гг.
 - ☐ XXI в.
-

Sual: Второй этап развития классической корпорации приходится на (Ќәкі: 1)

- ☐ 40-е гг.
 - ☐ 50-60-е гг.
 - ☒ 70-начало 80-х гг.
 - ☐ Конец 80-начало 90-х гг.
 - ☐ XXI в.
-

Sual: Третий этап развития классической корпорации приходится на (Ќәкі: 1)

- ☐ 40-е гг.
 - ☐ 50-60-е гг.]
 - ☐ 70-начало 80-х гг.
 - ☒ Конец 80-начало 90-х гг.
 - ☐ XXI в.
-

Sual: Этатизм – это (Ќәкі: 1)

- ☒ Огосударствление всех сфер жизни общества
 - ☐ Измененная структура общественного производства
 - ☐ Эволюция индустриальной корпорации
 - ☐ Слияние государственных структур
 - ☐ Обособление государственных структур друг от друга
-

Sual: В основе «новой» экономики лежат (Ќәкі: 1)

- ☒ Информационные технологии
 - ☐ Информационные системы
 - ☐ Корпоративные информационные системы
 - ☐ OLAP-системы
 - ☐ Системы DataWarehousing
-

Sual: Распространение мелких компаний возможно, благодаря (Ќәкі: 1)

- ☒ Интеллекту и таланту основателей
 - ☐ Определенной государственной политике
 - ☐ Поддержке малого и среднего бизнеса
 - ☐ Развитию информационных технологий
 - ☐ Протекционистскому государственному режиму
-

Sual: Креативная корпорация – это организация (Ќәкі: 1)

- ☒ Построенная на единстве мировоззрения и ценностных установок ее членов
- ☐ Управляющая знаниями и соответственно прибылью
- ☐ Базирующаяся на научном управлении индустриальной эпохи
- ☐ В которой стимулы оказываются выше мотивов деятельности

- ☐ Основанная на внутреннем противоречии и стремлений сотрудников
-

Sual: Является одним из параметров креативной корпорации: (Çəki: 1)

- ☒ Строится вокруг творческой личности, гарантирующей ее устойчивость и процветание
- ☐ Успех владельцев обусловлен контролем над большей частью капитала
- ☐ Бизнес становится проявлением творческих и материальных возможностей
- ☐ Отношение к бизнесу как государственному предприятию
- ☐ Приверженность к целям организации становится менее устойчивой
-

Sual: Является одним из параметров креативной корпорации: (Çəki: 1)

- ☒ Способны постоянно преобразовываться
- ☐ Работники персонифицируют определенные элементы производственного процесса
- ☐ Привносят в деловую жизнь политические элементы
- ☐ Сохраняют узкую специализацию]
- ☐ Видоизменяют реальность общественной жизни
-

Sual: В настоящем столетии роль креативной корпорации (Çəki: 1)

- ☒ Усилится
- ☐ Останется без изменений
- ☐ Уменьшится
- ☐ Креативная корпорация самоуничтожится
- ☐ Станет несущественной
-

Sual: Этатистский тип хозяйственных образований (Çəki: 1)

- ☐ Конкурентоспособен
- ☒ Базируется на использовании внешних факторов развития
- ☐ В основе лежит естественное побуждение к труду
- ☐ Совместим с ценностями современного общества
- ☐ Будет преобладать в XXI веке
-

Sual: Креативный тип хозяйственных образований (Çəki: 1)

- ☐ Неконкурентоспособен
- ☒ Наиболее адекватный
- ☐ Поддерживает хозяйственную поляризацию
- ☐ Порождает конфликт принципов свободы и равенства
- ☐ Порождает новые международные проблемы
-

Bölmə: 01#02

Ad 01#02

Suallardan 18

Maksimal faiz 18

Sualları qarışdırmaq ☒

Sual: Первый этап развития классической корпорации является этапом (Çəki: 1)

- ☒ Гибкой специализации
- ☐ Массового производства
- ☐ Децентрализации и фрагментации производства
- ☐ НТП
- ☐ Специфической социальной общности

Sual: Второй этап развития классической корпорации является этапом (Çəki: 1)

- ☐ Гибкой специализации
- ☐ Массового производства
- ☒ Децентрализации и фрагментации производства
- ☐ НТП
- ☐ Специфической социальной общности

Sual: Третий этап развития классической корпорации является этапом (Çəki: 1)

- ☐ Гибкой специализации
- ☐ Массового производства
- ☐ Децентрализации и фрагментации производства
- ☐ НТП
- ☒ Специфической социальной общности

Sual: Крайними формами этатизма являются (Çəki: 1)

- ☒ Деспотические государства
- ☐ Независимые государства
- ☐ Государства третьего мира
- ☐ Средневековые государства
- ☐ Государства с низким показателем ВВП

Sual: КИС создаются предприятием для (Çəki: 1)

- ☒ управления процессом производства с наибольшей эффективностью
- ☐ планирование доходов и контролирования ими
- ☐ удовлетворения конкурентоспособности на рынке
- ☐ удовлетворения стандартов качества
- ☐ планирования доходов и расходов

Sual: Не является требованием к корпоративным информационным системам: (Çəki: 1)

- ☐ масштабируемость
- ☐ надежность
- ☒ стохастичность
- ☐ открытость

Sual: Корпоративная информационная система (КИС) поддерживает функционирование предприятия в соответствии со стандартами качества (Ҷаҳи: 1)

- ☒ ISO 9000
 - ☐ ISO 12207
 - ☐ ГОСТ 34
 - ☐ ISO 8410
 - ☐ ISO 1000
-

Sual: Что означает требование к корпоративным информационным системам – открытость? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации
 - ☐ умение гибко настраиваться на разное законодательство
 - ☐ защита данных от потери
 - ☐ иметь тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов
 - ☐ переход на более производительную программно-аппаратную платформу
-

Sual: Что означает требование к корпоративным информационным системам – адаптивность? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ умение гибко настраиваться на разное законодательство
 - ☐ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации
 - ☐ защита данных от потери
 - ☐ иметь тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов
 - ☐ переход на более производительную программно-аппаратную платформу
-

Sual: Что означает требование к корпоративным информационным системам – безопасность? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ сохранение целостности и непротиворечивости данных
 - ☐ умение гибко настраиваться на разное законодательство
 - ☐ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации
 - ☐ иметь тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов
 - ☐ переход на более производительную программно-аппаратную платформу
-

Sual: Что означает требование к корпоративным информационным системам – масштабируемость? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ иметь тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов
 - ☐ умение гибко настраиваться на разное законодательство
 - ☐ защита данных от потери
 - ☐ сохранение целостности и непротиворечивости данных
 - ☐ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации
-

Sual: Что означает требование к корпоративным информационным системам – системность? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ направление функционирования предприятия к достижению основной цели

- ☐ защита данных от потери
 - ☐ умение гибко настраиваться на разное законодательство
 - ☐ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации
 - ☐ сохранение целостности и непротиворечивости данных
-

Sual: В рамках бизнес-модели отображаются (Љәкі: 1)

- ☐ схема применения финансово-учетных систем на предприятии
 - ☒ объекты, процессы, правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности функционирования системы
 - ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
 - ☐ проектирования определенного вида изделий или процессов
 - ☐ системы взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
-

Sual: Что такое информационная система? (Љәкі: 1)

- ☐ проектирования определенного вида информации или процессов
 - ☐ система информационно-стратегического развития
 - ☐ последовательность технологических и информационных операций и их продолжительность.
 - ☐ это оптимальное управление производственным и информационным процессом.
 - ☒ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками.
-

Sual: Ресурсы корпораций включают: (Љәкі: 1)

- ☒ материальные, финансовые, людские (персонал), знания (ноу-хау), КИС
 - ☐ финансовые, людские (персонал)
 - ☐ людские (персонал), знание (ноу-хау)
 - ☐ КИС
 - ☐ материалы, готовая продукция, основные средства
-

Sual: Система управления любой компании включает три основные подсистемы: (Љәкі: 1)

- ☒ Планирование продаж и операций; детальное планирование необходимых ресурсов; управление исполнением планов в процессе производства и закупок (снабжения).
 - ☐ схему применения финансово-учетных систем; системы обязанности конкретных сотрудников; систему расчетов с поставщиками и потребителями
 - ☐ системы поддержки принятия решений; система интеллектуального анализа данных; система планирования производственных процессов.
 - ☐ система оптимального управления; система интеллектуального анализа данных; система расчетов с поставщиками и потребителями
 - ☐ система взаимоотношений между акционерами; система взаимоотношений совета директоров и правлением; система планирование продаж и производства.
-

Sual: Являются достоинствами компонентно-ориентированной модели: (Çəki: 1)

- ☒ уменьшение времени разработки ПО; снижение стоимости программной разработки; снижение стоимости программной разработки;
 - ☐ использование моделирования для уменьшения риска и совершенствования программного изделия.
 - ☐ повышение производительности разработки.
 - ☐ возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки.
 - ☐ все ответы правильные
-

Sual: Являются достоинствами спиральной модели: (Çəki: 1)

- ☒ наиболее реальное (в виде эволюции) отображение разработки программного обеспечения; возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки;
 - ☐ трудности контроля и управления временем разработки
 - ☐ оптимальное управление производственным процессом.
 - ☐ временное управление разработки
 - ☐ повышенные требования к заказчику
-

Bölmə: 01#03

Ad	01#03
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Изначально корпорация представляла собой (Çəki: 1)

- ☒ Объединение свободных хозяйственных субъектов для достижения экономических целей
 - ☐ Купеческие союзы
 - ☐ Крупномасштабное производство одного какого-либо вида продукции
 - ☐ Некоторую иерархию, имеющую общие черты с цехами позднего средневековья
 - ☐ Организацию, возникшую в период позднего меркантилизма
-

Sual: Является одним из важных моментов при третьем этапе развития классической корпорации (Çəki: 1)

- ☒ Ведущую роль в таком образовании играют так называемые работники интеллектуальной сферы
 - ☐ Подготавливается передача права на принятие решений на максимально низкий уровень
 - ☐ Появление новых технологий
 - ☐ Развитие общественного производства
 - ☐ Переход от индустриальной к информационной стадиям в экономике
-

Sual: Является одним из важных моментов при третьем этапе развития классической корпорации (Çəki: 1)

- ☒ Специфическая культурная общность персонала
 - ☐ Ориентированность на потребителя
 - ☐ Изменение логики борьбы за рынки
 - ☐ Максимизация эффективности производства
 - ☐ Повышение объемов выпуска продукции
-

Sual: При этатистском режиме крупнейшей корпорацией является (Çəki: 1)

- ☒ Государство
 - ☐ Оборонная промышленность
 - ☐ Авиакосмический комплекс
 - ☐ Корпорации компьютерной индустрии
 - ☐ Ядерная промышленность
-

Sual: Является одной из характерных особенностей этатистских корпораций: (Çəki: 1)

- ☒ Главная цель –реализация задач, поставленных государством
 - ☐ Усиленное развитие рыночной экономики
 - ☐ Строгая иерархичность
 - ☐ Конкурентные преимущества и недостатки
 - ☐ Дифференцированность структур
-

Bölmə: 03#01

Ad	03#01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Корпорация – это... структура (Çəki: 1)

- ☒ Многопрофильная
 - ☐ Независимая
 - ☐ Контролируемая
 - ☐ Вневедомственная
 - ☐ Распределенная
-

Sual: Структура корпораций... от структуры производственного предприятия (Çəki: 1)

- ☒ Несильно отличается
- ☐ Не отличается
- ☐ Совпадает

- ☐ Противоречит
 - ☐ Находится в антагонизме
-

Sual: Количество подсистем управления (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 2
-

Sual: ОСУ – это (Çəki: 1)

- ☒ Способ организации элементов в систему
 - ☐ Совокупность независимых связей
 - ☐ Внешнее и внутреннее строение любой производственно-хозяйственной системы
 - ☐ Базис в межструктурных отношениях организации
 - ☐ Основа сохранения устойчивости системы
-

Sual: Современными модификациями программно-целевых ОСУ являются (Çəki: 1)

- ☐ Венчурные
 - ☐ Инновационные
 - ☒ Венчурные и инновационные
 - ☐ Высокотехнологичные, венчурные и инновационные
 - ☐ Производственные и венчурные
-

Bölmə: 03#02

Ad	03#02
Suallardan	21
Maksimal faiz	21
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Финансово-управленческие системы предназначены для (Çəki: 1)

- ☒ ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
 - ☐ управления производственного процесса
 - ☐ планирования производственного процесса
 - ☐ автоматизации деятельности предприятий
 - ☐ описания функций, организованных структур и процессов системы
-

Sual: Производственные системы предназначены в первую очередь для (Çəki: 1)

- ☒ управления и планирования производственного процесса
 - ☐ ведения учета по бухгалтерию
 - ☐ ведения учета по сбыту
 - ☐ описания функций, организованных структур и процессов системы
 - ☐ все ответы правильные
-

Sual: Что представляет собой референционная модель? (Җәки: 1)

- ☒ описание облика системы, функций, организованных структур и процессов, типовых в каком-то смысле
 - ☐ отражение типовых особенностей, присущих конкретному классу предприятий
 - ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
 - ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
 - ☐ частичную автоматизацию деятельности предприятий
-

Sual: Простые (“коробочные”) КИС предназначены для (Җәки: 1)

- ☒ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
 - ☐ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
 - ☐ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия
 - ☐ ведения статистического анализа
 - ☐ изменения информационного пространства
-

Sual: Корпоративные системы среднего класса предназначены для (Җәки: 1)

- ☐ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
 - ☒ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
 - ☐ изменения информационного пространства
 - ☐ разграничения доступа к данным
 - ☐ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия
-

Sual: Высшие классы КИС предназначены для: (Җәки: 1)

- ☐ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
 - ☐ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
 - ☒ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия
 - ☐ изменения информационного пространства
 - ☐ разграничения доступа к данным
-

Sual: Предназначены для ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.): (Җәки: 1)

- ☒ финансово-управленческие системы
- ☐ производственные системы
- ☐ системы планирования
- ☐ системы бухгалтерские
- ☐ бытовые системы

Sual: Системы, предназначенные в первую очередь для управления и планирования производственного процесса, называются (Ўэкі: 1)

- ☐ бухгалтерскими
 - ☐ системами сбыта
 - ☒ производственными
 - ☐ потребительскими
 - ☐ финансируемыми
-

Sual: КИС, предназначенные для реализации небольшого числа бизнес-процессов организации, называются (Ўэкі: 1)

- ☒ простыми
 - ☐ системами среднего класса
 - ☐ системами высшего класса
 - ☐ заказными
 - ☐ конкретными
-

Sual: Корпоративные информационные системы,, предназначенные для детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия, называются..... (Ўэкі: 1)

- ☒ системами высшего класса
 - ☐ системами среднего класса
 - ☐ локальными
 - ☐ глобальными
 - ☐ системами информационного пространства
-

Sual: При разработке производственных систем используются технологией (Ўэкі: 1)

- ☐ клиент-компьютер
 - ☐ компьютер-машина
 - ☐ компьютер-человек
 - ☒ клиент-сервер
 - ☐ клиент-архитектура
-

Sual: Системы, предназначенные для ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям, называется (Ўэкі: 1)

- ☐ системами высшего класса
 - ☒ системами среднего класса
 - ☐ локальными
 - ☐ глобальными
 - ☐ системами информационного пространства
-

Sual: На какие классы можно разделить корпоративные информационные системы? (Ўэкі: 1)

- ☐ модельные и структурные

- ☐ типовые и ориентировочные
 - ☐ сетевые и реляционные
 - ☒ финансово-управленческие и производственные
 - ☐ самостоятельные и взаимосвязанные
-

Sual: Для чего предназначены финансово-управленческие системы? (Ўэки: 1)

- ☐ для управления возможных информационных систем
 - ☒ для ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
 - ☐ для управления и планирования производственного процесса.
 - ☐ для типовых решений и стандартных управленческих компонентов.
 - ☐ для отработанной структуры управления финансами
-

Sual: Для чего предназначены производственные системы? (Ўэки: 1)

- ☐ для управления информационных систем
 - ☐ для учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
 - ☒ для управления и планирования производственного процесса.
 - ☐ для типовых решений и стандартных управленческих компонентов.
 - ☐ для отработанной структуры управления финансами
-

Sual: Различают такие виды КИС, как (Ўэки: 1)

- ☐ практические и теоретические
 - ☒ заказные (уникальные) и тиражируемые
 - ☐ информационные и модельные
 - ☐ системные и программные
 - ☐ плановые и структурные
-

Sual: КИС делятся на группы: (Ўэки: 1)

- ☒ простые ("коробочные"); среднего класса; высшего класса
 - ☐ первого класса; второго класса; третьего класса
 - ☐ линейные; разветвленные; стандартные
 - ☐ фундаментальные; временные; радикальные
 - ☐ целевые; стандартные; плановые
-

Sual: Бухгалтерские, складские и небольшие торговые системы – это (Ўэки: 1)

- ☐ КИС среднего класса
 - ☐ КИС высшего класса
 - ☒ простые ("коробочные") КИС
 - ☐ финансовые КИС
 - ☐ целевые КИС
-

Sual: Системы, которые позволяют вести учет деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям: финансы, логистика, персонал, сбыт и т.д. являются (Ўэки: 1)

- ☒ КИС среднего класса
- ☐ КИС высшего класса
- ☐ простыми ("коробочными") КИС
- ☐ финансовыми КИС
- ☐ целевыми КИС

Sual: Системы моделирование существующих на предприятии бизнес-процессов и настройка параметров системы под требования бизнеса являются (Çəki: 1)

- ☐ КИС среднего класса
- ☒ простые ("коробочные") КИС
- ☐ финансовые КИС
- ☐ пакетные КИС
- ☐ пакетные КИС

Sual: К характеристикам современных вычислительных систем относятся: (Çəki: 1)

- ☐ отношение стоимость-производительность
- ☐ надежность и отказоустойчивость
- ☒ отношение стоимость-производительность, надежность и отказоустойчивость, масштабируемость, совместимость и мобильность программного обеспечения.
- ☐ масштабируемость и мобильность
- ☐ совместимость и мобильность программного обеспечения.

Bölmə: 03#03

Ad	03#03
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Программно-целевой тип ОСУ (Çəki: 1)

- ☐ Использование в системах управления производственными участками, отделами, цехами
- ☐ Углубление функционального разделения управленческого труда
- ☐ Действие функциональных подразделений на правах штаба
- ☐ Создание подразделений, которые наделяются значительной хозяйственной самостоятельностью
- ☒ Базирование на комплексном управлении всей системой в целом

Sual: Среди наиболее важных задач, стоящих перед предприятием, в современных условиях можно выделить: (Çəki: 1)

- ☒ Повышение конкурентной борьбы и необходимость оперативного принятия решений
- ☐ Укрепление связей между разными корпорациями

- ☐ Долгосрочные перспективные планы
 - ☐ Интегрированность государственных и коммерческих предприятий
 - ☐ Создание подразделений, которые наделяются значительной хозяйственной самостоятельностью
-

Sual: Модель, представляющей собой описание облика системы, функций, организованных структур и процессов, типовых в каком-то смысле, называется (Ўэки: 1)

- ☐ реляционной
 - ☐ сетевой
 - ☐ иерархической
 - ☒ референционной
 - ☐ файловой
-

Sual: Является характеристикой, основанной на принципе предотвращения неисправностей путем снижения интенсивности отказов и сбоев: (Ўэки: 1)

- ☐ стоимость
 - ☐ производительность
 - ☒ надежность
 - ☐ масштабируемость
 - ☐ несовместимость программного обеспечения
-

Sual: Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются стандартные методики измерения (Ўэки: 1)

- ☒ производительности
 - ☐ надежности
 - ☐ совместимости
 - ☐ мобильности
 - ☐ отказоустойчивости
-

Sual: Свойством вычислительной системы, которое обеспечивает возможность наращивания числа и мощности процессоров, объемов оперативной и внешней памяти и других ресурсов вычислительной системы, называется (Ўэки: 1)

- ☐ отказоустойчивостью
 - ☐ надежностью
 - ☒ масштабируемостью
 - ☐ совместимостью
 - ☐ мобильностью
-

Sual: Свойством вычислительной системы, которое обеспечивает возможность продолжения действий, заданных программой, после возникновения неисправностей, называется (Ўэки: 1)

- ☒ отказоустойчивостью
- ☐ надежностью
- ☐ масштабируемостью
- ☐ совместимостью

Bölmə: 04#01

Ad	04#01
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Хранилище ИС соединяется с остальными уровнями с помощью (Çəki: 1)

- ☒ Шлюза
- ☐ Моста
- ☐ Маршрутизатора
- ☐ ОС
- ☐ Прикладных программ

Sual: Является устройством подключения корпоративной вычислительной сети: (Çəki: 1)

- ☒ маршрутизатор
- ☐ коммутатор
- ☐ Switch
- ☐ шлюз
- ☐ мост

Sual: Называется семейством протоколов (Çəki: 1)

- ☐ TCP
- ☐ SMTP
- ☐ IP
- ☒ TCP/IP
- ☐ UDP/IP

Sual: Какая технология широко распространена в настоящее время во всем мире? (Çəki: 1)

- ☒ Frame Relay
- ☐ SITA
- ☐ SWIFT
- ☐ TCP
- ☐ X.25

Sual: Не является преимуществом технологии WWW: (Çəki: 1)

- ☐ простота организации
- ☐ удобство использования

- ☐ стандартность интерфейсов
- ☐ гипермедийность
- ☒ отсутствие прикладной обработки данных

Sual: Является ограничением WWW–технологии: (Çəki: 1)

- ☒ трудность модификации гипертекстовых структур
- ☐ простота организации гипертекстовых структур
- ☐ гипермедийность
- ☐ удобство использования
- ☐ стандартность интерфейсов

Sual: Не является ограничением WWW–технологии: (Çəki: 1)

- ☒ стандартность интерфейсов
- ☐ просмотр только информацией, поддерживаемой Web-сервером
- ☐ трудность в модификации гипертекстовых структур
- ☐ внесение изменения в HTML–описания только после приостановления работы системы
- ☐ не всегда достаточен поиск информации в стиле просмотра гипертекста

Bölmə: 04#02

Ad	04#02
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Модуль планирования развития бизнеса (Çəki: 1)

- ☒ Определяет миссию компании
- ☐ Оценивает объем и динамику продаж
- ☐ Определяет требуемое количество материалов
- ☐ Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
- ☐ Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия

Sual: Модуль планирования продаж (Çəki: 1)

- ☐ Определяет миссию компании
- ☒ Оценивает объем и динамику продаж
- ☐ Определяет требуемое количество материалов
- ☐ Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
- ☐ Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия

Sual: Модуль планирования потребности в материалах (Çəki: 1)

- ☐ Определяет миссию компании
 - ☐ Оценивает объем и динамику продаж
 - ☒ Определяет требуемое количество материалов
 - ☐ Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
 - ☐ Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
-

Sual: Модуль планирования производства (Çəki: 1)

- ☐ Определяет миссию компании
 - ☐ Оценивает объем и динамику продаж
 - ☐ Определяет требуемое количество материалов
 - ☒ Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
 - ☐ Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
-

Sual: Модуль, отвечающий за выполнение планов производства и потребности в материалах (Çəki: 1)

- ☐ Определяет миссию компании
 - ☐ Оценивает объем и динамику продаж
 - ☐ Определяет требуемое количество материалов
 - ☐ Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики
 - ☒ Служит для контроля и создания отчетности о деятельности предприятия
-

Sual: Является протоколом управления сетями: (Çəki: 1)

- ☐ TCP
 - ☒ SNMP
 - ☐ SMTP
 - ☐ TCP/IP
 - ☐ FTP
-

Sual: В целях эффективного управления организация нуждается в построении системы. (Çəki: 1)

- ☐ хозяйственной
 - ☒ информационной
 - ☐ промышленной
 - ☐ иерархической
 - ☐ реляционной
-

Bölmə: 04#03

Ad 04#03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq ☒

Sual: Стандарт MPS предназначен для (Çəki: 1)

- ☒ Составления основного плана производства
- ☐ Выпуска конечной продукции
- ☐ Реорганизации труда
- ☐ Развития инновационного менеджмента
- ☐ Проведения фундаментальных исследований

Sual: Стандарт MRPII предназначен для (Çəki: 1)

- ☒ Планирование производственных ресурсов
- ☐ Система реорганизации труда
- ☐ Система инновационных разработок
- ☐ Система управления проектами
- ☐ Теория управления и исследования операций

Sual: ERP II – это (Çəki: 1)

- ☒ Обработка данных по ресурсам и взаимоотношениям предприятия
- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации
- ☐ Система информационной интеграции с другими ресурсами
- ☐ Система разработки проекта и консультации по управлению проектом
- ☐ Система проектного менеджмента

Sual: CRM - это (Çəki: 1)

- ☒ Управление взаимоотношениями с клиентом
- ☐ Моделирование сложных динамических систем
- ☐ Система по внедрению инноваций на предприятии
- ☐ Комплекс взаимосвязанных мероприятий
- ☐ Система контроля над финансовыми ресурсами предприятия

Sual: CSRP – это (Çəki: 1)

- ☒ Планирование ресурсов совместно с потребителем
- ☐ Система управления цепочкой поставок
- ☐ Система обеспечения доступа к приложениям
- ☐ Система виртуальных торговых площадок
- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации

BÖLMƏ: 05#01

Ad	05#01
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒

Sual: Эпитет “корпоративный” используется для (Çəki: 1)

- ☒ Характеристики продуктов вычислительных систем
 - ☐ Характеристики сетевого планирования
 - ☐ Определения комплекса взаимосвязанных мероприятий
 - ☐ Правового и организационного обеспечения предприятия
 - ☐ Выражения неограниченности ресурсов
-

Sual: Корпоративная сеть – это (Çəki: 1)

- ☒ Система, обеспечивающая передачу информации между различными приложениями
 - ☐ Систематизированный набор положений о наиболее эффективном управлении организацией
 - ☐ Взаимосвязанные мероприятия с определенными целями
 - ☐ Рациональная и оптимальная модель планирования
 - ☐ Систематическая основа управления проектами
-

Sual: Корпоративная сеть рассматривается как (Çəki: 1)

- ☒ Пирамида
 - ☐ Иерархия
 - ☐ Реляция
 - ☐ Отношение
 - ☐ Кorteж
-

Sual: При создании корпоративной сети основная проблема – это (Çəki: 1)

- ☒ Организация каналов связи
 - ☐ Обеспечение передач информации между компьютерами
 - ☐ Взаимосвязь сегментов сети
 - ☐ Систематизация управления
 - ☐ Правовое и организационное обеспечение сети
-

Sual: Решением основной проблемы при создании корпоративной сети является (Çəki: 1)

- ☒ Использование глобальной сети
 - ☐ Использование локальной сети
 - ☐ Использование региональной сети
 - ☐ Использование Intranet
 - ☐ Использование WWW
-

Sual: Каким функциональным уровнем корпоративной интрасети является базовая сетевая инфраструктура? (Çəki: 1)

- ☒ первым
- ☐ вторым

- ☐ третьим
 - ☐ четвертым
 - ☐ пятым
-

Sual: Каким функциональным уровнем корпоративной интрасети является поисковые средства? (Çəki: 1)

- ☐ первым
 - ☒ вторым
 - ☐ третьим
 - ☐ четвертым
 - ☐ пятым
-

Sual: Каким функциональным уровнем корпоративной интрасети является Интрасеть с полным набором услуг? (Çəki: 1)

- ☐ первым
 - ☐ вторым
 - ☒ третьим
 - ☐ четвертым
 - ☐ пятым
-

Sual: Каким функциональным уровнем корпоративной интрасети является настройка сети в соответствии с требованиями бизнеса? (Çəki: 1)

- ☐ первым
 - ☐ вторым
 - ☐ третьим
 - ☒ четвертым
 - ☐ пятым
-

Bölmə: 05#02

Ad	05#02
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Первый уровень корпоративной сети (Çəki: 1)

- ☒ Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема
 - ☐ Слой сетевых ОС
 - ☐ Различные приложения
 - ☐ Системные сервисы
 - ☐ Специальные программные системы
-

Sual: Второй уровень корпоративной сети (Çəki: 1)

- ☐ Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема
 - ☒ Слой сетевых ОС
 - ☐ Различные приложения
 - ☐ Системные сервисы
 - ☐ Специальные программные системы
-

Sual: Третий уровень корпоративной сети (Çəki: 1)

- ☐ Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема
 - ☐ Слой сетевых ОС
 - ☒ Различные приложения
 - ☐ Системные сервисы
 - ☐ Специальные программные системы
-

Sual: Четвертый уровень корпоративной сети (Çəki: 1)

- ☐ Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема
 - ☐ Слой сетевых ОС
 - ☐ Различные приложения
 - ☒ Системные сервисы
 - ☐ Специальные программные системы
-

Sual: Пятый уровень корпоративной сети (Çəki: 1)

- ☐ Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема
 - ☐ Слой сетевых ОС
 - ☐ Различные приложения
 - ☐ Системные сервисы
 - ☒ Специальные программные системы
-

Sual: Одна из основных проблем Internet – это (Çəki: 1)

- ☒ Безопасность
 - ☐ Конфиденциальность
 - ☐ Аутентификация
 - ☐ Нотаризация
 - ☐ Утечка информации
-

Sual: Функция настройки сети и обеспечение ее бесперебойной работы принадлежит ... (Çəki: 1)

- ☐ серверам
 - ☒ администраторам сети
 - ☐ веб-серверам
 - ☐ клиентам
 - ☐ пользователям сети
-

Bölmə: 05#03

Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема (Çəki: 1)

- ☒ Обеспечивают надежную передачу информационных пакетов между компьютерами
- ☐ Регулируют работу концентраторов
- ☐ Выполняют роль серверов
- ☐ Гарантируют работу сегментов в корпоративной сети
- ☐ Гарантируют интеграцию приложений

Sual: Слой сетевых ОС (Çəki: 1)

- ☒ Организует работу приложений в компьютерах
- ☐ Предоставляет ресурсы компьютера в частное пользование
- ☐ Транспортирует пакеты данных
- ☐ Определяет работу системного и программного обеспечения в компьютерах
- ☐ Систематизируют работу баз данных

Sual: Различные приложения – это (Çəki: 1)

- ☒ СУБД
- ☐ Реляционные БД
- ☐ Иерархические БД
- ☐ Сетевые БД
- ☐ Базы знаний

Sual: Системные сервисы (Çəki: 1)

- ☒ Представляют конечным пользователям информацию удобном виде
- ☐ Выполняют роль серверов
- ☐ Автоматизируют работу корпоративной сети
- ☐ Упорядочивают основную корпоративную информацию
- ☐ Производят базовые операции поиска

Sual: Специальные программные системы (Çəki: 1)

- ☒ Выполняют задачи, специфические для данного предприятия или предприятий данного типа
- ☐ Выполняют общие для предприятия процедуры обработки информации
- ☐ Гарантируют связь между приложениями
- ☐ Гарантируют надежную работу системного и прикладного ПО
- ☐ Характеризуют продукты вычислительных систем

Sual: Приложения – это (Ҷәкі: 1)

- ☒ Системное программное обеспечение
 - ☐ Прикладное программное обеспечение
 - ☐ Базовое программное обеспечение
 - ☐ Браузеры
 - ☐ Почтовые системы
-

Sual: Успех коммерческой деятельности фирмы зависит от (Ҷәкі: 1)

- ☒ Правового построения системы обмена внутренней информации
 - ☐ Автоматизации рабочих мест менеджеров
 - ☐ Базы данных и базы знаний
 - ☐ Центров аналитической информации
 - ☐ Правового функционирования корпоративной сети фирмы
-

Sual: Первое условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками (Ҷәкі: 1)

- ☒ Любая информация должна быть защищена от несанкционированного ее использования
 - ☐ Должно быть обеспечено горизонтальное распределение труда
 - ☐ Гарантия бесперебойной работы сегментов сети
 - ☐ Надежная работа администратора
 - ☐ Бесперебойная работа приложений
-

Sual: Второе условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками (Ҷәкі: 1)

- ☒ Предотвращение загрузки сети
 - ☐ Предотвращение физических повреждений сети
 - ☐ Цикличность работы сети
 - ☐ Организация групповой работы над информацией
 - ☐ Грамотное распределений информации между работниками
-

Sual: Не является недостатком системы «клиент-сервер»: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Появление новых версий программ, обрабатывающих информацию внутри организации
 - ☐ Использование системами разной входящей информации
 - ☐ Выдача разных выходных данных
 - ☐ Невозможность построения локальной сети, если корпорация – транснациональная
 - ☒ Связь с перебоями между приложениями
-

Bölmә: 07#01

Ad

07#01

Suallardan

5

Maksimal faiz

5

Sual: Что означает FTP? (Çəki: 1)

- ☐ сопровождение файлов
- ☐ протокол преобразования IP– адресов в физические адреса
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информации
- ☐ взаимодействие с удаленным компьютером
- ☒ протокол передачи файлов

Sual: Является технологией виртуальных сетей (Çəki: 1)

- ☒ сети с коммутацией каналов
- ☐ Token Ring
- ☐ X.25
- ☐ Frame Relay
- ☐ ATM

Sual: Общее хранилище файлов пользователей сети называется (Çəki: 1)

- ☒ файл-сервером
- ☐ рабочей станцией
- ☐ администратором сети
- ☐ базой данных
- ☐ компьютер с небольшой емкостью оперативной памяти

Sual: Задача, рабочая станция или компьютер сети называется.... (Çəki: 1)

- ☒ клиентом
- ☐ компьютером, подключенным к сети
- ☐ сервером
- ☐ абонентом
- ☐ источником ресурсов сети

Sual: Является языком гипертекстовой разметки документов: (Çəki: 1)

- ☐ SQL
- ☐ FTP
- ☐ HTTP
- ☒ HTML
- ☐ PHP

Bölmə: 07#02

Ad

07#02

Suallardan

12

Maksimal faiz

12

Sual: Как называлась предшественник глобальной сети Интернет? (Çəki: 1)

- ☒ ARPANET
- ☐ BITNET
- ☐ INTRANET
- ☐ TELNET
- ☐ USENET

Sual: В интрасети информация передается в виде (Çəki: 1)

- ☐ последовательности нулей
- ☐ последовательности единиц
- ☐ IP-дейтаграмм
- ☐ протоколов
- ☒ аналоговых сигналов

Sual: Какова функция IP - протокола? (Çəki: 1)

- ☒ передача IP - пакетов
- ☐ передача TCP - пакетов
- ☐ управление сетями
- ☐ определение IP-адресов
- ☐ контроль над ошибками

Sual: TCP – это протокол (Çəki: 1)

- ☒ позволяющий прикладным программам, запущенным на различных главных компьютерах сети, обмениваться потоками данных
- ☐ выполняющий функцию маршрутизации
- ☐ пользовательских дейтаграмм
- ☐ определения IP - адресов
- ☐ передачи IP - дейтаграммы по интрасети

Sual: UDP является протоколом (Çəki: 1)

- ☐ управления сетями
- ☐ передачи файлов
- ☐ выбора маршрута
- ☒ пользовательских дейтаграмм
- ☐ преобразования IP - адреса в физические адреса

Sual: Что такое ISDN? (Çəki: 1)

- ☒ цифровая сеть с интеграцией обслуживания
- ☐ семейство протоколов канального уровня модели OSI
- ☐ асинхронный способ передачи данных

- ☐ синхронный способ передачи данных
 - ☐ сеть с коммуникацией пакетов
-

Sual: Что такое SQL? (Ќәкі: 1)

- ☐ База данных
 - ☐ Клиент-сервер
 - ☒ Язык запросов
 - ☐ Модель архитектуры вычислительных сетей
 - ☐ Интерфейс клиента
-

Sual: Что такое транзакция? (Ќәкі: 1)

- ☐ совокупность математических операций
 - ☒ группа последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными
 - ☐ набор непоследовательных действий
 - ☐ совокупность логических операций над данными
 - ☐ ввод и извлечение данных из базы
-

Sual: Является языком запросов: (Ќәкі: 1)

- ☐ Fox Pro
 - ☐ Visual Basic
 - ☐ Java
 - ☒ SQL
 - ☐ Data Mining
-

Sual: Информационная система, основанная на использовании интегрированной информационной среды, включающей разнородные информационные ресурсы, называется (Ќәкі: 1)

- ☐ OLAP- системой
 - ☐ корпоративной системой
 - ☒ Data Warehousing
 - ☐ Data Mining
 - ☐ гипермедийной технологией
-

Sual: Приложение, представляющее собой информационную систему, основанное на использовании серверов баз данных, называется (Ќәкі: 1)

- ☐ локальной сетью
 - ☐ глобальной сетью
 - ☐ кооперативной сетью
 - ☒ клиент-серверным
 - ☐ складом данных
-

Sual: Корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet – это (Ќәкі: 1)

- ☐ OLAP- система
- ☐ Data Warehousing
- ☐ информационная Intranet – система
- ☒ рабочая станция
- ☐ WWW

Bölmə: 07#03

Ad	07#03
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: С помощью каких устройств подключаются вычислительные сети, составляющие интрасеть? (Çəki: 1)

- ☐ мостов
- ☒ маршрутизаторов
- ☐ коммутаторов
- ☐ трансформаторов
- ☐ шлюзов

Sual: Какую функцию выполняет маршрутизатор? (Çəki: 1)

- ☐ соединяет разнородные сети
- ☒ передает пакеты данных из одной сети в другую
- ☐ соединяет отдельные подсети в единую сеть
- ☐ анализирует адрес получателя
- ☐ восстанавливает сигналы

Sual: Какой протокол считается самым «надежным» при передаче данных? (Çəki: 1)

- ☐ SNMP
- ☐ TCP/IP
- ☒ TCP
- ☐ UDP
- ☐ IP

Sual: Каналы, организованные внутри сетей передачи данных, возникающие только в нужное время и в нужном месте, называются (Çəki: 1)

- ☐ визуальными
- ☒ виртуальными
- ☐ службами коммутации пакетов
- ☐ семействами протоколов канального уровня сетевой модели OSI
- ☐ корпоративными

Sual: Систему, объединяющую удаленные ресурсы с помощью виртуальных каналов, называют (Çəki: 1)

- ☐ сеть с коммутацией каналов
- ☒ виртуальной сетью
- ☐ корпоративной сетью
- ☐ сетью с коммутацией пакетов
- ☐ службой коммутации пакетов

Bölmə: 08#01

Ad	08#01
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сети с коммутацией пакетов представлены технологиями: (Çəki: 1)

- ☒ X.25
- ☐ OSI
- ☐ Token Ring
- ☐ Ethernet
- ☐ Archnet

Sual: Является единицей измерения скорости передачи полезной информации: (Çəki: 1)

- ☐ бод
- ☐ бит/с
- ☒ битрейт
- ☐ байт / с
- ☐ Мбит

Sual: Является технологией асинхронного способа передачи данных: (Çəki: 1)

- ☐ STM
- ☐ Frame Replay
- ☐ ISDN
- ☐ X.25
- ☒ ATM

Sual: Является технологией синхронной передачи данных: (Çəki: 1)

- ☐ SITA
- ☐ SWIFT
- ☐ ATM

- ☐ X.25
- ☒ STM

Sual: Является основным недостатком технологии X.25: (Çəki: 1)

- ☐ наличие средств коррекции ошибок
 - ☐ наличие развитых возможностей коррекции и восстановления
 - ☐ задержка передачи информации
 - ☐ требование от аппаратуры большой вычислительной мощности и производительности
 - ☒ наличие ряда принципиальных ограничений по скорости
-

Sual: Является предшественником протокола Frame Relay: (Çəki: 1)

- ☐ WAN
 - ☐ SITA
 - ☐ ATM
 - ☒ X.25
 - ☐ ASDN
-

Sual: Можно выделить три основные задачи, решаемые в СППР: (Çəki: 1)

- ☐ программное обеспечение; техническое обеспечение; решение экономических задач
 - ☐ учет расчетов; учет запасов; учет денежных средств
 - ☒ ввод данных; хранение данных; анализ данных
 - ☐ подготовка системы; внедрение системы; эксплуатация системы
 - ☐ внутренние; внешние; исходящие
-

Sual: Информационно-поисковая система (Çəki: 1)

- ☐ осуществляет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности и/или с определенной вероятностью прогнозируют развитие некоторых процессов.
 - ☐ производит группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
 - ☒ осуществляет поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
 - ☐ координирует действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей
 - ☐ устанавливает стратегическую цель и задание предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
-

Bölmə: 08#02

Ad	08#02
----	-------

Suallardan	7
------------	---

Maksimal faiz	7
---------------	---

Sualları qarışdırmaq



Sual: Скорость передачи информации, учитывающую полную пропускную способность канала, измеряется в (Çəki: 1)

- ☐ байтах
- ☐ байт/с
- ☒ бодах
- ☐ бит/с
- ☐ мегабит

Sual: Основное отличие сетей Frame Relay от X25: (Çəki: 1)

- ☐ передача информации с минимальными затратами
- ☒ исключения коррекции ошибок между узлами сети
- ☐ наличие специальных программных обеспечений
- ☐ возможность восстановления потока информации
- ☐ интеграция передачи голоса и данных

Sual: Назначение протокола ICMP (Internet Control Message Protocol): (Çəki: 1)

- ☐ управление сетями
- ☐ обмен информацией
- ☒ управление сообщениями
- ☐ передача информационных ресурсов
- ☐ преобразование IP - адреса в физические адреса

Sual: Склады данных (Data Ware housing) – это: (Çəki: 1)

- ☒ система, оперативной аналитической обработки данных
- ☐ стандартная часть клиент-сервера
- ☐ база данных Web-сервера
- ☐ мощное средство разработки информационных систем
- ☐ система специальных стандартов и механизмов

Sual: Что означает поддержка многопользовательского режима в OLAP-системе? (Çəki: 1)

- ☒ многопользовательский доступ к данным
- ☐ быть в состоянии выполнять соответствующие вычисления между измерениями данных
- ☐ поддержание не менее 15 измерений для каждой аналитической модели
- ☐ доступность OLAP–системы для отображения схем разнородных физических хранилищ данных
- ☐ возможность подключения различных клиентов к нему с минимальными затратами

Sual: По степени интеллектуальности обработки данных при анализе выделяют три класса задач анализа: (Çəki: 1)

- ☒ информационно-поисковый; оперативно-аналитический; интеллектуальный
 - ☐ прагматический; семантический; интеллектуальный
 - ☐ ввод данных; хранение данных; анализ данных
 - ☐ подготовка системы данных; внедрение системы данных; эксплуатация системы данных
 - ☐ внутренние; внешние; исходящие
-

Sual: Оперативно-аналитическая система предназначена для (Çəki: 1)

- ☐ осуществления поиска функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построения моделей и правил
 - ☒ производства группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
 - ☐ осуществления поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
 - ☐ . координирования действий разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей
 - ☐ установления стратегических целей и заданий предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
-

Bölmə: 08#03

Ad	08#03
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: ISDN относится к технологиям: (Çəki: 1)

- ☐ сети с коммутацией пакетов
 - ☐ сети предоставления специальных банковских услуг
 - ☐ информационного обслуживания воздушного транспорта
 - ☒ сети с коммутацией каналов
 - ☐ статистического анализа данных
-

Sual: Не является технологией канального уровня OSI: (Çəki: 1)

- ☒ FTP
 - ☐ Frame Replay
 - ☐ ISDN
 - ☐ X25
 - ☐ ATM
-

Sual: X.25 является семейством протоколов уровня сетевой модели OSI.

(Ҷаби: 1)

- ☒ канального
 - ☐ сетевого
 - ☐ физического
 - ☐ прикладного
 - ☐ сеансового
-

Sual: В отличие от сетей типа Internet, сети пакетной коммутации перед передачей информации требуют (Ҷаби: 1)

- ☒ установление соединения между конечными ресурсами
 - ☐ увеличения количества одновременно доступных ресурсов
 - ☐ установления дополнительных каналов
 - ☐ ограничение на количество каналов
 - ☐ подключения отдельных удаленных пользователей
-

Sual: Что такое последовательный порт? (Ҷаби: 1)

- ☒ двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информацией
 - ☐ средство коррекции ошибок между узлами сети
 - ☐ двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена байтовой информацией
 - ☐ сервер, решающий вопросы коммуникации и доступа к сетевым ресурсам
 - ☐ протокол канального уровня сетевой модели OSI
-

Sual: Назначение ARP (Address Resolution Protocol) протокола: (Ҷаби: 1)

- ☒ преобразование IP - адреса в физические сетевые адреса
 - ☐ преобразование физического сетевого адреса в IP - адреса
 - ☐ контроль над ошибками
 - ☐ сопровождение управляющей информацией
 - ☐ управление сетями
-

Sual: Назначение протокола RARP (Reverse Address Resolution Protocol): (Ҷаби: 1)

- ☐ преобразование IP - адреса в физические сетевые адреса
 - ☒ преобразование физического сетевого адреса в IP - адреса
 - ☐ контроль над ошибками
 - ☐ сопровождение управляющей информацией
 - ☐ управление сетями
-

Sual: Какую функцию выполняет интеллектуальная система? (Ҷаби: 1)

- ☒ осуществляет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности и/или с определенной вероятностью прогнозируют развитие некоторых процессов
- ☐ производит группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ осуществляет поиск необходимых данных в соответствии с заранее

определенными запросами

- ☐ координирует действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей
 - ☐ устанавливает стратегическую цель и задание предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
-

Sual: В основе концепции Хранилища Данных (ХД) лежит идея (Ҷәki: 1)

- ☐ поиска функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности
 - ☐ группировки и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
 - ☐ поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами.
 - ☐ координирующих действий разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей.
 - ☒ разделений данных, используемых для оперативной обработки и для решения задач анализа
-

Sual: В основе концепции Хранилища Данных (ХД) лежит идея разделения данных. Это разделение (Ҷәki: 1)

- ☐ систематизирует координирующие действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей.
 - ☐ определяет группировки и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
 - ☐ нужно для поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами.
 - ☒ позволяет оптимизировать как структуры данных оперативного хранения для выполнения операций ввода, модификации, удаления и поиска, так и структуры данных, используемых для анализа (для выполнения аналитических запросов).
 - ☐ определяет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности
-

Sual: OLAP-система – это (Ҷәki: 1)

- ☐ компьютерная информационная система предприятия
 - ☒ оперативная обработка данных
 - ☐ система электронной коммерции
 - ☐ эксплуатация системы данных
 - ☐ система автоматизированного проектирования
-

Sual: Системы Data Mining – это (Ҷәki: 1)

- ☐ компьютерная информационная система предприятия
 - ☐ оперативная обработка данных
 - ☒ специальные методы автоматического анализа для обнаружения «скрытых» знаний
 - ☐ эксплуатация системы данных
 - ☐ система автоматизированного проектирования
-

Sual: К базовым методам системы Data Mining принято относить прежде всего (Çəki: 1)

- ☐ неизменность данных и их промежуточное представление, ускоряющее анализ гигантских объемов информации.
- ☐ оперативная обработка данных
- ☒ алгоритмы, основанные на переборе и подходы, использующие элементы теории статистики
- ☐ эксплуатация системы данных
- ☐ методологию детального планирования производства предприятия

Bölmə: 09#01

Ad	09#01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Не является областью применения ИТ управления корпорацией: (Çəki: 1)

- ☐ бухгалтерский учет
- ☐ управление финансовыми потоками
- ☐ управление производительным процессом
- ☒ создание имиджа предприятия
- ☐ документооборот

Sual: Не является областью применения ИТ управления корпорацией: (Çəki: 1)

- ☐ управление складом, ассортиментом, закупками
- ☐ управление производственным процессом
- ☐ управление маркетингом
- ☐ документооборот
- ☒ создание веб - технологий

Sual: Основным механизмом в оптимальном управлении производственным процессом является (Çəki: 1)

- ☐ финансовые расчеты
- ☐ выпуск продукции
- ☐ оборотные средства
- ☒ планирование
- ☐ учет затрат

Sual: Справочная служба компании не предоставляет потенциальным абонентам возможности получения информации о (Çəki: 1)

- ☐ фирме
- ☒ своим прибыли

- ☐ предлагаемых товарах
- ☐ услугах
- ☐ ценах

Sual: Является очень важным процессом деятельности любого предприятия: (Çəki: 1)

- ☒ документооборот
- ☐ управление маркетингом
- ☐ управление производством
- ☐ управление закупками
- ☐ максимальная разгрузка справочной службы компании

Bölmə: 09#02

Ad	09#02
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Не является этапом управления маркетингом: (Çəki: 1)

- ☐ сбор и анализ данных о фирмах - конкурентах
- ☐ моделирование параметров для определения оптимального уровня цен
- ☐ моделирование параметров для прогнозирования прибыли
- ☐ моделирование параметров для планирования рекламных компаний
- ☒ автоматизация документооборота

Sual: Являются основными задачами, решаемыми системами поддержки принятия решений: (Çəki: 1)

- ☒ ввод, хранение и анализ данных
- ☐ ввод, анализ и поиск данных
- ☐ ввод и хранение данных
- ☐ ввод, передача и распространение данных
- ☐ сбор и анализ данных

Sual: Является классом задач анализа по степени интеллектуальности обработки данных: (Çəki: 1)

- ☐ информационно - советующий
- ☐ информационно - обрабатывающий
- ☐ статистический
- ☒ информационно - поисковый
- ☐ фрактальный

Sual: Информационно - поисковый класс задач анализа осуществляет (Çəki: 1)

- ☒ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
 - ☐ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
 - ☐ анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
 - ☐ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
 - ☐ прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
-

Sual: Что такое детальные данные в хранилище данных (ХД)? (Çəki: 1)

- ☒ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
 - ☐ данные, полученные суммированием детальных числовых данных по определенным измерениям
 - ☐ информация о содержащихся в ХД данных
 - ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
 - ☐ текстовые данные, которые не могут быть просуммированы
-

Sual: Не является основным свойством хранилища данных: (Çəki: 1)

- ☐ Предметная ориентация
 - ☐ Интеграция
 - ☒ Разъединение данных
 - ☐ Неизменяемость
 - ☐ Поддержка хронологии
-

Bölmə: 09#03

Ad	09#03
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Основная задача СППР (Систем поддержки принятия решений): (Çəki: 1)

- ☐ генерировать правильные решения
 - ☐ управлять ходом вытекающих процессов
 - ☒ предоставить аналитикам инструмент для выполнения анализа данных
 - ☐ извлекать необходимые данные из базы
 - ☐ оформлять запросы к системе
-

Sual: Интеллектуальный класс задач анализа осуществляет (Çəki: 1)

- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику

- ☐ анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
 - ☒ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
 - ☐ статистический запрос с использованием языка SQL
-

Sual: Оперативно - аналитический класс задач анализа осуществляет: (Çəki: 1)

- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
 - ☒ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
 - ☐ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
 - ☐ прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
 - ☐ построение систем интеллектуального анализа
-

Sual: Не является функцией СУБД: (Çəki: 1)

- ☐ ввод информации в систему
 - ☐ хранение информации
 - ☐ поиск информации
 - ☐ анализ информации
 - ☒ принятие необходимых решений
-

Sual: Для обнаружения «скрытых» знаний применяются специальные методы автоматического анализа – (Çəki: 1)

- ☒ Data Mining
 - ☐ Data - Warehousing
 - ☐ OLAP-системы
 - ☐ Statistic
 - ☐ Frame - технология
-

Bölmə: 10#01

Ad	10#01
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что такое файл-сервер? (Çəki: 1)

- ☒ общее хранилище файлов пользователей сети
 - ☐ компьютер, обеспечивающий пользователей определенными услугами
 - ☐ рабочая станция или пользователь компьютерной сети
 - ☐ архиватор данных
 - ☐ компьютер с небольшой емкостью оперативной памяти
-

Sual: Что такое клиент? (Çəki: 1)

- ☒ задача, рабочая станция или компьютер КС
 - ☐ компьютер, подключенный к сети
 - ☐ компьютер, обеспечивающий пользователей определенными услугами
 - ☐ компьютер, обеспечивающий доступ к данным пользователей
 - ☐ источник ресурсов сети
-

Sual: Необходимые требования к базе данных информационной системы: (Çəki: 1)

- ☐ наличие транзакционного управления
 - ☐ хранение избыточных данных
 - ☐ возможность извлечения данных
 - ☒ поддержание целостности данных и надежность хранения информации
 - ☐ удобство пользовательского интерфейса
-

Sual: Интерфейс между клиентской частью приложения и клиентской частью сервера баз данных основан на использовании языка: (Çəki: 1)

- ☐ DBase
 - ☐ Visual Basic
 - ☐ Java
 - ☒ SQL
 - ☐ PHP
-

Sual: Не является службой Internet: (Çəki: 1)

- ☐ WWW
 - ☐ FTP
 - ☐ Telnet
 - ☐ Gopher
 - ☒ TCP
-

Sual: Является мультимедийной технологией (Çəki: 1)

- ☒ WWW
 - ☐ HTML
 - ☐ Ethernet
 - ☐ Arcnet
 - ☐ E-mail
-

Sual: HTML - это (Çəki: 1)

- ☒ язык гипертекстовой разметки документов
 - ☐ протокол передачи информации
 - ☐ язык запросов
 - ☐ адрес информационных ресурсов
 - ☐ мультимедийная технология
-

Bölmə: 10#02

Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Не входит в классификацию архитектур информационных приложений: (Çəki: 1)

- ☐ файл-серверные приложения
- ☐ клиент-серверные приложения
- ☐ Intranet-приложения
- ☐ склады данных Data Warehousing
- ☒ система Data Mining

Sual: Клиент - серверное приложение представляет собой информационную систему (Çəki: 1)

- ☒ основанную на использовании серверов без данных
- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы
- ☐ базирующихся на технологии Internet
- ☐ основанную на концепции «склада данных»

Sual: Является основным преимуществом клиент-серверной архитектуры: (Çəki: 1)

- ☒ масштабируемость и способность к развитию
- ☐ хранение в большом количестве данных
- ☐ использование развитых средств управления базами данных
- ☐ использование дорогой архитектурой
- ☐ обращение на грамотность общих решений

Sual: Является объективно-ориентированным языком программирования: (Çəki: 1)

- ☒ Java
- ☐ HTTP
- ☐ Basic
- ☐ Pascal
- ☐ Data Mining

Sual: Не является основным требованием к системам, поддерживающим аналитические базы данных: (Çəki: 1)

- ☐ многомерное концептуальное представления данных
- ☐ прозрачность
- ☐ доступность
- ☒ поддержка однопользовательского режима
- ☐ индуктивное манипулирование данными

Sual: Выявление проблем в данных производится с помощью метода (Ќәкі: 1)

- ☒ Data Mining
 - ☐ OLAP- системой
 - ☐ обработки информации
 - ☐ Data Warehousing
 - ☐ Data Mart
-

Sual: Профайлинг и Data Mining – эти методы данных. (Ќәкі: 1)

- ☒ анализа
 - ☐ сравнения
 - ☐ тестирование
 - ☐ очистка
 - ☐ выявление проблем
-

Sual: Не является этапом очистки (Ќәкі: 1)

- ☐ выявление проблем в данных
 - ☐ определение правил очистки
 - ☐ тестирование правил очистки
 - ☐ непосредственная очистка
 - ☒ сравнение данных
-

Sual: Выгрузкой данных средствами OLTP-систем в промежуточные структуры является..... (Ќәкі: 1)

- ☐ обобщением данных
 - ☐ переводом значений
 - ☒ одним из способом извлечения данных
 - ☐ очисткой данных
 - ☐ созданием полей
-

Sual: Что такое метаданные в хранилище данных (ХД)? (Ќәкі: 1)

- ☐ 1. наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
 - ☐ 2. данные, полученные суммированием детальных числовых данных по
 - ☒ 3. информация о содержащихся в ХД данных
 - ☐ 4. числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ 5. числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
-

Sual: Что такое агрегированные данные в хранилище данных (ХД)? (Ќәкі: 1)

- ☐ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
 - ☒ данные, полученные суммированием детальных числовых данных
 - ☐ информация о содержащихся в ХД данных
 - ☐ сущность события
 - ☐ описание объектов и пользователей
-

Bölmə: 10#03

Ad	10#03
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Intranet - приложение представляет собой информационную систему, (Çəki: 1)

- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы
- ☒ базирующихся на технологии Internet
- ☐ основанную на концепции «склада данных»

Sual: «Склады данных» (Data Warehousing) представляют собой информационную систему, (Çəki: 1)

- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☒ основанную на использовании интегрированной информационной среды,
- ☐ включающей разнородные информационные ресурсы
- ☐ базирующихся на технологии Internet
- ☐ организованную на основе использования специального программного обеспечения

Sual: Информационная Intranet – система - это (Çəki: 1)

- ☐ система, включающая разнородные информационные ресурсы
- ☒ корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet
- ☐ система, основанная на использовании серверов баз данных
- ☐ система, основанная на концепции «склада данных»
- ☐ система, построенная на основе объективно-ориентированного подхода

Sual: Назначение OLAP–систем: (Çəki: 1)

- ☒ принятие бизнес - решения за счет производимого анализа, моделирования и/или прогнозирования данных
- ☐ предварительная обработка форм, предназначенных для запросов к базе данных
- ☐ использование в проектировании сетей любой природы
- ☐ создание HTML-страниц
- ☐ организация гипермедиальных текстов

Sual: Хранилища – это (Çəki: 1)

- ☒ совокупность данных, предназначенная для поддержки принятия управленческих решений

- ☐ информационная система, созданная для обработки данных
 - ☐ база данных
 - ☐ набор необходимых данных для анализа состояния системы
 - ☐ совокупность экономических данных
-

Sual: Облегченным вариантом хранилища данных – это (Çəki: 1)

- ☐ Data Mining
 - ☐ OLAP -системы
 - ☒ витрины данных (Data Mart)
 - ☐ аналитические системы на рабочих местах
 - ☐ база данных
-

Sual: Не является требованием к физическим хранилище данных: (Çəki: 1)

- ☐ Интеграция данных из разнородных источников в распределенной среде
 - ☐ Хранение и обработка очень больших объемов информации
 - ☐ Наличие многоуровневых справочников метаданных
 - ☐ Повышенные требования к безопасности
 - ☒ Отсутствие многоуровневых справочников метаданных
-

Sual: Не является системами хранения и анализа данных: (Çəki: 1)

- ☐ хранилища данных (Data Warehouse)
 - ☐ оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing)
 - ☒ система проектирования
 - ☐ интеллектуальный анализ данных – ИАД (Data Mining)
 - ☐ витрины данных (Data Mart)
-

Sual: Какие данные называются агрегированными полуаддитивными? (Çəki: 1)

- ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
 - ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
 - ☐ текстовые данные, которые не могут быть просуммированы
-

Sual: Какие данные называются агрегированными аддитивными? (Çəki: 1)

- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
 - ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
 - ☐ данные, которые не могут быть просуммированы
 - ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
-

Sual: Какие данные называются агрегированными неаддитивными? (Ќәкі: 1)

- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
 - ☒ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
 - ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
 - ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
-

Sual: Процесс переноса, который включает в себя извлечение, преобразование и загрузку данных, называется (Ќәкі: 1)

- ☐ OLAP – процессом
 - ☒ ETL (E-extraction, T-transformation, L-loadiny) – процессом
 - ☐ обработкой данных
 - ☐ интеллектуальным анализом
 - ☐ обобщением данных
-

Sual: Получение из структур хранения информации – файлов, электронных таблиц, базы данных является..... (Ќәкі: 1)

- ☒ одним из способом извлечения данных
 - ☐ обобщением данных
 - ☐ переводом значений
 - ☐ очисткой данных
 - ☐ созданием полей
-

Sual: Преобразование данных не включает процедуры: (Ќәкі: 1)

- ☐ Очистка данных
 - ☐ Перевод значений
 - ☒ Извлечение данных
 - ☐ Обобщение данных
 - ☐ нет правильных ответов
-

Sual: Что означает профайлинг? (Ќәкі: 1)

- ☐ группировка данных
 - ☒ грубый анализ отдельных атрибутов данных
 - ☐ обобщения данных
 - ☐ поиск данных
 - ☐ нахождение специфических моделей в больших наборах данных
-

Sual: Не является функцией, выполняемой технологией Data Mining: (Ќәкі: 1)

- ☐ группировка данных
- ☐ обобщения данных
- ☐ поиск последовательностей
- ☒ проектирование бизнес-процессов
- ☐ все ответы правильные

Bölmə: 11#01

Ad	11#01
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что такое URL? (Çəki: 1)

- ☒ универсальный способ адресации ресурсов в сети
 - ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
 - ☐ универсальный интерфейс шлюзов
 - ☐ протокол передачи информации
 - ☐ язык разметки гипертекстов
-

Sual: Что такое HTTP? (Çəki: 1)

- ☐ универсальный способ адресации ресурсов в сети
 - ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
 - ☐ универсальный интерфейс шлюзов
 - ☒ протокол передачи информации
 - ☐ язык разметки гипертекстов
-

Sual: HTML был разработан на основе (Çəki: 1)

- ☒ SGML
 - ☐ STML
 - ☐ Java
 - ☐ PHP
 - ☐ HTTP
-

Sual: Что такое гипертекст? (Çəki: 1)

- ☒ текст, содержащий смысловые связи
 - ☐ большой текст
 - ☐ документ, содержащий только текст
 - ☐ документ, содержащий аудио - информацию
 - ☐ текст с большим форматом
-

Sual: Протокол HTTP предназначен для: (Çəki: 1)

- ☒ обмена гипертекстовой информации в сети
- ☐ сопровождения файлов
- ☐ управления сетями
- ☐ определения IP-адресов
- ☐ преобразование IP-адреса в физические адреса

Sual: На основании, какого принципа работает протокол HTTP? (Çəki: 1)

- ☒ запрос /ответ
- ☐ Plug and Play
- ☐ WYSWYG
- ☐ OLE
- ☐ адрес/сообщение

Bölmə: 11#02

Ad	11#02
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Гипертекстовая база данных – это (Çəki: 1)

- ☒ набор текстовых файлов, написанных на языке HTML
- ☐ набор текстовых файлов, написанных на языке SGML
- ☐ упорядоченная последовательность файлов
- ☐ набор ключевых слов и фраз
- ☐ набор упорядоченных по структуре данных

Sual: Не является службой Internet: (Çəki: 1)

- ☐ E-mail
- ☐ WAIS
- ☐ Gopher
- ☐ Telnet
- ☒ HTML

Sual: URL - адрес используется для: (Çəki: 1)

- ☒ облегчения доступа к распределенным ресурсам сети
- ☐ определения формы представления информации
- ☐ передачи ключевых параметров
- ☐ представления структуры связей гипертекстовых файлов
- ☐ улучшения стили компоновки изображений и текста

Sual: Какую функцию выполняет клиент-программа? (Çəki: 1)

- ☒ иницирует взаимодействие с сервером
- ☐ иницирует разрыв соединения
- ☐ устанавливает соединение между узлами сети
- ☐ разрешает доступ к ресурсам электронной почты

- ☐ передает информацию в формате, схожим с форматом почтового сообщения

Bölmə: 11#03

Ad	11#03
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что означает CGI? (Çəki: 1)

- ☐ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
- ☒ универсальный интерфейс шлюзов
- ☐ протокол передачи информации
- ☐ язык разметки гипертекстов

Sual: Основной чертой гипертекстовой ИС является: (Çəki: 1)

- ☒ просмотр документа в любом порядке
- ☐ механизм построения ссылок
- ☐ наличие статических ссылок
- ☐ наличие динамических ссылок
- ☐ возможность расширения понятия гипертекста

Sual: Не входит в URL–адрес: (Çəki: 1)

- ☐ протокол передачи информации по сети
- ☐ имя компьютера-сервера
- ☐ имя папки, содержащей информационные ресурсы
- ☐ имя ресурса
- ☒ имя логического диска

Sual: Является функцией клиент-программы: (Çəki: 1)

- ☒ организация запроса
- ☐ взаимодействие с другими клиентами
- ☐ передача информацией между различными информационными службами
- ☐ реализация набор методов доступа
- ☐ обслуживание пользователям сети

Sual: Запрос клиента не содержит: (Çəki: 1)

- ☒ код возврата
- ☐ метод доступа
- ☐ адрес URI (Universal Resource Identification)
- ☐ тело сообщения клиента

☐ имя ресурса

Sual: Каким портом TCP/IP пользуются при обслуживании HTTP-запросов? (Ҷаби: 1)

- ☒ 80-ым
 - ☐ 70-ым
 - ☐ 60 - ым
 - ☐ любым
 - ☐ специальным
-

Sual: Метод доступа, который не возвращает тела ресурса – это: (Ҷаби: 1)

- ☒ HEAD
 - ☐ GET
 - ☐ POST
 - ☐ URI
 - ☐ OLE
-

Sual: В отличие от методов доступа GET и HEAD, в POST (Ҷаби: 1)

- ☒ передается тело ресурса
 - ☐ возвращается результат выполнения данной программы
 - ☐ не передается тело ресурса
 - ☐ тестируются гипертекстовые ссылки
 - ☐ кодируются дополнительные данные
-

Sual: В строке состояния при полном ответе клиенту не содержится: (Ҷаби: 1)

- ☐ общий заголовок
 - ☐ заголовок ответа
 - ☐ заголовок ресурса
 - ☐ тело ресурса
 - ☒ код возврата
-

Sual: При упрощенном ответе сервер возвращает (Ҷаби: 1)

- ☒ только тело ресурса
 - ☐ общий заголовок
 - ☐ заголовок ответа
 - ☐ вид ресурса
 - ☐ заголовок ресурса
-

Sual: При полном ответе сервера возвращается (Ҷаби: 1)

- ☒ строка состояния
 - ☐ код идентификатора
 - ☐ информация о ресурсе
 - ☐ поле ввода
 - ☐ вид ресурса
-

Bölmə: 14#01

Ad	14#01
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Принципиальное отличие интегрированной схемы управления процессом от традиционной схемы? (Çəki: 1)

- ☐ Реинжиниринг
- ☐ Интеграция клиента
- ☒ Автопроизводство
- ☐ Интегрированный покупатель
- ☐ Реинтеграция задачи

Sual: Просьюмер – это (Çəki: 1)

- ☐ интегрированный предприниматель
- ☒ интегрированный покупатель
- ☐ интегрированный производитель
- ☐ интегрированный бизнесмен
- ☐ интегрированный управляющий

Sual: Не является этапом реинжиниринга бизнеса: (Çəki: 1)

- ☐ разработка образа видения будущей компании
- ☐ анализ существующего бизнеса
- ☐ разработка нового бизнеса
- ☐ внедрение проекта нового бизнеса
- ☒ организация упорядочения вертикальных связей в структуре управления компанией

Sual: Внедрение самых последних ИТ для достижения совершения новых деловых нолей, называется (Çəki: 1)

- ☐ бизнес-процессом
- ☒ реинжинирингом
- ☐ радикальным изменением
- ☐ скачкообразным процессом деятельности
- ☐ проектированием бизнес-плана

Sual: Не является фактором, существенно влияющим на процесс реинжиниринга: (Çəki: 1)

- ☐ мотивация
- ☐ руководство

- ☐ бюджет
 - ☐ коммуникация
 - ☒ географические условия
-

Sual: Считается довольно распространенной ошибкой при проведении реинжиниринга: (Ќәкі: 1)

- ☒ попытка улучшения бизнес-процесса вместо перепроектирования компании
 - ☐ несистемный подход к обновлению
 - ☐ неправильная оценка уровня корпоративной культуры компании
 - ☐ непоследовательность освоения новации
 - ☐ недостаточное ресурсное обеспечение инновации
-

Sual: Для большинства компаний основной причиной неудач реинжиниринга является: (Ќәкі: 1)

- ☒ стремление к частичным улучшениям вместо радикальной перестройки процессов
 - ☐ осуществление одновременного реинжиниринга небольшого количества процессов
 - ☐ уделение внимания менеджеров на один проект
 - ☐ забота руководителей о коллективной работе по успешному завершению реинжиниринга
 - ☐ предвидение и учет неизбежных сопротивлений преобразованиям
-

Sual: Наиболее важным компонентом инвестиций при проведении реинжиниринга является: (Ќәкі: 1)

- ☒ затраты времени и сил наиболее ответственных сотрудников компании
 - ☐ непоследовательность освоения новации
 - ☐ нерациональное распределение задач
 - ☐ неправильная оценка уровня корпоративной культуры компании
 - ☐ проведение этого процесса на фоне других программ
-

Sual: Успешное завершение реинжиниринга обусловлено (Ќәкі: 1)

- ☐ проведением его на фоне других программ и мероприятий
 - ☐ одновременно осуществлением его большого количества процессов
 - ☒ непрерывным уделенным вниманием руководителей на проект
 - ☐ без значительных затрат в программы
 - ☐ частичным улучшением старых процессов
-

Sual: Считается альтернативным путем в реорганизации деятельности: (Ќәкі: 1)

- ☐ радикальное преобразование
 - ☐ реструктуризация бизнеса
 - ☐ замена действующих структур управления на новые
 - ☐ реинжиниринг
 - ☒ инженерная деятельность
-

Sual: Реинжиниринг не применяется при (Ўэки: 1)

- ☐ радикальных преобразованиях
 - ☐ замене действующих структур управления на новые
 - ☐ реструктуризация бизнеса
 - ☒ необходимости улучшения показателей деятельности компании на 10-100%
 - ☐ требовании достижения резкого улучшения показателей деятельности компании на 500-1000% и более
-

Sual: Программы - Project Expert и Microsoft Project являются (Ўэки: 1)

- ☐ информационно-бухгалтерскими
 - ☐ информационно-справочными
 - ☐ банковскими
 - ☐ средствами интеллектуального анализа данных
 - ☒ программами для бизнес-планирования
-

Sual: Относится к программным обеспечением планирования бизнес-процессов: (Ўэки: 1)

- ☐ Гарант
 - ☒ Project Expert
 - ☐ 1С:Бухгалтерия
 - ☐ EMTTool
 - ☐ R/3 (SAP)
-

Sual: Программы - Гарант, Консультант Плюс, Кодекс являются (Ўэки: 1)

- ☐ информационно-бухгалтерскими
 - ☒ информационно-справочными
 - ☐ банковскими
 - ☐ средствами интеллектуального анализа данных
 - ☐ программами для бизнес-планирования
-

Sual: Программы - 1С:Бухгалтерия, БЭСТ, Парус являются (Ўэки: 1)

- ☒ информационно-бухгалтерскими
 - ☐ информационно-справочными
 - ☐ банковскими
 - ☐ средствами интеллектуального анализа данных
 - ☐ программами для бизнес-планирования
-

Sual: Американский исследователь Б. Виллох определяет три категории менеджеров среднего уровня: «тигры», «ослы», «акулы». «Тигры» - это (Ўэки: 1)

- ☐ сотрудники, которые разработали процедуры и инструкции для управления операциями компании; они часто имеют реальную силу в компании и могут создать огромные проблемы, саботируя реальные перемены в жизни компании.
- ☒ молодые карьеристы, которые хотя и участвуют в проекте по реинжинирингу с энтузиазмом, имеют тенденцию концентрироваться на собственных задачах в ущерб общим целям проекта;

- ☐ старейшие сотрудники, достигшие пика карьеры, которые хотят спокойствия и стабильности в компании; они могут серьезно навредить проекту;
- ☐ рядовые сотрудники, которые понимают, как достичь стратегических целей компании.
- ☐ эксперты (консультанты) которые могут оказать существенно помощь исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг.
- ☐ эксперты (консультанты) которые могут оказать существенно помощь исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг.

Sual: Американский исследователь Б. Виллох определяет три категории менеджеров среднего уровня: «тигры», «ослы», «акулы». «Ослы» - это (Çəki: 1)

- ☐ сотрудники, которые разработали процедуры и инструкции для управления операциями компании; они часто имеют реальную силу в компании и могут создать огромные проблемы, саботируя реальные перемены в жизни компании.
- ☐ молодые карьеристы, которые хотя и участвуют в проекте по реинжинирингу с энтузиазмом, имеют тенденцию концентрироваться на собственных задачах в ущерб общим целям проекта;
- ☒ старейшие сотрудники, достигшие пика карьеры, которые хотят спокойствия и стабильности в компании; они могут серьезно навредить проекту;
- ☐ рядовые сотрудники которые понимают, как достичь стратегических целей компании.
- ☐ эксперты (консультанты) которые могут оказать существенно помощь исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг.

Sual: Американский исследователь Б. Виллох определяет три категории менеджеров среднего уровня: «тигры», «ослы», «акулы». «Акулы» - это (Çəki: 1)

- ☒ сотрудники, которые разработали процедуры и инструкции для управления операциями компании; они часто имеют реальную силу в компании и могут создать огромные проблемы, саботируя реальные перемены в жизни компании.
- ☐ молодые карьеристы, которые хотя и участвуют в проекте по реинжинирингу с энтузиазмом, имеют тенденцию концентрироваться на собственных задачах в ущерб общим целям проекта;
- ☐ старейшие сотрудники, достигшие пика карьеры, которые хотят спокойствия и стабильности в компании; они могут серьезно навредить проекту;
- ☐ рядовые сотрудники которые понимают, как достичь стратегических целей компании.
- ☐ эксперты (консультанты) которые могут оказать существенно помощь исполнителям, впервые осуществляющим реинжиниринг.

Bölmə: 14#02

Ad	14#02
Suallardan	17
Maksimal faiz	17
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Сети для спонтанного сотрудничества и обучения ... (Ўэки: 1)

- ☐ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
 - ☐ управляют массовым производством на заказ
 - ☐ средства с помощью которых сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
 - ☒ спонтанные собрания и общение возможны через сети.
 - ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
-

Sual: Нет необходимости реинжиниринга компании (Ўэки: 1)

- ☐ не имеющие в текущий момент затруднений, но предвидящие неизбежность возникновения их
 - ☒ не удовлетворяющие современным требованиям инновации
 - ☐ имеющие проблемы в зависимости изменения экономического окружения
 - ☐ не имеющие проблем сейчас, не удовлетворяющиеся хорошим текущим состоянием
 - ☐ не имеющие проблем и сейчас и не прогнозирующих их в будущем, но желающие добиться лучшего
-

Sual: При организации бизнес-процессов по принципу «горизонтальное содержание бизнес-процессов» (Ўэки: 1)

- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
 - ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству
 - ☒ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость
 - ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
 - ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
-

Sual: Не относится к западным программным обеспечением КИС: (Ўэки: 1)

- ☐ R/3 (SAP)
 - ☒ 1С: Предприятие(1С)
 - ☐ Oracle (Oracle Application)
 - ☐ Baan IV, V
 - ☐ Scala (Scala)
-

Sual: Не относится к программному обеспечению российских КИС: (Ўэки: 1)

- ☐ Парус-корпорация (Парус)
- ☐ БЭСТ-ПРО (Интеллект-Сервис)
- ☒ Scala (Scala)
- ☐ Флагман (ИНФОСОФТ)
- ☐ 1С: Предприятие(1С)

Sual: Какова сущность технологии Data Mining? (Çəki: 1)

- ☐ оперативная аналитическая обработка данных
 - ☐ планирования бизнес-процессов
 - ☒ интеллектуальный анализ данных
 - ☐ контроль над управлением предприятия
 - ☐ моделирование бизнес-процессов
-

Sual: Не относится к программным обеспечением реинжиниринга бизнес-процессов: (Çəki: 1)

- ☐ R/3 (SAP)
 - ☐ Oracle (Oracle Application)
 - ☒ Кодекс
 - ☐ Baan IV
 - ☐ Scala
-

Sual: При функциональном подходе к организации управления на предприятии: (Çəki: 1)

- ☒ отсутствует мотивация работника
 - ☐ право принятия решений передается работникам
 - ☐ несет ответственность работник за принятые решения
 - ☐ работник четко знает цели своего предприятия
 - ☐ работник четко знает свою роль в общем деле предприятия
-

Sual: Что означает OLAP (OnLine Analitic Processing)? (Çəki: 1)

- ☐ интеллектуальный анализ данных
 - ☐ реорганизация бизнес-процессов
 - ☒ оперативная аналитическая обработка данных
 - ☐ скоростная аналитическая обработка данных
 - ☐ оперативный анализ деятельности банка
-

Sual: Является языком запросов между системами управления бизнес-процессами: (Çəki: 1)

- ☐ DTML
 - ☐ HTML
 - ☐ BPML
 - ☐ SQL
 - ☒ BPQL
-

Sual: Является мета-языком для моделирования бизнес-процессов: (Çəki: 1)

- ☐ DTML
- ☐ HTML
- ☒ BPML
- ☐ SQL

Sual: Что представляет собой Workflow Management? (Ќәкі: 1)

- ☒ технологию автоматизированного управления потоком работ
 - ☐ интеллектуальный анализ данных
 - ☐ оперативную аналитическую обработку
 - ☐ оперативный анализ деятельности банка
 - ☐ реорганизацию бизнес-процессов
-

Sual: Что такое реинжиниринг ? (Ќәкі: 1)

- ☐ подробный анализ исследование бизнес-процессов, иллюстрация внешних механизмов подачи данных, которые потребуют наличия специальных интерфейсов
 - ☐ иерархия функций, которая разбивает процесс обработки на составные части
 - ☐ представление системы с точки зрения данных; выполнение ориентированных на данные секционирование всей системы
 - ☒ радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы
 - ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации в формализованном виде системным аналитикам для последующего проведения этапа анализа
-

Sual: Что такое инжиниринг бизнеса? (Ќәкі: 1)

- ☐ проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности
 - ☐ взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы компании
 - ☒ набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями
 - ☐ решение проблемы роста богатства и производительности труда и благосостояние населения, занятого производительным трудом
 - ☐ важные аналитические выводы для выработки соответствующей национальной экономической политики по преодолению причин экономического кризиса.
-

Sual: Определение реинжиниринга содержит четыре ключевых слова: (Ќәкі: 1)

- ☐ «эффективный», «плавный», «плановый», «развитой»
 - ☐ «ресурс», «капитал», «аргумент», «информация»
 - ☐ «метод», «проектирование», «капитал», «знание»
 - ☒ «фундаментальный», «радикальный», «резкий (скачкообразный)» и «процесс».
 - ☐ «анализ», «планирование», «целевое», «процедура»
-

Sual: На процесс реинжиниринга оказывают существенное влияние следующие факторы: (Ќәкі: 1)

- ☐ бизнес-план, капитал, руководства

- ☒ мотивация, руководства, сотрудники
- ☐ план, кризис, капитал
- ☐ конкуренция, государство, руководства
- ☐ продукт, потребитель, рынок

Sual: Американский исследователь Б. Виллох определяет три категории менеджеров среднего уровня: (Çəki: 1)

- ☐ «быки», «медведи», «слоны»
- ☐ «змеи», «драконы», «ящерицы»
- ☒ «тигры», «ослы», «акулы»
- ☐ «активные», «регрессивные», «прогрессивные»
- ☐ «мобильные», «массивные», «летучи голландцы»

Bölmə: 14#03

Ad	14#03
Suallardan	30
Maksimal faiz	30
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Завершите выражение «Традиционная схема управления процессом ...» (Çəki: 1)

- ☐ прямолинейна и многонаправлена
- ☐ разветвлена и многонаправлена
- ☒ прямолинейна и однонаправлена
- ☐ прямолинейна
- ☐ все ответы правильные

Sual: Продолжите утверждение «Интегрированное управление процессом - системный метод управления, основной характеристикой которого является объединение» (Çəki: 1)

- ☐ производства и производителей в единый процесс
- ☐ производителей и средства производства в единый процесс
- ☐ предпринимателей и производителей в единый процесс
- ☒ потребителей и производителей в единый процесс.
- ☐ продавцов и покупателей в единый процесс

Sual: Кинетическое предпринимательство основывается на следующих элементах кинетической инфраструктуры: (Çəki: 1)

- ☐ создание возможностей для одновременной работы.
- ☐ информационные технологии для сделок с минимальными затратами времени.
- ☐ технологический процесс обслуживания отдельных покупателей

- ☐ средства адаптации
 - ☒ все ответы правильные
-

Sual: Средства адаптации - ... (Ќәкі: 1)

- ☒ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
 - ☐ управляют массовым производством на заказ
 - ☐ средства с помощью которых сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
 - ☐ средства для спонтанного собрания
 - ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
-

Sual: Технологический процесс обслуживания отдельных покупателей ... (Ќәкі: 1)

- ☐ должен быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
 - ☒ управляет массовым производством на заказ
 - ☐ процесс сделки с клиентами непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
 - ☐ спонтанное собрание и общения через сети
 - ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
-

Sual: Создание возможностей для одновременной работы. (Ќәкі: 1)

- ☐ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми
 - ☐ управляют массовым производством на заказ
 - ☐ сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
 - ☐ спонтанные собрания и общение возможны через сети
 - ☒ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
-

Sual: При организации бизнес-процессов по принципу «децентрализация ответственности» (Ќәкі: 1)

- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
 - ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость АТМ
 - ☒ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству
 - ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
 - ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
-

Sual: При организации бизнес-процессов по принципу «культура решения задачи» (Ќәкі: 1)

- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто

работы осуществляются параллельно)

- ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость
 - ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству
 - ☒ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
 - ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
-

Sual: При организации бизнес-процессов по принципу «сохранение положительных моментов централизации управления»: (Ҷәкі: 1)

- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
 - ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость
 - ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству
 - ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
 - ☒ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
-

Sual: Программы «1С», «Парус», «Галактика», SAP R/3, АХАРТА и BAAN предназначены для (Ҷәкі: 1)

- ☒ управления предприятием
 - ☐ проведения вычислительных процессов
 - ☐ ведения контроля производства
 - ☐ компьютерного моделирования
 - ☐ создания информационных массивов
-

Sual: Программы DocFlow и WorkFlow относятся к ПО для (Ҷәкі: 1)

- ☐ создания информационных массивов
 - ☐ проведения вычислительных экспериментов
 - ☒ управления предприятием
 - ☐ обработка экономической информации
 - ☐ проектирования информационных систем
-

Sual: Не является ПО для моделирования бизнес-процессов: (Ҷәкі: 1)

- ☐ ARIS DocFlow Toolset
 - ☐ EMTool
 - ☐ BPWin
 - ☐ IDEFO Doctor
 - ☒ DocFlow
-

Sual: Не является функцией ПО классов DocFlow и WorkFlow: (Ҷәкі: 1)

- ☐ хранения информации
 - ☐ учета информации
 - ☐ передачи информации
 - ☒ моделирование бизнес-процессов
 - ☐ обеспечение контроля
-

Sual: Программами R/3 (SAP) , Oracle (Oracle Application), Baan IV и Scala используются при (Ќәкі: 1)

- ☐ моделировании бизнес- процессов
 - ☐ информатизации банковской деятельности
 - ☐ расчете рисками
 - ☒ реорганизации и реинжиниринге бизнес- процессов
 - ☐ анализе деятельности банка
-

Sual: Программа Project Expert предназначена для (Ќәкі: 1)

- ☒ бизнес-планирования
 - ☐ бизнес- моделирования
 - ☐ интеллектуального анализа данных
 - ☐ оперативной аналитической обработки данных
 - ☐ ввода и обновления оперативной информации
-

Sual: Не является отличием между ПО российских КИС: (Ќәкі: 1)

- ☐ более низкая стоимость
 - ☐ учет отечественной специфики
 - ☐ возможность изменения налогового учета
 - ☐ возможность изменения бухгалтерского учета
 - ☒ дороговизна
-

Sual: Являются подходами (принципами) к организации управления на предприятии: (Ќәкі: 1)

- ☐ задачный, процессуальный, новаторский
 - ☒ функциональный и процессный
 - ☐ задачный, регулярный, табличный
 - ☐ теоретический, практический
 - ☐ задачный, регулярный, функциональный
-

Sual: Не является критерием функционального подхода (принципа) к организации управления на предприятии: (Ќәкі: 1)

- ☐ строгая вертикальная иерархия управления
 - ☐ жесткое разделение труда, сгруппированное в соответствии со спецификой
 - ☐ управление, ориентированное на выполнение однородных действий
 - ☒ взаимодействие бизнес-процессов
 - ☐ технология сборочного конвейера
-

Sual: Является критерием процессного подхода (принципа) к организации

управления на предприятии: (Җәки: 1)

- ☐ отсутствие структурированной системы получения данных от подразделений
 - ☐ несогласованность действий между способами
 - ☐ дублирование работ
 - ☐ отсутствие отлаженной системы документооборота между отделами
 - ☒ определение взаимодействия бизнес-процессов, не ограничиваясь отдельными подразделениями
-

Sual: Технология автоматизированного управления потоком работ – это (Җәки: 1)

- ☐ автоматизация отдельных функций
 - ☐ автоматизированная обработка данных
 - ☒ автоматизированные прием/передача информации с одного рабочего места на другое
 - ☐ интеллектуальный анализ данных
 - ☐ реорганизация бизнес-процессов
-

Sual: Технологии Workflow Management не позволяют: (Җәки: 1)

- ☐ автоматически отслеживать последовательность выполнения функций
 - ☐ автоматически отслеживать время выполнения функций
 - ☒ автоматизировать отдельные функции
 - ☐ контролировать загрузки участников процесса на различных его стадиях
 - ☐ автоматически отслеживать последовательность маршрута документов
-

Sual: При помощи подходов, базирующихся на реинжиниринге бизнес-процессов (Җәки: 1)

- ☒ решаются проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности
 - ☐ создается взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы компании
 - ☐ обозначается новое толкование ряда микро- и макроэкономических категорий
 - ☐ решаются проблемы роста богатства и производительности труда и благосостояние населения, занятого производительным трудом.
 - ☐ можно получить важные аналитические выводы для выработки соответствующей национальной экономической политики по преодолению причин экономического кризиса
-

Sual: Радикальное перепроектирование – это (Җәки: 1)

- ☐ межэтапные корректировки позволяющие учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
- ☒ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача

информации в формализованном виде системным аналитикам для последующего проведения этапа анализа.

Sual: Резкий (скачкообразный) реинжиниринг (Ўэки: 1)

- ☐ это анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
 - ☒ целесообразен только в тех случаях, когда требуется достичь резкого улучшения показателей деятельности компании (500—1000% и более) путем замены старых методов управления новыми.
 - ☐ это изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
 - ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ это скачкообразная связь между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта
-

Sual: Один из этапов проекта реинжиниринга бизнеса – это (Ўэки: 1)

- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
 - ☒ разработка образа-видения (vision) будущей компании.
 - ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
 - ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
-

Sual: Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса: (Ўэки: 1)

- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
 - ☒ анализ существующего бизнеса
 - ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
 - ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
-

Sual: Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса: (Ўэки: 1)

- ☒ разработка нового бизнеса - создание новых и (или) изменение прежних процессов
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
-

Sual: Проект реинжиниринга бизнеса обычно включает четыре этапа: один из них – это (Çəki: 1)

- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
- ☐ внедрение проекта нового бизнеса
- ☒ внедрение проекта нового бизнеса
-

Sual: Современные предприятия в значительной мере все еще базируются на принципах, сформулированных в его фундаментальном труде «Благосостояние наций», опубликованном в 1776 г. (Çəki: 1)

- ☐ Дж. Андерсоном
- ☐ Ф.фон Германом
- ☐ Джоном Греям
- ☒ Адамом Смитом
- ☐ Робертом Торренсом
-

Sual: Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса: (Çəki: 1)

- ☒ разработка нового бизнеса - создание новых и (или) изменение прежних процессов
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
-

Bölmə: 06#01

Ad	06#01
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Администраторы сети (Ќәкі: 1)

- ☒ Настраивают ее и обеспечивают бесперебойную работу
 - ☐ Контролируют связь между сегментами
 - ☐ Распределяют информацию между компьютерами
 - ☐ Защищают БД корпорации от несанкционированного доступа
 - ☐ Определяют стратегию по извлечению максимальной выгоды корпорации
-

Sual: Что не является элементом технологического аспекта построения локальной сети (Ќәкі: 1)

- ☐ Интерфейсная плата в компьютерах пользователей
 - ☐ Протоколы локальной сети
 - ☐ Сетевая печать
 - ☐ Мосты, шлюзы, маршрутизаторы
 - ☒ Видеокарта, звуковая карта
-

Sual: Что не входит в перечень ключевых служб полнофункциональной интрасети (Ќәкі: 1)

- ☐ Работа с файлами
 - ☐ Печать
 - ☐ Работа с каталогами
 - ☐ Эффективная защита
 - ☒ СУБД
-

Sual: Что не входит в перечень ключевых служб полнофункциональной интрасети (Ќәкі: 1)

- ☐ Система обмена сообщениями
 - ☐ Возможность просмотра веб-публикаций
 - ☐ Организация глобальных сетей
 - ☐ Управление глобальными сетями
 - ☒ Преобразование форматов приложений
-

Sual: Что не является основным принципом интрасети (Ќәкі: 1)

- ☐ Интрасеть-это внутренняя информационная система
 - ☐ Интрасеть-это индивидуальный интеллект
 - ☐ Интрасеть-это единый способ связи
 - ☐ Интрасеть-это организационный центр
 - ☒ Интрасеть-это новейшая технология оперативного общения
-

Sual: Firewall – это (Ќәкі: 1)

- ☒ Компьютер с установленным на нем специальным ПО.
 - ☐ Браузер
 - ☐ Интерфейс некоторых приложений
 - ☐ Альтернатива э/почте
 - ☐ Сервер
-

Sual: Необходимый стартовый минимум для создания сети Интранет (Çəki: 1)

- ☒ Локальная сеть на базе TCP/IP с доступом к Internet
- ☐ Клиентский интерфейс для серверных приложений
- ☐ Наличие физических соединений между компьютерами
- ☐ Создание мейнфреймов
- ☐ Привлечение высокооплачиваемых специалистов

Bölmə: 06#02

Ad	06#02
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Недостатки системы «клиент-сервер» (Çəki: 1)

- ☒ Появление новых версий программ, обрабатывающих информацию внутри организации
- ☐ Ограничение ресурсов
- ☐ Сложности с правовым и организационным обеспечением
- ☐ Сложности при внесении технических и технологических изменений
- ☐ Связь с перебоями между приложениями

Sual: Недостатки системы «клиент-сервер» (Çəki: 1)

- ☒ Использование системами разной входящей информации и выдача разных выходных данных
- ☐ Бесконечные преобразования форматов
- ☐ Требование дорогостоящих универсальных программных средств
- ☐ Повышение трудозатрат
- ☐ Привлечение высокооплачиваемых специалистов

Sual: Недостатки системы «клиент-сервер» (Çəki: 1)

- ☒ Невозможность построения локальной сети, если корпорация – транснациональная
- ☐ Сложность организации групповой работы над информацией
- ☐ Неконтролируемое распределение информации между работниками
- ☐ Сложность в обеспечении интерфейса между пользователями и данными
- ☐ Сложность в создании и поддержке базы данных

Sual: Что не входит в перечень возможностей Firewall (Çəki: 1)

- ☐ Идентификация любого входящего извне пользователя
- ☐ Распределение между пользователями права доступа
- ☐ Аудит и протоколирование вхождений
- ☐ Использование криптографии

Bölmə: 06#03

Ad	06#03
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Первый функциональный уровень корпоративной интрасети (Çəki: 1)

- ☒ Базовая сетевая инфраструктура
- ☐ Поисковые средства
- ☐ Интрасеть с полным набором услуг
- ☐ Настройка сети в соответствии с требованиями бизнеса
- ☐ Создание базы знаний

Sual: Второй функциональный уровень корпоративной интрасети (Çəki: 1)

- ☐ Базовая сетевая инфраструктура
- ☒ Поисковые средства
- ☐ Интрасеть с полным набором услуг
- ☐ Настройка сети в соответствии с требованиями бизнеса
- ☐ Создание базы знаний

Sual: Третий функциональный уровень корпоративной интрасети (Çəki: 1)

- ☐ Базовая сетевая инфраструктура
- ☐ Поисковые средства
- ☒ Интрасеть с полным набором услуг
- ☐ Настройка сети в соответствии с требованиями бизнеса
- ☐ Создание базы знаний

Sual: Четвертый функциональный уровень корпоративной интрасети (Çəki: 1)

- ☐ Базовая сетевая инфраструктура
- ☐ Поисковые средства
- ☐ Интрасеть с полным набором услуг
- ☒ Настройка сети в соответствии с требованиями бизнеса
- ☐ Создание базы знаний

Bölmə: 13#01

Ad	13#01
Suallardan	24
Maksimal faiz	24

Sual: Моделирование данных – (Çəki: 1)

- ☐ Раздел математики, тесно связанный с искусственным интеллектом
- ☒ Процесс представления реальных данных и их отношений
- ☐ Метод, максимально подходящий для использования в компьютерных программах
- ☐ Эффективное построение данных и их отношений
- ☐ Разработка управляемой данными системы

Sual: Чаще всего используются два метода моделирования данных (Çəki: 1)

- ☒ Сетевая и реляционная модели
- ☐ Сетевая и иерархическая модели
- ☐ Иерархическая и реляционная модели
- ☐ Табличная и линейная модели
- ☐ Нелинейная и реляционная модели

Sual: В сетевой модели данные и отношения обычно представляются в виде (Çəki: 1)

- ☒ Рисунков
- ☐ Диаграмм
- ☐ Таблиц
- ☐ Протоколов
- ☐ Схем

Sual: В реляционной модели данные представляются в виде (Çəki: 1)

- ☒ Таблицы
- ☐ Строки
- ☐ Столбца
- ☐ Сети
- ☐ Иерархии

Sual: Объект – это (Çəki: 1)

- ☒ Сущность
- ☐ Запись
- ☐ Поле
- ☐ КORTEЖ
- ☐ Атрибут

Sual: Свойство – это (Çəki: 1)

- ☐ Сущность
- ☐ Запись

- ☐ Поле
 - ☐ Кorteж
 - ☒ Атрибут
-

Sual: Что означает сущность при моделировании? (Ќәкі: 1)

- ☒ воображаемый объект, имеющий существенное значение для рассматриваемой предметной области
 - ☐ характеристика, значимая для рассматриваемой предметной области
 - ☐ определенная характеристика отдельного предмета множества
 - ☐ набор связей между элементами
 - ☐ количество уникальных полей
-

Sual: Какая функция не относится к обязанностям администратора базы данных? (Ќәкі: 1)

- ☐ поддержание базы данных в активном состоянии
 - ☐ защита целостности базы данных
 - ☐ ответственность за базу данных
 - ☒ недопустимость избыточности данных
 - ☐ оповещение других о составе базы данных
-

Sual: Являются основными типами моделей: (Ќәкі: 1)

- ☐ практическая и модель
 - ☐ оперативная и обработанная
 - ☒ информационная модель, модель данных
 - ☐ системная и программная
 - ☐ модель детального планирования и модель производства предприятия
-

Sual: Информационная модель - это (Ќәкі: 1)

- ☐ модель планирования
 - ☒ этап анализа
 - ☐ этап проектирования
 - ☐ программное обеспечение
 - ☐ модель детального планирования
-

Sual: Модель данных – это (Ќәкі: 1)

- ☐ теоретическая модель
 - ☐ этап анализа
 - ☒ этап проектирования
 - ☐ программная модель
 - ☐ модель детального планирования
-

Sual: Текстовый тип данных – это тип данных для хранения (Ќәкі: 1)

- ☐ действительных чисел
- ☒ обычного неформатированного текста ограниченного размера (до 255 символов)

- ☐ логических данных
 - ☐ календарных дат и текущего времени
 - ☐ денежных сумм
-

Sual: Числовой тип данных – это тип данных для хранения (Ќәкі: 1)

- ☒ действительных чисел
 - ☐ обычного неформатированного текста ограниченного размера (до 255 символов)
 - ☐ логических данных
 - ☐ календарных дат и текущего времени
 - ☐ денежных сумм
-

Sual: Счетчик - это тип данных для хранения (Ќәкі: 1)

- ☐ действительных чисел
 - ☐ обычного неформатированного текста ограниченного размера (до 255 символов)
 - ☐ логических данных
 - ☒ уникальных (неповторяющихся) натуральных чисел с автоматическим наращиванием
 - ☐ денежных сумм
-

Sual: Что такое поле базы данных? (Ќәкі: 1)

- ☐ база для хранения действительных чисел
 - ☐ информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.
 - ☒ столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства.
 - ☐ строка таблицы, содержащее значения определенного свойства.
 - ☐ . база данных, для хранения обычного неформатированного текста ограниченного размера
-

Sual: По способу представления данных аналитические системы подразделяются на: (Ќәкі: 1)

- ☒ реляционные, многомерные
 - ☐ иерархические, однотипные
 - ☐ сетевые, реляционные
 - ☐ иерархические, сетевые
 - ☐ файловые, сетевые
-

Sual: По режимам анализа данных аналитические системы подразделяются на: (Ќәкі: 1)

- ☐ реляционные, многомерные
 - ☐ иерархические, однотипные
 - ☒ статические, динамические
 - ☐ сетевые, реляционные
 - ☐ файловые, сетевые
-

Sual: Иерархия типа «начальник-подчиненный» является (Ўэки: 1)

- ☐ сбалансированным
 - ☒ несбалансированным
 - ☐ неровным
 - ☐ ровным
 - ☐ повторяемым
-

Sual: Является архитектурой сервера в OLAP-системе? (Ўэки: 1)

- ☒ MOLAP
 - ☐ Hybrid
 - ☐ Multidimensional
 - ☐ Relational
 - ☐ Клиент-сервер
-

Sual: Не является источником данных в OLAP-системе (Ўэки: 1)

- ☐ сервер
 - ☐ поставляющий данные
 - ☐ хранилище БД
 - ☐ таблицы
 - ☒ пользовательский интерфейс
-

Sual: Не является типом фактов в многомерной модели: (Ўэки: 1)

- ☐ Fact Table
 - ☐ Transaction facts
 - ☒ Dimension Tables
 - ☐ Shapshop facts
 - ☐ Line-item facts
-

Sual: Что содержит таблица фактов (Fact Table)? (Ўэки: 1)

- ☐ неизменяемые данные
 - ☐ редко изменяемые данные
 - ☐ целочисленное ключевое поле
 - ☒ сведения об объектах или событиях
 - ☐ поле (имя члена измерения)
-

Sual: Что не содержат таблицы измерений (Dimension Tables)? (Ўэки: 1)

- ☐ неизменяемые данные
 - ☐ редко изменяемые данные
 - ☐ целочисленное ключевое поле
 - ☒ сведения об объектах или событиях
 - ☐ поле (имя члена измерения)
-

Sual: Что не содержит таблица фактов (Fact Table)? (Ўэки: 1)

- ☐ сведения об объектах или событиях

- ☐ подробную информацию об элементах документа
- ☒ целочисленное ключевое поле
- ☐ уникальный составной ключ
- ☐ сведения о состоянии объекта в определенные моменты времени

Bölmə: 13#02

Ad	13#02
Suallardan	25
Maksimal faiz	25
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Каждый прямоугольник представляет собой тип (Çəki: 1)

- ☒ Записи
- ☐ Домена
- ☐ Атрибута
- ☐ Истина-ложь
- ☐ Character

Sual: Каждая стрелка представляет собой тип (Çəki: 1)

- ☒ Отношения
- ☐ Записи
- ☐ Домена
- ☐ Атрибута
- ☐ Истина-ложь

Sual: Тип записи содержит (Çəki: 1)

- ☒ Поля, которые используются для хранения отдельных значений
- ☐ Информацию о реальном объекте
- ☐ Данные модели
- ☐ Измененные данные, хранящихся в базе данных
- ☐ Структуру базы данных

Sual: ERD – это (Çəki: 1)

- ☒ «Сущность-связь»
- ☐ «Запись-поле»
- ☐ «Атрибут-домен»
- ☐ «Таблица-таблица»
- ☐ «Таблица-дерево»

Sual: Нотация ERD была впервые введена (Çəki: 1)

- ☒ П.Ченом

- ☐ Баркером
 - ☐ Э. Коддом
 - ☐ Д. ГЭлбрейтом
 - ☐ Д. Беллом
-

Sual: Нотация ERD получила дальнейшее развитие в работах (Çәki: 1)

- ☐ П.Чена
 - ☒ Баркера
 - ☐ Э. Кодда
 - ☐ Д. ГЭлбрейта
 - ☐ Д. Белла
-

Sual: Первый шаг моделирования данных (Çәki: 1)

- ☒ Выделение сущностей
 - ☐ Обеспечение концептуальной схемой БД
 - ☐ Определение важных для предметной области объектов
 - ☐ Идентификация атрибутов
 - ☐ Идентификация связей
-

Sual: Второй шаг моделирования данных (Çәki: 1)

- ☐ Выделение сущностей
 - ☐ Обеспечение концептуальной схемой БД
 - ☐ Определение важных для предметной области объектов
 - ☐ Идентификация атрибутов
 - ☒ Идентификация связей
-

Sual: Что такое база данных? (Çәki: 1)

- ☐ создание маркированных списков и информации
 - ☐ создание и редактирование электронной почты
 - ☐ программа, которая работает под управлением операционных систем
 - ☒ организованная структура, предназначенная для хранения информации
 - ☐ модель детального планирования
-

Sual: База данных (БД) – это (Çәki: 1)

- ☐ база для хранения действительных чисел
 - ☒ информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств
 - ☐ модель детального планирования и модель производства предприятия
 - ☐ модель данных содержащего значения определенного свойства
 - ☐ база данных, для хранения обычного неформатированного текста ограниченного размера
-

Sual: Аналитические системы, которые используют определенный набор сценариев обработки данных и построение отчетов, называются (Çәki: 1)

- ☐ динамическими

- ☒ статическими
 - ☐ сетевыми
 - ☐ иерархическими
 - ☐ реляционными
-

Sual: Аналитические системы, которые используют определенный набор сценариев построения и выполнения запросов и отчетов произвольной формы, называются (Ўэки: 1)

- ☐ статическими
 - ☐ сетевыми
 - ☒ динамическими
 - ☐ иерархическими
 - ☐ реляционными
-

Sual: Термин OLAP (Оперативная аналитическая обработка данных) был введен (Ўэки: 1)

- ☐ Винером
 - ☐ Хартли
 - ☒ Коддом
 - ☐ Нейманом
 - ☐ Моучли
-

Sual: Что означает показатель – одно из понятий многомерной модели? (Ўэки: 1)

- ☒ предмет анализа
 - ☐ множество однотипных данных
 - ☐ информационный аспект
 - ☐ иерархическую структуру
 - ☐ ячейку
-

Sual: Что означает ячейка - одно из понятий многомерной модели? (Ўэки: 1)

- ☐ предмет анализа
 - ☐ множество однотипных данных
 - ☒ значение показателя
 - ☐ показатель
 - ☐ иерархическую структуру
-

Sual: Что означает измерение – одно из понятий многомерной модели? (Ўэки: 1)

- ☐ предмет анализа
 - ☒ множество однотипных данных
 - ☐ значение показателя
 - ☐ показатель
 - ☐ ячейку
-

Sual: Является вариантами организации данных в многомерной модели: (Ўэки: 1)

- ☐ несбалансированная, поликубическая

- ☐ сбалансированная, ровная
 - ☐ неровная, сбалансированная
 - ☒ гиперкубическая, поликубическая
 - ☐ сбалансированная, гиперкубическая
-

Sual: Является особенностей архитектуры сервера MOLAP (MultidimensionalOLAP): (Ќәki: 1)

- ☒ данные поступают от источников, агрегируются
 - ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
 - ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в многомерной
 - ☐ все хранимые ячейки должны иметь различный набор измерений (быть в максимальном базисе)
 - ☐ детальные данные помещаются в многомерной, агрегатные – в реляционной БД
-

Sual: Какой вид организации данных в поликубах? (Ќәki: 1)

- ☒ каждая переменная имеет свой набор измерений
 - ☐ все хранимые ячейки должны иметь одинаковый набор измерений
 - ☐ неупорядоченные многомерные массивы
 - ☐ неупорядоченные одномерные массивы
 - ☐ «неплоские» файлы
-

Sual: Какой вид организации данных в гиперкубах? (Ќәki: 1)

- ☐ неупорядоченные многомерные массивы
 - ☐ каждая переменная имеет свой набор измерений
 - ☒ все хранимые ячейки должны иметь одинаковый набор измерений
 - ☐ неупорядоченные одномерные массивы
 - ☐ «неплоские» файлы
-

Sual: Является особенностей архитектуры сервера ROLAP (RelationalOLAP): (Ќәki: 1)

- ☐ данные поступают от источников, агрегируются
 - ☒ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
 - ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в многомерной
 - ☐ для хранения используется многомерная БД
 - ☐ ориентация на обработку произвольных запросов
-

Sual: Является особенностей архитектуры сервера HOLAP (HybridOLAP) : (Ќәki: 1)

- ☐ данные поступают от источников, агрегируются
- ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
- ☒ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в

многомерной

- ☐ для хранения используется многомерная БД
- ☐ ориентация на обработку произвольных запросов

Sual: Какие две основные схемы реализации многомерного представления данных с помощью реляционных таблиц существуют? (Çəki: 1)

- ☐ «звезда» и «кольцо»
- ☐ «шина» и «кольцо»
- ☒ «звезда» и «снежинка»
- ☐ «шина» и «звезда»
- ☐ «звезда» и «шина»

Sual: Являются основными составляющими схем реализации многомерного представления данных с помощью реляционных таблиц: (Çəki: 1)

- ☒ денормализованная таблица фактов и множество таблиц измерений
- ☐ нормализованная таблица фактов сообщения
- ☐ множества таблиц измерений
- ☐ факты, связанные с событиями или состоянием объекта
- ☐ неизменяемые или редко изменяемые данные

Sual: В каком отношении должна находиться каждая таблица измерений с таблицей фактов? (Çəki: 1)

- ☐ M:1
- ☐ M:M
- ☒ 1: M
- ☐ 1: бесконечность
- ☐ бесконечность:бесконечность

Bölmə: 13#03

Ad	13#03
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Реляционная модель (Çəki: 1)

- ☒ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений столбцов
- ☐ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений строк
- ☐ Представляется в виде рисунков
- ☐ Представляется в виде прямоугольников, соединенных стрелками
- ☐ Определяет признак объекта

Sual: Наиболее распространенным средством моделирования данных являются (Ўэки: 1)

- ☒ Диаграммы «сущность-связь»
 - ☐ Диаграммы «запись-поле»
 - ☐ Сетевое моделирование данных
 - ☐ Иерархическое моделирование данных
 - ☐ Табличное моделирование данных
-

Sual: Сущность – это (Ўэки: 1)

- ☒ Реальный либо воображаемый объект, информация о котором подлежит хранению
 - ☐ Необходимая информация для построения БД
 - ☐ Необходимая цель для построения моделей
 - ☐ Совпадающие значения столбцов, часто называемые отношениями
 - ☐ Связь схем и алгоритмов с мысленными образами, которые являются пространственными
-

Sual: Каждая сущность должна обладать (Ўэки: 1)

- ☒ Уникальным идентификатором
 - ☐ Несколькими экземплярами данного типа
 - ☐ Конкретной информацией
 - ☐ Определенными качествами
 - ☐ Неопределенными атрибутами
-

Sual: МСУБД (Многомерный СУБД) ориентированы на (Ўэки: 1)

- ☐ решение задач автоматизированной поддержки принятия решений
 - ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в нестационарных средах
 - ☒ обработку произвольных запросов
 - ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в неоднородных средах
 - ☐ прогнозирования состояния сложных нединамических систем
-

Sual: Являются достоинствами многомерной модели: (Ўэки: 1)

- ☒ точно моделируют бизнес-данные; быстрый доступ без SQL-запросов
 - ☐ небольшой объем данных; точно моделируют бизнес-данные
 - ☐ сверхбольшой объем данных; быстрый доступ без SQL-запросов
 - ☐ эффективно используют внешнюю память; содержат заранее рассчитанные сводные данные
 - ☐ точно моделируют бизнес-данные; не позволяют работать с большими БД
-

Sual: Не является условием применения многомерной модели: (Ўэки: 1)

- ☐ небольшой объем данных
- ☐ набор измерений стабилен
- ☐ время ответа системы на запрос является критическим параметром
- ☐ требуется использовать сложные строенные функции над ячейками гиперкуба

- ☒ сверхбольшой объем данных
-

Sual: Не является ограничением многомерной модели: (Ќәкі: 1)

- ☐ не позволяют работать с большими БД (только десятки Гб)
 - ☐ неэффективно используют внешнюю память
 - ☐ данные хранятся блоками в упорядоченном виде, и непосредственные значения не всегда удаляются полностью
 - ☐ не поддерживают репликацию данных
 - ☒ эффективно используют внешнюю память
-

Sual: Какую функцию выполняет компонент OLAP-сервер в случае гиперкубической модели? (Ќәкі: 1)

- ☐ передает данные
 - ☐ ограничивает хранилище данных
 - ☒ подготавливает данные
 - ☐ поставяет данные
 - ☐ хранит данные
-

Sual: В случае гиперкубической модели предполагается, что OLAP-система состоит из: (Ќәкі: 1)

- ☐ таблицы, пользовательского интерфейса
 - ☐ OLAP-сервера, пользовательского интерфейса
 - ☒ источника данных, OLAP-сервера, OLAP-клиенты
 - ☐ OLAP-клиенты, таблицы, хранилище БД
 - ☐ таблицы, хранилище БД, сервера
-

Sual: Что понимают под неровным типом иерархий в измерениях многомерной модели? (Ќәкі: 1)

- ☐ по высоте, число уровней неизменно
 - ☐ число уровней может быть изменено
 - ☒ число уровней постоянно
 - ☐ каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым
 - ☐ каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней
-

Sual: Что понимают под несбалансированным типом иерархий в измерениях многомерной модели? (Ќәкі: 1)

- ☒ число уровней может быть изменено
 - ☐ по высоте, число уровней неизменно
 - ☐ число уровней постоянно
 - ☐ каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней
 - ☐ некоторые ветви могут содержать объекты, принадлежащие не всем уровням
-

Sual: Что понимают под сбалансированным типом иерархий в измерениях многомерной модели? (Ќәкі: 1)

- ☒ по высоте, число уровней неизменно
 - ☐ число уровней постоянно
 - ☐ число уровней может быть изменено
 - ☐ каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым
 - ☐ некоторые ветви могут содержать объекты, принадлежащие не всем уровням
-

Sual: Являются типами иерархий в измерениях необходимых для агрегации и детализации значений показателей: (Ўэки: 1)

- ☐ сбалансированная, ровная, несбалансированная
 - ☐ ровная, несбалансированная
 - ☐ сбалансированная, ровная
 - ☒ сбалансированная, несбалансированная, неровная
 - ☐ гиперкубическая, сбалансированная, ровная
-

Sual: В многомерной модели под множеством однотипных данных, образующих одну из граней гиперкуба понимают понятие (Ўэки: 1)

- ☐ показатель
 - ☒ измерение
 - ☐ ячейка
 - ☐ индекс
 - ☐ баланс
-

Sual: Являются основными понятиями многомерной модели: (Ўэки: 1)

- ☐ иерархическая структура, куб
 - ☐ грани гиперкуба, показатель
 - ☒ показатель, измерение, ячейка
 - ☐ индекс, ячейка, грани
 - ☐ баланс, уровень
-

Sual: Что означает формула OLAP = многомерное представление = куб? (Ўэки: 1)

- ☐ аналитический способ обработки данных
 - ☒ многомерный способ представления данных
 - ☐ многомерную базу данных
 - ☐ описание любой структуры
 - ☐ визуальный способ представления данных
-

Sual: Что означает буква I в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной Коддом? (Ўэки: 1)

- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
- ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☐ множественный доступ с контролем правления
- ☐ многомерное представление данных
- ☒ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)

Sual: Что означает буква М в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной Коддом? (Ўэки: 1)

- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
 - ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
 - ☐ множественный доступ с контролем правления
 - ☒ многомерное представление данных
 - ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
-

Sual: Что означает буква S в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной Коддом? (Ўэки: 1)

- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
 - ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
 - ☒ множественный доступ с контролем правления
 - ☐ многомерное представление данных
 - ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
-

Sual: Что означает буква A в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной Коддом? (Ўэки: 1)

- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
 - ☒ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
 - ☐ множественный доступ с контролем правления
 - ☐ многомерное представление данных
 - ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
-

Sual: Что означает буква F в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной Коддом? (Ўэки: 1)

- ☒ быстрый анализ по всем аспектам
 - ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
 - ☐ множественный доступ с контролем правления
 - ☐ многомерное представление данных
 - ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
-

Bölmə: 12#01

Ad	12#01
----	-------

Suallardan	6
------------	---

Maksimal faiz	6
---------------	---

Sual: Связь – это (Çəki: 1)

- ☒ Поименованная ассоциация между двумя сущностями
- ☐ Значимость для рассматриваемой предметной области
- ☐ Определение сущности
- ☐ Различные ассоциации
- ☐ Соединение сущности с атрибутом

Sual: Имя каждой связи между двумя данными сущностями (Çəki: 1)

- ☒ Должно быть уникальным
- ☐ Не обязано быть уникальным
- ☐ Формируется с точки зрения реляционных отношений
- ☐ Соединяет имена атрибутов
- ☐ Иницирует саму связь

Sual: Имя связи всегда формируется с точки зрения (Çəki: 1)

- ☒ Родителя
- ☐ Потомка
- ☐ Деревя
- ☐ Таблицы
- ☐ Графа

Sual: Атрибут – это (Çəki: 1)

- ☒ Любая характеристика сущности
- ☐ Значимая информация
- ☐ Характеристика качества данных
- ☐ Характеристика состояний данных
- ☐ Характеристика событий

Sual: Атрибут может быть (Çəki: 1)

- ☒ Обязательным, либо необязательным
- ☐ Уникальным либо общим
- ☐ Идентифицируемым
- ☐ Определенным
- ☐ Реализованным

Sual: Аналитические информационные технологии предназначены для автоматизированного управления (Çəki: 1)

- ☐ только производством
- ☒ производством и предприятием
- ☐ только предприятием

- ☐ только предприятием
- ☐ учебным процессом

Bölmə: 12#02

Ad	12#02
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Третий шаг моделирования данных (Çəki: 1)

- ☐ Выделение сущностей
- ☐ Обеспечение концептуальной схемой БД
- ☐ Определение важных для предметной области объектов
- ☒ Идентификация атрибутов
- ☐ Идентификация связей

Sual: Атрибут представляет (Çəki: 1)

- ☒ Тип характеристик или свойств, ассоциированных со множеством реальных или абстрактных объектов
- ☐ Связь схем и алгоритмов с мысленными образами, которые являются пространственными
- ☐ Описание связей между объектами
- ☐ Поименованную ассоциацию между двумя сущностями
- ☐ Поименованную ассоциацию между двумя характеристиками

Sual: Обязательность атрибута означает, что он (Çəki: 1)

- ☒ Не может принимать значений null values
- ☐ Может принимать значений null values
- ☐ Определяет характеристику отдельного элемента множества
- ☐ Определяется типом характеристики
- ☐ Определяется значением характеристики

Sual: Каждая сущность должна обладать (Çəki: 1)

- ☒ Хотя бы одним возможным ключом
- ☐ Одним или несколькими записями
- ☐ Определенной характеристикой атрибута домена
- ☐ Неизменной длиной кортежа
- ☐ Числовой характеристикой

Sual: Как называется связь сущности с самой собой? (Çəki: 1)

- ☒ Рекурсивная

- ☐ Динамическая
 - ☐ Статическая
 - ☐ Последовательная
 - ☐ Обратная
-

Sual: Может ли экземпляр сущности быть перенесенным из одного экземпляра связи в другой? (Ќәкі: 1)

- ☐ Да
 - ☒ Нет
 - ☐ Исклучено
 - ☐ Возможно, но при выполнении определенных условий
 - ☐ Только при наличии определенных ключей
-

Sual: Ключевое поле – это (Ќәкі: 1)

- ☐ поле для хранения действительных чисел
 - ☐ поле, позволяющее в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств
 - ☐ столбец таблицы, содержащий значения определенного свойства
 - ☐ строка таблицы, содержащее значения определенного свойства
 - ☒ поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице
-

Sual: В сетевой модели данные и отношения обычно представляются в виде (Ќәкі: 1)

- ☐ матриц и формул
 - ☒ рисунков, содержащих прямоугольники и стрелки
 - ☐ столбцов таблицы, содержащие значения определенного свойства
 - ☐ строк таблицы, содержащие значения определенного свойства
 - ☐ основных конструкций модели данных
-

Sual: К какому типу относится отношение ГРУППА → ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ → СТУДЕНТ ? (Ќәкі: 1)

- ☐ "много – ко многим"
 - ☐ "один - к одному"
 - ☒ "один - ко многим"
 - ☐ "много - к одному"
 - ☐ "один - к нулю"
-

Sual: К какому типу относится отношение ГРУППА → ВХОДИТ → ФАКУЛЬТЕТ? (Ќәкі: 1)

- ☐ "много – ко многим"
 - ☐ . "один - к одному"
 - ☐ "один - ко многим"
 - ☒ "много - к одному"
 - ☐ "один - к нулю"
-

Sual: К какому типу относится отношение ГРУППА → ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР В ЖУРНАЛЕ → ФИО СТУДЕНТА? (Ўэки: 1)

- ☐ "много – ко многим"
 - ☒ "один - к одному"
 - ☐ "один - ко многим"
 - ☐ "много - к одному"
 - ☐ "один - к нулю"
-

Sual: Программные пакеты - Statistics, Microsoft Project, SAP предназначены для проведения операций. (Ўэки: 1)

- ☐ статических
 - ☐ аналитических
 - ☐ динамических
 - ☒ статистических
 - ☐ дисперсионных
-

Sual: Не является видом статистического метода анализа связей: (Ўэки: 1)

- ☐ корреляционный
 - ☐ регрессионный
 - ☐ дисперсионный
 - ☒ кластерный
 - ☐ факториальный
-

Sual: Является видом метода многомерного статистического анализа: (Ўэки: 1)

- ☐ корреляционный
 - ☐ регрессионный
 - ☐ дисперсионный
 - ☒ дискриминационный
 - ☐ факториальный
-

Sual: Не является статистическим методом исследования (Ўэки: 1)

- ☐ дескрипторный анализ
 - ☐ многомерный статистический анализ
 - ☐ анализ связей
 - ☒ поиск аналогов и прототипов
 - ☐ анализ временных рядов
-

Sual: Технологии, используемые для автоматизированного управления производством и предприятием в целом, называется ИТ. (Ўэки: 1)

- ☐ статическими
 - ☒ аналитическими
 - ☐ динамическими
 - ☐ корреляционными
 - ☐ дисперсионными
-

Ad	12#03
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Атрибуты изображаются в виде (Çəki: 1)

- ☒ Списка имен внутри блока ассоциированной сущности
- ☐ Прямоугольников со стрелками, ассоциирующих сущность
- ☐ Диаграмм
- ☐ Схем
- ☐ Корневого дерева

Sual: Возможный ключ сущности – это (Çəki: 1)

- ☒ Один или несколько атрибутов
- ☐ Один или несколько записей
- ☐ Бесконечное множество
- ☐ Список имен
- ☐ Одно уникальное имя

Sual: При существовании нескольких возможных ключей (Çəki: 1)

- ☒ Один из них обозначается в качестве первичного ключа, а остальные – как альтернативные ключи
- ☐ Все обозначаются в качестве первичного ключа
- ☐ Все обозначаются в качестве альтернативных ключей
- ☐ Такой исход не возможен
- ☐ Определяется существование первичного, вторичного, третичного и т.д. ключей

Sual: Может ли помимо перечисленных конструкций модель данных содержать ряд дополнительных (Çəki: 1)

- ☒ Да
- ☐ Нет
- ☐ Исключено
- ☐ Возможно, но при выполнении определенных условий
- ☐ Только при наличии определенных ключей

Sual: Существуют ли взаимоисключающие связи (Çəki: 1)

- ☒ Да
- ☐ Нет
- ☐ Исключено
- ☐ Возможно, но при выполнении определенных условий

- ☐ Только при наличии определенных ключей
-

Sual: Может ли сущность быть связана сама с собой (Ҷәкі: 1)

- ☒ Да
 - ☐ Нет
 - ☐ Исключено
 - ☐ Возможно, но при выполнении определенных условий
 - ☐ Только при наличии определенных ключей
-

Sual: Как называются связи, при которых экземпляр сущности быть перенесенным из одного экземпляра связи в другой? (Ҷәкі: 1)

- ☒ Неперемещаемые
 - ☐ Непоследовательные
 - ☐ Взаимообратные
 - ☐ Рекурсивные
 - ☐ Взаимоисключающие друг друга
-

Sual: Математические методы, хранение и представление (визуализация) данных являются компонентами ИТ. (Ҷәкі: 1)

- ☐ статических
 - ☒ аналитических
 - ☐ динамических
 - ☐ однородных
 - ☐ неоднородных
-

Sual: Не является задачей, решаемой технологией Data Mining: (Ҷәкі: 1)

- ☐ обнаружение и прогнозирование скрытых тенденций и закономерностей
 - ☐ обнаружение и распознавание скрытых факторов влияния
 - ☒ идентификация ранее известных взаимосвязей между производственными параметрами и факторами влияния
 - ☐ анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик
 - ☐ визуализация результатов анализа
-

Sual: Не является задачей, решаемой технологией Data Mining: (Ҷәкі: 1)

- ☒ прогнозирование явных тенденций и закономерностей
 - ☐ обнаружение и распознавание скрытых факторов влияния
 - ☐ идентификация ранее неизвестных взаимосвязей между производственными параметрами и факторами влияния
 - ☐ визуализация результатов анализа
 - ☐ выработка оптимальных рекомендаций по управлению производственными процессами
-

Sual: Основное назначение многомерного СУБД: (Ҷәкі: 1)

- ☐ оперативная аналитическая обработка данных

- ☐ обнаружение и прогнозирование скрытых тенденций и закономерностей.
 - ☒ реализация систем, ориентированных на динамический, многомерный анализ исторических данных
 - ☐ разработка единых стандартов для обеспечения взаимодействия между разнородными продуктами Workflow
 - ☐ Анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик
-

Sual: Инструмент формализованного анализа и прогнозирования динамических процессов на основе количественных и качественных исследований сверхбольших массивов разнородных ретроспективных данных – это (Ҷәкі: 1)

- ☒ Data Mining
 - ☐ MOLAP
 - ☐ ROLAP
 - ☐ HOLAP
 - ☐ Data Mart
-

Sual: Относится к статистическим методам исследования: (Ҷәкі: 1)

- ☒ дескрипторный анализ
 - ☐ искусственные нейронные сети
 - ☐ деревья решений
 - ☐ системы обработки экспертных знаний
 - ☐ прогноз
-

Sual: Не относится к кибернетическим методам исследования: (Ҷәкі: 1)

- ☐ генетические алгоритмы
 - ☒ анализ временных рядов
 - ☐ нечеткая логика
 - ☐ эволюционное программирование
 - ☐ нейронные сети
-

Sual: Распознавание, кластеризация и прогноз являются методами (Ҷәкі: 1)

- ☐ статистическими
 - ☒ кибернетическими
 - ☐ корреляционными
 - ☐ регрессионными
 - ☐ дисперсионными
-

Sual: Дескрипторный анализ, анализ связей и анализ временных рядов являются методами. (Ҷәкі: 1)

- ☐ кибернетическими
 - ☐ нечетными
 - ☒ статистическими
 - ☐ эволюционными
 - ☐ генетическими
-

Sual: Какой ряд содержит названия статистических программных пакетов? (Çəki: 1)

- ☐ Oracle, Scala, Systat
 - ☐ Statistics, Microsoft Project, SAP
 - ☐ SAS, Systat, SAP, Baan, Scala
 - ☒ Statistics, Data Desk, SAS, Systat
 - ☐ Microsoft Project, SAS, Oracle
-

Sual: Эволюционное моделирование – это (Çəki: 1)

- ☐ анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик
 - ☒ получение оптимальных решений путем имитации процессов размножения и эволюции биологической популяции
 - ☐ прогнозирования динамических процессов на основе количественных и качественных исследований сверхбольших массивов разнородных ретроспективных данных
 - ☐ приложения оперативной аналитической обработки
 - ☐ технология автоматизированного управления потоком работ
-

Sual: Получение оптимальных решений путем имитации процессов размножения и эволюции биологической популяции называется (Çəki: 1)

- ☒ эволюционным моделированием
 - ☐ генетическим алгоритмом
 - ☐ нечеткой логикой
 - ☐ моделированием бизнес-процессов
 - ☐ реинжинирингом бизнес- процессов
-

Bölmə: 15#01

Ad	15#01
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Реинжиниринг – это (Çəki: 1)

- ☒ Радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов
 - ☐ Интеграция по технологической цепочке
 - ☐ Самый высокий уровень современных ИТ
 - ☐ Необходимость создания для организации техноструктуры
 - ☐ Организация бизнеса с конкурентным преимуществом.
-

Sual: Реинжиниринг нужен для (Çəki: 1)

- ☒ Скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности

компаний

- ☒ Изменений в маркетинге, системе продаж, системе организации
 - ☐ Реструктуризации капитала
 - ☐ Реструктуризации оргресурса
 - ☐ Реорганизации корпорации
-

Sual: Современные предприятия все еще базируются на принципах (Ўэки: 1)

- ☒ А. Смита
 - ☐ Кейнса
 - ☐ К. Маркса
 - ☐ Д. Риккардо
 - ☐ Д. Гэлбрейта
-

Sual: Инжиниринг бизнеса – это (Ўэки: 1)

- ☒ Набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования бизнеса в соответствие со своими целями
 - ☐ Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
 - ☐ Изменение и улучшение основных показателей деятельности компании
 - ☐ Использование альтернативных путей, обусловленных инженерной деятельностью
 - ☐ Контроль над полнотой исполнения предлагаемых решений
-

Sual: Реинжиниринг бизнеса – это (Ўэки: 1)

- ☐ Набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования бизнеса в соответствие со своими целями
 - ☒ Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование
 - ☐ Изменение и улучшение основных показателей деятельности компании
 - ☐ Использование альтернативных путей, обусловленных инженерной деятельностью
 - ☐ Контроль над полнотой исполнения предлагаемых решений
-

Sual: Сколько существует типов компаний для которых реинжиниринг необходим и целесообразен? (Ўэки: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 8
-

Sual: Сколько этапов обычно включает в себя проект реинжиниринга (Ўэки: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: Какое процентное отношений вложений, направленных на прикладное ПО? (Çəki: 1)

- ☒ 25-50%
 - ☐ 15-25%
 - ☐ 30-40%
 - ☐ 30-60%
 - ☐ 10-20%
-

Sual: Какой фактор не оказывает существенного влияния на процесс реинжиниринга? (Çəki: 1)

- ☐ Мотивация
 - ☐ Руководство
 - ☐ Сотрудники
 - ☐ Коммуникации
 - ☒ Система
-

Sual: Какой фактор не оказывает существенного влияния на процесс реинжиниринга? (Çəki: 1)

- ☐ Коммуникации
 - ☐ Бюджет
 - ☐ Технологическая поддержка
 - ☐ Консультации
 - ☒ Баланс
-

Bölmə: 15#02

Ad	15#02
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Принципы А.Смита не соответствуют требованиям современной индустрии, так как (Çəki: 1)

- ☒ Продукция в наше время должна быть ориентирована на узкие круги потребителей
 - ☐ Товар должен быть произведен на высоком уровне современных технологий
 - ☐ Организация, производя продукт, должна как можно с большей скоростью реагировать на изменение желаний потребителя
 - ☐ Существующие предприятия должны пройти через серьезные организационные изменения
 - ☐ Должны произойти изменения на концептуальном уровне
-

Sual: Задачи инновации – это (Ҷаќи: 1)

- ☒ Освоение новшеств для обеспечения конкурентоспособности продукции
 - ☐ Замена старых методов управления новыми
 - ☐ Улучшение или увеличение показателей деятельности компании на 10-100%
 - ☐ Изменение всей существующей системы
 - ☐ Радикальное перепроектирование
-

Sual: В определении понятия «реинжиниринг» ключевое слово – это (Ҷаќи: 1)

- ☒ «Процесс»
 - ☐ «Система»
 - ☐ «Изменение»
 - ☐ «Реорганизация»
 - ☐ «Реструктуризация»
-

Sual: Бизнес-процесс – это (Ҷаќи: 1)

- ☒ Множество внутренних шагов предприятия
 - ☐ Множество внешних связей предприятия
 - ☐ Управление информационным потоком предприятия
 - ☐ Интеграция всех внутренних процессов предприятия
 - ☐ Самостоятельная реорганизация предприятия под различные задачи потребителя
-

Sual: Что не является этапом проекта реинжиниринга? (Ҷаќи: 1)

- ☒ Разработка образа-видения будущей компании
 - ☐ Анализ существующего бизнеса
 - ☐ Разработка нового бизнеса
 - ☐ Переход к внедрению новых ИТ
 - ☐ Внедрение проекта нового бизнеса
-

Sual: Стратегическая цель ИТ – это (Ҷаќи: 1)

- ☒ Способствование менеджменту
 - ☐ Перепроектирование деловых процессов
 - ☐ Разработка нового бизнеса
 - ☐ Изменение прежних процессов
 - ☐ Поддержка существующей ИС
-

Sual: Главное в стратегии управления реинжинирингом (Ҷаќи: 1)

- ☒ Избегать глобальных ошибок
 - ☐ Применять соответствующие методики
 - ☐ Разработка процедур и инструкций для управления операциями
 - ☐ Менеджеры среднего уровня
 - ☐ Четко определенные роли и обязанности
-

Bölmə: 15#03

Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что не является принципом организации бизнес-процессов? (Çəki: 1)

- ☐ Что не является принципом организации бизнес-процессов?
- ☐ Горизонтальное сжатие бизнес-процессов
- ☐ Децентрализация ответственности
- ☐ Логика реализации бизнес-процессов
- ☒ Виртуализация корпорации

Sual: Что не является принципом организации бизнес-процессов? (Çəki: 1)

- ☐ Диверсификация бизнес-процессов
- ☐ Разработка различных версий бизнес-процессов
- ☐ Рационализация горизонтальных процессов
- ☐ Рационализация управленческой структуры
- ☒ Рационализаторский анализ

Sual: Что не является принципом организации бизнес-процессов? (Çəki: 1)

- ☐ Культура решения задачи
- ☐ Рационализация связей «Компания-заказчик»
- ☐ Уполномоченный менеджер
- ☐ Сохранение положительных моментов централизации управления
- ☒ Детализация процессов

Sual: В реляционной модели данные представляются в виде (Çəki: 1)

- ☐ матриц и формул
- ☐ рисунков, содержащих прямоугольники и стрелки
- ☐ столбцов таблицы, содержащие значения определенного свойства
- ☐ . строк таблицы, содержащие значения определенного свойства
- ☒ таблицы, в которой каждая строка представляет объект какого-либо типа, а каждый столбец представляет определяющий признак объекта.

Sual: Между авторами и названиями книг существует отношение типа (Çəki: 1)

- ☐ "много – ко многим"
- ☐ . "один - к одному"
- ☒ "один - ко многим"
- ☐ "много - к одному"
- ☐ "один - к нулю"

Sual: Между издательствами и авторами существует отношение типа (Çəki: 1)

- ☐ "много – ко многим"
- ☐ . "один - к одному"
- ☒ "один - ко многим"
- ☐ "много - к одному"
- ☐ . "один - к нулю"

Sual: К какому типу относится отношение Педагог → Входит → Кафедра? (Çəki: 1)

- ☐ "много – ко многим"
- ☐ "один - к одному"
- ☐ "один - ко многим"
- ☒ "много - к одному"
- ☐ "один - к нулю"

Bölmə: 02#01

Ad	02#01
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Корпоративное управление – это (Çəki: 1)

- ☒ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
- ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
- ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
- ☐ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками
- ☐ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи

Sual: Бизнес-модель – это (Çəki: 1)

- ☒ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
- ☐ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
- ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
- ☐ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи
- ☐ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления

Sual: Что такое информационная модель? (Ќәкі: 1)

- ☒ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
 - ☐ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи
 - ☐ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками
 - ☐ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
 - ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
-

Sual: Информационная система – это (Ќәкі: 1)

- ☒ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками
 - ☐ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
 - ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
 - ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
 - ☐ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи
-

Sual: Что такое корпорация? (Ќәкі: 1)

- ☒ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи
 - ☐ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками
 - ☐ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
 - ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
 - ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
-

Sual: Не относится к ресурсам корпораций: (Ќәкі: 1)

- ☐ материальные
 - ☐ финансовые
 - ☐ людские
 - ☐ знания
 - ☒ полезные ископаемые
-

Sual: Не является этапом проектирования корпоративной информационной системы: (Ќәкі: 1)

- ☐ анализ
 - ☐ разработка
 - ☒ трансляция
 - ☐ интеграция и тестирование
 - ☐ внедрение
-

Sual: Этап Проектирование программного обеспечения (ПО) не создает представления: (Ҷәкі: 1)

- ☒ объема проектных работ
 - ☐ архитектуры ПО
 - ☐ модульной структуры ПО
 - ☐ алгоритмической структуры ПО
 - ☐ структуры данных
-

Sual: В ходе планирования проекта программного обеспечения (ПО) не определяются: (Ҷәкі: 1)

- ☐ объемы проектных работ
 - ☐ риски проектных работ
 - ☒ характеристики ПО
 - ☐ необходимые трудозатраты
 - ☐ рабочие задачи
-

Sual: Какой характер носит процесс создания программного обеспечения? (Ҷәкі: 1)

- ☒ итерационный
 - ☐ детерминистический
 - ☐ стохастический
 - ☐ вероятностный
 - ☐ последовательный
-

Sual: Являются видами стратегии разработки программного обеспечения (Ҷәкі: 1)

- ☒ линейная, инкрементная, эволюционная
 - ☐ линейная, последовательная, эволюционная
 - ☐ циклическая, инкрементная, инверсионная
 - ☐ линейная, итерационная, реляционная
 - ☐ циклическая, вложенная, последовательная
-

Sual: Корпорация – это (Ҷәкі: 1)

- ☐ финансовое планирование товарно - номенклатурных групп
 - ☐ оптимальное управление производственным процессом
 - ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
 - ☒ объединение предприятий, работающих под централизованным управлением и решающих общие задачи
 - ☐ планирование продаж и производства
-

Sual: Корпоративное управление (Ҷәкі: 1)

- ☐ это финансовое планирование товарно - номенклатурных групп
- ☐ это оптимальное управление производственным процессом
- ☐ означает последовательность технологических операций и их продолжительность
- ☐ предназначено для проектирования определенного вида изделий или процессов
- ☒ это система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании

Sual: Что такое бизнес-модель? (Çəki: 1)

- ☐ проектирования определенного вида изделий или процессов
- ☐ это оптимальное управление производственным процессом
- ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
- ☒ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью
- ☐ система взаимоотношений между акционерами, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании

Bölmə: 02#02

Ad	02#02
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Подсистема «Планирование продаж и операций» системы управления любой компании предназначена для (Çəki: 1)

- ☒ функционирования предприятия, устанавливая объемы изготовления готовой продукции
- ☐ детального планирования необходимых ресурсов
- ☐ управления исполнением планов в процессе производства и закупок
- ☐ определения времени и объема заказов для всех материалов необходимых для реализации основного производственного плана
- ☐ детального планирования производственных мощностей и трудовых ресурсов

Sual: К требованию наличия инструментальных средств адаптации и сопровождения корпоративной системы не относится: (Çəki: 1)

- ☐ изменение структуры и функций бизнес-процессов
- ☒ многоуровневая система защиты данных
- ☐ изменение информационного пространства
- ☐ изменение интерфейсов ввода, просмотра и корректировки информации
- ☐ изменение организационного и функционального наполнения рабочего места пользователя

Sual: Что означает требование к корпоративной информационной системы - функциональная полнота системы? (Ўэкі: 1)

- ☒ автоматизация в рамках системы решения задач планирования, бюджетирования, прогнозирования, бухгалтерского учета, статистического учета и финансового-экономического анализа
 - ☐ изменение информационного пространства
 - ☐ парольная система разграничения доступа к данным и реализуемым функциям управления
 - ☐ изменение структуры и функций бизнес-процессов
 - ☐ анализ архитектуры баз данных
-

Sual: В чем заключается главная задача корпоративной информационной системы? (Ўэкі: 1)

- ☒ в эффективном управлении всеми ресурсами предприятия для получения максимальной прибыли
 - ☐ в изменении структуры и функций бизнес-процессов
 - ☐ в объединении информации филиалов, холдингов, дочерних компаний
 - ☐ в автоматизации научно-технической функций управления корпорацией
 - ☐ в автоматизации маркетинговой деятельности корпорации
-

Sual: Суть этапа «Анализ» проектирования корпоративной информационной системы (КИС): (Ўэкі: 1)

- ☒ обследование и создание моделей деятельности организации
 - ☐ разработка архитектуры КИС
 - ☐ разработка интеграционных тестов
 - ☐ тестирование системы
 - ☐ обучение пользователей
-

Sual: Суть этапа «Разработка» проектирования корпоративной информационной системы (КИС): (Ўэкі: 1)

- ☐ обследование и создание моделей деятельности организации
 - ☐ анализ моделей и формирование требований к КИС
 - ☒ разработка, прототипирование и тестирование приложений
 - ☐ интеграция и тестирование приложений в составе системы
 - ☐ регистрация, диагностика и локализация ошибок
-

Sual: Суть этапа «Сопровождение» проектирования корпоративной информационной системы (КИС): (Ўэкі: 1)

- ☐ обследование и создание моделей деятельности организации
 - ☐ анализ моделей и формирование требований к КИС
 - ☒ регистрация, диагностика и локализация ошибок
 - ☐ интеграция и тестирование приложений в составе системы
 - ☐ проектирование общей модели данных
-

Sual: Суть этапа «Проектирование» проектирования корпоративной

информационной системы (КИС): (Ҷаќи: 1)

- ☐ обследование и создание моделей деятельности организации
 - ☒ разработка архитектуры КИС
 - ☐ разработка пользовательской документации
 - ☐ внесение изменений и тестирование
 - ☐ обучение пользователей
-

Sual: Из чего состоит этап «Кодирование» жизненного цикла разработки программного обеспечения (ПО)? (Ҷаќи: 1)

- ☒ в переводе результатов проектирования в текст на языке программирования
 - ☐ внесения изменений в эксплуатируемое ПО
 - ☐ выполнения программы для выявления дефектов в функциях, логике и форме реализации программного продукта
 - ☐ в повторном применении каждого из предшествующих шагов жизненного цикла
 - ☐ в адаптации к изменениям внешней для ПО среды
-

Sual: Из чего состоит этап «Тестирование» жизненного цикла разработки программного обеспечения (ПО)? (Ҷаќи: 1)

- ☐ в переводе результатов проектирования в текст на языке программирования
 - ☐ внесения изменений в эксплуатируемое ПО
 - ☒ выполнения программы для выявления дефектов в функциях, логике и форме реализации программного продукта
 - ☐ в повторном применении каждого из предшествующих шагов жизненного цикла
 - ☐ в адаптации к изменениям внешней для ПО среды
-

Sual: Из чего состоит этап «Проектирование» жизненного цикла разработки программного обеспечения (ПО)? (Ҷаќи: 1)

- ☒ представления архитектуры и модульной структуры ПО
 - ☐ внесения изменений в эксплуатируемое ПО
 - ☐ выполнения программы для выявления дефектов в функциях, логике и форме реализации программного продукта
 - ☐ в повторном применении каждого из предшествующих шагов жизненного цикла
 - ☐ в адаптации к изменениям внешней для ПО среды
-

Sual: Из чего состоит этап «Системный анализ» жизненного цикла разработки программного обеспечения (ПО)? (Ҷаќи: 1)

- ☒ определения взаимодействия элементов друг с другом
 - ☐ внесения изменений в эксплуатируемое ПО
 - ☐ выполнения программы для выявления дефектов в функциях, логике и форме реализации программного продукта
 - ☐ в повторном применении каждого из предшествующих шагов жизненного цикла
 - ☐ в адаптации к изменениям внешней для ПО среды
-

Sual: Многократное повторение итераций, в которых участвуют заказчик и разработчик, называется процессом (Ҷаќи: 1)

- ☒ макетирования

- ☐ проектирования
 - ☐ сопровождения
 - ☐ анализа
 - ☐ тестирования
-

Sual: При какой стратегии разработки программного обеспечения начальный этап не содержит полного объема требования, они уточняются в ходе разработки новых последовательных версий? (Ќәкі: 1)

- ☒ эволюционной
 - ☐ линейной
 - ☐ циклической
 - ☐ инкрементной
 - ☐ итерационной
-

Sual: В рамках бизнес-модели отображаются (Ќәкі: 1)

- ☐ схема применения финансово-учетных систем на предприятии
 - ☒ объекты, процессы, правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности функционирования системы
 - ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
 - ☐ проектирования определенного вида изделий или процессов
 - ☐ системы взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании
-

Sual: Информационная модель- это (Ќәкі: 1)

- ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью.
 - ☐ оптимальное управление производственным и информационным процессом
 - ☐ последовательность информационных операций и их продолжительность
 - ☒ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии.
 - ☐ система взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением.
-

Sual: Что такое информационная система? (Ќәкі: 1)

- ☐ проектирования определенного вида информации или процессов
 - ☐ система информационно-стратегического развития
 - ☐ последовательность технологических и информационных операций и их продолжительность.
 - ☐ это оптимальное управление производственным и информационным процессом.
 - ☒ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками.
-

Sual: Ресурсы корпораций включают: (Ќәкі: 1)

- ☒ материальные, финансовые, людские (персонал), знания (ноу-хау), КИС
- ☐ финансовые, людские (персонал)

- ☐ людские (персонал), знание (ноу-хау)
- ☐ КИС
- ☐ материалы, готовая продукция, основные средства

Sual: Система управления любой компании включает три основные подсистемы: (Çəki: 1)

- ☒ Планирование продаж и операций; детальное планирование необходимых ресурсов; управление исполнением планов в процессе производства и закупок (снабжения).
- ☐ схему применения финансово-учетных систем; системы обязанности конкретных сотрудников; систему расчетов с поставщиками и потребителями
- ☐ системы поддержки принятия решений; система интеллектуального анализа данных; система планирования производственных процессов.
- ☐ система оптимального управления; система интеллектуального анализа данных; система расчетов с поставщиками и потребителями
- ☐ система взаимоотношений между акционерами; система взаимоотношений совета директоров и правлением; система планирование продаж и производства.

Bölmə: 02#03

Ad	02#03
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: К достоинствам компонентно-ориентированной модели относится: 1. уменьшение времени разработки программного обеспечения 2. повышенные требования к заказчику 3. снижение стоимости программной разработки 4. повышение производительности разработки 5. трудности контроля и управления временем разработки (Çəki: 1)

- ☒ 1, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 4, 5

Sual: К достоинствам спиральной модели не относится: (Çəki: 1)

- ☒ трудности контроля и управления временем разработки
- ☐ наиболее реальное отображение разработки программного обеспечения
- ☐ возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки
- ☐ включение шага системного подхода в итерационную структуру разработки
- ☐ использование моделирования для уменьшения риска и совершенствования программного изделия

Sual: К достоинствам спиральной модели не относится (Ќәкі: 1)

- ☐ наиболее реальное отображение разработки программного обеспечения
 - ☐ возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки
 - ☒ повышенные требования к заказчику
 - ☐ включение шага системного подхода в итерационную структуру разработки
 - ☐ использование моделирования для уменьшения риска и совершенствования программного изделия
-

Sual: Достоинствами классического жизненного цикла программного обеспечения являются: 1. получение плана и временного графика по всем этапам проекта 2. частое отклонение реальных проектов от стандартной последовательности шагов 3. упорядочение хода разработки 4. доступность результатов проекта заказчику лишь в конце работы (Ќәкі: 1)

- ☐ 2, 4
 - ☐ 1, 2
 - ☒ 1, 3
 - ☐ 3, 4
 - ☐ 1, 4
-

Sual: К недостаткам классического жизненного цикла программного обеспечения относятся: 1. получение плана и временного графика по всем этапам проекта 2. частое отклонение реальных проектов от стандартной последовательности шагов 3. упорядочение хода разработки 4. доступность результатов проекта заказчику лишь в конце работы (Ќәкі: 1)

- ☒ 2, 4
 - ☐ 1, 2
 - ☐ 1, 3
 - ☐ 3, 4
 - ☐ 1, 4
-

Sual: В чем заключается суть принципа системности построения корпоративной информационной системы (КИС)? (Ќәкі: 1)

- ☐ в том, что обрабатываемые данные вводятся в систему только один раз и затем многократно используются для решения возможно большего числа задач
 - ☐ в проектировании общей модели данных
 - ☐ в автоматизации процедур преобразования данных на всех стадиях продвижения продуктов корпорации
 - ☒ в получении информации необходимой на всех функциональных подсистемах и подразделениях корпорации
 - ☐ в разработке плана создания КИС
-

Sual: В чем заключается суть принципа комплексности построения корпоративной информационной системы (КИС)? (Ќәкі: 1)

- ☐ в том, что обрабатываемые данные вводятся в систему только один раз и затем многократно используются для решения возможно большего числа задач
- ☐ в обработке данных в различных разрезах, чтобы получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях

- ☒ в автоматизации процедур преобразования данных на всех стадиях продвижения продуктов корпорации
 - ☐ в получении информации необходимой на всех функциональных подсистемах и подразделениях корпорации
 - ☐ в разработке плана создания КИС
-

Sual: В чем заключается суть принципа интеграции построения корпоративной информационной системы (КИС)? (Ќәкі: 1)

- ☒ в том, что обрабатываемые данные вводятся в систему только один раз и затем многократно используются для решения возможно большего числа задач
 - ☐ в обработке данных в различных разрезах, чтобы получить информацию, необходимую для принятия решений на всех уровнях
 - ☐ в автоматизации процедур преобразования данных на всех стадиях продвижения продуктов корпорации
 - ☐ в получении информации необходимой на всех функциональных подсистемах и подразделениях корпорации
 - ☐ в разработке плана создания КИС
-

Sual: Не является преимуществом внедрения корпоративных информационных систем: (Ќәкі: 1)

- ☒ отсутствие инструментальных средств адаптации и сопровождения системы
 - ☐ получение достоверной и оперативной информации о деятельности всех подразделений компании
 - ☐ повышение эффективности управления компанией
 - ☐ сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций
 - ☐ повышение общей результативности работы за счет более рациональной ее организации
-

Sual: Предприятия, отделения и административные офисы, входящие в корпорацию, как правило, расположены на достаточном удалении друг от друга. Их информационная связь друг с другом образует коммуникационную структуру корпорации, основой которой является (Ќәкі: 1)

- ☐ бизнес система
 - ☐ система стратегического развития
 - ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
 - ☒ информационная система
 - ☐ системы взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением
-

Sual: К настоящему времени наибольшее распространение получили три основные модели жизненного цикла: (Ќәкі: 1)

- ☐ линейная модель, разветвленная модель, многослойная модель
 - ☐ инфологическая модель, сетевая модель, концептуальная модель
 - ☐ научно-технические модели, опытные модели, имитационные модели
 - ☒ каскадная модель, компонентно-ориентированная модель, спиральная модель.
 - ☐ иерархическая модель, реляционная модель, интегрированная модель
-

Sual: Каскадная модель предусматривает (Ќәкі: 1)

- ☐ межэтапные корректировки позволяющие учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах
 - ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
 - ☒ последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке.
 - ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ эффективную коммуникацию между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС
-

Sual: Спиральная модель – это (Ќәкі: 1)

- ☐ разработка ИС ведением итерации обратной связи межэтапными корректировками
 - ☒ планирование, анализ риска, конструирование (разработка продукта следующего уровня), оценивание (оценка заказчиком текущих результатов разработки).
 - ☐ последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке.
 - ☐ используется в целях, как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ создает эффективную коммуникацию между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС
-

Sual: Компонентно-ориентированная модель (Ќәкі: 1)

- ☒ является развитием спиральной модели и основывается на эволюционной стратегии разработки ПО.
 - ☐ это анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
 - ☐ это последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке.
 - ☐ используется в целях, как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
 - ☐ создает эффективную коммуникацию между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС
-

Sual: Что такое каскадная модель? (Ќәкі: 1)

- ☐ разработка ИС ведением итерации обратной связи межэтапными корректировками
- ☒ последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке
- ☐ отражение различных состояний системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной ИС и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.
- ☐ структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые

осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

☐ структура, позволяющая спланировать и организовать процесс коллективной разработки и обеспечить управление этим процессом.

Sual: Компоненты информационной системы – это (Ќәкі: 1)

☒ база данных, концептуальная схема и информационный процессор, образующие вместе систему хранения и манипулирования данными

☐ механизм, который в ответ на получение команды выполняет операции с БД и концептуальной схемой

☐ появление сообщений о событиях, происходящих в материальной системе, представляющей собой информационное отображение материальных процессов

☐ параметры происходящего события и сообщений

☐ набор символов, которому придается определенный смысл

