

[Testlər/1247#02#Y15#01#500qiyabi/Baxış](#)**TEST: 1247#02#Y15#01#500QIYABI**

Test	1247#02#Y15#01#500qiyabi
Fənn	1247 - Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunması
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	260 (52 %)
Suallardan	500
Bölmələr	19
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☒

BÖLMƏ: 1.1-01

Ad	1.1-01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Естественные предметы, используемые человеком для жизнедеятельности. (Çəki: 1)

- ☐ трудовые ресурсы
- ☐ природные условия
- ☒ природные ресурсы
- ☐ социальные элементы
- ☐ хозяйственные структуры

Sual: Что является предметом дисциплины? (Çəki: 1)

- ☐ рациональная организация хозяйства и населения
- ☐ демографические процессы
- ☐ переходные пути к интенсивному хозяйству
- ☒ рациональное использование природно-ресурсного потенциала
- ☐ регулирование взаимосвязи природы с обществом

Sual: По шведскому ученому К.Линнею (1707-1778) природные ресурсы подразделяются на: (Çəki: 1)

- ☐ 2 группы: водные и почвенные ресурсы
- ☒ 3 группы: минеральные, растительные и животные ресурсы
- ☐ 4 группы: лесные, воздушные, климатические, рекреационные ресурсы
- ☐ 5 группы: минеральные, земельные, водные, биологические, геотермальные ресурсы
- ☐ 6 группы: минеральные ресурсы, топливные, химические, строительные, климатические, биологические запасы

Sual: Какой характер носит взаимосвязь между природой и обществом? (Çəki: 1)

- ☐ философский
- ☐ экономический
- ☐ информационный
- ☒ исторический
- ☐ социальный

Sual: Что составляет сырьевую и энергетическую базу производства? (Çəki: 1)

- ☒ природные ресурсы
- ☐ топливно-энергетическая отрасль
- ☐ рельеф и климат района
- ☐ внутреннее тепло земли
- ☐ потенциальные ресурсы

BÖLMƏ: 2.1-02

Ad	2.1-02
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Богатство, относящееся к потенциальным ресурсам. (Çəki: 1)

- ☒ неиспользуемые запасы, точно неустановленное богатство
- ☐ ресурсы, используемые в природе и возможности их использования
- ☐ ресурсы, разведка которых проверено точно, границы полностью уточнены
- ☐ ресурсы, имеющие степень изученности и обеспечивающие общие черты условия залегания для проведения разведки

☐ ресурсы с низким промышленным запасом и представленные редкими пробами

Sual: Основными показателями экономической оценки природных ресурсов являются. (Ҷаќи: 1)

- ☐ разнообразие особенностей природных ресурсов
 - ☐ характер многоцелевого использования природных ресурсов
 - ☐ эрогенные кольца, химическое сырье
 - ☒ удельный вес капиталовложения, производительность труда, уровень рациональности
 - ☐ стоимость добычи, переработки, транспортировки
-

Sual: Значение экономической оценки природных ресурсов состоит из: (Ҷаќи: 1)

- ☒ определении полезности использования отдельных природных ресурсов
 - ☐ во влечении в хозяйственный кругооборот
 - ☐ показании результатов человеческого труда
 - ☐ обеспечении потребности населения
 - ☐ организации природной среды, формирующуюся без участия человека
-

Sual: Для рационального использования природных ресурсов учитываются. (Ҷаќи: 1)

- ☐ их запасы и соблюдения правил их воспроизводства
 - ☐ особое внимание уделяют количественно-качественным показателям
 - ☐ рассматривают состав, использование и практических видов ресурсов
 - ☒ проводят хозяйственную оценку их и определяют целесообразности вовлечения ресурсов в хозяйственный отряд
 - ☐ сохранение их в благоприятных условиях для жизнедеятельности людей
-

Sual: Какие особенности объединяют природных ресурсов, вовлеченных во вторичное производство? (Ҷаќи: 1)

- ☒ возможность удовлетворения потребности людей
 - ☐ предотвращение вредных воздействий
 - ☐ контролировать экологическое состояние экосистем
 - ☐ предотвратить резкое загрязнение
 - ☐ достижение экологической чистоты
-

Sual: как оцениваются обществом природные ресурсы? (Ҷаќи: 1)

- ☐ для определения основных особенностей ресурсов
 - ☐ как элемент развития общества
 - ☒ как исчерпаемые виды
 - ☐ как богатство, запасы которых точно не определено
 - ☐ как активный капитал
-

Sual: Оценка любого природного ресурса связывают. (Ҷаќи: 1)

- ☐ с возможностями использования

- ☐ с потенциальными ресурсами
- ☐ с капитальной квалификацией
- ☒ с расходами для их эксплуатации
- ☐ с исчерпаемыми видами

Sual: Территориально-производственные комплексы (ТПК) республики формируются и развиваются на основе. (Çəki: 1)

- ☐ освоенности территории
- ☐ рельефа и климата
- ☒ местных природных ресурсов
- ☐ размещении производственных сил
- ☐ строительных материалов

Sual: В каких процессах природные ресурсы республики играют важную роль? (Çəki: 1)

- ☐ использование геотермальных, рекреационных ресурсов
- ☐ с составом, использованием и другими свойствами
- ☐ с особенностями гидро-водородного происхождения
- ☒ хозяйственной деятельности населения, развитием и правильными размещением производительных сил
- ☐ правильное выполнение необходимых функций

Sual: К каким показателям природных ресурсов относятся удельный вес капиталовложения, производительность труда, уровень рационализации? (Çəki: 1)

- ☐ к различным особенностям природных ресурсов
- ☐ к эрогенным поясам
- ☐ к стоимости транспортировки
- ☐ к добыче, переработке
- ☒ к экономической оценке

Sual: Сколько видов в мире существуют полезных ископаемых и драгоценных камней последовательно? (Çəki: 1)

- ☐ 100-50
- ☐ 150-100
- ☐ 200-150
- ☒ 250-200
- ☐ 300-250

BÖLMƏ: 3.1-01

Ad	3.1-01
Suallardan	51
Maksimal faiz	51
Sualları qarışdırmaq	

Suallar təqdim etmək

2 %

Sual: Наука, изучающая происхождения рельефа. (Ҷəki: 1)

- ☐ общее земледелие
 - ☐ ландшафтоведение
 - ☐ социология
 - ☒ геоморфология
 - ☐ физиология
-

Sual: Сколько процентов территории нашей республики занимают горы? (Ҷəki: 1)

- ☐ 50%
 - ☒ 60%
 - ☐ 40%
 - ☐ 30%
 - ☐ 10%
-

Sual: Вершина, с которого начинаются горы Большого Кавказа. (Ҷəki: 1)

- ☐ Базарюрд
 - ☐ Турандаг
 - ☒ Тиново-Россо
 - ☐ Базардюзю
 - ☐ Шахдаг
-

Sual: Основные орографические единицы Малого Кавказа. (Ҷəki: 1)

- ☐ Гянджа-Казахский, Карабахский и Мильский равнины
 - ☐ Пештясарский, Буроварский хребты, Ленкоранская низменность
 - ☐ Даралаязский, Муровдагский, Карабахский хребты
 - ☒ Шахдагский, Муровдагский, Карабахский хребты
 - ☐ Приаразинская равнина, озеро Гекча
-

Sual: Какая форма рельефа формировалась между Большим и Малым Кавказом в кайнозойскую эру после их интенсивного поднятия? (Ҷəki: 1)

- ☐ Муровдагский хребет
 - ☐ Гусарская наклонная равнина
 - ☒ Куринская межгорная впадина
 - ☐ Зенгезурский хребет
 - ☐ озеро Гекча
-

Sual: В зону землетрясения скольких баллов входят Куро-Араксская низменность, Гобустан, Гусарская наклонная равнина и Талышские горы? (Ҷəki: 1)

- ☐ 3-4 баллов
- ☐ 4-6 баллов

- ☐ 7-8 баллов
 - ☒ 8-9 баллов
 - ☐ 1-2 баллов
-

Sual: Куро-Араксская низменность, Гобустан, Гусарская наклонная равнина и Талышские горы расположены в следующих балльных территориях землетрясения. (Çəki: 1)

- ☐ 1-2 баллов
 - ☐ 8-9 баллов
 - ☒ 7-8 баллов
 - ☐ 5-6 баллов
 - ☐ 3-4 баллов
-

Sual: Как проявляется оползневые процессы? (Çəki: 1)

- ☒ в результате деятельности грунтовых вод в легкорастворимых огородах
 - ☐ в связи понижением температуры континентальными воздушными массами
 - ☐ по особенностям питания и степени водности
 - ☐ постепенно разлагающихся при влажном воздухе торфянистых почвах
 - ☐ однородных участках географической оболочки
-

Sual: Самые древние породы в Азербайджане встречаются на следующих территориях. (Çəki: 1)

- ☒ Нахичевань, Товузский район
 - ☐ Апшеронские берега
 - ☐ горы, где распространены магматические породы
 - ☐ юго-восточный Ширван
 - ☐ Аджиноурское низкогорье
-

Sual: Территории республики, отличающиеся широким распространением вулканических пород IV периода. (Çəki: 1)

- ☐ Садаракские поднятия
 - ☐ высокогорные части Большого Кавказа
 - ☒ Карабахское вулканическое нагорье
 - ☐ Сиязанская зона
 - ☐ Самур-Дивичинская низменность
-

Sual: Грязевые вулканы характерны для следующих территорий Азербайджана. (Çəki: 1)

- ☒ Гобустан, юго-восточный Ширван, берега Апшерона
 - ☐ северо-восточный склон Большого Кавказа, Нахичевань
 - ☐ Талышские горы, Центральный Аран
 - ☐ Зангезурский хребет, Куро-Араксская низменность
 - ☐ Аджиноурская впадина, восточные наклонные равнины Малого Кавказа
-

Sual: Территории распространения нерудных полезных ископаемых. (Çəki: 1)

- ☐ в низкогорных зонах с высокой влажностью
 - ☐ в предгорных равнинах
 - ☐ в Куро-Араксской низменности
 - ☒ в равнинных территориях, где распространены осадочные породы
 - ☐ в участках с сильным проявлением тектонических процессов
-

Sual: Годовое количество солнечных часов в Азербайджане составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 500-1000 часов
 - ☐ 600-1200 часов
 - ☐ 1000-1500 часов
 - ☒ 180-2700 часов
 - ☐ 1700-2500 часов
-

Sual: Сколько составляет абсолютный минимум температуры в Нахичеванской АР, Куро-Араксской низменности и долине реки Аракс? (Çəki: 1)

- ☐ -19°C, -27°C
 - ☒ -24°C, -33°C
 - ☐ -18°C, -26°C
 - ☐ -17°C, -25°C
 - ☐ -15°C, -24°C
-

Sual: Наименьшее количество атмосферных осадков в Азербайджане выпадает на. (Çəki: 1)

- ☐ Центральном Аране
 - ☐ берегах Каспийского моря
 - ☐ Куро-Араксской низменности
 - ☒ Апшеронском полуострове
 - ☐ низкогорьях Малого Кавказа
-

Sual: Годовое количество испаряемости в Республике составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 500-800 мм
 - ☐ 600-900 мм
 - ☐ 700-1000 мм
 - ☐ 750-1200 мм
 - ☒ 800-1400 мм
-

Sual: Холодный климат средне и высокогорной зоны является благоприятным для. (Çəki: 1)

- ☐ получения 2 раза в году урожая
 - ☐ садоводства, виноградарства, земледелии
 - ☒ лесных пастбищ и сенокосов
 - ☐ увеличения подземных вод
 - ☐ виноградарства и земледелии
-

Sual: Антропогенными (искусственными) формами рельефа являются. (Ҷаќи: 1)

- ☐ склоны горных систем
 - ☐ тектонические зоны
 - ☒ каналы, коллекторы, водохранилища, дороги
 - ☐ энергия ветра
 - ☐ туристические и детские оздоровительные комплексы
-

Sual: Следующие страны мира подвержены самой высокой урбанизации. (Ҷаќи: 1)

- ☐ государства Центральной Азии
 - ☐ Бразилия, Мексика
 - ☐ Япония, Китай
 - ☒ Сингапур, Бельгия
 - ☐ США, Канада
-

Sual: Где больше всего распространены вулканическая пыль и лавы? (Ҷаќи: 1)

- ☐ южном склоне Большого Кавказа
 - ☐ высокогорных районах Малого Кавказа
 - ☐ Аджиноур-Джейрангельское низкогорье
 - ☐ Самур-Девичинская низменность
 - ☒ Карабахское вулканическое нагорье
-

Sual: На каких территориях республики встречаются породы вулканического происхождения? (Ҷаќи: 1)

- ☒ горной части Нахичевани, Талышских горах
 - ☐ вокруг вершины Гапыджик, Зангезурского хребта
 - ☐ северо-западная часть Малого Кавказа
 - ☐ Самур-Дивичинская низменность
 - ☐ на вершине Бабадаг
-

Sual: Самый высокий вулкан республики – это: (Ҷаќи: 1)

- ☒ Торагай
 - ☐ Боздаг
 - ☐ Ахтагма-Пашаль
 - ☐ Галмаз, Кейреки
 - ☐ Отманбогаз
-

Sual: Где наблюдается самый высокий показатель солнечных часов? (Ҷаќи: 1)

- ☒ южной части при Аракских равнин Нахичевани
 - ☐ Алазан-Агричайской впадины
 - ☐ Гусарской наклонной равнине
 - ☐ Шолларской равнине
 - ☐ вершинах гор Большого Кавказа
-

Sual: Какое значение имеют ветры хазри и гилаварь? (Çəki: 1)

- ☐ являются причиной климатических изменений и тектонических процессов
 - ☐ влияют на общую циркуляцию атмосферы
 - ☒ играют важную роль в очищении загрязнении воздуха городов Баку и Сумгаит
 - ☐ ухудшают условия жизни, повышают экологическую напряженность
 - ☐ играют большую роль в почвообразовании
-

Sual: В каких зонах республики можно создать ветреные электростанции? (Çəki: 1)

- ☒ на Апшеронском полуострове, Гобустане
 - ☐ на Куро-Араксской низменности
 - ☐ при Араксских равнин Нахичеванской АР
 - ☐ юго-восточном Ширване
 - ☐ при Курских территориях
-

Sual: Природные ресурсы в высокоразвитых странах называются. (Çəki: 1)

- ☐ трудовыми ресурсами
 - ☒ естественным активным капиталом
 - ☐ трудовыми навыками
 - ☐ интенсивным использованием
 - ☐ хозяйственными структурами
-

Sual: Геоморфология как наука изучает. (Çəki: 1)

- ☐ ветров
 - ☐ водные ресурсы
 - ☐ внутреннее строение земли
 - ☒ рельеф
 - ☐ атмосферу
-

Sual: Какие компоненты занимают 60% территории? (Çəki: 1)

- ☐ равнины
 - ☒ горы
 - ☐ тектонические зоны
 - ☐ плоскогорья
 - ☐ эрогенные поля
-

Sual: На какой высоте расположено 27% территории? (Çəki: 1)

- ☐ 300 м
 - ☐ 500 м
 - ☐ 800 м
 - ☒ 1000 м
 - ☐ 1500 м
-

Sual: С каких гор начинается вершина Тиново-Росса? (Çəki: 1)

- ☐ Турандаг
 - ☐ Муровдаг
 - ☐ Шагдаг
 - ☐ Малый Кавказ
 - ☒ Большой Кавказ
-

Sual: Землетрясения силой 8,9 баллов наблюдается на: (Çəki: 1)

- ☐ Куро-Араксской низменности
 - ☐ Гусарской наклонной равнине
 - ☐ Межгорной Куриской впадине
 - ☒ юго-восточной части Большого Кавказа, Гянджинской зоне Малого Кавказа и Зангезурских горах
 - ☐ Талышах, Гобустане
-

Sual: Каким природным явлениям способствуют сильные дожди, таяние снега и сейсмические процессы? (Çəki: 1)

- ☐ землетрясение
 - ☐ образование оврагов
 - ☐ цунами
 - ☐ потоп
 - ☒ оползни
-

Sual: Какие природные явления очень часто проявляются на наклонных склонах Большого Кавказа и Шагдаге? (Çəki: 1)

- ☐ оседание пород
 - ☐ сильные ветры
 - ☐ образование гор
 - ☐ тектонические процессы
 - ☒ оползневые явления
-

Sual: Породы какого периода имеют широкое распространения на Карабах-ском вулканическом нагорье? (Çəki: 1)

- ☐ I период
 - ☒ IV период
 - ☐ V период
 - ☐ II период
 - ☐ III период
-

Sual: Страна, где расположено более 250-300 грязевых вулканов. (Çəki: 1)

- ☒ Азербайджан
- ☐ Россия
- ☐ США
- ☐ Ирландия

☐ Япония

Sual: Средняя годовая температура +14,5°C наблюдается в. (Çəki: 1)

- ☐ Нахичеванской АР
 - ☒ Куро-Араксской низменности
 - ☐ Центральном Аране
 - ☐ долине реки Аракс
 - ☐ Апшеронском полуострове
-

Sual: Ветер со скоростью 35-45 м/сек на Апшероне называется. (Çəki: 1)

- ☐ гилавар
 - ☐ континентально арктические
 - ☐ южные циклоны
 - ☒ хазри
 - ☐ морские
-

Sual: . Ежегодное количество атмосферных осадков на Апшероне составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 800-1200 мм
 - ☐ 200-400 мм
 - ☒ 200 мм
 - ☐ 600-800 мм
 - ☐ 1600-1800 мм
-

Sual: Чему способствует на высокогорьях и среднегорьях холодный тип климата? (Çəki: 1)

- ☐ увеличению содержания подземных вод
 - ☐ образованию лесного ландшафта
 - ☐ образованию магматических пород
 - ☐ циркуляцию воздушных масс
 - ☒ формированию полезных ископаемых
-

Sual: Какими особенностями отличается Малый Кавказ? (Çəki: 1)

- ☐ трековыми долинами
 - ☐ гонными лесами
 - ☐ ледниками
 - ☒ слабо расчлененностью и низкими высотами
 - ☐ множеством рельефных форм
-

Sual: Какими горными хребтами с севера и северо-востока ограничивается Нахичеванская АР? (Çəki: 1)

- ☐ Талышской горной системой
- ☐ Шахдаг, Муровдаг
- ☐ Восточный Текгей, Карабахский хребет

- ☐ Рештесарский, Буроварский хребты
 - ☒ Даралаязский, Зангезурский хребты
-

Sual: 67 из грязевых вулканов, существующих в Азербайджане приходится на: (Çəki: 1)

- ☐ Бакинский архипелаг
 - ☒ Шемаха – Гобустанский район
 - ☐ Куро-Габыррынская зона
 - ☐ Прикуринская зона
 - ☐ берега Каспийского моря
-

Sual: Сколько грязевых вулканов по постановлению Милли Меджлиса объявлены «Памятниками истории»? (Çəki: 1)

- ☐ 15
 - ☐ 7
 - ☐ 10
 - ☐ 20
 - ☒ 23
-

Sual: Отложения IV периода широкое распространение имеют в: (Çəki: 1)

- ☐ Нахичеванской АР
 - ☐ Товузском районе
 - ☒ Куро-Араксской низменности
 - ☐ Ленкоранской низменности
 - ☐ Гусарской наклонной равнине
-

Sual: известняк, песчаник, глина (Çəki: 1)

- ☐ базальт и лавы
 - ☐ глинистые и горючие сланцы
 - ☐ ртуть, медь, кобальт
 - ☐ каолинит, свинец, мрамор
 - ☒ известняк, песчаник, глина
-

Sual: Магматические породы широкое распространение имеют. (Çəki: 1)

- ☐ в бассейнах Агричай и Зеемчай Таузского района
 - ☐ в Самур-Двичинской низменности
 - ☐ в Талышах
 - ☐ на Большом Кавказе
 - ☒ на Малом Кавказе, Ордубадском районе Нахичеванской АР
-

Sual: Какие формы рельефа образовались на территориях распространении глинистых свинцов и глин? (Çəki: 1)

- ☒ гладкие формы рельефа
- ☐ плоскогорья

- ☐ нагорья
- ☐ ступенчатые склоны
- ☐ низменности

Sual: Каким территориям наносится большой ущерб при оползней? (Çəki: 1)

- ☒ населенным пунктам, железнодорожным и автомобильным дорогам
- ☐ сельскому хозяйству
- ☐ горным областям
- ☐ водохранилищам
- ☐ лесам

Sual: Альпийская эпоха складчатости на территории республики сопровождается. (Çəki: 1)

- ☐ лесными пожарами
- ☐ паводками в реках
- ☐ землетрясением
- ☐ грязевыми вулканами
- ☒ горообразованием

Sual: Какая природная особенность страны является причиной образования рудных и нерудных полезных ископаемых? (Çəki: 1)

- ☐ преобладание Альпийского горообразования
- ☐ климатические условия
- ☐ сложность рельефа
- ☒ сложность геологического строения
- ☐ влияние эндогенных процессов

Sual: Какая особенность климата является благоприятным для сельского хозяйства? (Çəki: 1)

- ☐ большое количество осадков
- ☐ влажность
- ☐ испарение
- ☒ сумма средне суточных температур больше +10°C
- ☐ сухой субтропический климат

BÖLMƏ: 3.2-02

Ad	3.2-02
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Мегалополисы больше всего встречаются в: (Çəki: 1)

- ☐ Японии
- ☐ Великобритании
- ☐ ФРГ
- ☐ Бразилии
- ☒ США

Sual: (Çəki: 1)

Средняя плотность населения на каждый км² составляет.

- ☐ 80 человек
- ☒ 95 человек
- ☐ 100 человек
- ☐ 120 человек
- ☐ 77 человек

Sual: Чем связано напряженность экологического состояния в крупных городах? (Çəki: 1)

- ☐ продовольственной проблемой и низким естественным приростом
- ☐ сельским хозяйством
- ☐ увеличением транспорта
- ☐ соблюдением экологической безопасности
- ☒ высоким уровнем антропогенного воздействия

BÖLMƏ: 4.1-02

Ad	4.1-02
Suallardan	64
Maksimal faiz	64
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Для эксплуатации месторождения надо определить. (Çəki: 1)

- ☐ природно-территориального комплекса
- ☐ ландшафтную зональность
- ☐ геоморфологических процессов, высотной поясности
- ☐ легкорастворимых пород
- ☒ запасы сырья, содержания вредных компонентов

Sual: При производстве железа Дашкесанском горнорудном районе больше потери допускается следующего полезного ресурса. (Çəki: 1)

- ☐ хромита
- ☐ кобальтовых руд
- ☐ вольфрама

- ☒ алунита
☐ меди
-

Sual: Какое место в мире Азербайджан занимает по запасам алунита? (Çəki: 1)

- ☐ 1-ое
☒ 2-ое
☐ 3-ое
☐ 4-ое
☐ 5-ое
-

Sual: Закликское алунитовое месторождение является сырьем для производства (Çəki: 1)

- ☐ меди
☐ золота
☐ вольфрама
☐ кварца
☒ алюминия
-

Sual: В промышленности вольфрам используется для изготовления. (Çəki: 1)

- ☐ электрических ламп
☐ магнитных приборов
☒ высококачественного металла
☐ бытовых предметов
☐ медицинских оборудования
-

Sual: Основным источником сырье является: (Çəki: 1)

- ☐ цинк
☐ стали
☒ железа
☐ ртути
☐ прокат
-

Sual: Территории республики, где определены месторождения вольфрамовых руд. (Çəki: 1)

- ☐ Агдеринский район
☐ вблизи Кельбеджарского района
☐ Веупелинский (Таузский район)
☐ Зодский (Кельбеджар)
☒ Ордубадский
-

Sual: На долю какой страны приходится основные месторождения золота? (Çəki: 1)

- ☐ Японии
☐ Греции

- ☐ Алжир
 - ☒ ЮАР
 - ☐ Южная Америка
-

Sual: Средняя высота территории республики составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 400 метров
 - ☐ 552 метров
 - ☒ 657 метров
 - ☐ 321 метров
 - ☐ 230 метров
-

Sual: Амплитуда высоты на территории республики составляет. (Çəki: 1)

- ☐ более 1200 метров
 - ☐ 2400 метров
 - ☐ 3600 метров
 - ☒ 4500 метров
 - ☐ 500 метров
-

Sual: Сколько процентов территории республики являются нефтегазоносно перспективными? (Çəki: 1)

- ☐ 50%
 - ☐ 60%
 - ☒ 70%
 - ☐ 80%
 - ☐ 20%
-

Sual: Богатейшие месторождения нефти и газа обнаружены на: (Çəki: 1)

- ☐ Габалинском и Гахском районах
 - ☐ Аджиноур- Джейранчельские низкогорья
 - ☐ Шарур- Ордубадской равнине
 - ☒ Апшеронском и Бакинском архипелагах
 - ☐ южном склоне Большого Кавказа
-

Sual: Сколько процентов разведенных газовых запасов приходится на морские месторождения? (Çəki: 1)

- ☐ 50%
 - ☐ 70%
 - ☒ 80%
 - ☐ 90%
 - ☐ 40%
-

Sual: Сколько процентов запаса газовых конденсата приходится на морские месторождения? (Çəki: 1)

- ☐ 20%

- ☐ 30%
 - ☐ 80%
 - ☒ 80%
 - ☐ 40%
-

Sual: Фосфоритные руды используются для: (Җәки: 1)

- ☐ строительство гидротехнических сооружений
 - ☐ проведение фито мелиорационных мероприятий
 - ☒ сельского хозяйства в виде удобрения
 - ☐ судоходство
 - ☐ концентрации руд
-

Sual: В какой отрасли промышленности используется кварцевые пески? (Җәки: 1)

- ☒ при производстве стекла
 - ☐ в полимерно-строительной промышленности
 - ☐ в производстве каменного кубика
 - ☐ в отрасли материалов синтетического покрытия
 - ☐ в производстве железобетонных конструкций
-

Sual: Минеральные ресурсы, обеспечивающие различные потребности общества называются. (Җәки: 1)

- ☐ влажными склонами
 - ☐ породы магматического происхождения
 - ☐ перемещением воздуха
 - ☐ лесными ландшафтами
 - ☒ полезными ископаемыми
-

Sual: Минеральное сырье в слоях земли – это: (Җәки: 1)

- ☐ грязевые вулканы
 - ☐ торфянистые почвы
 - ☐ осадочные породы кайнозойского периода
 - ☒ запасы полезных ископаемых
 - ☐ лесными ландшафтами
-

Sual: Наименьший показатель, являющийся благоприятным для промышленности, называется. (Җәки: 1)

- ☐ отрасли промышленности
 - ☐ полуфабрикаты
 - ☐ потребительская отрасль
 - ☐ материалоемкие отрасли
 - ☒ промышленная кондиция
-

Sual: Отрасль промышленности, занимающаяся разведкой и обогащением месторождений – это: (Җәки: 1)

- ☐ нефтяные промыслы
 - ☐ материалоемкие отрасли
 - ☐ отрасли производства
 - ☒ промышленность горного промысла
 - ☐ отрасли оборудования
-

Sual: По каким месторождениям Азербайджан занимает 2-ое место в мире? (Ҷәкі: 1)

- ☐ по запасам меди
 - ☐ по стеклянному песку
 - ☐ по кварциту
 - ☒ по алуниту
 - ☐ по молибдену
-

Sual: Зеглинское месторождения являются сырьем для производства. (Ҷәкі: 1)

- ☐ кварца
 - ☐ кобальта
 - ☐ золота
 - ☒ алюминия
 - ☐ серебра
-

Sual: Районом какого полезного ископаемого является Сейфалинское месторождение Шамкирского района? (Ҷәкі: 1)

- ☐ хромита
 - ☒ алунита
 - ☐ кобальта
 - ☐ меди
 - ☐ вольфрама
-

Sual: Месторождения республики, где расположены запасы хрома? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Филлизчайское
 - ☐ Карадагское
 - ☒ Мегри-Ордубадское
 - ☐ Гейдеринское
 - ☐ Сейфалинское
-

Sual: Кобальт имеет большое значение при производстве. (Ҷәкі: 1)

- ☐ свинца
 - ☒ стали
 - ☐ бумаги
 - ☐ золота
 - ☐ ртути
-

Sual: Мегри-Ордубадская зона является месторождением. (Ҷәкі: 1)

- ☐ свинца
 - ☒ кобальтовых руд
 - ☐ молибдена
 - ☐ ртути
 - ☐ цинка
-

Sual: Черная металлургия является потребителем. (Çəki: 1)

- ☐ чугуна
 - ☐ морской воды
 - ☐ ртути
 - ☐ стали
 - ☒ вольфрама
-

Sual: Природные ресурсы, используемые при изготовлении электрических ламп и намагниченной стали. (Çəki: 1)

- ☐ золото
 - ☐ серебро
 - ☐ хром
 - ☐ кварц
 - ☒ вольфрам
-

Sual: Природный ресурс, отличающийся прочностью, нормальной теплоемкостью, хорошо сплавливается. (Çəki: 1)

- ☐ свинец
 - ☐ молибден
 - ☐ асбест
 - ☒ медь
 - ☐ сталь
-

Sual: На Гюмюшинском районе Нахичеванской АР расположено месторождение: (Çəki: 1)

- ☐ барит
 - ☐ известь
 - ☒ свинец
 - ☐ серебро
 - ☐ горючие сланцы
-

Sual: Какое название имеет месторождение, если в основном содержании золото составляет 3 гр/тонн? (Çəki: 1)

- ☐ не определенное месторождение
 - ☐ месторождение, имеющее промышленное значение
 - ☒ кондиционное
 - ☐ имеющее промысловое значение
 - ☐ потенциальное
-

Sual: Южно Африканская Республика (ЮАР) отличается по запасам. (Ҷәкі: 1)

- ☐ стали
 - ☐ нефти
 - ☐ каменного угля
 - ☒ золота
 - ☐ меди
-

Sual: Определите территорию, где в последние годы было обнаружено золото с запасом более 150 тонн (Ҷәкі: 1)

- ☐ Нахичевань
 - ☐ Газах
 - ☐ Шамкир
 - ☒ Дашкесан
 - ☐ Гек-гель
-

Sual: Для рентабельности промышленного производства из скольких тонов руды можно получить 3-4 гр. золота? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 1 тонна
 - ☐ 4 тонны
 - ☐ 2 тонны
 - ☐ 5 тонны
 - ☐ 3 тонны
-

Sual: Предполагаемые запасы какого ресурса в земной коре составляет 100 тонны? (Ҷәкі: 1)

- ☐ серебра
 - ☐ цинка
 - ☐ меди
 - ☐ свинца
 - ☒ золота
-

Sual: Формы рельефа преобладают на территории республики. (Ҷәкі: 1)

- ☐ межгорные впадины
 - ☒ плоскогорья, низменности
 - ☐ гряды
 - ☐ ледники
 - ☐ водораздела
-

Sual: Какие природные явления очень часто проявляются на территориях Большого Кавказа? (Ҷәкі: 1)

- ☐ вулканические процессы
- ☐ землетрясения
- ☐ сильные ветры
- ☐ селевые явления

☒ оползневые процессы

Sual: Какими породами являются песчаник, известняк, глина? (Ҷәкі: 1)

- ☐ вулканическими
 - ☐ каменистыми породами
 - ☒ самыми древними породами
 - ☐ ракушками
 - ☐ магматическими
-

Sual: Породы, распространенные на Карабахском вулканическом нагорье. (Ҷәкі: 1)

- ☐ песчаные
 - ☒ вулканический пепел и лавы
 - ☐ щебенистые
 - ☐ известняковые
 - ☐ глинистые
-

Sual: Какие породы встречаются в горной части Нахичевани и Талышах? (Ҷәкі: 1)

- ☐ самые древние
 - ☒ вулканические породы
 - ☐ известняковые
 - ☐ песчаные гряды
 - ☐ щебенистые
-

Sual: Самый большой вулкан Гобустана. (Ҷәкі: 1)

- ☐ Боздаг
 - ☒ Торагай
 - ☐ Кейрени
 - ☐ Хара-Зиря
 - ☐ Бенк даг
-

Sual: Количество солнечных часов в южной части Аразких равнин Нахичевани составляет (Ҷәкі: 1)

- ☐ 1000 час/год
 - ☐ 2500 час/год
 - ☐ 1500 час/год
 - ☒ 2900 час/год
 - ☐ 1800 час/год
-

Sual: Полезно ископаемый, расположенный на территории Гобустана и Исмаилли. (Ҷәкі: 1)

- ☐ нефть
- ☐ железная руда

- ☐ торф
 - ☐ сера
 - ☒ горючие сланцы
-

Sual: На каких территориях республики встречается самая низкая температура равная – 40 – 45°C? (Çəki: 1)

- ☐ предгорных равнинах
 - ☐ низких вершинах
 - ☒ высокогорьях
 - ☐ склонах гор
 - ☐ низменностях
-

Sual: Какие воздушные массы с юга проникают на территорию республики? (Çəki: 1)

- ☒ тропические
 - ☐ гилавар
 - ☐ арктические
 - ☐ хазри
 - ☐ умеренные
-

Sual: Ветреную электростанцию можно построить на. (Çəki: 1)

- ☐ при Куринских территориях
 - ☒ Апшеронском полуострове, Гобустане
 - ☐ Куро-Араксской низменности
 - ☐ Ленкоранской низменности
 - ☐ Приараксской равнине
-

Sual: Какие месторождения на Апшероне эксплуатируются более 150 лет? (Çəki: 1)

- ☐ каменного угля
 - ☒ нефти
 - ☐ торфа
 - ☐ газа
 - ☐ горючих сланцев
-

Sual: Какие месторождения разведаны в Апшеронском и Бакинском архипелаге? (Çəki: 1)

- ☐ меди
 - ☐ кобальтовых руд
 - ☐ цинка
 - ☒ нефти и газа
 - ☐ свинца
-

Sual: В западных районах республики обнаружены месторождения. (Çəki: 1)

- ☐ молибдена
 - ☒ нефти
 - ☐ строительных материалов
 - ☐ барита
 - ☐ меди
-

Sual: Месторождения какого природного ресурса введены в эксплуатацию в последние годы в восточной Грузии и Шамкире? (Çəki: 1)

- ☐ меди
 - ☐ кобальта
 - ☐ вольфрама
 - ☒ нефти
 - ☐ молибдена
-

Sual: Сколько процентов общего запаса газа приходится на морские месторождения? (Çəki: 1)

- ☐ 40%
 - ☐ 90%]
 - ☐ 50%
 - ☐ 70%
 - ☒ 80%
-

Sual: В морских месторождениях содержание запасов газовых конденсатов составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 80%
 - ☐ 30%
 - ☐ 20%
 - ☒ 90%
 - ☐ 40%
-

Sual: За сколько лет уровень добычи нефти в Азербайджане составило 1 млрд. 400 млн. тонн? (Çəki: 1)

- ☐ 50 лет
 - ☐ 80 лет
 - ☐ 100 лет
 - ☐ 120 лет
 - ☒ 150 лет
-

Sual: Какие ресурсы были обнаружены на глубине 3000 метров? (Çəki: 1)

- ☐ горючие сланцы
 - ☒ нефть и газ
 - ☐ молибден
 - ☐ свинец и цинк
 - ☐ соли
-

Sual: Запасы нефти и газа республики составляют. (Çəki: 1)

- ☐ 12 млрд. тонн
 - ☐ 6 млрд. тонн
 - ☒ 10 млрд. тонн
 - ☐ 5 млрд. тонн
 - ☐ 8 млрд. тонн
-

Sual: В состав какой группы нефтяных полезных ископаемых относится алмаз, графит и асбест? (Çəki: 1)

- ☒ в группу технического сырья
 - ☐ в группу синтетических изделий
 - ☐ в группу железобетонного сырья
 - ☐ в группу ювелирных изделий
 - ☐ в группу точных металлов
-

Sual: Техническое название негоряемого олифа. (Çəki: 1)

- ☐ стекло
 - ☐ материалы для покрытия
 - ☐ камень-кубик
 - ☒ асбест
 - ☐ цемент
-

Sual: . Полезный ископаемый, используемое в производстве бумаги и картона. (Çəki: 1)

- ☒ барит
 - ☐ медь
 - ☐ свинец
 - ☐ молибден
 - ☐ полит
-

Sual: Полезное ископаемое, используемое в сельском хозяйстве в виде удобрения. (Çəki: 1)

- ☐ железная руда
 - ☒ руды фосфорита
 - ☐ кобальт
 - ☐ молибден
 - ☐ вольфрам
-

Sual: Какое полезное ископаемое добывается из Гюмюшлинского и Ранзик-ского месторождения в Нахичевани? (Çəki: 1)

- ☒ руды фосфорита
- ☐ арсень
- ☐ меди
- ☐ серебро

☐ ртути

Sual: Полезное ископаемое, широко применяемое в черной и цветной металлургии, керамической отрасли. (Çəki: 1)

- ☐ сурьма
☒ бора
☐ бентонитовая глина
☐ цинка
☐ хром
-

Sual: Месторождения какого ресурса расположены в Джульфе (Çəki: 1)

- ☐ кварцитового песка
☐ гипса
☐ серы
☒ бора
☐ барита
-

Sual: Полезное ископаемое широко распространенное в Аскеране. (Çəki: 1)

- ☐ мрамор
☐ известняк
☐ камень-кубик
☒ мергель
☐ кварцит
-

Sual: Полезные ископаемые, больше всего используемые для производства стекла. (Çəki: 1)

- ☐ медь
☒ кварцевый песок
☐ алмаз
☐ пемза
☐ перлит
-

BÖLMƏ: 5.1-02

Ad	5.1-02
Suallardan	50
Maksimal faiz	50
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Страны, отличающиеся по площади земельного фонда. (Çəki: 1)

- ☐ Испания, Германия
☐ Латвия, Беларусь

- ☐ Узбекистан, Ирак, Сирия
 - ☐ ОАЭ, Азербайджан, Грузия
 - ☒ страны Африки, СНГ, зарубежной Азии, Северной и Южной Америки
-

Sual: Сколько процентов земельного фонда мира обрабатываются? (Çəki: 1)

- ☐ 7%
 - ☐ 8%
 - ☐ 9%
 - ☐ 10%
 - ☒ 11%
-

Sual: Деградация – это: (Çəki: 1)

- ☐ экономический прибыль, кооперация
 - ☐ добыча минерального сырья, производство минеральных удобрений
 - ☒ эрозия, загрязнения, засоления
 - ☐ производство полуфабрикатов
 - ☐ производство каучука
-

Sual: Страны, имеющие большие возможности на использования новых земель. (Çəki: 1)

- ☒ Канада, Австралийский союз, Бразилия
 - ☐ Турция, Центральная Азия, Россия
 - ☐ государства Латинской Америки
 - ☐ Океания, государства Европы
 - ☐ Япония, Китай, Корейская Республика
-

Sual: Аридация – это: (Çəki: 1)

- ☐ увеличение отходов
 - ☐ развитие добывающей промышленности
 - ☐ повышение уровня грунтовых вод
 - ☒ уменьшение влажности в почвах
 - ☐ увеличение микроорганизмов в почве
-

Sual: Следующие процессы являются причиной уменьшения плодородия почвы. (Çəki: 1)

- ☐ тесная взаимозависимость неживых веществ
 - ☐ увеличения микроорганизмов
 - ☐ формирование газового состава атмосферы
 - ☒ аридация, процессы эрозии
 - ☐ разложения остатков растений, процесс аккумуляции
-

Sual: Площадь земельного фонда Азербайджана составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 1,2 млн. га
- ☐ 3,4 млн. га

- ☐ 6,1 млн. га
 - ☒ 8,6 млн. га
 - ☐ 10,7 млн. га
-

Sual: Сколько процентов или гектаров земельного фонда является пригодным к сельскому хозяйству? (Çəki: 1)

- ☐ 17,1%, 1,3 млн. га
 - ☐ 21,3%, 2,7 млн. га
 - ☐ 36,9%, 3,5 млн. га
 - ☒ 49%, 4,2 млн. га
 - ☐ 53%, 5,8 млн. га
-

Sual: Сколько гектаров и процентов пригодных земель считаются посевными? (Çəki: 1)

- ☒ 1,5 млн. га, 33%
 - ☐ 1 млн. га, 11%
 - ☐ 1,2 млн. га, 24%
 - ☐ 1,4 млн. га, 29%
 - ☐ 380 тыс. га, 9,1%
-

Sual: Сколько гектаров и процентов земельных ресурсов выделяется под многолетних культур? (Çəki: 1)

- ☒ 0,3 млн. га, 9,2%
 - ☐ 0,4 млн. га, 10,1%
 - ☐ 0,5 млн. га, 11,3%
 - ☐ 1,4 млн. га, 12,7%
 - ☐ 0,6 млн. га, 12,4%
-

Sual: Сколько гектаров и процентов земель на территории республики занимают пастбищные участки? (Çəki: 1)

- ☒ 2,2 млн. га, 53,2%
 - ☐ 2,1 млн. га, 51,4%
 - ☐ 2,4 млн. га, 55%
 - ☐ 3,7 млн. га, 61%
 - ☐ 4,3 млн. га, 74,1%
-

Sual: Посевные площади на каждого человека в республике составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 0,20 га
 - ☐ 0,10 га
 - ☐ 0,5 га
 - ☐ 0,30 га
 - ☐ 0,50 га
-

Sual: Сельскохозяйственные пригодные земли на каждого человека республики составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 0,20 га
 - ☐ 0,40 га
 - ☐ 0,30 га
 - ☐ 0,70 га
 - ☐ 0,20 га
-

Sual: Площадь орошаемых земель составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 950 тыс. га
 - ☐ 800 тыс. га
 - ☐ 731,5 тыс. га
 - ☐ 565 тыс. га
 - ☐ 421 тыс. га
-

Sual: Сколько гектаров земельного фонда считаются техногенно нарушенными? (Çəki: 1)

- ☒ 0,86 млн. га
 - ☐ 0,73 млн. га
 - ☐ 0,61 млн. га
 - ☐ 0,50 млн. га
 - ☐ 0,43 млн. га
-

Sual: Согласно кодексу земли, сколько процентов общего земельного фонда являются государственной собственностью? (Çəki: 1)

- ☒ 44,2%
 - ☐ 38,1%
 - ☐ 24,5%
 - ☐ 16,7%
 - ☐ 7,9%
-

Sual: Сколько гектаров общего земельного фонда составляет муниципалитетная собственность? (Çəki: 1)

- ☒ 2,7 млн. га
 - ☐ 1,3 млн. га
 - ☐ 0,8 млн. га
 - ☐ 3,4 млн. га
 - ☐ 5,6 млн. га
-

Sual: Причиной увеличения эрозионных процессов в горных территориях являются. (Çəki: 1)

- ☒ развитие животноводства, вырубка лесов
- ☐ механическое увеличение населения, роль миграции
- ☐ темпы развития мебельной и промышленности строительных материалов
- ☐ сосредоточение производства и населения на ограниченной территории

- ☐ повышение роли транспорта и трудовых ресурсов
-

Sual: Сколько процентов посевных площадей, летних пастбищ и сенокосов подвержены различной степени эрозии? (Җәки: 1)

- ☒ 34%, 68%, 15%
☐ 31%, 59%, 45%
☐ 25%, 51%, 90%
☐ 19%, 43%, 7%
☐ 9%, 32%, 15%
-

Sual: Площадь земель Куро-Араксской низменности, подверженные сильному эрозию составляет. (Җәки: 1)

- ☐ 54 тыс. га
☐ 48 тыс. га
☐ 34 тыс. га
☐ 23 тыс. га
☒ 66 тыс. га
-

Sual: Определите территории республики, где широкое распространение имеет ветренная эрозия. (Җәки: 1)

- ☐ Джульфа, Кенгерли
☐ Губа-Гусарская зона
☒ Апшеронский полуостров, юго-восточный Ширван
☐ Гянджа-Казахский экономический район
☐ Ленкорань – Астаранская зона
-

Sual: Что является причиной засоления почв республики? (Җәки: 1)

- ☐ нерациональное использование альпийских лугов
☐ создание водохранилищ на речных долинах
☐ большое количество осадков
☒ развитие орошаемого земледелия, из-за неправильного проведения мероприятий по орошению
☐ высокие показатели влажности в горных зонах и преобладание холодного климата
-

Sual: Укажите территорию, отличающуюся широким распространением засоленных почв. (Җәки: 1)

- ☒ Куро-Араксская низменность
☐ Ленкорань – Астаранская зона
☐ Нахичеванская АР
☐ Апшеронский полуостров
☐ северо-восточный склон Малого Кавказа
-

Sual: Чему равна площадь земельных участков Куро-Араксской низменности, подверженные сильному засолению? (Җәки: 1)

- ☒ 120 тыс. га
 - ☐ 100 тыс. га
 - ☐ 140 тыс. га
 - ☐ 80 тыс. га
 - ☐ 50 тыс. га
-

Sual: Сколько процентов орошаемых имеет потребность к мелиоративным мероприятиям? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 83%
 - ☐ 71%
 - ☐ 68%
 - ☐ 95%
 - ☐ 52%
-

Sual: Сколько процентов пригодных земель республики вышли из сельскохозяйственного оборота? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 3%
 - ☐ 5%
 - ☐ 8%
 - ☒ 10%
 - ☐ 15%
-

Sual: Сколько тысячи гектаров территории занимают загрязненные, разрушенные и замусоренные почвы? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 200 тыс. га
 - ☐ 150 тыс. га
 - ☐ 130 тыс. га
 - ☐ 170 тыс. га
 - ☐ 250 тыс. га
-

Sual: Развитие какой отрасли в Ленкорань – Астаранской зоне является причиной загрязнения этих территорий больше всего химическими веществами? (Ҷаќи: 1)

- ☐ с развитием цветочной металлургии
 - ☐ в результате развития промышленности строительных материалов
 - ☐ с развитием нефтегазовой промышленности
 - ☐ с развитием хлопководства
 - ☒ с развитием овцеводства
-

Sual: Сколько млн. Гектаров земельного фонда являются техногенно нарушенными почвами? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 0,4 млн. га
- ☐ 0,6 млн. га
- ☐ 0,73 млн. га
- ☒ 0,86 млн.га

☐ 0,91 млн. га

Sual: Причиной возрастания эрозионных процессов в горных территориях является. (Çəki: 1)

- ☒ развитие животноводства, вырубка лесов
 - ☐ изменение химического состава почв
 - ☐ большое количество атмосферных осадков
 - ☐ сложность рельефа
 - ☐ строительство дорог
-

Sual: Химическое загрязнение почв происходит в результате. (Çəki: 1)

- ☒ не соблюдение нормативов минеральных удобрений и химический веществ при их внесении в почву
 - ☐ влияние антропогенных факторов
 - ☐ неправильное орошение
 - ☐ повышение уровня грунтовых вод
 - ☐ вырубка лесов
-

Sual: На долю какого экономического района приходится 50% бытовых отходов, накопленные вокруг населенных пунктов? (Çəki: 1)

- ☒ Апшеронского
 - ☐ Гянджа-Газахского
 - ☐ Губа-Хачмасского
 - ☐ Ленкорань-Астаринского
 - ☐ Аранского
-

Sual: Сильно засоленные почвы площадью 120 тыс. га распространены. (Çəki: 1)

- ☐ Ленкорань – Астаринской зоне
 - ☐ Нахичеванской АР
 - ☐ северо-восточном склоне Малого Кавказа
 - ☒ Куро-Араксской низменности
 - ☐ Апшеронском полуострове
-

Sual: Какими проблемами сталкиваются 10% пригодных земель республики? (Çəki: 1)

- ☐ подвержены деградации
 - ☐ засолении
 - ☐ уничтожении растительного покрова
 - ☒ не находятся в сельскохозяйственном обороте
 - ☐ загрязнении лекарственными веществами
-

Sual: Территории республики, почвы которых подвержены наибольшему загрязнению. (Çəki: 1)

- ☐ Исмаилли

- ☐ Апшеронский полуостров
 - ☐ Гянджа – Газахская равнина
 - ☐ Закатала – Лагидж
 - ☒ Нахичеванская АР, Дашкесан, Апшерон
-

Sual: По земельному законодательству 44,2% земельного фонда относится.
(Ҷаќи: 1)

- ☐ сельскому хозяйству
 - ☐ коммунальному хозяйству
 - ☐ особо охраняемым территориям
 - ☒ государственным собственностям
 - ☐ сенокосным территориям
-

Sual: Какие изменения произошли с 34%-ми посевными площадями республики? (Ҷаќи: 1)

- ☐ подвержены к опустыниванию
 - ☐ засолены
 - ☐ уменьшилось плодородие
 - ☒ подвержены к эрозии
 - ☐ минерализованы
-

Sual: Сколько гектаров площади составляют почвы, плодородный слой которых подвержены воздействию водной эрозии? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 480 тыс. га
 - ☐ 900 тыс. га
 - ☐ меньше 1 млн. га
 - ☐ 1,2 млн. га
 - ☒ 1,5 млн. га
-

Sual: Каким природным ресурсам относятся по характеру водные, почвенные и лесные ресурсы? (Ҷаќи: 1)

- ☒ многоцелевого использования
 - ☐ различного промышленного производства
 - ☐ использования медицинских оборудования
 - ☐ производства бумаги
 - ☐ производства строительных материалов
-

Sual: Каким изменениям приводит развитие животноводства и вырубка лесов в горных территориях? (Ҷаќи: 1)

- ☐ концентрации населения и производства
 - ☐ увеличению оползневых явлений
 - ☐ увеличению транспорта и трудовых ресурсов
 - ☒ увеличению эрозионных процессов
 - ☐ тяготению добывающей промышленности к районам
-

Sual: По запасам каких ресурсов отличаются страны Африки, СНГ, Зарубежной Азии, Южной и Северной Америки? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ водных
 - ☒ почвенных
 - ☐ лесных
 - ☐ климатических
 - ☐ геогенных
-

Sual: Каким изменениям приводят процессы аридизации и эрозии? (Ҷаҳи: 1)

- ☒ снижение продуктивности
 - ☐ увеличению влажности
 - ☐ усилению аккумуляции
 - ☐ увеличению микроорганизмов
 - ☐ разрушению пород
-

Sual: Как влияет влажность на почву? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ повышается уровень грунтовых вод
 - ☐ увеличиваются микроорганизмы
 - ☐ повышается засоление
 - ☐ загрязняется почва
 - ☒ усиливает аридизацию
-

Sual: Для какой отрасли является пригодным земельный фонд равной 4,2 млн. га? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ промышленности
 - ☒ сельского хозяйства
 - ☐ транспорта
 - ☐ мелиорации
 - ☐ строительства
-

Sual: Эрозия, загрязнение и засоление почв называется. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ экономической прибылью
 - ☐ лесопосадкой
 - ☒ деградацией
 - ☐ мелиорацией
 - ☐ опустыниванием
-

Sual: Какая часть земли освоена на 55%? (Ҷаҳи: 1)

- ☐ мировой океан
 - ☐ рекреационные ресурсы
 - ☐ лесные площади
 - ☒ площадь суши
 - ☐ площадь ледников
-

Sual: Ресурсы какой части земли освоены на 6%? (Çəki: 1)

- ☐ водных
☒ земельных
☐ ледников
☐ рекреационных
☐ лесов
-

Sual: 2,2 млн. гектаров земельного фонда занимают. (Çəki: 1)

- ☐ посевные площади
☐ сенокосы
☐ многолетние культуры
☐ засоленные почвы
☒ пастбища
-

Sual: Площадь орошаемых земель республики составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 800 тыс. га
☐ 421 тыс. га
☐ 730 тыс. га
☒ 950 тыс. га
☐ 564 тыс. га
-

Sual: Какая часть сельскохозяйственно-пригодных земель используется? (Çəki: 1)

- ☐ 1/5
☐ 1/4
☒ 1/3
☐ 1/2
☐ все территории
-

BÖLMƏ: 6.1-02

Ad	6.1-02
Suallardan	59
Maksimal faiz	59
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Общие водные запасы земли составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 1386 млн. км³
☐ 1021 млн. км³
☐ 1564 млн. км³
☐ 1278 млн. км³
☐ 1153 млн. км³

Sual: Сколько процентов общего водного запаса составляют пресные воды? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1,8%
 - ☐ 2,1%
 - ☒ 2,5%
 - ☐ 3,4%
 - ☐ 5,7%
-

Sual: Сколько воды в мире приходится на каждого человека? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 230млн. м³
 - ☐ 180 млн. м³
 - ☐ 150 млн. м³
 - ☐ 250 млн. м³
 - ☐ 80 млн. м³
-

Sual: Сколько процентов общего водного запаса приходится на долю мирового океана? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 96,4%
 - ☐ 81,3%
 - ☐ 78,5%
 - ☐ 64,9%
 - ☐ 90,5%
-

Sual: Основным потребителем воды в мире является. (Ҷаќи: 1)

- ☒ сельское хозяйство
 - ☐ металлургическая промышленность
 - ☐ нефтяная промышленность
 - ☐ электроэнергетика
 - ☐ пищевая промышленность
-

Sual: Большие запасы пресной воды расположены в. (Ҷаќи: 1)

- ☐ водохранилищах
 - ☐ родниках
 - ☐ подземных водах
 - ☒ недоступных ледниках
 - ☐ реках
-

Sual: Страны больше всего использующие опреснительные методы морской воды. (Ҷаќи: 1)

- ☐ страны Латинской Америки, Австралия
- ☐ Турция, Северный Кипр
- ☒ Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Япония
- ☐ Океания, США, Канада
- ☐ страны Европы, Россия

Sual: Минимальное ежесуточное потребление воды человеком составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1 литр
 - ☒ 2 литра
 - ☐ 3 литра
 - ☐ 4 литра
 - ☐ 5 литра
-

Sual: Круговорот воды называется. (Ҷаќи: 1)

- ☒ процесс последовательного обмена влаги между атмосферой и поверхностью земли
 - ☐ изменения климата с высотой
 - ☐ гидрологические особенности внутренних вод
 - ☐ изменения стока рек в зависимости от условия рельефа
 - ☐ увеличение скорости, расхода и годового состава рек
-

Sual: Общее количество воды на поверхности земли составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 1,42 млрд. км³
 - ☐ 2,34 млрд. км³
 - ☐ 3,05 млрд. км³
 - ☐ 1,56 млрд. км³
 - ☐ 2,5 млрд. км³
-

Sual: Сколько процентов общего запаса воды на поверхности земли приходится на долю океанов и морей? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 96,5%
 - ☐ 81,4%
 - ☐ 73,8%
 - ☐ 68,9%
 - ☐ 98,1%
-

Sual: Какая часть общей массы человеческого организма и сколько процентов его крови составляет вода? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1/3 часть, 70%
 - ☐ 3/5 часть, 60%
 - ☒ 2/3 часть, 80%
 - ☐ 3/3 часть, 50%
 - ☐ 1/5 часть, 40%
-

Sual: Сколько тонн воды ежегодно употребляет электростанция с мощностью 300 тыс. кв (куб ватт)? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 300 млн. тонн
 - ☐ 200 млн. тонн
 - ☐ 100 млн. тонн
-

- ☐ 90 млн. тонн
 - ☐ 50 млн. тонн
-

Sual: Каким мероприятием пользуются для предотвращения повышения содержания минеральных солей в водах? (Ҷаќи: 1)

- ☒ строительствами гидротехнических сооружений
 - ☐ фитомелиоративными мероприятиями
 - ☐ укреплением склонов
 - ☐ методами лесопосадок
 - ☐ строительством ГЭС
-

Sual: Какой компонент необходим для правильного хода биохимических процессов в водоемах? (Ҷаќи: 1)

- ☐ интенсивность испарения, температура воздуха
 - ☐ влагоемкость воздуха, низкая температура
 - ☐ накопление продукции конденсации и сублимации
 - ☒ содержание кислорода в растворенной форме
 - ☐ распределение осадков
-

Sual: Сколько нефти ежегодно стекает в моря и океаны? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1-2 млн. т
 - ☐ 2-4 млн. т
 - ☐ 4-6 млн. т
 - ☒ 6-10 млн. т
 - ☐ 10-14 млн. т
-

Sual: Сколько процентов водного баланса республики связано речными стоками, формирующиеся на территории соседних государств? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 40%
 - ☐ 50%
 - ☐ 60%
 - ☒ 70%
 - ☐ 80%
-

Sual: Сколько объема воды приходится на каждого человека в Азербайджане? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1,5 м³
 - ☐ 2,4 м³
 - ☒ 3,5 м³
 - ☐ 4,6 м³
 - ☐ 5,3 м³
-

Sual: Укажите территории с хорошо обеспеченными водными ресурсами. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Арджиноур-Джейрангельское низкогорье

- ☐ Алазань-Агричайская долина
 - ☐ северо-восточные и восточные части Малого Кавказа
 - ☒ северо-восточные и южные части Большого Кавказа, Ленкоранская зона
 - ☐ Карабах – Мильская равнина
-

Sual: Сколько составляет доля подземных вод в общем водном запасе республики? (Çəki: 1)

- ☒ 5,1 км³
 - ☐ 6,3 км³
 - ☐ 7,4 км³
 - ☐ 4,8 км³
 - ☐ 3,7 км³
-

Sual: Территории слабо обеспеченные водными ресурсами. (Çəki: 1)

- ☒ Куро-Араксская низменность, Апшерон, Гобустан
 - ☐ Гянджа-Казахская равнина, Гусарская равнина
 - ☐ северо-восточная часть Малого Кавказа
 - ☐ юго-восток Ширванской равнины, Селянская равнина
 - ☐ Талышские горы, Ленкоранская низменность
-

Sual: Мероприятия, проводимые для улучшения водоснабжении территорий слабо обеспеченных водными ресурсами. (Çəki: 1)

- ☒ строительство водохранилищ и небольших водоемов
 - ☐ регулирование стока рек
 - ☐ модернизация оросительных систем
 - ☐ уменьшение потери воды сельским хозяйством
 - ☐ использование горных ледников
-

Sual: Сколько процентов подземных вод приходится на Миль – Карабахскую зону? (Çəki: 1)

- ☒ 18,5%
 - ☐ 15,6%
 - ☐ 13,1%
 - ☐ 11,9%
 - ☐ 19,4%
-

Sual: Сколько водохранилищ и водоемов имеется на территории республики? (Çəki: 1)

- ☒ более 40
 - ☐ меньше 30
 - ☐ около 20
 - ☐ 50
 - ☐ 25
-

Sual: Длина всех оросительных каналов в республике составляет. (Ҷаъи: 1)

- ☒ 38,9 тыс. км
 - ☐ 29,1 тыс. км
 - ☐ 21,5 тыс. км
 - ☐ 19,8 тыс. км
 - ☐ 15,3 тыс. км
-

Sual: В результате большего количества потери воды в почве происходит. (Ҷаъи: 1)

- ☒ повышается уровень грунтовых вод, возникает вторичное засоление и формируются болота
 - ☐ уменьшается количество сточных вод
 - ☐ увеличивается объем водности рек
 - ☐ увеличивается плодородные почвы
 - ☐ образуются минеральные воды
-

Sual: Количество ежегодно используемой воды из водоемов и подземных слоев составляет. (Ҷаъи: 1)

- ☒ 16 км³; 1,2 км³
 - ☐ 15 км³; 1,1 км³
 - ☐ 14 км³; 1,3 км³
 - ☐ 17 км³; 1,4 км³
 - ☐ 18 км³; 1,5 км³
-

Sual: Ежегодная потребность республики к воде составляет. (Ҷаъи: 1)

- ☒ 11,0 – 13,0 км³
 - ☐ 10,0 – 12,0 км³
 - ☐ 9,0 – 11,0 км³
 - ☐ 8,0 – 10,0 км³
 - ☐ 7,0 – 9,0 км³
-

Sual: Сколько процентов сточных вод составляют сильно загрязненные воды? (Ҷаъи: 1)

- ☒ 25-30%
 - ☐ 45-50%
 - ☐ 60-70%
 - ☐ 80-85%
 - ☐ 10-15%
-

Sual: Сколько процентов водного баланса реки Кура формируется за пределами республики? (Ҷаъи: 1)

- ☒ более 70%
- ☐ более 68%
- ☐ 55%
- ☐ 43%

○ 81%

Sual: Больше всего реки республики загрязняются не территории. (Ҷаќи: 1)

- Туркменистана, Узбекистана, Казахстана
 - Эстонии, Латвии, Литвы
 - Ирана, Ирака, Сирии
 - Турции, России, Украины
 - Грузии, Армении, Дагестанского АР
-

Sual: Сколько промышленных сточных вод из Грузии выбрасываются водным бассейнам республики? (Ҷаќи: 1)

- 3 млрд. м³
 - 2 млрд. м³
 - 1 млрд. м³
 - 4 млрд. м³
 - 1,5 млрд. м³
-

Sual: Сколько сточных вод ежесуточно стекает в реку Кура с территории республики? (Ҷаќи: 1)

- 200 тыс. м³
 - 150 тыс. м³
 - 100 тыс. м³
 - 160 тыс. м³
 - 300 тыс. м³
-

Sual: Посредством какой реки с территории Армении сточные воды, состоящие из различных химических веществ стекают в реку Кура? (Ҷаќи: 1)

- Аракс
 - Самур
 - Ганых
 - Арначай
 - Агстафачай
-

Sual: Какими реками больше сего загрязняют реку Аракс? (Ҷаќи: 1)

- Кура, Гиланчай
 - Самур, Филизчай
 - Агстафачай, Гошгарчай
 - Арпачай, Ох Гугай
 - Ганых, Виляшчай
-

Sual: Количество сточных вод, ежегодно выбрасываемые в реку Аракс? (Ҷаќи: 1)

- 150 млн. м³
- 130 млн. м³
- 115 млн. м³

- ☐ 100 млн. м³
 - ☐ 163 млн. м³
-

Sual: Каким последствиям приводит использование сточных вод в орошении? (Ҷаќи: 1)

- ☐ увеличивается продуктивность, почвы становятся плодородными
 - ☐ интенсивно развиваются древесные породы
 - ☐ более 30% поверхности почвы покрывается травой
 - ☐ развиваются луга, кустарники
 - ☒ снижается производительность сельскохозяйственных растений и животных
-

Sual: Какие реки стекают с районов горнорудной промышленности с высокой степенью загрязненности? (Ҷаќи: 1)

- ☐ Кура, Аракс
 - ☐ Гиланчай, Агстафачай
 - ☒ Гошгарчай, Филизчай
 - ☐ Арпачай, Виляшчай
 - ☐ Самур, Ганых
-

Sual: Ежегодные запасы воды на Апшеронском полуострове составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 900 млн. м³
 - ☐ 850 млн. м³
 - ☐ 700 млн. м³
 - ☐ 600 млн. м³
 - ☐ 500 млн. м³
-

Sual: Из какой реки, экономического района и канала вода поступает в город Баку? (Ҷаќи: 1)

- ☐ река Аракс, Нахичеванской АР, Араксского водного узла
 - ☐ Гусарской реки, северо-восточного склона Большого Кавказа
 - ☐ реки Самур, территории Дагестана, Самурского водного узла
 - ☐ Мазымчая, южного склона Большого Кавказа, Джейранбатанского водохранилища
 - ☒ реки Кура, Губа-Хачмасского экономического района, Шолларского водопровода
-

Sual: Чему равно потеря воды в Баку? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 68-70 млн. м³
 - ☐ 56-58 млн. м³
 - ☐ 50-52 млн. м³
 - ☐ 72-74 млн. м³
 - ☐ 20-22 млн. м³
-

Sual: Причиной формирования загрязненных озер на Апшеронском полуострове является. (Ҷәкі: 1)

- ☐ загрязнения почвы, уменьшения гумусового слоя
 - ☐ высокая продуктивность почв
 - ☐ загрязнения почв отходами цветной металлургии
 - ☒ эксплуатация нефтегазовых месторождений
 - ☐ высокий уровень развития бытовой техники
-

Sual: Сколько процентов территория республики занимают озера? (Ҷәкі: 1)

- ☒ 0,5%
 - ☐ 0,4%
 - ☐ 0,3%
 - ☐ 0,1%
 - ☐ 0,9%
-

Sual: Ежегодно 1 тонн воды потребляет. (Ҷәкі: 1)

- ☐ рыбы
 - ☐ птицы
 - ☒ человек
 - ☐ слоны
 - ☐ микроорганизмы
-

Sual: Основными ядовитыми веществами загрязняющих источников чистой воды являются. (Ҷәкі: 1)

- ☐ окис азота, углекислый газ, сернистый газ
 - ☐ аммиак, формальдегид, серная кислота
 - ☐ угары, фенолы, сероводороды
 - ☒ свинец, арсень, ртуть, медь
 - ☐ азот, кислород, фенолы
-

Sual: Какие изменения происходят в водах в результате вырубки лесов и увеличении почвенных площадей? (Ҷәкі: 1)

- ☐ уменьшается испарение
 - ☐ увеличивается влажность
 - ☒ увеличивается содержание минеральных солей
 - ☐ загрязняется вода
 - ☐ происходит аккумуляция продуктов конденсации
-

Sual: Какую проблему возможно предотвратить в результате проведения мероприятий по искусственной лесопосадки? (Ҷәкі: 1)

- ☐ уменьшается площадь болот
 - ☐ очищаются подземные воды
 - ☐ сохраняется влажность
 - ☒ уменьшается содержание минеральных солей
 - ☐ уменьшается засоление
-

Sual: Куда ежегодно стекает 6-10 млн. т нефти? (Ҷаќи: 1)

- ☒ моря и океаны
 - ☐ реки
 - ☐ озера
 - ☐ засушливым территориям
 - ☐ шельфовым зонам
-

Sual: 70% водного баланса формируется на территории. (Ҷаќи: 1)

- ☐ лесов
 - ☐ предгорных зонах
 - ☐ равнинных участках
 - ☒ соседних государствах
 - ☐ высокогорных
-

Sual: Регионы республики, отличающиеся богатыми запасами водных ресурсов. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Карабах – Мильская равнина
 - ☐ восточные и северо-восточные части Малого Кавказа
 - ☐ Аджиноур-Джейрангельское низкогорье
 - ☐ Алазань – Агричайская долина
 - ☒ северо-восточные и южные части Большого Кавказа, Ленкоранская зона
-

Sual: Запасы подземных питьевой и слабуминерализованных вод составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 15 млн. м³
 - ☐ 10 млн. м³
 - ☐ 5 млн. м³
 - ☐ 11 млн. м³
 - ☐ 16 млн м³
-

Sual: Чухурюрдский минеральный источник расположен в. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Гахском районе
 - ☒ в Шемахе
 - ☐ в Апшероне
 - ☐ в Губе
 - ☐ в Исмаиллах
-

Sual: Температура термальных вод республики составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 5-20°C
 - ☐ 15-20°C
 - ☐ 30-70°C
 - ☒ 50-90°C
 - ☐ 60-100°C
-

Sual: Сколько тысячи гектаров территории орошаются созданными водохранилищами? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 200 тыс. га
 - ☐ 500 тыс. га
 - ☐ 300 тыс. га
 - ☐ 400 тыс. га
 - ☒ 600 тыс. га
-

Sual: 96,4% общего запаса воды приходится на. (Ҷаќи: 1)

- ☐ реки
 - ☐ озера
 - ☐ подземным водам
 - ☐ ледникам
 - ☒ мирового океана
-

Sual: На каких территориях расположены 40% общего запаса воды? (Ҷаќи: 1)

- ☐ ледниках
 - ☐ горных пещерах
 - ☐ под землей
 - ☒ сельскохозяйственных и промышленных регионах
 - ☐ водопадах
-

Sual: Какие природные ресурсы больше всего загрязняется посредством Грузии, Армении, Дагестана? (Ҷаќи: 1)

- ☐ земельные
 - ☐ атмосферный воздух
 - ☐ Каспийское море
 - ☒ реки
 - ☐ леса
-

Sual: Какими мероприятиями решается проблема водоснабжения в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Японии? (Ҷаќи: 1)

- ☐ таяние ледников
 - ☐ изменение стока рек
 - ☐ строительство водохранилищ
 - ☒ опреснение морских вод
 - ☐ соединение притоков рек
-

Sual: Суточное потребление воды в развитых странах составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 450-480 л
 - ☐ 40-50 л
 - ☐ 100-120 л
 - ☐ 180-250 л
 - ☒ 200-300 л
-

BÖLMƏ: 6.1-01

Ad	6.1-01
Suallardan	57
Maksimal faiz	57
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Определите ряд пресноводных озер. (Çəki: 1)

- ☒ Аг гелъ, Алагелляр, Гара гелъ
 - ☐ Залхагель, Ганлы гелъ, Батабат
 - ☐ Сарысу, Лихмангель, Гаджигабул
 - ☐ Аджиноур, Беюкшор, Масазыр
 - ☐ Бинагади, Гаджи Гасан, Гейгель
-

Sual: Сколько родников и источников встречаются на территории республики? (Çəki: 1)

- ☒ 3500
 - ☐ 2000
 - ☐ 1400
 - ☐ 850
 - ☐ 4000
-

Sual: Количество рек республики составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 8359
 - ☐ 7490
 - ☐ 6185
 - ☐ 5000
 - ☐ 4894
-

Sual: Основными источниками питания рек республики являются. (Çəki: 1)

- ☐ оросительные каналы
 - ☐ артезианские колодцы
 - ☐ водохранилища, водоемы
 - ☒ осадки, снеговые и подземные воды
 - ☐ термальные воды
-

Sual: Определите пересыхающих рек. (Çəki: 1)

- ☒ Сумгаит чай, Джейранкечмез
- ☐ Тер-тер чай, Хачынчай
- ☐ Гаргарчай, Акара
- ☐ Агстафа чай, Тиланчай
- ☐ Арпачай, Нахичеванчай

Sual: Образование потопа связано. (Ҷаќи: 1)

- ☐ с умеренно-холодным климатом
 - ☐ с нарушением экологического равновесия
 - ☐ с выходом подземных вод на поверхность земли в виде источников
 - ☐ с высоким уровнем грунтовых вод
 - ☒ с ливневыми осадками и интенсивными таянием снега
-

Sual: Какие мероприятия проводятся для обеспечения территории, требующие орошения в условиях аридного климата? (Ҷаќи: 1)

- ☒ проводится оросительные каналы
 - ☐ создаются крупные артезианские бассейны
 - ☐ используются грунтовые воды
 - ☐ используются железобетонные покрытия
 - ☐ используются дождевые воды
-

Sual: Ледники в основном расположены на. (Ҷаќи: 1)

- ☒ главном Кавказском хребте и Малом Кавказе – вершине Гапыджик
 - ☐ главном водоразделе, Дюбрарском хребте
 - ☐ Лянгебизском хребте
 - ☐ бассейнах Охгучай и Гиланчай
 - ☐ Алазан-Агричайской впадине
-

Sual: Последовательный обмен влаги между атмосферой и поверхностью земли называется. (Ҷаќи: 1)

- ☒ круговорот воды
 - ☐ атмосферные осадки
 - ☐ ледники
 - ☐ испарение
 - ☐ облака
-

Sual: Природный ресурс, при замерзании у которого плотность уменьшается, увеличивается объем. (Ҷаќи: 1)

- ☐ почва
 - ☐ лес
 - ☐ растение
 - ☒ вода
 - ☐ рекреация
-

Sual: Сколько процентов человеческой крови составляет вода? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 70%
- ☐ 40%
- ☐ 50%
- ☒ 80%
- ☐ 60%

Sual: Состав чего 90-95% состоит из воды? (Ҷаќи: 1)

- ☐ почвы
 - ☐ камня
 - ☐ цветов
 - ☒ плодов и овощей
 - ☐ песка
-

Sual: Ежегодно 300 млн. тонн воды потребляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ промышленные отрасли
 - ☐ мельницы
 - ☐ жилищно-коммунальное хозяйство
 - ☒ электрические станции
 - ☐ военные объекты
-

Sual: Территории республики слабо обеспеченные водными ресурсами. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Юго-Ширванская равнина, Сальян и Муган
 - ☐ Талышские горы, Ленкоранская низменность
 - ☐ Гянджа-Газахская равнина, Нафалан
 - ☐ восточная оконечность Малого Кавказа
 - ☒ Куро-Араксская низменность, Апшерон, Гобустан, Нахичевань
-

Sual: Территория республики, где сосредоточено 31% подземных вод. (Ҷаќи: 1)

- ☒ Гусарская наклонная равнина
 - ☐ Апшеронский полуостров
 - ☐ Гянджа-Газахская зона
 - ☐ Ленкорань-Астаринский район
 - ☐ Куро-Араксская низменность
-

Sual: Водохранилища и небольшие водоемы создаются для. (Ҷаќи: 1)

- ☐ регулирования стока рек
 - ☐ модернизация стока рек
 - ☐ уменьшение потери воды в сельском хозяйстве
 - ☒ снабжение слабо обеспеченные водой территории
 - ☐ уменьшение использования подземных вод
-

Sual: Какими водами орошаются 1,4 тыс. га сельскохозяйственных земель? (Ҷаќи: 1)

- ☐ подземными водами
 - ☐ речными водами
 - ☐ озерными водами
 - ☐ опресненными морскими водами
 - ☒ водами водохранилищ
-

Sual: Количество водохранилищ на территории республики составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 25
 - ☐ около 30
 - ☒ более 40
 - ☐ 50
 - ☐ меньше 15
-

Sual: Транспортировка воды грунтовыми каналами является причиной. (Ҷаќи: 1)

- ☒ происходит потеря воды
 - ☐ увеличение влажности почвы
 - ☐ повышение уровня грунтовых вод
 - ☐ образуются источники
-

Sual: Ежегодные расходы питьевой воды из подземных слоев республики составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 1,7 км³
 - ☐ 2,3 км³
 - ☐ 3,1 км³
 - ☐ 1,9 км³
 - ☒ 1,2 км³
-

Sual: Сколько процентов общих водных запасов республики составляют транзитные воды? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 40%
 - ☐ 50%
 - ☐ 60%
 - ☒ 70%
 - ☐ 80%
-

Sual: Больше всего загрязнению со стороны Грузии, Армении и Дагестана подвергаются. (Ҷаќи: 1)

- ☐ почвенные ресурсы
 - ☐ атмосферный воздух
 - ☐ Каспийское море
 - ☒ реки
 - ☐ леса
-

Sual: Где формируется 74% водного баланса реки Кура? (Ҷаќи: 1)

- ☒ за пределами республики
 - ☐ внутри республики
 - ☐ там, где сливается с Араксом
 - ☐ горах
 - ☐ Каспийском море
-

Sual: Со стороны какого государства в водные бассейны республики выбрасывается промышленно-сточные воды в объеме 3 млрд. м³? (Çəki: 1)

- ☐ Дагестана
 - ☐ Ирана
 - ☐ Армении
 - ☒ Грузии
 - ☐ Турции
-

Sual: В какую реку республики ежесуточно выбрасываются сточные воды в объеме 200 тыс. м³? (Çəki: 1)

- ☐ Аракс
 - ☐ Самур
 - ☐ Гошгарчай
 - ☒ Кура
 - ☐ Агстафачай
-

Sual: В какой реке республики содержание меди, нефтепродуктов, бензола, сероводородов превышает допустимую норму на 4-10 раза? (Çəki: 1)

- ☐ Ганых
 - ☐ Арпачай
 - ☒ Кура
 - ☐ Аракс
 - ☐ Самур
-

Sual: Посредством какой реки сточные воды с высокой концентрацией химических веществ, стекающие с территории Армении загрязняет реку Кура? (Çəki: 1)

- ☐ Аракс
 - ☐ Виляшчай
 - ☐ Охгучай
 - ☐ Филизчай
 - ☒ Агстафачай
-

Sual: В какую реку ежегодный сток сточных вод с территории Армении составляет 1 млн. м³? (Çəki: 1)

- ☐ Гиланчай
 - ☐ Филизчай
 - ☒ Кура
 - ☐ Аракс
 - ☐ Гошгарчай
-

Sual: Со стороны какого государства в реку Аракс ежегодно выбрасывается 150 млн. м³ сточных вод? (Çəki: 1)

- ☐ Дагестана
- ☐ Грузии

- ☒ Армении
 - ☐ Турции
 - ☐ Ирана
-

Sual: Что является причиной снижения продуктивности сельскохозяйственных растений и животных? (Ҷаъи: 1)

- ☒ использование сточных вод в орошении
 - ☐ сложные погодные условия
 - ☐ неправильное использование удобрений
 - ☐ увеличение микроорганизмов в почве
 - ☐ несоблюдение правил орошения
-

Sual: Воды какой реки являются причиной засоления около 40 тыс. га орошаемых земель? (Ҷаъи: 1)

- ☐ Арпачая
 - ☐ Астарачая
 - ☐ Куры
 - ☒ Аракса
 - ☐ Самура
-

Sual: Запасы воды какой территории составляет 2 млрд. м³/год? (Ҷаъи: 1)

- ☐ Ленкорань – Талышской зоны
 - ☐ Губа-Гусарской зоны
 - ☐ Шамахинского района
 - ☒ физико-географической области Большого Кавказа
 - ☐ горные ландшафты Малого Кавказа
-

Sual: Какая отрасль промышленности развита на территории республики через которой протекают реки Гошгарчай, Филлизчай и является загрязненным тяжелыми металлами? (Ҷаъи: 1)

- ☒ горнорудная промышленность
 - ☐ нефтегазовая
 - ☐ металлургии
 - ☐ химической
 - ☐ энергии
-

Sual: Для какого города республики ежегодное потребление воды составляет 900 млн. м³? (Ҷаъи: 1)

- ☐ Сумгаита
 - ☒ Баку
 - ☐ Гянджи
 - ☐ Ширван
 - ☐ Мингечаур
-

Sual: В какой город поступает вода посредством Шолларского водопровода, из реки Кура и Губа-Хачмасского региона? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Нахичевань
 - ☐ Ленкорань
 - ☒ Баку
 - ☐ Хырдалан
 - ☐ Ширван
-

Sual: какой реки содержания меди, железа и других элементов на 20-22 раза больше ПДК? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Агстафачай
 - ☒ Гошгарчай
 - ☐ Самур
 - ☐ Кура
 - ☐ Арпачай
-

Sual: Город республики, где ежегодный потеря воды составляет 68-70 млн.м3? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Газах
 - ☐ Гянджа
 - ☐ Нахичевань
 - ☒ Баку
 - ☐ Сумгаит
-

Sual: Для каких целей используется Говсанское очистное сооружение? (Ҷәкі: 1)

- ☐ промывании верхнего слоя почвы
 - ☐ орошении пастбищ
 - ☐ очищении атмосферы
 - ☒ очищении бытовых хозяйственных вод
 - ☐ выброса сточных вод в Каспий
-

Sual: Водные источники, занимающие 0,5% территории республики. (Ҷәкі: 1)

- ☐ Каспийское море
 - ☐ реки
 - ☒ озера
 - ☐ ледники
 - ☐ подземные воды
-

Sual: Какие проблемы возникают для рек на равнинах с засушливым климатом? (Ҷәкі: 1)

- ☐ уменьшается испарение
 - ☐ ускоряется таяние горных ледников
 - ☒ возможности формирования рек уменьшается
 - ☐ нарушается закономерность ландшафтов
 - ☐ быстро пересыхают реки
-

Sual: Какие процессы возникают с реками средне и высокогорье с большим количеством осадков? (Ҷаъи: 1)

- ☐ ускоряется сели
 - ☐ очень часто проявляются оползни
 - ☐ расширяется площадь ледников
 - ☐ реки становятся многоводными
 - ☒ формируются реки
-

Sual: Какое влияние оказывают на реки республики осадки, снеговые и подземные воды? (Ҷаъи: 1)

- ☐ повышается уровень термальных вод
 - ☐ потребности водохранилищам уменьшается
 - ☐ полноводными становятся артезианские колодцы
 - ☒ питаются реки
 - ☐ увеличивается селевые явления
-

Sual: Летом пересыхающие реки республики. (Ҷаъи: 1)

- ☐ Арпачай, Алинджачай
 - ☐ Агстафачай, Гиланчай
 - ☐ Тертерчай, Апара
 - ☒ Сумгаитчай, Пирсагатчай
 - ☐ Гаргарчай, Хачынчай
-

Sual: Какие природные явления происходят в результате ливневых дождей при быстром таянии снега? (Ҷаъи: 1)

- ☐ образуются айсберги
 - ☒ проявляются селевые явления
 - ☐ нарушается экологическое равновесие
 - ☐ повышается уровень грунтовых вод
 - ☐ увеличивается объем воды в реках
-

Sual: На каких территориях проводится оросительные каналы и строятся водохранилища? (Ҷаъи: 1)

- ☒ территориях, где мало воды и требуется орошение
 - ☐ при низких уровнях грунтовых вод
 - ☐ регионах с жарким климатом
 - ☐ территориях, где мало родников и рек
 - ☐ территориях малым количеством осадков
-

Sual: Территория Нафталанского месторождения состоит из: (Ҷаъи: 1)

- ☐ равнин
- ☐ горных территорий
- ☐ низменности
- ☐ болот

☒ неглубоких впадин

Sual: На водораздельном и боковом хребте Большого Кавказа и Малом Кавказе расположены. (Çəki: 1)

- ☒ ледники
 - ☐ горные леса
 - ☐ водопады
 - ☐ пастбища
 - ☐ сенокосы
-

Sual: Море, на побережье которого расположены Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан. (Çəki: 1)

- ☐ Балтийское
 - ☐ Средиземное
 - ☐ Черное
 - ☒ Каспийское
 - ☐ Азовское
-

Sual: Чем связано увеличение площади Каспийского моря до 400 тыс. км²? (Çəki: 1)

- ☐ тектоническими процессами в море
 - ☐ уменьшением испарения
 - ☐ засушливым климатом
 - ☐ уменьшением вод рек, впадающих в Каспийское море
 - ☒ поднятием уровня воды
-

Sual: Экономический район, где больше всего наблюдается проблема нехватки воды. (Çəki: 1)

- ☐ Ленкорань – Астаринский
 - ☐ Гянджа – Газахский
 - ☐ Губа – Хачмас
 - ☒ Аран
 - ☐ Апшеронский
-

Sual: Сколько процентов территории республики занимают озера? (Çəki: 1)

- ☐ 0,2%
 - ☐ 0,3 %
 - ☐ 0,6%
 - ☐ 0,4%
 - ☒ 0,5%
-

Sual: Горы, где сосредоточены пресноводные озера? (Çəki: 1)

- ☐ Ниялдаг
- ☐ Талыш

- ☐ Муровдаг
 - ☒ Большой и Малый Кавказ
 - ☐ Говдаг
-

Sual: Запасы каких вод приходится на недоступным ледникам? (Çəki: 1)

- ☐ соленные воды
 - ☐ загрязненные воды
 - ☒ пресные воды
 - ☐ подземные воды
 - ☐ химические воды
-

Sual: Последовательный обмен влаги между атмосферой и поверхностью земли называется. (Çəki: 1)

- ☒ круговорот воды
 - ☐ атмосферные осадки
 - ☐ ледники
 - ☐ испарение
 - ☐ облака
-

Sual: Природный ресурс, при замерзании у которого плотность уменьшается, увеличивается объем. (Çəki: 1)

- ☐ почва
 - ☐ лес
 - ☐ растение
 - ☒ вода
 - ☐ рекреация
-

Sual: Сколько процентов человеческой крови составляет вода? (Çəki: 1)

- ☐ 70%
 - ☐ 40%
 - ☐ 50%
 - ☒ 80%
 - ☐ 60%
-

Sual: Ежегодно 300 млн. тонн воды потребляет. (Çəki: 1)

- ☐ промышленные отрасли
 - ☐ мельницы
 - ☐ жилищно-коммунальное хозяйство
 - ☒ электрические станции
 - ☐ военные объекты
-

BÖLMƏ: 7.1-01

Ad

7.1-01

Suallardan

32

Maksimal faiz	32
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Количество государств при Каспийском бассейне. (Çəki: 1)

- ☐ 6
☒ 5
☐ 4
☐ 3
☐ 7

Sual: Сколько процентов мировых запасов осетровых рыб приходится на Каспийское море? (Çəki: 1)

- ☐ 70%
☐ 80%
☒ 90%
☐ 60%
☐ 50%

Sual: Сколько стала площадь Каспийского моря в результате поднятия его уровня? (Çəki: 1)

- ☐ 250 тыс. км²
☐ 300 тыс. км²
☒ 400 тыс. км²
☐ 150 тыс. км²
☐ 50 тыс. км²

Sual: Объем Каспийского моря составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 80 тыс. км²
☐ 70 тыс. км²
☐ 60 тыс. км²
☐ 50 тыс. км²
☐ 90 тыс. км²

Sual: Сколько процентов мировых запасов осетровых рыб и черной икры приходится на Каспий? (Çəki: 1)

- ☒ 85 – 90%
☐ 75 – 80%
☐ 65 – 70%
☐ 55 – 60%
☐ 90 – 95%

Sual: Объем сточных вод, стекающих в Каспийское море, составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 12 млрд. м³
 - ☐ 10 млрд. м³
 - ☐ 14 млрд. м³
 - ☐ 13 млрд. м³
 - ☐ 11 млрд. м³
-

Sual: Сколько процентов сточных вод приходится на долю реки Волга? (Çəki: 1)

- ☐ 75%
 - ☐ 65%
 - ☐ 55%
 - ☒ 95%
 - ☐ 85%
-

Sual: Сколько млрд. м³ составляет сильно загрязненные воды, выброшенные на Каспийское море с территории Азербайджана? (Çəki: 1)

- ☐ 0,1 млрд. м³
 - ☐ 0,2 млрд. м³
 - ☒ 0,3 млрд. м³
 - ☐ 0,4 млрд. м³
 - ☐ 0,5 млрд. м³
-

Sual: Что является вторым источником загрязнения Каспийского моря? (Çəki: 1)

- ☐ микроэлементы в составе воды
 - ☐ населенные пункты
 - ☐ развитие животноводства, птицеводства и рыболовства
 - ☒ промыслы, морские танкеры, гидротехнические сооружения
 - ☐ грязевые потоки
-

Sual: С какого года началось поднятие уровня Каспийского моря? (Çəki: 1)

- ☐ 1965
 - ☐ 1970
 - ☒ 1977
 - ☐ 1987
 - ☐ 1985
-

Sual: Сколько названий имело Каспийское море? (Çəki: 1)

- ☐ около 50
 - ☐ меньше 60
 - ☒ около 70
 - ☐ 100
 - ☐ более 20
-

Sual: Определите площадь и среднюю глубину Каспийского моря. (Çəki: 1)

- ☒ 386 тыс. км², 184 м
 - ☐ 254 тыс. км², 151 м
 - ☐ 193 тыс. км², 120 м
 - ☐ 187 тыс. км², 100 м
 - ☐ 457 тыс. км², 196 м
-

Sual: Максимальная глубина Каспийского моря составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 1000 м
 - ☐ 950 м
 - ☐ 1020 м
 - ☒ 1025 м
 - ☐ 1128 м
-

Sual: Укажите основных островов и полуостровов Каспия. (Çəki: 1)

- ☐ Огурчи, Красноводск
 - ☐ Бузаги, Шахская Коса, Малый Гызылагадж
 - ☐ Чиллов, Беюк Зирия, Большой Гылызагадж
 - ☐ Сенги Муган, Девечи
 - ☒ Бакинский и Апшеронский архипелаги, Чегня, Магистау, Чемкен
-

Sual: Реки, впадающие в Каспийское море с севера, запада и юга. (Çəki: 1)

- ☐ Гусарчай, Гудялчай, Аракс, Шинчай
 - ☐ Демирапаранчай, Ленкоранчай, Атачай
 - ☒ Волга, Эмба, Кура, Терле, Самур, Сафудруд
 - ☐ Джейранкечмез, Инджечай, Тер-тер
 - ☐ Турланчай, Гирдиманчай, Кишчай
-

Sual: Зимой температура на севере Каспийского моря составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 2°C
 - ☐ 3°C
 - ☒ ниже 1°C
 - ☐ 0°C
 - ☐ 4°C
-

Sual: Максимальная глубина на юге Каспийского моря составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 1025 м
 - ☐ 100 м
 - ☐ 950 м
 - ☐ 800 м
 - ☐ 900 м
-

Sual: Сухие и теплые воздушные массы какой территории под влиянием Каспийского моря становятся умеренными? (Çəki: 1)

- ☐ России

- ☐ Турции
 - ☐ Ирана
 - ☒ Средней Азии
 - ☐ Грузии
-

Sual: Средняя скорость ветра в Каспийском море составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 2 – 5 м/сек
 - ☐ 3 – 6 м/сек
 - ☐ 4 – 7 м/сек
 - ☐ 1 – 3 с/сек
 - ☐ 5 – 10 м/сек
-

Sual: Длина Азербайджанских берегов Каспийского моря составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 500 км
 - ☐ 635 км
 - ☐ 741 км
 - ☒ 825 км
 - ☐ 904 км
-

Sual: Высота самых сильных волн у берегов Апшерона достигает. (Çəki: 1)

- ☒ 10-12 м
 - ☐ 12-14 м
 - ☐ 14-16 м
 - ☐ 16-18 м
 - ☐ 8-10 м
-

Sual: На сколько метров произошло понижение уровня Каспийского моря в 1970 году? (Çəki: 1)

- ☐ 1 м
 - ☒ 2 м
 - ☐ 3 м
 - ☐ 4 м
 - ☐ 5 м
-

Sual: Причиной колебания уровня Каспийского моря является (Çəki: 1)

- ☐ добыча нефти и газа
 - ☐ загрязнения отходами промышленности
 - ☐ малое количество рек, впадающих в Каспийское море
 - ☒ климатические изменения, тектонические процессы
 - ☐ строительство водохранилищ
-

Sual: Биологической проблемой Каспийского моря является. (Çəki: 1)

- ☐ высокая соленость вод
- ☐ высокая зимняя температура

- ☐ степень мутности Каспия
 - ☐ степень загрязненности рек, впадающих в Каспийское море
 - ☒ ухудшение жизненных условий живого мира
-

Sual: Море, на долю которого приходится 90% мировых запасов осетровых рыб. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Эгейское
 - ☐ Средиземное
 - ☐ Японское
 - ☐ Охотское
 - ☒ Каспийское
-

Sual: Море, где сосредоточено 85% мировых запасов осетровых рыб и 90% черной икры. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Балтийское
 - ☒ Каспийское
 - ☐ Мраморное
 - ☐ Черное
 - ☐ Баренцево
-

Sual: Море, рыбные запасы которого в результате загрязнения уменьшилось на 9-10 раза. (Ҷаќи: 1)

- ☒ Каспийское
 - ☐ Мраморное
 - ☐ Карибское
 - ☐ Адриатическое
 - ☐ Охотское
-

Sual: Река, на долю которой приходится 95% сточных вод приносимых в Каспийское море. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Дон
 - ☐ Эльба
 - ☐ Кура
 - ☒ Волга
 - ☐ Енисей
-

Sual: Море, куда ежегодно стекаются около 12 млрд. м³ сточных вод. (Ҷаќи: 1)

- ☐ Баренцево
 - ☐ Средиземное
 - ☐ Эгейское
 - ☐ Японское
 - ☒ Каспийское
-

Sual: Сотрудничество скольких государств требуется для сохранения экологической чистоты Каспийского моря? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 3
☐ 6
☒ 5
☐ 4
☐ 2

Sual: Что является причиной накопления сточных вод в Бакинской бухте? (Çəki: 1)

- ☐ нефть
☐ люди
☐ предприятия
☒ ветры
☐ суда

Sual: В какое море ежегодно стекает около 3 тыс. тонн нефтепродуктов? (Çəki: 1)

- ☐ Мраморное
☐ Средиземное
☒ Каспийское
☐ Адриатическое
☐ Охотское

BÖLMƏ: 7.1-02

Ad	7.1-02
Suallardan	27
Maksimal faiz	27
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Какие проблемы создаются со строительством водохранилищ на реках, впадающие в Каспийское море? (Çəki: 1)

- ☒ плотины препятствуют миграции рыб к верхним течениям рек для отложения икры
☐ уменьшается объем рек, впадающих в Каспийское море
☐ увеличивается процесс загрязнения рек
☐ почвы уходят под воду
☐ возникают препятствия для водного транспорта

Sual: Чем связано высокая соленость в южной и юго-восточной части Каспия? (Çəki: 1)

- ☐ малым количеством впадающих рек
☒ с высоким уровнем испарения в летний период
☐ с наибольшей глубиной

- ☐ с проникновением умеренных воздушных масс
 - ☐ с низким уровнем саморегулирования
-

Sual: Какие воздушные массы проникают с севера и юга в Каспийское море? (Çəki: 1)

- ☐ арктические, умеренные, тропические, субтропические
 - ☐ континентальные арктические воздушные массы
 - ☐ морские арктические воздушные массы
 - ☒ морские арктические, тропические
 - ☐ южные циклоны, местные воздушные массы
-

Sual: Чем связано загрязнение вод Каспия в портах? (Çəki: 1)

- ☐ с множеством транспорта
 - ☒ с танкерами, транспортирующие нефть и нефтепродукты
 - ☐ с выбрасываемыми загрязненными веществами промышленных ...
 - ☐ с антропогенной деятельностью
 - ☐ с увеличением «мертвых» зон
-

Sual: На сколько тысячи километров простирается Каспийское море с севера на юг? (Çəki: 1)

- ☒ 1200 км
 - ☐ 1400 км
 - ☐ 1600 км
 - ☐ 1000 км
 - ☐ 1100 км
-

Sual: Укажите длину береговой линии Каспийского моря. (Çəki: 1)

- ☒ 6,5 тыс. км
 - ☐ 5,4 тыс. км
 - ☐ 4,8 тыс. км
 - ☐ 3,9 тыс. км
 - ☐ 7,1 тыс. км
-

Sual: На территории скольких районов республики выделены курортные места? (Çəki: 1)

- ☐ 21
 - ☐ 23
 - ☒ 25
 - ☐ 27
 - ☐ 10
-

Sual: Регион, на территории которой расположены больше всего курортные места. (Çəki: 1)

- ☐ Апшерон

- ☐ Нахичеванская АР
 - ☒ Шемаха
 - ☐ Исмаилли – Габалинская зона
 - ☐ Губа – Гусарский регион
-

Sual: Какое влияние на Каспийское море оказывают промыслы, танкеры и гидротехнические сооружения? (Ҷәкі: 1)

- ☐ уменьшается виды растительности
 - ☐ создаются препятствия для миграции рыб
 - ☐ развивается рыболовство
 - ☒ являются источниками дополнительных загрязнений
 - ☐ мешают развитию судоходства
-

Sual: Какие изменения произошли в Каспийском море начиная с 1977 года? (Ҷәкі: 1)

- ☐ увеличился уровень загрязнения
 - ☐ уменьшилось рыбные запасы
 - ☐ произошло уменьшение уровня моря
 - ☒ началось поднятие уровня моря
 - ☐ уменьшилось состав растительности уменьшилось состав растительности
-

Sual: Какое море имеет более 70 называний? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Японское
 - ☐ Карибское
 - ☐ Мраморное
 - ☒ Каспийское
 - ☐ Северное
-

Sual: Реки, впадающие в Каспийское море – это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Турганчай, Гирдиманчай, Кишчай
 - ☒ Волга, Терек, Эльба, Кура, Самур
 - ☐ Гусарчай, Гудялчай, Аракс
 - ☐ Демирапаранчай, Астарачай, Ганых
 - ☐ Джейранкечмез, Гирдиманчай, Киячай
-

Sual: Соленость какого моря составляет 5-10%? (Ҷәкі: 1)

- ☐ Красное море
 - ☒ Каспийское море
 - ☐ Баренцево море
 - ☐ Японское море
 - ☐ Эгейское море
-

Sual: Какие воздушные массы из Средней Азии становятся более умеренными под воздействием Каспийского моря? (Ҷәкі: 1)

- ☐ умеренно морские
 - ☐ холодные
 - ☒ сухие
 - ☐ южные циклоны
 - ☐ морские Арктические
-

Sual: Какому государству принадлежит 825 м длины береговой линии Каспийского моря? (Çəki: 1)

- ☐ России
 - ☒ Азербайджану
 - ☐ Ирану
 - ☐ Туркменистану
 - ☐ Казахстану
-

Sual: Какому морю принадлежит 1332 видов организмов и разнообразных рыб? (Çəki: 1)

- ☐ Северному
 - ☒ Каспийскому
 - ☐ Эгейскому
 - ☐ Красному
 - ☐ Японскому
-

Sual: С какого года наблюдается поднятия уровня Каспийского моря? (Çəki: 1)

- ☐ 1905
 - ☐ 1910
 - ☐ 1914
 - ☐ 1924
 - ☒ 1929
-

Sual: В каком году наблюдалось понижение уровня Каспийского моря до 2 метров? (Çəki: 1)

- ☐ 1950
 - ☐ 1960
 - ☒ 1970
 - ☐ 1980
 - ☐ 1990
-

Sual: Какие изменения произошли с Каспийском морем в результате климатических изменений и тектонических процессов? (Çəki: 1)

- ☐ уменьшилось нефтегазовые запасы
 - ☐ увеличилось объем сточных вод
 - ☐ уменьшилось количество впадающих рек в Каспийское море
 - ☐ изменилось состав фауны и флоры
 - ☒ колебание уровня моря
-

Sual: Ухудшение жизненных условий живого мира Каспийского моря является проблемой. (Çəki: 1)

- ☐ экологическим
 - ☒ биологическим
 - ☐ химическим
 - ☐ физиологическим
 - ☐ социальным
-

Sual: На пути миграции рыб к верным течениям рек Каспийского моря для нереста препятствием является. (Çəki: 1)

- ☒ строительство водохранилищ на реках
 - ☐ судоходство
 - ☐ антропогенные факторы
 - ☐ загрязнение вод
 - ☐ шум транспорта
-

Sual: Причинами каких изменений в южной части Каспийского моря в теплый период года является высокий уровень испарения? (Çəki: 1)

- ☐ ограничиваются запасы рыб
 - ☐ снижается уровень рыб
 - ☐ снижается процесс самоочищения
 - ☐ уменьшается объем кислорода в воде
 - ☒ повышается уровень солености
-

Sual: Арктические, умеренные, тропические воздушные массы на Каспийское море поступают с. (Çəki: 1)

- ☐ России
 - ☐ Средней Азии
 - ☐ Ирана
 - ☒ севера и юга
 - ☐ запада
-

Sual: Чем связано сильное загрязнение Каспийского моря в морских портах? (Çəki: 1)

- ☐ увеличением «мертвых зон»
 - ☐ антропогенными факторами
 - ☐ отходами промышленных предприятий
 - ☐ развитием судоходства
 - ☒ нефть транспортирующими танкерами
-

Sual: Больше всего курортных мест приходится на: (Çəki: 1)

- ☐ Губа-Гусарской зоне
- ☐ Ленкорань-Астаринскому району
- ☐ Нахичеванской АР

- ☐ Апшерону
☒ Шемахе
-

Sual: 10% нефти, загрязняющий Каспийское море приходится. (Çəki: 1)

- ☐ река Волга
☐ нефтяные танкеры
☐ нефтепроводы
☐ ледники
☒ нефтеперерабатывающие заводы
-

Sual: Какие названия имеют нефтяные камни? (Çəki: 1)

- ☐ Золотая зона
☐ Нефтяная зона
☐ Чистая зона
☒ Мертвая зона
☐ Морская зона
-

BÖLMƏ: 8.1-01

Ad	8.1-01
Suallardan	15
Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: На территории какой зоны расположены лечебные грязевые вулканы? (Çəki: 1)

- ☐ Куро-Араксской низменности
☐ Нахичеванской АР
☐ Ленкорань – Астаринская зона
☒ Апшерон
☐ при Араксские равнины
-

Sual: Половина источников подземных вод, встречающихся в Азербайджане, являются. (Çəki: 1)

- ☐ минеральными
☐ грязевыми
☐ пресноводными
☐ радоносодержащие
☒ термальными
-

Sual: Основными источниками для геотермальной энергии являются. (Çəki: 1)

- ☐ низменности, плоскогорья

- ☐ многоводные реки
 - ☐ гейзеры
 - ☐ водопады
 - ☒ горячие подземные воды
-

Sual: Термальные воды используются. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ в реках в связи круговоротом воды
 - ☐ как загрязненные воды, впадающие в Каспийское море
 - ☐ как воды, с большой разрушительной силой
 - ☐ как дополнительные источники воды
 - ☒ как лечебные воды для получения энергии
-

Sual: Страны, обладающие богатыми рекреационными ресурсами. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ Аргентина, Бразилия, Афганистан
 - ☒ Испания, Италия, Турция, Швейцария
 - ☐ Бангладеш, Канада, Чад
 - ☐ Ирландия, Португалия, Израиль
 - ☐ Япония, Франция, Ливия
-

Sual: Пляжный туризм развит в. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ странах Африки
 - ☐ странах Западной Европы
 - ☐ странах Скандинавии
 - ☒ странах Латинской Америки
 - ☐ Австралии и Океании
-

Sual: Территории республики, которые могут являться центрами международного туризма. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ Горный Ширван
 - ☐ Верхний Карабах
 - ☒ Шуша, Гянджа, Газах, берега Каспия, Шеки, Закатала
 - ☐ Кельбеджар, Лачин, Аран
-

Sual: Климатическим и космическим ресурсам относятся. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ моря, океаны, озера
 - ☐ равнины, низменности, плоскогорья
 - ☒ солнца, энергия ветра, влажность
 - ☐ внутренние подземные воды, гейзеры
 - ☐ гидроэнергетические ресурсы
-

Sual: Величиной измерения солнечной энергии является. (Ҷаҳи: 1)

- ☐ килограмм, тонн
- ☐ литр, метр
- ☐ километр, сантиметр

- ☐ дециметр, центнер
 - ☒ джоуль, киловатт
-

Sual: Страны, обладающие источниками геотермальной энергии. (Çəki: 1)

- ☐ Бразилия, Мексика, Венесуэла
 - ☐ Турция, Иран, Ирак
 - ☐ Великобритания, ФРГ
 - ☒ Исландия, Камчатка, Венгрия
 - ☐ Франция, Греция, Алжир
-

Sual: Ресурсы, используемые для отдыха, лечения и туризма называются (Çəki: 1)

- ☐ географические объекты
 - ☐ подземные термальные воды
 - ☐ спортивные комплексы
 - ☐ агроклиматические ресурсы
 - ☒ реакционные ресурсы
-

Sual: Определите антропогенных рекреационных ресурсов. (Çəki: 1)

- ☐ водопады, гейзеры
 - ☐ коммунальные объекты
 - ☐ разрушенные строения
 - ☒ Египетские пирамиды, Древнеримские памятники
 - ☐ горные страны, пустынные территории
-

Sual: Рекреационный ресурс на Апшероне, имеющий наибольшие запасы. (Çəki: 1)

- ☐ минеральные
 - ☒ грязевые
 - ☐ термальные
 - ☐ бромистые
 - ☐ подземные воды
-

Sual: Каким ресурсам относятся влажность и температура, используемые в сельском хозяйстве? (Çəki: 1)

- ☐ альтернативным
 - ☐ рекреационным
 - ☐ водным
 - ☐ космическим
 - ☒ агроклиматическим
-

Sual: В какой сезон и месяцы в году наблюдается самая высокая относительная влажность? (Çəki: 1)

- ☒ зимой, январе-феврале

- ☐ весной, марте-апреле
- ☐ летом, июле-августе
- ☐ во всех сезонах
- ☐ осенью, сентябре-октябре

BÖLMƏ: 8.1-02

Ad	8.1-02
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Потенциальная энергия ветра составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 100 млрд. кВт/час
- ☐ 150 млрд. кВт/час
- ☐ 250 млрд. кВт/час
- ☒ 300 млрд. кВт/час
- ☐ 350 млрд. кВт/час

Sual: Территории земного шара с сильными и постоянными ветрами. (Çəki: 1)

- ☐ Гренландское море, Средиземное море
- ☐ Эгейское, Мраморное моря
- ☒ Северное, Балтийское, Адриатическое моря
- ☐ Азовское, Черное, Карибское моря
- ☐ Красное, ??????? , Карибское моря

Sual: К агроклиматическим ресурсам относится. (Çəki: 1)

- ☐ ресурсы, расположенные на полярных широтах
- ☐ ресурсы территорий малым количеством осадков и высоким испарением
- ☐ круговорот влаги между океаном и сушей
- ☒ ресурсы, имеющие благоприятные условия для сельского хозяйства, влажности и тепла
- ☐ ресурсы, отличающиеся условием температуры, солености, плотностью и динамикой

Sual: До середины какого века кислород в земной атмосфере был стабиль-ным? (Çəki: 1)

- ☐ 16 в.
- ☐ 17 в.
- ☐ 18 в.
- ☒ 19 в.
- ☐ 20 в.

Sual: На сколько млрд. населения используемый кислород был бы достаточным? (Çəki: 1)

- ☐ 10-20 млрд.
 - ☐ 20-30 млрд.
 - ☒ 40-50 млрд.
 - ☐ 60-70 млрд.
 - ☐ 5-8 млрд.
-

Sual: Какими странами была использована энергия ветра в начале 2000 года? (Çəki: 1)

- ☐ Франция, Италия
 - ☐ Дания, США, Великобритания
 - ☒ Китай, Индия, Египет
 - ☐ Греция, Афганистан
 - ☐ Испания, Италия
-

Sual: Каким водным источникам относятся термальные воды? (Çəki: 1)

- ☐ минеральным
 - ☐ сероводородным
 - ☐ грязевым
 - ☐ водородным
 - ☒ подземным источникам вод
-

Sual: Какие воды используются для получения энергии в лечении и в сельском хозяйстве? (Çəki: 1)

- ☐ грязевые
 - ☐ сероводородные
 - ☐ гейзеры
 - ☐ пресноводные источники
 - ☒ термальные
-

Sual: Укажите температуру термальных вод встречающихся на территории республики. (Çəki: 1)

- ☐ 40-80°C
 - ☐ 30-70°C
 - ☐ 20-60°C
 - ☐ 5-10°C
 - ☒ 50-90°C
-

Sual: Для какого вида энергии источником являются подземные воды? (Çəki: 1)

- ☐ солнечной
- ☐ ветреной
- ☐ водной
- ☒ паровой

☐ приливной

Sual: Какими источниками энергии обладают Исландия, Камчатка, США, Италия? (Җәкі: 1)

- ☐ приливной
 - ☐ ветреной
 - ☐ солнечной
 - ☒ геотермальной
 - ☐ гидроэнергетической
-

Sual: По назначению рекреационные ресурсы являются. (Җәкі: 1)

- ☐ охотничьими
 - ☐ ветренными
 - ☒ используются для отдыха, лечения и туризма
 - ☐ используются для создания заповедников
 - ☐ используются при строительстве мостов
-

Sual: Больше всего рекреационными ресурсами обладают. (Җәкі: 1)

- ☐ Ирландия, Португалия, Новая Зеландия
 - ☒ Испания, Италия, Турция
 - ☐ Япония, Нидерланды, Дания
 - ☐ Бангладеш, Канады, страны тропической Африки
 - ☐ Аргентина, Бразилия, Китай
-

Sual: Каким ресурсам относятся энергия солнца, ветровая энергия и влажность? (Җәкі: 1)

- ☐ водным
 - ☐ земельным
 - ☐ лесным
 - ☒ климатическим
 - ☐ приливым
-

Sual: В условиях высокой температуры для насыщения воздуха влагой требуется большое количество. (Җәкі: 1)

- ☒ испарении
 - ☐ облачности
 - ☐ туман
 - ☐ осадков
 - ☐ иней
-

Sual: На каких территориях в холодный период года относительная влажность изменяется в пределах 75-87%? (Җәкі: 1)

- ☒ прибрежных зонах
- ☐ горных территориях

- ☐ равнинах
 - ☐ низменностях
 - ☐ склонах
-

Sual: Почему при поднятии к высокогорьям относительная влажность уменьшается? (Çəki: 1)

- ☒ уровень конденсации зимой находится в нижних слоях тропосферы
 - ☐ испарение тесно связано температурой и влажностью
 - ☐ увеличением испаряемости
 - ☐ уменьшением атмосферных осадков
 - ☐ суточным колебанием температуры
-

Sual: Почему испаряемость от центральных районов Куро-Араксской низменности в западном и восточном направлении уменьшается? (Çəki: 1)

- ☒ с увеличением высоты
 - ☐ снижением температуры
 - ☐ увеличением облачных дней в году
 - ☐ низким уровнем конденсации
 - ☐ проникновением воздушных масс
-

Sual: Самая низкая облачность наблюдается на: (Çəki: 1)

- ☐ Большой Кавказ
 - ☐ Шуша
 - ☐ Малый Кавказ
 - ☒ Куро-Араксская низменность
 - ☐ Апшерон
-

Sual: Сколько процентов территории страны имеет сухой субтропический климат? (Çəki: 1)

- ☐ 50%
 - ☒ 65%
 - ☐ 70%
 - ☐ 40%
 - ☐ 20%
-

Sual: Высокий показатель испарения в некоторых регионах требует. (Çəki: 1)

- ☒ проведение орошения
 - ☐ строительство водохранилищ
 - ☐ водоснабжение
 - ☐ выращивание теплолюбивых культур
 - ☐ снижение урбанизации
-

Sual: Количество каких вод составляет 3500? (Çəki: 1)

- ☐ озер

- ☐ подземных вод
- ☐ водохранилищ
- ☒ родников, источников
- ☐ рек

BÖLMƏ: 9.1-01

Ad	9.1-01
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Сколько триллион киловатт часов составляет солнечная энергия, ежегодно поступающая на поверхность земли? (Çəki: 1)

- ☐ 1000
- ☒ 1500
- ☐ 2000
- ☐ 2500
- ☐ 3000

Sual: Сколько процентов солнечной энергии поглощается растениями? (Çəki: 1)

- ☐ 0,1%
- ☒ 0,2%
- ☐ 0,3%
- ☐ 0,4%
- ☐ 0,5%

Sual: Термальные воды каких территорий в Азербайджане имеют практическое значение? (Çəki: 1)

- ☐ южный склон Большого Кавказа
- ☒ Апшерон, Гянджа, Ленкорань, Ширван
- ☐ Закатала, Гобустан, Губа
- ☐ Гарадаг, Аджиноур, Джейрангель
- ☐ Газах, Товуз, Агстафа

Sual: Где были построены в VII веке первые ветреные электростанции? (Çəki: 1)

- ☐ в Турции
 - ☐ в Африке
 - ☐ в Египте
 - ☐ в Италии
 - ☒ в Иране
-

Sual: С какого века начато интенсивное использование ветреной энергии? (Çəki: 1)

- ☒ VIII в.
 - ☐ IX в.
 - ☐ X в.
 - ☐ XII в.
 - ☐ VII в.
-

Sual: Ежегодные запасы ветреной энергии Азербайджана в мегавольтах составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 400 мВ
 - ☐ 600 мВ
 - ☒ 800 мВ
 - ☐ 1000 мВ
 - ☐ 350 мВ
-

Sual: Каким видом энергии 2 тыс. лет назад пользовались Китае, Индии и Египте? (Çəki: 1)

- ☐ солнечным
 - ☒ ветреным
 - ☐ водным
 - ☐ электрическим
 - ☐ паровым
-

Sual: Откуда на земную поверхность поступает энергия равной 1500 трлн. кВт/час? (Çəki: 1)

- ☐ из космоса
 - ☐ из луны
 - ☒ из солнца
 - ☐ из полюсов
 - ☐ из комет
-

Sual: Компонент, поглощающий 0,2% солнечной энергии. (Çəki: 1)

- ☐ почва
 - ☒ растения
 - ☐ животные
 - ☐ человек
 - ☐ породы
-

Sual: Какие виды растений распространены на Центральном Аране, Гобустане и Апшероне? (Çəki: 1)

- ☒ полынно-эфемерные и солончаковые растения
- ☐ лекарственные растения
- ☐ масличные растения
- ☐ редкие растения

☐ комовые растения

Sual: 5% растений, встречающихся в Азербайджане являются. (Çəki: 1)

- ☒ эндемические и реликтовые
☐ масличные
☐ лекарственные
☐ кормовые
☐ эфемерные
-

Sual: Какие древесные породы больше всего встречаются на южном склоне Большого Кавказа? (Çəki: 1)

- ☒ каштановые
☐ ореховые
☐ дубовые
☐ платан
☐ железное дерево
-

BÖLMƏ: 11.1-01

Ad	11.1-01
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Минеральная вода – это: (Çəki: 1)

- ☐ грязевые ванны
☐ пляжи, морские воды
☐ воды, в составе которых содержится вредные химические элементы
☐ загрязненные водные источники
☒ природные воды, содержащие полезные минеральные компоненты и обладающие лечебными свойствами
-

Sual: Какие минеральные воды считаются наиболее полезными? (Çəki: 1)

- ☒ высокоминерализованные воды, богатые органическими веществами
☐ высокогазированные воды
☐ воды, обогащенные солями калия натрия
☐ воды, которые выходят на поверхность фонтанами
☐ воды, расположенные вблизи нефтяных запасов
-

Sual: Страна, отличающаяся большими запасами углеродно-газированными водами в мире? (Çəki: 1)

- ☐ США

- ☐ Исландия
 - ☐ Корея
 - ☐ Индия
 - ☒ Россия
-

Sual: Сколько минеральных вод в Азербайджане? (Çəki: 1)

- ☐ более 500
 - ☐ около 200
 - ☒ более 1000
 - ☐ 700
 - ☐ около 300
-

Sual: Где в Азербайджане встречаются метана содержащие воды? (Çəki: 1)

- ☐ Малом Кавказе
 - ☐ Нахичеванской АР
 - ☒ Апшероне
 - ☐ Кельбаджаре, Шуше
 - ☐ Шемахе
-

Sual: Сероводородные воды в Азербайджане встречаются в: (Çəki: 1)

- ☒ Нахичевань, Шемаха
 - ☐ Шеки – Закатала
 - ☐ Губа – Хачмас
 - ☐ Апшерон
 - ☐ Ленкорань – Астара
-

Sual: Сколько источников минеральных вод имеются в Азербайджане? (Çəki: 1)

- ☒ более 200
 - ☐ около 100
 - ☐ около 150
 - ☐ 300
 - ☐ 50
-

Sual: Сколько видов растений в мире встречается? (Çəki: 1)

- ☐ 100 тыс.
 - ☐ 100 тыс.
 - ☐ 300 тыс.
 - ☐ 400 тыс.
 - ☒ 500 тыс.
-

Sual: Запасы древесины в мире составляет. (Çəki: 1)

- ☒ 385 млрд. м³
- ☐ 202 млрд. м³
- ☐ 184 млрд. м³

- ☐ 123 млрд. м³
 - ☐ 400 млрд. м³
-

Sual: Сколько видов древесных и кустарниковых пород произрастают в лесах Азербайджана? (Çəki: 1)

- ☒ 430
 - ☐ 380
 - ☐ 290
 - ☐ 220
 - ☐ 189
-

Sual: Где встречаются сосна эльдарская и агатовое дерево? (Çəki: 1)

- ☐ в Иране
 - ☐ в Грузии
 - ☐ в Турции
 - ☐ в Дагестане
 - ☒ в Азербайджане
-

Sual: Территория распространения полынно-эфемерных и солончаковых растений. (Çəki: 1)

- ☐ Ленкорань-Астара
 - ☐ Исмаилли – Габала
 - ☐ Гянджа, Газах, Шамкир
 - ☐ Губа – Хачмас
 - ☒ Центральный Аран, Гобустан, Апшерон
-

Sual: Укажите хозяйственное значение полынно-эфемерных и солончаковых растений. (Çəki: 1)

- ☐ в накоплении меда
 - ☐ в очищении воздуха
 - ☐ в изготовлении лекарственных растений
 - ☐ в цветении растений
 - ☒ в кормовой базе животных
-

Sual: Сколько процентов растений, встречающихся на территории республики являются эндемичными и реликтовыми? (Çəki: 1)

- ☐ 35%
 - ☐ 54%
 - ☐ 7%
 - ☒ 9%
 - ☐ 11%
-

Sual: Ксерофитные растения распространены на территории. (Çəki: 1)

- ☒ Талышские горы, Нахичеванская АР

- ☐ Центральный Аран
 - ☐ горные вершины Исмаиллы
 - ☐ Ганых-Агричайская долина
 - ☐ Гянджа – Газахская зона
-

Sual: Воды, отличающиеся содержанием минеральных компонентов, лечебным и физико-химическими свойствами называются. (Çəki: 1)

- ☐ морскими
 - ☐ сточными
 - ☐ термальными
 - ☒ минеральными
 - ☐ подземными
-

Sual: Страна, обладающая более 1000 минеральными источниками. (Çəki: 1)

- ☐ Турция
 - ☐ Россия
 - ☒ Азербайджан
 - ☐ Греция
 - ☐ Грузия
-

Sual: Минеральные воды каким составом обладают на Апшероне? (Çəki: 1)

- ☐ йодистые
 - ☐ калийные
 - ☒ метанистые
 - ☐ сернистые
 - ☐ слабо минерализованные
-

Sual: Какая группа вод преобладают в Нахичеванской АР и Шемахе? (Çəki: 1)

- ☐ йодистые
 - ☐ калийные
 - ☐ метанистые
 - ☒ сернистые
 - ☐ сероводородные
-

Sual: Какая группа вод преобладает в Нахичеванской АР? (Çəki: 1)

- ☐ калийные
 - ☐ сернистые
 - ☐ сероводородные
 - ☐ роданистые
 - ☒ бальнеологические
-

Sual: На сколько раз в последние столетия уменьшилась площадь лесов мира? (Çəki: 1)

- ☐ 10 раз

- ☐ 5 раз
 - ☐ 4 раза
 - ☐ 3 раза
 - ☒ 2 раза
-

Sual: Количество районов и курортных мест, выделенных в них последовательно. (Çəki: 1)

- ☐ 15, 80
 - ☐ 20, 100
 - ☐ 25, 120
 - ☒ 30, 130
 - ☐ 40, 150
-

BÖLMƏ: 10.1-01

Ad	10.1-01
Suallardan	40
Maksimal faiz	40
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Во сколько раз в последний 200 лет уменьшилась площадь лесов суши? (Çəki: 1)

- ☒ 2 раза
 - ☐ 3 раза
 - ☐ 4 раза
 - ☐ 5 раз
 - ☐ 6 раз
-

Sual: Чему равна площадь северного лесного пояса? (Çəki: 1)

- ☐ 1 млрд. га
 - ☒ 2 млрд. га
 - ☐ 3 млрд. га
 - ☐ 4 млрд. га
 - ☐ 5 млрд. га
-

Sual: Страны северного лесного пояса с большой площадью лесных массивов. (Çəki: 1)

- ☐ Великобритания, Ирландия
 - ☐ Франция, Германия
 - ☒ Россия, Канада, США
 - ☐ Италия, Испания
 - ☐ Чехия, Румыния
-

Sual: Чему равна площадь хвойных и широколиственных лесов в северном лесном поясе? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 67% - 33%
 - ☐ 55% - 45%
 - ☐ 49% - 51%
 - ☐ 33% - 67%
 - ☐ 28% - 72%
-

Sual: Площадь южного лесного пояса составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 2 млрд. га
 - ☐ 3 млрд. га
 - ☐ 4 млрд. га
 - ☐ 5 млрд. га
 - ☐ 1 млрд. га
-

Sual: Определите площадь широколиственных лесов в южном лесном поясе. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 97%
 - ☐ 83%
 - ☐ 77%
 - ☐ 68%
 - ☐ 52%
-

Sual: Причиной уменьшения площади тропических лесов является. (Ҷаќи: 1)

- ☒ расширение городов и развитие транспорта
 - ☐ засоление почв
 - ☐ интенсивность почвенной эрозии
 - ☐ увеличение засушливых территорий
 - ☐ повышение температуры
-

Sual: В чем значение лесов? (Ҷаќи: 1)

- ☐ обеспечивает жизнедеятельность животных и растений
 - ☐ играет большую роль в отдыхе людей
 - ☒ восстанавливают кислород, защищают подземных вод и плодородье почвы
 - ☐ создаются заповедники, заказники
-

Sual: Сколько площади лесов в мире приходится на каждого человека? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 0,7 га
 - ☐ 0,8 га
 - ☐ 0,9 га
 - ☐ 0,5 га
 - ☐ 0,6 га
-

Sual: Страны очень слабо обеспеченные лесными ресурсами. (Ҷәкі: 1)

- ☐ Северная Америка, Аляска
 - ☐ Бразилия, Венесуэла, Аргентина
 - ☒ Саудовская Аравия, Северная Африка, страны Персидского залива
 - ☐ Китай, Канада, Таиланд
 - ☐ Франция, ФРГ, Куба
-

Sual: В последние 100 лет площадь лесов в мире изменилась на. (Ҷәкі: 1)

- ☒ 40%
 - ☐ 50%
 - ☐ 60%
 - ☐ 30%
 - ☐ 25%
-

Sual: Какие мероприятия проводят международные организация для предотвращения вырубки лесов тропическими странами? (Ҷәкі: 1)

- ☒ оплачивают часть долгов
 - ☐ создают искусственные леса
 - ☐ не допускают расширение посевных площадей
 - ☐ увеличивают плодородных земель
 - ☐ приводят оросительные каналы
-

Sual: В каких странах леса уничтожаются «кислотными дождями»? (Ҷәкі: 1)

- ☒ ФРГ, Швейцария, Австрия
 - ☐ Китай, Канада, Таиланд
 - ☐ Япония, Вьетнам, Корея
 - ☐ страны Южной Америки
 - ☐ страны тропической Африки
-

Sual: Какие страны проводят интенсивную лесопадку? (Ҷәкі: 1)

- ☐ РФ, Канада
 - ☐ Бразилия, Мексика
 - ☒ Саудовская Аравия, ОАЭ
 - ☐ США, Китай
 - ☐ Уругвай, Иран
-

Sual: Сколько процентов территории республики занимают леса? (Ҷәкі: 1)

- ☐ 7%
 - ☐ 8%
 - ☐ 9%
 - ☐ 10%
 - ☒ 11%
-

Sual: Сколько видов древесных и кустарниковых пород в лесах республики?

(Çəki: 1)

- ☐ 218
 - ☐ 343
 - ☒ 435
 - ☐ 526
 - ☐ 601
-

Sual: Сколько процентов лесов расположены в горах и равнинах? (Çəki: 1)

- ☒ 90%, 10%
 - ☐ 60%, 40%
 - ☐ 80%, 20%
 - ☐ 50%, 50%
 - ☐ 70%, 30%
-

Sual: Широколиственные леса больше всего расположены на: (Çəki: 1)

- ☒ Большом и Малом Кавказе, Талышах
 - ☐ Апшеронском полуострове, Гобустане
 - ☐ Гянджа – Газахской зоне
 - ☐ Кура – Араксской низменности
 - ☐ Нагорном Карабахе
-

Sual: Буковые, гаревые и дубовые леса составляют: (Çəki: 1)

- ☐ 34%
 - ☐ 41%
 - ☐ 57%
 - ☐ 70%
 - ☒ 86%
-

Sual: Сколько процентов всех лесов составляют хвойные леса? (Çəki: 1)

- ☐ 1,9%
 - ☐ 1,8%
 - ☒ 1,7%
 - ☐ 1,6%
 - ☐ 1,5%
-

Sual: Территория распространения Эльдарской сосны. (Çəki: 1)

- ☐ Исмаилли
 - ☒ Джейрангель
 - ☐ Ленкорань – Астаранская зона
 - ☐ Габала
 - ☐ Ганых-Агричайская долина
-

Sual: Сколько площади лесов приходится на душу населения? (Çəki: 1)

- ☐ 0,8 га
 - ☐ 0,10 га
 - ☐ 0,12 га
 - ☒ 0,14 га
 - ☐ 0,16 га
-

Sual: В какую группу относятся леса республики и какие функции они выполняют? (Ҷаќи: 1)

- ☐ II группу, почвозащитные
 - ☐ III группу, почвообразную
 - ☐ V группу, воздухозащитные
 - ☐ IV группу, водозащитные
 - ☒ I группу, заповедную
-

Sual: Сколько процентов лесов имеют санитарно-защитное и оздоровительное значения? (Ҷаќи: 1)

- ☐ 2,3%
 - ☐ 4,7%
 - ☐ 7,1%
 - ☒ 11,6%
 - ☐ 14,5%
-

Sual: Сколько гектаров лесов относятся к государственному лесному фонду? (Ҷаќи: 1)

- ☒ 934,5 тыс. га
 - ☐ 681 тыс. га
 - ☐ 873,1 тыс. га
 - ☐ 500 тыс. га
 - ☐ 700 тс. га
-

Sual: Ежегодная вырубка лесов для топливного использования составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☒ 1,8 млн. м³
 - ☐ 1,2 млн. м³
 - ☐ 1,6 млн. м³
 - ☐ 1,1 млн. м³
 - ☐ 1,4 млн. м³
-

Sual: Экономический ущерб от загрязнения лесов составляет. (Ҷаќи: 1)

- ☐ 100 млн. манат
 - ☐ 400 млн. манат
 - ☐ 200 млн. манат
 - ☐ 500 млн. манат
 - ☒ 300 млн. манат
-

Sual: Древесные породы, используемые для производства паркета и мебели. (Ҷәкі: 1)

- ☐ грецкий орех
 - ☐ железное дерево, ива
 - ☐ платан, тополь
 - ☒ дуб, граб
 - ☐ Эльдарская сосна
-

Sual: Каштановые деревья встречаются на территории. (Ҷәкі: 1)

- ☐ Ганых – Агричайской долине
 - ☐ Джейранчеле
 - ☐ Гахского района
 - ☐ Талышских горах
 - ☒ на южном склоне Большого Кавказа
-

Sual: Какими ресурсами в мире отличаются Россия, Канада, США? (Ҷәкі: 1)

- ☐ земельными
 - ☐ водными
 - ☒ лесными
 - ☐ минеральными
 - ☐ альтернативными
-

Sual: Природный ресурс, являющийся источником кислорода, защищающий подземные воды и плодородия почв. (Ҷәкі: 1)

- ☐ водные
 - ☐ космические
 - ☒ лесные
 - ☐ рекреационные
 - ☐ минеральные
-

Sual: каким ресурсам выделяются Россия, Канада, Бразилия, США? (Ҷәкі: 1)

- ☐ земельным
 - ☐ водным
 - ☐ рудным
 - ☒ древесным
 - ☐ климатическим
-

Sual: Какое влияние на леса оказывают расширение городов и транспорта? (Ҷәкі: 1)

- ☐ засоляются почвы
 - ☒ уменьшается площадь тропических лесов
 - ☐ почвы подвергаются к эрозии
 - ☐ расширяется площадь аридных зон
 - ☐ повышается температура
-

Sual: По какому ресурсу Саудовская Аравия, Северная Африка и страны Персидского залива считаются бедными? (Ҷаќи: 1)

- ☐ водным
 - ☒ лесным
 - ☐ минеральным
 - ☐ земельным
 - ☐ агрохимическим
-

Sual: В последних скольких лет лесные ресурсы уменьшились на 40%? (Ҷаќи: 1)

- ☐ за 50 лет
 - ☐ за 70 лет
 - ☒ за 100 лет
 - ☐ за 150 лет
 - ☐ за 200 лет
-

Sual: Чем связано вырубка лесов в ФРГ, Швейцарии, Англии и Австралии? (Ҷаќи: 1)

- ☐ нехваткой водных ресурсов
 - ☐ повышением температуры воздуха
 - ☐ антропогенными факторами
 - ☒ «кислотными» дождями
 - ☐ меньшим количеством осадков
-

Sual: На каких территориях республики верхняя граница лесов проходит по высоте 100-150 метров? (Ҷаќи: 1)

- ☐ равнинах
 - ☐ склонах
 - ☐ впадинах
 - ☒ горных территориях
 - ☐ долинах рек
-

Sual: Нахичеванская АР слабо обеспечена. (Ҷаќи: 1)

- ☐ водными ресурсами
 - ☒ водными ресурсами
 - ☐ климатическими ресурсами
 - ☐ земельными ресурсами
 - ☐ минеральными ресурсами
-

Sual: Естественные предметы, используемые человеком для жизнедеятельности. (Ҷаќи: 1)

- ☐ трудовые ресурсы
- ☐ природные условия
- ☒ природные ресурсы
- ☐ социальные элементы

☐ хозяйственные структуры

Sual: Какой характер носит взаимосвязь между природой и обществом? (Çəki: 1)

- ☐ философский
☐ экономический
☐ информационный
☒ исторический
☐ социальный
-

BÖLMƏ: 12. 1. 02

Ad	12. 1. 02
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Укажите количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу по городу Баку. (Çəki: 1)

- ☒ более 500 тыс. т
☐ 600 тыс. т
☐ 450 тыс. т
☐ 300 тыс. т
☐ 380 тыс. т
-

Sual: Больше всего в составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу по городу Баку, содержится. (Çəki: 1)

- ☐ частицы пыли
☐ окиси серы
☒ газы автомобильного транспорта
☐ углекислый газ
☐ окиси азота
-

Sual: Сколько составляет в среднем нехватка воды в течение года по сельскохозяйственным отраслям республики? (Çəki: 1)

- ☐ 5,3 км³
☐ 4,1 км³
☒ 3,7 км³
☐ 2,8 км³
☐ 1,5 км³
-

Sual: Сколько тысячи кубометров составляет неочищенные промышленные и бытовые воды, выбрасываемые в Бакинскую бухту посредством канализации? (Çəki: 1)

- ☐ 220 тыс. м³
 - ☐ 470 тыс. м³
 - ☐ 350 тыс. м³
 - ☐ 300 тыс. м³
 - ☒ 400 тыс. м³
-

Sual: Укажите площадь засоленных почв на Куро-Араксской низменности. (Çəki: 1)

- ☐ 200 тыс. га
 - ☒ 500 тыс. га
 - ☐ 300 тыс. га
 - ☐ 600 тыс. га
 - ☐ 400 тыс. га
-

Sual: Нормальный радиоактивный фон Апшеронского полуострова в прикаспийских территориях составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 1 мкр/час
 - ☐ 4 мкр/час
 - ☐ 2 мкр/ час
 - ☐ 5 мкр/час
 - ☒ 3 мкр/час
-

Sual: Кызылагаджский заповедник был создан. (Çəki: 1)

- ☐ в конце 19 в.
 - ☒ в начале 20 в.
 - ☐ в середине 20 в.
 - ☐ в конце 20 в.
 - ☐ в начале 21 в.
-

Sual: Государственный заповедник, где охраняются прикуринские тугайные леса. (Çəki: 1)

- ☒ Гараязинский
 - ☐ Исмаиллинский
 - ☐ Гарагельский
 - ☐ Туранчайский
 - ☐ Шахбузский
-

Sual: Сколько государств в мире имеют особо охраняемых территорий? (Çəki: 1)

- ☐ 16
- ☐ 26
- ☒ 36
- ☐ 44

○ 56

Sual: Вершина на Шушинском горно-курортном районе, имеющая высоту 2725 м. (Çəki: 1)

- ☐ Шахдаг
- ☒ Большой Кирс
- ☐ Бабадаг
- ☐ Туфандаг
- ☐ Гызыюрду

Sual: Где был создан первый национальный парк в мире? (Çəki: 1)

- ☐ во Франции
- ☐ в Японии
- ☐ в Италии
- ☒ в США
- ☐ в России

Sual: Производство нефти на душу населения в Азербайджане составляет. (Çəki: 1)

- ☐ 1,2 т
- ☐ 2,8 т
- ☐ 3,4 т
- ☐ 4,6 т
- ☒ 5,6 т

Sual: Больше всего выбросов в атмосферу в 2008 году приходится на город. (Çəki: 1)

- ☒ Баку
- ☐ Сумгаит
- ☐ Гянджа
- ☐ Губа
- ☐ Ширван

BÖLMƏ: 13.1-02

Ad	13.1-02
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Территория республики, где распространены более 500 га засоленных земель. (Çəki: 1)

- ☐ Апшеронский полуостров
- ☐ Ленкорань-Талышская зона
- ☐ Гянджинская равнина
- ☒ Куро-Араксская низменность
- ☐ Межгорная Куринская впадина

Sual: На долю какой зоны приходится 2/3 выбросов в воздушный бассейн по республике? (Çəki: 1)

- ☐ Ширванской
- ☐ Гянджа-Газахской
- ☒ Апшеронской
- ☐ Габалинской
- ☐ Дашкесанской

Sual: Сколько процентов водных запасов республики формируются на основе внутреннего стека? (Çəki: 1)

- ☐ 5%
- ☐ 10%
- ☐ 20%
- ☒ 30%
- ☐ 40%

BÖLMƏ: 05.01-01

Ad	05.01-01
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Причиной увеличения каких явлений является уменьшение растительного покрова предгорных склонах Ленкорань-Астаринского района? (Çəki: 1)

- ☐ нерациональное размещение хозяйства
- ☐ концентрация территории
- ☐ уменьшение трудовых ресурсов
- ☒ резкое увеличение эрозионных процессов
- ☐ топливно-энергетический кризис

Sual: Какие проблемы возникли для 300 тыс. га земли Куро-Араксской низменности? (Çəki: 1)

- ☐ опустынивание
- ☐ переход замкнутому водоснабжению
- ☒ промывание плодородного слоя потопами
- ☐ подвержены загрязнению

- ☐ увеличение продуктивности
-

Sual: Ветреная эрозия широкое распространение имеет. (Çəki: 1)

- ☐ Гянджа – Газахской зоне
☐ Ленкорань – Астаринском районе
☐ Губа – Гусарской наклонной равнине
☒ на Апшеронском полуострове и юго-восточном Ширване
☐ Шахбузском районе Нахичеванской АР
-

Sual: Каких природных явлений можно предотвратить созданием лесозащитных полюсов? (Çəki: 1)

- ☐ селевых процессов
☐ землетрясении
☐ опустынивании
☒ эрозионных процессов
☐ грязевых вулканов
-

Sual: Развитие орошаемого земледелия и несоблюдение правил орошения почв являются причиной. (Çəki: 1)

- ☐ террасировании
☐ загрязнения
☐ промывания плодородного слоя
☐ эрозии
☒ засолении
-

Sual: Какими проблемами сталкиваются почвы на Куро-Араксской низменности? (Çəki: 1)

- ☐ загрязнение ядовитыми веществами
☐ подвержение эрозии
☐ уменьшение плодородия
☒ засоление
☐ деградация
-

Sual: Естественные предметы, используемые человеком для жизнедеятельности. (Çəki: 1)

- ☐ трудовые ресурсы
☐ природные условия
☒ природные ресурсы
☐ социальные элементы
☐ хозяйственные структуры
-

Sual: Какой характер носит взаимосвязь между природой и обществом? (Çəki: 1)

- ☐ философский
☐ экономический

- ☐ информационный
☒ исторический
☐ социальный

Sual: По шведскому ученому К.Линнею (1707-1778) природные ресурсы подразделяются на: (Çəki: 1)

- ☐ 2 группы: водные и почвенные ресурсы
☒ 3 группы: минеральные, растительные и животные ресурсы
☐ 4 группы: лесные, воздушные, климатические, рекреационные ресурсы
☐ 5 группы: минеральные, земельные, водные, биологические, геотермальные ресурсы
☐ 6 группы: минеральные ресурсы, топливные, химические, строительные, климатические, биологические запасы

Bölmə: 1.1-01

Ad	1.1-01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Естественные предметы, используемые человеком для жизнедеятельности. (Çəki: 1)

- ☐ трудовые ресурсы
☐ природные условия
☒ природные ресурсы
☐ социальные элементы
☐ хозяйственные структуры

Sual: Что является предметом дисциплины? (Çəki: 1)

- ☐ рациональная организация хозяйства и населения
☐ демографические процессы
☐ переходные пути к интенсивному хозяйству
☒ рациональное использование природно-ресурсного потенциала
☐ регулирование взаимосвязи природы с обществом

Sual: По шведскому ученому К.Линнею (1707-1778) природные ресурсы подразделяются на: (Çəki: 1)

- ☐ 2 группы: водные и почвенные ресурсы
☒ 3 группы: минеральные, растительные и животные ресурсы
☐ 4 группы: лесные, воздушные, климатические, рекреационные ресурсы
☐ 5 группы: минеральные, земельные, водные, биологические, геотермальные ресурсы

☐ 6 группы: минеральные ресурсы, топливные, химические, строительные, климатические, биологические запасы

Sual: Какой характер носит взаимосвязь между природой и обществом? (Çəki: 1)

- ☐ философский
 - ☐ экономический
 - ☐ информационный
 - ☒ исторический
 - ☐ социальный
-

Sual: Что составляет сырьевую и энергетическую базу производства? (Çəki: 1)

- ☒ природные ресурсы
 - ☐ топливно-энергетическая отрасль
 - ☐ рельеф и климат района
 - ☐ внутреннее тепло земли
 - ☐ потенциальные ресурсы
-

