

[Testlər/1601#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış](#)**TEST: 1601#01#Y15#01#500QIYABI**

Test	1601#01#Y15#01#500qiyabi
Fənn	1601 - Alqoritmləşdirmənin əsasları
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	260 (52 %)
Suallardan	500
Bölmələr	45
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☒

BÖLMƏ: 0101

Ad	0101
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Alqoritm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Məsələnin və ya məsələlər sinfinin həllini təmin edən ilkin verilənlər üzərində yerinə yetiriləcək əməliyyatların müəyyən ardıcılıqla düzülüşü
- ☐ İxtiyarı qaydada düzülmüş əməliyyatlar ardıcılığı
- ☐ Kompüterin qurğularının iş fəaliyyətini təmin edən proqram
- ☐ Müəyyən zaman intervalında kompüterlə istifadəçi arasında informasiya mübadiləsini təmin edən proqram
- ☐ Qaydalar ardıcılığıdır.

Sual: Alqoritm sözü haradan meydana gəlmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ IX əsrdə yaşamış gökəmli özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn-Musa əl-Xəzəmin adından
- ☐ b) Yunan dilində “algiros” və “arimos” sözlərindən istifadəsi ilə yaradılan “alqorizm” sözündən
- ☐ c) Ərəb sözü olan “əl-qoretm” ifadəsindən
- ☐ d) Yunan filosofu “Alqus” - un adından
- ☐ e) Fransalı şairin şeirdə işlətdiyi “alqorismus-cipher” ifadəsindən
-

Sual: Alqoritm anlayışı nə vaxtdan məşhurlaşmağa başlamışdır? (Çəki: 1)

- ☒ XX əsrin 30-cu illərində EhM – in yaranması ilə
- ☐ Alqoritmik dillərin yaranması ilə
- ☐ Riyazi məntiqin inkişafı ilə
- ☐ Rekursiv funksiya anlayışının yaranması ilə
- ☐ Çoxluqlar nəzəriyyəsinin inkişafı ilə.
-

Sual: Alqoritm təsvirinin hansı üsulları var? (Çəki: 1)

- ☒ Sözlə, formula – sözlə, qrafik, alqoritmik dildə
- ☐ Sözlə, qrafik, proqramda, əmrlərlə
- ☐ Operatorlarla, açar sözlərlə, dəyişənlərlə
- ☐ Alqoritmik dilin əlifbası, sabitlər və dəyişənlərlə
- ☐ Sözlə, blok-sxemlə, əmrlə
-

Sual: Məsələnin həlli alqoritm hansı mərhələlərdən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlərin girişi, əməliyyatların icrası, nəticələrin çıxışı
- ☐ Parametrlərin qiymətlərinin yaddaşa verilməsi, Verilənlərin çıxışı
- ☐ Əməliyyatların istənilən ardıcılıqla icrası, nəticələrin çıxışı
- ☐ Yaddaşa verilənlər arasında bölünməsi, yadda saxlama, çıxış
- ☐ İlk verilənlərin disk yaddaşa yazılması, əməliyyatların icrası
-

Sual: Elm və texnikada alqoritm rolunu? 1)Elmi nəticələrin təsviri forması, 2)Əqli əməyə qənaətə imkan yaradan vasitədir,3)Mürəkkəb prosesləri təsvir etmə vasitələrindən biridir,4)Məsələlərin həllinin avtomatlaşdırılmasında zəruri mərhələdir,5)Yeni problemlərin tədqiqi və həllində alətdir (Çəki: 1)

- ☒ 1–5
- ☐ 1,2
- ☐ 4,5
- ☐ 2,3,5
- ☐ 1,2,3
-

Sual: Verilənlərin işlənməsi hansı mərhələlərdən ibarətdir? 1)Məsələnin qoyuluşu, 2) Alqoritmləşdirmə, 3)Proqramlaşdırma, 4)Saxlama 5)Kompüterdə reallaşdırma (Çəki: 1)

- ☒ 1–5
- ☐ 1,2
- ☐ 1,4

☐ 2,3

☐ 2,5

Sual: Məsələnin həlli blok-sxemi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Həndəsi fiqurlarla təsvir edilmiş və əlaqələndirilmiş bloklar ardıcılığından
 - ☐ Alqoritmik dilin operatorlarından
 - ☐ Əmrlər ardıcılığından
 - ☐ Prosedura və funksiyalardan
 - ☐ Giriş və çıxış bloklarından
-

Sual: Alqoritmləşdirmə nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Alqoritmin seçilməsi, verilənləri işləmə mərhələlərinin müəyyən edilməsi və hər bir mərhələnin təsvir edilməsi
 - ☐ Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək
 - ☐ Blok-sxemi qurmaq
 - ☐ Məsələnin həll mərhələlərinin formal təsvirini vermək
 - ☐ Alqoritmin düsturla – sözlə təsvirini vermək
-

Sual: Alqoritmin korrektiliyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Bütün ilkin verilənlər üçün baxılan məsələnin həlli varsa onda alqritmi tətbiq etməklə həlli almaq olar.
 - ☐ Məsələnin həllini təmin edən alqritmi bəzi hallarda eksperimental yolla almaq olar
 - ☐ Əgər onların çox sayda tətbiqi nəticənin alınmasını təmin etmirsə
 - ☐ Çoxlu sayda eksperimental təsdiqləmə tam əminliyi təmin etmirsə
 - ☐ Alınan nəticələrin eksperimental yolla təsdiqi kifayət deyilsə
-

Sual: Alqoritmin təsviri üsullarından hansı daha əyanidir? (Çəki: 1)

- ☒ Blok–Sxem
 - ☐ Sözlə
 - ☐ Formula – sözlə
 - ☐ Operatorlarla
 - ☐ Alqoritmik dildə
-

Sual: Alqoritmin əsas xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Kütləvilik, diskretlik, nəticəlilik, müəyyənlik, birqiymətliklik
 - ☐ Nəticəlilik, ekvivalentlik, xətilik
 - ☐ Müəyyənlik, aydınlıq, sonluluq
 - ☐ Kütləvilik, xətilik, ekvivalentlik
 - ☐ Rekursivlik, xətilik, qapalılıq
-

BÖLMƏ: 0102

Ad

0102

Suallardan

12

Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Alqoritmin kütləvililiyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Çoxvariantlı ilkin verilənlərə tətbiqin mümkünlüyü
- ☐ Müəyyən çoxvariantlı alqoritmik proses
- ☐ Sonlu sayda obyektlərdən istifadənin mümkünlüyü
- ☐ Müəyyən sinifdən olan obyektlərin hamısından istifadənin qeyri-mümkünlüyü
- ☐ Konkret verilmiş qiymətlərə alqoritmin yararlı olması

Sual: Alqoritmin diskretliliyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Onun müəyyən bir ilkin verilənlərə tətbiqi zamanı alınan aralıq və son nəticələrin konkret ədədlərlə ifadə olunması
- ☐ Aralıq nəticələr konkret ədədlərlə təsvir olunmaya da bilər
- ☐ Son nəticələr konkret ədədlərlə təsvir olunmaya da bilər
- ☐ Aralıq nəticələr ədədlə təsvir oluna bilməsə də, son nəticə müəyyən bir konkret ədədlə ifadə ola bilər
- ☐ Alqoritmin tətbiqi aralıq və son nəticəni almağa imkan verməyə bilər.

Sual: Alqoritmin müəyyənliyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Alqoritmin təsviri elə dəqiqdir ki, icraçının bütün fəaliyyətini dəqiq müəyyən edir
- ☐ Alqoritmin təsviri dəqiq olsa da icraçı müəyyən əlavələr edə bilər
- ☐ Alqoritmin təsviri başa düşüləndir və icraçı bir sıra əməliyyatları dəyişdirə bilər.
- ☐ Alqoritmin təsvirində elə addımlar var ki, icraçı istəsə onları ləğv edə bilər.
- ☐ Alqoritmin təsviri dəqiq olsa da, icraçı əməliyyatların icrası ardıcılığını lazım gəldikdə dəyişə bilər

Sual: Alqoritmin birqiymətliliyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Alqoritmi eyni bir ilkin verilənlərə bir neçə dəfə tətbiq etdikdə həmişə eyni nəticə alınır.
- ☐ Alqoritmi eyni bir ilkin verilənlərə tək sayda tətbiq etdikdə alınan nəticələr tək ədədlərlə ifadə olunur
- ☐ Alqoritmi eyni bir ilkin verilənlərə cüt sayda tətbiq etdikdə alınan nəticələr cüt ədədlərlə ifadə olunur
- ☐ Alqoritmin ilkin verilənlərə bir neçə dəfə tətbiqi müxtəlif nəticələr verə bilər
- ☐ İlkin verilənlərin tipindən asılı olaraq alqoritmin tətbiqi məhdudlaşa bilər.

Sual: Alqoritmin nəticəliliyi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Sonlu sayda addımdan sonra həmişə nəticə alınır
- ☐ Bir neçə addımdan sonra aralıq nəticəyə gətirir
- ☐ Bütün mümkün ilkin verilənlərə tətbiq olunur
- ☐ Sonlu sayda addımdan sonra aralıq nəticə çıxışa verilir

- ☐ Müəyyən sayda addımdan sonra yekun nəticə çıxışa verilir
-

Sual: Alqoritmik proses nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Axtarılan nəticəni əldə etmək üçün ilkin verilənlər üzərində yerinə yetiriləcək əməliyyatlar ardıcılığı zənciri
- ☐ İlkin verilənlər üzərində icra edilən məntiqi əməllər ardıcılığı
- ☐ Aralıq nəticəni almaq üçün icra edilən əməliyyatlar zənciri
- ☐ İlkin verilənlər üzərində icra edilən dövri əməliyyatlar
- ☐ İlkin verilənlərin müxtəlif variantlarının istifadə edilmə ardıcılığı
-

Sual: Alqoritmın qrafik təsvirində başlanğıc və son hansı həndəsi fiqurla verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Oval
- ☐ Üçbucaq
- ☐ Dördbucaqlı
- ☐ Çevrə
- ☐ Kub
-

Sual: Əməliyyat bloku hansı həndəsi fiqurla verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Düzbucaqlı
- ☐ Romb
- ☐ Trapes
- ☐ Kvadrat
- ☐ Çevrə
-

Sual: Qrafik təsvirdə şərt bloku hansı fiqurla verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Romb
- ☐ Trapes
- ☐ Kub
- ☐ Düzbucaqlı
- ☐ Oval
-

Sual: Qrafik təsvirdə giriş-çıxış hansı həndəsi fiqurla təsvir olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Paraleloqram
- ☐ Trapes
- ☐ Ücbucaq
- ☐ Çevrə
- ☐ Romb
-

Sual: Qrafik təsvirdə bloklar nə ilə birləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Düz xətt parçası
- ☐ Sınaq xətlə
- ☐ Paralel xətlərlə
- ☐ Çarpaz xətlərlə

☐ Perpendikulyar düz xətlərlə

Sual: Dövri əməliyyatda dövrin indeksi hansı blokda dəyişdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Modifikasiya
 - ☐ Başlanğıc
 - ☐ Əməliyyat
 - ☐ Çıxış
 - ☐ giriş
-

BÖLMƏ: 0103

Ad	0103
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Dövrün sonu hansı blokda yoxlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Sərt blokunda
 - ☐ əməliyyat blokunda
 - ☐ son blokda
 - ☐ çıxış blokunda
 - ☐ giriş blokunda
-

Sual: Alqoritmın hansı növləri var? (Çəki: 1)

- ☒ Xətti, budaqlanan, dövri
 - ☐ Xətti, məntiqi, mürəkkəb
 - ☐ Budaqlanan, sadə, məntiqi
 - ☐ Xətti, dövri, mürəkkəb
 - ☐ Məntiqi, sadə, dövri
-

Sual: Xətti alqoritm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ əməliyyatlar verildiyi ardıcılıqla icra edilir
 - ☐ İlkin verilənlər müəyyən ardıcılıqla düzülür
 - ☐ Məntiqi əməllər ardıcılıqla yerinə yetirilir.
 - ☐ Mənimsetmə əməliyyatı xətti olaraq aparılır
 - ☐ Riyazi əməllər xətti olaraq icra edilir
-

Sual: Budaqlanan alqoritm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilən şərtədən asılı olaraq hesablama prosesi bu və ya digər istiqamətdə aparılır.
- ☐ Şərti nəzərə almadan hesablama lazım olan istiqamətdə aparılır
- ☐ Verilən şərt ödəndikdə hesablama prosesinin istiqaməti dəyişmir

- ☐ Riyazi əməllərin nəticələrindən asılı olaraq təkçə mənimsetmə operatoru icra edilir
 - ☐ Kəsr ifadələrdə məxrəc budaqlanma əlamətini verə bilər
-

Sual: Dövri alqoritm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramda bir qrup əməliyyatın icrası təkrarlanır
 - ☐ Xətti hissə bir neçə dəfə icra edilsə
 - ☐ Əgər riyazi əməllər lazım gəldikdə təkrarlanırsa
 - ☐ Verilənlərin girişi təkrarlanırsa
 - ☐ Əgər məntiqi əməllərin icrası təkrarlanırsa.
-

Sual: Sadə məntiqi şərt nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Əgər ona budaqlanan prosesdə iki istiqamət (budaq) uyğundursa
 - ☐ Ona uyğun budaqların sayı tək ədədlərlə ifadə olunarsa
 - ☐ Əgər ona hec bir budaq uyğun deyilsə
 - ☐ Əgər ona ikidən çox budaq uyğundursa
 - ☐ Əgər ona çüt ədədlərin kvadratı sayda budaq uyğundursa
-

Sual: Mürəkkəb məntiqi şərt nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Əgər ona hesablama prosesinin iki və ya daha çox budaqı uyğundursa]
 - ☐ Maksimal sayda budaq uyğundursa
 - ☐ Yeganə budaq uyğundursa
 - ☐ Sonsuz sayda budaq uyğundursa
 - ☐ Tək sayda budaq uyğundursa
-

Sual: Məntiqi operatorun təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilən şərti yoxlayır və istiqamətlərdən birinin seçilməsini təmin edir
 - ☐ Şərti yoxlayır və riyazi əməllərinin icrasını təmin edir
 - ☐ Şərti yoxlayır və istənilən əməliyyata idarə verir
 - ☐ Proqrama qayıtmanı təmin edir
 - ☐ Şərti yoxlayır və idarəni sonuncu bloka verir
-

Sual: Məntiqi şərtin yoxlanmasında neçə hal mümkündür? (Çəki: 1)

- ☒ True, False
 - ☐ True, Else
 - ☐ False,End
 - ☐ True ,Then
 - ☐ Then, False
-

Sual: Məntiqi operatorun əsasını nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ Şərti idarəvermə əmrləri
- ☐ Şərtsiz idarəvermə əmri
- ☐ Dövr əmrləri
- ☐ Mənimsetmə əmri

☐ Prosedura və funksiyalar

Sual: Şərti idarəvermə əməllərinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Yoxlanan şərtədən asılı olaraq hesablama prosesinin istiqamətinin seçilməsi və lazım olan ünvana idarənin verilməsi
 - ☐ Əməliyyatın icrasının təmini aqq43
 - ☐ İdarə verilən budaqları seçmək
 - ☐ İcra ediləcək operatorların blokunun seçilməsi
 - ☐ Əməliyyatların icra ardıcılığını müəyyən edilməsi
-

BÖLMƏ: 0201

Ad	0201
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Dövri əməliyyatın mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir qrup əməliyyatın təkrar-təkrar icrasını təmin etməkdir
 - ☐ Məntiqi ifadələrin icrasının təkrarlanması
 - ☐ Alqoritmin əvvəldən axıra qədər təkrar icrasının təmin
 - ☐ İdarəvermə əməllərinin təkrar icrasının təmini
 - ☐ Giriş əməliyyatının icrasının təkrar edilməsi
-

Sual: Sadə dövr nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir başlanğıc və bir sonu olan, tərkibində budaqlanma olmayan dövr
 - ☐ Dövri əməliyyatın icrasında parametr dəyişməz qalır
 - ☐ Dövrün hazırlıq hissəsi olmur
 - ☐ Təkrarlamaların sayı çox böyük olmur
 - ☐ Dövrün işçi hissəsinin olması vacib deyil
-

Sual: Mürəkkəb dövr nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Birdən çox başlanğıcı, birdən çox çıxışı və tərkibində budaqlanma və ya başqa dövr olan
 - ☐ İşçi hissəsinin strukturu məsələnin alqoritmi ilə təyin olunmayan
 - ☐ Parametrlərin dəyişməsi dövrlərin sayından aslı olmayan
 - ☐ Dövrədən çıxış müddəti dövrün indeksindən aslı olmayan
 - ☐ Dövrədən çıxma şərtinin yoxlanması sayqacın son qiymətindən aslı olmayan
-

Sual: Hansı dövr iterasiya dövr adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Hesablama ardıcıl yaxınlaşma üsulu ilə aparılır və dövrədən çıxış nəticənin verilən dəqiqliyi ödəməsi şərti ilə təmin edilir.

- ☐ Hazırlıq hissəsi dövrün təkrarlanmasına mane olmur
 - ☐ əvvəlki təkrarlanmanın nəticəsi sonrakında ilkin verilən kimi götürülür
 - ☐ Dəyişənin ilkin qiyməti ixtiyari qayda ilə seçilir
 - ☐ Dövrü idarə etmək üçün şərtsiz keçid əmrindən istifadə olunmur
-

Sual: Dövrün hər dəfə təkrarlanmasında dəyişənlərin qiymətlərində nə baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ Dəyişənlərin növbəti qiymətləri götürülür
 - ☐ Qiymətlər dəyişməz qalır
 - ☐ Verilənlərin ünvanları dəyişdirilir
 - ☐ Dəyişənlər sabitlərlə əvəz olunur
 - ☐ Dəyişənlərin qiymətləri təzələnmir
-

Sual: Hansı sətirdə sadə dövrün strukturu düzgündür? (Çəki: 1)

- ☒ Hazırlıq hissə, işçi hissə, parametrlərin dəyişdirilməsi, dövrün idarə olunması
 - ☐ Hazırlıq hissə, giriş, çıxış
 - ☐ Giriş, işçi hissə, çıxış
 - ☐ Hazırlıq, parametrlərin dəyişdirilməsi, çıxış
 - ☐ Giriş, hazırlıq, işçi hissə, çıxış
-

Sual: Dövri əməliyyatda işçi hissənin strukturu nə ilə təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Həll edilən məsələnin alqoritmi ilə
 - ☐ Proqramçı tərəfindən
 - ☐ İxtiyari qaydada
 - ☐ Verilənlərin qiymətləri əsasında
 - ☐ Verilmiş şərtlə
-

Sual: Dövri idarəetmə bloku nəyi təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ Dövrədən çıxma anını
 - ☐ Əməliyyatın başa çatmasını
 - ☐ növbəti dəyişənin işçi sahəyə verilməsini
 - ☐ Dövrün tipini
 - ☐ Parametrin dəyişməsini
-

Sual: Dövrələrin sayı məlum olmadıqda dövrədən çıxış necə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Tələb olunan dəqiqliyin ödənməsi ilə
 - ☐ Lazım olan anda dövrədən çıxış təmin edilir
 - ☐ Hesablama prosesində xüsusi hallar baş verdikdə dövri əməliyyat dayanır
 - ☐ Hesablama prosesi uzun müddət davam etdikdə dövrədən çıxış baş verir
 - ☐ Dəyişənlərin mütləq qiymətləri kiçik ədəd olduqda
-

Sual: Alqoritmik dil dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- ☒ Alqoritmik dil - simvollar yığını olub, verilmiş qayda ilə dilin konstruksiyaları yaradılaraq alqoritmin təsvirində istifadə edilir

- ☐ Alqoritmik dil – simvollar məcmuu olub ixtiyari qayda ilə istifadə edilir
- ☐ Simvollar yığını olan alqoritmik dil məhdud şəkildə istifadə olunur
- ☐ Alqoritmik dil – proqramlaşdırma vasitəsidir
- ☐ Alqoritmik dil – kompüterin daxili dilidir

Sual: Obyekt–yönlü proqramlaşdırma nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqram, xassə və metodlara malik ayrı-ayrı obyektlərdən təşkil olunur
- ☐ Ənənəvi qaydada alqoritm təsviri
- ☐ İxtiyari obyektlər vasitəsi ilə proqramlaşdırma
- ☐ Obyektlər arasında məntiqi əlaqəni təsvir etmək
- ☐ Obyektlərin hadisə, xassə və metodlarının təyinatını vermək

Sual: Obyekt-yönlü proqramlaşdırma nə üçün geniş istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın funksiyalarını bir neçə sərbəst obyektlər arasında bölüşdürməklə onun layihələşdirilməsini və yaradılmasını asanlaşdırır
- ☐ Mahiyyətə hər bir obyekt real aləmin bu və ya digər vəziyyətini modeləşdirir
- ☐ Obyektlərin optimallaşdırılması ayrı-ayrı proqram fraqmentlərinin arzu olunmayan qarşılıqlı əlaqəsini aradan qaldırır
- ☐ Vizual proqramlaşdırma alqoritmləşdirməni asanlaşdırır
- ☐ Obyekt yönlü proqramlaşdırma ənənəvi proqramlaşdırmaya üstünlük verir

BÖLMƏ: 0202

Ad	0202
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Visual Basic 6 alqoritmik dilində hansı obyekt ən fundament obyektdir? (Çəki: 1)

- ☒ Forma
- ☐ Command Button
- ☐ TextBox
- ☐ List
- ☐ Label

Sual: Visual Basic 6 dilinin əlifbasına hansı hərflər daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ İngilis dilinin hərfləri: A-Z, a-z, rus dilinin hərfləri А-Я, а-я
- ☐ Azərbaycan dilinin böyük hərfləri
- ☐ Rus dilinin böyük və kiçik hərfləri
- ☐ Azərbaycan dilinin kiçik hərfləri
- ☐ Türk dilinin kiçik hərfləri

Sual: Məntiqi əməllər hansı sətirdə düzgün yazılıb? (Çəki: 1)

- ☒ Not, Or, And, Eqv
 - ☐ Not, And, String, True
 - ☐ Boolean, Not, True, Eqv
 - ☐ Redim, Not ,Or ,True
 - ☐ And, Not ,Or ,True
-

Sual: Alqoritmik dil hansı tələbləri ödəməlidir? 1) İstifadənin sadə və əlverişli olması, 2) Əyanilik, 3) Birqiymətlik 4) Proqramların kompüterin dilinə çevrilməsinin sadə və əlverişli olması. (Çəki: 1)

- ☒ 1–4
 - ☐ 1,2
 - ☐ 2,3
 - ☐ 3,4
 - ☐ 1,3
-

Sual: Hansı alqoritmik dillərlə Visual Basic 6 qramatika səviyyəsində eynidir? (Çəki: 1)

- ☒ VBA, VBS
 - ☐ VBA, Bulder
 - ☐ VBS, Delphi7
 - ☐ C +, VBA, VB6
 - ☐ Paskal, VBS
-

Sual: Hansı əməliyyat sistemi ilə VB6 idarə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Windows
 - ☐ Unix
 - ☐ Lunix
 - ☐ DOS
 - ☐ Assebller
-

Sual: Müqayisə simvolları hansı məqsədə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Müxtəlif şərtləri yoxlamaq üçün
 - ☐ Məntiqi əməlləri icra etmək üçün
 - ☐ Riyazi ifadələri hesablamaq üçün
 - ☐ Proqramları müqayisə etmək üçün
 - ☐ Obyektləri bir-birindən fərqləndirmək üçün
-

Sual: Alqoritmik dilin “sintaksis”-i və “semantika”-ı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Dilin ifadələrinin quruluşu və ifadələrin mənası
 - ☐ Simvolların yazılışı və onların görünüşü
 - ☐ Simvolların düzülüşü və tətbiqi
 - ☐ Simvolların yazılışı və sətirdə tutduğu yer
 - ☐ Simvolların görünüşü və sətirdəki düzülüşü
-

Sual: Alqoritmik dilin əlifbasının hərf simvolları nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektlərin, operatorların, verilənlərin tiplərini, hadisələrin adlarını təsvir etmək üçün
- ☐ Mətnləri, sətirləri, proqramın adının, ədədlərin təsviri
- ☐ Alqoritmik dilin açar sözlərini, proqramdakı operatorların izahını vermək üçün istifadə olunur.
- ☐ İnterfeysi, yaratmaq, xassələri izah etmək üçün
- ☐ İstifadəçilərin ünvanlarını yaddaşa yazmaq üçün

Sual: Alqoritmik dilin əlifbasının müqayisə simvolları hansı məqsədlə istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Müxtəlif şərtləri və ya alınan aralıq nəticələri yoxlamaq üçün
- ☐ Əməliyyatın sona çatmasını yoxlamaq üçün
- ☐ Proqramın mürəkkəbliyini yoxlamaq üçün
- ☐ Faylın uzunluğunu yoxlamaq
- ☐ İstifadəçi dəyişənin uzunluğunu faylın uzunluğu ilə müqayisə etmək üçün

Sual: Visual Basic 6 dilində ədəd verilənlərin tipləri hansı sətirdə düzgün yazılmışdır? (Çəki: 1)

- ☒ Integer, Long, Single, Double, Currency, Byte
- ☐ Currency, Integer, Date, Variant
- ☐ Long, Double, String, Object
- ☐ Single, Currency, Date, String
- ☐ Variant, Integer, Currency, Object

BÖLMƏ: 0203

Ad	0203
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Hansı sətirdə məntiqi verilənlər və sətir verilənləri tipi düzgün yazılmışdır? (Çəki: 1)

- ☒ Boolean, String
- ☐ String, Currency
- ☐ Boolean, Date
- ☐ String, Variant
- ☐ Variant, object

Sual: Visual Basic 6 dilində mətn verilənlərinin tipi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ String

- ☐ Single
 - ☐ Set
 - ☐ Currency
 - ☐ Variant
-

Sual: Visual Basic 6 dilində tam ədəd tipləri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Integer, Long
 - ☐ Long, Single
 - ☐ Double, Integer
 - ☐ Currency
 - ☐ Variant, Integer
-

Sual: Visual Basic 6 dilində sürüşkən ədədlər tipləri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Single, Double
 - ☐ Long, Single
 - ☐ Double, Currency
 - ☐ Single, String
 - ☐ Integer, Single
-

Sual: Visual Basic 6 dilində Obyekt tipi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Object
 - ☐ Variant
 - ☐ Long
 - ☐ Double
 - ☐ Set
-

Sual: VB6 dilində tarixləri göstərmək üçün tip hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Date
 - ☐ Object
 - ☐ Long
 - ☐ Set
 - ☐ Byte
-

Sual: Visual Basic 6 dilinin xüsusi dəyişənləri hansı sətirdə düzgün yazılıb? (Çəki: 1)

- ☒ Empty, Null, Error
 - ☐ Empty, Array, Error
 - ☐ Null, Time, Case
 - ☐ LBound, Empty, Error
 - ☐ Case, Kill, Null
-

Sual: Visual Basic 6 dilində sabit nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın icrası müddətində qiyməti dəyişməz qalır
- ☐ Proqramlaşdırmanı sadələşdirir
- ☐ Proqramda dəyişən kimi elan edilə bilər

- ☐ Birbaşa istifadə oluna bildiyindən giriş əməliyyatına ehtiyac qalmır
- ☐ Əgər alqoritmik dildə sabitlər olmasaydı onda giriş qaçılmazdı

Sual: VB6 dilində dəyişən nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın icrası müddətində qiymətini dəyişən kəmiyyətin yerləşdiyi yaddaş sahəsi
- ☐ Müəyyən ada malik olur və bu adla ona müraciət edilir
- ☐ Ad hərflə başlamalı və yazılışında nöqtə, verilənlərin tipini
- ☐ Dilin açar söz ilə üst-üstə düşməməlidir
- ☐ Adın uzunluğu 255 simvoldan artıq olmamalıdır

Sual: Dəyişənin tipini elan etmək üçün hansı operatorlar istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Dim, Private, Static, Public
- ☐ Dim, Public, Explicit
- ☐ Private, Option Explicit, Public
- ☐ Public, Explicit, Dim
- ☐ Loop, Sub, Public

Sual: Prosedura səviyyəsində dəyişəni elan etmək üçün hansı operatorlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Dim, Static, Private
- ☐ Public, Loop, Next
- ☐ Static, Explicit, Dim
- ☐ Private, Next
- ☐ Explicit, Public

Sual: Dəyişəni modul səviyyəsində hansı operatorla elan etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Private
- ☐ Public
- ☐ Static
- ☐ Const
- ☐ Dim

BÖLMƏ: 0301

Ad	0301
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Dəyişəni proqram səviyyəsində hansı operatorla elan etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Public

- ☐ Dim
 - ☐ Static
 - ☐ Private
 - ☐ Explicit
-

Sual: Hansı rejimdə elan edilməmiş dəyişəni istifadə etmək olmaz? (Çəki: 1)

- ☒ Option Explicit
 - ☐ Option Base
 - ☐ Option Static
 - ☐ Option Public
 - ☐ Option Private
-

Sual: Visual Basic 6 dilində universal dəyişən tipi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Variant
 - ☐ Double
 - ☐ Currency
 - ☐ Single
 - ☐ Object
-

Sual: Universal dəyişən tipi hansı tip qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)

- ☒ İstənilən
 - ☐ Ancaq tam ədəd
 - ☐ Sürüşkən vergüllü ədəd
 - ☐ Məntiqi
 - ☐ Baytlarla
-

Sual: VB6 dilində universal dəyişən üçün aşağıdakı mülahizələrin hansı doğru deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın sazlanması prosesini asanlaşdırır
 - ☐ İstənilən qiyməti ala bilər
 - ☐ əməliyyat ləng icra edilir
 - ☐ Nisbətən böyük yaddaş sahəsi tələb olunur
 - ☐ Verilən qiymət istənilən dəyişən tipinə çevrilir
-

Sual: Hansı tip dəyişən istənilən sadə tipə məxsus qiymət ala bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Variant
 - ☐ Currency
 - ☐ Single
 - ☐ Long
 - ☐ Double
-

Sual: VB6 dilində ifadə nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir-biri ilə əməliyyat işarələri və mötərizələrlə əlaqələndirilmiş verilənlər və ya verilənlər qrupudur

- ☐ Bir qrup sadə ədədlərin birləşməsidir
- ☐ Tam ədədlərin əməliyyat işarələri ilə birləşdirilməsidir
- ☐ Mətin sabitlərinin müəyyən qayda ilə birləşdirilməsidir
- ☐ Funksiya və onların qiymətləri arasında əlaqədar

Sual: Aşağıdakılardan hansı ifadəyə daxil ola bilməz? (Çəki: 1)

- ☒ Sub proseduralar
- ☐ Sabitlər
- ☐ Dəyişənlər
- ☐ əməliyyat işarələri
- ☐ funksiyalar

Sual: Alqoritmik dildə proqramın ən əsas icra olunan elementi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Operatorlar
- ☐ Dəyişənlər
- ☐ Funksiyalar
- ☐ Proseduralar
- ☐ İfadələr

Sual: Alqoritmik dildə daha çox istifadə edilən əməllər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Riyazi və məntiqi
- ☐ Funksiya və prosedura
- ☐ Riyazi və formallaşdırma
- ☐ Məntiq və çevirmə
- ☐ İdarəvermə və çıxış

BÖLMƏ: 0302

Ad	0302
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Hansı sətirdə VB6 dilinin ifadələrinin tipləri düzgün göstərilmişdi? (Çəki: 1)

- ☒ Riyazi, sətir tipli, məntiqi, obyekt, tarix
- ☐ Riyazi, mətin, massiv, sub, funksiya
- ☐ Riyazi, məntiqi, proqram, funksiya
- ☐ Obyekt, riyazi tarix, public
- ☐ Massiv, obyekt, məntiqi, riyazi

Sual: Eyni bir ifadədə uyuşmayan müxtəlif tip verilənlər istifadə etmək olarmı? (Çəki: 1)

- ☒ Olmaz
 - ☐ Qismən olar
 - ☐ Eyni tipə çevirmək mümkün deyildir
 - ☐ Çox sayda müxtəlif tipləri bir ifadədə birləşdirmək olar
 - ☐ Tipi çevirmək mümkün olmadıqda məlumat verilir
-

Sual: Alqoritmik dildə fundamental əməliyyat nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Mənimsetmə
 - ☐ Müqayisə
 - ☐ Çevirmə
 - ☐ Nizamlama
 - ☐ Seçmə
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı mənimsetmə operatorunun sintaksisidir? (Çəki: 1)

- ☒ Dəyişənin adı = < ifadə >
 - ☐ Const ad = Qiymət
 - ☐ Ifadə = Ad
 - ☐ Const=Ad
 - ☐ Ad=Ünvan
-

Sual: VB6 dilində ədədi sətərə və sətiri ədədə çevirən funksiyalar hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Val(S), Str(N)
 - ☐ Str (N), Chr (N)
 - ☐ Val (S), Abs (X)
 - ☐ Str (N), Round (S,K)
 - ☐ Val (S), Format (S,f)
-

Sual: hansı funksiyanın vasitəsilə istifadəçi ekran formatı yaradır? (Çəki: 1)

- ☒ Format
 - ☐ Len (S)
 - ☐ Trim (S)
 - ☐ Val (S)
 - ☐ String
-

Sual: Hansı sətirdəkilər riyazi funksiyalarıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Sqr(x), Abs(x), Exp(x), Sin(x), Cos(x), Tan(x), Log(x), Int(n)
 - ☐ Abs (x), Chr(x), Exp(x), Sin (x), Cos (x)
 - ☐ Str(x), Sqr (x), Sin (x), Tan (x)
 - ☐ Sin(x), Cos (x), Log (x), Val(S), Format (S,f)
 - ☐ Exp(x), Str(x), Sqr(x), Abs(x), Tan(x)
-

Sual: Funksiyalardan hansı sətirin verilən mövqedən başlayaraq bir hissəsini qaytarır? (Çəki: 1)

- ☒ Mid (S,N1,N2)

- ☐ Left (S,N)
- ☐ String (N,S)
- ☐ Len (S)
- ☐ Trim (S)

Sual: Hansı funksiya sətirin solunda və sağında olan probelləri aradan qaldırdıqdan sonra sətiri qaytarır? (Çəki: 1)

- ☒ Trim(S)
- ☐ Ucase (S)
- ☐ Rtrim (S)
- ☐ LTrim (S)
- ☐ String (N,S)

Sual: VB6 proqramında alınan nəticələri yuvarlaqlaşdırmaq üçün hansı funksiya istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Round(n,k)
- ☐ Int (x)
- ☐ Len (x)
- ☐ String(N,S)
- ☐ Trim(S)

BÖLMƏ: 0303

Ad	0303
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Hansı funksiya sətirin uzunluğunu təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ Len(S)
- ☐ String (N,S)
- ☐ RTrim (S)
- ☐ InStr (x)
- ☐ LTrim(S)

Sual: VB6 dilində obyektlərdən düzəlmiş ifadənin nəticəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektə müraciət
- ☐ Proqrama müraciət
- ☐ Proyektə müraciət
- ☐ Formaya müraciət
- ☐ Xassə pəncərəsinə müraciət

Sual: Riyazi ifadənin nəticəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ İstənilən tip ədəd
 - ☐ Byte tipli ədəd
 - ☐ Integer tipli ədəd
 - ☐ Single tipli ədəd
 - ☐ Currency tipli ədəd
-

Sual: Ədədi ifadələrə nələr daxil ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Ədədi dəyişənlər, sabitlər, massiv elementləri, funksiyalar, mötərizələr və əməliyyat işarə
 - ☐ Sətir tipli dəyişənlər və sabitlər
 - ☐ Məntiqi dəyişənlər və sabitlər
 - ☐ Funksiyaya müraciət dəyişən və sabitlər
 - ☐ Boolean tipli dəyişən və sabitlər
-

Sual: Maliyyə funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ PV(...), Pmt (...), Rate(...)
 - ☐ Pv, Sqr (x), Exp (x)
 - ☐ Pmt, Abs (x), Tan (x)
 - ☐ Exp (x), Rate, Log (x)
 - ☐ Pv, Abs (x), Pmt (...)
-

Sual: Sistem pəncərəsi ilə giriş əməliyyatı aparan funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ InputBox
 - ☐ Right (S,N)
 - ☐ Left (S)N)
 - ☐ Abs (x)
 - ☐ Exp (x)
-

Sual: Sistem pəncərəsi ilə istifadəçiyə məlumat verən funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ MsgBox
 - ☐ Exp (x)
 - ☐ InputBox
 - ☐ Rate
 - ☐ Abs (x)
-

Sual: Aşağıdakı funksiyalardan hansıları sistem pəncərələri ilə giriş - çıxış operatoru kimi də istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ InputBox, MsgBox
 - ☐ Abs(x), Sqr (x)
 - ☐ Log (x), Tan (x)
 - ☐ Exp (x)
 - ☐ InputBox, Abs (x)
-

Sual: Bunlardan hansı düz deyil ? (Çəki: 1)

- ☒ Visual Basic 6 proqram paketi Web- Browserdən işə buraxıla bilər.
- ☐ Start /All proqrams/ Ms Visual Studio 6.0/Visual Basic 6.0
- ☐ Start /All proqrams/ MS Visual Studio 6.0/ VB 98/ VB6.exe
- ☐ Project Wizard işə buraxıldıqda NeW Project/ Standard.exe
- ☐ Desktop üzərində Vb6. ExE üçün Shortcut yaradaraq istifadə etməli

Sual: IDE mühitinin tərkibinə hansı komponentlər daxil deyil? (Çəki: 1)

- ☒ ActiveX, SQL Server
- ☐ Alətlər lövhəsi, Menyu sətri, Xassə pəncərəsi
- ☐ Projekt pəncərəsi, Forma maketi pəncərəsi
- ☐ Forma layihələndiricisi, Elementlər lövhəsi
- ☐ Proqram pəncərəsi, Obyektlərə baxış pəncərəsi

BÖLMƏ: 0401

Ad	0401
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Visual Basic 6 paketinin ən mühüm tərkib hissəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ IDE
- ☐ Xassə oəncərəsi
- ☐ Obyektlərə baxış pəncərəsi
- ☐ Forma maketi oəncərəsi
- ☐ Kontekst menyu

Sual: Menyu sətri harada yerləşir və hansı məqsədə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ekranın yuxarısında yerləşir və menyu əmərlərindən istifadəyə imkan yaradır
- ☐ Ekranın aşağısında yerləşir və proqram yazarkən hərdən istifadə edilir
- ☐ Ekranın solunda yerləşir və fayllarla işləyəndə bəzən istifadə edilir
- ☐ Ekranın sağında yerləşir və hərdən istifadə edilir
- ☐ Ekranın orta hissəsində yerləşir və bəzən istifadə edilir.

Sual: Aşağıdakılardan biri File bəndinə aid deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Kill
- ☐ New, Open
- ☐ Save, Save AS
- ☐ Print, Print SetUp
- ☐ Exit

Sual: Projekt pəncərəsinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Projektə daxil olan forma, modul haqqında daha tez məlumat vermək
 - ☐ Ekranın sağ tərəfində, alətlər lövhəsinin altında yerləşir və istifadəçiyə zəruri informasiyalar verir.
 - ☐ Müxtəlif tip faylları tərkibində saxlayır
 - ☐ Pəncərəsi üzərində View Code, View Object və Toggle Folders kimi üç düymə var
 - ☐ Projekt pəncərəsi üzərində mausun sağ düyməsini basdıqda alt menyu açılır və oradakı əmrlərdən istifadə etmək olar
-

Sual: Xassə pəncərəsinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Qeyd edilmiş forma, idarəetmə elementləri obyektlərinin xassələri pəncərədə əks olunur və bunların qiymətlərini dəyişmək olur.
 - ☐ Obyektlərin xassələrinin adları pəncərənin sol tərəfindəki sütunda, onların qiymətləri isə sağ tərəfdə yerləşir.
 - ☐ Xassələri əlifba və ya kateqoriya üzrə nizamlamaq olar
 - ☐ Obyektlərin bütün xassələri pəncərədə əks olunmur
 - ☐ Xassələrin çoxunun qiyməti layihələşdirmə mərhələsində dəyişdirilir
-

Sual: Forma layihələşdiricisinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın interfeysi yaradılır. Burada Forma üzərinə idarəetmə elementləri, qrafik obyektlər və s. yerləşdirilir
 - ☐ Bu pəncərədə proqramın Vizual layihələşdirilməsi həyata keçir
 - ☐ Bu pəncərəyə ya forma ya da proqram pəncərəsi əks etdirilir
 - ☐ Proqramın hər bir formasının özünə məxsus layihələşdirmə pəncərəsi var
 - ☐ Markerlərin köməyi ilə formanın ölçüsünü dəyişmək olar
-

Sual: Obyektlərə baxış pəncərəsinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektlərin siyahısı əks olunur və projekt proqramı üzrə sürətli yerdəyişməni təmin edir
 - ☐ Visual Basic obyektlərinin öyrənmək üçün istifadə edilə bilər
 - ☐ Bu pəncərədə əks olunan obyektlərə məxsus metod və xassələr də nəzərdən keçirilə bilər
 - ☐ Pəncərəyə müraciət View Object Brovser əmri ilə edilir
 - ☐ Klaviaturadan F2 funksional düyməsini basmaqla müraciət edilir.
-

Sual: Proqram Redaktoru pəncərəsinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Bu çox güclü mətin Redaktoru olub proqramın girişini təmin edir və istifadəçiyə yüksək sürətlə redaktəetmə xidməti göstərir
 - ☐ Bu pəncərədə görülməli işin əsas hissəsi yerinə yetirilir
 - ☐ Proqramın hər bir modulu üçün ayrıca Kod pəncərəsi yaradılır
 - ☐ Hər bir forma üçün bir neçə kod pəncərəsi yaratmaq olar
 - ☐ VB6-da redaktor pəncərəsi forma pəncərəsi adlanır və interfeys yaranır
-

Sual: Alətlər lövhəsinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Əmrlərə tez müraciəti təmin edir

- ☐ Alətlər lövhəsi menyu sətirinin altında yerləşir
- ☐ Hər hansı bir əməliyyatı yerinə yetirmək üçün lövhənin uyğun düyməsini basmaq kifayətdir.
- ☐ Standart lövhəsi üzərində Project düymələri yerləşir
- ☐ Proqramı yaratmaq, redaktə etmək və sazlamaq üçün burada düymələr vardır.

Sual: Toolbox lövhəsi hansı məqsəddə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ İdarəetmə elementləri bu lövhənin üzərində yerləşir və proqramın interfeysini yaradanda forma üzərinə yerləşdirmək olur.
- ☐ Toolbox üzərində interfeysi yaratmaq üçün əmrlər yerləşib
- ☐ Toolbox üzərinə istifadəçi əlavə idarəetmə elementlər yerləşdirə bilər
- ☐ Toolbox –dan əlavə istifadəçi özünün xüsusi Toolbox-nu yarada bilər
- ☐ İstifadəçi öz Toobox – u yaradanda Add Tab kontekst əmrindən istifadə edir

BÖLMƏ: 0402

Ad	0402
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Obyektin kontekst menyusu nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Kursor göstəricisini obyekt üzərində yerləşdirib onun sağ düyməsini basdıqda kontekst adlanan menyu açılır və əmri oradan seçmək olur
- ☐ Kontekst menyuda fayllarla işləmək üçün əmrlər yerləşib
- ☐ Ədədlər üzərində əməllər üçün əmrlər var
- ☐ Proyekt, formanı silmək üçün kontekst menyu əmrlərindən etmək olur
- ☐ Əmrləri kontekst menyudan seçmək az vaxt aparır

Sual: Code pəncərəsini açmaq üçün aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Formadan kənarda kursurun sol düyməsini iki dəfə cəld basmaqla
- ☐ Proyekt pəncərəsindən View Code düyməsini basmaqla
- ☐ Əmr düyməsi üzərində kursurun sol düyməsini 2 dəfə cəld basmaqla
- ☐ Hec biri
- ☐ Kontekst menyudan View Code əmrini seçməklə

Sual: Forma maketi pəncərəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın icrası zamanı formanın ekranda yerini göstərir
- ☐ Proqramı yerləşdirmək üçün xüsusi pəncərəsidir
- ☐ Formanın kiçildilmiş şəkildir
- ☐ Cari formanı bu pəncərə ilə əvəz etmək olur
- ☐ Maket proqramın icrası zamanı formanın yerini dəqiq göstərmir

Sual: Proqram sazlamaq üçün əlavə hansı pəncərələrdən istifadə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Immediate, Locals, Watch
 - ☐ Locals, Object, Browser
 - ☐ Code, Windows, Watch
 - ☐ Editor, Locals, Immediate
 - ☐ Project, Windows, Locals
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? (Çəki: 1)

- ☒ File /Copy
 - ☐ File /New Project
 - ☐ File/ Open Project
 - ☐ File /Save Project
 - ☐ File /Print
-

Sual: Project Explorer pəncərəsi nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Projectin bütün faylları burada yerləşir
 - ☐ Bütün proqramlar
 - ☐ Bütün formalar
 - ☐ Modullar
 - ☐ Dəyişən və sabitlər
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Xassə pəncərəsində forma üzərindəki bütün idarəetmə elementlərinin xassələri eyni zamanda əks olunur
 - ☐ Object pəncərəsi idarəetmə elementinin adını və tipini əks edir
 - ☐ Alphabetic xassələri adlarına, Cateqorized isə kateqoriyalarına görə çeşidləyir (düzür)
 - ☐ Xassələr siyahısında sol sütunda xassələrin adları, sağ sütun isə onların qiymətləri yerləşir
 - ☐ Məntiqi xassə bir qayda olaraq ya True və false qiyməti alır
-

Sual: Hansı əmrin vasitəsilə alətlər lövhəsini menyu sətrinin altında yerləşdirmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ View/ Toolbars/ Standard
 - ☐ View/Toolbars/Edit
 - ☐ View/Toolbars/Form Editor
 - ☐ View/Toolbars/Debug
 - ☐ View/Toolbars/Customize
-

Sual: Hansı əmrlərlə buferlə mübadilə əməliyyatları icra edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Edit/Cut, Edit/Copy, Edit/Paste
- ☐ Edit/Find, Edit/Redo, Edit/Copy
- ☐ Edit/paste, Edit/Redo, Edit/Cut

- ☐ Edit/Copy, Edit/Undo, Edit/paste
- ☐ Edit/Cut, Edit Redo, Edit/Copy

Sual: Hansı əmrlərlə proqramı icraya buraxmaq və icranı dayandırmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Run/ Start, Run/End
- ☐ Run/Restar, Run/Break
- ☐ Run/Complie, Run/End
- ☐ Run/Start, Run/Complie
- ☐ Run/Procedure, Run/End

Sual: Hadisə nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyekt tərəfindən tanınan hərəkətdir, hansı ki, ona qarşı cavabı proqramlaşdırmaq olar
- ☐ İstifadəçiyə verilən cavab məlumatdır
- ☐ Dəyişən bir şeyə ehtiras cavabıdır
- ☐ Məlumat çatışmamazlığıdır
- ☐ İstifadəçinin proqrama dialoq rejimində verdiyi cavabdır

Sual: Proqram yaratmağın birinci addımı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın visual hissəsi olan interfeysin yaradılması
- ☐ Alqoritmin seçilməsi
- ☐ Obyektlərin xassələrinin müəyyən edilməsi
- ☐ Proqramın yaradılması
- ☐ Hər bir obyekt üçün metodların müəyyən edilməsi

BÖLMƏ: 0403

Ad	0403
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İnterfeysi yaradılmasında əsas obyektlər hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Forma və idarəetmə elementləri
- ☐ Xassə pəncərəsi
- ☐ Proyekt pəncərəsi
- ☐ Əmr düyməsi
- ☐ Hadisə və metodlar

Sual: Visual Basic 6 dilində hansı obyektlər xassə və metoda malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Forma və idarəetmə elementləri
- ☐ Proyekt pəncərəsi

- ☐ Xassə pəncərəsi
 - ☐ Alətlər lövhəsi
 - ☐ Proqram redaktor pəncərəsi
-

Sual: İdarəetmə elementləri nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın yaradılmasında ən əsas elementlərdir
 - ☐ İnterfeysin yaradılmasında az miqdarda istifadə edilir
 - ☐ Xassələrə malik obyektlərdir
 - ☐ Metodlara olan obyektlərdir
 - ☐ Dialoq pəncərələri var
-

Sual: İdarəetmə elementlərindən hansıları daha tez - tez istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Command Button, TextBox, Label, ListBox, ComboBox
 - ☐ TextBox, Form, Label
 - ☐ List1, ComboBox, Form, Label
 - ☐ Ok, Cancel, Text1
 - ☐ Label, TextBox, Form, Cancel
-

Sual: Command Button elementi nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ İnformasiyanın girişindən başlamış forma ilə bağlı xüsusi funksiyalara müraciətə qədər müxtəlif məsələlərin həllində istifadə edilir
 - ☐ Məsələlərin həlli gedişini idarə etmək üçün istifadə edilir
 - ☐ Aralıq nəticələri almaq üçündür
 - ☐ İdarə vermək üçündür
 - ☐ Proqramın icrasını sona çatdırmaq üçündür.
-

Sual: Command Button elementinin daha tez-tez istifadə olunan xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption, Default, Cancel
 - ☐ Font, Dragmode, Left
 - ☐ Name, Font, Cancel
 - ☐ FontName, Left, Caption
 - ☐ Caption, DragMode, Font
-

Sual: İnteraktiv rejimdə işləmək üçün dialoq pəncərəsində hansı element yerləşdirilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Command Button
 - ☐ TextBox
 - ☐ ListBox
 - ☐ ComboBox
 - ☐ Label
-

Sual: ListBox elementi nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Çox sayda variantlardan seçmə imkanı verir

- ☐ Yeganə variantdan seçmə imkan yaradır
- ☐ Qeyri-müəyyən sayda variantlardan seçmə imkanı var
- ☐ İstifadəçi siyahının məzmununa baxmaq imkanına malik deyil
- ☐ Sonrakı addımda müəyyən əməliyyatlar aparmaq məqsədi ilə bir və ya bir neçə sətiri seçməyə imkan verilmir

Sual: Option Buttons elementinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Variantlar qrupundan yalnız birini seçməyə imkan verir
- ☐ Çərçivə daxilində qruplaşdırılır
- ☐ Birbaşa forma üzərində qruplaşdırmaq olar
- ☐ Çərçivədən xaricdə qruplaşdırmaq olar
- ☐ Qruplaşdırmadan istifadə etmək olar

Sual: Option Buttons elementinin əsas xassələri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption, Value, Style
- ☐ Name, Font, Value, Picture
- ☐ Caption, Picture, Font
- ☐ Style, Font, Picture
- ☐ Value, FontName, Left

Sual: Options Buttons ələmentinin Name, Caption xassələri nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Adı vermək, açarın təyinatını bildirən mətni vermək
- ☐ Hər iki xassənin qiyməti layihələşdirmə rejimində
- ☐ Ad vermək, açarın nə üçün olduğunu göstərmək
- ☐ Layihələşdirmə rejimində Name xassəsi verilir
- ☐ Layihələşdirmə rejimində caption xassənin qiymətini dəyişdirməyə icazə verilmir.

Sual: Options Buttons elementinin Value xassəsi hansı qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)

- ☒ True, False
- ☐ True, Bold
- ☐ True, Font
- ☐ True, Top
- ☐ False, Bold

BÖLMƏ: 0501

Ad	0501
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Options Buttons elementinin Style xassəsi hansı qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)

- ☐ 0- Standard, 0-None
 - ☒ 0-Standard, 1- Graphical
 - ☐ 1- Graphical 1- Vertical
 - ☐ 0- Standard, 3- - Both
 - ☐ 1- Graphical, 2- Horizontal
-

Sual: Check Boxes elementinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Müəyyən şərt və ya sazlama parametrinin təyin edilib edilmədiyini göstərir
 - ☐ Check Boxes elementi müəyyən qədər Options Buttons elementinə oxşayır
 - ☐ Check Boxes elementləri bir birindən asıl olmayaraq fəaliyyət göstərir
 - ☐ Check Boxes elementi üç vəziyyətdə ola bilər
 - ☐ Check Boxes elementləri ayrıca sərbəst element kimi istifadə oluna bilər
-

Sual: Check Boxes elementinin əsas xassələri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption, Value
 - ☐ Caption, Fontbold, Picture
 - ☐ Name, DataSource, Visible
 - ☐ Caption, Style, Font
 - ☐ Hec biri
-

Sual: Frame elementi nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Frame elementi çərçivəsi daxilində başqa elementlər yerləşdirilir və onlarla birlikdə istifadə edilir
 - ☐ Frame elementi daxilində Option Button və ya Check boxes elementləri yerləşdirilir
 - ☐ Frame elementi yerini dəyişdikdə onun içərisində yerləşən elementlər də onunla birlikdə yerini dəyişir
 - ☐ Adi qayda ilə elementləri Frame elementinin pəncərəsinə yerləşdirmək olmaz
 - ☐ Toolbox üzərində element seçilir və sonra Frame içərisinə sürünür.
-

Sual: Element ListBox - dan hansı əmrlə silinir? (Çəki: 1)

- ☒ RemoveItem
 - ☐ ListCount
 - ☐ ListIndex
 - ☐ List
 - ☐ Columns
-

Sual: İdarəetmə elementi TextBox proqramda nə məqsədlə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlərin girişi və ya istifadəçidən informasiya almaq üçün
 - ☐ Eyni zamanda informasiyanın girişi – çıxışı üçün
 - ☐ İdarəetmə elementlərinin xassəsini əks etdirmək üçün
 - ☐ Başqa idarəetmə elementinin adını müəyyən etmək üçün
 - ☐ Proyektə olan proseduraların sayını yerləşdirmək üçün
-

Sual: Əmr düyməsinin mühüm iki xassəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption
 - ☐ Enabled, Font
 - ☐ Name, Left
 - ☐ Cancel, Font
 - ☐ DragMode, Caption
-

Sual: Name, Caption xassələri nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ Name xassəsinə görə bir əmr düyməsi digərindən fərqləndirilir, Caption xassəsi əmr düyməsi üzərində adın mətnini təsvir edir
 - ☐ Name xassəsi proqramın adını, Caption bu adın mətnini verir
 - ☐ Name proyektin adını, Caption məsələnin adını təsvir edir
 - ☐ Name interfeysin adını, Caption bu mətni müəyyən edir
 - ☐ Name Kodun adını, Caption bu addakı mətni verir
-

Sual: Əmr düyməsi ilə bağlı hadisələrdən ən çoxu hansı istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Click
 - ☐ KeyDown
 - ☐ MouseMove
 - ☐ KeyUp
 - ☐ DragOver
-

Sual: Əmr düyməsinin ən çox istifadə olunan metodu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ SetFocus
 - ☐ Drag
 - ☐ Move
 - ☐ Refresh
 - ☐ Zorder
-

Sual: SetFocus metodu nə məqsəddə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Konkret əmr düyməsinə fokus vermək üçün
 - ☐ Proqramdan çıxışı təmin etmək üçün
 - ☐ Baş proseduraya fokus vermək üçün
 - ☐ Əsas modula fokus vermək üçün
 - ☐ Proyektə Fokusunu vermək üçün
-

BÖLMƏ: 0502

Ad	0502
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: TextBox mətin sahəsinin ən çox istifadə olunan metodu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ SetFocus
 - ☐ Drag
 - ☐ Move
 - ☐ LingSend
 - ☐ Zorder
-

Sual: TextBox elementinin hadisələrindən hansı nisbətən tez-tez istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Change
 - ☐ KeyPress
 - ☐ CotFocus
 - ☐ MouseDown
 - ☐ Chick
-

Sual: TextBox mətin sahəsinin ən mühüm xassələri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Text, MultiLine, ScroolBars
 - ☐ Font, Top
 - ☐ Text, With
 - ☐ Text, MultiLine
 - ☐ Name, Text, Font
-

Sual: Label idarəetmə elementinin təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Başlıqdakı, əmr düyməsi üzərindəki mətni, bəzi elementlərin adnıları vermək üçün istifadə edilir
 - ☐ Sorğu informasiyanın əks etdirə bilir
 - ☐ Sərbəst şəkildə istifadə edilə bilər
 - ☐ Mətin sahələrinin, siyahı elementləri və s adnıları vermək üçün
 - ☐ İstifadəçi mətni istədiyi kimi dəyişə bilməz
-

Sual: Label elementinin əsas xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption
 - ☐ Font, FontSize
 - ☐ Backbolor
 - ☐ WordWrap Font
 - ☐ AutoSize, Left
-

Sual: ListBox-a elementləri hansı metodla əlavə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ AddItem
- ☐ ListCount
- ☐ List
- ☐ Move

☐ Drag

Sual: ListBox sahəsindən elementi silmək üçün hansı metod istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ RemoveItem
☐ Clear
☐ Text
☐ Style
☐ ListIndex
-

Sual: Proqramla ComboBox sahəsini doldurmaq üçün hansı proseduradan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Form - Load ()
☐ CmdOk - Click ()
☐ Form - Click ()
☐ CmdCancel -Click ()
☐ List – Click ()
-

Sual: ListBox sahəsini proqramla formalaşdırmaq üçün hansı metod və prosedura istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ AddItem, Form - Load ()
☐ MultiSelect, Form - Click ()
☐ Refresh, CmdOK - Click ()
☐ Form -Load (), RemoveItem
☐ DbClick () , Move
-

Sual: ListBox və ComboBox elementlərinin eyni olan mühüm xassə və metodları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ AddItem, RemoveItem, Name, Text, List, Clear
☐ Name, AddItem, Index, List
☐ RemoveItem, List, Clear, Text
☐ Name, Clear, AddItem, Drag
☐ SetFocus, Name, List, RemoveItem
-

Sual: Visual Basic 6-da istifadəçinin istifadə edəcəyi ən əsas obyekt hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Forma
☐ TextBox
☐ ListBox
☐ CommboBox
☐ CommandButton
-

BÖLMƏ: 0503

Ad

0503

Suallardan

11

Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Formanın vəziyyəti nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Xassə, Metod və hadisə
- ☐ Sərhədlə, Başlıqla
- ☐ Proqramı bağlama düyməsi və adı ilə
- ☐ Pəncərə menyusu sərhədlə
- ☐ Alətlər lövhəsi, elementlər lövhəsi

Sual: Vahid forma dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ Bir formadan ibarət sadə interfeys
- ☐ Məsələnin həlli üçün yazılan proqram formasız icra edilsin
- ☐ Məsələnin alqoritmləşdirilməsində formanın xassələrini qiymətini dəyişməmək
- ☐ Proqramlaşdırma zamanı forma xassələrini nəzərə almamaq
- ☐ Bir neçə proqrama bir forma nəzərdə tutmaq

Sual: Forma ilə işləyərkən ilk addım olaraq onun hansı xassələrinin qiymətini dəyişmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Caption, Name
- ☐ Show, Width, Height
- ☐ Left, Name
- ☐ Caption, BackColor
- ☐ BackColor, Name

Sual: Forma pəncərəsi menyusu düyməsinin forma üzərində olmasını təmin etmək üçün hansı xassə dəyişdirilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ ControlBox
- ☐ Controls
- ☐ CurrentX
- ☐ CurrentY
- ☐ MaxButton

Sual: Formanın xassələrini hansı rejimdə sazlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Layihələşdirmə və icra
- ☐ Yalnız icrada
- ☐ Yalnız layihələşdirmədə
- ☐ Hec birində
- ☐ Baxır konkret məsələyə

Sual: Formanın xassələri harada sazlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Xassə pəncərəsində və proqramda
 - ☐ Xassə pəncərəsində bütün xassələrin qiyməti verildiyindən onları dəyişmək lazım deyil
 - ☐ Layihələşdirmə rejimində xassələr layihə pəncərəsində, icra rejimində kod redaktoru pəncərəsində dəyişdirilir.
 - ☐ İstifadəçi istədiyi kimi xassələri dəyişdirə bilər
 - ☐ Susma rejimində verilmiş xassələrin dəyişdirilməsi vacib deyil
-

Sual: Formanın hansı hadisələri daha tez-tez istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Load, Unload, DragDrop
 - ☐ CotFocus, Show
 - ☐ DragDrop, Move
 - ☐ Resize, PrintForm
 - ☐ Unload, Click, Show
-

Sual: Metod nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Bu və ya digər əməliyyatı yerinə yetirmək üçün istifadəçinin obyektə verdiyi əmrdir
 - ☐ Metodla proqramı müəyyən əməliyyatı icra etməyə yönəltmək olar
 - ☐ Müəyyən obyektin fəaliyyətini dayandırmaq əmrdir
 - ☐ Riyazi operatoru
 - ☐ Məntiqi əməliyyat aparmaq vasitəsidir.
-

Sual: İnterfeys necə yaradılır? 1.Visual Basic 6 paketi işə buraxılır və formanın bəzi xassələri dəyişdirilir 2.Zəruri idarəetmə elementləri forma üzərinə yerləşdirilir və onların bəzi xassələri dəyişdirilir, 3)Formanın xassələrini dəyişmək məcburi deyil 4) Elementlərin xassələri avtomatik dəyişdirilir (Çəki: 1)

- ☒ 1,2
 - ☐ 1,3
 - ☐ 1,4
 - ☐ 2,3
 - ☐ 3,4
-

Sual: İdarəetmə elementləri forma üzərinə necə yerləşdirilir? 1) ToolBox lövhəsi üzərindən element seçilir 2) Cursor göstəricisi forma üzərinə yerləşdirilir: + işarəsi formasını alır. 3) Sol düyməni sıxılı saxlayaraq düzbucaqlı şəkli çəkilir və düymə buraxılır 4) Toolbox üzərindəki elementin nişanına Cursor göstəricisini yönəldilərək sol düyməsini iki dəfə cəld basmalı (Çəki: 1)

- ☒ 1-3 və ya 4
 - ☐ 1,4
 - ☐ 2,4
 - ☐ 3,4
 - ☐ 1,2,4
-

Sual: Proqram redaktorunun pəncərəsi necə açılır? 1)Əmr düyməsi üzərində kursurun sol düyməsini iki dəfə cəld basmaqda2)Kontekst menyudan View Code

əmrini seçməklə 3) Menyu bəndindən View Code 4)Alətlər lövhəsindən View Code 5) Tools / Options/ Editor əmrindən (Çəki: 1)

- ☒ 1-4
- ☐ 1,5
- ☐ 2,5
- ☐ 3,5
- ☐ 4,5

BÖLMƏ: 0601

Ad	0601
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Code pəncərəsi hansı elementlərdən təşkil olunub? 1) Object 2) Procedure 3) Code 4) Xassə pəncərəsi (Çəki: 1)

- ☒ 1,2,3
- ☐ 1,3,4
- ☐ 2,4
- ☐ 1,2,4
- ☐ 3,4

Sual: Forma üzərində elementlərin vəziyyəti necə bərkidilir? (Çəki: 1)

- ☒ Lock Controls
- ☐ Contrds Toggle
- ☐ Form Editor
- ☐ Caption, End
- ☐ File, Close

Sual: İnteraktiv rejimdə işləmək üçün istifadəçiyə hansı imkanı yaradılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Dialog pəncərəsini zəruri əmr düymələri ilə təciz etməli
- ☐ Dialog pəncərəsini TextBox ilə təmin etməli
- ☐ Dialog pəncərəsində ListBox elementi yerləşdirməli
- ☐ Dialog pəncərəsində ComboBox elementi yerləşdirməli
- ☐ Dialog pəncərəsində qrafik elementlər yerləşdirməli

Sual: Forma üzərinə yeni element yerləşdirdikdə nə baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ VB6 elementə aid olduğu tipə əsasən adını verir və nömrələmə aparır
- ☐ Ardıcıl nömrələmə aparır
- ☐ Bəzən nömrələmə sonrakı mərhələdə aparılır
- ☐ Elementin tipi müəyyən edilir
- ☐ Tipdən aslı olmayaraq müəyyən ad verilir

Sual: Formanı ekrana verməyin ən sadə üsulu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Projekt pəncərəsində onun adı üzərində kursurun sol düyməsini iki dəfə cəld basmaq
 - ☐ Proqram redaktoru pəncərəsindən çağırmaqla
 - ☐ Xassə pəncərəsindən müraciət etməklə
 - ☐ İdarəetmə lövhəsindən çağırmaqla
 - ☐ Elementlər lövhəsindən çağırmaqla
-

Sual: Forma üzərində idarəetmə elementinin ölçülərini necə dəyişmək olar? 1) İdarəetmə elementini seçib və bu elementin ətrafında düzülən markerlərindən istifadə etməklə 2) Ölçüləri dəyişmək üçün istənilən markeri müəyyən istiqamətə dartmaqla ölçünü ya böyütmək ya da kiçiltmək olar 3) Width və Height xassələrin dəyişməklə 4) İdarəetmə elementi forma üzərinə yerləşdirilən zaman onun ölçüləri avtomatik olaraq dəyişir (Çəki: 1)

- ☒ 1,2 və ya 3
 - ☐ 1,4
 - ☐ 2,4
 - ☐ 1,3,4
 - ☐ 3,4
-

Sual: İstifadəçi əmr düyməsi üzərində Kursurun sol düyməsini basıldıqda nə baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ Click hadisəsi baş verir və buna uyğun prosedura icra olunur
 - ☐ Click hadisəsi baş verir və proseduradan çıxış icra edilir
 - ☐ Prosedura pəncərəsi bağlanır
 - ☐ Pəncərəyə lazım olan idarəetmə elementləri yerləşdirilir
 - ☐ Click hadisəsi baş verir və bəzi verilənlərin girişinə başlanılır
-

Sual: Hadisə prosedurası dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- ☒ Əmr düyməsi üzərində Kursurun sol düyməsini basdıqda yaranan hadisədir və istifadəçi tərəfindən proqramlaşdırılır
 - ☐ Code pəncərəsi hadisə prosedurasının proqramlaşdırılıb icra edilməsinə imkan yaradır
 - ☐ Hadisə prosedurasının şablonu Code pəncərəsinə yerləşdirilir
 - ☐ Proqram başlıqdan və birdə proseduranın sonu operatorlarından ibarətdir
 - ☐ Proseduranın adı idarəetmə elementinin adı ilə hadisənin adından ibarətdir, bu adlar arasında altdan xəttcekmə işarəsi qoyulur
-

Sual: Visual Basic 6 paketində hansı tip interfeyslər yaratmaq mümkündür? (Çəki: 1)

- ☒ Birsənədli və çoxsənədli interfeyslər
 - ☐ Add Form əmri ilə proyektə yeni forma əlavə etmək olar
 - ☐ Sadə halda bir forma ilə çoxsənədli interfeys yaratmaq olar
 - ☐ Çoxsənədli interfeys bir qayda olaraq sənədə - yönəlmiş proqramlar üçün nəzərdə tutulur
 - ☐ Visual Basic çoxsənədli proqram yazmağa imkan verir.
-

Sual: Başqa idarəetmə elementinə ad vermək üçün hansı idarəetmə elementi istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Label
- ☐ Name
- ☐ Caption
- ☐ Line
- ☐ Point

Sual: Mətn informasiyasını əks etdirmək üçün hansı idarəetmə elementləri istifadə edilə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Label, TextBox
- ☐ Label, ListBox
- ☐ TextBox, Command 1
- ☐ ComboBox, Multiline
- ☐ Caption, ListBox

BÖLMƏ: 0602

Ad	0602
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Çoxsətirli mətn sahəsi yaratmaq üçün hansı xassələri dəyişmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ MultiLine, ScrollBars
- ☐ Name, Text
- ☐ ScrollBars, Text
- ☐ Multiline, Text
- ☐ AutoSize, Name

Sual: Çoxsətirli TextBox sahəsində bir sətirdən başqa sətirə keçmək üçün hansı funksiyalar istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Chr(10), Chr(13)
- ☐ Chr(13), Chr(39)
- ☐ Chr(10), Sqr(5)
- ☐ Chr(39), Exp(3)
- ☐ Chr(13), Abs (x)

Sual: Forma üzərində şəkil yerləşdirmək üçün hansı idarəetmə elementləri istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Picture Box, Image, Shape, Line

- ☐ Picture Box, Line, Top
 - ☐ Image, Line, AutoSize
 - ☐ Shape, Caption, Line
 - ☐ Line, Point, Image, Name
-

Sual: Visual Basic proqramında sətirin bir hissəsini o biri sətiri necə keçirmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Cari sətirin bir hissəsini yazdıqdan sonra bir boş mövqe buraxılıb "altdan xəttçəkmə" simvolunu yığmb ENTER düyməsini basmaq lazımdır
 - ☐ Cari sətirin çox hissəsini yazdıqdan sonra defis (-) işarəsi qoyub davamını sonrakı sətirdə yazmaq olar
 - ☐ Sətirin bir hissəsini yığıb, davamını sonrakı sətirə keçirmək olar
 - ☐ Sətirin müəyyən hissəsini yazıb, qalan hissəsini sonrakı sətirlərin birində davam etdirmək olar
 - ☐ Sətiri ixtiyari qaydada hissələrə bölüb, hərəsini bir sətirdə yazmaq olar
-

Sual: Picture Box elementi pəncərəsində şəkil yerləşdirmək üçün hansı metodları var? (Çəki: 1)

- ☒ Circle, Line, Point, Pset
 - ☐ Line, DrawWidth
 - ☐ Pset, Line, Font
 - ☐ Circle, Pset, Line
 - ☐ Hec biri
-

Sual: TextBox sahəsinin Çoxsətirli olması üçün MultiLine xassəsinə hansı qiyməti vermək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ True
 - ☐ False
 - ☐ Name
 - ☐ Caption
 - ☐ Text
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğru deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Mürəkkəb məsələləri ayrı-ayrı sərbəst hissələrə bölüb proseduralar kimi proqramlaşdırmaq həmişə mümkün deyil
 - ☐ Prosedura operatorlar ardıcılığı olub müəyyən bir məsələnin həllini təmin edir
 - ☐ Eyni bir prosedura müxtəlif proqramlarda istifadə edilə bilər
 - ☐ Proqram modulu proseduralardan ibarətdir
 - ☐ Proseduralar məsələnin alqoritmini ayrı-ayrı məntiqi hissələrə bölməyə imkan verir.
-

Sual: Proseduraların hansı növləri var? (Çəki: 1)

- ☒ Sub, Function
- ☐ Sub, Event
- ☐ General,Function

- ☐ Function, Options
☐ Sub, Label

Sual: Hansı sətirdə Sub proseduranın növləri düzgün göstərilib? (Çəki: 1)

- ☒ Event, General
☐ Function, General
☐ Options, Event
☐ Label, General
☐ Property, Event

Sual: Hadisə prosedurası nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Müəyyən bir hadisə baş verdikdə icraya buraxılan prosedura
☐ Müəyyən proqram fraqmentinə idarə verilir
☐ Fəaliyyətə başlayan metod
☐ Hesablanan riyazi ifadə
☐ Yoxlanan ifadə məntiqi

Sual: Ümumi prosedura nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Mürəkkəb olmayan əməliyyatları yerinə yetirən çox böyük olmayan proqramdır
☐ Müəyyən əməliyyatlar aparan proqramdır
☐ Riyazi əməllər icra edən prosedura hissəsidir
☐ Məntiq əməlləri icra edən altproqram hissəsidir
☐ Standart proseduradır

BÖLMƏ: 0603

Ad	0603
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ümumi proseduranın hadisə prosedurasından başlıca fərqi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Müəyyən hadisə baş verməsi ilə deyil, proqramın hər-hansı yerindən onlar müraciət edildikdə fəaliyyətə başlayırlar
☐ Call operatoru ilə müraciət oluna bilər
☐ Əsas proqramla eyni zamanda işə düşə bilər
☐ Müraciət zamanı ad və parametrlər siyahısı göstərilə bilər
☐ Proqramın icrasından sonra avtomatik qayıtma baş verir

Sual: Funksiya proseduranın Sub proseduradan başlıca fərqi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Funksiya öz qiymətini qaytarır, prosedura isə qaytarmır
☐ Proseduranın adı var, müraciət zamanı həmin ad göstərilir

- ☐ Funksiya müəyyən ada malikdir
 - ☐ Proseduranın sonu End Sub, funksiyasının sonu End Function
 - ☐ Funksiyaya prosedura kimi proqramın hər hansı hissəsindən müraciət edilmir, ifadənin tərkibinə daxil edilir
-

Sual: Hər hansı bir ifadədən proseduraya müraciət edilə bilərmi? (Çəki: 1)

- ☒ Prosedura qiymət qaytarmadığı üçün olmaz
 - ☐ Müəyyən şərt daxilində mümkündür
 - ☐ Xüsusi bir operatorun köməyi ilə mümkündür
 - ☐ Prosedura argumentin qiymətini dəyişir
 - ☐ Prosedura formadan çağırıldıqda onun adına əlavə olunur və arada nöqtə qoyulur
-

Sual: Sub proseduranın sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ [Private | Public] [Static] Sub ad (parametrlər) [operatorlar]... End Sub
 - ☐ [Dim | Private] Sub ad (parametrlər) [operatorlar]... End Sub
 - ☐ Public Sub ad (parametrlər) [operatorlar]... End Sub
 - ☐ Private Sub ad (parametrlər) [operatorlar]... End Sub
 - ☐ Static Sub ad (parametrlər) [operatorlar]... End Sub
-

Sual: Proseduraya müraciət hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Call ad [(parametrlər siyahısı)]
 - ☐ Call (parametrlər siyahısı)
 - ☐ Call parametrlər
 - ☐ Call ad parametrlər
 - ☐ Call parametri, parametr 2
-

Sual: Proseduraya parametrlər necə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Parametrlər proseduraya qiymətləri (ByVal) və ya ünvanları ilə (ByRef) verilə bilər
 - ☐ Qlobal dəyişən kimi sazlanı bilər
 - ☐ Ancaq qiymətlərlə (ByVal)
 - ☐ Ancaq ünvanlarla (ByRef)
 - ☐ Proseduranın adı qarşısında mötərizə daxilində təsvir etməklə
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı funksiyanın sintaksisidir? (Çəki: 1)

- ☒ [Public | Private] [Static] Function ad ([Argumentlər]) As type ... operatorlar ad= qiymət End Function
 - ☐ Private Function ad As type operator ... End Sub
 - ☐ Static Function (Argumentlər) As Type operator... End Sub
 - ☐ Public Function (Argumentlər) As Type operator... End Sub
 - ☐ [Public | Private] Function ad (Argumentlər) As Type operator... End Sub
-

Sual: Forma üzərində boş bir yerdə kursurun sol düyməsini iki dəfə cəld bassaq Code pəncərəsində hansı sətirlər yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Private Sub Form_Load ... End Sub
- ☐ Private Command 1_Click ... End Sub
- ☐ Public Sub TextBox_Click)... End Sub
- ☐ Static Sub ListBox... End Sub
- ☐ Private Form_Chicki) ... End Sub

Sual: Proseduraya müraciət operatorunda nəyin göstərilməsi vacidir? (Çəki: 1)

- ☒ Müraciət olunan proseduranın adı
- ☐ Parametrləri mötərizə içinə almaq lazımdır
- ☐ Operatorun adı
- ☐ Parametrlərin ünvanı
- ☐ Parametrlərin tipi

Sual: Public – proseduranı haradan çağırmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın istənilən modulundan
- ☐ Ancaq baş proseduradan
- ☐ Başqa proqramın istənilən prosedurasından
- ☐ Main formadan
- ☐ Baş proseduradan

Sual: Standart modulda yerləşdirilən proseduraya necə müraciət olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Əgər prosedura xüsusi ada malikdirsə Standart modulun adını göstərmək məcburi deyil
- ☐ Modulun adı hökmən göstərilməlidir
- ☐ Lazım gəldikdə proqramın adını göstərmək olar
- ☐ Baş proseduranın adını hökmən göstərmək lazımdır
- ☐ Proseduranın yerini göstərmək zəruridir

BÖLMƏ: 0701

Ad	0701
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Funksiyanı harada yerləşdirmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Standart modul faylında
- ☐ Proqram modulunda
- ☐ Baş prosedurada
- ☐ Standart funksiyalar kitabxanasında
- ☐ Forma modulu faylında

Sual: Prosedura və ya funksiya parametri ünvanı ilə verdikdə hansı açar söz istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ ByRef
 - ☐ Send to
 - ☐ Call
 - ☐ ByVal
 - ☐ Read
-

Sual: Proseduranın sonu hansı operatorla göstərilir? (Çəki: 1)

- ☒ End Sub
 - ☐ End
 - ☐ Next
 - ☐ Exit
 - ☐ Close
-

Sual: Funksiyanın sonu hansı operatorla göstərilir? (Çəki: 1)

- ☒ End Function
 - ☐ End Select
 - ☐ End
 - ☐ End Sub
 - ☐ Next
-

Sual: Modul səviyyəsində proseduranın istifadəsini təmin etmək üçün onu hansı açar sözlə elan etmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Private
 - ☐ Dim
 - ☐ Public
 - ☐ Close
 - ☐ Next
-

Sual: Prosedura və funksiyanın projekt səviyyəsində istifadəsini təmin etmək üçün onları hansı açar sözlə elan etmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Public
 - ☐ Dim
 - ☐ Private
 - ☐ Static
 - ☐ Next
-

Sual: Proqramda operatorların icra ardıcılığı nəyin əsasında dəyişir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilmiş bir və ya bir neçə şərtin yoxlanmasından alınan nəticəyə əsasən
 - ☐ Proqramın icrası prosesində yaranan vəziyyətə reaksiya nəticəsində
 - ☐ Elə strukturlar var ki, onlar proqramda icra ardıcılığını dəyişir
 - ☐ Bir çox hallarda icra ardıcılığı avtomatik olaraq dəyişir
 - ☐ Əməliyyatların icra ardıcılığı ixtiyari qaydada dəyişir
-

Sual: Bir sətirli İf operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İf şərt Then operatorlar1
- ☐ İf Then şərt
- ☐ İf şərt Then
- ☐ İf operator Then
- ☐ İf Then operator

Sual: İf operatorunun blok yazılışı hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İf şərt Then operatorlar End İf
- ☐ İf şərt Then End İf
- ☐ İf şərt Then operatorlar
- ☐ İf operatorlar Then ... End İf
- ☐ İf şərt Then

Sual: İf operatoru birsətirli və blok yazılışında necə icra olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Əvvəlcə şərt yoxlanılır ödəndikdə Then açar sözündən sonra gələn operatorlar icra edilir əks halda İf operatorundan sonra gələn operatora idarə verilir
- ☐ Verilmiş şərt yoxlanılır və operatorların icrasına keçilir
- ☐ Şərt yoxlanılır və idarə operatorlar 2 verilir
- ☐ Şərt yoxlanılır, ödənmədikdə, idarə çıxışa verilir
- ☐ Şərtin yoxlanması nəticəsindən aslı olmayaraq idarə İf - dən sonra gələn operatora verir

Sual: Şərti idarəvermə operatorunun sətir yazılışı hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İf şərt Then operatorlarT Else operatorlarE
- ☐ İf şərt Then operatorlar Else
- ☐ İf operatorlar Then şərt Else
- ☐ İf operatorlarT Else operatorlarE
- ☐ İf Then operatorlar Else

BÖLMƏ: 0702

Ad	0702
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İf şərt Then operatorT Else operatorE necə icra olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Əvvəlcə şərt yoxlanılır ödəndikdə operatorT əks halda operatorE icra olunur
- ☐ Əgər şərt ödənersə operatorlarE icra edilir
- ☐ Şərt şdənmədikdə operatorlarT icra olunur
- ☐ Operatorlar T qrupundan bir necəsi icra olunur

- ☐ Hər iki qrupdakı operatorlar icra olunur
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı If operatorunun tam sətir yazılışının blok təsviridir? (Çəki: 1)

- ☒ If şərt Then operatorlarT Else operatorE ... End If
☐ If şərt Then operatorT
☐ If operatorT Then şərt
☐ If operatorT Else operatorE
☐ If sərt Then operatorT Else operatorE
-

Sual: If...Then...Else... End If necə icra olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Şərt yoxlanılır əgər nəticə True olduqda operatorT, False olduqda isə operatorE icra olunur və End If ilə qurtarılır
☐ Şərtin nəticəsi True olduqda operatorE icra olunur
☐ Şərtin nəticəsi False olduqda operatorT icra olunur
☐ Şərtin nəticəsindən asılı olmayaraq bütün operatorlar icra edilir
☐ Şərti yoxlamadan operatorE qrupu End If qədər icra olunur
-

Sual: Sərtlərin sayı çox olduqda hansı strukturu istifadə etmək əlverişlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Select Case
☐ Do...Loop
☐ For...Next
☐ If...Then
☐ Do While
-

Sual: Select Case strukturu necə icra edilir? 1)Test ifadəsi qiymətləndirilir, sonra Test1, Test2 ilə müqayisə edilir 2)Əgər Case ifadələrin biri ilə üst-üstə düşərsə ona uyğun operatorlar icra olunur, əks halda Case Else operatorlar qrupu icra olunur 3)Bir neçə Case -də Test ifadələrlə üst-üstə düşmə olsa birincisinə uyğun operatorlar icra edilir 4)Select Case strukturunda dəyişənləri və qiymətlər diapozonunu yoxlamaq lazım deyil (Çəki: 1)

- ☒ 1-3
☐ 1,4
☐ 2,4
☐ 3,4
☐ 4
-

Sual: Sərtsiz idarəvermə nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Əgər heç bir sərtədən asılı olmayaraq əməliyyatların icra ardıcılığı pozularsa və idarə proqramının başqa yerinə verilərsə
☐ Heç bir məntiqi ifadə yoxlanmadan proqramın icrası davam edir
☐ Başqa əməliyyata keçdikdə heç bir sərt yoxlanmır
☐ Başqa operatorlar sərtsiz keçiddən istifadə edir
☐ Sərtsiz idarəvermə operatoru nadir hallarda istifadə edilir
-

Sual: GoTo operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ GoTo Address
- ☐ GoTo blok İf
- ☐ To Go Line
- ☐ Line GoTo
- ☐ GoTo Line Unti

Sual: GoTo operatorunda Address nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ İstənilən mümkün olan ünvan və ya sətir nömrəsini, haraya ki, idarə verilir
- ☐ İstənilən operatorun nömrəsi
- ☐ Müəyyən identifikator
- ☐ Proqramın axırncı operatorun ünvanı
- ☐ Giriş operatorunun nişanı

Sual: Bir sətirdə bir neçə operator yerləşdirdikdə aralarında hansı işarə qoyulmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İki nöqtə
- ☐ Nöqtəli vergül
- ☐ Probel
- ☐ Vergül
- ☐ Nöqtə

Sual: Aşağıdakılardan hansı düz deyil? (Çəki: 1)

- ☒ GoTo operatoru nişanı olmayan End Sub operatoruna idarə verir
- ☐ Sətrin nişanı belə yazılır Address:
- ☐ Sətrin istənilən mövqeyindən yerləşdirilə bilər, əgər orada başqa bir simvol yoxdursa
- ☐ Bu xüsusi identifikator olub sətrin ünvanını təyin edir
- ☐ Sətrin nömrəsi elə onun ünvanı deməkdir

Sual: Or məntiqi operatorunun nəticələrindən hansı doğru deyil? 1)False,False 2) False,True 3)True,False 4)True,True (Çəki: 1)

- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 3,4

BÖLMƏ: 0703

Ad	0703
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: And məntiqi operatorun iki ifadə üzərindəki əməliyyatın nəticələrindən hansı doğrudur? 1) True, True 2) True,False 3) False,True 4) False,False (Çəki: 1)

- ☒ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 2,3
-

Sual: Verilən şərti yoxlayanda hansı məntiqi əməllərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Not, Or,And
 - ☐ Or,And,Open
 - ☐ Not,Or,Read
 - ☐ And,Or,Input
 - ☐ Or,And,Output
-

Sual: Şərti idarəərmə operatorunda hansı müqayisə etmə işarələri istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ =, >, > =, <, < =, < >
 - ☐ =, < >, or, < =,+
 - ☐ < >, > =, < =. Not,*
 - ☐ And, < =,< >,> =,!
 - ☐ Or, Not, =, <,< =,/
-

Sual: “Böyükdür və ya bərabərdir” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvol istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ > =
 - ☐ < >
 - ☐ < =
 - ☐ >
 - ☐ <
-

Sual: “Bərabər deyil” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvol istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ < >
 - ☐ =
 - ☐ > =
 - ☐ < =
 - ☐ <
-

Sual: “Kiçikdir və ya bərabərdir” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvol istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ < =
- ☐ < >

- ☐ > =
☐ <
☐ >
-

Sual: “Böyükdür” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvol istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ >
☐ =
☐ < =
☐ < >
☐ > =
-

Sual: “Bərabərdir” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvol istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ =
☐ < >
☐ > =
☐ < =
☐ <
-

Sual: “Kiçikdir” şərtini yoxlamaq üçün hansı simvoldan istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ <
☐ >
☐ < =
☐ < >
☐ > =
-

Sual: Dövri əməliyyatın mahiyyəti nədən ibarətdir? 1)Proqramlaşdırma üçün əvəz olunmaz strukturlardır 2)Dövri əməliyyatlar kompüterin məhsuldarlığını artırır 3)Bir və ya bir qrup operatorun təkrar-təkrar icrasını təmin edir 4)Dövrü qurmaq üçün For,Dim,If operatorlarından istifadə edilir (Çəki: 1)

- ☒ 1,2,3
☐ 2,3,4
☐ 4
☐ 1,4
☐ 3,4
-

Sual: Dövri əməliyyatların hansı növləri var? 1) Dövlərinin sayı məlum olan 2) Dövlərinin sayı qeyri-müəyyən olan 3) Sonsuz təkrarlanan dövlər (Çəki: 1)

- ☒ 1,2
☐ 2,3
☐ 1,3
☐ 1,
☐ 3
-

BÖLMƏ: 0801

Ad

0801

Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Sadə dövrün hansı növləri var? (Çəki: 1)

- ☒ For ... Next, For Each....Next
- ☐ For While...Next, For....Next
- ☐ For Each...Next, For Do....Next
- ☐ ForUntil...Next, For...Next
- ☐ For ...Next, For... Wend

Sual: Sadə dövrün sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ For counter=Start To End [Step H] ... Next counter
- ☐ For İ=A To End....Next H
- ☐ For İ=N To K ...End
- ☐ For cr=1 To K....Naxt
- ☐ For İ=N To K operatorlar

Sual: Sadə dövr necə icra edilir? (Çəki: 1)

- ☒ For ilə Next arasındakı operatorlar qrupu dövrlərin verilən sayı qədər təkrar icra edilir
- ☐ For ilə Next arasındakı bir neçə operatorun icrası bir dəfə təkrarlanır
- ☐ For ilə Next arasındakı operatorların ünvanları dəyişir
- ☐ Sayğac dövrləri sayır
- ☐ Sayğac sayıb qurtardıqda dövr başa çatır

Sual: Dövrələrin sayı məlum olmadıqda dövrü reallaşdırmaq üçün hansı operatorlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Do....Loop
- ☐ Do....Until
- ☐ Do....Wend
- ☐ Do...While
- ☐ Do...Next

Sual: Müəyyən şərt əsasında dövrü əməliyyat hansı operatorla reallaşdırılır? 1) Do Until şərt ... Loop 2) Do ... Loop Until şərt 3) Do While şərt ...Loop 4) Do...Loop While şərt 5) Do While....Wend (Çəki: 1)

- ☒ 1-4
- ☐ 1,4,5
- ☐ 2,3,5
- ☐ 4,5
- ☐ 5

Sual: Do...Loop operatoru While açar sözü ilə necə yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Do While şərt...Loop, Do...Loop While şərt
 - ☐ Do şərtLoop, Do ... Loop While şərt
 - ☐ Do operatorlar Loop şərt , Do şərt ...Loop While
 - ☐ Do While ...Loop şərt, Do...şərt Loop
 - ☐ Do ...şərt....Loop, Do...Loop While operator
-

Sual: Dövr başa çatmamış hansı operatorla dövrədən çıxmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Exit
 - ☐ GoTo
 - ☐ GoSub
 - ☐ Return
 - ☐ End Sub
-

Sual: Mürəkkəb dövr əməliyyat nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Ən azı iç-içə iki dövr strukturu olan
 - ☐ Başqa dövrə daxil olmayan dövr xarici dövr adlanır
 - ☐ Başqa dövrə daxil olan dövr daxili adlanır
 - ☐ Xarici dövrün bir dəfə icrasına daxili dövrün çox dəfə icrası ilə nəticələnir
 - ☐ Daxili dövrə hər dəfə müraciət olunanda daxili dövrün parametrləri bərpa olunur
-

Sual: Sadə dövrə başlanğıc hansı operatorla göstərilir? (Çəki: 1)

- ☒ For
 - ☐ While
 - ☐ Do
 - ☐ Loop
 - ☐ Next
-

Sual: Sadə dövrə sonda hansı operator yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Next
 - ☐ End
 - ☐ Loop
 - ☐ Return
 - ☐ End Sub
-

Sual: Sadə dövrə indeks dəyişmə addımı birdən fərqli olduqda onu hansı parametrlə dəyişmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Step
 - ☐ Index
 - ☐ While
 - ☐ Next
 - ☐ Loop
-

BÖLMƏ: 0802

Ad	0802
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Dövri əməliyyatda sayğac necə dəyişir? (Çəki: 1)

- ☒ Avtomatik, dövrədən - dövrə 1 və ya H əlavə edilir
- ☐ əl ilə, istifadəçi dəyişir
- ☐ Sayğacın məzmununu dəyişmək vacib deyil
- ☐ Sayğac məzmununu dəyişmək vacibdir
- ☐ Asılıdır həll edilən məsələdən

Sual: Dövri əməliyyat nə vaxt başa çatır? (Çəki: 1)

- ☒ Sayğacın qiyməti > dövrün indeksinin qiymətindən
- ☐ Sayğacın qiyməti <= indeksin qiymətindən
- ☐ Sayğacın qiyməti = indeksin qiymətinin 2 misli
- ☐ Sayğacın qiyməti < indeksin qiymətindən
- ☐ Sayğacın qiyməti >= indeksin qiymətindən

Sual: İterasiya dövrü nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Ardıcıl yaxınlaşmaqla dəyişənin qiyməti dövrü olaraq hesablanır
- ☐ İterasiya dövründə dövrün sayı əvvəlcədən məlum deyil
- ☐ Dövrələrin sayını təyin etmək çox vacib deyil
- ☐ Dəyişənin dövrü olaraq hesablanan qiymətləri müəyyən dövrlərdən sonra bir-birindən az fərqlənir
- ☐ Verilən dəqiqlik ödəndikdə dövr başa çatır

Sual: İterasiya dövründən çıxış nə vaxt baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilən dəqiqlik ödəndikdə
- ☐ Hər dövr təkrarlananda dəyişənin iki ardıcıl qiyməti müqayisə olunur
- ☐ İki ardıcıl qiymətin fərdi verilən dəqiqliklə müqayisə edilir
- ☐ Dövr Do...Loop Until şərt operatoru ilə qurulur
- ☐ Dövr Do....Loop While operator ilə də reallaşdırıla bilər

Sual: Xarici , daxili dövr nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Başqa dövrə daxil olmayan, Başqa dövrə daxil olan
- ☐ Xarici dövrün bir dəfə təkrarlanması daxili dövrün çox dəfə təkrarlanması ilə nəticələnir
- ☐ Daxili və xarici dövrlərin özünə məxsus indeksləri var
- ☐ Xarici dövr təkrar icraya başlayanda daxili dövrə uyğun indeks başlanğıc qiymətinə gətirilməlidir.

☐ Daxili dövrün düzgün təkrar icrası üçün uyğun sayğac, indeks və s əvvəlki qiymətlərinə gətirilməlidir

Sual: Dövr operatorunda şərtin əvvəldə və ya sonda yoxlanılmasının fərqi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Şərt əvvəldə yoxlandıqda operatorlar qrupu ola bilər heç bir dəfə də icra edilməsin, əks halda ən azı bir dəfə icra edilir
 - ☐ Şərtin əvvəldə və ya sonda yoxlanılmasının o qədər də fərqi yoxdur
 - ☐ Asılıdır verilən şərtin mahiyyətindən
 - ☐ Yoxlanan şərt məntiqi operator kimi verilə bilər
 - ☐ Əvvəlki riyazi əməliyyatın nəticəsi təhlil oluna bilər
-

Sual: Massiv nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Eyni tip verilənlər yığımı olub, ümumi ad altında müxtəlif nömrəli elementlərə müraciəti təmin edir
 - ☐ İndeksi olan dəyişəndi
 - ☐ Yuxarı və aşağı sərhədləri var
 - ☐ İndeks həmişə mötərizəyə alınır
 - ☐ Massivləri işləmək üçün For...Next dövr operatorunun tətbiqi çox əlverişlidir
-

Sual: Hansı massivlər var? (Çəki: 1)

- ☒ Birölçülü və Çoxölçülü
 - ☐ Birölçülü və sonsuzölçülü
 - ☐ Elementlərin sayı dəyişməyən massivlər
 - ☐ Elementləri həqiqi ədədlər olan massivlər
 - ☐ Müxtəlif tip elementi olan massivlər
-

Sual: Birölçülü massiv neçə indekslə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Bir indekslə
 - ☐ İndeksin ən böyük qiyməti massivin ölçüsüdür
 - ☐ Bu verilənlərin siyahısıdır
 - ☐ Müxtəlif tip elementləri olan cədvəldir
 - ☐ Bu indeksli həqiqi qiymətlər olan massivdir
-

Sual: İkiölçülü massiv neçə indekslə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ İki indekslə
 - ☐ Massivin adından sonra mötərizə içərisində indekslər yerləşir
 - ☐ Bu verilənlərin siyahısıdır
 - ☐ Massivin adı ilə mötərizə arasında probel buraxılır
 - ☐ Elementlərin nömrələnməsi sıfırdan başlayır
-

BÖLMƏ: 0803

Ad

0803

Suallardan

11

Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İndeksin qiymətinin 1-dən başlanması üçün hansı operatorlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Option Base 1
- ☐ Option Base 0
- ☐ Option Base 2
- ☐ Option Base 01
- ☐ For i=1

Sual: Massivi elan etmə operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Dim ad(ölçü) As Type
- ☐ Dim massivin adı As indeks
- ☐ Dim massivin indeksi(parametr)
- ☐ ReDim ad ()
- ☐ Dim Massivin adı

Sual: Massivi elan edəndə indeksin başlanğıc qiymətini 1-dən başlayaraq necə dəyişmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Dim massivin adı(1 To n , 1 To k) As Type
- ☐ Dim massivin adı(M,N) As Type
- ☐ Dim Ad (1 To m)
- ☐ Dim ad (3,5) AS Type
- ☐ Dim ad (01,05) AS Type

Sual: Massivi elan etmək üçün Dim-dən başqa daha hansı operatorlar istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Public, Private,Static
- ☐ Public, Static,Long
- ☐ Private, Option Base, Static
- ☐ Public, Currency
- ☐ Static, Double, Single

Sual: Dinamik massiv nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Başlanğıcda hec bir elementi olmayan massiv
- ☐ Elementlərinin sayı əvvəlcədən müəyyən edilə bilmir
- ☐ Boş massiv elan etmək olar
- ☐ O, adı massiv kimi elan edilir
- ☐ Dəyişənlərin bir tipi kimi hesab etmək olar

Sual: Dinamik Massiv necə elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Elanetmə operatorları ilə adı massiv kimi
 - ☐ Birölçülü massiv kimi
 - ☐ Çoxölçülü dəyişkən elementil massiv kimi
 - ☐ İkiölçülü massiv kimi
 - ☐ Mətin tipli massiv kimi
-

Sual: Hansı operatorla dinamik massivə element əlavə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ ReDim
 - ☐ Rewrite
 - ☐ ReRead
 - ☐ Write
 - ☐ Resume
-

Sual: Dinamik massivdə əlavə edilən elementlərin yaddaşdan silinməməsi üçün ReDim -dən sonura hansı açar söz yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Preserve
 - ☐ Ubound
 - ☐ LBound
 - ☐ Static
 - ☐ Next
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı ReDim operatorunun sintaksisidir? (Çəki: 1)

- ☒ ReDim Preserve ad(ölçü)
 - ☐ ReDim ad (ölçü)
 - ☐ ReDim UBound (ad)
 - ☐ ReDim Preserve UBound
 - ☐ ReDim UBound ad
-

Sual: Preserve açar sözünü istifadə etməklə massivin hansı ölçüsünü dəyişmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Yalnız axırıncısını
 - ☐ Birincini
 - ☐ Sonrakını
 - ☐ Aralıq ölçünü
 - ☐ Heç birini
-

Sual: ReDim operatoru harada yerləşə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Ancaq prosedurada
 - ☐ İstənilən modulda
 - ☐ Moduldan xaricdə
 - ☐ Qlobal modulda
 - ☐ Lokal modulda
-

BÖLMƏ: 0901

Ad	0901
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Prosedura və ya funksiya müraciət zamanı massiv argument kimi istifadə oluna bilərmi? (Çəki: 1)

- ☒ Olar
- ☐ Olmaz
- ☐ Funksiya üçün argument kimi istifadə etmək olmaz
- ☐ Müəyyən ölçülü massivləri qismən istifadə etmək olar
- ☐ Qeyri müəyyən ölçülü massivi bəzən istifadə etmək olar

Sual: Massivin indeksinin ən böyük və ən kiçik qiymətləri hansı funksiyalarla təyin edilir ? (Çəki: 1)

- ☒ LBound, UBound
- ☐ Ubound, ReDim
- ☐ LBound, Dimension
- ☐ LBound, Preserve
- ☐ UBound, Round

Sual: LBound və UBound funksiyalarının sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ LBound (massivin adı [ölçü]) , UBond (massivin adı[ölçü])
- ☐ LBound (ad, ölçü), Round (S,K)
- ☐ UBound (ad), Mid (S,N1,N2)
- ☐ LBound (massivin adı), UBound (ölçü)
- ☐ UBound (ad), ReDim ()

Sual: ByVal açar sözü nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ Funksiya və ya proseduraya argumentlərin qiymətləri ilə verildiyini
- ☐ Funksiya və ya proseduraya argumentləri istənilən üsulla vermək olar
- ☐ Massiv argumenti funksiya və ya proseduraya vermək olmaz
- ☐ Massiv - argumenti müəyyən şərtlə vermək olar
- ☐ Argument – Massiv ünvanları verilə bilər

Sual: ByRef açar sözü nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ Funksiya və ya proseduraya parametrlərin siyahı ilə verildiyini
- ☐ Argument massiv istənilən üsulla verilə bilər
- ☐ Ünvanlarla argumentləri vermək məcburi deyil
- ☐ Proseduraya müraciət zamanı ona argument - massiv qiymətləri ilə verilir
- ☐ Böyük həcmli massivləri qiymətlərlə vermək yaddaşın ehtiyatlarına ziyanı

Sual: Massivin elementləri yaddaşdan hansı operatorla silinir? (Çəki: 1)

- ☒ Erase
 - ☐ Clear
 - ☐ Delete
 - ☐ Close
 - ☐ Empty
-

Sual: Erase operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Erase array1 [,array2] ...
 - ☐ Erase To array
 - ☐ Delete array
 - ☐ Erase type
 - ☐ Clear array
-

Sual: Erase hansı massivi tamamilə yaddaşdan silir? (Çəki: 1)

- ☒ Dinamik massivləri
 - ☐ Qeyd olunmuş ölçülü ədəd tipli massivləri
 - ☐ Qeyd olunmuş ölçülü sətir tipli massivləri
 - ☐ Qeyd olunmuş ölçülü dəyişkən uzunluqlu sətir tipli massivlər
 - ☐ Obyektlər massivi
-

Sual: Massivin bütün elementlərinə müəyyən qiymət vermək üçün hansı dövr strukturu daha əlverişlidir? (Çəki: 1)

- ☒ For...Next
 - ☐ Do...Loop
 - ☐ While....Wend
 - ☐ Do Util....Loop
 - ☐ Do While ...Loop
-

Sual: İdarəetmə elementləri massivi yaratmaq olarmı? (Çəki: 1)

- ☒ Olar (əgər istifadəçi interfeys yaradarkən idarəetmə elementini tez-tez Toolbox löhəsindən forma üzərinə yerləşdirərsə VB6 sistemi pəncərə açaraq massiv yaratmağı özü təklif edir)
 - ☐ İdarəetmə elementləri massivini adi qayda ilə yaratmaq olar
 - ☐ İdarəetmə elementləri massivində elementlərin nömrələnməsi sıfırdan başlayır
 - ☐ İdarəetmə elementləri ilə işləmək adi massivdəki kimidi
 - ☐ Bu tip massivlərdə elementlər obyektlərdir
-

Sual: Massivlər üzərində hansı əməliyyatlar aparmaq olar? 1) Giriş, 2)Çıxış, 3) Ən böyük (ən kiçik) elementin axtarılması, 4) Verilən, elementin axtarılması,5)Çeşidləmə, 6)Bölmə (Çəki: 1)

- ☒ 1-5
- ☐ 3-6
- ☐ 4,5,6

☐ 5,6

☐ 6

Sual: Fayl nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Disk yaddaşın elə adlandırılmış sahəsidir ki, oraya proqramların, sənədlərin mətni, verilənlər yığımı və qrafik informasiyaları yazmaq olar
- ☐ Müxtəlif proqramlar məcmu
- ☐ Bir-Biri ilə əlaqəsi olmayan verilənlər yığımı
- ☐ Proseduralar yığımı
- ☐ Funksiyalar massivi

BÖLMƏ: 0902

Ad	0902
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Faylların idarə edilməsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Sürətləmə, yerdəyişmə, silmə və s.
- ☐ VB- sistemdə müxtəlif operatorlar, funksiyalar, metodlar var ki, fayllar üzərində iş zamanı istifadə olunurlar
- ☐ İstifadəçini maraqlandıran məsələlərdən biridir
- ☐ VB-sistemi faylların idarə edilməsinin daha ümumi məsələlərini icra etməyə imkan verir
- ☐ Qovluqdakı faylların siyahısına baxmaq olar

Sual: VB6-da fayl yaratma üsulları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Ardıcıl və Birbaşa
- ☐ İndeksi-ardıcıl
- ☐ İkilik fayl
- ☐ İndeksil – birbaşa
- ☐ İlk verilənlər fayl

Sual: Ardıcıl faylın yazıları yaddaşda necə yerləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir-birinin arxasınca ardıcıl olaraq
- ☐ Yazılar ixtiyari ardıcılıqla girişə verilir
- ☐ Yerləşdirmədə heç qanunauyğunluq gözlənilmir
- ☐ Yaddaşda istənilən qaydada yerləşdirilir
- ☐ Yaddaşda yerləşdirmə müəyyən şərtin yoxlanması ilə aparılır

Sual: Ardıcıl fayl hansı operatorla açılır? (Çəki: 1)

- ☒ Open
 - ☐ Clear
 - ☐ Read
 - ☐ Write
 - ☐ Close
-

Sual: Ardıcıl Faylı açma operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Open faylın adı For rejim As # faylın nömrəsi
 - ☐ Open For Output AS#1
 - ☐ Open For To As#1
 - ☐ Open For Input As #2
 - ☐ Open ad For As #3
-

Sual: Ardıcıl faylda iş rejimdəri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ OutPut, Input, Append
 - ☐ OutPut, Rondon ,Append
 - ☐ Input, Delete, Random
 - ☐ Append, Random, Close
 - ☐ Output, Input, Random
-

Sual: Ardıcıl fayl hansı əmrə bağlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Close
 - ☐ Clear
 - ☐ Delete
 - ☐ Read
 - ☐ Write
-

Sual: Ardıcıl fayl bağlayan operatorun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Close # faylın nömrəsi
 - ☐ Close #
 - ☐ Close # file
 - ☐ Close prosedura
 - ☐ Close 1,2
-

Sual: Ardıcıl faylda Output rejimi nə zaman istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Faylı ilk dəfə yaradanda
 - ☐ Yazma zamanı əvvəlki informasiya silinir
 - ☐ Verilənlər dövrü olaraq girişə verilir
 - ☐ Yazılar müəyyən ardıcılıqla daxil edilir
 - ☐ Fayla müraciət təmin edilir
-

Sual: Input rejimi nə zaman istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud fayl işləyəndə
- ☐ Verilənlər üzərində əməliyyat aparıldıqda

- ☐ Əməliyyat üçün müəyyən yazılar oxunanda
 - ☐ Yalnız tam ədədlər oxunuanda
 - ☐ Sürüşkən vergüllü ədədlər oxunuanda
-

Sual: Append rejimi nə üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Faylın sonuna yeni yazılar əlavə etmək
 - ☐ Faylın əvvəlinə bir neçə sətir əlavə etmək
 - ☐ İstənilən mövqedən informasiya əlavə etmək
 - ☐ Müəyyən mövqedən sətir əlavə
 - ☐ Yeni mövqedən sətir əlavə
-

Sual: Hansı operatorla verilənlər ardıcıl faylda yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Write #, Print #
 - ☐ Write#, Put#
 - ☐ Print#, Close#
 - ☐ Write#, Close#
 - ☐ Get#, Write#
-

BÖLMƏ: 0903

Ad	0903
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Hansı operatorla ardıcıl fayl elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Dim
 - ☐ Static
 - ☐ Put
 - ☐ Get
 - ☐ Open
-

Sual: Write# operatoru necə icra edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Siyahıda adları göstərilən dəyişənlərin qiymətləri verildiyi ardıcılıqla fayla yazılır
 - ☐ Sətir tipli dəyişənlərin qiymətləri dırnaq işarəsi içərisində yazılır
 - ☐ Hər dəfə siyahıdakı elementlər ardıcılığı bir mətn sətiri kimi fayla yazılır
 - ☐ Hər bir sətirdən sonra avtomatik olaraq sətirin sonu simvolu Chr(13) yerləşdirilir
 - ☐ Hər bir sətirdən sonra avtomatik olaraq yeni sətirə keçid Chr(10) simvolu yerləşdirilir
-

Sual: Verilənləri fayla yazanda giriş əməliyyatını hansı dövr strukturu ilə idarə etmək əlverişlidir? (Çəki: 1)

- ☒ For ... Next
 - ☐ For Each ... Next
 - ☐ Do...Loop
 - ☐ While ...Wend
 - ☐ Do Until ...Loop
-

Sual: Faylın uzunluğu hansı funksiya ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ FileLen
 - ☐ Len
 - ☐ Format
 - ☐ FreeFile
 - ☐ For
-

Sual: Ardıcıl faylı yaratmaq üçün interfeysdən proqram redaktoru pəncərəsinə necə keçilir? (Çəki: 1)

- ☒ "Yarat" əmr düyməsi üzərində kursurun sol düyməsini iki dəfə cəld sıxmaqla
 - ☐ Forma üzərində "Enter" düyməsini basmaqla
 - ☐ TextBox elementini istifadə etməklə
 - ☐ Kontekst menyunu istifadə etməklə
 - ☐ İstənilən idarəetmə elementini forma üzərində yerləşdirməklə
-

Sual: Ardıcıl faylı yaradanda Mid (S,N1,N2) funksiyasını necə istifadə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Cədvəlin sətirlərini sətir tipli dəyişən kimi girişə verib, sonra hissələrini uyğun tipə ayırıb fayla yazmaq olar
 - ☐ Cədvəlin sətirlərini bir dəyişən kimi elan edib girişə, oradan isə fayla yazmaq çox əlverişlidir.
 - ☐ Sətirin hissələrini ayıranda tipləri qarışdırmaq olmaz
 - ☐ Sətirin hissələrini ayırmadan fayla yazmaq olar
 - ☐ Sətirin hissələrinə ayırmanı sonrakı mərhələyə saxlamaq olar
-

Sual: Ardıcıl faylı yaratmaq üçün əmr düyməsinin hansı xassələrinin qiymətlərini dəyişmək zəruridir? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Caption
 - ☐ Name, Default
 - ☐ Caption, Cancel
 - ☐ Name, Font
 - ☐ Picture, Name
-

Sual: Ardıcıl faylı işləmək üçün Open operatoru hansı rejimdə yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Input
 - ☐ Append
 - ☐ Output
 - ☐ Random
 - ☐ Line
-

Sual: Verilənləri ardıcıl fayldan oxumaq üçün hansı operator istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Input#, Line Input#
 - ☐ Input#, Get#
 - ☐ Line Input#, Put#
 - ☐ Put#, Get#
 - ☐ Input#,Write#
-

Sual: Input # operatoru necə icra edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Siyahıda adları göstərilən dəyişənlərin qiymətləri fayldan oxunaraq operativ yaddaşa yazılır
 - ☐ Nəzarət üçün hər bir dəyişənin qiymətini TextBox sahəsində yerləşdirmək olar.
 - ☐ Çoxsətirli TextBox sahəsində faylın bütün sətirlərini yerləşdirmək olur
 - ☐ Fayldan oxumanı For...Next operatoru ilə həyata keçirmək olar
 - ☐ Sonrakı mərhələdə zəruri əməliyyatlar icra edilir
-

Sual: Ardıcıl faylı işləyəndə hansı tiplə fayıl elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ String
 - ☐ Integer
 - ☐ Long
 - ☐ Currency
 - ☐ Boolean
-

BÖLMƏ: 1001

Ad	1001
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənləri fayıldan oxuyanda faylın sonunu hansı funksiya ilə yoxlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ EOF
 - ☐ Exp
 - ☐ Error
 - ☐ Format
 - ☐ End
-

Sual: Ardıcıl faylı işləmək üçün interfeysdə əmr düyməsini hansı adla yerləşdirmək daha məqsəduyğundur? (Çəki: 1)

- ☒ "İşlə"
- ☐ "Təzələ"
- ☐ "Yenisətir"

- ☐ "Redaktə"
 - ☐ "Yarat"
-

Sual: Ardıcıl fayılla iş üçün forma üzərinə ən azı hansı idarəetmə elementlərinin yerləşdirilməsi zəruridir? (Çəki: 1)

- ☒ Label, Command Button, TextBox
 - ☐ Label, Command Button
 - ☐ TextBox, Label
 - ☐ Command Button, ListBox
 - ☐ Label, Command Button
-

Sual: Forma üzərindəki TextBox -u çoxsətirli etmək üçün onun hansı xassələrini dəyişmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ MultiLine, ScrollBars
 - ☐ Label, MultiLine
 - ☐ Text, Name
 - ☐ ScrollBars, Text
 - ☐ MultiLine, Name
-

Sual: Çoxsətirli TextBox elementinin MultiLine və ScrollBars xassələri hansı qiyməti almalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ True, 3-Both
 - ☐ False, 0-None
 - ☐ True, 1-Horizontal
 - ☐ True, 2-Vertical
 - ☐ 3-Both, False
-

Sual: Ardıcıl fayılla işləyəndə formanın başlığını, əmr düyməsi üzərindəki mətni vermək üçün hansı xassəni istifadə etmək lazımdır ? (Çəki: 1)

- ☒ Caption
 - ☐ Name]
 - ☐ Label
 - ☐ Font
 - ☐ Picture
-

Sual: Ardıcıl faylı bağlamaq üçün hansı operator istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Close
 - ☐ Open
 - ☐ End
 - ☐ Clear
 - ☐ Show
-

Sual: Ardıcıl faylı təzələmək üçün fayl hansı rejimdə açılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Input

- ☐ Output
 - ☐ Append
 - ☐ UpDate
 - ☐ New
-

Sual: Təzələnmədən alınan ardıcıl fayl hansı rejimdə açılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Output
 - ☐ Append
 - ☐ Input
 - ☐ New
 - ☐ Close
-

Sual: Ardıcıl faylı təzələyəndə yeni qiymətlər necə kompüterə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Klaviaturadan
 - ☐ Fleşkartdan
 - ☐ Skanerdən
 - ☐ Printerdən
 - ☐ Disketdən
-

Sual: Faylı təzələyərkən hansı operatorla əvvəlki qiymətlər yeni qiymətlərlə əvəz olunur? (Çəki: 1)

- ☒ =
 - ☐ Input #
 - ☐ Val
 - ☐ Str
 - ☐ Get #
-

BÖLMƏ: 1002

Ad	1002
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Təzələnmiş ardıcıl fayl hansı operatorla disk yaddaşa yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Write#
 - ☐ Put#
 - ☐ Get#
 - ☐ Input#
 - ☐ Send To
-

Sual: Ardıcıl faylı təzələyəndə yeni qiymətlər ədədlər olduqda InputBox -dan əvvəl hansı funksiya yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Val
 - ☐ Str
 - ☐ Mid
 - ☐ Trim
 - ☐ Format
-

Sual: Ədədi verilənlər birsətirli TextBox -a yerləşdirdikdə “=” işarəsindən sonra hansı funksiya yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Str
 - ☐ Val
 - ☐ Round
 - ☐ Trim
 - ☐ Int
-

Sual: Təzələnmiş fayl sətiri hansı kanalla fayla yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Təzələnəcək faylın açıldığı kanalla
 - ☐ Cari faylın açıldığı kanalla
 - ☐ Asılıdı verilənin tipindən
 - ☐ Heç bir fərqi yoxdur
 - ☐ İstənilən kanalla
-

Sual: Təzələnmiş sətiri çoxsətirli TextBox-a yazanda elementlər hansı işarə ilə əlaqələndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ &, +
 - ☐ =, –
 - ☐ +, =
 - ☐ &, :
 - ☐ +, |
-

Sual: Faylın təzələnməsi haqqında istifadəçiyə hansı sistem pəncərəsi ilə məlumat verilir? (Çəki: 1)

- ☒ MsgBox
 - ☐ InputBox
 - ☐ Mid
 - ☐ Int
 - ☐ Trim
-

Sual: Faylın təzələnməsi proqramının sonunda hansı fayllar bağlanmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud, Təzələnən
 - ☐ Təzələnən
 - ☐ Təzələnən, yeni
 - ☐ Əvvəlki
 - ☐ Fərqi yoxdur
-

Sual: Faylı təzələmək üçün uyğun proqramda hansı fayllar açılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud və təzələnən
- ☐ Mövcud
- ☐ Təzələnən
- ☐ Fərqi yoxdur
- ☐ Yenisi

Sual: Fayl təzələyərkən uyğun proqramda dövrün hazırlıq hissəsində hansı obyekt təmizləmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Çoxsətirli TextBox
- ☐ ComboBox
- ☐ ListBox
- ☐ Label
- ☐ Forma

Sual: Faylın sonuna yeni sətirlər əlavə edəndə hansı rejimdə onu açmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Append
- ☐ Output
- ☐ Input
- ☐ Close
- ☐ Put

Sual: Yeni sətirlər nəyin vasitəsi ilə kompüterə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Klaviatura
- ☐ Disket
- ☐ Skaner
- ☐ CD
- ☐ İnternet

BÖLMƏ: 1003

Ad	1003
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Yeni sətirlər hansı faylın sonuna əlavə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud
- ☐ Təzələnmiş
- ☐ Yeni yaradılacaq
- ☐ İstifadəçi özü müəyyən edir

☐ Fərqi yoxdur

Sual: Yeni sətir əlavə edilən fayl hansı nömrə ilə açılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud faylın nömrəsi ilə
 - ☐ Təzələnməmiş faylın nömrəsi ilə
 - ☐ İstifadəçinin istədiyi nömrə ilə
 - ☐ İstifadə edilmiş faylın nömrəsi ilə
 - ☐ Hər hansı nömrə ilə fayl açıla bilər
-

Sual: Fayla əlavə edilən sətirlərin sayı neçə ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Lazım olan sayda
 - ☐ Sonsuz sayda
 - ☐ İstənilən qədər
 - ☐ İstifadəçi özü bilir
 - ☐ Fərqi yoxdur
-

Sual: Əlavə edilən sətirlərə "vizual" nəzarət hansı idarəetmə elementinin köməyi ilə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Çoxsətirli TextBox
 - ☐ Command Button
 - ☐ Label
 - ☐ Form
 - ☐ Name
-

Sual: Əlavə edilmiş sətirlər də nəzərə alınmaqla faylın işlənməsi nəticələrini necə almaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Faylın işlənməsi proqramında lazımi dəyişikliklər aparıb onu yenidən icraya buraxmaqla
 - ☐ Sətirlərin girişindən sonra proqramı icraya buraxmaqla
 - ☐ Təzələnməmiş fayla uyğun proqramı icraya buraxmaqla
 - ☐ İstifadəçi bir sıra dəyişikliklər etmədikdən sonra
 - ☐ Heç bir əlavə işlər görmədən proqramı icraya buraxmaqla
-

Sual: Fayla əlavə ediləcək yeni sətirlər elementlərini girişə verəndə InputBox-dan əvvəl hansı funksiya yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Val və ya heçnə
 - ☐ Val
 - ☐ Str
 - ☐ Mid
 - ☐ Trim
-

Sual: Girişə verilən element ədəd tiplidirsə InputBox -dan əvvəl hansı funksiya yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Val
- ☐ Str

- ☐ Trim
- ☐ Mid
- ☐ Round

Sual: Girişə verilən element sətir tiplidirsə InputBox-dan əvvəl hansı funksiya yazılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Heç bir
- ☐ Str
- ☐ Val
- ☐ Trim
- ☐ Int

Sual: Ardıcıl faylın sonuna yeni sətirlər əlavə etmək üçün Open operatorunda Output rejimi götürülsə nə baş verər? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud faylın bütün sətirləri avtomatik olaraq silinər
- ☐ Sətirlər üst-üstə yerləşdirilir
- ☐ Mümkün olmayan bir variant alınar
- ☐ Heç bir uyğunsuzluq alınmaz
- ☐ Baxır əlavə edilən sətirlərin tipinə

Sual: Girişə verilən Single və Double tipli ədədlər klaviaturadan neçə yığılır? (Çəki: 1)

- ☒ Tam hissə ilə kəsir arasında nöqtə işarəsi qoyulur
- ☐ Tam və kəsir hissələr arasında vergül işarəsi qoyulur
- ☐ Tam və kəsir hissələr arasında iki nöqtə qoyulur
- ☐ Tam və kəsir hissələr arasında nöqtəli vergül qoyulur
- ☐ Tam və kəsir hissələr arasında ampersend qoyulur

Sual: Sürüşkən vergüllü ədədlər hansı ədədi tiplərlə elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Single , Double
- ☐ Single
- ☐ Double
- ☐ Integer
- ☐ Long

BÖLMƏ: 1101

Ad	1101
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Birbaşa faylın ardıcıl fayıldan əsas fərqi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Bütün yazılar nömrələnir və eyni bir qeydölünmüş uzunluğa malikdir
 - ☐ İstifadəçi dəyişəni tipi istifadə olunur
 - ☐ İstifadəçi dəyişənini elan etməmək olar
 - ☐ İstifadəçi dəyişəni prosedura səviyyəsində elan edilir
 - ☐ İstifadəçi dəyişəni olmadan da faylı yaratmaq olar
-

Sual: Birbaşa fayl hansı operatorla açılır? (Çəki: 1)

- ☒ Open
 - ☐ Option Base
 - ☐ InputBox
 - ☐ Close
 - ☐ Print
-

Sual: Birbaşa fayl hansı rejimdə açılır? (Çəki: 1)

- ☒ Random
 - ☐ Output
 - ☐ Input
 - ☐ Append
 - ☐ File
-

Sual: Verilənləri birbaşa fayla yazmaq üçün hansı operator istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Put #
 - ☐ Write#
 - ☐ Print#
 - ☐ Input#
 - ☐ Line Input#
-

Sual: İstifadəçi dəyişəni hansı operatorla elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Type
 - ☐ Select
 - ☐ Dim
 - ☐ Private
 - ☐ Static
-

Sual: Birbaşa fayl hansı tiplə elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ İstifadəçi dəyişənin tipi ilə
 - ☐ String
 - ☐ Variant
 - ☐ Double
 - ☐ Single
-

Sual: Birbaşa fayl hansı operatorla bağlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Close #
- ☐ End

- ☐ End Sub
- ☐ Function
- ☐ Clear

Sual: İstifadəçi dəyişəni harada yerləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Module
- ☐ Procedura
- ☐ Function
- ☐ Code
- ☐ Private

Sual: Birbaşa faylda sətir tipli verilənlər hansı uzunluğa malik olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Qeyd olunmuş
- ☐ Dəyişkən
- ☐ Müəyyən
- ☐ Müxtəlif
- ☐ Sonsuz

Sual: Type operatoru hansı tip dəyişənləri təsvir etmək üçündür? (Çəki: 1)

- ☒ Qeyri-standart
- ☐ Tam qiymətli
- ☐ Sətir tipli sabitlər
- ☐ Məntiqi dəyişənlər
- ☐ Mətn dəyişənləri

Sual: Type operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Type ... End Type
- ☐ Type operatorlar ... End
- ☐ Type elementlər... End
- ☐ Type Dəyişənlər ... End
- ☐ Type ... End

BÖLMƏ: 1102

Ad	1102
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Type operatoru ilə qeyri - standart dəyişən harada elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ General Declarations yəni program modulu bölməsində
- ☐ Procedura bölməsində

- ☐ Function bölməsində
 - ☐ Faylın elanı bölməsində
 - ☐ Dəyişənlərin elanı bölməsində
-

Sual: Birbaşa Faylda yazı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Hər birinin öz tipi olan elementlər məcmuu
 - ☐ Birbaşa elementlər məcmuu
 - ☐ Ədədi dəyişənlər kolleksiyası
 - ☐ Məntiqi dəyişənlər yığını
 - ☐ Sətir tipli dəyişənlər
-

Sual: Birbaşa faylda yazının uzunluğu hansı funksiya ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Len
 - ☐ Mid
 - ☐ Trim
 - ☐ Round
 - ☐ Format
-

Sual: Birbaşa faylda yazının uzunluğu nəyə əsasən təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ İstifadəçi dəyişəninə
 - ☐ sətir tipli dəyişənə
 - ☐ Ədədi dəyişənlər
 - ☐ Məntiq dəyişənlər
 - ☐ Obyekt dəyişənlər
-

Sual: Type operatorunda String tipli dəyişənlər necə təsvir edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ String* simvolların sayı
 - ☐ Adi qayda ilə
 - ☐ Bu tip elementlər ayrıca təsvir olunurlar
 - ☐ Susma rejimində təsvir olunurlar
 - ☐ Bütün dəyişənlərin tipi kimi
-

Sual: Faylla işləyəndə nədən başlamalı? (Çəki: 1)

- ☒ Faylı açmaq
 - ☐ Elan etmək
 - ☐ Oxumaq
 - ☐ Adını dəyişmək
 - ☐ Fayla yazmaq
-

Sual: Birbaşa fayl üçün Open operatorunda ən azı hansı parametrlər göstərilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Faylın adı, faylın nömrəsi, yazının uzunluğu
- ☐ Faylın adı, yazının uzunluğu
- ☐ Faylın nömrəsi, rejim

- ☐ Faylın adı, nömrəsi, rejim
☐ hec biri

Sual: Birbaşa faylı işləyəndə hans rejimdə onu açmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Random
☐ Output
☐ Input
☐ Append
☐ File

Sual: Birbaşa faylı işləyərkən yazılar hansı operatorla fayldan oxunur? (Çəki: 1)

- ☒ Get#
☐ Put#
☐ Write#
☐ Input#
☐ Print#

Sual: Birbaşa faylın interfeysinin yaradılması mülahizələrindən neçəsi düzdür? 1) İdarəetmə elementləri forma üzərinə yerləşdirilir, 2) elementlərin bəzi xassələrinin qiyməti dəyişdirilir, 3)Formanın başlığı, əmr düyməsinin üstündəki mətn təyin edilir, 4) Forma üzərində ən azı bir çoxsətirli TextBox və əmr düyməsi olmalıdır, 5)Code pəncərəsinə keçmədən Program yazılır (Çəki: 1)

- ☒ 4
☐ 5
☐ 2
☐ 1
☐ Heç biri

Sual: Birbaşa faylı disk yaddaşdan oxuyarkən hansı dövr strukturundan istifadə etmək daha əlverişlidir? (Çəki: 1)

- ☒ For ... Next
☐ For Each ... Next
☐ Do ... Loop
☐ Do While ... Loop
☐ Do Unt ... Loop

BÖLMƏ: 1103

Ad	1103
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Yazıları Get# operatoru ilə oxuyanda hansı funksiya ilə faylın sonunu yoxlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ EOF
 - ☐ Len
 - ☐ End
 - ☐ End Sub
 - ☐ Abs
-

Sual: Birbaşa faylı işləmək üçün uyğun proqramı yazmaq necə reallaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ Forma üzərindəki "B.İŞLƏ" əmr düyməsi üzərində kursurun sol düyməsini 2 dəfə çəld basıb Code pəncərəsinə keçməklə
 - ☐ Forma üzərində birbaşa proqram yazmaqla
 - ☐ "Click" hadisəsini proqramlaşdırmaqla
 - ☐ İstifadəçinin proqramlaşdırma qabiliyyəti ilə
 - ☐ İstənilə üsulla
-

Sual: Birbaşa faylı işləmə proqramının sistem tərəfindən verilən başlığı hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Private Sub CmdBİşlə_Click()
 - ☐ Private Sub_Click()
 - ☐ Static Sub Cmd_Click()
 - ☐ Private Function_Click()
 - ☐ Private Sub....End Sub
-

Sual: Birbaşa faylı işləmə proqramının sistem tərəfindən verilən son operatoru hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ End Sub
 - ☐ End Type
 - ☐ End Select
 - ☐ End
 - ☐ End Function
-

Sual: Birbaşa faylı işləyəndə proqramda fayl hansı operatorla bağlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Close#
 - ☐ End Sub
 - ☐ End Function
 - ☐ End Select
 - ☐ Next
-

Sual: Birbaşa faylı işləyəndə ədədi dəyişənlər Type operatorunda hansı tiplə elan edilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Ədəd tiplərindən biri ilə
- ☐ Yalnız Integer, Currency

- ☐ Yalnız Long
 - ☐ Yalnız Single
 - ☐ Yalnız Double
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı Type operatorunun sonunu ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ End Type
 - ☐ End Sub
 - ☐ End Select
 - ☐ End
 - ☐ Next
-

Sual: Birbaşa faylı işləyəndə yazının uzunluğu hansı ədədlə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Tam ədədlə
 - ☐ Qarışıq ədədlə
 - ☐ Ədədi ifadə ilə
 - ☐ Fərqi yoxdur
 - ☐ Tam ədədin qüvvəti ilə
-

Sual: Birbaşa faylın nömrəsi hansı qiymətləri ala bilər? (Çəki: 1)

- ☒ 1–64
 - ☐ 1,2,3
 - ☐ 1,2
 - ☐ 0,1,2
 - ☐ 3
-

Sual: Birbaşa faylı təzələyəndə hansı rejimdə açmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Random
 - ☐ Input
 - ☐ Output
 - ☐ Append
 - ☐ Line Input#
-

Sual: Birbaşa faylın sonuna yeni sətirlər əlavə etmək üçün onu hansı rejimdə açmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Random
 - ☐ Output
 - ☐ Append
 - ☐ Input
 - ☐ Line Input#
-

BÖLMƏ: 1201

Ad	1201
Suallardan	10
Maksimal faiz	10

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Birbaşa faylın sonuna əlavə edilən sətirlər necə nömrələnir? (Çəki: 1)

- ☒ Mövcud faylın axıncı sətirinin nömrəsindən bir vahid artıq olmaqla nömrələmə davam edir
- ☐ Girişə verildiyi ardıcılıqla nömrələnir
- ☐ Yaradılmış faylın axıncı sətir nömrəsindən başlayaraq
- ☐ İstifadəçinin istədiyi ardıcılıqla nömrələmə davam edir
- ☐ Yazının tipindən asılı olaraq nömrələnir

Sual: Birbaşa faylın sonuna neçə yazı əlavə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Həll edilən məsələnin tələb etdiyi qədər
- ☐ İstənilən sayda
- ☐ Sonsuz sayda
- ☐ İstifadəçinin lazım bildiyi qədər
- ☐ Asılıdır girişə verilən sətirlərin uzunluğundan

Sual: Birbaşa faylın sonuna yeni sətir əlavə edilməsi üçün forma üzərində ən azı hansı obyektlər yerləşdirmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ üzərində "ByeniS" yazılmış əmr düyməsi, Çoxsətirli TextBoxs.
- ☐ TextBox, Command Button
- ☐ Label, Text2
- ☐ Label, ListBox
- ☐ ComboBox, Label

Sual: Birbaşa faylın sonuna yeni sətir əlavə edilməsi üçün forma üzərində ən azı hansı obyektlər yerləşdirmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Üzərində "YeniS" yazılmış əmr düyməsi, coxsətirli TextBox, Label
- ☐ TextBox, Command Button
- ☐ Label, Text2
- ☐ Label, ListBox
- ☐ ComboBox, Label

Sual: Birbaşa faylı təzələyəndə interfeysdən proqram pəncərəsinə necə keçilir? (Çəki: 1)

- ☒ "B.Təzələ" əmr düyməsi üzərində kursurun sol düyməsini iki dəfə cəid basmaqla
- ☐ Label
- ☐ TextBox
- ☐ Form
- ☐ Label və TextBox

Sual: Birbaşa Faylı təzələmək üçün yazılacaq proqramın başlanğıcı hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Private Sub CmdBTəzələ_Click()
- ☐ Private sub Cmd _ Click()
- ☐ Static Sub BTəzələ_Click()
- ☐ Public Function Cmd _Click()
- ☐ Private Function BTəzələ- Click()

Sual: İstənilən tip fayl üçün Open operatorunda ən azı hansı parametrlər göstərməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Faylın adı, rejim, faylın nömrəsi
- ☐ Faylın adı
- ☐ Rejim, nömrə
- ☐ Faylın nömrəsi, ad
- ☐ Faylın adı, rejim

Sual: Birbaşa faylla işləyərkən hansı sistem pəncərəsində istifadəçiyə lazımi məlumat verilir? (Çəki: 1)

- ☒ MsgBox
- ☐ InputBox
- ☐ Sub
- ☐ Function
- ☐ Dialoq

Sual: Type operatorunda String tipində simvolların sayı verilmədikdə çıxışa hansı informasiya verilir? (Çəki: 1)

- ☒ "Bad length ..."
- ☐ "Run time ... "
- ☐ Error
- ☐ Type mismatch ...
- ☐ Empty

Sual: Type operatorunda String tipindən başqa o biri tip dəyişənlər necə təsvir olunurlar? (Çəki: 1)

- ☒ Hər bir konkret tip ona uyğun standart uzunluqla
- ☐ İstənilən uzunluqla
- ☐ İstifadəçi verdiyi uzunluqla
- ☐ Həll edilən məsələdən asıl olaraq
- ☐ Hansı uzunluqla olmanın fərqi yoxdur

BÖLMƏ: 1202

Ad	1202
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	

Suallar təqdim etmək1 %

Sual: Obyekt nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Xassə və metoda malik proqram parçasıdır
 - ☐ Operatorlar ardıcılığıdır
 - ☐ Acar sözlər yığındır
 - ☐ İşarələr məcmuudur
 - ☐ Kəsişən xəttlər
-

Sual: Hər bir obyekt nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Siniflə
 - ☐ Hadisə
 - ☐ Xassə
 - ☐ Metod
 - ☐ Operatorla
-

Sual: Obyekt – yönlü proqramlaşdırma nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektlərin köməyi ilə proqramın layihələşdirilməsi, təhlili və yazılması üsuludur.
 - ☐ Real həyatdakı obyektlər arasında əlaqə yaratmaq
 - ☐ Proqram funksiyalarını obyektlər arasında bölüşdürmək
 - ☐ Prosedura yazmaq
 - ☐ Funksiya alt proqramı tərtib etmək
-

Sual: Obyekt – yönlü proqramlaşdırmada obyekt nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqram və verilənlər məcmu olub, müəyyən informasiya vahidi kimi baxılır
 - ☐ Obyekt proqramın bir hissəsidir
 - ☐ Tam ədədlər yığındır
 - ☐ Yazılar məcmudur
 - ☐ Məntiqi ifadələr ardıcılığıdır
-

Sual: Obyektin görünüşünü nə ilə dəyişmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Xassə
 - ☐ Hadisə
 - ☐ Metod
 - ☐ Açar sözlə
 - ☐ Operator
-

Sual: Obyektin metodu nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektin icra edəcəyi əməliyyat
- ☐ Bəzəi xassələri dəyişə bilər
- ☐ Verilənlər üzərində məntiqi əməllər
- ☐ Ədədi verilənlər üzərində heç bir əməliyyat aparmır
- ☐ Dəyişənləri bir tipdən başqa tipə çevirə bilmir

Sual: Bir obyekt başqasından necə fərqləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Aid olduğu sinfin adı ilə
 - ☐ Forması
 - ☐ Rəngi
 - ☐ Davranışı
 - ☐ Ölçüsü
-

Sual: Visual Basic sistemində fundamental obyekt hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Forma
 - ☐ TextBox
 - ☐ Label
 - ☐ Command 1
 - ☐ Command 2
-

Sual: Hansı obyekt əsasında “Visual” proqramlaşdırma həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Form
 - ☐ ComboBox
 - ☐ ListBox
 - ☐ TextBox
 - ☐ Label
-

Sual: Proqramçılar nə üçün obyekt -yönlü proqramlaşdırmaya üstünlük verirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramın funksiyalarını ayrı-ayrı sərbəst obyektlər üz-üzə paylaşdırmaqla onun layihələşdirilməsi və tərtibi asanlaşır
 - ☐ Proqramda obyektlərin istifadəsi daha rahatdır
 - ☐ Mahiyyət etibarı ilə hər bir obyekt real aləmdə olan obyektləri modelləşdirilir
 - ☐ Proqramçının zövqündən irəli gəlir
 - ☐ Məsələnin qoyuluşu tələb etdikdə
-

Sual: Kolleksiya nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Qruplaşdırılmış proqram obyektlərinin ierarxik sinifləri
 - ☐ Proqramlar məcmu
 - ☐ Proseduralar məcmu
 - ☐ Funksiyalar məcmu
 - ☐ Operatorlar məcmu
-

BÖLMƏ: 1203

Ad	1203
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Visual Basic sistemində daha çox istifadə edilən kolleksiyalar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Controls, Forms, Printers
 - ☐ TextBox, Label, Form
 - ☐ Command1, ListBox, Jet Printer
 - ☐ Operator, Label, AddItem
 - ☐ Form1, Text1, Line
-

Sual: Controls kolleksiyası nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Forma üzərindəki idarəetmə elementləri məcmuundan
 - ☐ Funksiyalar məcmu
 - ☐ Proseduralar məcmu
 - ☐ İdarəedici strukturlar yığını
 - ☐ Verilənlər məcmu
-

Sual: Controls kolleksiyasında olan obyektlərin sayı onun hansı xassəsi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Count
 - ☐ Name
 - ☐ Caption
 - ☐ Line
 - ☐ Label
-

Sual: Forms kolleksiyası nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramda istifadə edilən formaların məcmuu
 - ☐ Funksiyalar qrupu
 - ☐ Altproqramlar yığını
 - ☐ Proseduralar məcmuu
 - ☐ İxtiyari obyektlər yığını
-

Sual: Forms kolleksiyasındakı obyektlərin sayı onun hansı xassəsi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Count
 - ☐ Item
 - ☐ Line
 - ☐ Label
 - ☐ Caption
-

Sual: Printers kolleksiyasının təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ İstifadəsi mümkün olan sistem printerləri haqqında informasiya almağa imkan yaradır
- ☐ Printerin şəbəkədə yerləşdiyi yer haqqında məlumat verir

- ☐ Sistem üzrə nasaz printerləri müəyyən edir
 - ☐ Lazım olmayan printerlərin fəaliyyətini dayandırır
 - ☐ Sürətli kanala qoşulan printerlərin siyahısını verir
-

Sual: Obyektlər kolleksiyası nə deməkdir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir- biri ilə əlaqəsi olan obyektlər qrupu, forma üzərindəki obyektlər kimi
 - ☐ Proqramda istifadə olunmayan idarəetmə obyektləri
 - ☐ Verilənlərin yerləşdirdiyi obyektlər
 - ☐ Forma üzərində daha yaxın yerləşmiş bir neçə obyekt
 - ☐ Forma üzərində yerləşən çoxsətirli TextBox-lar
-

Sual: Müxtəlif formalar üzərində yerləşən eyni adlı obyektlər Sistem tərəfindən necə tanınır? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektin adı ilə yanaşı formanın adını qeyd edərək aralarında nöqtə işarəsi qoymaqla
 - ☐ Avtomatik olaraq
 - ☐ Adın təsiri yoxdur
 - ☐ Adları dəyişdirmək olar
 - ☐ İstifadəçinin təsiri ilə
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən biri düz deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektin metoduna müraciət üçün obyektin adını göstərmək vacib deyil
 - ☐ Metodlar obyektlərin xassələrini dəyişdirir
 - ☐ Metodlar obyektə saxlanan verilənlə üzərində əməliyyat aparır
 - ☐ Metodlar bir çox cəhətdən VB - Proseduralara oxşayır
 - ☐ Obyektin metoduna yalnız obyekt istifadə etməklə müraciət etmək olar
-

Sual: Obyektin adı onun xassəsinin adından hansı işarə ilə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ .
 - ☐ :
 - ☐ ;
 - ☐ ,
 - ☐ ...
-

Sual: Obyekt dəyişəni hansı tiplə elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Object
 - ☐ Long
 - ☐ Byte
 - ☐ String
 - ☐ Single
-

BÖLMƏ: 1301

Ad 1301

Suallardan 11

Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Obyekt dəyişəni necə elan edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Dim | ReDim | Static | Private | Public Obyekt dəyişənin adı As Object
- ☐ Dim ad As Variant
- ☐ ReDim ad AS Class
- ☐ Private Ad AS Single
- ☐ Public ad AS Boolean

Sual: Obyekt dəyişənə Obyekt mənimsətmək üçün hansı operator istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Set
- ☐ =
- ☐ Write
- ☐ Put
- ☐ Get

Sual: Set operatorunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Set obyekt dəyişəni = object
- ☐ Set dəyişənin adı = Command 1
- ☐ Set ad = Control1
- ☐ Set ad = List Box
- ☐ Set ad = TextBox

Sual: Proyekt nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqramı yazanda istifadə edilən fayllar yığımı
- ☐ Proseduralar məcmuu
- ☐ Funksiyalar məcmuu
- ☐ Operatorlar məcmuu
- ☐ Verilənlər yığımı

Sual: Aşağıdakılardan hansı proyektə aid deyil ? (Çəki: 1)

- ☒ Proqram yazarkən heç bir fayldan istifadə etməyə ehtiyac olmur
- ☐ Proyektin komponentlərini saxlayan Proyekt faylı (.vbp)
- ☐ Proyektə daxil olan hər bir forma bir fayl (.frm)
- ☐ Hər bir forma üzərində yerləşən idarəetmə elementlərinin xassələri haqqında verilənləri saxlayan bir ikilik fayl (.frx)
- ☐ Hər bir Standart modul üçün bir fayl (.bas)

Sual: Proyekt faylı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Proyektlə bağlı faylların və obyektlərin siyahısı
 - ☐ Prosedura və obyektlərin adları
 - ☐ Funksiya və obyektlərin siyahısı
 - ☐ İdarəedici strukturlar və obyektlərin adları
 - ☐ Operatorlar və müxtəlif obyektlər siyahısı
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı düz deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Proyeğin yadda saxlanması avtomatik olaraq baş verir
 - ☐ Hər dəfə proyektı yadda saxlayanda proyekt faylı təzələnilir
 - ☐ Proyeğin bütün fayllarının və obyektlerini bütün Proyeətlər üçün ümumi etmək olar
 - ☐ Fayllar üzərində iş başa çatdırdıqdan sonra Project.exe fayla çevirmək olar
 - ☐ File menyudan Make Projec.exe əmri icra edilir
-

Sual: Project Explorer nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ Bütün Proyeəkt fayllarının siyahısı və faylın yaradılması, əlavə edilməsi silinməsi, əməliyyatlarını
 - ☐ Verilənlərin redaktə edilməsini
 - ☐ Əməliyyatların qruplaşdırılmasını
 - ☐ Faylların çeşidlənməsini
 - ☐ Faylların qruplaşdırılmasını
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı Proyeətin strukturuna aid deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Qeyri -standart modullar
 - ☐ Forma modulları (.frm)
 - ☐ Sınıf modulları (.cls)
 - ☐ Standart modullar (.bas)
 - ☐ Ehtiyat faylı (.res)
-

Sual: Forma modullarının təyinatı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Forma və onun üzərində yerləşən idarəetmə elementlərinin, onların xassələri də daxil olmaqla təsvirlərini özündə saxlamaqdır
 - ☐ Sabitlərin, dəyişənlərin forma səviyyəsində elanı bu faylda yerləşir
 - ☐ Sabitlər və dəyişənlər forma səviyyəsində bütün proseduralarda istifadə edilir
 - ☐ Xarici proseduraları təsviri də burada yerləşir
 - ☐ Hadisə və ümumi proseduraların təsviri forma modulunda yerləşir
-

Sual: Standart modullara nə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ Ümumi və ya modul səviyyəsində elan edilmiş tiplər, sabitlər, dəyişənlər, xarici və ümumi proseduralar
 - ☐ Xarici proseduraların təsviri
 - ☐ Ümumi proseduraların təsviri
 - ☐ Modul səviyyəsində sabit və dəyişənlərin elanı
 - ☐ Prosedura səviyyəsində dəyişənlərin elanı
-

BÖLMƏ: 1302

Ad	1302
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Proyeksi hansı menyü əmri ilə yaratmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ New Project
 - ☐ Creat
 - ☐ Print
 - ☐ Open
 - ☐ Close
-

Sual: Proyeksi hansı əmrlə açmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Open Project
 - ☐ Open
 - ☐ Get
 - ☐ Put
 - ☐ Write
-

Sual: Proyeksi hansı əmrlə yadda saxlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Save Project
 - ☐ New Project
 - ☐ Open Project
 - ☐ Close
 - ☐ Write
-

Sual: Proyeksi başqa adla hansı əmrlə yadda saxlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Save Project AS
 - ☐ New Project
 - ☐ Open Project
 - ☐ Save Project
 - ☐ Write
-

Sual: Proyektə hansı əmrlə yeni Proyekt əlavə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Add Project
 - ☐ New Project
 - ☐ Open Project
 - ☐ Save Project
 - ☐ Group Project
-

Sual: Projektdən formanı necə silmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Remove Form
 - ☐ Remove Project
 - ☐ Clear
 - ☐ Delete
 - ☐ Close
-

Sual: Projektlər qrupundan Projekti hansı əmrlə silmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Remove Project
 - ☐ Remove Form
 - ☐ Delete
 - ☐ Close
 - ☐ Clear
-

Sual: Projektlər qrupunun hansı əmrlə yadda saxlamaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Save Project Group
 - ☐ Save New Project
 - ☐ Save Project
 - ☐ Open Project
 - ☐ Save AS Project
-

Sual: Adını dəyişməklə projektlər qrupunu necə yaddaşa vermək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Save Project Group As
 - ☐ Save Project As
 - ☐ Save Project
 - ☐ Save Project Group
 - ☐ Save New Project
-

Sual: Forma üzərindən idarəetmə elementini hansı əmrlə silmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Delete
 - ☐ Clear
 - ☐ Close
 - ☐ Cut
 - ☐ Paste
-

Sual: Forma üzərinə lazım gəldikdə yeni idarəetmə elementini haradan əlavə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Toolbox
 - ☐ Alətlər lövhəsindən
 - ☐ Menyü bəndindən
 - ☐ Yaddaşdan
 - ☐ File
-

BÖLMƏ: 1303

Ad	1303
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Proyektə fayl hansı əmrə əlavə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Add File
- ☐ Add Module
- ☐ Add Form
- ☐ Add İtem
- ☐ Add Class Module

Sual: Proyektə daxil olan forma və proqramı hansı əmrə çıxışa vermək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Print, PrintForm
- ☐ Print, Open Project
- ☐ PrintForm, Write
- ☐ Print,New Project
- ☐ PrintForm, Close

Sual: Verilənlərin girişi hansı operatorla aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ InputBox
- ☐ Write
- ☐ Input
- ☐ Put
- ☐ Get

Sual: Aşağıdakılardan hansı yanlıştır? (Çəki: 1)

- ☒ Proqram redaktoru pəncərəsində çap
- ☐ Cari formanın üzərində çapı
- ☐ Forma və ya Printer üzərində sətirbə sətir çap
- ☐ Bilavasitə hesablama pəncərəsində çap
- ☐ Başqa proqramdan çap (Word....)

Sual: Forma və ya Printer üzərində çap hansı metodla reallaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ Printer.Print , Form1.Print
- ☐ Print, MsgBox
- ☐ FrmYarat.Print, MsgBox
- ☐ Write, Print
- ☐ Put, MsgBox

Sual: Formanı hansı metodla Printerdə çap etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ PrintForm
 - ☐ MsgBox
 - ☐ Put
 - ☐ Print
 - ☐ Write
-

Sual: Print dialog pəncərəsi hansı əmrlə açılır? (Çəki: 1)

- ☒ File/Print
 - ☐ File/Open
 - ☐ File/Save
 - ☐ Print Setup
 - ☐ File/SaveAS
-

Sual: Print dialog pəncərəsinin parametrləri hansı qruplara bölünüb? (Çəki: 1)

- ☒ Range, Print What?
 - ☐ Range, PrintForm
 - ☐ Print What, Write
 - ☐ Range, Put
 - ☐ Put, Get
-

Sual: Proqram pəncərəsində qeyd olunmuş proqram fraqmenti hansı parametrlə çapa verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Selection
 - ☐ Code
 - ☐ FormImage
 - ☐ Print
 - ☐ File
-

Sual: Proyektə daxil olan bütün modullara dair informasiya hansı parametri seçməklə çıxışa verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Current Project
 - ☐ Selection
 - ☐ Form Image
 - ☐ Print
 - ☐ Print What,
-

Sual: Cari forma haqqında informasiyanı hansı parametri seçməklə vermək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Current Module
 - ☐ Selection
 - ☐ Form Image
 - ☐ Print What,
 - ☐ Print
-

Sual: Project ActiveX elementi ilə hansı əməllə yaradılır? (Çəki: 1)

- ☒ File/ New Project /ActiveX Control
- ☐ File/ActiveX Control
- ☐ File/Project/ActiveX
- ☐ File/Project/Control
- ☐ File/ New Project/Control

BÖLMƏ: 1401

Ad	1401
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	0 %

Sual: Proqramın icrası anında formanın görünüşü hansı parametrlə çapa verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Form Image
- ☐ Form As Text
- ☐ FormPrint
- ☐ Print
- ☐ Write

Sual: Formanın bütün hadisə proseduralarını hansı parametri seçməklə çap etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Code
- ☐ Form Image
- ☐ PrintForm
- ☐ Selection
- ☐ Print

Sual: Hansı parametrləri seçdikdə proqramlarla yanaşı forma və onun üzərindəki elementlərin xassələri də çap edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Code, Form As Text
- ☐ Form Image, Form As Text
- ☐ PrintForm, Form Image
- ☐ Write, Code
- ☐ Put, Form As Text

Sual: Ekran forması üzərində miqyas seçmək üçün hansı metoddan istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Scale
- ☐ Screen

- ☐ Open
 - ☐ Selection
 - ☐ Print
-

Sual: Miqyas seçmə metodunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Scale (x1,y1)- (x2,y2)
 - ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2),C
 - ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2),C,B
 - ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2),C,BF
 - ☐ Scale (x1,y1)- (x2,y2) C
-

Sual: Düz xətt parçası hansı metodla qurulur? (Çəki: 1)

- ☒ Line
 - ☐ Circle
 - ☐ Point
 - ☐ Pset
 - ☐ Scale
-

Sual: Line metodunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Line (x1,y1)- (x2,y2),C
 - ☐ Line (x1,y1), C
 - ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2)
 - ☐ Line - (x2,y2)
 - ☐ Line - (x2,y2),C
-

Sual: Düz bucaqlı qurma metodunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Line (x1,y1)- (x2,y2),C,B
 - ☐ Line (x1,y1),B
 - ☐ Line (x,y),C,B
 - ☐ Scale (x1,y1)- (X2,Y2)
 - ☐ Line (x1,y1), B,F
-

Sual: Çevrə hansı metodla qurulur? (Çəki: 1)

- ☒ Circle
 - ☐ Scale
 - ☐ Line
 - ☐ Image
 - ☐ Print
-

Sual: Çevrə qurma metodunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Circle (x,y), R,C
- ☐ Circle (x,y)
- ☐ Circle (x,y),C
- ☐ Scale (x1,y1)

☐ Line (x,y)

Sual: Nöqtə hansı metodla qurulur? (Çəki: 1)

- ☒ Pset
 - ☐ Print
 - ☐ Scale
 - ☐ Point
 - ☐ Circle
-

Sual: ActiveX elementinin Name xassəsinə hansı qiyməti vermək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ ActiveButton
 - ☐ ActiveText
 - ☐ ActiveCommand
 - ☐ ActiveList
 - ☐ ActiveComb
-

BÖLMƏ: 1402

Ad	1402
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Nöqtə qurma metodunun sintaksisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Pset (x,y),C
 - ☐ Scale (x1,y1)
 - ☐ Point (x,y)
 - ☐ Line (x,y)
 - ☐ Circle (x,y)
-

Sual: Ekran forması hansı metodla təmizlənir? (Çəki: 1)

- ☒ Cls
 - ☐ Scale
 - ☐ Put
 - ☐ Get
 - ☐ Write
-

Sual: Hansı idarəetmə elementləri ilə forma üzərində qrafik obyekt vermək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Picture Box, Image, Shape, Line
- ☐ Picture Box, Circle, Put, Shape
- ☐ Image, pset, Shape, print

- ☐ Shape, PictureBox, Pset, cls
 - ☐ Line, Scale, Image, Write
-

Sual: Grafik metodlarla qrafik idarəetmə elementləri arasında nə kimi fərq var? (Çəki: 1)

- ☒ Qrafik metodlar özləri qrafiki qurur, o biriləri isə hazır şəkilləri istifadə edir
 - ☐ Qrafik faylları əks etdirmək üçün qrafik elementlər çox əlverişlidir
 - ☐ Qrafik elementlər hadisə proseduraya malik olmadığına görə onlar dekorativ məqsədlər üçün istifadə olunur
 - ☐ Qrafik element olan Picture Box bir çox xassə və metoda malikdir
 - ☐ Müəyyən şəkli əks etdirmək üçün Picture Box xassə və metodlarından istifadə edilir
-

Sual: Picture Box elementinin hansı metodları var? (Çəki: 1)

- ☒ Line, Circle, Point, Pset
 - ☐ Line, Scale, Pset
 - ☐ Point, Scale, Pset
 - ☐ Pset, Line, Scale
 - ☐ Cls, Pset, Scale, Line
-

Sual: Qrafik elementlərdən hansı "Click" hadisəsini tanıdığı üçün onu əmr düyməsi kimi istifadə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Image
 - ☐ Shape
 - ☐ Write
 - ☐ Put
 - ☐ Get
-

Sual: Shape elementinin forma üzərinə yerləşdirilən fiqurun tipini təyin edən hansı xassələri var? (Çəki: 1)

- ☒ Restangle, Square, Oval, Circle
 - ☐ Scale, Square, Oval, Line
 - ☐ Circle, Scale, Oval, Line
 - ☐ Oval, Scale, Line, Square
 - ☐ Rectangle, Oval, Scale
-

Sual: Scale (x1,y1)- (x2,y2) yazılışında (x1,y1) və (x2,y2) nəyi təsvir edir? (Çəki: 1)

- ☒ Ekran formasının yuxarı sol və aşağı sağ küncünün koordinatlarını
 - ☐ Ekran formasının sol küncü ilə sağ küncünü birləşdirən düz xəttin uclarının koordinatlarını
 - ☐ Ekran formasının yuxarı və aşağı nöqtələrinin koordinatlarını
 - ☐ Giriş-çıxış əməliyyatını başlanğıc və sonunu göstərir
 - ☐ Proqramın başlanğıcını və sonunu göstərir.
-

Sual: Aşağıdakı yazılanların hansı rənglənmiş düzbucaqlının təsvirini verir? (Çəki: 1)

- ☒ Line (x1,y1)- (x2,y2),C,BF
- ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2),C
- ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2),C
- ☐ Line (x1,y1)- (x2,y2)
- ☐ Line (x1,y1),(x2,y2)

Sual: Circle (x,y),R,C yazılışında x,y,R nəyi göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ Mərkəzi (x,y) nöqtəsində olan R radiuslu, C rəngli çevrə
- ☐ R radiuslu çevrənin üzərində yerləşən M (x,y) nöqtəsinin koordinatları
- ☐ R radiuslu çevrənin daxilində yerləşən nöqtənin koordinatları (x,y)
- ☐ R radiuslu çevrənin xaricində yerləşən M(x,y) nöqtəsi
- ☐ R radiusunun ortasında yerləşən nöqtə -M (x,y)

Sual: Verilənlər bazası nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Müəyyən bir tətbiq sahəsinə aid olan strukturlaşdırılmış verilənlərin adlandırılmış məcmuu
- ☐ Müəyyən bir məsələni həll etmək üçün lazım olan verilənlərin məcmudur
- ☐ Müəyyən sayda cədvəllər məcmudur
- ☐ Operatorlar yığınıdır
- ☐ İnformasiya axtarış sistemidir

Sual: ActiveX elementinin Style xassəsinə hansı qiyməti vermək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ 1- Graphical
- ☐ 1-Vertical
- ☐ 2-Horizontal
- ☐ None-Grafical
- ☐ 3-Both

BÖLMƏ: 1403

Ad	1403
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənlər bazası yaratmanın ən geniş yayılmış modeli hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Relyasion
- ☐ Şəbəkə
- ☐ İerarxik
- ☐ Nizamlanmış
- ☐ Obyekt

Sual: Relyasion modelin mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektlər və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə cədvəllər şəkilində təsvir olunur
 - ☐ Verilənlər və onlar arasındakı əlaqə şəbəkə şəkilində verilir
 - ☐ Obyektlər arasındakı əlaqə ierarxiq şəkildə təsvir edilir
 - ☐ Obyektlər və onlar arasındakı əlaqə sərbəst verilir
 - ☐ Obyektlər arasındakı əlaqə istifadəçi tərəfindən müəyyən edilir
-

Sual: Visual Basic 6 dilinin Verilənlər bazası ilə əlaqə yaratma elementləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Data, DataList, DataCombo, DataGrid
 - ☐ Data, Timer, DataGrid, Memo
 - ☐ DataGrid, Memo, DataList
 - ☐ Data1, List1, Memo1, DataGrid
 - ☐ DataCombo, Timer, Memo1
-

Sual: Data elementi ilə Verilənlər bazasında hansı işləri görmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Elementin xassə, metod və hadisələrindən istifadə edərək verilənlərin axtarışı, təzələnməsi, giriş - çıxışı və s. əməliyyatları aparmaq olar
 - ☐ Data1-i İnterfeysdə yerləşdirib verilənlər bazası ilə əlaqə yaratmaq olar
 - ☐ Data1-i İnterfeysdə yerləşdirib verilənlərin bazaya girişini təmin etmək olar
 - ☐ Data elementinin metodlarını istifadə etməklə istənilən əməliyyatı baza üzərində icra etmək olar
 - ☐ Data elementi ilə Access – cədvələ verilənləri yerləşdirmək olar
-

Sual: DataList elementi vasitəsilə ilə Verilənlər bazasında hansı işləri görmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ DataList və Data elementlərini birlikdə istifadə etdikdə, Verilənlər bazasından o, avtomatik olaraq verilənlərlə doldurula bilər
 - ☐ İnterfeysdə DataList yerləşdirilib Verilənlər bazası ilə əlaqələndirmək zəruridir
 - ☐ DataList İstənilən idarəetmə elementi ilə birlikdə istifadə etmək olar
 - ☐ DataList elementi Siyahı pəncərəsinə uyğun pəncərəyə malikdir
 - ☐ DataList pəncərəsində verilənləri redaktə etmə işlərini yerinə yetirmək olar.
-

Sual: DataCombo elementi necə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ DataList ilə TextBox elementlərinin birləşməsinə oxşayır. TextBox- da mətn redaktə edilərək Verilənlər bazasına yerləşdirmək olur
 - ☐ DataCombo interfeysdə yığcam şəkildə yerləşdirilə bildiyindən çox əlverişlidir
 - ☐ DataCombo elementi başqa elementlərlə də əlaqələndirilə bilər.
 - ☐ Datacombo başqa elementlə əlaqələndirmədən də istifadə edilə bilər
 - ☐ DataCombo elementinin tətbiqi konkret Verilənlər bazasından asılıdır
-

Sual: DataGrid elementi necə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ DataGrid elementini Data ilə birlikdə istifadə etdikdə Verilənlər bazasının verilənlərinin redaktə edilmiş surətini cədvəl şəkilində almaq olur
- ☐ DataGrid verilənləri cədvəldə əks etdirir

- ☐ DataGridView cədvəlindəki sətir və sütunların sayı istifadəçinin seçimindən asılıdır
 - ☐ DataGridView cədvəlinin sətirləri yazı (record) adlanır.
 - ☐ DataGridView cədvəlindəki sütunları sahə (Field) adlanır.
-

Sual: Verilənlər bazasının tipi Data elementinin hansı xassəsi ilə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Connect
 - ☐ Open
 - ☐ Put
 - ☐ Get
 - ☐ Close
-

Sual: Verilənlər bazasının adı Data elementinin hansı xassəsi ilə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ DatabaseName
 - ☐ Name
 - ☐ Open
 - ☐ Write
 - ☐ Put
-

Sual: Verilənlər bazası cədvəlinin adı Data elementinin hansı xassəsi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ RecordSource
 - ☐ DataBase
 - ☐ DataField
 - ☐ DataSource
 - ☐ Record
-

Sual: TextBox-un hansı xassəsinə Data elementinin adı verilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ DataSource
 - ☐ DataBase
 - ☐ Record
 - ☐ Field
 - ☐ Data1
-

Sual: Əmr düyməsi üzərinə şəkil yerləşdirmək üçün Picture xassəsinə hansı qiymət verilir? (Çəki: 1)

- ☒ MsgBox 01.ico
 - ☐ MsgBox 02.ico
 - ☐ MsgBox 10.ico
 - ☐ MsgBox 20.ico
 - ☐ MsgBox 03.ico
-

BÖLMƏ: 1501

Ad 1501

Suallardan 12

Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: TextBox – un hansı xassəsinə cədvəl sütunlarının adı verilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ DataField
- ☐ DataBase
- ☐ Field
- ☐ Record
- ☐ DataList

Sual: Cədvələ yazı əlavə etmək üçün Data elementinin hansı xassəsi var? (Çəki: 1)

- ☒ EOF Action
- ☐ DataField
- ☐ DataSource
- ☐ Record
- ☐ Field

Sual: Verilənlər bazası cədvəlinə yeni yazılar əlavə etmək üçün EOF Action xassəsinə hansı qiymət verilməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ 2- Add New
- ☐ RecordSource
- ☐ Field
- ☐ Record
- ☐ Name

Sual: Data1 obyektinin hansı düymələri var? (Çəki: 1)

- ☒ First, Previous, Next, Last
- ☐ First, Last, Second
- ☐ Next, Last, Close, End
- ☐ Previous, Last
- ☐ First, Next, Last

Sual: Hansı düymə ilə cədvəlin birinci yazısına keçmək olur? (Çəki: 1)

- ☒ First
- ☐ One
- ☐ Last
- ☐ Next
- ☐ End

Sual: Hansı düymə ilə cədvəlin sonuncu yazısına keçilir? (Çəki: 1)

- ☒ Last

- ☐ End
 - ☐ Next
 - ☐ First
 - ☐ Second
-

Sual: Hansı düymə ilə cədvəlin əvvəlki yazısına keçilir? (Çəki: 1)

- ☒ Previous
 - ☐ Next
 - ☐ End
 - ☐ Field
 - ☐ First
-

Sual: Hansı düymə ilə cədvəlin növbəti yazısına keçilir? (Çəki: 1)

- ☒ Next
 - ☐ First
 - ☐ Second
 - ☐ End
 - ☐ Last
-

Sual: Verilənlər bazası cədvəli dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- ☒ Eyni bir mövzuya aid eyni tip yazıların yığımı
 - ☐ Eyni məsələyə aid olan operatorlar toplusu
 - ☐ Müəyyən sahəni xarakterizə edən yazıların cəmi
 - ☐ İxtiyari qayda ilə düzülmüş verilənlər
 - ☐ İstifadəçinin düzəltdiyi yazılar ardıcılığı
-

Sual: Visual Basic mühiti istifadəçiyə Access sisteminin hansı formatında fayl yaratmaq imkanı verir? (Çəki: 1)

- ☒ .mdb
 - ☐ .bas
 - ☐ .frm
 - ☐ .frx
 - ☐ .res
-

Sual: Access-də Visual Basic sistemini hansı texnologiyası istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Microsoft Jet Database Engine
 - ☐ Microsoft Access Database
 - ☐ Microsoft Access SQL
 - ☐ Visual Data Manager
 - ☐ Microsoft Active
-

Sual: ActiveX Control Interface Wizard necə işə buraxılır? (Çəki: 1)

- ☒ Add-İns/ActiveX Control Interface Wizard
- ☐ Add-İns/ActiveX Control Wizard1

- ☐ Add-İns/ActiveX İnterface
- ☐ Add-İns/ActiveX Control Wizard
- ☐ Add-İns/ActiveX Control İnterface

BÖLMƏ: 1502

Ad	1502
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənləri saxlamaq və seçmək üçün verilənlər bazası hansı əlverişli imkanlara malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Cədvəllərə, sorğulara və indekslərə
- ☐ Cədvəllərə, əmrlərə, dəyişənlərə
- ☐ Sorğulara, massivlərə, sabitlərə
- ☐ İndeks, sorğu, operatorlara
- ☐ Proqram, cədvəl, dəyişənlərə

Sual: Verilənlər bazasının yaratmaq üçün menyu sətri bəndindən hansı əmri seçmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Add-İns\Visual Data Manager
- ☐ File/New Project
- ☐ File/VisData
- ☐ Tools/VisData
- ☐ File/Open Database

Sual: VisData pəncərəsindən hansı əmrlə uyğun dialog pəncərəsini açmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ File/New/Microsoft Access/ Version 7.0 mdb
- ☐ File/Microsoft Access
- ☐ File/New/ Version 7.0
- ☐ File/ New/ Access 7.0
- ☐ File/Microsoft Access/Verison 7.0

Sual: Verilənlər bazasının adı hansı pəncərədə yazılır? (Çəki: 1)

- ☒ Select Microsoft Access DataBase to Create
 - ☐ Select Access to Create
 - ☐ Microsoft Access Database to Create
 - ☐ Select Access to Create
 - ☐ Database to Create
-

Sual: Faylın adını verib “yadda saxla” düyməsi basıldıqda ekranda hansı pəncərə açılır? (Çəki: 1)

- ☒ Database Windows
 - ☐ File Windows
 - ☐ Windows
 - ☐ Open Windows
 - ☐ Close Windows
-

Sual: Database Windows pəncərəsində kontekst menyudan hansı əmri seçmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ New Table
 - ☐ Old Table
 - ☐ Database Table
 - ☐ End Table
 - ☐ Open Table
-

Sual: New Table əmrinin icrası ilə ekrana nə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Table Structure
 - ☐ Database Structure
 - ☐ New Table
 - ☐ New Database
 - ☐ Windows Structure
-

Sual: Table Structure lövhəsində nə yerləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Table Name
 - ☐ Table Number
 - ☐ New Table
 - ☐ Table File
 - ☐ Table DataBase
-

Sual: Table Name cədvəlin birinci sahəsini yaratmaq üçün hansı düymə basılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Add Field
 - ☐ Add Text
 - ☐ Add Table
 - ☐ Add Form
 - ☐ Add Module
-

Sual: Add Field sahəsi hansı parametrlərlə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Name, Type, Size
 - ☐ Name, Type, Long
 - ☐ Type, Boolean, Const
 - ☐ Size, Dim, Long
 - ☐ Name, New, String
-

Sual: Cədvəlin bütün sahələri üzrə parametrləri girişə verdikdən sonura hansı düyməni basmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Close
 - ☐ End
 - ☐ End Sub
 - ☐ End Function
 - ☐ End Table
-

Sual: ActiveX elementi hansı xassələrə malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Caption, Enabled, Font
 - ☐ Caption, Name, Bold
 - ☐ Enabled, Font, Name
 - ☐ Font, Name, True
 - ☐ Caption, False, Font
-

BÖLMƏ: 1503

Ad	1503
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Cədvəlin strukturunun yaradılması başa çatdıqdan sonra hansı düyməni basmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Build the Table
 - ☐ Close the Table
 - ☐ End the Table
 - ☐ End Table
 - ☐ Close Table
-

Sual: Cədvəlin hər bir sətri üzrə sahələr girişə verildikcə hansı düyməni basmaq lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ Ok
 - ☐ End
 - ☐ Close
 - ☐ End Sub
 - ☐ End Field
-

Sual: Access cədvəlin strukturu yaradıldıqdan sonra Data1 elementi ilə hansı xassələrlə əlaqələndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Connect, DatabaseName, RecordSource, EOF Action
- ☐ Connect, DataBaseName, DataField

- ☐ Connect, DatabaseName, DataField
 - ☐ Connect, Recordsource, DataField
 - ☐ Connect, Data1, DataField
-

Sual: TextBox mətin sahələri Data1 elementi ilə hansı xassələrlə əlaqələndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ DataSource, DataField
 - ☐ DataSource, Data 1
 - ☐ DataField, RecordSource
 - ☐ DataField, Table
 - ☐ RecordSource, New Table
-

Sual: Strukturlaşdırılmış sorğu dili (SQL) hansı firma tərəfindən yaradılıb? (Çəki: 1)

- ☒ IBM
 - ☐ Intel
 - ☐ Macintosh
 - ☐ Apple
 - ☐ Amiga
-

Sual: Visual Basic sistemində SQL dili nə üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Sorğuları təsvir və icra etmək üçün
 - ☐ İstifadəçiyə məlumat vermək
 - ☐ Proqramın icrasını idarə etmək
 - ☐ İdarəni bir yerdən başqa yerə vermək
 - ☐ Proqramdan çıxmaq
-

Sual: Aşağıdakı mülahizələrdən biri düz deyil? (Çəki: 1)

- ☒ SQL- sorğu dilini istifadə etməklə verilənlər bazası cədvəlindən lazım olan yazıları seçmək olmaz
 - ☐ Verilənlər bazasının strukturu üzərində manevr etmək olar
 - ☐ SQL-sorğu ilə Data elementi sahəsini informasiya ilə doldurmaq olar
 - ☐ SQL – sorğu ilə bir-biri ilə əlaqəli olan cədvəllərdən informasiya seçimi həyata keçirilə bilər
 - ☐ SQL əmrlərindən istifadə etməklə verilənlər bazası cədvəlindən müxtəlif şərtlər daxilində informasiyanın seçilməsi, nizamlanması, qiymətinin təzələnməsi və s. mümkündür
-

Sual: Sorğu nədir? (Çəki: 1)

- ☒ SQL dilində yazılmış ifadə olub, verilənlər bazası cədvəlindən müəyyən şərt daxilində seçilmiş yazıların alt çoxluğunu təyin edir
 - ☐ Sorğu dilində yazılmış məntiqi ifadədir
 - ☐ SQL – də yazılmış riyazi ifadədir
 - ☐ İstifadəçinin yazdığı istənilən ifadədir
 - ☐ Müəyyən qanuna uyğunluğa tabe olan ifadədir
-

