

[Testlər/1602#01#Y15#01#500qiyabi/1602#02#Y15#01#500qiyabi/Baxış](#)**TEST: 1602#02#Y15#01#500QIYABI**

Test	1602#02#Y15#01#500qiyabi
Fənn	1602 - İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təminatı
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	260 (52 %)
Suallardan	500
Bölmələr	42
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☒

BÖLMƏ: 0101

Ad	0101
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Сколько бит составляет один байт: (Çəki: 1)

- ☐ 12
☐ 24
☒ 8
☐ 64
☐ 1024

Sual: Как называется наименьшая единица информации: (Çəki: 1)

- ☐ байт

- ☒ бит
 - ☐ Кбайт
 - ☐ Мбайт
 - ☐ Гбайт
-

Sual: В одном Кбайте содержится: (Ҷәкі: 1)

- ☒ 1024 байт
 - ☐ 256 бит
 - ☐ 1024 Мбайт
 - ☐ 64 байт
 - ☐ 678 бит
-

Sual: В одном Мбайте содержится: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 256 Кбайт
 - ☐ 1024 байт
 - ☐ 1024 бит
 - ☐ 648 байт
 - ☒ 1024 Кбайт
-

Sual: Арифмометр, механическое устройство для выполнения четырех арифметических действий, изобрел: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Вильгельм Лейбниц
 - ☐ Блез Паскаль
 - ☐ Чарльз Бебидж
 - ☐ Конрад Цузе
 - ☐ Джон Мочли
-

Sual: Перфокарту, с помощью которой в память ЭВМ вводится программа, предложил: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Джон фон Нейман
 - ☒ Чарльз Бебидж
 - ☐ Вильгельм Лейбниц
 - ☐ Блез Паскаль
 - ☐ Пресперт Экерт
-

Sual: Первый программист, работавший с помощью перфокарт: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Ада Лавлейс
 - ☐ Блез Паскаль
 - ☐ Говард Эйкен
 - ☐ Морис Уилкс
 - ☐ Джон фон Нейман
-

Sual: Как представляется информация в компьютере: (Ҷәкі: 1)

- ☐ в виде изображений

- ☒ только в числовой форме
 - ☐ в виде звуков
 - ☐ в виде текстов
 - ☐ в десятичной системе счисления
-

Sual: Выбрать, из каких устройств должен состоять компьютер по принципам фон Неймана: (Çəki: 1)

- ☒ устройство управления, арифметическо-логическое устройство, память, внешние устройства
 - ☐ системный блок, микропроцессор
 - ☐ клавиатура, монитор
 - ☐ модем, стример, джойстик
 - ☐ мышь, принтер, сканер
-

Sual: Выбрать основные блоки, из которых состоит компьютер: (Çəki: 1)

- ☐ оперативный блок, модем
 - ☐ микропроцессор, шина, адаптер
 - ☒ системный блок, клавиатура, монитор, мышь
 - ☐ джойстик, стример, винчестер
 - ☐ принтер, сканер, модем
-

Sual: Какой блок компьютера самый главный: (Çəki: 1)

- ☐ сканер
 - ☐ клавиатура
 - ☐ микропроцессор
 - ☒ системный блок
 - ☐ мышь
-

Sual: Какие устройства, относятся к устройствам ввода информации в компьютер: (Çəki: 1)

- ☒ клавиатура, дисковод, мышь
 - ☐ монитор, сканер
 - ☐ принтер, джойстик
 - ☐ винчестер, шина
 - ☐ адаптер, микропроцессор
-

BÖLMƏ: 0102

Ad	0102
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Выбрать устройства, которые служат для вывода информации: (Ҷәкі: 1)

- ☐ клавиатура
 - ☒ монитор, принтер
 - ☐ джойстик
 - ☐ сканер
 - ☐ дисковод, винчестер
-

Sual: Самым главным элементом в системном блоке является: (Ҷәкі: 1)

- ☒ микропроцессор
 - ☐ шина
 - ☐ винчестер
 - ☐ системная магистраль передачи данных
 - ☐ адаптер
-

Sual: Как называется накопитель на жестком магнитном диске: (Ҷәкі: 1)

- ☐ оперативная память
 - ☒ винчестер
 - ☐ шина
 - ☐ контроллер
 - ☐ дискета
-

Sual: Назначение клавиши Esc: (Ҷәкі: 1)

- ☐ вывод на печать
 - ☐ переход на начало строки
 - ☒ отказ от исполнения
 - ☐ ввод
 - ☐ включение цифрового раздела
-

Sual: Назначение клавиши Caps Lock: (Ҷәкі: 1)

- ☐ клавиша табуляции
 - ☐ переход на начало строки
 - ☒ фиксация прописных букв
 - ☐ клавиша верхнего регистра
 - ☐ функциональная клавиша
-

Sual: Назначение клавиши Tab: (Ҷәкі: 1)

- ☒ клавиша табуляции
 - ☐ переход на начало строки
 - ☐ клавиша верхнего регистра
 - ☐ переход на латинский алфавит
 - ☐ вывод на печать
-

Sual: Назначение клавиши Num Lock: (Çəki: 1)

- ☐ вывод на печать
 - ☐ клавиша табуляции
 - ☒ включение-выключение цифрового раздела
 - ☐ ввод
 - ☐ клавиша верхнего регистра
-

Sual: Назначение клавиши Delete: (Çəki: 1)

- ☐ вставка символов
 - ☒ удаление символа над курсором
 - ☐ фиксация прописных букв
 - ☐ ввод
 - ☐ вывод
-

Sual: Назначение клавиши Shift: (Çəki: 1)

- ☒ клавиша верхнего регистра
 - ☐ клавиша ввода
 - ☐ функциональная клавиша
 - ☐ клавиша табуляции
 - ☐ вставка символов
-

Sual: Назначение клавиши Insert: (Çəki: 1)

- ☐ клавиша верхнего регистра
 - ☐ ввод
 - ☒ вставка символов
 - ☐ клавиша табуляции
 - ☐ фиксация прописных букв
-

Sual: Назначение клавиши Backspace: (Çəki: 1)

- ☐ клавиша табуляции
 - ☒ удаление символа слева от курсора
 - ☐ ввод
 - ☐ вставка символа
 - ☐ фиксация прописных букв
-

Sual: Назначение клавиши Enter: (Çəki: 1)

- ☐ верхний регистр
 - ☐ вставка символов
 - ☐ включение цифрового раздела
 - ☒ клавиша ввода
 - ☐ удаление символа
-

BÖLMƏ: 0103

Ad

0103

Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Назначение клавиши Ctrl: (Çəki: 1)

- ☐ вставка символов
- ☐ клавиша ввода
- ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами
- ☐ удаление символа слева от курсора
- ☐ клавиша верхнего регистра

Sual: Назначение клавиши Alt: (Çəki: 1)

- ☐ верхний регистр
- ☐ клавиша вывода
- ☐ включение цифрового раздела
- ☐ клавиша ввода
- ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами

Sual: Какую клавишу используют для включения-выключения цифрового раздела клавиатуры: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
- ☐ Shift
- ☒ Num Lock
- ☐ Delete
- ☐ Insert

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вниз: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
- ☐ Num Lock
- ☐ Delete
- ☒ Page Down
- ☐ Insert

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вверх: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
- ☐ Num Lock
- ☐ Delete
- ☒ Page Up
- ☐ Insert

Sual: Какую клавишу используют для выполнения команд и перемещения курсора к началу новой строки: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в начало некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☒ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в конец некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☒ End
 - ☐ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Названия каких клавиш написаны под светодиодами: (Çəki: 1)

- ☒ Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
 - ☐ End, Insert
 - ☐ Home, Run
 - ☐ Delete, Page Down
 - ☐ Enter, Page Down, Page Up
-

Sual: Что такое разрешающая способность монитора: (Çəki: 1)

- ☐ графический режим работы
 - ☐ текстовый режим работы
 - ☒ количество точек по горизонтали и вертикали
 - ☐ количество знакомест
 - ☐ заранее заданные символы
-

Sual: В каких режимах работает монитор: (Çəki: 1)

- ☒ текстовый, графический
 - ☐ цветной
 - ☐ монохромный
 - ☐ вывод рисунков
 - ☐ табличный
-

Sual: Какую клавишу используют для блокировки прокрутки экрана: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
- ☐ End
- ☒ Scroll Lock
- ☐ Delete
- ☐ Enter

BÖLMƏ: 0201

Ad	0201
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Как Чарльз Бебидж предложил вводить программу в память компьютера: (Çəki: 1)

- ☐ с помощью модема
- ☐ с помощью монитора
- ☒ с помощью перфокарты
- ☐ с помощью клавиатуры
- ☐ с помощью джойстика

Sual: Какое из устройств можно подключать к компьютеру извне: (Çəki: 1)

- ☐ перфокарту
- ☐ шину
- ☐ винчестер
- ☐ оперативную память
- ☒ клавиатуру

Sual: Какие файлы в Windows называют программами: (Çəki: 1)

- ☐ с расширением .bak
- ☐ с расширением .txt
- ☒ с расширением .exe
- ☐ с расширением .doc
- ☐ с расширением .pas

Sual: Какие файлы в Windows называются документами: (Çəki: 1)

- ☐ с расширением .exe
- ☒ с расширением .txt, .doc
- ☐ с расширением .for
- ☐ с расширением .bak
- ☐ с расширением .bat

Sual: Что такое папка в Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☐ файл с расширением .exe
 - ☐ файл с расширением .com
 - ☐ файл с расширением .bak
 - ☒ каталог или директорий
 - ☐ файл с расширением .for
-

Sual: Что произойдет, если щелкнуть по значку Windows правой кнопкой мыши: (Ҷаќи: 1)

- ☐ откроется главное меню системы
 - ☐ откроется значок
 - ☐ значок только будет выделен
 - ☐ удалим значок
 - ☒ откроется контекстное меню
-

Sual: Как называется рабочее место Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☒ Рабочий стол
 - ☐ Панель задач
 - ☐ Кнопка «Пуск»
 - ☐ Настройка
 - ☐ Справка
-

Sual: Как называется горизонтальная линейка, расположенная в нижней части Рабочего стола Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☐ Рабочий стол
 - ☐ Кнопка «Пуск»
 - ☒ Панель задач
 - ☐ Панель управления
 - ☐ Корзина
-

Sual: Где находится кнопка «Пуск», которая открывает доступ к Главному меню Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☐ в значке Мой Компьютер
 - ☒ на Панели задач
 - ☐ в Корзине
 - ☐ в Справке
 - ☐ в Главном меню
-

Sual: Сколько символов может содержать имя объекта в Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☐ до 123
- ☐ до 12
- ☐ до 3
- ☐ до 8
- ☒ до 256

Sual: Какая папка в Windows занимает высшую ступень: (Çəki: 1)

- ☐ Корзина
 - ☒ Рабочий стол
 - ☐ Рабочий стол
 - ☐ Папки-каталоги
 - ☐ Принтеры
-

Sual: Какие типы окон имеются в среде Windows: (Çəki: 1)

- ☒ окно приложения, окно документа, диалоговое окно
 - ☐ окно папки, окно меню
 - ☐ окно кнопки, окно свернутое
 - ☐ восстановленное окно, пиктограмма
 - ☐ развернутое окно, окно справки
-

BÖLMƏ: 0202

Ad	0202
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какой из пунктов Главного меню Windows содержит три команды: Панель управления, Принтеры, Панель задач: (Çəki: 1)

- ☐ Поиск
 - ☒ Настройка
 - ☐ Справка
 - ☐ Документы
 - ☐ Программы
-

Sual: При выборе, какого пункта Главного меню Windows появится окно справочной системы: (Çəki: 1)

- ☒ Справка
 - ☐ Программы
 - ☐ Документы
 - ☐ Завершение работы
 - ☐ Поиск
-

Sual: Какой пункт Главного меню Windows надо выбрать, чтобы выключить компьютер: (Çəki: 1)

- ☐ Поиск
- ☐ Документы

- ☐ Программы
 - ☐ Справка
 - ☒ Завершение работы
-

Sual: Какой пункт Главного меню Windows надо выбрать, чтобы получить список документов, которые открывали в последнее время: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Программы
 - ☐ Справка
 - ☒ Документы
 - ☐ Найти
 - ☐ Завершение работы
-

Sual: Сколько документов входит в список пункта Главного меню Windows Документы: (Ҷәкі: 1)

- ☐ не более 12
 - ☐ не более 4
 - ☐ не более 10
 - ☒ не более 15
 - ☐ не более 21
-

Sual: Какой значок Рабочего стола Windows представляет собой средство доступа ко всем ресурсам компьютера: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Корзина
 - ☒ Мой компьютер
 - ☐ Сетевое окружение
 - ☐ Панель задач
 - ☐ Портфель
-

Sual: Какой значок Windows появится на Рабочем столе, если компьютер включен в локальную компьютерную сеть: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Мой компьютер
 - ☐ Корзина
 - ☒ Сетевое окружение
 - ☐ Портфель
 - ☐ Входящие
-

Sual: Какой значок Windows на Рабочем столе служит для хранения уничтоженных файлов: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Корзина
 - ☐ Портфель
 - ☐ Входящие
 - ☐ Мой компьютер
 - ☐ Сетевое окружение
-

Sual: Чем отличаются ярлыки от значков в среде Windows: (Ҷәкі: 1)

- ☐ рисунком
 - ☐ надписью
 - ☒ наличием маркера в виде стрелки
 - ☐ цветом
 - ☐ размером
-

Sual: Какой пункт горизонтального меню папки логического диска надо выбрать, чтобы создать новую папку в Windows: (Çəki: 1)

- ☐ Правка
 - ☐ Вид
 - ☒ Файл
 - ☐ Сервис
 - ☐ Справка
-

Sual: Какой пункт горизонтального меню папки логического диска надо выбрать, чтобы скопировать файл, или папку в Windows: (Çəki: 1)

- ☐ Файл
 - ☐ Справка
 - ☐ Вид
 - ☒ Правка
 - ☐ Сервис
-

Sual: Какой пункт горизонтального меню папки логического диска надо выбрать, чтобы удалить объект Windows: (Çəki: 1)

- ☐ Справка
 - ☐ Правка
 - ☐ Вид
 - ☐ Сервис
 - ☒ Файл
-

BÖLMƏ: 0301

Ad	0301
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Windows. Хранятся ли в Корзине файлы, удаленные с диска A: (Çəki: 1)

- ☐ хранятся все файлы
- ☒ не хранятся
- ☐ хранятся только системные файлы
- ☐ хранятся только файлы с расширением .doc
- ☐ хранятся только файлы с расширением .xls

Sual: Именем какого великого математика назван термин алгоритм: (Çəki: 1)

- ☐ Джона фон Неймана
 - ☐ Чарльза Бебиджа
 - ☒ Мухаммеда аль-Хорезми
 - ☐ Вильгельма Лейбница
 - ☐ Ады Лавлейс
-

Sual: Как называли специальные доски, которые использовали для счета в 5 веке до нашей эры: (Çəki: 1)

- ☐ Арифмометр
 - ☐ Компьютер
 - ☐ ЭВМ
 - ☒ Абак
 - ☐ ENIAC
-

Sual: Кто в 1823 году изобрел первую автоматическую счетную машину с программным управлением – «Аналитическую машину»: (Çəki: 1)

- ☐ Джон фон Нейман
 - ☐ Ада Лавлейс
 - ☐ Блез Паскаль
 - ☐ Готфрид Лейбниц
 - ☒ Чарльз Беббидж
-

Sual: Кто на основе электромеханических реле построил машину «Марк-1»: (Çəki: 1)

- ☐ Джон Мочли
 - ☒ Говард Эйкен
 - ☐ Преспер Экерт
 - ☐ Конрад Экерт
 - ☐ Джон фон Нейман
-

Sual: Первый компьютер, в котором были воплощены принципы фон Неймана, был построен в 1949 году: (Çəki: 1)

- ☐ Конрадом Цузе
 - ☐ Чарльзом Беббиджем
 - ☐ Говардом Эйкеном
 - ☒ Морисом Уилксом
 - ☐ Блезом Паскалем
-

Sual: Под руководством какого ученого были созданы первые отечественные ЭВМ в 1951-52 году: (Çəki: 1)

- ☒ С. А. Лебедева
- ☐ Г. Голдстейна
- ☐ А. Беркса

- ☐ П. Л. Чебышева
 - ☐ Ч. Бебиджа
-

Sual: В каком году на рынке появились первые ПК фирмы Apple: (Çəki: 1)

- ☐ 1981 г
 - ☒ 1977 г
 - ☐ 1951 г
 - ☐ 1946 г
 - ☐ 1988 г
-

Sual: Все виды калькуляторов используемых для работы в ОС Windows: (Çəki: 1)

- ☒ обычный, инженерный
 - ☐ простой, сложный
 - ☐ обычный
 - ☐ инженерный
 - ☐ программируемый
-

Sual: Как называется устройство для обмена информацией с другими компьютерами через телефонную сеть: (Çəki: 1)

- ☐ стример
 - ☐ сканер
 - ☒ модем
 - ☐ плоттер
 - ☐ принтер
-

Sual: Каким будет результат, если перевести десятичное число 12 в двоичную систему счисления: (Çəki: 1)

- ☐ 1010
 - ☐ 10001
 - ☒ 1100
 - ☐ 1001
 - ☐ 110010
-

Sual: Ввод данных в блок-схеме обозначается с помощью: (Çəki: 1)

- ☐ треугольника
 - ☐ квадрата
 - ☒ параллелограмма
 - ☐ прямоугольника
 - ☐ ромба
-

Bölmə: 0302

Ad

0302

Suallardan

13

Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Windows. «Горячие» клавиши переключения между окнами программ: (Çəki: 1)

- ☐ Ctrl+Esc
- ☐ Alt+F4
- ☐ Del
- ☐ Shift+Del
- ☒ Alt+Tab

Sual: В программе Проводник комбинация клавиш Ctrl+X означает: (Çəki: 1)

- ☐ переименование объекта
- ☒ вырезание отмеченных объектов в буфер
- ☐ перемещение объекта
- ☐ копирование отмеченных объектов в буфер
- ☐ отмена последнего действия

Sual: Системные программы, управляющие работой прикладных программ и периферийных устройств, называются: (Çəki: 1)

- ☐ файлами
- ☐ контейнерами
- ☒ драйверами
- ☐ каталогами
- ☐ устройствами ввода/вывода

Sual: Какое основание имеет двоичная система счисления: (Çəki: 1)

- ☒ P=2
- ☐ P=5
- ☐ P=10
- ☐ P=1
- ☐ P=0

Sual: Термин «интерфейс пользователя» определяет: (Çəki: 1)

- ☐ специальное сетевое устройство
- ☐ способ взаимодействия компьютеров друг с другом
- ☐ способ взаимодействия пользователей в сети
- ☐ специальную программу для управления сетью
- ☒ способ организации взаимодействия пользователя с операционной системой

Sual: От чего зависит производительность работы компьютера: (Çəki: 1)

- ☐ от скорости работы с мышью
 - ☐ от размера экрана дисплея
 - ☐ от напряжения
 - ☐ от скорости нажатия на клавиши
 - ☒ от частоты процессора
-

Sual: Windows. Горячие клавиши закрытия окна: (Çəki: 1)

- ☐ Ctrl+ Esc
 - ☐ Alt+Tab
 - ☐ Delete
 - ☒ Alt+F4
 - ☐ Shift+Delete
-

Sual: Точечный элемент экрана называется: (Çəki: 1)

- ☐ зерно люминофора
 - ☒ пиксель
 - ☐ точка
 - ☐ вектор
 - ☐ растр
-

Sual: Различают принтеры: (Çəki: 1)

- ☐ матричные, монохромные
 - ☐ точечные, лазерные, струйные
 - ☐ струйные, лазерные, дисковые
 - ☒ матричные, лазерные, струйные
 - ☐ чернильные, лазерные, струйные
-

Sual: Цифра двоичной системы счисления хранится в элементарной ячейке памяти и называется: (Çəki: 1)

- ☐ Байт
 - ☐ Кбайт
 - ☒ Бит
 - ☐ Мбайт
 - ☐ Гбайт
-

Sual: Из каких цифр, складывается многообразие данных, которые обрабатывает компьютер: (Çəki: 1)

- ☐ 8 и 16
 - ☐ 10 и 20
 - ☒ 0 и 1
 - ☐ 255 и 256
 - ☐ 0 и 9
-

Sual: Проверка выполнения условия в блок-схеме обозначается с помощью: (Çəki: 1)

- ☐ треугольника
- ☐ квадрата
- ☐ параллелограмма
- ☐ прямоугольника
- ☒ ромба

Sual: Выполнение арифметических операций в блок-схеме обозначается с помощью: (Çəki: 1)

- ☐ треугольника
- ☐ квадрата
- ☐ ромба
- ☒ прямоугольника
- ☐ параллелограмма

Bölmə: 0303

Ad	0303
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Компьютер – это: (Çəki: 1)

- ☐ устройство для ввода в память компьютера исходных данных
- ☐ устройство для хранения информации
- ☐ манипулятор для соединения с системой Интернет
- ☒ универсальное устройство для ввода, передачи, хранения и переработки информации
- ☐ устройство для чтения компакт дисков

Sual: Как называется устройство ввода информации в ЭВМ непосредственно с бумажного документа: (Çəki: 1)

- ☐ клавиатура
- ☐ лазерный принтер
- ☐ джойстик
- ☐ трекбол
- ☒ сканер

Sual: Операция архивация – это есть: (Çəki: 1)

- ☐ трансляции программы на машинный код
- ☐ создание базы данных
- ☐ проверка содержимого диска на вирус

- ☒ сжатие файлов и папок
 - ☐ удаление файлов
-

Sual: Назначение в текстовых редакторах Windows клавиатурного сочетания Shift + Insert: (Ҷәкі: 1)

- ☐ уничтожить
 - ☐ восстановить из корзины
 - ☒ вставить из буфера
 - ☐ поместить в буфер
 - ☐ удалить в корзину
-

Sual: Программы обслуживания устройств ЭВМ называются: (Ҷәкі: 1)

- ☐ интерпретаторами
 - ☐ трансляторами
 - ☒ драйверами
 - ☐ загрузчиками
 - ☐ компиляторами
-

Sual: Расширение заархивированных файлов в операционной системе Windows: (Ҷәкі: 1)

- ☐ BMP
 - ☐ TXT
 - ☒ ARJ, ZIP, RAR
 - ☐ DOC
 - ☐ EXE
-

Sual: Программы, предназначенные для защиты от вирусов: (Ҷәкі: 1)

- ☐ драйверы
 - ☐ текстовые редакторы
 - ☒ антивирусы
 - ☐ электронные таблицы
 - ☐ архиваторы
-

Sual: К прикладным программам относятся: (Ҷәкі: 1)

- ☒ MS Excel, MS Power Point, MS Access
 - ☐ Qbasic, Pascal
 - ☐ Norton Commander, FAR
 - ☐ MS DOS, Windows
 - ☐ AVR, Doctor Web
-

Sual: Что такое папка: (Ҷәкі: 1)

- ☐ это место на диске, где хранятся только файлы и программы
- ☐ это имя файла
- ☐ это программа

- ☒ это место на диске под уникальным местом, где хранятся файлы, папки, ярлыки
- ☐ это файл

Sual: Манипулятор «мышь» - это устройство: (Çəki: 1)

- ☐ считывания информации с диска
- ☐ сканирования информации
- ☒ для отработки положения указателя на экране дисплея
- ☐ сканирования графической информации
- ☐ вывода графической информации

Sual: Назовите вычислительные устройства ПК: (Çəki: 1)

- ☐ магнитный диск
- ☒ процессор
- ☐ CD ROM
- ☐ принтер
- ☐ модем

Sual: В какой из перечисленных программ можно создать анимационный слайд: (Çəki: 1)

- ☐ Paint
- ☐ MS Word
- ☐ MS Access
- ☐ Corel Draw
- ☒ Power Point

BÖLMƏ: 0401

Ad	0401
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Имя файла состоит из частей: (Çəki: 1)

- ☐ расширение и длина файла
- ☐ размер файла и расширение
- ☒ имя и расширение
- ☐ расширение
- ☐ длина файла

Sual: Что такое файл: (Çəki: 1)

- ☐ сегмент программы, хранящий некоторое значение

- ☐ содержимое папки
 - ☒ поименованная совокупность данных на диске
 - ☐ несколько программ
 - ☐ фрагмент текстового документа
-

Sual: Для определения типа файла необходимо знать: (Ќәкі: 1)

- ☐ полное имя файла
 - ☐ размер файла
 - ☐ местоположение файла
 - ☐ имя каталога, где файл расположен
 - ☒ расширение файла
-

Sual: Определение информации: (Ќәкі: 1)

- ☐ информация – тексты, рисунки, фотографии, электрические сигналы
 - ☐ информация – сведения об окружающем нас мире представленная в виде текста, рисунка, звука
 - ☒ информация – сведения о ком-то или о чем-то, представленные в форме знаков и сигналов
 - ☐ информация – сведения получаемые нами через телевидение, газеты, книги и т.д.
 - ☐ информация – достоверные, полные, ясные сведения об окружающем нас мире
-

Sual: Количество информации: (Ќәкі: 1)

- ☒ определяется количеством байтов или битов, необходимых для двоичного кодирования данной информации
 - ☐ определяется количеством символов в сообщении
 - ☐ определяется количеством слов в сообщении
 - ☐ определяется количеством знакомест
 - ☐ определяется количеством букв, цифр в сообщении
-

Sual: Программа – это: (Ќәкі: 1)

- ☐ последовательность инструкций исполнительно для решения поставленных задач
 - ☒ упорядоченная последовательность действий для ЭВМ, алгоритм решения какой – либо задачи
 - ☐ область наименьшей памяти, в которой могут размещаться совокупности значений одного и того же типа
 - ☐ последовательность действий для ЭВМ, алгоритм решения какой – либо задачи
 - ☐ информация, представленная в формальном виде, который обеспечивает возможность ее хранения, обработки и передачи
-

Sual: Что такое ярлык: (Ќәкі: 1)

- ☒ небольшой файл, содержащий ссылку на представляемый ярлыком объект
- ☐ некий контейнер, который содержит папки, документы, программы

- ☐ специальная область памяти, которая используется для пересылки данных между приложениями и документами
 - ☐ цветная картинка, представляющая в Windows папку, программу, документ
 - ☐ расширение имени файла – документа
-

Sual: Что такое буфер обмена: (Ҷаќи: 1)

- ☐ небольшой файл, содержащий ссылку на представляемый ярлыком объект
 - ☐ некий контейнер, который содержит папки, документы, программы
 - ☒ специальная область памяти, которая используется для пересылки данных между приложениями и документами
 - ☐ цветная картинка, представляющая в Windows папку, программу, документ
 - ☐ расширение имени файла-документа
-

Sual: Совокупность всех устройств компьютера (Ҷаќи: 1)

- ☒ аппаратное обеспечение
 - ☐ типовое обеспечение
 - ☐ функциональное обеспечение
 - ☐ коммуникационное обеспечение
 - ☐ железо
-

Sual: Аппаратные компоненты системного блока: (Ҷаќи: 1)

- ☐ материнская плата, адаптеры, контроллеры, периферийные устройства
 - ☐ материнская плата, гибкие магнитные диски, контроллеры
 - ☒ материнская плата, адаптеры, контроллеры, винчестер, дисководы
 - ☐ материнская плата, адаптеры, контроллеры, сканер, джойстик
 - ☐ материнская плата, мультимедийные устройства, винчестер, дисководы
-

Sual: ROM или ПЗУ - это: (Ҷаќи: 1)

- ☐ внутренняя память для временного хранения данных
 - ☒ специальная память для постоянного хранения информации
 - ☐ внешняя память для постоянного хранения информации
 - ☐ память, данные из которой стираются при выключении компьютера
 - ☐ внешняя память, данные из которой не стираются при выключении компьютера
-

Sual: RAM или ОЗУ - это: (Ҷаќи: 1)

- ☒ это внутренняя память для временного хранения данных
 - ☐ специальная память для постоянного хранения данных
 - ☐ внешняя память для постоянного хранения информации
 - ☐ внешняя память, данные из которой стираются при выключении компьютера
 - ☐ внешняя память, данные из которой не стираются при выключении компьютера
-

Bölmə: 0402

Ad	0402
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: WINDOWS. Какое из перечисленных действий свернет окно в пиктограмму: (Çəki: 1)

- ☐ щелчок по заголовку окна
- ☐ щелчок по кнопке максимизации
- ☒ щелчок по кнопке минимизации
- ☐ щелчок по кнопке системного меню
- ☐ двойной щелчок по кнопке системного меню

Sual: Как посмотреть, какие программы установлены на вашем компьютере: (Çəki: 1)

- ☐ в окне Мой компьютер щелкнуть значок Установки и удаления программ
- ☐ под кнопкой Пуск
- ☐ по ярлыкам на Рабочем столе
- ☐ в Панели управления щелкнуть значок Система, в ней вкладку Установки и удаления программ
- ☒ в Панели управления щелкнуть значок Установки и удаления программ.

Sual: Системный блок ПЭВМ содержит: (Çəki: 1)

- ☒ микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, блок питания, порты ввода-вывода
- ☐ микропроцессор, устройство ввода информации, устройство вывода информации
- ☐ микропроцессор, клавиатура
- ☐ периферийные устройства
- ☐ ОЗУ, ПЗУ, блок питания

Sual: Основным параметром дискеты является: (Çəki: 1)

- ☐ цвет
- ☐ материал корпуса
- ☐ высота
- ☒ диаметр
- ☐ толщина

Sual: Винчестер – это: (Çəki: 1)

- ☐ устройство, считывающее информацию с компакт-дисков
- ☐ устройство для резервирования данных и для хранения редко используемых данных

- ☐) устройство для вывода информации на бумагу
 - ☐ устройство для записи информации на кассеты с магнитной ленты
 - ☒ накопитель на жестком диске
-

Sual: Какие из нижеприведенных записей могут быть именем файла: (Ҷәкі: 1)

- ☐ abcd.doc
 - ☐ \ abcd.doc
 - ☐ < abcd.doc
 - ☒ lacd.doc
 - ☐ ? abcd.doc
-

Sual: Как выделить смежные файлы: (Ҷәкі: 1)

- ☐ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Ctrl, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☐ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Alt, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☒ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Shift, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☐ провести указателем мыши при нажатой левой кнопке по выделяемым файлам
 - ☐ провести указателем мыши при нажатой правой кнопке по выделяемым файлам
-

Sual: Как выделить несмежные файлы: (Ҷәкі: 1)

- ☒ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Ctrl, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☐ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Alt, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☐ щелкнуть файл, затем при нажатой клавише Shift, щелкнуть последний выделяемый файл
 - ☐ провести указателем мыши при нажатой левой кнопке по выделяемым файлам
 - ☐ провести указателем мыши при нажатой правой кнопке по выделяемым файлам
-

Sual: Что такое компьютерные вирусы: (Ҷәкі: 1)

- ☒ программы, размножаемые самостоятельно и способные нанести вред объектам находящимся в операционной системе и в сети
 - ☐ информация, хранящаяся на жестком или на гибком диске, но не считающаяся оттуда
 - ☐ исчезающие без удаления и не восстанавливаемые программы, в конечном итоге приводимые диски к непригодности
 - ☐ скрытые программы, которые невозможно уничтожить с помощью команды Удалить
 - ☐ информация, защищенная паролем и не открываемая при потере пароля
-

Sual: . Какую функцию выполняет программа дефрагментации диска: (Çəki: 1)

- ☒ записывает файл не изменяя его содержимое, располагая в правильном порядке их кластеры
 - ☐ группирует файлы на диске с одинаковыми именами
 - ☐ вывод информации о файлах на диске с одинаковыми именами
 - ☐ упорядочение файлов по алфавиту
 - ☐ упорядочение файлов по убыванию объема занимаемого на диске места
-

Sual: . С чего начинается окно процессора Word: (Çəki: 1)

- ☐ с горизонтального меню
 - ☒ с зоны заголовка
 - ☐ с панели инструментов
 - ☐ со строки состояния
 - ☐ с линейки
-

Sual: Что находится ниже зоны заголовка окна процессора Word: (Çəki: 1)

- ☐ линейка
 - ☐ полоса прокрутки
 - ☒ горизонтальное меню
 - ☐ панель инструментов
 - ☐ строка состояния
-

BÖLMƏ: 0403

Ad	0403
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какая панель инструментов редактора Word находится внизу: (Çəki: 1)

- ☐ панель инструментов «Стандартная»
 - ☐ панель инструментов «Форматирование»
 - ☒ панель инструментов «Рисование»
 - ☐ панель инструментов «Обрамление и заполнение»
 - ☐ панель инструментов «Зона заголовка»
-

Sual: Для чего предназначен верхний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Çəki: 1)

- ☐ для установки отступа слева
- ☒ для установки отступа «красной» строки
- ☐ для установки отступа справа
- ☐ для перемещения абзаца
- ☐ для копирования абзаца

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☒ для установки отступа слева
 - ☐ для установки отступа «красной» строки
 - ☐ для установки отступа справа
 - ☐) для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник справа на горизонтальной линейке редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ для установки отступа слева
 - ☐ для установки отступа «красной» строки
 - ☒ для установки отступа справа
 - ☐ для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Сколько пунктов содержится в горизонтальном меню редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 12
 - ☒ 9
 - ☐ 10
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие открывать, закрывать и сохранять файлы: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Файл
 - ☐ Правка
 - ☐ Вставка
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие копировать и вставлять фрагменты: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл
 - ☒ Правка
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
 - ☐ Справка
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие отображать на экране панели инструментов: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Правка
- ☐ Файл

- ☒ Вид
- ☐ Окно
- ☐ Сервис

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие вставлять рисунки, объекты: (Çəki: 1)

- ☐ Файл
- ☐ Сервис
- ☐ Окно
- ☒ Вставка
- ☐ Вид

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие устанавливать шрифт и границы абзаца: (Çəki: 1)

- ☐ Вид
- ☐ Файл
- ☐ Вставка
- ☐ Справка
- ☒ Формат

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие проверять правописание, расставлять переносы: (Çəki: 1)

- ☒ Сервис
- ☐ Вид
- ☐ Вставка
- ☐ Справка
- ☐ Окно

Sual: Что такое пиктограмма в редакторе Word: (Çəki: 1)

- ☒ небольшая цветная картинка в виде кнопки
- ☐ пункт горизонтального меню
- ☐ название зоны заголовка
- ☐ название горизонтальной линейки
- ☐ строка состояния

BÖLMƏ: 0501

Ad	0501
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Что такое «пиктографическое меню» редактора Word: (Çәki: 1)

- ☐ зона заголовка
 - ☐ линейка прокрутки
 - ☐ строка состояния
 - ☐ кнопка закрытия
 - ☒ панель инструментов
-

Sual: Какому пункту горизонтального меню соответствуют кнопки панели инструментов «Стандартная» редактора Word: (Çәki: 1)

- ☒ Файл
 - ☐ Вид
 - ☐ [Правка
 - ☐ Окно
 - ☐ Формат
-

Sual: Какому пункту горизонтального меню редактора Word соответствуют кнопки панели инструментов «Форматирование»: (Çәki: 1)

- ☐ Файл
 - ☒ Формат
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
 - ☐ Справка
-

Sual: . Как называется в редакторе Word первая буква абзаца, выделенная шрифтом, размером, узором: (Çәki: 1)

- ☐ кнопка
 - ☐ пиктограмма
 - ☐ элемент абзаца
 - ☒ буква
 - ☐ инструмент
-

Sual: Что такое колонтитулы в редакторе Word: (Çәki: 1)

- ☒ расстояние в нижней и верхней части страницы
 - ☐ примечание к тексту
 - ☐ основной текст
 - ☐ сноска
 - ☐ буква
-

Sual: . Что такое сноска в редакторе Word: (Çәki: 1)

- ☐ буква
 - ☒ примечание к тексту
 - ☐ колонтитул
 - ☐ расстояние в нижней и верхней части страницы
 - ☐ основной текст
-

Sual: С помощью, какой команды можно перемещаться по тексту в редакторе Word: (Çəki: 1)

- ☐ Файл – Закрывать
 - ☐ Вид – Панели инструментов
 - ☐ Вставка – Объект
 - ☒ Правка – Перейти
 - ☐ Сервис – Настройка
-

Sual: Как в редакторе Word называется область памяти, куда помещают удаленные фрагменты: (Çəki: 1)

- ☐ папка
 - ☐ корзина
 - ☐ панель инструментов
 - ☐ пиктограмма
 - ☒ буфер обмена
-

Sual: На какой панели инструментов редактора Word содержатся пиктограммы начертаний Ж, К, Ч: (Çəki: 1)

- ☐ Обрамление
 - ☐ Стандартная
 - ☒ Форматирование
 - ☐ Заполнение
 - ☐ Рисование
-

BÖLMƏ: 0502

Ad	0502
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: При вводе больших текстов в редакторе Word для занесения элемента в список авто коррекции (автозамены), выбирают команду: (Çəki: 1)

- ☐ Файл – Отправить
 - ☐ Правка – Найти
 - ☐ Вставка – Автотекст
 - ☐ Окно – Новое
 - ☒ Сервис – Параметры автозамены
-

Sual: . В каком пункте горизонтального меню редактора Word устанавливаются параметры страницы: (Çəki: 1)

- ☐ Правка

- ☒ Файл
 - ☐ Вид
 - ☐ Справка
 - ☐ Сервис
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word устанавливаются номера страниц: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл
 - ☐ Вид
 - ☒ Вставка
 - ☐ Формат
 - ☐ Правка
-

Sual: Используя, какой пункт горизонтального меню редактора Word, можно вставить сноску: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл
 - ☐ Правка
 - ☐ Формат
 - ☒ Вид
 - ☐ Вставка
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word находится команда Разрыв, которая позволяет установить принудительный переход на другую страницу: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Вставка
 - ☐ Файл
 - ☐ Правка
 - ☐ Вид
 - ☐ Сервис
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word находится команда «Предварительный просмотр»: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Правка
 - ☒ Файл
 - ☐ Сервис
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
-

Sual: С помощью, какой команды в редакторе Word осуществляется набор текста в несколько колонок: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл – Параметры страниц
 - ☐ Вид – Схема документа
 - ☒ Формат – Колонки
 - ☐ Сервис – Параметры
 - ☐ Таблица – Скрыть сетку
-

Sual: Как называется информация, которая является результатом различных операций в таблицах Excel: (Çəki: 1)

- ☐ исходная
- ☐ табличная
- ☐ первичная
- ☒ производная
- ☐ рабочая

Sual: Какой элемент таблицы Excel является основным: (Çəki: 1)

- ☐ строка
- ☐ столбец
- ☐ информация
- ☐ адрес
- ☒ ячейка

Sual: Как называются координаты ячейки в таблицах Excel: (Çəki: 1)

- ☒ адрес
- ☐ номер
- ☐ буква
- ☐ цифра
- ☐ [yeni cavab]

Sual: Какой вид расширения имеют файлы, создаваемые в Excel: (Çəki: 1)

- ☐ .txt
- ☒ .xls
- ☐ .exe
- ☐ .com
- ☐ .pas

Sual: Каково максимальное количество символов, в которых может измеряться ширина столбца в Excel: (Çəki: 1)

- ☐ от 0 до 8
- ☐ от 0 до 409
- ☒ от 0 до 255
- ☐ от 0 до 76
- ☐ от 1 до 898

BÖLMƏ: 0503

Ad	0503
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Каково максимальное количество пунктов, в которых измеряется высота строки в Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☐ от 0 до 255
 - ☐ [yeni cavab]
 - ☐ от 0 до 567
 - ☐ от 0 до 4
 - ☒ от 0 до 409
 - ☐ от 1 до 765
-

Sual: Excel. Абсолютный адрес ячейки это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ обозначение ячейки, составленное из номера столбца
 - ☐ обозначение ячейки, составленное из номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки
 - ☒ обозначение ячейки, составленное с помощью знака \$ и номера столбца и (или) номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, составленное буквами латинского алфавита
-

Sual: Что такое тип документа: (Ҷәкі: 1)

- ☒ расширение имени файла-документа
 - ☐ название документа
 - ☐ объем документа
 - ☐ месторасположение документа на жестком диске
 - ☐ картинка, которая представляет собой какой-либо файл в Windows
-

Sual: В каком пункте меню Word находится опция установки междустрочного интервала: (Ҷәкі: 1)

- ☐ правка
 - ☐ вид
 - ☐ вставка
 - ☒ формат
 - ☐ сервис
-

Sual: Текст в Word нельзя выравнивать: (Ҷәкі: 1)

- ☐ по левому краю
 - ☐ по правому краю
 - ☒ по длине
 - ☐ по ширине
 - ☐ по центру
-

Sual: Какие из перечисленных элементов не присутствуют в окне приложения Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ горизонтальное меню

- ☐ строка заголовка
 - ☒ кнопки диалога
 - ☐ строка состояния
 - ☐ линейки
-

Sual: Word. Чтобы вывести на экран изображение координатной линейки, надо воспользоваться пунктом меню: (Çəki: 1)

- ☐ правка
 - ☒ вид
 - ☐ сервис
 - ☐ формат
 - ☐ таблица
-

Sual: Word. Чтобы выделить слово, надо: (Çəki: 1)

- ☐ удерживая клавишу ALT, один раз щелкнуть по нему
 - ☐ удерживая клавишу SHIFT, два раза щелкнуть по нему
 - ☐ удерживая клавишу CTRL, один раз щелкнуть по нему
 - ☐ один раз щелкнуть по нему
 - ☒ дважды щелкнуть по нему
-

Sual: Word. Чтобы выделить предложение, надо: (Çəki: 1)

- ☐ подвести курсор на предложение и, удерживая в нажатом положении клавишу ALT, щелкните левой кнопкой мыши
 - ☐ подвести курсор на предложение и, удерживая в нажатом положении клавишу SHIFT, щелкните левой кнопкой мыши
 - ☒ подвести курсор на предложение и, удерживая в нажатом положении клавишу CTRL, щелкните левой кнопкой мыши
 - ☐ подвести курсор на предложение и, удерживая в нажатом положении клавишу CTRL, щелкните правой кнопкой мыши
 - ☐ подвести курсор на предложение и, удерживая в нажатом положении клавишу ALT, щелкните правой кнопкой мыши
-

Sual: Excel. Данные в ячейке, которая должна содержать результат вычислений, начинаются с символа: (Çəki: 1)

- ☐ +
 - ☒ & =
 - ☐ *
 - ☐ /
 - ☐ \
-

Sual: Excel. Какая из формул записана правильно: (Çəki: 1)

- ☐ A1+A2+A3=
- ☐ A1+A2+A3
- ☐ =1+A2+A3
- ☐ =A1+A2+3B

☒ =1A+2A

Sual: Excel. Ячейки, которые находятся слева, справа, сверху и внизу от текущей, называются: (Çəki: 1)

- ☐ соседними
 - ☐ специальными
 - ☒ смежными
 - ☐ несмежными
 - ☐ встроенными
-

BÖLMƏ: 0601

Ad	0601
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Относительный адрес ячейки это: (Çəki: 1)

- ☐ обозначение ячейки, составленное из номера столбца
 - ☐ обозначение ячейки, составленное из номера строки
 - ☒ обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, составленное с помощью \$ и номера столбца и (или) номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, написанное буквами латинского алфавита
-

Sual: Если набранная последовательность символов начинается со знака «=», то Excel «считает», что это: (Çəki: 1)

- ☐ функция
 - ☒ формула
 - ☐ числа
 - ☐ текст
 - ☐ диаграмма
-

Sual: Электронный табличный процессор Excel позволяет: (Çəki: 1)

- ☐ применить анимации к данным
 - ☐ строить рисованные объекты различного типа
 - ☐ форматировать рисунки
 - ☐ форматировать данные по ширине
 - ☒ обрабатывать табличные данные
-

Sual: Как называется документ табличного процессора Excel: (Çəki: 1)

- ☒ книгой

- ☐ листом
 - ☐ страницей
 - ☐ презентацией
 - ☐ пакетом
-

Sual: Рабочий лист книги Excel представляет собой: (Ҷаќи: 1)

- ☐ чистый лист, на котором с помощью специальных инструментов создается таблица
 - ☐ произвольный шаблон таблицы
 - ☒ готовую таблицу со столбцами, поименованными заглавными латинскими буквами и пронумерованными строками
 - ☐ стандартное окно, содержащее панель Таблица и границы
 - ☐ рабочую область папки
-

Sual: Укажите элемент, характерный для окна табличного процессора Excel: (Ҷаќи: 1)

- ☐ кнопка «Пуск»
 - ☐ панель задач
 - ☐ ярлыки и значки объектов
 - ☐ пункт горизонтального меню «Таблица»
 - ☒ строка формул
-

Sual: В электронной таблице выделена группа ячеек A1:C2. Сколько ячеек входит в эту группу: (Ҷаќи: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 7
-

Sual: В какой программе имеются достаточно эффективные средства, позволяющие создавать высококачественные презентации: (Ҷаќи: 1)

- ☐ Microsoft Access
 - ☐ Microsoft Word
 - ☐ Adobe PhotoShop
 - ☒ Microsoft Power Point
 - ☐ Microsoft Excel
-

Sual: Электронная почта - это: (Ҷаќи: 1)

- ☐ обыкновенное письмо, посылаемое не через почтам, а с помощью некоторого электронного оборудования
- ☐ сообщение, посылаемое только с помощью локальной сети
- ☐ письмо, в котором можно переслать текстовую информацию
- ☒ сетевая служба, позволяющая обмениваться текстовыми электронными сообщениями через Интернет

☐ письмо, в котором можно переслать анимационные объекты, рисунки, звуки

Sual: Наиболее популярная служба Интернет: (Çəki: 1)

- ☐ Archie
 - ☒ E-mail
 - ☐ Wais
 - ☐ FTP
 - ☐ Gopher
-

Sual: Домен – это: (Çəki: 1)

- ☒ общая часть имени у группы компьютеров в Интернет, она определяет место нахождение компьютера и категорию организации - владельца
 - ☐ специальное имя пользователя, которое он использует в чатах
 - ☐ компьютер, который предоставляет по сети данные, необходимые для работы программ
 - ☐ совокупность Web-страниц, принадлежащая частному лицу или организации и размещенная на каком-либо Web-сервере
 - ☐ документ, который наряду с обычной текстовой и графической информацией, содержит ссылки на другие документы, причем эти ссылки встроены в текстовые фрагменты или в графические объекты данного документа
-

Sual: Какое расширение имеют графические файлы растрового формата: (Çəki: 1)

- ☐ .txt
 - ☐ .doc
 - ☐ .arj или .rar
 - ☐ .bat
 - ☒ .bmp или .pcx
-

BÖLMƏ: 0602

Ad	0602
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Документы Word сохраняются в виде файлов с расширением: (Çəki: 1)

- ☐ .txt
- ☐ .xls
- ☐ .dot
- ☐ .dbf
- ☒ .doc

Sual: Перед выводом документа Word на печать документ можно просмотреть с помощью команды: (Çəki: 1)

- ☒ Файл → Предварительный просмотр
 - ☐ Вид → Предварительный просмотр
 - ☐ Файл → Печать → Предварительный просмотр
 - ☐ Вид → Просмотр документа
 - ☐ Правка → Просмотр документа
-

Sual: Какая команда в редакторе Word позволяет подобрать синонимы к словам: (Çəki: 1)

- ☐ Файл - Параметры страницы
 - ☐ Вставка-Символ
 - ☐ Формат - Шрифт
 - ☐ Правка - Копировать
 - ☒ Сервис – Язык - Тезаурус
-

Sual: Какая из операций не входит в форматирование текста: (Çəki: 1)

- ☐ устанавливать шрифт
 - ☐ определять эффекты в шрифтах
 - ☐ устанавливать межсимвольные интервалы
 - ☐ устанавливать межстрочные интервалы
 - ☒ создание таблицы
-

Sual: Объединить ячейки таблицы, вставленной в Word можно, если: (Çəki: 1)

- ☒ выделить смежные ячейки и воспользоваться командой Таблица - Объединить ячейки
 - ☐ выделить смежные ячейки и дважды щелкнуть правой кнопкой мыши
 - ☐ выделить смежные ячейки и воспользоваться командой Формат – Ячейки - Объединение
 - ☐ удалить одну из смежных ячеек с помощью клавиши Delete
 - ☐ объединение ячеек возможно только в Excel
-

Sual: Если в меню текстового процессора Word некоторые команды сопровождаются многоточием, то это означает что: (Çəki: 1)

- ☐ они требуют для своего выполнения дополнительной информации
 - ☐ они используются наиболее часто
 - ☐ они в данной ситуации - невыполнимы
 - ☒ они при своем выполнении вызывают подменю
 - ☐ они используются наименее часто
-

Sual: Excel. Какие параметры устанавливаются в мастере диаграмм в первую очередь: (Çəki: 1)

- ☒ тип диаграммы
- ☐ диапазон данных

- ☐ размещение легенды
 - ☐ размещение диаграммы
 - ☐ дополнительные элементы диаграммы
-

Sual: Excel. Чтобы выделить весь столбец, надо: (Çəki: 1)

- ☒ щелкнуть на ярлычке-заголовке
 - ☐ удерживая кнопку мыши, протянуть выделение вниз
 - ☐ задать команду Правка-Выделить
 - ☐ щелкнуть по номеру строки
 - ☐ щелкнуть правой кнопкой мыши
-

Sual: Excel. Чтобы отобразить/убрать строку формул и строку состояния на экране нужно: (Çəki: 1)

- ☐ выполнить последовательность Сервис – Параметры – Вид и включить соответствующие флажки
 - ☐ выполнить последовательность Сервис – Настройка – Вид и включить соответствующие флажки
 - ☒ выполнить последовательность Вид – Строка формул и Вид – Строка состояния и включить соответствующие флажки
 - ☐ выполнить последовательность Сервис – Вид и включить соответствующие флажки
 - ☐ выполнить последовательность Правка – Параметры – Вид и включить соответствующие флажки
-

Sual: Для переименования рабочего листа Excel нужно: (Çəki: 1)

- ☒ дважды щелкнуть на ярлычке листа и ввести новое имя
 - ☐ в меню Файл выбрать пункт Переименовать и ввести новое имя
 - ☐ в меню Правка выбрать пункт Переименовать и ввести новое имя
 - ☐ в меню Сервис выбрать пункт Лист и ввести новое имя
 - ☐ в меню Вид выбрать пункт Переименовать и ввести новое имя
-

Sual: Как можно удалить лист рабочей книги в Excel: (Çəki: 1)

- ☒ с помощью вызова контекстного меню в ярлычке листа и выбрать команду Удалить
 - ☐ дважды щелкнуть в ярлычке листа и нажать Delete
 - ☐ нельзя удалить лист
 - ☐ щелкнуть в ярлыке листа и нажать Delete
 - ☐ на ярлыке листа нажать Backspace
-

Sual: Как можно выделить весь рабочий лист в Excel: (Çəki: 1)

- ☐ дважды щелкнув в ярлыке самого первого листа
 - ☐ дважды щелкнув в ярлыке последнего листа
 - ☒ щелкнув в ячейке стоящей на пересечении заголовка столбцов и строк
 - ☐ нажав Ctrl, нужно с помощью мыши выделить рабочий лист
 - ☐ нажав Shift нужно щелкнуть в ярлыке листа
-

BÖLMƏ: 0603

Ad	0603
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: СУБД Access не работает с: (Çəki: 1)

- ☐ таблицами
- ☐ формами
- ☐ запросами
- ☐ отчетами
- ☒ презентациями

Sual: Перечислить основные объекты базы данных Access: (Çəki: 1)

- ☐ в базе данных Access основными объектами являются таблицы, отчеты, макросы и модули
- ☒ в базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули
- ☐ в базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты
- ☐ в базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, макросы и модули
- ☐ в базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, макросы и формы

Sual: MS Access. Что является отчетом: (Çəki: 1)

- ☐ объект, предназначенный для сохранения документа
- ☐ объект, предназначенный для создания документа
- ☐ объект, предназначенный для удаления документа
- ☒ объект, предназначенный для печати документа
- ☐ объект, предназначенный для презентаций

Sual: Что из перечисленного относится к СУБД: (Çəki: 1)

- ☐ MS Outlook
- ☐ MS Powerpoint
- ☒ MS Access
- ☐ Adobe Illustrator
- ☐ Corel Draw

Sual: Объектом обработки MS Access является файл с расширением: (Çəki: 1)

- ☒ .mdb

- ☐ .doc
 - ☐ .txt
 - ☐ .ppt
 - ☐ .xls
-

Sual: Что представляет таблица в базе данных Access: (Ҷәкі: 1)

- ☐ таблица – это объект, который мы определяем и используем для манипулирования данными
 - ☐ таблица – это объект, который мы определяем и используем для удаления данных
 - ☒ таблица – это объект, который мы определяем и используем для хранения данных
 - ☐ таблица – это объект, который мы определяем и используем для передачи данных
 - ☐ таблица – это объект, который мы определяем и используем для обмена данными
-

Sual: Что содержит таблица ACCESS: (Ҷәкі: 1)

- ☐ поля (столбцы) и записи
 - ☐ поля (столбцы)
 - ☐ записи
 - ☒ строки и столбцы
 - ☐ строки
-

Sual: Сети, узлы которой расположены на небольшом расстоянии друг от друга, не использующие средства связи общего назначения называют: (Ҷәкі: 1)

- ☐ сервисными
 - ☐ функциональными
 - ☒ локальными
 - ☐ глобальными
 - ☐ сетевыми
-

Sual: Что может включать глобальная сеть: (Ҷәкі: 1)

- ☒ произвольная глобальная сеть может включать другие глобальные сети
 - ☐ произвольная глобальная сеть может включать функциональные сети
 - ☐ произвольная глобальная сеть может включать другие глобальные сети, локальные сети, а также отдельно подключаемые к ней компьютеры (удаленные компьютеры) или отдельно подключаемые устройства ввода-вывода
 - ☐ произвольная глобальная сеть может включать локальные сети
 - ☐ произвольная глобальная сеть может включать отдельно подключаемые к ней компьютеры (удаленные компьютеры) или отдельно подключаемые устройства ввода-вывода
-

Sual: Какие топологии сети бывают: (Ҷәкі: 1)

- ☐ кольцо, асимметрия, звезда

- ☐ шина, асимметрия
 - ☒ шина, кольцо, звезда
 - ☐ в виде овала
 - ☐ сервисная
-

Sual: Самая простая топология сети: (Çəki: 1)

- ☐ кольцо
 - ☒ шина
 - ☐ асимметрия
 - ☐ в виде овала
 - ☐ звезда
-

Sual: Подключение компьютера к локальной сети выполняется при помощи: (Çəki: 1)

- ☐ сервера
 - ☐ топологии сети
 - ☒ сетевого адаптера
 - ☐ сетевого фильтра
 - ☐ кабеля
-

BÖLMƏ: 0701

Ad	0701
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Укажите антивирусные программы: (Çəki: 1)

- ☒ Aidtest, Doctor Web
 - ☐ WinZip, MS DOS
 - ☐ UNIX, MS DOS
 - ☐ WinRar, WinZip
 - ☐ Aidtest, UNIX
-

Sual: СУБД Access не работает с: (Çəki: 1)

- ☐ запросами
 - ☐ таблицами
 - ☐ отчетами
 - ☒ презентациями
 - ☐ формами
-

Sual: Команде «Вырезать» соответствует комбинация клавиш: (Çəki: 1)

- ☐ Ctrl+C
 - ☐ Ctrl+B
 - ☒ Ctrl+X
 - ☐ Ctrl+V
 - ☐ Ctrl+P
-

Sual: Команде «Открыть» в Excel соответствует комбинация клавиш: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Alt+F12
 - ☐ Ctrl+F10
 - ☐ F6+Ctrl
 - ☒ Ctrl+O
 - ☐ F11+Shift
-

Sual: Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B4: (Ҷәкі: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 8
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 12
-

Sual: Как представляется изображение при кодировании рисунка средствами растровой графики: (Ҷәкі: 1)

- ☐ представляется совокупностью координат точек, имеющих одинаковый цвет
 - ☐ преобразуется в черно-белый вариант изображения
 - ☐ преобразуется в двумерный массив координат
 - ☐ разбивается на ряд областей с одинаковой площадью
 - ☒ представляется в виде мозаики из квадратных элементов, каждый из которых имеет свой цвет
-

Sual: Локальная сеть. Как называется конфигурация локальной сети (схема соединения): (Ҷәкі: 1)

- ☐ форма
 - ☐ ресурс
 - ☐ система
 - ☐ объединение
 - ☒ топология
-

Sual: Какие файлы на практике имеют наибольший коэффициент сжатия: (Ҷәкі: 1)

- ☒ аудио-файлы
 - ☐ текстовые файлы
 - ☐ программные файлы
 - ☐ видео-файлы
 - ☐ графические файлы
-

Sual: К логическим функциям в редакторе MS Excel не относятся: (Çəki: 1)

- ☐ и
 - ☐ если
 - ☒ да
 - ☐ не
 - ☐ или
-

Sual: Access. Для отображения результатов вычисления необходимо: (Çəki: 1)

- ☒ создать запрос с вычисляемыми полями
 - ☐ ввести формулу с свободную таблицу
 - ☐ создать макрос
 - ☐ запустить калькулятор
 - ☐ создать таблицу с вычисляемыми полями
-

Sual: Укажите верное написание адреса Internet страницы: (Çəki: 1)

- ☐ http://www.mail-ru
 - ☒ http://www.mail.ru
 - ☐ http://www.mail
 - ☐ http://www.mail.ru
 - ☐ http://www.mail.ru
-

Sual: В каком окне Access можно увидеть межтабличные связи? (Çəki: 1)

- ☐ конструктор отчета
 - ☐ конструктор таблицы
 - ☒ схема данных
 - ☐ конструктор формы
 - ☐ панель подстановок
-

BÖLMƏ: 0703

Ad	0703
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Access. Что является формой: (Çəki: 1)

- ☐ форма – это объект, предназначенный для отображения данных на экране
- ☐ форма – это объект, предназначенный для редактирования данных
- ☒ форма – это объект, предназначенный для ввода данных и отображения их на экране
- ☐ форма – это объект, предназначенный для ввода данных
- ☐ форма – это объект, предназначенный для отображения данных на бумаге

Sual: Что такое активная ячейка в Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☒ ячейка, выделенная табличным курсором
 - ☐ соседняя ячейка
 - ☐ последовательность ячеек
 - ☐ промежуток ячеек
 - ☐ смежные ячейки
-

Sual: Виды адресации в электронной таблице Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☐ абсолютная, простая, смешанная
 - ☐ относительная, смешанная, простая
 - ☐ абсолютная, смешанная, простая
 - ☒ абсолютная, относительная, смешанная
 - ☐ относительная, абсолютная, простая
-

Sual: Программы, которые позволяют обнаруживать файлы, зараженные одним из нескольких компьютерных вирусов, называют: (Ҷәкі: 1)

- ☐ программы-архиваторы
 - ☒ программы-детекторы
 - ☐ завирусованные файлы
 - ☐ программы-вирусы
 - ☐ программы-вакцины
-

Sual: Протокол FTP предназначен для... (Ҷәкі: 1)

- ☐ загрузки сообщений из новостных групп
 - ☐ просмотра Web-страниц
 - ☐ общения в чатах
 - ☒ передачи файлов
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Протокол POP3 работает на _____ уровне. (Ҷәкі: 1)

- ☐ Физическом;
 - ☐ Транспортном;
 - ☐ Сетевом;
 - ☒ Прикладном.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Поток сообщений в сети передачи данных определяется: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Треком;
 - ☒ Трафиком;
 - ☐ Объемом памяти канала передачи сообщений;
 - ☐ Скоростью передачи данных
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Протокол SMTP предназначен для... (Çəki: 1)

- ☐ Общения в чате
- ☒ Отправки электронной почты;
- ☐ Просмотра веб-страниц;
- ☐ Приема электронной почты.
- ☐ все ответы не верны

Sual: Адрес веб-страницы для просмотра в браузере начинается с... (Çəki: 1)

- ☐ ftp;
- ☒ http;
- ☐ www;
- ☐ smpt
- ☐ все ответы не верны

Sual: Системой, автоматически устанавливающей связь между IP-адресами в сети Интернет и текстовыми именами, является ... (Çəki: 1)

- ☐ Доменная система имен (DNS);
- ☒ Система URL-адресации;
- ☐ Интернет-протокол;
- ☐ Протокол передачи гипертекста.
- ☐ все ответы не верны

Sual: Укажите правильно записанный IP-адрес в компьютерной сети (Çəki: 1)

- ☐ 192.154.144.270;
- ☐ www.50.50.10;
- ☒ 10.172.122.26;
- ☐ 193.264.255.10;
- ☐ www.alfa193.com.

Sual: Домен .ru является _____ доменом. (Çəki: 1)

- ☒ Зональным;
- ☐ Основным;
- ☐ Надежным;
- ☐ Первичным.
- ☐ все ответы не верны

BÖLMƏ: 0702

Ad	0702
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Word. Виды списков: (Çəki: 1)

- ☐ немаркированный
 - ☐ разветвляющийся
 - ☐ линейный
 - ☒ маркированный, нумерованный, многоуровневый
 - ☐ ненумерованный
-

Sual: Для создания баз данных, а также выполнения операции поиска и сортировки данных предназначены специальные программы: (Çəki: 1)

- ☒ автоматические системы управления (АСУ)
 - ☐ библиотечные модули
 - ☐ компьютерные сети
 - ☐ системы автоматического проектирования (САПР)
 - ☐ системы управления базами данных (СУБД)
-

Sual: Какая программа предназначена для работы в сети Internet? (Çəki: 1)

- ☐ Paint
 - ☐ MS Access
 - ☒ Internet Explorer
 - ☐ MS Word
 - ☐ MS Excel
-

Sual: Какой специальный символ используется при написании адреса электронной почты? (Çəki: 1)

- ☒ @
 - ☐ \$
 - ☐ 5
 - ☐ #
 - ☐ *
-

Sual: Текстовый редактор Word позволяет создать таблицу следующим способом: (Çəki: 1)

- ☐ команда Вставка – Нарисовать таблицу
 - ☐ с помощью инструментов панели «Рисование»
 - ☐ использовать карандаш панели Рисование
 - ☐ инструмент “Добавить таблицу” панели Рисование
 - ☒ команда Таблица - Вставить -Таблица
-

Sual: Для создания маркированного или нумерованного списков нужно: (Çəki: 1)

- ☐ использовать инструмент панели Рисование “Список”
- ☐ выполнить команду Вставка – Номера
- ☐ использовать инструмент панели Форматирование “Кисть”

- ☐ использовать панель Рисование
 - ☒ выполнить команду Формат – Список – выбрать нужный тип
-

Sual: По умолчанию текст выравнивается в электронной таблице MS EXCEL:
(Çəki: 1)

- ☐ по центру
 - ☒ по левому краю
 - ☐ по правому краю
 - ☐ по ширине
 - ☐ по длине
-

Sual: По умолчанию числа выравниваются в электронной таблице MS EXCEL:
(Çəki: 1)

- ☐ по центру
 - ☐ по левому краю
 - ☒ по правому краю
 - ☐ по ширине
 - ☐ по длине
-

Sual: MS EXCEL. Чтобы подтвердить ввод формулы в ячейку, надо: (Çəki: 1)

- ☐ щелкнуть мышью на другой ячейке
 - ☒ нажать Enter
 - ☐ задать команду Файл - Сохранить
 - ☐ нажать клавишу ESC
 - ☐ нажать клавишу CTRL
-

Sual: MS EXCEL . Создать новую рабочую книгу можно: (Çəki: 1)

- ☐ выбором команды Файл – Открыть
 - ☐ использованием кнопки Открыть на Стандартной панели инструментов
 - ☐ использованием комбинации клавиш Alt + N
 - ☒ выбором команды Файл – Создать
 - ☐ запуском программы MS Word
-

Sual: Access. Что такое база данных: (Çəki: 1)

- ☐ база данных – это набор записей, которые организованы специальным образом
 - ☐ база данных – это набор файлов, которые организованы специальным образом
 - ☐ база данных – это набор символов, которые организованы специальным образом
 - ☐ база данных – это набор записей и файлов, которые организованы специальным образом
 - ☒ база данных – это набор данных, которые организованы специальным образом
-

Sual: Access. Что является запросом: (Çəki: 1)

- ☒ запрос – это объект, предназначенный для отбора, фильтрации, сортировки данных
- ☐ запрос – это объект, предназначенный для ввода данных
- ☐ запрос – это объект, предназначенный для ввода данных и отображения их на экране
- ☐ запрос – это объект, предназначенный для форматирования данных
- ☐ запрос – это объект, предназначенный для отображения данных на бумаге

BÖLMƏ: 0801

Ad	0801
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Любой узел сети Интернет имеет свой уникальный IP-адрес, который состоит из _____ чисел в диапазоне от 0 до 255. (Çəki: 1)

- ☐ Пяти;
- ☐ Трех;
- ☒ Четырех;
- ☐ Двух.
- ☐ все ответы не верны

Sual: Для правильной, полной и безошибочной передачи данных необходимо придерживаться согласованных и установленных правил, которые оговорены в _____ передачи данных. (Çəki: 1)

- ☒ Протокол;
- ☐ Канал;
- ☐ Порт;
- ☐ Описание.
- ☐ все ответы не верны

Sual: Формой написания IP - адреса является запись вида: xxx.xxx.xxx.xxx , где xxx - это... (Çəki: 1)

- ☒ Десятичные числа от 0 до 255;
- ☐ Десятичные числа от 0 до 999;
- ☐ Двоичный код;
- ☐ Буквы латинского алфавита.
- ☐ все ответы не верны

Sual: Для безопасного использования ресурсов в сети Интернет предназначен протокол... (Çəki: 1)

- ☒ HTTPS;
 - ☐ NNTP;
 - ☐ IRC;
 - ☐ FTP.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Сетевым протоколом является... (Çəki: 1)

- ☒ Набор программ;
 - ☐ Инструкция;
 - ☐ Набор правил;
 - ☐ Программа.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Основные угрозы доступности информации: (Çəki: 1)

- ☐ непреднамеренные ошибки пользователей
 - ☒ хакерская атака
 - ☐ отказ программного и аппаратно обеспечения
 - ☐ разрушение или повреждение помещений
 - ☐ злонамеренное изменение данных
-

Sual: Суть компрометации информации (Çəki: 1)

- ☐ внесение изменений в базу данных, в результате чего пользователь лишается доступа к информации
 - ☒ несанкционированный доступ к передаваемой информации по каналам связи и уничтожения содержания передаваемых сообщений
 - ☐ внесение несанкционированных изменений в базу данных, в результате чего потребитель вынужден либо отказаться от неё, либо предпринимать ;
 - ☐ дополнительные усилия для выявления изменений и восстановления истинных сведений;
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Информационная безопасность автоматизированной системы – это состояние автоматизированной системы, при котором она, ... (Çəki: 1)

- ☒ с одной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – ее наличие и функционирование не создает информационных угроз для элементов самой системы и внешней среды
 - ☐ с одной стороны, способна противостоять воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой – затраты на её функционирование ниже, чем предполагаемый ущерб от утечки защищаемой информации
 - ☐ способна противостоять только информационным угрозам, как внешним так и внутренним
 - ☐ способна противостоять только внешним информационным угрозам
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Методы повышения достоверности входных данных (Çəki: 1)

- ☐ Замена процесса ввода значения процессом выбора значения из предлагаемого множества
- ☐ Отказ от использования данных
- ☐ Проведение комплекса регламентных работ
- ☒ Использование вместо ввода значения его считывание с машиночитаемого носителя
- ☐ Введение избыточности в документ первоисточник

Sual: Принципиальное отличие межсетевых экранов (МЭ) от систем обнаружения атак (COB) (Çəki: 1)

- ☐ МЭ были разработаны для активной или пассивной защиты, а COB – для активного или пассивного обнаружения
- ☐ МЭ были разработаны для активного или пассивного обнаружения, а COB – для активной или пассивной защиты
- ☒ МЭ работают только на сетевом уровне, а COB – еще и на физическом
- ☐ Многократный ввод данных и сличение введенных значений
- ☐ все ответы не верны

Sual: Сервисы безопасности: (Çəki: 1)

- ☒ идентификация и аутентификация
- ☐ шифрование
- ☐ инверсия паролей
- ☐ контроль целостности
- ☐ регулирование конфликтов

Sual: Под угрозой удаленного администрирования в компьютерной сети понимается угроза (Çəki: 1)

- ☒ несанкционированного управления удаленным компьютером
- ☐ внедрения агрессивного программного кода в рамках активных объектов Web-страниц
- ☐ перехвата или подмены данных на путях транспортировки
- ☐ вмешательства в личную жизнь
- ☐ поставки неприемлемого содержания

BÖLMƏ: 0802

Ad	0802
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Причины возникновения ошибки в данных (Çəki: 1)

- ☐ Погрешность измерений
 - ☐ Ошибка при записи результатов измерений в промежуточный документ
 - ☒ Неверная интерпретация данных
 - ☐ Ошибки при переносе данных с промежуточного документа в компьютер
 - ☐ Использование недопустимых методов анализа данных
-

Sual: К формам защиты информации не относится... (Çəki: 1)

- ☒ аналитическая
 - ☐ правовая
 - ☐ организационно-техническая
 - ☐ страховая
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак (Çəki: 1)

- ☒ использование сетевых экранов или «firewall»
 - ☐ посещение только «надёжных» Интернет-узлов
 - ☐ использование только сертифицированных программ-броузеров при доступе к сети Интернет
 - ☐ все ответы не верны
 - ☐ использование антивирусных программ
-

Sual: Информация, составляющая государственную тайну не может иметь гриф... (Çəki: 1)

- ☒ «для служебного пользования»
 - ☐ «совершенно секретно»
 - ☐ «особой важности»
 - ☐ «секретно»
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Разделы современной криптографии: (Çəki: 1)

- ☒ Симметричные криптосистемы
 - ☐ Криптосистемы с открытым ключом
 - ☐ Криптосистемы с дублированием защиты
 - ☐ Системы электронной подписи
 - ☐ Управление паролями
-

Sual: Документ, определивший важнейшие сервисы безопасности и предложивший метод классификации информационных систем по требованиям безопасности (Çəki: 1)

- ☐ рекомендации X.800
 - ☐ Оранжевая книга
 - ☒ Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
 - ☐ все ответы не верны
 - ☐ все ответы верны.
-

Sual: Утечка информации – это ... (Çəki: 1)

- ☒ несанкционированный процесс переноса информации от источника к злоумышленнику
 - ☐ процесс раскрытия секретной информации
 - ☐ процесс уничтожения информации
 - ☐ непреднамеренная утрата носителя информации
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Основные угрозы конфиденциальности информации: (Çəki: 1)

- ☐ карнавал
 - ☐ переадресовка
 - ☐ блокирование
 - ☐ перехват данных
 - ☒ злоупотребления полномочиями
-

Sual: Элементы знака охраны авторского права: (Çəki: 1)

- ☐ буквы С в окружности или круглых скобках
 - ☒ буквы Р в окружности или круглых скобках
 - ☐ наименования (имени) правообладателя
 - ☐ наименование охраняемого объекта
 - ☐ года первого выпуска программы
-

Sual: Защита информации обеспечивается применением антивирусных средств (Çəki: 1)

- ☐ да
 - ☐ нет
 - ☒ не всегда
 - ☐ обеспечивается
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Средства защиты объектов файловой системы основаны на... (Çəki: 1)

- ☒ определении прав пользователя на операции с файлами и каталогами
 - ☐ задании атрибутов файлов и каталогов, независящих от прав пользователей
 - ☐ антивирусной программе
 - ☐ средства нанесения контратаки с помощью информационного оружия
 - ☐ все ответы не верны.
-

Sual: Вид угрозы действия, направленного на несанкционированное использование информационных ресурсов, не оказывающего при этом влияния на её функционирование – ... угроза (Çəki: 1)

- ☐ активная
- ☒ пассивная
- ☐ Медленная

- ☐ Быстрая
☐ все ответы не верны

BÖLMƏ: 0803

Ad	0803
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Преднамеренная угроза безопасности информации (Çəki: 1)

- ☒ кража
☐ наводнение
☐ повреждение кабеля, по которому идет передача, в связи с погодными условиями
☐ ошибка разработчика
☐ все ответы не верны

Sual: Концепция системы защиты от информационного оружия не должна включать... (Çəki: 1)

- ☐ средства нанесения контратаки с помощью информационного оружия
☐ механизмы защиты пользователей от различных типов и уровней угроз для национальной информационной инфраструктуры
☐ признаки, сигнализирующие о возможном нападении
☒ процедуры оценки уровня и особенностей атаки против национальной инфраструктуры в целом и отдельных пользователей
☐ все ответы не верны.

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Что такое компьютерный вирус? (Çəki: 1)

- ☐ Прикладная программа.
☐ Системная программа.
☒ Программы, которые могут «размножаться» и скрытно внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и документы.
☐ База данных.
☐ все ответы не верны

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какие существуют основные средства защиты? (Çəki: 1)

- ☒ Резервное копирование наиболее ценных данных.
☐ Аппаратные средства.
☐ Программные средства
☐ Все перечисленное

☐ все ответы не верны

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какие существуют вспомогательные средства защиты? (Çəki: 1)

- ☐ Аппаратные средства.
 - ☐ Программные средства
 - ☒ Аппаратные средства и антивирусные программы.
 - ☐ Все перечисленное
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. На чем основано действие антивирусной программы? (Çəki: 1)

- ☐ На ожидании начала вирусной атаки.
 - ☒ На сравнение программных кодов с известными вирусами.
 - ☐ На удалении зараженных файлов.
 - ☐ На всех перечисленных
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Какие программы относятся к антивирусным? (Çəki: 1)

- ☒ AVP, DrWeb, Norton AntiVirus.
 - ☐ MS-DOS, MS Word, AVP.
 - ☐ MS Word, MS Excel, Norton Commander.
 - ☐ MS Word, MS Excel, Paint
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Выберите правильный ответ из предложенных вариантов. Определите тип антивирусной программы. DrWeb относится (Çəki: 1)

- ☒ Полифаги
 - ☐ Ревизоры.
 - ☐ Блокировщики.
 - ☐ Сторожа
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: По предложенному описанию определите тип вируса. Заражают файлы документов Word и Excel. Являются фактически макрокомандами, которые встраиваются в документ (Çəki: 1)

- ☐ Бутовый
 - ☐ Червь
 - ☐ Троян
 - ☒ Макровирус
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... (Çəki: 1)

- ☒ работы с файлами
 - ☐ форматирования диска
 - ☐ выключения компьютера
 - ☐ печати на принтере
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Çəki: 1)

- ☒ сотрудники отделов разработки и сопровождения ПО;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации;
 - ☐ посетители;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☐ клиенты.
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Çəki: 1)

- ☒ посетители;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации;
 - ☐ технический персонал, обслуживающий здание;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☐ клиенты.
-

BÖLMƏ: 0901

Ad	0901
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска? (Çəki: 1)

- ☐ защищенную программу
 - ☐ загрузочную программу
 - ☐ файл с антивирусной программой
 - ☒ антивирусную программу, установленную на компьютер
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Какая программа не является антивирусной? (Çəki: 1)

- ☐ AVP
- ☒ Defrag
- ☐ Norton Antivirus
- ☐ Dr Web

☐ все не верны.

Sual: Какие программы не относятся к антивирусным? (Çəki: 1)

- ☐ программы-фаги
 - ☒ программы сканирования
 - ☐ программы-ревизоры
 - ☐ программы-детекторы
 - ☐ все не верны.
-

Sual: Как вирус может появиться в компьютере? (Çəki: 1)

- ☒ при работе компьютера в сети
 - ☐ при решении математической задачи
 - ☐ при работе с макросами
 - ☐ самопроизвольно
 - ☐ все не верны.
-

Sual: Как происходит заражение «почтовым» вирусом? (Çəki: 1)

- ☒ при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail
 - ☐ при подключении к почтовому серверу
 - ☐ при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом
 - ☐ при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла
 - ☐ все не верны.
-

Sual: Как обнаруживает вирус программа-ревизор? (Çəki: 1)

- ☐ контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения
 - ☐ отслеживает изменения загрузочных секторов дисков
 - ☒ при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, хранящимися в базе данных
 - ☐ периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Компьютерным вирусом является ... (Çəki: 1)

- ☐ программа проверки и лечения дисков
 - ☐ любая программа, созданная на языках низкого уровня
 - ☐ программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
 - ☒ специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает способностью "размножаться"
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Категории компьютерных вирусов НЕ относятся (Çəki: 1)

- ☐ загрузочные вирусы
- ☒ type-вирусы
- ☐ файловые вирусы
- ☐ сетевые вирусы

☐ все ответы не верны

Sual: Найдите правильные слова: компьютерные вирусы ... (Çəki: 1)

- ☐ возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера
 - ☒ пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных компьютеров
 - ☐ зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов
 - ☐ являются следствием ошибок в операционной системе компьютера
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Найдите отличительные особенности компьютерного вируса: (Çəki: 1)

- ☐ он обладает значительным объемом программного кода и ловкостью действий
 - ☐ компьютерный вирус легко распознать и просто удалить
 - ☐ вирус имеет способности к повышению помехоустойчивости операционной системы и к расширению объема оперативной памяти компьютера
 - ☒ он обладает маленьким объемом, способностью к самостоятельному запуску и многократному копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Создание компьютерных вирусов является (Çəki: 1)

- ☐ последствием сбоев операционной системы
 - ☐ необходимым компонентом подготовки программистов
 - ☐ побочным эффектом при разработке программного обеспечения
 - ☒ преступлением
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Загрузочные вирусы характеризуются тем, что ... (Çəki: 1)

- ☒ поражают загрузочные секторы дисков
 - ☐ поражают программы в начале их работы
 - ☐ запускаются при загрузке компьютера
 - ☐ изменяют весь код заражаемого файла
 - ☐ все ответы не верны
-

BÖLMƏ: 0902

Ad	0902
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Файловый вирус ... (Çəki: 1)

- ☐ поражает загрузочные сектора дисков
 - ☒ всегда изменяет код заражаемого файла
 - ☐ всегда меняет длину имени файла
 - ☐ всегда меняет начало и длину файла
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Назначение антивирусных программ, называемых детекторами: (Çəki: 1)

- ☐ обнаружение и уничтожение вирусов
 - ☒ контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов
 - ☐ обнаружение компьютерных вирусов
 - ☐ уничтожение зараженных файлов
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: К антивирусным программам не относятся: (Çəki: 1)

- ☐ фаги
 - ☐ ревизоры
 - ☒ интерпретаторы
 - ☐ мониторы
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Из перечисленного: 1) пароли доступа, 2) дескрипторы, 3) шифрование, 4) хеширование, 5) установление прав доступа, 6) запрет печати, к средствам компьютерной защиты информации относятся: (Çəki: 1)

- ☒ 1, 3, 5;
 - ☐ 1, 4, 6;
 - ☐ 2, 4, 6;
 - ☐ 4, 5, 6.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Заражение компьютерным вирусом не может произойти... (Çəki: 1)

- ☐ При открытии файла, прикрепленного к почте;
 - ☒ При включении и выключении компьютера;
 - ☐ При копировании файлов;
 - ☐ При запуске на выполнение программного файла.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Электронная цифровая подпись документа позволяет решить вопрос о ____ документа(у). (Çəki: 1)

- ☐ Режиме доступа к;
 - ☐ Ценности;
 - ☒ Подлинности;
 - ☐ Секретности.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Результатом реализации угроз информационной безопасности может быть... (Ҷәкі: 1)

- ☐ Уничтожение устройств ввода/вывода;
 - ☐ Изменение конфигурации периферийных устройств;
 - ☐ все ответы не верны
 - ☐ Уничтожение каналов связи;
 - ☒ Внедрение дезинформации.
-

Sual: Программными средствами для защиты информации в компьютерной сети являются: 1) Firewall, 2) Brandmauer, 3) Sniffer, 4) Backup. (Ҷәкі: 1)

- ☒ 1 и 4;
 - ☐ 2 и 3;
 - ☐ 3 и 4;
 - ☐ 1 и 2.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Под утечкой информации понимается... (Ҷәкі: 1)

- ☒ Несанкционированный процесс переноса информации от источника к злоумышленнику;
 - ☐ Процесс уничтожения информации;
 - ☐ Непреднамеренная утрата носителя информации;
 - ☐ Процесс раскрытия секретной информации.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Вирусы могут быть: а) загрузочными, б) мутантами, в) невидимками, г) дефектными, д) логическими. (Ҷәкі: 1)

- ☐ б, г, д;
 - ☐ в, г, д;
 - ☒ а, б, в;
 - ☐ а, в, г;
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Троянской программой является... (Ҷәкі: 1)

- ☒ Программа, вредоносное действие которой выражается в удалении и/или модификации системных файлов компьютера;
 - ☐ Программа, заражающая компьютер независимо от действий пользователя;
 - ☐ Программа, проникающая на компьютер пользователя через Интернет.
 - ☐ Вредоносная программа, которая сама не размножается, а выдает себя за что-то полезное, тем самым пытаясь побудить пользователя переписать и установить на свой компьютер программу самостоятельно.
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Программа для архивации файлов - это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ программа для создания резервных копий файлов
- ☒ программа для уменьшения (сжатия) исходного объема файлов

- ☐ программа для просмотра архивных файлов
- ☐ все ответы не верны
- ☐ все ответы верны

BÖLMƏ: 0903

Ad	0903
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: (Çəki: 1)

- ☐ запустить на выполнение
- ☒ распаковать
- ☐ просмотреть
- ☐ все ответы не верны
- ☐ все ответы верны

Sual: Компьютерные вирусы: (Çəki: 1)

- ☐ зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов
- ☒ создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК
- ☐ являются следствием ошибок в операционной системе
- ☐ все ответы не верны
- ☐ все ответы верны

Sual: Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: (Çəki: 1)

- ☐ значительный объем программного кода
- ☒ маленький объем и способность к самостоятельному запуску и созданию
- ☐ помехи корректной работе компьютера
- ☐ необходимость запуска со стороны пользователя
- ☐ все ответы верны

Sual: Загрузочные вирусы: (Çəki: 1)

- ☐ изменяют весь код заражаемого файла
- ☒ поражают загрузочные сектора дисков
- ☐ запускаются при запуске компьютера
- ☐ запускаются при открытии файла
- ☐ все ответы не верны

Sual: Файловые вирусы: (Çəki: 1)

- ☐ запускаются при запуске компьютера
 - ☐ поражают программы в начале их работы
 - ☐ поражают загрузочные сектора дисков
 - ☒ изменяют весь код заражаемого файла
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Какого типа файлы лучше всего сжимаются: (Ҷәкі: 1)

- ☐ текстовые
 - ☒ графические
 - ☐ исполняемые
 - ☐ скрытые
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Чему равен коэффициент сжатия, если начальный объем составлял 250 Кбайт, после сжатия 50 Кбайт (Ҷәкі: 1)

- ☐ 50%
 - ☒ 20%
 - ☐ 25%
 - ☐ 10%
 - ☐ 15 %
-

Sual: Какие мероприятия не являются административными при обеспечении мер безопасности: (Ҷәкі: 1)

- ☐ пропускной режим
 - ☐ контроль журналов работы
 - ☐ контроль смены паролей
 - ☒ выявление уязвимостей в системе защиты
 - ☐ порядок хранения документов
-

Sual: Сигнатурный метод антивирусной проверки заключается в ... (Ҷәкі: 1)

- ☒ анализе поведения файла в разных условиях
 - ☐ сравнении файла с известными образцами вирусов
 - ☐ отправке файлов на экспертизу в компанию-производителя антивирусного средства
 - ☐ анализе кода на предмет наличия подозрительных команд
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Косвенное проявление наличия вредоносной программы на компьютере (Ҷәкі: 1)

- ☒ неожиданно появляющееся всплывающее окно с приглашением посетить некий сайт
- ☐ неожиданно появляющееся всплывающее окно с текстом порнографического содержания
- ☐ неожиданное отключение электроэнергии

- ☐ неожиданное уведомление антивирусной программы об обнаружении вируса
- ☐ неожиданное самопроизвольное завершение работы почтового агента

Sual: Антиспамовая программа, установленная на домашнем компьютере, служит для ... (Çəki: 1)

- ☐ корректной установки и удаления прикладных программ
- ☐ обеспечения регулярной доставки антивирусной программе новых антивирусных баз
- ☐ защиты компьютера от хакерских атак
- ☒ защиты компьютера от нежелательной и/или незапрошенной корреспонденции
- ☐ все ответы не верны

Sual: Положения, которые целесообразно вынести в инструкцию по работе за компьютером, разрабатываемую для компьютерного класса средней школы (Çəki: 1)

- ☐ не открывать почтовые сообщения от незнакомых отправителей
- ☒ перед работой (копированием, открытием, запуском) с файлами, размещенными на внешнем носителе (компакт-диск, дискета, флеш-накопитель) нужно проверить их на отсутствие вирусов
- ☐ при работе в Интернет не соглашаться на предложения загрузить и/или установить неизвестную программу
- ☐ не открывать почтовые сообщения, содержащие вложения
- ☐ перед работой с любым объектом, загруженным из Интернета, его следует проверить на вирусы

BÖLMƏ: 1001

Ad	1001
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Цель создания анонимного SMTP-сервера – для ... (Çəki: 1)

- ☐ размещения на них сайтов с порнографической или другой запрещенной информацией
- ☒ рассылки спама
- ☐ создания ботнета
- ☐ распределенных вычислений сложных математических задач
- ☐ все ответы не верны

Sual: Метаморфизм – это ... (Çəki: 1)

- ☒ метод маскировки от антивирусов с помощью шифрования
 - ☐ метод маскировки от антивирусов с помощью многоуровневого архивирования и запаковки
 - ☐ создание вирусных копий путем шифрования части кода и/или вставки в код файла дополнительных, ничего не делающих команд
 - ☐ создание вирусных копий путем замены некоторых команд на аналогичные, перестановки местами частей кода, вставки между ними дополнительных, ничего не делающих команд
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Деятельность клавиатурных шпионов (Ҷәкі: 1)

- ☐ находясь в оперативной памяти записывают все, что пользователь вводит с клавиатуры и передают своему хозяину
 - ☒ находясь в оперативной памяти следят за вводимой информацией. Как только пользователь вводит некое кодовое слово, клавиатурный шпион начинает выполнять вредоносные действия, заданные автором
 - ☐ находясь в оперативной памяти следят за вводимой пользователем информацией и по команде хозяина производят нужную ему замену одних символов (или групп символов) другими
 - ☐ передают хозяину марку и тип используемой пользователем клавиатуры
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Обязательные свойства любого современного антивирусного комплекса (Ҷәкі: 1)

- ☐ не мешать выполнению основных функций компьютера
 - ☐ не занимать много системных ресурсов
 - ☐ не занимать канал Интернет
 - ☐ надежно защищать от вирусов
 - ☒ быть кроссплатформенным (работать под управлением любой операционной системы)
-

Sual: Задача, выполняющая модуль планирования, входящий в антивирусный комплекс (Ҷәкі: 1)

- ☒ настройка расписания запуска ряда важных задач (проверки на вирусы, обновления антивирусных баз и пр.)
 - ☐ определения параметров взаимодействия различных компонентов антивирусного комплекса
 - ☐ определения областей работы различных задач поиска вирусов
 - ☐ настройки параметров уведомления пользователя о важных событиях в жизни антивирусного комплекса
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Логические бомбы относятся к классу ... (Ҷәкі: 1)

- ☐ файловых вирусов
- ☐ макровирусов
- ☐ сетевых червей
- ☐ троянов

- ☒ условно опасных программ
-

Sual: К какому типу Использование инструкций по работе за компьютером, введенные в отдельно взятом компьютерном классе, можно отнести к ... методам антивирусной защиты. (Çəki: 1)

- ☐ теоретическим
☒ практическим
☐ организационным
☐ техническим
☐ все ответы не верны
-

Sual: Использование брандмауэров относят к ... методам антивирусной защиты. (Çəki: 1)

- ☐ теоретическим
☐ практическим
☒ организационным
☐ Техническим
☐ все ответы не верны
-

Sual: Свойство вируса, позволяющее называться ему загрузочным – способность ... (Çəki: 1)

- ☒ заражать загрузочные сектора жестких дисков
☐ заражать загрузочные дискеты и компакт-диски
☐ вызывать перезагрузку компьютера-жертвы
☐ подсвечивать кнопку Пуск на системном блоке
☐ все ответы не верны
-

Sual: К классу условно опасных относятся программы ... (Çəki: 1)

- ☐ о которых нельзя однозначно сказать, что они вредоносны
☐ последствия выполнения которых нельзя предугадать
☐ которые можно выполнять только при наличии установленного антивирусного программного обеспечения
☒ характеризующиеся способностью при срабатывании заложенных в них условий (в конкретный день, время суток, определенное действие пользователя или команды извне) выполнять какое-либо действие, например, удаление файлов. В остальное время они безвредны
☐ все ответы не верны
-

Sual: Типы методов антивирусной защиты (Çəki: 1)

- ☐ теоретические
☐ практические
☐ организационные
☐ технические
☒ программные
-

Sual: Главное преимущество встроенного в Microsoft Windows XP (с установленным Service Pack 2) брандмауэра по сравнению с устанавливаемыми отдельно персональными брандмауэрами (Çəki: 1)

- ☒ более ясный и интуитивно понятный интерфейс
- ☐ отсутствие необходимости отдельно покупать его и устанавливать
- ☐ наличие более полного функционала
- ☐ возможность более точно задавать исключения
- ☐ все ответы не верны

BÖLMƏ: 1002

Ad	1002
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ограничения, которые накладывает отсутствие на домашнем компьютере постоянного выхода в Интернет (Çəki: 1)

- ☐ трудности с регулярным автоматическим получением новых антивирусных баз
- ☐ невозможность использовать антиспамовую программу в режиме реального времени
- ☐ ложные срабатывания в работе персонального брандмауэра
- ☒ невозможность запуска антивирусной проверки в режиме реального времени
- ☐ все ответы не верны

Sual: Брандмауэр (firewall) – это программа, ... (Çəki: 1)

- ☒ которая следит за сетевыми соединениями и принимает решение о разрешении или запрещении новых соединений на основании заданного набора правил
- ☐ которая следит за сетевыми соединениями, регистрирует и записывает в отдельный файл подробную статистику сетевой активности
- ☐ на основе которой строится система кэширования загружаемых веб-страниц
- ☐ реализующая простейший антивирус для скриптов и прочих использующихся в Интернет активных элементов
- ☐ все ответы не верны

Sual: Преимущества сигнатурного метода антивирусной проверки над эвристическим (Çəki: 1)

- ☐ более надежный
- ☐ существенно менее требователен к ресурсам
- ☐ не требует регулярного обновления антивирусных баз

- ☒ позволяет выявлять новые, еще не описанные вирусными экспертами, вирусы
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Типы троянов: (Çəki: 1)

- ☐ клавиатурные шпионы
 - ☐ похитители паролей
 - ☐ дефрагментаторы дисков
 - ☒ утилиты скрытого удаленного управления
 - ☐ логические бомбы
-

Sual: Вирус – это программа, способная... (Çəki: 1)

- ☒ создавать свои дубликаты (не обязательно совпадающие с оригиналом) и внедрять их в вычислительные сети и/или файлы, системные области компьютера и прочие выполняемые объекты. При этом дубликаты сохраняют способность к дальнейшему распространению
 - ☐ нанести какой-либо вред компьютеру, на котором она запускаются, или другим компьютерам в сети
 - ☐ нанести какой-либо вред компьютеру, на котором она запускаются, или другим компьютерам в сети: прямо или посредством других программ и/или приложения
 - ☐ все ответы не верны
 - ☐ все ответы верны
-

Sual: Стадии жизненного цикла классического трояна (Çəki: 1)

- ☒ проникновение на чужой компьютер
 - ☐ активация
 - ☐ поиск объектов для заражения
 - ☐ подготовка копий
 - ☐ внедрение копий
-

Sual: Трояны классифицируются по ... (Çəki: 1)

- ☐ методу размножения
 - ☒ методу распространения
 - ☐ методу маскировки
 - ☐ типу вредоносной нагрузки
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Положительные моменты в использовании для выхода в Интернет браузера, отличного от Microsoft Internet Explorer, но аналогичного по функциональности (Çəki: 1)

- ☒ уменьшение вероятности заражения, поскольку большинство вредоносных программ пишутся в расчете на самый популярный браузер, коим является Microsoft Internet Explorer

- ☐ уменьшение вероятности заражения, поскольку использование иного браузера может косвенно свидетельствовать об отсутствии у пользователя достаточных средств для покупки Microsoft Internet Explorer
 - ☐ возможность установить отличную от www.msn.com стартовую страницу
 - ☐ возможность одновременно работать в нескольких окнах
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Преимущества эвристического метода антивирусной проверки над сигнатурным (Çəki: 1)

- ☐ более надежный
 - ☐ существенно менее требователен к ресурсам
 - ☒ не требует регулярного обновления антивирусных баз
 - ☐ позволяет выявлять новые, еще не описанные вирусными экспертами, вирусы
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Выполнение вредоносной программой, относящейся к классическим утилитам дозвола, вызывает ... (Çəki: 1)

- ☒ явные проявления
 - ☐ косвенные проявления
 - ☐ материальные проявления
 - ☐ скрытые проявления
 - ☐ все ответы не верны
-

Sual: Антивирусные базы можно обновить на компьютере, не подключенном к Интернет. (Çəki: 1)

- ☒ да, это можно сделать с помощью мобильных носителей скопировав антивирусные базы с другого компьютера, на котором настроен выход в Интернет и установлена эта же антивирусная программа или на нем нужно вручную скопировать базы с сайта компании-производителя антивирусной программы
 - ☐ да, позвонив в службу технической поддержки компании-производителя антивирусной программы. Специалисты этой службы продиктуют последние базы, которые нужно сохранить на компьютере воспользовавшись любым текстовым редактором
 - ☐ нет
 - ☐ да
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Скрытые проявления вирусного заражения: (Çəki: 1)

- ☐ наличие на рабочем столе подозрительных ярлыков
 - ☒ наличие в оперативной памяти подозрительных процессов
 - ☐ наличие на компьютере подозрительных файлов
 - ☐ подозрительная сетевая активность
 - ☐ неожиданно появляющееся всплывающее окно с приглашением посетить некий сайт
-

BÖLMƏ: 1003

Ad	1003
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Основная задача, которую решает антивирусная проверка в режиме реального времени (Çəki: 1)

- ☒ обеспечение непрерывности антивирусной проверки
- ☐ обеспечение невмешательства в процесс деятельности других программ
- ☐ обеспечение взаимодействия между пользователем и антивирусной программой
- ☐ предоставление возможности глубокой проверки заданных объектов
- ☐ все ответы неверны

Sual: Подозрительная сетевая активность может быть вызвана ... (Çəki: 1)

- ☐ сетевым червем
- ☒ P2P-червем
- ☐ трояном
- ☐ логической бомбой
- ☐ все ответы неверны

Sual: Необходимость модуля обновления для любого современного антивирусного средства – для ... (Çəki: 1)

- ☐ доставки сигнатур на компьютеры всех пользователей, использующих соответствующую антивирусную программу
- ☐ взаимодействия антивирусной программы с сайтом компании-производителя
- ☒ подключения антивирусных баз к антивирусной программе
- ☐ обеспечения взаимодействия операционной системы с антивирусным комплексом
- ☐ все ответы неверны

Sual: Сколько процентов электронных писем являются Спамом? (Çəki: 1)

- ☒ 10;
- ☐ 30;
- ☐ 50;
- ☐ 70;
- ☐ 90.

Sual: Активный перехват информации это перехват, который: (Çəki: 1)

- ☒ заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;
 - ☐ основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций;
 - ☐ неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;
 - ☐ осуществляется путем использования оптической техники;
 - ☐ осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.
-

Sual: Пассивный перехват информации это перехват, который: (Җәки: 1)

- ☐ заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;
 - ☐ основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций;
 - ☐ неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;
 - ☒ осуществляется путем использования оптической техники;
 - ☐ осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.
-

Sual: Аудиоперехват перехват информации это перехват, который: (Җәки: 1)

- ☒ заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;
 - ☐ основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций;
 - ☐ неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;
 - ☐ осуществляется путем использования оптической техники;
 - ☐ осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.
-

Sual: Просмотр мусора это перехват информации, который: (Җәки: 1)

- ☐ заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации;
 - ☐ основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций;
 - ☒ неправомерно использует технологические отходы информационного процесса;
 - ☐ осуществляется путем использования оптической техники;
 - ☐ осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера.
-

Sual: Перехват, который заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств обработки информации называется: (Җәки: 1)

- ☐ активный перехват;
- ☐ пассивный перехват;

- ☒ аудиоперехват;
- ☐ видеоперехват;
- ☐ просмотр мусора.

Sual: Перехват, который осуществляется путем использования оптической техники называется: (Çəki: 1)

- ☐ активный перехват;
- ☐ пассивный перехват;
- ☐ аудиоперехват;
- ☒ видеоперехват;
- ☐ просмотр мусора.

Sual: Перехват, который основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций называется: (Çəki: 1)

- ☐ активный перехват;
- ☒ пассивный перехват;
- ☐ аудиоперехват;
- ☐ видеоперехват;
- ☐ просмотр мусора.

Sual: Перехват, который осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера называется: (Çəki: 1)

- ☐ активный перехват;
- ☐ пассивный перехват;
- ☐ аудиоперехват;
- ☒ видеоперехват;
- ☐ просмотр мусора.

Sual: Перехват, который неправомерно использует технологические отходы информационного процесса называется: (Çəki: 1)

- ☐ активный перехват;
- ☐ пассивный перехват;
- ☐ аудиоперехват;
- ☐ видеоперехват;
- ☒ просмотр мусора.

BÖLMƏ: 1101

Ad	1101
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Хакер? (Çəki: 1)

- ☐ Это лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях;
 - ☐ Это мошенник, рассылающий свои послания, в надежде обмануть наивных и жадных;
 - ☒ Это лицо, изучающее систему с целью ее взлома и реализующее свои криминальные наклонности в похищении информации и написании вирусов разрушающих ПО;
 - ☐ Так в XIX веке называли плохого игрока в гольф, дилетанта;
 - ☐ Это мошенники, которые обманным путем выманивают у доверчивых пользователей сети конфиденциальную информацию.
-

Sual: Лицо, которое взламывает интрасеть в познавательных целях это: (Çəki: 1)

- ☐ скамер;
 - ☐ хакер;
 - ☒ фишер;
 - ☐ фракер;
 - ☐ кракер.
-

Sual: Защита информации это: (Çəki: 1)

- ☐ процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации;
 - ☒ преобразование информации, в результате которого содержание информации становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа;
 - ☐ получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических средств;
 - ☐ совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее носителям;
 - ☐ деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на неё.
-

Sual: Информационные процессы это: (Çəki: 1)

- ☒ процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации;
 - ☐ преобразование информации, в результате которого содержание информации становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа;
 - ☐ получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических средств;
 - ☐ совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее носителям;
 - ☐ деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на неё.
-

Sual: Шифрование информации это: (Çəki: 1)

- ☐ процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации;
 - ☒ преобразование информации, в результате которого содержание информации становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа;
 - ☐ совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее носителям;
 - ☐ деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на неё.
 - ☐ получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических средств;
-

Sual: Доступ к информации это: (Ҷаки: 1)

- ☐ процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска информации;
 - ☐ преобразование информации, в результате которого содержание информации становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа;
 - ☐ получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи технических средств;
 - ☒ совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к информации и ее носителям;
 - ☐ деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на неё.
-

Sual: Защита информации от утечки это деятельность по предотвращению: (Ҷаки: 1)

- ☐ получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации;
 - ☐ воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации;
 - ☐ воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя технических и программных средств информационных систем, а также природных явлений;
 - ☒ неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, несанкционированного доступа;
 - ☐ несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации.
-

Sual: Защита информации от несанкционированного воздействия это деятельность по предотвращению: (Ҷаки: 1)

- ☐ получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации;

- ☒ воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации;
 - ☐ воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя технических и программных средств информационных систем, а также природных явлений;
 - ☐ неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, несанкционированного доступа;
 - ☐ несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации.
-

Sual: Защита информации от непреднамеренного воздействия это деятельность по предотвращению: (Ҷәкі: 1)

- ☒ получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации;
 - ☐ воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации;
 - ☐ воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя технических и программных средств информационных систем, а также природных явлений;
 - ☐ неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, несанкционированного доступа;
 - ☐ несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации.
-

Sual: Защита информации от несанкционированного доступа это деятельность по предотвращению (Ҷәкі: 1)

- ☐ получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации прав или правил доступа к защищаемой информации;
 - ☐ воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носителя информации;
 - ☐ воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя технических и программных средств информационных систем, а также природных явлений;
 - ☒ неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, несанкционированного доступа;
 - ☐ несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого количества получателей информации.
-

Sual: Субъект доступа к информации это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ физическое лицо, или материальный объект, в том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;
 - ☐ субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом и/или собственником информации;
 - ☒ субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с их нарушением;
 - ☐ субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения информацией в соответствии с законодательными актами;
 - ☐ участник правоотношений в информационных процессах.
-

Sual: Носитель информации это: (Ҷаки: 1)

- ☒ физическое лицо, или материальный объект, в том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;
 - ☐ субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом и/или собственником информации;
 - ☐ субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с их нарушением;
 - ☐ субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения информацией в соответствии с законодательными актами;
 - ☐ участник правоотношений в информационных процессах.
-

Sual: Собственник информации это: (Ҷаки: 1)

- ☐ физическое лицо, или материальный объект, в том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;
 - ☒ субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом и/или собственником информации;
 - ☐ субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с их нарушением;
 - ☐ субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения информацией в соответствии с законодательными актами;
 - ☐ участник правоотношений в информационных процессах.
-

Sual: Владелец информации это: (Ҷаки: 1)

- ☐ физическое лицо, или материальный объект, в том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;

- ☐ субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом и/или собственником информации;
- ☒ субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с их нарушением;
- ☐ субъект, в полном объеме реализующий полномочия, пользования, распоряжения информацией в соответствии с законодательными актами;
- ☐ участник правоотношений в информационных процессах.

Bölmə: 1102

Ad	1102
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Пользователь (потребитель) информации это: (Çəki: 1)

- ☐ физическое лицо, или материальный объект, в том числе физическое поле, в которых информация находит свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов;
- ☐ субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом и/или собственником информации;
- ☐ субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, владельца или посредника в соответствии с установленными правами и правилами доступа к информации либо с их нарушением;
- ☒ субъект, в полном объеме реализующий полномочия, пользования, распоряжения информацией в соответствии с законодательными актами;
- ☐ участник правоотношений в информационных процессах.

Sual: Естественные угрозы безопасности информации вызваны: (Çəki: 1)

- ☐ деятельностью человека;
- ☐ ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного обеспечения;
- ☒ воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независимых от человека;
- ☐ корыстными устремлениями злоумышленников;
- ☐ ошибками при действиях персонала.

Sual: Искусственные угрозы безопасности информации вызваны: (Çəki: 1)

- ☐ деятельностью человека;
- ☐ ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного обеспечения;

- ☐ воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независящих от человека;
 - ☒ корыстными устремлениями злоумышленников;
 - ☐ ошибками при действиях персонала.
-

Sual: К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.;
 - ☐ перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и линий связи;
 - ☐ изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.;
 - ☐ чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;
 - ☒ неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы или разрушению аппаратных, программных, информационных ресурсов системы.
-

Sual: К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.;
 - ☐ неправомерное отключение оборудования или изменение режимов работы устройств и программ;
 - ☒ изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.;
 - ☐ чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;
 - ☐ перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и линий связи.
-

Sual: К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.;
 - ☐ чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;
 - ☐ изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.;
 - ☐ неумышленная порча носителей информации;
 - ☒ перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и линий связи.
-

Sual: К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☒ физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.;
- ☐ чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих устройств;

- ☐ изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.;
 - ☐ нелегальное внедрение и использование неучтенных программ игровых, обучающих, технологических и др., не являющихся необходимыми для выполнения служебных обязанностей;
 - ☐ перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и линий связи.
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Çəki: 1)

- ☒ сотрудники отделов разработки и сопровождения ПО;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации;
 - ☐ посетители;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☐ клиенты.
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Çəki: 1)

- ☒ посетители;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации;
 - ☐ технический персонал, обслуживающий здание;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☐ клиенты.
-

Sual: Атака, которая позволяет воздействовать на перехваченную информацию (проводить селекцию потока информации): (Çəki: 1)

- ☐ подмена доверенного объекта или субъекта распределенной вычислительной сети;
 - ☐ ложный объект распределенной вычислительной сети;
 - ☒ анализ сетевого трафика;
 - ☐ отказ в обслуживании;
 - ☐ удаленный контроль над станцией в сети.
-

BÖLMƏ: 1103

Ad	1103
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: К основным преднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ неправомерное отключение оборудования или изменение режимов работы устройств и программ;
 - ☒ незаконное подключение к линиям связи с целью работы "между строк";
 - ☐ игнорирование организационных ограничений (установленных правил) при работе в системе;
 - ☐ пересылка данных по ошибочному адресу абонента;
 - ☐ разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей шифрования, идентификационных карточек, пропусков и т.п.).
-

Sual: К основным преднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ неправомерное отключение оборудования или изменение режимов работы устройств и программ;
 - ☐ игнорирование организационных ограничений (установленных правил) при работе в системе;
 - ☒ незаконное подключение к линиям связи с целью подмены законного пользователя путем его отключения после входа в систему;
 - ☐ пересылка данных по ошибочному адресу абонента;
 - ☐ разглашение, передача или утрата атрибутов разграничения доступа (паролей, ключей шифрования, идентификационных карточек, пропусков и т.п.).
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ клиенты;
 - ☒ пользователи системы;
 - ☐ посетители;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации.
-

Sual: К внутренним нарушителям информационной безопасности относится:
(Ҷаќи: 1)

- ☐ клиенты;
 - ☐ представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения жизнедеятельности организации;
 - ☐ посетители;
 - ☐ любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории;
 - ☒ персонал, обслуживающий технические средства.
-

Sual: Свойство алгоритма _____ означает, что применение алгоритма к одним и тем же данным должно давать одинаковый результат (Ҷаќи: 1)

- ☒ массовость
- ☐ результативность

- ☐ конечность
 - ☐ детерминированность (определенность)
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Свойство алгоритма _____ означает, что при корректно заданных исходных данных алгоритм выдает результат за фиксированное число шагов (Çəki: 1)

- ☒ конечность
 - ☐ массовость
 - ☐ детерминированность
 - ☐ понятность
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: В вычислительной технике в качестве основной используется _____ система счисления (Çəki: 1)

- ☐ восьмеричная
 - ☐ шестнадцатеричная
 - ☒ двоичная
 - ☐ десятичная
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: В ЭВМ для записи целых положительных чисел используется ... (Çəki: 1)

- ☒ мантисса и порядок
 - ☐ обратный код
 - ☐ прямой код
 - ☐ дополнительный код
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Наибольшее натуральное число, кодируемое 7 битами, равно... (Çəki: 1)

- ☐ 255
 - ☐ 127
 - ☐ 256
 - ☒ 128
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Количество информации содержащееся в одном разряде двоичного числа равно... (Çəki: 1)

- ☐ 1 байт
 - ☐ 2 бита
 - ☐ 2 байта
 - ☒ 1 бит
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Энтропия в информатике – это свойство ... (Çəki: 1)

- ☐ данных
 - ☒ знаний
 - ☐ условий поиска
 - ☐ информации
 - ☐ все ответы неверны
-

Sual: Выберите вариант, в котором единицы измерения информации расположены в порядке возрастания. (Çəki: 1)

- ☐ гигабайт, мегабайт, терабайт
 - ☐ терабайт, мегабайт, гигабайт
 - ☒ мегабайт, гигабайт, терабайт
 - ☐ мегабайт, терабайт, гигабайт
 - ☐ все ответы неверны
-

BÖLMƏ: 1201

Ad	1201
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Назначение клавиши Ctrl: (Çəki: 1)

- ☐ вставка символов
 - ☐ клавиша ввода
 - ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами
 - ☐ удаление символа слева от курсора
 - ☐ клавиша верхнего регистра
-

Sual: Назначение клавиши Alt: (Çəki: 1)

- ☐ верхний регистр
 - ☐ клавиша вывода
 - ☐ включение цифрового раздела
 - ☐ клавиша ввода
 - ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами
-

Sual: Какую клавишу используют для включения-выключения цифрового раздела клавиатуры: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☒ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☐ Insert
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вниз: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Page Down
 - ☐ Insert
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вверх: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Page Up
 - ☐ Insert
-

Sual: Какую клавишу используют для выполнения команд и перемещения курсора к началу новой строки: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в начало некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☒ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в конец некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☒ End
 - ☐ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Названия каких клавиш написаны под светодиодами: (Çəki: 1)

- ☒ Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
- ☐ End, Insert
- ☐ Home, Run

- ☐ Delete, Page Down
 - ☐ Enter, Page Down, Page Up
-

Sual: Что такое разрешающая способность монитора: (Çəki: 1)

- ☐ графический режим работы
 - ☐ текстовый режим работы
 - ☒ количество точек по горизонтали и вертикали
 - ☐ количество знакомест
 - ☐ заранее заданные символы
-

Sual: В каких режимах работает монитор: (Çəki: 1)

- ☒ текстовый, графический
 - ☐ цветной
 - ☐ монохромный
 - ☐ вывод рисунков
 - ☐ табличный
-

Sual: Какую клавишу используют для блокировки прокрутки экрана: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ End
 - ☒ Scroll Lock
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

BÖLMƏ: 1202

Ad	1202
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Компьютер – это: (Çəki: 1)

- ☐ устройство для ввода в память компьютера исходных данных
 - ☐ устройство для хранения информации
 - ☐ манипулятор для соединения с системой Интернет
 - ☒ универсальное устройство для ввода, передачи, хранения и переработки информации
 - ☐ устройство для чтения компакт дисков
-

Sual: Как называется устройство ввода информации в ЭВМ непосредственно с бумажного документа: (Çəki: 1)

- ☐ клавиатура

- ☐ лазерный принтер
 - ☐ джойстик
 - ☐ трекбол
 - ☒ сканер
-

Sual: Операция архивация – это есть: (Ҷаќи: 1)

- ☐ трансляции программы на машинный код
 - ☐ создание базы данных
 - ☐ проверка содержимого диска на вирус
 - ☒ сжатие файлов и папок
 - ☐ удаление файлов
-

Sual: Назначение в текстовых редакторах Windows клавиатурного сочетания Shift + Insert: (Ҷаќи: 1)

- ☐ уничтожить
 - ☐ восстановить из корзины
 - ☒ вставить из буфера
 - ☐ поместить в буфер
 - ☐ удалить в корзину
-

Sual: Программы обслуживания устройств ЭВМ называются: (Ҷаќи: 1)

- ☐ интерпретаторами
 - ☐ трансляторами
 - ☒ драйверами
 - ☐ загрузчиками
 - ☐ компиляторами
-

Sual: Расширение заархивированных файлов в операционной системе Windows: (Ҷаќи: 1)

- ☐ BMP
 - ☐ TXT
 - ☒ ARJ, ZIP, RAR
 - ☐ DOC
 - ☐ EXE
-

Sual: Программы, предназначенные для защиты от вирусов: (Ҷаќи: 1)

- ☐ драйверы
 - ☐ текстовые редакторы
 - ☒ антивирусы
 - ☐ электронные таблицы
 - ☐ архиваторы
-

Sual: К прикладным программам относятся: (Ҷаќи: 1)

- ☒ MS Excel, MS Power Point, MS Access

- ☐ Qbasic, Pascal
- ☐ Norton Commander, FAR
- ☐ MS DOS, Windows
- ☐ AVR, Doctor Web

Sual: Что такое папка: (Çəki: 1)

- ☐ это место на диске, где хранятся только файлы и программы
- ☐ это имя файла
- ☐ это программа
- ☒ это место на диске под уникальным местом, где хранятся файлы, папки, ярлыки
- ☐ это файл

Sual: Манипулятор «мышь» - это устройство: (Çəki: 1)

- ☐ считывания информации с диска
- ☐ сканирования информации
- ☒ для отработки положения указателя на экране дисплея
- ☐ сканирования графической информации
- ☐ вывода графической информации

Sual: Назовите вычислительные устройства ПК: (Çəki: 1)

- ☐ магнитный диск
- ☒ процессор
- ☐ CD ROM
- ☐ принтер
- ☐ модем

Sual: В какой из перечисленных программ можно создать анимационный слайд: (Çəki: 1)

- ☐ Paint
- ☐ MS Word
- ☐ MS Access
- ☐ Corel Draw
- ☒ Power Point

BÖLMƏ: 1203

Ad	1203
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Относительный адрес ячейки это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ обозначение ячейки, составленное из номера столбца
 - ☐ обозначение ячейки, составленное из номера строки
 - ☒ обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, составленное с помощью \$ и номера столбца и (или) номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, написанное буквами латинского алфавита
-

Sual: Если набранная последовательность символов начинается со знака «=», то Excel «считает», что это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ функция
 - ☒ формула
 - ☐ числа
 - ☐ текст
 - ☐ диаграмма
-

Sual: Электронный табличный процессор Excel позволяет: (Ҷәкі: 1)

- ☐ применить анимации к данным
 - ☐ строить рисованные объекты различного типа
 - ☐ форматировать рисунки
 - ☐ форматировать данные по ширине
 - ☒ обрабатывать табличные данные
-

Sual: Как называется документ табличного процессора Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☒ книгой
 - ☐ листом
 - ☐ страницей
 - ☐ презентацией
 - ☐ пакетом
-

Sual: Рабочий лист книги Excel представляет собой: (Ҷәкі: 1)

- ☐ чистый лист, на котором с помощью специальных инструментов создается таблица
 - ☐ произвольный шаблон таблицы
 - ☒ готовую таблицу со столбцами, поименованными заглавными латинскими буквами и пронумерованными строками
 - ☐ стандартное окно, содержащее панель Таблица и границы
 - ☐ рабочую область папки
-

Sual: Укажите элемент, характерный для окна табличного процессора Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☐ кнопка «Пуск»
- ☐ панель задач
- ☐ ярлыки и значки объектов
- ☐ пункт горизонтального меню «Таблица»

☒ строка формул

Sual: В электронной таблице выделена группа ячеек A1:C2. Сколько ячеек входит в эту группу: (Çəki: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 7
-

Sual: В какой программе имеются достаточно эффективные средства, позволяющие создавать высококачественные презентации: (Çəki: 1)

- ☐ Microsoft Access
 - ☐ Microsoft Word
 - ☐ Adobe PhotoShop
 - ☒ Microsoft Power Point
 - ☐ Microsoft Excel
-

Sual: Электронная почта - это: (Çəki: 1)

- ☐ обыкновенное письмо, посылаемое не через почтам, а с помощью некоторого электронного оборудования
 - ☐ сообщение, посылаемое только с помощью локальной сети
 - ☐ письмо, в котором можно переслать текстовую информацию
 - ☒ сетевая служба, позволяющая обмениваться текстовыми электронными сообщениями через Интернет
 - ☐ письмо, в котором можно переслать анимационные объекты, рисунки, звуки
-

Sual: Наиболее популярная служба Интернет: (Çəki: 1)

- ☐ Archie
 - ☒ E-mail
 - ☐ Wais
 - ☐ FTP
 - ☐ Gopher
-

Sual: Домен – это: (Çəki: 1)

- ☒ общая часть имени у группы компьютеров в Интернет, она определяет место нахождение компьютера и категорию организации - владельца
- ☐ специальное имя пользователя, которое он использует в чатах
- ☐ компьютер, который предоставляет по сети данные, необходимые для работы программ
- ☐ совокупность Web-страниц, принадлежащая частному лицу или организации и размещенная на каком-либо Web-сервере
- ☐ документ, который наряду с обычной текстовой и графической информацией, содержит ссылки на другие документы, причем эти ссылки встроены в текстовые фрагменты или в графические объекты данного документа

Sual: Какое расширение имеют графические файлы растрового формата: (Çəki: 1)

- ☐ .txt
- ☐ .doc
- ☐ .arj или .rar
- ☐ .bat
- ☒ .bmp или .pcx

BÖLMƏ: 1301

Ad	1301
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какой пункт горизонтального меню папки логического диска надо выбрать, чтобы узнать свойства объекта Windows: (Çəki: 1)

- ☐ Вид
- ☒ Файл
- ☐ Правка
- ☐ Сервис
- ☐ Справка

Sual: Что такое информатика: (Çəki: 1)

- ☒ область научных знаний, связанных с получением, хранением, преобразованием, передачей и использованием информации
- ☐ предмет, изучающий информацию
- ☐ отрасль науки об информации
- ☐ наука, изучающие способы и методы хранения информации
- ☐ наука об истории и развитии вычислительной техники

Sual: Как называется система счисления, в которой смысловое значение цифры зависит от ее позиции в числе: (Çəki: 1)

- ☐ зависимой
- ☒ позиционной
- ☐ непозиционной
- ☐ независимой
- ☐ римской

Sual: Какому двоичному числу равно десятичное число 23 (Çəki: 1)

- ☐ 1111

- ☒ 10111
 - ☐ 11000
 - ☐ 1010
 - ☐ 11001
-

Sual: Что такое алгоритм: (Ҷәкі: 1)

- ☐ система команд
 - ☐ четкая последовательность команд исполнителю
 - ☐ последовательность четко очерченных правил
 - ☒ четкая последовательность команд исполнителю, на основании исходных данных, приводящая к искомому результату
 - ☐ последовательность точных, понятных, ясных команд
-

Sual: Какими свойствами должен обладать алгоритм: (Ҷәкі: 1)

- ☐ детерминированность, результативность
 - ☒ определенность, результативность, массовость
 - ☐ универсальность, результативность
 - ☐ понятность, ясность, конечность
 - ☐ конечность, ограниченность
-

Sual: Как называется совокупность приемов наименования и записи чисел: (Ҷәкі: 1)

- ☐ численным законом
 - ☐ системой кодирования
 - ☒ системой счисления
 - ☐ руководством пользователя
 - ☐ руководством
-

Sual: Определить, какому десятичному числу равно двоичное число 101: (Ҷәкі: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 7
 - ☐ 9
 - ☐ 11
 - ☐ 3
-

Sual: Чему равна сумма чисел 10001 и 1111 в двоичной системе: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 110011
 - ☒ 100000
 - ☐ 111111
 - ☐ 101010
 - ☐ 11100
-

Sual: Для чего предназначен микропроцессор: (Ҷәкі: 1)

- ☐ для выполнения математических вычислений с вещественными числами
 - ☐ для считывания с дисков для обработки
 - ☐ для управления внешними устройствами
 - ☐ для управления быстродействием компьютера
 - ☒ для выполнения всех вычислительных операций и обработки информации
-

Sual: Разработчик системы WINDOWS - компания: (Çəki: 1)

- ☐ Borland
 - ☐ Next
 - ☐ Semantes
 - ☐ Apple
 - ☒ Microsoft
-

Sual: Windows. Чтобы вызвать главное меню, надо нажать: (Çəki: 1)

- ☒ [CTRL+ECS]
 - ☐ [ECS]
 - ☐ [TAB]
 - ☐ F9
 - ☐ [ALT]
-

BÖLMƏ: 1302

Ad	1302
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какая панель инструментов редактора Word находится внизу: (Çəki: 1)

- ☐ панель инструментов «Стандартная»
 - ☐ панель инструментов «Форматирование»
 - ☒ панель инструментов «Рисование»
 - ☐ панель инструментов «Обрамление и заполнение»
 - ☐ панель инструментов «Зона заголовка»
-

Sual: Для чего предназначен верхний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Çəki: 1)

- ☐ для установки отступа слева
 - ☒ для установки отступа «красной» строки
 - ☐ для установки отступа справа
 - ☐ для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☒ для установки отступа слева
 - ☐ для установки отступа «красной» строки
 - ☐ для установки отступа справа
 - ☐) для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник справа на горизонтальной линейке редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ для установки отступа слева
 - ☐ для установки отступа «красной» строки
 - ☒ для установки отступа справа
 - ☐ для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Сколько пунктов содержится в горизонтальном меню редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 12
 - ☒ 9
 - ☐ 10
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие открывать, закрывать и сохранять файлы: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Файл
 - ☐ Правка
 - ☐ Вставка
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие копировать и вставлять фрагменты: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл
 - ☒ Правка
 - ☐ Вид
 - ☐ Окно
 - ☐ Справка
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие отображать на экране панели инструментов: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Правка
- ☐ Файл
- ☒ Вид

- ☐ Окно
 - ☐ Сервис
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие вставлять рисунки, объекты: (Çəki: 1)

- ☐ Файл
 - ☐ Сервис
 - ☐ Окно
 - ☒ Вставка
 - ☐ Вид
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие устанавливать шрифт и границы абзаца: (Çəki: 1)

- ☐ Вид
 - ☐ Файл
 - ☐ Вставка
 - ☐ Справка
 - ☒ Формат
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие проверять правописание, расставлять переносы: (Çəki: 1)

- ☒ Сервис
 - ☐ Вид
 - ☐ Вставка
 - ☐ Справка
 - ☐ Окно
-

Sual: Что такое пиктограмма в редакторе Word: (Çəki: 1)

- ☒ небольшая цветная картинка в виде кнопки
 - ☐ пункт горизонтального меню
 - ☐ название зоны заголовка
 - ☐ название горизонтальной линейки
 - ☐ строка состояния
-

BÖLMƏ: 1303

Ad	1303
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Укажите антивирусные программы: (Çəki: 1)

- ☒ Aidtest, Doctor Web
 - ☐ WinZip, MS DOS
 - ☐ UNIX, MS DOS
 - ☐ WinRar, WinZip
 - ☐ Aidtest, UNIX
-

Sual: СУБД Access не работает с: (Çəki: 1)

- ☐ запросами
 - ☐ таблицами
 - ☐ отчетами
 - ☒ презентациями
 - ☐ формами
-

Sual: Команде «Вырезать» соответствует комбинация клавиш: (Çəki: 1)

- ☐ Ctrl+C
 - ☐ Ctrl+B
 - ☒ Ctrl+X
 - ☐ Ctrl+V
 - ☐ Ctrl+P
-

Sual: Команде «Открыть» в Excel соответствует комбинация клавиш: (Çəki: 1)

- ☐ Alt+F12
 - ☐ Ctrl+F10
 - ☐ F6+Ctrl
 - ☒ Ctrl+O
 - ☐ F11+Shift
-

Sual: Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B4: (Çəki: 1)

- ☒ 6
 - ☐ 8
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 12
-

Sual: Как представляется изображение при кодировании рисунка средствами растровой графики: (Çəki: 1)

- ☐ представляется совокупностью координат точек, имеющих одинаковый цвет
 - ☐ преобразуется в черно-белый вариант изображения
 - ☐ преобразуется в двумерный массив координат
 - ☐ разбивается на ряд областей с одинаковой площадью
 - ☒ представляется в виде мозаики из квадратных элементов, каждый из которых имеет свой цвет
-

Sual: Локальная сеть. Как называется конфигурация локальной сети (схема соединения): (Çəki: 1)

- ☐ форма
- ☐ ресурс
- ☐ система
- ☐ объединение
- ☒ топология

Sual: Какие файлы на практике имеют наибольший коэффициент сжатия: (Çəki: 1)

- ☒ аудио-файлы
- ☐ текстовые файлы
- ☐ программные файлы
- ☐ видео-файлы
- ☐ графические файлы

Sual: К логическим функциям в редакторе MS Excel не относятся: (Çəki: 1)

- ☐ и
- ☐ если
- ☒ да
- ☐ не
- ☐ или

Sual: Access. Для отображения результатов вычисления необходимо: (Çəki: 1)

- ☒ создать запрос с вычисляемыми полями
- ☐ ввести формулу с свободную таблицу
- ☐ создать макрос
- ☐ запустить калькулятор
- ☐ создать таблицу с вычисляемыми полями

Sual: Укажите верное написание адреса Internet страницы: (Çəki: 1)

- ☐ http://www.mail-ru
- ☒ http://www.mail.ru
- ☐ http://www.mail
- ☐ http://www.mail.ru
- ☐ http://www.mail.ru

BÖLMƏ: 1401

Ad	1401
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Компьютер – это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ устройство для ввода в память компьютера исходных данных
 - ☐ устройство для хранения информации
 - ☐ манипулятор для соединения с системой Интернет
 - ☒ универсальное устройство для ввода, передачи, хранения и переработки информации
 - ☐ устройство для чтения компакт дисков
-

Sual: Как называется устройство ввода информации в ЭВМ непосредственно с бумажного документа: (Ҷәкі: 1)

- ☐ клавиатура
 - ☐ лазерный принтер
 - ☐ джойстик
 - ☐ трекбол
 - ☒ сканер
-

Sual: Операция архивация – это есть: (Ҷәкі: 1)

- ☐ трансляции программы на машинный код
 - ☐ создание базы данных
 - ☐ проверка содержимого диска на вирус
 - ☒ сжатие файлов и папок
 - ☐ удаление файлов
-

Sual: Назначение в текстовых редакторах Windows клавиатурного сочетания Shift + Insert: (Ҷәкі: 1)

- ☐ уничтожить
 - ☐ восстановить из корзины
 - ☒ вставить из буфера
 - ☐ поместить в буфер
 - ☐ удалить в корзину
-

Sual: Программы обслуживания устройств ЭВМ называются: (Ҷәкі: 1)

- ☐ интерпретаторами
 - ☐ трансляторами
 - ☒ драйверами
 - ☐ загрузчиками
 - ☐ компиляторами
-

Sual: Расширение заархивированных файлов в операционной системе Windows: (Ҷәкі: 1)

- ☐ BMP
- ☐ TXT

- ☒ ARJ, ZIP, RAR
 - ☐ DOC
 - ☐ EXE
-

Sual: Программы, предназначенные для защиты от вирусов: (Çəki: 1)

- ☐ драйверы
 - ☐ текстовые редакторы
 - ☒ антивирусы
 - ☐ электронные таблицы
 - ☐ архиваторы
-

Sual: К прикладным программам относятся: (Çəki: 1)

- ☒ MS Excel, MS Power Point, MS Access
 - ☐ Qbasic, Pascal
 - ☐ Norton Commander, FAR
 - ☐ MS DOS, Windows
 - ☐ AVR, Doctor Web
-

Sual: Что такое папка: (Çəki: 1)

- ☐ это место на диске, где хранятся только файлы и программы
 - ☐ это имя файла
 - ☐ это программа
 - ☒ это место на диске под уникальным местом, где хранятся файлы, папки, ярлыки
 - ☐ это файл
-

Sual: Манипулятор «мышь» - это устройство: (Çəki: 1)

- ☐ считывания информации с диска
 - ☐ сканирования информации
 - ☒ для отработки положения указателя на экране дисплея
 - ☐ сканирования графической информации
 - ☐ вывода графической информации
-

Sual: Назовите вычислительные устройства ПК: (Çəki: 1)

- ☐ магнитный диск
 - ☒ процессор
 - ☐ CD ROM
 - ☐ принтер
 - ☐ модем
-

Sual: В какой из перечисленных программ можно создать анимационный слайд: (Çəki: 1)

- ☐ Paint
- ☐ MS Word

- ☐ MS Access
- ☐ Corel Draw
- ☒ Power Point

BÖLMƏ: 1402

Ad	1402
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Назначение клавиши Ctrl: (Çəki: 1)

- ☐ вставка символов
- ☐ клавиша ввода
- ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами
- ☐ удаление символа слева от курсора
- ☐ клавиша верхнего регистра

Sual: Назначение клавиши Alt: (Çəki: 1)

- ☐ верхний регистр
- ☐ клавиша вывода
- ☐ включение цифрового раздела
- ☐ клавиша ввода
- ☒ выполнение команд только в сочетании с другими клавишами

Sual: Какую клавишу используют для включения-выключения цифрового раздела клавиатуры: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
- ☐ Shift
- ☒ Num Lock
- ☐ Delete
- ☐ Insert

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вниз: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Page Down
 - ☐ Insert
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора на одну электронную страницу вверх: (Çəki: 1)

- ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Page Up
 - ☐ Insert
-

Sual: Какую клавишу используют для выполнения команд и перемещения курсора к началу новой строки: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☐ Num Lock
 - ☐ Delete
 - ☒ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в начало некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ Shift
 - ☒ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Какую клавишу используют для перемещения курсора в конец некоторого блока: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☒ End
 - ☐ Home
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

Sual: Названия каких клавиш написаны под светодиодами: (Çəki: 1)

- ☒ Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
 - ☐ End, Insert
 - ☐ Home, Run
 - ☐ Delete, Page Down
 - ☐ Enter, Page Down, Page Up
-

Sual: Что такое разрешающая способность монитора: (Çəki: 1)

- ☐ графический режим работы
 - ☐ текстовый режим работы
 - ☒ количество точек по горизонтали и вертикали
 - ☐ количество знакомест
 - ☐ заранее заданные символы
-

Sual: В каких режимах работает монитор: (Çəki: 1)

- ☒ текстовый, графический
 - ☐ цветной
 - ☐ монохромный
 - ☐ вывод рисунков
 - ☐ табличный
-

Sual: Какую клавишу используют для блокировки прокрутки экрана: (Çəki: 1)

- ☐ Caps Lock
 - ☐ End
 - ☒ Scroll Lock
 - ☐ Delete
 - ☐ Enter
-

BÖLMƏ: 1403

Ad	1403
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Какая панель инструментов редактора Word находится внизу: (Çəki: 1)

- ☐ панель инструментов «Стандартная»
 - ☐ панель инструментов «Форматирование»
 - ☒ панель инструментов «Рисование»
 - ☐ панель инструментов «Обрамление и заполнение»
 - ☐ панель инструментов «Зона заголовка»
-

Sual: Для чего предназначен верхний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Çəki: 1)

- ☐ для установки отступа слева
 - ☒ для установки отступа «красной» строки
 - ☐ для установки отступа справа
 - ☐ для перемещения абзаца
 - ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник слева на горизонтальной линейке редактора Word: (Çəki: 1)

- ☒ для установки отступа слева
- ☐ для установки отступа «красной» строки
- ☐ для установки отступа справа
- ☐) для перемещения абзаца

- ☐ для копирования абзаца
-

Sual: Для чего предназначен нижний треугольник справа на горизонтальной линейке редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ для установки отступа слева
☐ для установки отступа «красной» строки
☒ для установки отступа справа
☐ для перемещения абзаца
☐ для копирования абзаца
-

Sual: Сколько пунктов содержится в горизонтальном меню редактора Word: (Ҷәкі: 1)

- ☐ 4
☐ 5
☐ 12
☒ 9
☐ 10
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие открывать, закрывать и сохранять файлы: (Ҷәкі: 1)

- ☒ Файл
☐ Правка
☐ Вставка
☐ Вид
☐ Окно
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие копировать и вставлять фрагменты: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл
☒ Правка
☐ Вид
☐ Окно
☐ Справка
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие отображать на экране панели инструментов: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Правка
☐ Файл
☒ Вид
☐ Окно
☐ Сервис
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие вставлять рисунки, объекты: (Ҷәкі: 1)

- ☐ Файл

- ☐ Сервис
 - ☐ Окно
 - ☒ Вставка
 - ☐ Вид
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие устанавливать шрифт и границы абзаца: (Çəki: 1)

- ☐ Вид
 - ☐ Файл
 - ☐ Вставка
 - ☐ Справка
 - ☒ Формат
-

Sual: В каком пункте горизонтального меню редактора Word собраны команды, позволяющие проверять правописание, расставлять переносы: (Çəki: 1)

- ☒ Сервис
 - ☐ Вид
 - ☐ Вставка
 - ☐ Справка
 - ☐ Окно
-

Sual: Что такое пиктограмма в редакторе Word: (Çəki: 1)

- ☒ небольшая цветная картинка в виде кнопки
 - ☐ пункт горизонтального меню
 - ☐ название зоны заголовка
 - ☐ название горизонтальной линейки
 - ☐ строка состояния
-

BÖLMƏ: 1501

Ad	1501
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Относительный адрес ячейки это: (Çəki: 1)

- ☐ обозначение ячейки, составленное из номера столбца
 - ☐ обозначение ячейки, составленное из номера строки
 - ☒ обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, составленное с помощью \$ и номера столбца и (или) номера строки
 - ☐ обозначение ячейки, написанное буквами латинского алфавита
-

Sual: Если набранная последовательность символов начинается со знака «=», то Excel «считает», что это: (Ҷәкі: 1)

- ☐ функция
 - ☒ формула
 - ☐ числа
 - ☐ текст
 - ☐ диаграмма
-

Sual: Электронный табличный процессор Excel позволяет: (Ҷәкі: 1)

- ☐ применить анимации к данным
 - ☐ строить рисованные объекты различного типа
 - ☐ форматировать рисунки
 - ☐ форматировать данные по ширине
 - ☒ обрабатывать табличные данные
-

Sual: Как называется документ табличного процессора Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☒ книгой
 - ☐ листом
 - ☐ страницей
 - ☐ презентацией
 - ☐ пакетом
-

Sual: Рабочий лист книги Excel представляет собой: (Ҷәкі: 1)

- ☐ чистый лист, на котором с помощью специальных инструментов создается таблица
 - ☐ произвольный шаблон таблицы
 - ☒ готовую таблицу со столбцами, поименованными заглавными латинскими буквами и пронумерованными строками
 - ☐ стандартное окно, содержащее панель Таблица и границы
 - ☐ рабочую область папки
-

Sual: Укажите элемент, характерный для окна табличного процессора Excel: (Ҷәкі: 1)

- ☐ кнопка «Пуск»
 - ☐ панель задач
 - ☐ ярлыки и значки объектов
 - ☐ пункт горизонтального меню «Таблица»
 - ☒ строка формул
-

Sual: В электронной таблице выделена группа ячеек A1:C2. Сколько ячеек входит в эту группу: (Ҷәкі: 1)

- ☒ 6
- ☐ 5
- ☐ 3

☐ 4

☐ 7

Sual: В какой программе имеются достаточно эффективные средства, позволяющие создавать высококачественные презентации: (Ҷаќи: 1)

- ☐ Microsoft Access
 - ☐ Microsoft Word
 - ☐ Adobe PhotoShop
 - ☒ Microsoft Power Point
 - ☐ Microsoft Excel
-

Sual: Электронная почта - это: (Ҷаќи: 1)

- ☐ обыкновенное письмо, посылаемое не через почтам, а с помощью некоторого электронного оборудования
 - ☐ сообщение, посылаемое только с помощью локальной сети
 - ☐ письмо, в котором можно переслать текстовую информацию
 - ☒ сетевая служба, позволяющая обмениваться текстовыми электронными сообщениями через Интернет
 - ☐ письмо, в котором можно переслать анимационные объекты, рисунки, звуки
-

Sual: Наиболее популярная служба Интернет: (Ҷаќи: 1)

- ☐ Archie
 - ☒ E-mail
 - ☐ Wais
 - ☐ FTP
 - ☐ Gopher
-

