

TEST: 1624#01#Y14#01 QIYABI

Test	1624#01#Y14#01 qiyabi
Fənn	1624 - Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri – 1
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	160 (32 %)
Suallardan	500
Bölmələr	34
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☒
Ancaq irəli	☐
Son variant	☐

BÖLMƏ: 0101

Ad	0101
Suallardan	27
Maksimal faiz	27
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında verilənlərin məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər bazası
- ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
- ☐ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
- ☐ yazı
- ☐ fayl

Sual: Müəyyən predmet sahəsinə aid olan strukturlaşdırılmış verilənlərin ada malik olan məcmusuna nə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər bazası
 - ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
 - ☐ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
-

Sual: Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunması – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin strukturlaşdırılması
 - ☐ verilənlər bazası
 - ☐ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
-

Sual: Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımı informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleks – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
 - ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
 - ☐ verilənlər bazası
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
-

Sual: İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ predmet sahəsi
 - ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
 - ☐ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün qalan bəndlər
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
-

Sual: İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahidi: (Çəki: 1)

- ☒ sahə
- ☐ yazı
- ☐ fayl

- ☐ yazı nüsxəsi
 - ☐ cədvəl
-

Sual: Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusu: (Çəki: 1)

- ☒ yazı
 - ☐ sahə
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
 - ☐ cədvəl
-

Sual: Eyni strukturun yazı nüsxələri məcmusu: (Çəki: 1)

- ☒ fayl
 - ☐ yazı
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı nüsxəsi
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazı: (Çəki: 1)

- ☒ yazı nüsxəsi
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ sahə
 - ☐ cədvəl
-

Sual: Eyni strukturun yazı nüsxələri məcmusu: (Çəki: 1)

- ☒ cədvəl
 - ☐ yazı
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ yazı nüsxəsi
 - ☐ sahə
-

Sual: İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyəti: (Çəki: 1)

- ☒ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
 - ☐ tip
 - ☐ ad
 - ☐ yazı
-

Sual: Ədədi verilənlərdə, kəsr hissənin əks edilməsi üçün istifadə edilən sahə xüsusiyyəti: (Çəki: 1)

- ☒ dəqiqlik
- ☐ uzunluq
- ☐ tip
- ☐ ad

☐ yazı

Sual: Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün qalan bəndlərdə
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ sahə
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ yazı
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ fayl
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin struktur elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəl
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazı: (Çəki: 1)

- ☒ yazı nüsxəsi
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ dəqiqlik
-

Sual: Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ ad
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
-

Sual: Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ tip
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
-

Sual: Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ uzunluq
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
-

Sual: Sahənin təsviri üçün istifadə edilən xüsusiyyət hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ dəqiqlik
 - ☐ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
 - ☐ yazı nüsxəsi
-

Sual: Fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirində sahəni xarakterizə edən bənd: (Çəki: 1)

- ☒ ad (işarələnmə), tam adı
 - ☐ faylın adı, açar əlaməti
 - ☐ açar əlaməti, sahənin formatı
 - ☐ tip, uzunluq, dəqiqlik
 - ☐ ad, tip, uzunluq, dəqiqlik
-

Sual: Fayl yazısının məntiqi quruluşunda sahənin formatını xarakterizə edən bənd: (Çəki: 1)

- ☒ tip, uzunluq, dəqiqlik
- ☐ faylın adı, açar əlaməti

- ☐ açar əlaməti, sahənin formatı
- ☐ ad (işarələnmə), tam adı
- ☐ ad, tip, uzunluq, dəqiqlik

Sual: Qiyməti yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ birinci açar
- ☐ ikinci açar
- ☐ sahənin formatı
- ☐ sahənin əlaməti
- ☐ sahənin adı

Sual: Axtarış və ya qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ ikinci açar
- ☐ birinci açar
- ☐ sahənin formatı
- ☐ sahənin əlaməti
- ☐ sahənin adı

BÖLMƏ: 0102

Ad	0102
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: İstifadəçi verilənlər bazası yaratmaqla nəyə cəhd edir? (Çəki: 1)

- ☒ informasiyaların müxtəlif əlamətlər üzrə qaydaya salınması və ixtiyari əlamətlərlə altçoxluğun sürətli çıxarılması
- ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
- ☐ öyrənməyə məruz qalan predmet sahəsinin təyin edilməsi
- ☐ tədqiqata məruz qalan predmet sahəsinin öyrənilməsi
- ☐ düz cavab yoxdur

Sual: VB-nin istifadəçiləri kimlər ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ bütün digər bəndlər
- ☐ müxtəlif tətbiqi proqramlar
- ☐ müxtəlif proqram kompleksləri
- ☐ predmet sahəsinin istehlakçı rolunda çıxış edən mütəxəssisləri
- ☐ predmet sahəsinin verilənlər mənbəyi kimi çıxış edən mütəxəssisləri

Sual: VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsi: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər bazasını idarəetmə sistemi
 - ☐ verilənlərin strukturlaşdırılması
 - ☐ verilənlər bazası
 - ☐ yazı
 - ☐ fayl
-

Sual: Hansı əlamətə görə verilənlər bazası mərkəzləşdirilmiş və qeyrimərkəzləşdirilmiş kimi təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin emalı texnologiyasına görə
 - ☐ müraciət üsuluna görə
 - ☐ arxitekturasına görə
 - ☐ informasiyanın həcminə görə
 - ☐ əhatə etdiyi əraziyə görə
-

Sual: Hansı əlamətə görə VB lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli kimi təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ müraciət üsuluna görə
 - ☐ verilənlərin emalı texnologiyasına görə
 - ☐ arxitekturasına görə
 - ☐ informasiyanın həcminə görə
 - ☐ əhatə etdiyi əraziyə görə
-

Sual: Hansı əlamətə görə şəbəkə müraciətli mərkəzləşdirilmiş verilənlər bazaları sistemləri fayl-server və kliyent-server kimi təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ arxitekturasına görə
 - ☐ müraciət üsuluna görə
 - ☐ verilənlərin emalı texnologiyasına görə
 - ☐ informasiyanın həcminə görə
 - ☐ əhatə etdiyi əraziyə görə
-

Sual: Emal texnologiyasına görə VB-lərin təsnifatı: (Çəki: 1)

- ☒ mərkəzləşdirilmiş və paylanmış
 - ☐ lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli
 - ☐ fayl-server və kliyent-server
 - ☐ lokal müraciətli və şəbəkə müraciətli
 - ☐ lokal serverli və qlobal serverli
-

Sual: Müraciət üsuluna görə VB-lərin təsnifatı (Çəki: 1)

- ☒ lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli
 - ☐ mərkəzləşdirilmiş və paylanmış
 - ☐ fayl-server və kliyent-server
 - ☐ lokal müraciətli və şəbəkə müraciətli
 - ☐ lokal serverli və qlobal serverli
-

Sual: Şəbəkə müraciətli mərkəzləşdirilmiş verilənlər bazaları sistemləri hansı arxitekturalı olur? (Çəki: 1)

- ☒ fayl-server və kliyent-server
 - ☐ lokal müraciətli və uzaqlaşdırılmış müraciətli
 - ☐ lokal müraciətli və şəbəkə müraciətli
 - ☐ mərkəzləşdirilmiş və paylanmış
 - ☐ lokal serverli və qlobal serverli
-

Sual: VB bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır – bu: (Çəki: 1)

- ☒ mərkəzləşdirilmiş VB-dir
 - ☐ paylanmış VB-dir
 - ☐ lokal müraciətli VB-dir
 - ☐ uzaqlaşdırılmış müraciətli VB-dir
 - ☐ kliyent-sever VB-sidir
-

Sual: VB şəbəkənin müxtəlif kompüterlərində saxlanan, kəsişən və hətta bir birini təkrarlayan bir neçə hissədən ibarətdir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ paylanmış VB-dir
 - ☐ mərkəzləşdirilmiş VB-dir
 - ☐ lokal müraciətli VB-dir
 - ☐ uzaqlaşdırılmış müraciətli VB-dir
 - ☐ kliyent-sever VB-sidir
-

Sual: Mərkəzləşdirilmiş VB-lərdə verilənlər: (Çəki: 1)

- ☒ bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır
 - ☐ şəbəkənin müxtəlif kompüterlərində saxlanan, kəsişən və hətta bir birini təkrarlayan bir neçə hissədən ibarətdir
 - ☐ lokal şəbəkələrdə saxlanır
 - ☐ qlobal şəbəkələrdə saxlanır
 - ☐ kliyent-serverdə saxlanır
-

Sual: Paylanmış VB-lərdə verilənlər: (Çəki: 1)

- ☒ şəbəkənin müxtəlif kompüterlərində saxlanan, kəsişən və hətta bir birini təkrarlayan bir neçə hissədən ibarətdir
 - ☐ bir hesablama sisteminin yaddaşında saxlanır
 - ☐ lokal şəbəkələrdə saxlanır
 - ☐ qlobal şəbəkələrdə saxlanır
 - ☐ fayl-serverdə saxlanır
-

Sual: Sahə - bu: (Çəki: 1)

- ☒ İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahididir
- ☐ Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur
- ☐ Eyni strukturun yazı nüsxələri məcmusudur

- ☐ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Yazı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur
 - ☐ İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahididir
 - ☐ Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Fayl – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahididir
 - ☐ Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur
 - ☐ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Yazı nüsxəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur
 - ☐ Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahididir
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Cədvəl – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ Məntiqi əlaqəli yazılar məcmusudur
 - ☐ İnformasiyanın bölünməz vahidi olan rekvizitə uyğun olan verilənlərin məntiqi təşkilinin elementar vahididir
 - ☐ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Uzunluq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyəti:
 - ☐ Ədədi verilənlərdə, kəsr hissənin əks edilməsi üçün istifadə edilən sahə xüsusiyyəti:
 - ☐ Eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ Sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ İşarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir
-

Sual: Dəqiqlik – bu: (Çəki: 1)

☒ ədədi verilənlərdə, kəsr hissənin əks edilməsi üçün istifadə edilən sahə xüsusiyyəti:

- ☐ işarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyəti:
- ☐ eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
- ☐ sahələrin konkret qiymətlərinə malik, ayrıca reallaşmış yazıdır
- ☐ işarələrin maksimum miqdarı kimi təyin edilən sahə xüsusiyyətidir

BÖLMƏ: 0103

Ad	0103
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənlər bazası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında verilənlərin məcmusudur
- ☐ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
- ☐ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
- ☐ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
- ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir

Sual: Verilənlər bazası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Müəyyən predmet sahəsinə aid olan strukturlaşdırılmış verilənlərin ada malik olan məcmusudur
- ☐ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
- ☐ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
- ☐ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
- ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir

Sual: Verilənlərin strukturlaşdırılması – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
- ☐ Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında verilənlərin məcmusudur

- ☐ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
 - ☐ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
 - ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir
-

Sual: Verilənlər bazasını idarəetmə sistemi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
 - ☐ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında verilənlərin məcmusudur
 - ☐ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
 - ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir
-

Sual: Verilənlər bazasını idarəetmə sistemi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsi:
 - ☐ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
 - ☐ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
 - ☐ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
 - ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir
-

Sual: Predmet sahəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ İdarəetmənin və son nəticədə avtomatlaşdırmanın təşkili üçün öyrənməyə məruz qalan real dünya hissəsidir
 - ☐ Verilənlərin təqdim olunma üsulları haqqında razılaşmanın əldə olunmasıdır
 - ☐ Verilənlər bazasının yaradılması, aktual vəziyyətdə saxlanması və lazımi informasiyaların orada axtarışının təşkili üçün zəruri proqram və dil vasitələri kompleksidir
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsində dünyanın konkret real obyektləri haqqında verilənlərin məcmusudur
 - ☐ VB-nin yaradılması üçün xüsusi proqram alətləri, VB-nin saxlanması və istifadəçilərin ona müraciətinin təmin edilməsidir
-

Sual: Fayl-server arxitekturalı VB-nin xüsusiyyəti? (Çəki: 1)

- ☒ bütün digər bəndlər

- ☐ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
 - ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
 - ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
 - ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
-

Sual: Fayl-server arxitekturalı VB-nin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
 - ☐ işçi stansiyadan verilən sorğu, serverdə informasiyanın axtarışı, çıxarılması və şəbəkə ilə serverdən işçi stansiyağa göndərilməsinə səbəb olur
 - ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
 - ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
 - ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
-

Sual: Hansı bənddə kliyent-server arxitekturalı VB-nin xüsusiyyəti verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün qalan bəndlərdə
 - ☐ Mərkəzi kompüter, mərkəzləşdirilmiş VB-ni saxlamaqla yanaşı, verilənlərin emalının əsas həcmi də təmin edir
 - ☐ verilənlər üçün işçi stansiyada verilən sorğu, onların serverdə axtarışını və çıxarılmasını təmin edir
 - ☐ çıxarılmış verilənlər şəbəkə ilə serverdən işçi stansiyağa göndərilir
 - ☐ SQL sorğu dili istifadə edilir
-

Sual: Hansı bənddə kliyent-server arxitekturasının əsas xüsusiyyəti verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ işçi stansiyadan verilən sorğu, serverdə informasiyanın axtarışı, çıxarılması və şəbəkə ilə serverdən işçi stansiyağa göndərilməsinə səbəb olur
 - ☐ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
 - ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
 - ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
 - ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.
-

Sual: Hansı bənddə kliyent-server arxitekturasının əsas xüsusiyyəti verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ SQL sorğu dili istifadə edilir
- ☐ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
- ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
- ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
- ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.

Sual: Hansı bənddə kliyent-server arxitekturasının əsas xüsusiyyəti verilmişdir?
(Çəki: 1)

- ☒ işçi stansiyada verilən sorğu, serverdə verilənlərin axtarılıb çıxarılmasının icrasını təmin edir
- ☐ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
- ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
- ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
- ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.

Sual: Hansı bənddə kliyent-server arxitekturasının əsas xüsusiyyəti verilmişdir?
(Çəki: 1)

- ☒ fayllar deyil, seçilib çıxarılmış verilənlər şəbəkə ilə serverdən işçi stansiyaya göndərilir
- ☐ fayllar, istifadəçi sorğusuna uyğun olaraq işçi stansiyalara ötürülür ki, burada onların əsas emalı baş verir
- ☐ eyni verilənlərə yüksək intensivlikli müraciətlər zamanı informasiya sisteminin məhsuldarlığı azalır
- ☐ istifadəçilər işçi stansiyalarda, özlərinin monopol istifadə etdikləri lokal VB-lər yarada bilər
- ☐ şəbəkə kompüterlərindən birində birgə istifadə olunan mərkəzləşdirilmiş VB saxlanır, şəbəkənin qalan kompüterləri işçi stansiya funksiyasını icra edir.

BÖLMƏ: 0201

Ad	0201
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənlərin iyerarxik modeli hansı verilənlər quruluşuna əsaslanır? (Çəki: 1)

- ☒ ağacvari
 - ☐ massiv
 - ☐ sətir
 - ☐ stek
 - ☐ növbə
-

Sual: Verilənlərin iyerarxik modelinin ən aşağı səviyyəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ yarpaq
 - ☐ əlaqə (budaq)
 - ☐ kök
 - ☐ səviyyə
 - ☐ qovşaq (element)
-

Sual: Verilənlərin şəbəkə modeli hansı verilənlər quruluşuna əsaslanır? (Çəki: 1)

- ☒ istiqamətlənmiş qraf
 - ☐ sətir
 - ☐ massiv
 - ☐ növbə
 - ☐ stek
-

Sual: İyerarxik verilənlər modelinin ən yuxarı səviyyəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ kök
 - ☐ əlaqə (budaq)
 - ☐ qovşaq (element)
 - ☐ səviyyə
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Hər hansı obyekti təsvir edən verilən atributlarının məcmusu: (Çəki: 1)

- ☒ qovşaq (element)
 - ☐ kök
 - ☐ əlaqə (budaq)
 - ☐ səviyyə
 - ☐ təpə
-

Sual: İyerarxiya ağacının başqa heç bir təpəyə təbə olmayan təpəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ kök
 - ☐ əlaqə (budaq)
 - ☐ element
 - ☐ qovşaq
 - ☐ səviyyə
-

Sual: Hər bir qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahə: (Çəki: 1)

- ☒ açar sahədir

- ☐ tərtibi açardır
 - ☐ xarici açardır
 - ☐ müvafiq açardır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahə: (Çəki: 1)

- ☒ tərtibi açardır
 - ☐ açar sahədir
 - ☐ birinci açardır
 - ☐ ikinci açardır
 - ☐ xarici açardır
-

Sual: Cədvəllərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilən və axtarış əlaməti rolunu oynayan sahə: (Çəki: 1)

- ☒ xarici açardır
 - ☐ açar sahədir
 - ☐ tərtibi açardır
 - ☐ birinci açardır
 - ☐ ikinci açardır
-

Sual: Giyməti yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahə: (Çəki: 1)

- ☒ birinci aşardır
 - ☐ tərtibi açardır
 - ☐ xarici açardır
 - ☐ müvafiq açardır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Giyməti axtarış və qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahə: (Çəki: 1)

- ☒ ikinci aşardır
 - ☐ açar sahədir
 - ☐ tərtibi açardır
 - ☐ birinci açardır
 - ☐ əsas açardır
-

BÖLMƏ: 0202

Ad	0202
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: VBİS aşağıdakı modellərin hansına əsaslanı bilər? (Çəki: 1)

- ☒ digər bəndlərdə göstərilənlərin hər birinə
 - ☐ iyerarxik modelə
 - ☐ şəbəkə modelinə
 - ☐ relyasiya modelinə
 - ☐ iyerarxik, şəbəkə və relyasiya modellərinin kombinasiyasına
-

Sual: İyerarxik modelin üstünlüyü: (Çəki: 1)

- ☒ modelin sadəliyi
 - ☐ elastikliyi
 - ☐ standartlıq
 - ☐ bərk struktura
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: İyerarxik modelin üstünlüyü: (Çəki: 1)

- ☒ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ elastikliyi
 - ☐ standartlıq
 - ☐ bərk struktura
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: Verilənlərin strukturası mürəkkəb olduqda, iyerarxik modelin nöqsanına çevrilir: (Çəki: 1)

- ☒ modelin sadəliyi
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ Sürətli iş
 - ☐ elastikliyi
 - ☐ standartlıq
-

Sual: İyerarxik və şəbəkə modellərinin üstünlüyü: (Çəki: 1)

- ☒ Sürətli iş
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ modelin sadəliyi
 - ☐ elastikliyi
 - ☐ standartlıq
-

Sual: Şəbəkə modelinin üstünlüyü (Çəki: 1)

- ☒ elastikliyi
 - ☐ modelin sadəliyi
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ bərk struktura
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Şəbəkə modelinin üstünlüyü (Çəki: 1)

- ☒ standartlıq

- ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ Sür'ətli iş
 - ☐ elastikliyi
 - ☐ modelin sadəliyi
-

Sual: Şəbəkə modelinin nöqsanı: (Çəki: 1)

- ☒ bütün digər bəndlər
 - ☐ VB-nin quruluşu çox bərkdir
 - ☐ münasibətlər məcmusunun və yazıların quruluşunun qabaqcadan verilməsi
 - ☐ VB-nin quruluşunun dəyişməsi adətən, bütün VB-nin yenidən qurulmasına səbəb olur
 - ☐ şəbəkə modeli proqramistlərin alətidir
-

Sual: İyerarxik və şəbəkə modellərinin nöqsanı: (Çəki: 1)

- ☒ proqramistlərin aləti olması
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətləri çoxluğu
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ modelin sadəliyi
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: İyerarxik və şəbəkə modellərinin nöqsanı: (Çəki: 1)

- ☒ bərk struktura
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətləri çoxluğu
 - ☐ əvvəlki/sonrakı münasibətlərinin istifadəsi
 - ☐ modelin sadəliyi
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Relyasiya modelinin əsas xarakteristikası: (Çəki: 1)

- ☒ bütün digər bəndlər
 - ☐ verilənlər strukturunun sadəliyi
 - ☐ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
 - ☐ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü
 - ☐ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi
-

Sual: Relyasiya modelinin əsas xarakteristikası: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin strukturunun sadəliyi
 - ☐ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir
 - ☐ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ cədvəldə eyni sətirər yoxdur
-

Sual: Relyasiya modelinin əsas xarakteristikası: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
- ☐ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir

- ☐ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ cədvəldə eyni sətirler yoxdur
-

Sual: Relyasiya modelinin əsas xarakteristikası: (Çəki: 1)

- ☒ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü
 - ☐ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir
 - ☐ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ cədvəldə eyni sətirler yoxdur
-

Sual: Relyasiya modelinin əsas xarakteristikası: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi
 - ☐ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir
 - ☐ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ sətir və sütunların yerləşmiş ardıcılığı ixtiyaridir
-

Sual: Reyasiya cədvəlinə xas olan xüsusiyyət: (Çəki: 1)

- ☒ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir
 - ☐ verilənlər strukturunun sadəliyi
 - ☐ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
 - ☐ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü
 - ☐ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi
-

Sual: Reyasiya cədvəlinə xas olan xüsusiyyət: (Çəki: 1)

- ☒ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ verilənlər strukturunun sadəliyi
 - ☐ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
 - ☐ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü
 - ☐ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi
-

Sual: Reyasiya cədvəlinə xas olan xüsusiyyət: (Çəki: 1)

- ☒ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ verilənlər strukturunun sadəliyi
 - ☐ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
 - ☐ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü
 - ☐ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi
-

Sual: Reyasiya cədvəlinə xas olan xüsusiyyət: (Çəki: 1)

- ☒ cədvəldə eyni sətirler yoxdur
- ☐ verilənlər strukturunun sadəliyi
- ☐ verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli olan cədvəl şəklində verilməsi
- ☐ münasibətlər cəbrinin formal aparatının istifadə mümkünlüyü

☐ verilənlərin emalı üçün relyasiya hesablamalarının istifadəsi

Sual: Reyasiya cədvəlinə xas olan xüsusiyyət: (Çəki: 1)

- ☒ bütün digər bəndlər
 - ☐ cədvəlin hər elementi verilənlərin bir elementidir
 - ☐ cədvəldə bütün sütunlar oxşardır
 - ☐ hər bir sütun unikal ada malikdir
 - ☐ cədvəldə eyni sətirler yoxdur
-

BÖLMƏ: 0203

Ad	0203
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Aşağıdakıların hansı verilənlər modelini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün qalan bəndlər
 - ☐ verilənlər modeli ixtiyari VB-nin nüvəsidir
 - ☐ verilənlər modeli verilənlərin strukturlarının, bütövlük məhdudiyyətlərinin və verilənlərlə manipulyasiya əməliyyatlarının çoxluğundan ibarətdir
 - ☐ verilənlər modeli vasitəsilə predmet sahəsinin obyektləri və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr təqdim edilir
 - ☐ verilənlər modeli verilənlərin strukturları və onların emalı əməliyyatlarının məcmusudur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı verilənlər modelini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər modeli ixtiyari VB-nin nüvəsidir
 - ☐ verilənlər modeli məntiqi əlaqəli sahələr məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli sahələri konkret qiymətə malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ verilənlər modeli eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli müəyyən predmet sahəsinə aid olan və ada malik olan strukturlaşdırılmış verilənlər məcmusudur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı verilənlər modelini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər modeli verilənlərin strukturlarının, bütövlük məhdudiyyətlərinin və verilənlərlə manipulyasiya əməliyyatlarının çoxluğundan ibarətdir
 - ☐ verilənlər modeli məntiqi əlaqəli sahələr məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli sahələri konkret qiymətə malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ verilənlər modeli eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli müəyyən predmet sahəsinə aid olan və ada malik olan strukturlaşdırılmış verilənlər məcmusudur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı verilənlər modelini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər modeli vasitəsilə predmet sahəsinin obyektləri və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr təqdim edilir
 - ☐ verilənlər modeli məntiqi əlaqəli sahələr məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli sahələri konkret qiymətə malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ verilənlər modeli eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli müəyyən predmet sahəsinə aid olan və ada malik olan strukturlaşdırılmış verilənlər məcmusudur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı verilənlər modelini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlər modeli verilənlərin strukturları və onların emalı əməliyyatlarının məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli məntiqi əlaqəli sahələr məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli sahələri konkret qiymətə malik olan ayrıca reallaşmış yazıdır
 - ☐ verilənlər modeli eyni strukturanın yazı nüsxələri məcmusudur
 - ☐ verilənlər modeli müəyyən predmet sahəsinə aid olan və ada malik olan strukturlaşdırılmış verilənlər məcmusudur
-

Sual: Ağac – bu: (Çəki: 1)

- ☒ iyerarxik modelin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ hər bir elementi özündən əvvəlkiyə və sonrakıya malik olan verilənlər quruluşudur
 - ☐ hər biri ilə qaydaya salınmış tam ədədlər yığımının əlaqələndirildiyi elementlər məcmusudur
 - ☐ verilənlərin şəbəkə modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
-

Sual: İstiqamətlənmiş qraf – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin şəbəkə modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ hər bir elementi özündən əvvəlkiyə və sonrakıya malik olan verilənlər quruluşudur
 - ☐ hər biri ilə qaydaya salınmış tam ədədlər yığımının əlaqələndirildiyi elementlər məcmusudur
 - ☐ iyerarxik modelin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
-

Sual: Kök – bu: (Çəki: 1)

- ☒ iyerarxik ağacın başqa heç bir təpəyə tabe olmayan təpəsidir
 - ☐ hər hansı obyektə təsvir edən verilən atributlarının məcmusudur
 - ☐ hər biri ilə qaydaya salınmış tam ədədlər yığımının əlaqələndirildiyi elementlər məcmusudur
 - ☐ verilənlərin şəbəkə modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
-

Sual: Qovşaq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ hər hansı obyektı təsvir edən verilən atributlarının məcmusudur
 - ☐ iyerarxik ağacın başqa heç bir təpəyə təbə olmayan təpəsidir
 - ☐ hər biri ilə qaydaya salınmış tam ədədlər yığımının əlaqələndirildiyi elementlər məcmusudur
 - ☐ verilənlərin şəbəkə modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin əsaslandığı verilənlər quruluşudur
-

Sual: Açar sahə - bu: (Çəki: 1)

- ☒ Hər bir qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir:
 - ☐ Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir:
 - ☐ Cədvəllərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilən və axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahədir
-

Sual: Tərtibi açar – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir:
 - ☐ Hər bir qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir:
 - ☐ Cədvəllərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilən və axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahədir
-

Sual: Xarici açar – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Cədvəllərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilən və axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir:
 - ☐ Hər bir qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir:
 - ☐ yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahədir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Birinci açar – bu: (Çəki: 1)

- ☒ qiyməti yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahədir
 - ☐ qiyməti axtarış və qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ Cədvəllərin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilən və axtarış əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: İkinci açar – bu: (Çəki: 1)

- ☒ qiyməti axtarış və qruplaşdırma əlaməti rolunu oynayan sahədir
 - ☐ qiyməti yazı nüsxəsini identifikasiya edən sahədir
 - ☐ Qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir
 - ☐ Hər bir qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Verilənlərin strukturunun sadəliyi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Verilənlərin e`malı üçün münasibətlər cəbrinin formal aparatının və relyasiya hesablamalarının istifadə mümkünlüyü – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Verilənlərin istifadəçi üçün əlverişli cədvəl şəklində təsviri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Cədvəlın hər elementi verilənlərin bir elementidir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Cədvəlın hər sütununun bütün elementləri eynicinslidir (Çəki: 1)

- ☒ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Hər sütun unikal ada malikdir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
 - ☐ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
 - ☐ VB-nin struktur elementidir
 - ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Eyni sətirlər yoxdur – bu: (Çəki: 1)

- ☒ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
- ☐ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
- ☐ VB-nin struktur elementidir
- ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: Sətir və sütunların yerləşmə ardıcılığı ixtiyaridir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ relyasiya cədvəlinin xüsusiyyətidir
- ☐ verilənlərin relyasiya modelinin xarakteristikasıdır
- ☐ VB-nin struktur elementidir
- ☐ fayl yazısının məntiqi quruluşunun təsvirinin tərkib hissəsidir
- ☐ doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0301

Ad	0301
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İnformasiya obyektı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu kimi təsviridir
- ☐ qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir
- ☐ qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir
- ☐ qiyməti iki relyasiya cədvəlinin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilə sahədir
- ☐ qiyməti yazı nüsxəsini birqiymətli identifikasiya edən sahədir

Sual: Sinif və ya tip – bu: (Çəki: 1)

- ☒ unikal ada və müəyyən rekvizit tərkibi və quruluşuna malik olan informasiya obyektı
- ☐ qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir
- ☐ sahədir qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə
- ☐ qiyməti iki relyasiya cədvəlinin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilə sahədir
- ☐ qiyməti yazı nüsxəsini birqiymətli identifikasiya edən sahədir

Sual: Nüsxə - bu (Çəki: 1)

- ☒ İnformasiya obyektinin rekvizitlərin konkret qiymətlərinin məcmusu ilə reallaşmasıdır
- ☐ qiyməti müvafiq yazını birqiymətli təyin edən sahədir
- ☐ qiyməti yazını birqiymətli təyin edən bir neçə sahədir
- ☐ qiyməti iki relyasiya cədvəlinin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilə sahədir
- ☐ qiyməti yazı nüsxəsini birqiymətli identifikasiya edən sahədir]

Sual: İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi və əksinə uyğun olarsa, belə əlaqə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ birin-birə
 - ☐ funksional asılı əlaqə
 - ☐ birin-çoxa
 - ☐ çoxun-çoxa
 - ☐ bərabər qiymətli əlaqə
-

Sual: ixtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsi B informasiya obyektinin 0, 1, və daha çox nüsxəsi ilə, ancaq B obyektinin hər nüsxəsi A obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi ilə əlaqəlidirsə belə əlaqə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ birin-çoxa
 - ☐ funksional asılı əlaqə
 - ☐ birin-birə
 - ☐ çoxun-çoxa
 - ☐ qeyribərabər qiymətli əlaqə
-

Sual: İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin 0, 1, və daha çox nüsxəsi və əksinə, uyğun gələrsə belə əlaqə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ çoxun-çoxa
 - ☐ tam funksional asılı
 - ☐ funksional asılı
 - ☐ qeyribərabər qiymətli
 - ☐ bərabər qiymətli
-

BÖLMƏ: 0302

Ad	0302
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu kimi təsviri: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya obyekti
 - ☐ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektinin nüsxəsi
 - ☐ sadə və tərtibi açar rekviziti
 - ☐ təsviri rekvizit
-

Sual: unikal ada və müəyyən rekvizit tərkibi və quruluşuna malik olan informasiya obyektı: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektı
 - ☐ informasiya obyektinin nüsxəsi
 - ☐ sadə və tərtibi açar rekviziti
 - ☐ təsviri rekvizit
 - ☐ təsviri rekvizit
-

Sual: Informasiya obyektinin rekvizitlərin konkret qiymətlərinin məcmusu ilə reallaşması: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya obyektinin nüsxəsi]
 - ☐ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektı
 - ☐ sadə və tərtibi açar rekviziti
 - ☐ təsviri rekvizit
-

Sual: qiyməti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxəsini identifikasiya edən sahə: (Çəki: 1)

- ☒ sadə və tərtibi açar rekviziti
 - ☐ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektı
 - ☐ təsviri rekvizit
-

Sual: informasiya obyektinin açar olmayan və ya tərtibi açara daxil olmayan rekvizitləri: (Çəki: 1)

- ☒ təsviri rekvizit
 - ☐ informasiya obyektləri sinfi və ya tipi
 - ☐ informasiya obyektinin nüsxəsi
 - ☐ sadə və tərtibi açar rekviziti
 - ☐ informasiya obyektı
-

Sual: Informasiya obyektinin təsviri üsulları hansı bənddə verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ yazının məntiqi quruluşu, kompakt şəkildə, qraf şəklində
 - ☐ sadə, tərtibi, xarici
 - ☐ faylın adı, sahə, açar əlaməti, sahənin formatı
 - ☐ işarələmə. Tam adı, formatı
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

BÖLMƏ: 0303

Ad	0303
Suallardan	15
Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	☒

Sual: Sadə və ya tərtibi açarlı rekvizit – bu: (Çəki: 1)

- ☒ qiyməti informasiya obyektinin reallaşmış nüsxəsini identifikasiya edən sahə
- ☐ unikal ada və müəyyən rekvizit tərkibi və quruluşuna malik olan informasiya obyekt
- ☐ Informasiya obyektinin rekvizitlərin konkret qiymətlərinin məcmusu ilə reallaşmasıdır
- ☐ qiyməti iki relyasiya cədvəlinin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilə sahədir
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: Təsviri rekvizit – bu: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya obyektinin açar olmayan və ya tərtibi açara daxil olmayan rekvizitləri
- ☐ unikal ada və müəyyən rekvizit tərkibi və quruluşuna malik olan informasiya obyekt
- ☐ Informasiya obyektinin rekvizitlərin konkret qiymətlərinin məcmusu ilə reallaşmasıdır
- ☐ qiyməti iki relyasiya cədvəlinin əlaqələndirilməsi üçün istifadə edilə sahədir
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: Birin-birə əlaqəsini xarakterizə edən bənd: (Çəki: 1)

- ☒ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi və əksinə uyğun olarsa, belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsi B informasiya obyektinin 0, 1, və daha çox nüsxəsi ilə, ancaq B obyektinin hər nüsxəsi A obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi ilə əlaqəlidirsə belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin 0, 1. və daha çox nüsxəsi və əksinə, uyğun gələrsə belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ informasiya obyektinin nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiyməti uyğundur
- ☐ iki təsviri rekvizitdən biri açardan, digəri isə birinci təsviri rekvizitdən asılıdır

Sual: Birin-çoxa əlaqəsini xarakterizə edən bənd: (Çəki: 1)

- ☒ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsi B informasiya obyektinin 0, 1, və daha çox nüsxəsi ilə, ancaq B obyektinin hər nüsxəsi A obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi ilə əlaqəlidirsə belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi və əksinə uyğun olarsa, belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin 0, 1. və daha çox nüsxəsi və əksinə, uyğun gələrsə belə əlaqə birin-birə adlanır
- ☐ informasiya obyektinin nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiyməti uyğundur

☐ iki təsviri rekvizitdən biri açardan, digəri isə birinci təsviri rekvizitdən asılıdır

Sual: çoxun-çoxa əlaqəsini xarakterizə edən bənd: (Çəki: 1)

- ☒ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya obyektinin 0, 1. və daha çox nüsxəsi və əksinə, uyğun gələrsə belə əlaqə birin-birə adlanır
 - ☐ İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsi B informasiya obyektinin 0, 1, və daha çox nüsxəsi ilə, ancaq B obyektinin hər nüsxəsi A obyektinin birdən çox olmayan nüsxəsi ilə əlaqəlidirsə belə əlaqə birin-birə adlanır
 - ☐ obyektinin birdən çox İxtiyari vaxt anında A informasiya obyektinin bir nüsxəsinə B informasiya olmayan nüsxəsi və əksinə uyğun olarsa, belə əlaqə birin-birə adlanır
 - ☐ informasiya obyektinin nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiyməti uyğundur
 - ☐ iki təsviri rekvizitdən biri açardan, digəri isə birinci təsviri rekvizitdən asılıdır
-

Sual: TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) və SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ 1: 1
 - ☐ 1: M
 - ☐ M : M
 - ☐ M : N
 - ☐ N : M
-

Sual: TƏQAÜD(nəticə, faiz) və SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ 1: M
 - ☐ 1: 1
 - ☐ M : M
 - ☐ M : N
 - ☐ N : M
-

Sual: TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, qruppa) və PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ M : M
 - ☐ 1: M
 - ☐ 1: 1
 - ☐ M : N
 - ☐ N : M
-

Sual: SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) və TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, ata adı, qruppa) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ 1: 1
- ☐ 1: M
- ☐ M : M

- ☐ M : N
 - ☐ N : M
-

Sual: PEDAQQQ(pedaqqun kodu, soy adı, adı) və TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, qruppa) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ M : M
 - ☐ 1: M
 - ☐ 1: 1
 - ☐ M : N
 - ☐ N : M
-

Sual: TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, ata adı, cinsi, doğum tarixi, qruppa) və SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ birin-birə
 - ☐ birin-çoxa
 - ☐ çoxun-çoxa
 - ☐ çoxun- birə
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: TƏQAÜD(nəticə, faiz) və SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ birin-çoxa
 - ☐ birin-birə
 - ☐ çoxun-çoxa
 - ☐ çoxun- birə
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, qruppa) və PEDAQQQ(pedaqqun kodu, soy adı, adı) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ çoxun-çoxa
 - ☐ birin-çoxa
 - ☐ birin-birə
 - ☐ çoxun- birə
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: SESİYA(nömrə, qiymət 1, qiymət 2, qiymət 3, nəticə) və TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, ata adı, qruppa) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ birin-birə
 - ☐ birin-çoxa
 - ☐ çoxun-çoxa
 - ☐ çoxun- birə
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: PEDAQOQ(pedaqoqun kodu, soy adı, adı) və TƏLƏBƏ(nömrə, soy ad, adı, qruppa) informasiya obyektləri arasında hansı tip əlaqə mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ çoxun-çoxa
- ☐ birin-çoxa
- ☐ birin-birə
- ☐ çoxun- birə
- ☐ doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0401

Ad	0401
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Əgər cədvəlin sütunları bölünməyəndirsə onda bu cədvəl: (Çəki: 1)

- ☒ birinci normal formadadır
- ☐ ikinci normal formadadır
- ☐ üçüncü normal formadadır
- ☐ dördüncü normal formadadır
- ☐ beşinci normal formadadır

Sual: əgər cədvəl birinci normal formadadırsa və bütün açar olmayan parametrlər açarın hissələrindən deyil, bütünlükdə açardan asılıdırsa, onda o: (Çəki: 1)

- ☒ ikinci normal formadadır
- ☐ üçüncü normal formadadır
- ☐ dördüncü normal formadadır
- ☐ beşinci normal formadadır
- ☐ birinci normal formadadır

Sual: əgər cıdvıl ikinci normal formadadırsa və bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funksional asılı deyilsə, onda o: (Çəki: 1)

- ☒ üçüncü normal formadadır
- ☐ beşinci normal formadadır
- ☐ dördüncü normal formadadır
- ☐ birinci normal formadadır
- ☐ ikinci normal formadadır

Sual: Hansı model, VBİS-nin verilənlər bazasının məntiqi quruluşuna olan tələblərinə uyğun strukturlaşmış müxtəlif tip verilənlərin nüsxələri çoxluğundan ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ koseptual model
- ☐ daxili model

- ☐ xarici model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı səviyyə modeli, predmet sahəsi verilənlərinin integral şəkildə təqdiminin məntiqi cəhətinə (aspektinə) uyğundur? (Çəki: 1)

- ☒ koseptual model
 - ☐ daxili model
 - ☐ xarici model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı model, fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrı-ayrı nüsxələrindən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ daxili model
 - ☐ koseptual model
 - ☐ xarici model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı səviyyə modeli saxlanma mühitində verilənlərin təşkili tələblərini əks etdirir və verilənlərin təsvirinin fiziki aspektinə uyğundur? (Çəki: 1)

- ☒ daxili model
 - ☐ koseptual model
 - ☐ xarici model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı model konseptual modelin altçoxluğuudur? (Çəki: 1)

- ☒ xarici model
 - ☐ daxili model
 - ☐ koseptual model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı səviyyə modeli verilənlərin konkret istifadəçi tərəfindən tələb edilən fərdi təsvirini əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ xarici model
 - ☐ daxili model
 - ☐ koseptual model
 - ☐ infoməntiq modeli
 - ☐ struktur modeli
-

Sual: Hansı model predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ infoməntiq modeli
- ☐ daxili model
- ☐ xarici model
- ☐ koseptual model
- ☐ struktur modeli

BÖLMƏ: 0402

Ad	0402
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanması üçün məsəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatı: (Çəki: 1)

- ☐ rekvizitlərin funksional asılılığı
- ☐ tam funksional asılılıq
- ☐ tranzitiv asılılıq
- ☐ informasiya obyektı
- ☒ münasibətlərin normallaşdırılması

Sual: İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıq: (Çəki: 1)

- ☒ rekvizitlərin funksional asılılığı
- ☐ münasibətlərin normallaşdırılması
- ☐ tam funksional asılılıq
- ☐ tranzitiv asılılıq
- ☐ informasiya obyektı

Sual: hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı asılılıq (Çəki: 1)

- ☐ rekvizitlərin funksional asılılığı
- ☐ münasibətlərin normallaşdırılması
- ☐ tranzitiv asılılıq
- ☐ informasiya obyektı
- ☒ tam funksional asılılıq

Sual: İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıq (Çəki: 1)

- ☒ tranzitiv asılılıq
- ☐ rekvizitlərin funksional asılılığı
- ☐ tam funksional asılılıq

- ☐ münasibətlərin normallaşdırılması
- ☐ informasiya obyektı

Sual: Hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu şəklində təsviri: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya obyektı
- ☐ rekvizitlərin funksional asılılığı
- ☐ tam funksional asılılıq
- ☐ tranzitiv asılılıq
- ☐ münasibətlərin normallaşdırılması

Sual: Aşağıdakıların hansı konseptual modeli xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin verilənlər bazasının məntiqi quruluşuna olan tələblərinə uyğun strukturlaşmış, müxtəlif tip verilənlərin nüsxələri çoxluğundan ibarətdir
- ☐ fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrı-ayrı nüsxələrindən ibarətdir
- ☐ konseptual modelin altçoxluğu
- ☐ predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakıların hansı daxili modeli xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrı-ayrı nüsxələrindən ibarətdir
- ☐ VBİS-nin verilənlər bazasının məntiqi quruluşuna olan tələblərinə uyğun strukturlaşmış, müxtəlif tip verilənlərin nüsxələri çoxluğundan ibarətdir
- ☐ konseptual modelin altçoxluğu
- ☐ predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: Aşağıdakıların hansı xarici modeli xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☐ predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
- ☐ doğru cavab yoxdur
- ☒ konseptual modelin altçoxluğu
- ☐ fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrı-ayrı nüsxələrindən ibarətdir
- ☐ VBİS-nin verilənlər bazasının məntiqi quruluşuna olan tələblərinə uyğun strukturlaşmış, müxtəlif tip verilənlərin nüsxələri çoxluğundan ibarətdir

BÖLMƏ: 0403

Ad	0403
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: münasibətlərin normallaşdırılması – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanmasına əmək məsrəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatıdır
 - ☐ İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıqdır
 - ☐ hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
 - ☐ İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
 - ☐ Hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu şəklində təsviridir
-

Sual: rekvizitlərin funksional asılılığı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıqdır
 - ☐ Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanmasına əmək məsrəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatıdır
 - ☐ hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
 - ☐ İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
 - ☐ Hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu şəklində təsviridir
-

Sual: tam funksional asılılıq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
 - ☐ İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıqdır
 - ☐ Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanmasına əmək məsrəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatıdır
 - ☐ İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
 - ☐ İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
-

Sual: tranzitiv asılılıq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ İki təsviri rekvizitdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
- ☐ İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıqdır
- ☐ hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı,

- ☐ Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanmasına əmək məsrəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatıdır
 - ☐ Hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu şəklində təsviridir
-

Sual: informasiya obyektı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Hər hansı mahiyyətin məntiqi əlaqəli rekvizitlər məcmusu şəklində təsviridir
 - ☐ İnformasiya obyektı nüsxəsində açar rekvizitin müəyyən qiymətinə təsviri rekvizitin ancaq bir qiymətinin uyğun gəldiyi asılılıqdır
 - ☐ hər bir açar olmayan rekvizitin açardan funksional asılı olduğu, lakin tərtibi açarın heç bir hissəsindən funksional asılı olmadığı, asılılıqdır
 - ☐ İki təsviri rekvizitlərdən birinin açardan, digərinin isə həmin rekvizitdən asılı olduğu asılılıqdır
 - ☐ Münasibətlərin formalaşdırılması prosesində təkrarlanmanı aradan qaldıran, bazada saxlanan məlumatların ziddiyyətsizliyini təmin edən, VB-nin saxlanmasına əmək məsrəflərini azaldan məhdudiyyətlərin formal aparatıdır
-

Sual: Birinci normal formanın tərifı: (Çəki: 1)

- ☒ əgər cədvəlin sütunları bölünməyəndirsə onda bu cədvəl birinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəlin açar olmayan atributları bütövlükdə tərtibi açardan asılı olub, onun heç bir hissəsindən asılı deyilsə onda cədvəl birinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəlin bütün açar olmayan atributları qarşılıqlı funksional asılı deyilsə, onda o birinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəlin tərtibi açarının atributları, açar olmayan atributlardan funksional asılı deyilsə onda o, birinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəlin atributları arasında $M : M$ tipli çoxqiymətli funksional asılılıq yoxdursa o birinci normal formadır
-

Sual: İkinci normal formanın tərifı (Çəki: 1)

- ☒ əgər cədvəl birinci normal formadırsa və bütün açar olmayan parametrlər açarın hissələrindən deyil, bütönlükdə açardan asılıdırsa, onda o ikinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəlin sütunları bölünməyəndirsə onda bu cədvəl ikinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəl birinci normal formadırsa və bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funksional asılı deyilsə, onda o, ikinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəl birinci normal formadırsa və onun açar olmayan atributları tərtibi açarın atributlarından funksional asılı deyilsə onda o, ikinci normal formadır
 - ☐ əgər cədvəl birinci normal formadırsa və onun atributları arasında $M : M$ tipli çoxqiymətli asılılıq yoxdursa onda o, ikinci normal formadır
-

Sual: üçüncü normal formanın tərifı: (Çəki: 1)

- ☒ əgər cədvəl ikinci normal formadırsa və bütün açar olmayan atributlar qarşılıqlı funksional asılı deyilsə, onda o, üçüncü normal formadır
- ☐ əgər cədvəlin sütunları bölünməyəndirsə onda bu cədvəl ikinci normal formadır

- ☐ əgər cədvəl ikinci normal formadadırsa və bütün açar olmayan parametrlər açarın hissələrindən deyil, bütünlükdə açardan asılıdırsa, onda o üçüncü normal formadadır
 - ☐ əgər cədvəl birinci normal formadadırsa və onun açar olmayan atributları tərtibi açarın atributlarından funksional asılı deyilsə onda o, ikinci normal formadadır
 - ☐ əgər cədvəl birinci normal formadadırsa və onun atributları arasında $M : M$ tipli çoxqiymətli asılılıq yoxdursa onda o, ikinci normal formadadır
-

Sual: Aşağıdakıların hansı infoməntqi modeli xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
 - ☐ fiziki olaraq xarici yaddaşda saxlanan yazıların ayrı-ayrı nüsxələrindən ibarətdir
 - ☐ konseptual modelin altçoğluğudur
 - ☐ VBİS-nin verilənlər bazasının məntiqi quruluşuna olan tələblərinə uyğun strukturlaşmış, müxtəlif tip verilənlərin nüsxələri çoxluğuğundan ibarətdir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı konseptual model səviyyəsini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ model, predmet sahəsi verilənlərinin inteqral şəkildə təqdiminin məntiqi cəhətinə (aspektinə) uyğundur
 - ☐ model, saxlanma mühitində verilənlərin təşkili tələblərini əks etdirir və verilənlərin təsvirinin fiziki aspektinə uyğundur
 - ☐ model verilənlərin konkret istifadəçi tərəfindən tələb edilən fərdi təsvirini əks etdirir
 - ☐ model predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı daxili model səviyyəsini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ model, saxlanma mühitində verilənlərin təşkili tələblərini əks etdirir və verilənlərin təsvirinin fiziki aspektinə uyğundur
 - ☐ model, predmet sahəsi verilənlərinin inteqral şəkildə təqdiminin məntiqi cəhətinə (aspektinə) uyğundur
 - ☐ model verilənlərin konkret istifadəçi tərəfindən tələb edilən fərdi təsvirini əks etdirir
 - ☐ model predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Aşağıdakıların hansı xarici model səviyyəsini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ model verilənlərin konkret istifadəçi tərəfindən tələb edilən fərdi təsvirini əks etdirir
- ☐ model, saxlanma mühitində verilənlərin təşkili tələblərini əks etdirir və verilənlərin təsvirinin fiziki aspektinə uyğundur
- ☐ model, predmet sahəsi verilənlərinin inteqral şəkildə təqdiminin məntiqi cəhətinə (aspektinə) uyğundur

- ☐ model predmet sahəsini, informasiya obyektləri və onların struktur əlaqələrinin məcmusu şəklində əks etdirir
- ☐ doğru cavab yoxdur

BÖLMƏ: 0501

Ad	0501
Suallardan	17
Maksimal faiz	17
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Kompüterdə, bir çox məsələlərin həlli üçün istifadə edilən ümumi verilənlər bazasının yaradılması üçün nəzərdə tutulan proqram sistemi: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS
- ☐ İAS
- ☐ AİS
- ☐ SİAS
- ☐ FİAS

Sual: Aşağıdakələrin hansı, VB-lə işləyənlərin maraqlarına uyğun olaraq, onun mərkəzləşdirilmiş idarəedilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS
- ☐ İAS
- ☐ AİS
- ☐ SİAS
- ☐ FİAS

Sual: Hansı əlamətə görə VBİS-nin iki sinfini fərqləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☒ universallıq səviyyəsinə görə
- ☐ sorğunun icra olunma vaxtına görə
- ☐ indeksləşməyən sahələrdə informasiya axtarışı sür'ətinə görə
- ☐ Verilənlər bazasının import əməliyyatlarının icra vaxtına görə
- ☐ çoxistifadəçi rejimində verilənlərə paralel müraciətlərin maksimum miqdarı üzrə

Sual: VBİS siniflərindən birinin adı: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lər
- ☐ sorğuları yüksək sür'ətlə icra edən VBİS-lər
- ☐ çoxistifadəçi rejimində işləyən VBİS-lər
- ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import edən VBİS-lər
- ☐ verilənlər bazası səviyyəsində məlumatların bütövlüyü təmin edən VBİS-lər

Sual: VBİS siniflərindən birinin adı: (Çəki: 1)

- ☒ xüsusi təyinatlı VBİS-lər
 - ☐ sorğuları yüksək sür'ətlə icra edən VBİS-lər
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində işləyən VBİS-lər
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import edən VBİS-lər
 - ☐ verilənlər bazası səviyyəsində məlumatların bütövlüyü təmin edən VBİS-lər
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ sorğuların icra vaxtı
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ indeksləşməyən sahələrdə informasiya axtarışı sür'əti
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ başqa formatlardan verilənlər bazasının importu əməliyyatlarının icra vaxtı
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ indekslərin yaradılma və verilənlərin yenilənməsi, əlavə edilməsi, silinməsi kimi kütləvi əməliyyatların icra sür'əti
- ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
- ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir

- ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi rejimində verilənlərə paralel müraciətlərin maksimum miqdarı
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ hesabatın generasiya vaxtı
 - ☐ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
-

Sual: Aşağıdakıların hansı həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir? (Çəki: 1)

- ☒ SQL
 - ☐ QBE
 - ☐ verilənlərin emalı dili
 - ☐ verilənlərlə manipulyasiya dili
 - ☐ C++
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-nin dildən gizli istifadə edən interfeysidir? (Çəki: 1)

- ☒ QBE
 - ☐ SQL
 - ☐ verilənlərin emalı dili
 - ☐ verilənlərlə manipulyasiya dili
 - ☐ C++
-

Sual: Aşağıdakıların hansında, dilin funksiyaları formalarda müxtəlif növ menyuların, dialoq hissələrinin və ya istifadəçi tərəfindən cədvəllərin doldurulmasının reallaşması zamanı, dolayı şəkildə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ QBE
- ☐ SQL

- ☐ verilənlərin emalı dili
- ☐ verilənlərlə manipulyasiya dili
- ☐ C++

Sual: Aşağıdakıların hansında, müxtəlif növ menyuların, dialoq hissələrinin və ya istifadəçi tərəfindən cədvəllərin doldurulmasının reallaşması zamanı giriş məlumatları üzrə interfeys vasitələri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiyalarını formalaşdırır və icra edilmək üçün ötürür? (Çəki: 1)

- ☒ QBE
- ☐ SQL
- ☐ verilənlərin emalı dili
- ☐ verilənlərlə manipulyasiya dili
- ☐ C++

Sual: Aşağıdakıların hansı "VB-nin təqdimatının təsviri" əsas funksiyasının icrasını təmin edir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin emalı dili
- ☐ QBE
- ☐ SQL
- ☐ verilənlərlə manipulyasiya dili
- ☐ C++

Sual: Aşağıdakıların hansı VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərlə manipulyasiya dili
- ☐ QBE
- ☐ verilənlərin emalı dili
- ☐ SQL
- ☐ C++

BÖLMƏ: 0502

Ad	0502
Suallardan	60
Maksimal faiz	60
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Ümumi təyinatlı VBİS-lərin xüsusiyyətlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
- ☐ sorğuların icra vaxtı ilə fərqlənir
- ☐ İndeksləşməyən sahələrdə informasiyanın axtarış sür'əti ilə fərqlənir
- ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import əməliyyatlarının sür'əti ilə fərqlənir

☐ çoxistifadəçi rejimində paralel müraciətlərin miqdarı ilə fərqlənir

Sual: Ümumi təyinatlı VBİS-lərin xüsusiyyətlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir
 - ☐ sorğuların icra vaxtı ilə fərqlənir
 - ☐ İndeksləşməyən sahələrdə informasiyanın axtarış sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import əməliyyatlarının sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində paralel müraciətlərin miqdarı ilə fərqlənir
-

Sual: Ümumi təyinatlı VBİS-lərin xüsusiyyətlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur
 - ☐ sorğuların icra vaxtı ilə fərqlənir
 - ☐ İndeksləşməyən sahələrdə informasiyanın axtarış sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import əməliyyatlarının sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində paralel müraciətlərin miqdarı ilə fərqlənir
-

Sual: Ümumi təyinatlı VBİS-lərin xüsusiyyətlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir
 - ☐ sorğuların icra vaxtı ilə fərqlənir
 - ☐ İndeksləşməyən sahələrdə informasiyanın axtarış sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import əməliyyatlarının sür'əti ilə fərqlənir
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində paralel müraciətlərin miqdarı ilə fərqlənir
-

Sual: Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: hər bir belə tip sistem müəyyən kompüterlər modelində fəaliyyət göstərmək üçün proqram məhsulu kimi formalaşdırılır və kommersiya məhsulu kimi çoxlu istifadəçiyə göndərilir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: belə VBİS konkret verilənlər bazası ilə işləməyə sazlanma vasitələrinə malik olur – bu: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: belə VBİS-lərin VB-yə əsaslanan AİS-lərin tərtibi üçün istifadəsi, hazırlama müddətlərini əhəmiyyətli dərəcədə qısaldır, əmək resurslarına qənaət edir – bu: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: informasiya sistemlərinin verilənlər bazasının yaradılması və istismarı ilə əlaqədar bütün funksiyalar məcmusunun icrası üçün nəzərdə tutulan mürəkkəb proqramlar kompleksi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ ümumi təyinatlı VBİS-lərin tərifidir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ SUBD-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ SUBD-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən SUBD siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərdən biri: (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin bütövlüyünü izləyən VBİS, başqa proqramların məruz qalmadığı əlavə yük daşımış olur
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasının importu əməliyyatlarının icra vaxtı
 - ☐ indekslərin yaradılma və verilənlərin yenilənməsi, əlavə edilməsi, silinməsi kimi kütləvi əməliyyatların icra sür'əti
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində verilənlərə paralel müraciətlərin maksimum miqdarı
 - ☐ hesabatın generasiya vaxtı
-

Sual: VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas amillərdən biri: (Çəki: 1)

- ☒ xüsusi tətbiqi proqramların məhsuldarlığı VB-nin düzgün layihələndirilməsi və qurulmasından asılıdır
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasının importu əməliyyatlarının icra vaxtı
 - ☐ indekslərin yaradılma və verilənlərin yenilənməsi, əlavə edilməsi, silinməsi kimi kütləvi əməliyyatların icra sür'əti
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində verilənlərə paralel müraciətlərin maksimum miqdarı
 - ☐ hesabatın generasiya vaxtı
-

Sual: sorğuların icra vaxtı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
- ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir

- ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: indeksləşməyən sahələrdə informasiya axtarışı sür'əti –bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: başqa formatlardan verilənlər bazasının importu əməliyyatlarının icra vaxtı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: indekslərin yaradılma və verilənlərin yenilənməsi, əlavə edilməsi, silinməsi kimi kütləvi əməliyyatların icra sür'əti – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: çoxistifadəçi rejimində verilənlərə paralel müraciətlərin maksimum miqdarı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: hesabatın generasiya vaxtı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: verilənlərin bütövlüyünü izləyən VBİS, başqa proqramların məruz qalmadığı əlavə yük daşımış olur – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: xüsusi tətbiqi proqramların məhsuldarlığı VB-nin düzgün layihələndirilməsi və qurulmasından asılıdır – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən əsas faktorlardan biridir
 - ☐ xüsusi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ ümumi təyinatlı VBİS-lərin xarakteristikalarından biridir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi göstəricilərindən biridir
 - ☐ universallıq səviyyəsinə görə fərqlənən VBİS siniflərindən birinin adıdır
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr
 - ☐ tətbiqi proqramların şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ verilənlərin şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ parolla mühafizə vasitələri
 - ☐ müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin yeni unikal qiyməti müstəqil müəyyən etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahə tipləri ilə iş vasitələri
 - ☐ tətbiqi proqramların şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ verilənlərin şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ parolla mühafizə vasitələri
 - ☐ müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ göndərmə bütövlüyünü saxlayan vasitələr
 - ☐ tətbiqi proqramların şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ verilənlərin şifrlənməsi vasitələri
 - ☐ parolla mühafizə vasitələri
 - ☐ müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazılması və göndərmə bütövlüyünün pozulmasına səbəb olan ixtiyari əməliyyatın qarşısının avtomatik alınması vasitələri
- ☐ tətbiqi proqramların şifrlənməsi vasitələri

- ☐ verilənlərin şifrələnməsi vasitələri
 - ☐ parolla mühafizə vasitələri
 - ☐ müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr
-

Sual: ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: VBİS-nin yeni unikal qiyməti müstəqil müəyyən etdiyi zaman, avtomatik artıma malik olan sahə tipləri ilə iş vasitələri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: göndərmə bütövlüyünü saxlayan vasitələr hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazılması və göndərmə bütövlüyünün pozulmasına səbəb olan ixtiyari əməliyyatın qarşısının avtomatik alınması vasitələri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ tətbiqi proqramların şifrələnməsi vasitələri
 - ☐ ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr
 - ☐ avtomatik artımlı sahələrlə iş üçün vasitələr
 - ☐ göndərmə bütövlüyünü qoruyan vasitələr
 - ☐ cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazan vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin şifrələnməsi vasitələri
 - ☐ ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr
 - ☐ avtomatik artımlı tipli sahələrlə iş üçün vasitə
 - ☐ göndərmə bütövlüyünü qoruyan vasitələr
 - ☐ cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazan vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ parolla mühafizə vasitələri
 - ☐ ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr
 - ☐ avtomatik artımlı tipli sahələrlə iş üçün vasitə
 - ☐ göndərmə bütövlüyünü qoruyan vasitələr
 - ☐ cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazan vasitələr
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS informasiyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr
 - ☐ ilkin açarın təyin edilməsi üçün qurulmuş vasitələr
 - ☐ avtomatik artımlı tipli sahələrlə iş üçün vasitə
 - ☐ göndərmə bütövlüyünü qoruyan vasitələr
 - ☐ cədvəllərin əlaqələri haqqında informasiyaları yazan vasitələr
-

Sual: tətbiqi proqramların şifrələnməsi vasitələri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: verilənlərin şifrələnməsi vasitələri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: parolla mühafizə vasitələri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: müraciət səviyyəsini məhdudlaşdıran vasitələr (Çəki: 1)

- ☒ təhlükəsizliyi təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS səviyyəsində verilənlərin bütövlüyünü təmin edən vasitələrə
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən vasitələrə
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində iş vasitələrinə
 - ☐ import-eksport vasitələrinə
-

Sual: Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokirovkası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələr
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Müraciətlərin vaxtına və təkrarlanmasına nəzarət – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Tranzaksiyaların emalı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələr
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Şəbəkə sistemləri ilə iş – bu: (Çəki: 1)

- ☒ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələr
 - ☐ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü – bu: (Çəki: 1)

- ☒ informasiyaların import-eksportunu təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiya
-

Sual: Güclü proqramlaşdırma dili – bu: (Çəki: 1)

- ☒ əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementidir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr – bu: (Çəki: 1)

- ☒ əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementidir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Əlavələrin generasiyası vasitələri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementidir

- ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: İcra edilən faylların generasiyası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementidir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Verilənlər bazasının təqdiminin təsviri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ icrası üçün dil vasitələri istifadə edilən əsas funksiyalardan biridir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementidir
-

Sual: Verilənlərlə manipulyasiya əməliyyatlarının icrası – bu: (Çəki: 1)

- ☒ icrası üçün dil vasitələri istifadə edilən əsas funksiyalardan biridir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Verilənlər bazası ODBC ilə birləşdirilir (üstüstdə düşür) (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin SQL informasiyalarına müraciətinin mümkün olduğu hallardan biridir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: SQL verilənlər bazasının saxlanması reallaşdırılması – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin SQL informasiyalarına müraciətinin mümkün olduğu hallardan biridir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: Lokal verilənlərin SQL sorğusunun reallaşması mümkündür – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin SQL informasiyalarına müraciətinin mümkün olduğu hallardan biridir
 - ☐ VBİS səviyyəsində informasiyaların bütövlüyünü təmin edən vasitələrdir
 - ☐ VBİS-də informasiyaların təhlükəsizliyini təmin edən vasitələrdir
 - ☐ çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiyadır
 - ☐ VBİS-nin məhsuldarlığına təsir edən funksiyadır
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokrovkası
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: aşağıdakələrin hansı VBİS-də import-eksport xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokrovkası
 - ☐ blokrovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: aşağıdakələrin hansı VBİS-də import-eksport xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokrovkası
 - ☐ blokrovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: Aşağıdakələrin hansı VBİS-nin SQL informasiyalarına müraciətinin mümkün olduğu halı əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ Verilənlər bazası ODBC ilə birləşdirilir (üstüstdə düşür)
- ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokrovkası
- ☐ blokrovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
- ☐ Güclü proqramlaşdırma dili

☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr

Sual: əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Güclü proqramlaşdırma dili imkanı
 - ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokirovkası
 - ☐ Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
-

Sual: əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokirovkası
 - ☐ Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☒ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ əlavələri generasiya vasitələri
 - ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokirovkası
 - ☐ Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
-

Sual: əlavələrin hazırlanmasının alətlərinin elementi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ icra edilən faylların generasiyası
 - ☐ Verilənlər bazasının, faylın, yazının, sahənin blokirovkası
 - ☐ Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
-

BÖLMƏ: 0503

Ad	0503
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: ümumi təyinatlı VBİS – bu: (Çəki: 1)

- ☒ Hər hansı predmet sahəsinə və ya hər hansı qrup istifadəçilərin tələbatına yönləndirilməmişdir
 - ☐ sorğuların icra vaxtı ilə fərqlənən mürəkkəb proqramlar kompleksidir
 - ☐ İndeksləşməyən sahələrdə informasiyanın axtarış sür'əti ilə fərqlənən mürəkkəb proqramlar kompleksidir
 - ☐ başqa formatlardan verilənlər bazasını import əməliyyatlarının sür'əti ilə fərqlənən mürəkkəb proqramlar kompleksidir
 - ☐ çoxistifadəçi rejimində paralel müraciətlərin miqdarı ilə fərqlənən mürəkkəb proqramlar kompleksidir
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Blokirovka qoyan stansiyanın identifikasiyası
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Modifikasiyadan sonra informasiyaların yenilənməsi
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Müraciətlərin vaxtına və təkrarlanmasına nəzarət
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır (Çəki: 1)

- ☒ Tranzaksiyaların emalı
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: çoxistifadəçi mühitində, verilənlərin emalının proqram məhsullarının icra etməli olduğu funksiya hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Şəbəkə sistemləri ilə iş
 - ☐ Başqa proqram vasitələri tərəfindən hazırlanmış informasiyaların VBİS-də emalı imkanı
 - ☐ Baxılan VBİS vasitələri ilə formalaşdırılan informasiyaların başqa proqramlar tərəfindən istifadə mümkünlüyü
 - ☐ Güclü proqramlaşdırma dili
 - ☐ menyunu, verilənlərin giriş-çıxışının ekran formalarını reallaşdıran və hesabatları generasiya edən vasitələr
-

Sual: SQL – bu: (Çəki: 1)

- ☒ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir
 - ☐ VBİS-nin dildən gizli istifadə edən interfeysidir
 - ☐ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
 - ☐ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
 - ☐ müxtəlif növ menyuların, dialoq hissələrinin və ya istifadəçi tərəfindən cədvəllərin doldurulmasının reallaşması zamanı, giriş məlumatları üzrə interfeys vasitələri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiyalarını formalaşdırır və icra edilmək üçün ötürür?
-

Sual: QBE – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin dildən gizli istifadə edən interfeysidir
 - ☐ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir
 - ☐ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
 - ☐ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: verilənlərin emalı dili – bu: (Çəki: 1)

- ☒ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
- ☐ VBİS-nin dildən gizli istifadə edən interfeysidir
- ☐ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir

- ☐ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
- ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: verilənlərlə manipulyasiya dili – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
- ☐ VBİS-nin dildən gizli istifadə edən interfeysidir[yeni cavab]
- ☐ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
- ☐ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir
- ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: QBE – burada: (Çəki: 1)

- ☒ dilin funksiyaları formalarda müxtəlif növ menyuların, dialoq hissələrinin və ya istifadəçi tərəfindən cədvəllərin doldurulmasının reallaşması zamanı, dolayı şəkildə istifadə edən vasitədir
- ☐ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir
- ☐ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
- ☐ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
- ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: QBE – bu (Çəki: 1)

- ☒ müxtəlif növ menyuların, dialoq hissələrinin və ya istifadəçi tərəfindən cədvəllərin doldurulmasının reallaşması zamanı giriş məlumatları üzrə interfeys vasitələri, interfeys dilinin sintaksis konstruksiyalarını formalaşdırır və icra edilmək üçün ötürür
- ☐ həm son istifadəçilərə, həm də verilənlərin emalı sahəsinin mütəxəssislərinə yüksək imkanlar təqdim edən sorğu dilidir
- ☐ “VB-nin təqdimatının təsviri” əsas funksiyasının icrasını təmin edir
- ☐ VB-nin informasiyaları üzərində, sistemdə icrası nəzərdə tutulan əməliyyatları soruşmağa imkan verir
- ☐ doğru cavab yoxdur
-

BÖLMƏ: 0601

Ad	0601
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: VBİS proqramının əsas rejimləri hansı bəndə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ menyu sətri
 - ☐ vəziyyət sətri
 - ☐ alətlər paneli
 - ☐ fırlatma xətkəsi
 - ☐ diqtə sətri
-

Sual: Aşağıdakıların hansında istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar tapa bilər? (Çəki: 1)

- ☒ vəziyyət sətri
 - ☐ menyu sətri
 - ☐ alətlər paneli
 - ☐ fırlatma xətkəsi
 - ☐ diqtə sətri
-

Sual: Aşağıdakələrin hansı, menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır? (Çəki: 1)

- ☒ alətlər paneli
 - ☐ vəziyyət sətri
 - ☐ vəziyyət sətri
 - ☐ fırlatma xətkəsi
 - ☐ diqtə sətri
-

Sual: Aşağıdakıların hansı, VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabatların sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ fırlatma xətkəsi
 - ☐ vəziyyət sətri
 - ☐ alətlər paneli
 - ☐ menyu sətri
 - ☐ diqtə sətri
-

Sual: Aşağıdakıların hansı, verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ diqtə sətri
 - ☐ vəziyyət sətri
 - ☐ alətlər paneli
 - ☐ fırlatma xətkəsi
 - ☐ menyu sətri
-

Sual: Obyektlərlə iş üçün VBİS-nin hansı əməllər qrupu nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ fayllarla iş əməlləri
- ☐ redaktə əməlləri
- ☐ formatlaşdırma əməlləri
- ☐ pəncərələrlə iş əməlləri

☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri

Sual: VBİS- nin hansı qrup əməlləri VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxil etmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur?

(Çəki: 1)

- ☒ redaktə əməlləri
☐ fayllarla iş əməlləri
☐ formatlaşdırma əməlləri
☐ pəncərələrlə iş əməlləri
☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri
-

Sual: Vbis-nin hansı qrup əməlləri çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ formatlaşdırma əməlləri
☐ redaktə əməlləri
☐ fayllarla iş əməlləri
☐ pəncərələrlə iş əməlləri
☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri
-

Sual: Vbis-nin hansı qrup əməlləri "çoxəkranlı rejimdə" işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ pəncərələrlə iş əməlləri
☐ redaktə əməlləri
☐ formatlaşdırma əməlləri
☐ fayllarla iş əməlləri
☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri
-

Sual: VBİS-nin hansı qrup əməlləri, əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əməlləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir?

(Çəki: 1)

- ☒ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri
☐ redaktə əməlləri
☐ formatlaşdırma əməlləri
☐ pəncərələrlə iş əməlləri
☐ fayllarla iş əməlləri
-

BÖLMƏ: 0602

Ad	0602
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir? (Çəki: 1)

- ☒ işçi sahə və idarəetmə paneli
 - ☐ menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri
 - ☐ vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkəsi
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli, vəziyyət sətri
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli və menyu
-

Sual: VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləri hansı bənddədir? (Çəki: 1)

- ☒ menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri
 - ☐ işçi sahə və idarəetmə paneli
 - ☐ vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkəsi
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli, vəziyyət sətri
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli və menyu
-

Sual: VBİS-nin idarəedilməsinin köməkçi sahəsinin elementləri hansı bənddədir? (Çəki: 1)

- ☒ vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkəsi
 - ☐ menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri
 - ☐ işçi sahə və idarəetmə paneli
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli, vəziyyət sətri
 - ☐ işçi sahə, idarəetmə paneli və menyu
-

Sual: İşçi sahə və idarəetmə paneli – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir
 - ☐ VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləridir
 - ☐ VBİS-nin idarəedilməsinin köməkçi sahəsinin elementləridir
 - ☐ vəziyyət sətrinin elementləridir
 - ☐ kömək (diqtə) sətrinin elementləridir
-

Sual: Menyu, köməkçi idarəetmə sahəsi və kömək sətri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləridir
 - ☐ VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir
 - ☐ VBİS-nin idarəedilməsinin köməkçi sahəsinin elementləridir
 - ☐ vəziyyət sətrinin elementləridir
 - ☐ kömək (diqtə) sətrinin elementləridir
-

Sual: Vəziyyət sətri, alətlər paneli və fırlatma xətkəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-nin idarəedilməsinin köməkçi sahəsinin elementləridir
- ☐ VBİS-nin idarəetmə panelinin elementləridir
- ☐ VBİS interfeysinin tipik strukturu ekranının əsas elementidir
- ☐ vəziyyət sətrinin elementləridir

☐ kömək (diqtə) sətrinin elementləridir

Sual: VB-nin yeni obyektlərinin yaradılması hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Əvvəl yaradılmış obyektlərin saxlanması və adının dəyişdirilməsi hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Mövcud VB-nin açılması hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: VB obyektlərinin printərə çıxarılması hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Daşıma əmri hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ redaktə əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Köçürmə hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ redaktə əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Silmə hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ redaktə əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Bütün sənəddə və ya onun ayrılmış hissəsində istifadəçinin müəyyən etdiyi kontekstin tapılıb dəyişdirilməsi hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ redaktə əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Verilənlərin tarazlaşdırılması istiqamətinin tipləri hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

Sual: Pəncərələrin ölçüsünün və qarşılıqlı yerləşməsinin dəyişdirilməsi hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ pəncərələrlə iş əmrləri
 - ☐ redaktə əmrləri
 - ☐ formatlaşdırma əmrləri
 - ☐ fayllarla iş əmrləri
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri
-

BÖLMƏ: 0603

Ad	0603
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: menyu sətri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS proqramının əsas rejimlərini saxlayır
- ☐ istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar saxlayır

- ☐ menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır
 - ☐ VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabat sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir
 - ☐ verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: vəziyyət sətri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar saxlayır
 - ☐ VBİS proqramının əsas rejimlərini saxlayır
 - ☐ menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır
 - ☐ VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabat sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir
 - ☐ verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: alətlər paneli – bu: (Çəki: 1)

- ☒ menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır
 - ☐ istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar saxlayır
 - ☐ VBİS proqramının əsas rejimlərini saxlayır
 - ☐ VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabat sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir
 - ☐ verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: fırlatma xətkəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabat sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir
 - ☐ istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar saxlayır
 - ☐ menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır
 - ☐ VBİS proqramının əsas rejimlərini saxlayır
 - ☐ verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: diqtə sətri – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilmiş anda istifadəçinin mümkün hərəkətləri barədə xəbərlərin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ istifadəçi proqramın cari iş rejimi, cari VB faylının adını və s haqqında məlumatlar saxlayır
- ☐ menyunun müəyyən əməllərinin və proqramın funksiyalarının icrasının tez aktivləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müəyyən miqdarda düymələri saxlayır

- ☐ VB-nin verilmiş anda əks olunmayan cədvəl, forma və hesabat sahələrinin ekranda təqdim edilməsi üçün istifadə edilir
 - ☐ VBİS proqramının əsas rejimlərini saxlayır
-

Sual: fayllarla iş əməlləri (Çəki: 1)

- ☒ Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxiletmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ “çoxəkranlı rejimdə” işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əməlləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir
-

Sual: redaktə əməlləri (Çəki: 1)

- ☒ VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxiletmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur b) Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əməlləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir
 - ☐ “çoxəkranlı rejimdə” işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: formatlaşdırma əməlləri (Çəki: 1)

- ☒ çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxiletmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ “çoxəkranlı rejimdə” işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əməlləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir
-

Sual: pəncərələrlə iş əməlləri (Çəki: 1)

- ☒ “çoxəkranlı rejimdə” işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxiletmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əməlləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir
-

Sual: arayış informasiyalarının alınması sisteminin əməlləri (Çəki: 1)

- ☒ əsas əməliyyatların icra imkanları haqqında, menyunun konkret əmrləri haqqında və s informasiyaları istifadəçiyə təqdim edir
- ☐ VB cədvəllərinin ixtiyari sahələrinə, ekran formaları və hesabatların komponentlərinə daxil etmə və dəyişiklik üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ çıxış informasiyalarının formalaşmasının görünüşcə təsviri üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ "çoxəkranlı rejimdə" işin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ Obyektlərlə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur

Sual: Böyük cədvəlin müxtəlif hissələrinə eyni zamanda baxılması əmri hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ pəncərələrlə iş əmrləri
- ☐ redaktə əmrləri
- ☐ formatlaşdırma əmrləri
- ☐ fayllarla iş əmrləri
- ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri

Sual: Kursorun cədvəlin başqa hissələri üzrə yerdəyişməsi zamanı, cədvəlin müəyyən hissəsinin ekranda dəyişməz saxlanmasını təmin edən əmr hansı əmrlər qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ pəncərələrlə iş əmrləri
- ☐ redaktə əmrləri
- ☐ formatlaşdırma əmrləri
- ☐ fayllarla iş əmrləri
- ☐ arayış informasiyalarının alınması sisteminin əmrləri

BÖLMƏ: 0701

Ad	0701
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də ümumi iş texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir? (Çəki: 1)

- ☒ VB cədvəllərinin quruluşunun tərtibi
- ☐ VBİS faylları ilə iş
- ☐ VBİS pəncərələri ilə iş
- ☐ arayış informasiyasının alınması
- ☐ aralıq saxlama buferinin istifadəsi

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də ümumi iş texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi
 - ☐ VBİS faylları ilə iş
 - ☐ VBİS pəncərələri ilə iş
 - ☐ arayış informasiyasının alınması
 - ☐ aralıq saxlama buferinin istifadəsi
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də ümumi iş texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir? (Çəki: 1)

- ☒ Cədvəllərdə olan verilənlərin emalı
 - ☐ VBİS faylları ilə iş
 - ☐ VBİS pəncərələri ilə iş
 - ☐ arayış informasiyasının alınması
 - ☐ aralıq saxlama buferinin istifadəsi
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də ümumi iş texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir? (Çəki: 1)

- ☒ VB-dən informasiyaların çıxarılması
 - ☐ VBİS faylları ilə iş
 - ☐ VBİS pəncərələri ilə iş
 - ☐ arayış informasiyasının alınması
 - ☐ aralıq saxlama buferinin istifadəsi
-

Sual: VBİS-nin Windows-da iş üçün nəzərdə tutulmuş hansı tip sahəsi şəkillərin, qrafiklərin və cədvəllərin saxlanması üçün istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ OLE obyekt
 - ☐ məntiqi
 - ☐ qeydlər
 - ☐ mətn
 - ☐ universal
-

Sual: VBİS-də obyekt OLE tipli sahələrin təyinatı (Çəki: 1)

- ☒ şəkil, qrafik və cədvəllərin saxlanması
 - ☐ mətn informasiyalarının saxlanması
 - ☐ təqvim informasiyalarının saxlanması
 - ☐ qeydlərin saxlanması
 - ☐ məntiqi informasiyaların saxlanması
-

Sual: Hansı əməliyyatın icrasının nəticəsi müvəqqəti verilənlənlər yığımı cədvəlidir? (Çəki: 1)

- ☒ sorğunun
 - ☐ formanın
 - ☐ cədvəl tərtibinin
 - ☐ hesabatın icrasının
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: VBİS-nin hansı rejimi verilənləri, onların cədvəldə olduğu kimi çıxarır? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəl
 - ☐ forma
 - ☐ sorğu
 - ☐ hesabat
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: VBİS-nin hansı rejimi verilənləri, onların formada olduğu kimi çıxarır? (Çəki: 1)

- ☒ forma
 - ☐ cədvəl
 - ☐ sorğu
 - ☐ hesabat
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: VBİS-nin hansı rejimi verilənləri xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə çıxarır? (Çəki: 1)

- ☒ hesabat
 - ☐ cədvəl
 - ☐ forma
 - ☐ modul
 - ☐ makrosı
-

Sual: VBİS-nin hansı rejimi informasiyaların VB-dən çıxarılmasının əsas rejimidir: (Çəki: 1)

- ☒ hesabat
 - ☐ cədvəl
 - ☐ forma
 - ☐ modul
 - ☐ print
-

BÖLMƏ: 0702

Ad	0702
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: VB cədvəllərinin quruluşunun tərtibi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir
- ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
- ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
- ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir

☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir

Sual: cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir
 - ☐ VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: Cədvəllərdə olan verilənlərin emalı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: VB-dən informasiyaların çıxarılması – bu: (Çəki: 1)

- ☒ VBİS-də işin ümumi texnologiyasının əsas mərhələlərindən biridir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ cədvəlin hər bir yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının və onların tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsindən ibarət olan prosesdir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: aşağıdakıların hansı cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi üsuludur (Çəki: 1)

- ☒ susma qaydasında təqdim olunan cədvəl şəkilli formanın köməylə
 - ☐ “ceçmə” sorğusunun köməylə
 - ☐ “dəyişmə” sorğusunun köməylə
 - ☐ “parametrlı-sorğunun” köməylə
 - ☐ “yazıların əlavə edilməsi” sorğusunun köməylə
-

Sual: aşağıdakıların hansı cədvəllərə verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi üsuludur (Çəki: 1)

- ☒ ekran formalarının köməylə
- ☐ “ceçmə” sorğusunun köməylə
- ☐ “dəyişmə” sorğusunun köməylə

- ☐ “parametrli-sorğunun” köməylə
- ☐ “yazıların əlavə edilməsi” sorğusunun köməylə

Sual: VBİS-də formanın təyinatı (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərə verilənləri daxil edir və düzəlişlər edirlər
- ☐ cədvəllərdə saxlanan verilənlərin seçilməsi
- ☐ verilənlərin dəyişdirilməsi və daşınması
- ☐ verilənlərin cədvəllədən ceçilməsinin bir və ya bir neçə şərtini təyin etməyə imkan verir
- ☐ hesabatla çıxarılan informasiyanı istifadəçi üçün əlverişli olan ixtiyarı şəkildə yerləşdirir

Sual: cədvəllərdə saxlanan verilənlərin onları dəyişmədən seçilməsi, VBİS-də işin ümumi texnologiyasının hansı mərhələsinə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərdə saxlanan verilənlərin emalı
- ☐ VB cədvəlləri strukturunun tərtibi
- ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi
- ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması
- ☐ arayış informasiyalarının alınması

Sual: Verilənlərin “dəyişmə” soröusu ilə dəyişdirilməsi və daşınması VBİS-də işin ümumi texnologiyasının hansı mərhələsinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərdə saxlanan verilənlərin emalı
- ☐ VB cədvəlləri strukturunun tərtibi
- ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi
- ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması
- ☐ arayış informasiyalarının alınması

Sual: Sorğunun icrası zamanı bir və ya bir neçə şərtin təyin edilməsi VBİS-də işin ümumi texnologiyasının hansı mərhələsinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərdə saxlanan verilənlərin emalı
- ☐ VB cədvəlləri strukturunun tərtibi
- ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi
- ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması
- ☐ arayış informasiyalarının alınması

BÖLMƏ: 0703

Ad	0703
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: aşağıdakıların hansı VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi prosesinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının müəyyən edilməsi
 - ☐ cədvəldə saxlanması nəzərdə tutulan verilənlərin seçilməsi
 - ☐ dəyişilməsi və ya daşınması nəzərdə tutulan verilənlərin dəyişdirilməsi
 - ☐ VB-də olmayan informasiyaların əlavə edilməsi
 - ☐ hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadəçi üçün əlverişli şəkildə yerləşdirilməsi
-

Sual: aşağıdakıların hansı VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi prosesinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələrin tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsi
 - ☐ cədvəldə saxlanması nəzərdə tutulan verilənlərin seçilməsi
 - ☐ dəyişilməsi və ya daşınması nəzərdə tutulan verilənlərin dəyişdirilməsi
 - ☐ VB-də olmayan informasiyaların əlavə edilməsi
 - ☐ hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadəçi üçün əlverişli şəkildə yerləşdirilməsi
-

Sual: aşağıdakıların hansı VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi prosesinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ əgər baza bir neçə qarşılıqlı əlaqəli cədvəldən ibarətdirsə, onda hər cədvəldə açar sahənin təyini
 - ☐ cədvəldə saxlanması nəzərdə tutulan verilənlərin seçilməsi
 - ☐ dəyişilməsi və ya daşınması nəzərdə tutulan verilənlərin dəyişdirilməsi
 - ☐ VB-də olmayan informasiyaların əlavə edilməsi
 - ☐ hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadəçi üçün əlverişli şəkildə yerləşdirilməsi
-

Sual: aşağıdakıların hansı VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi prosesinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvillər arasında əlaqələri təmin edən sahələrin müəyyən edilməsi
 - ☐ cədvəldə saxlanması nəzərdə tutulan verilənlərin seçilməsi
 - ☐ dəyişilməsi və ya daşınması nəzərdə tutulan verilənlərin dəyişdirilməsi
 - ☐ VB-də olmayan informasiyaların əlavə edilməsi
 - ☐ hesabatlarda çıxarılacaq informasiyaların istifadəçi üçün əlverişli şəkildə yerləşdirilməsi
-

Sual: cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının müəyyən edilməsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ “VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi” mərhələsində icra edilən əməliyyatlardan biridir
- ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
- ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir

- ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələrin tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ “VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi” mərhələsində icra edilən əməliyyatlardan biridir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: əgər baza bir neçə qarşılıqlı əlaqəli cədvəldən ibarətdirsə, onda hər cədvəldə açar sahənin təyini – bu: (Çəki: 1)

- ☒ “VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi” mərhələsində icra edilən əməliyyatlardan biridir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: cədvəllər arasında əlaqələri təmin edən sahələrin müəyyən edilməsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ “VB cədvəlləri quruluşunun tərtibi” mərhələsində icra edilən əməliyyatlardan biridir
 - ☐ verilənlərin daxil edilməsi və redaktəsi əməliyyatlarından biridir
 - ☐ cədvəldə olan verilənlərin emalı əməliyyatlarından biridir
 - ☐ VB-dən informasiyaların çıxarılması əməliyyatlarından biridir
 - ☐ arayış informasiyalarının alınması əməliyyatlarından biridir
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də işin ümumi texnologiyasının “cədvəllərdə olan verilənlərin emalı” mərhələsinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəllərdə saxlanan verilənlərin, onları dəyişmədən emalı
 - ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının müəyyən edilməsi
 - ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələrin tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsi
 - ☐ əgər baza bir neçə qarşılıqlı əlaqəli cədvəldən ibarətdirsə, onda hər cədvəldə açar sahənin təyini
 - ☐ cədvəllər arasında əlaqələri təmin edən sahələrin müəyyən edilməsi
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də işin ümumi texnologiyasının “cədvəllərdə olan verilənlərin emalı” mərhələsinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ “dəyişmə” sorğusu ilə verilənlərin dəyişdirilməsi və ya daşınması
- ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının müəyyən edilməsi
- ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələrin tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsi

- ☐ əgər baza bir neçə qarşılıqlı əlaqəli cədvəldən ibarətdirsə, onda hər cədvəldə açar sahənin təyini
- ☐ cədvillər arasında əlaqələri təmin edən sahələrin müəyyən edilməsi
-

Sual: Aşağıdakıların hansı VBİS-də işin ümumi texnologiyasının "cədvəllərdə olan verilənlərin emalı" mərhələsinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ sorğunun icrası zamanı bir və ya bir neçə seçim şərtinin təyin edilməsi
- ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələr siyahısının müəyyən edilməsi
- ☐ cədvəlin hər yazısının ibarət olduğu sahələrin tipi və ölçüsünün müəyyən edilməsi
- ☐ əgər baza bir neçə qarşılıqlı əlaqəli cədvəldən ibarətdirsə, onda hər cədvəldə açar sahənin təyini
- ☐ cədvillər arasında əlaqələri təmin edən sahələrin müəyyən edilməsi
-

BÖLMƏ: 2101

Ad	2101
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənlərin ifadə etdiyi məna məlum olarsa, onda bu verilən nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ hər hansı informasiyanı;
- ☐ verilənləri
- ☐ məlumatı
- ☐ xəbəri
- ☐ işarələr yığımını.
-

Sual: Verilənlərin hansı xarakteristikası proqramlaşdırma istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ miqdar
- ☐ keyfiyyət
- ☐ məzmun
- ☐ məna
- ☐ praqmatik
-

Sual: Struktura nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ elementlər arasında münasibətləri tənzimləyən qaydalarla;
- ☐ yazıların miqdarı ilə;
- ☐ verilənlərin əks etdirdiyi informasiya ilə;
- ☐ informasiya emalı ilə;
- ☐ emal edilən verilənlərin mənası ilə.
-

Sual: Yazının müəyyən məzmun-məna kəsb edən ən kiçik elementi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ sahə
 - ☐ yazı
 - ☐ sətir
 - ☐ struktura
 - ☐ bayt
-

Sual: Birinci və axırıncıdan başqa hər biri sonrakı və əvvəlki elementə malik olan, qaydaya salınmış elementlər yığımı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ sətir
 - ☐ vektor
 - ☐ növbə
 - ☐ massiv
 - ☐ stek
-

Sual: Yeni elementin bir tərəfdən əlavə edilib, o biri tərəfindən çıxarıldığı, birölçülü, dinamik dəyişkən, qaydaya salınmış elementlər yığımı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ növbə
 - ☐ massiv
 - ☐ sətir
 - ☐ cədvəl
 - ☐ ağac
-

Sual: Yeni elementin həmişə bir tərəfdən əlavə edilib, digər tərəfdən çıxarıldığı verilənlər strukturu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ növbə
 - ☐ massiv
 - ☐ yazı
 - ☐ cədvəl
 - ☐ istiqamətlənmiş qraf.
-

Sual: Ağac strukturunun ən yuxarı səviyyəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ kök
 - ☐ budaq
 - ☐ yarpaq
 - ☐ səviyyə
 - ☐ təpə
-

Sual: Hansı verilənləri saxlamaq üçün vektor istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ sətir
- ☐ dinamik dəyişən verilənlər
- ☐ stek
- ☐ növbə

☐ heç biri düz deyil.

Sual: Sətir hansı saxlama strukturunda əks olunur (saxlanır)? (Çəki: 1)

- ☒ vektor
 - ☐ göstəriciyə malik siyahı
 - ☐ şəbəkə
 - ☐ göstəriciyə malik vektor
 - ☐ iki göstəriciyə malik siyahı
-

Sual: Hansı cədvəllərdə yazıların axtarışı üçün "ikilik axtarış" istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ yazıların açarın rəqəm kodunun artması üzrə yerləşdiyi cədvəllər.
 - ☐ qaydasız cədvəllər
 - ☐ birbaşa müraciət cədvəlləri
 - ☐ təsadüfi yerdəyişməli cədvəllər
 - ☐ dolub-daşma zəncirli cədvəllər
-

Sual: qaydalı cədvəllər (Çəki: 1)

- ☒ Yazıların açarın rəqəm kodunun artması üzrə və ya yazılara müraciət tezliyi üzrə yerləşdiyi cədvəllərdir.
 - ☐ Yazıların bir-birinin dalınca, ara buraxmadan yerləşdiyi cədvəllərdir.
 - ☐ "k" açarına malik yazının "a" elementində qarşılıqlı birqiymətli əks edilməsini təmin edən yerləşmə funksiyasının mə'lum və mövcud olduğu cədvəllərdir.
 - ☐ əks olunduğu vektorun dolub-daşdığına görə, açarın saxlama ünvanına nisbətən bərabərölçülü əksini təmin edən, təsadüfi seçilmiş yerləşmə funksiyasının istifadə edildiyi birbaşa müraciət cədvəlləri
 - ☐ əks olunduğu vektorun dolub-daşdığına görə, dolub-daşan yazılar üçün ayrı cədvəlin açıldığı birbaşa müraciət cədvəlləri
-

BÖLMƏ: 2102

Ad	2102
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Verilənlərin quruluşu (strukturasi): (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin təşkil olunmuş məcmusudur.
 - ☐ yazının müəyyən mənaya malik olan ən kiçik elementidir;
 - ☐ verilənlərin miqdar xarakteristikasıdır;
 - ☐ verilənlərin ifadə etdiyi mənadır;
 - ☐ məzmun-mənasını əhəmiyyət vermədən baxılan işarələr yığımıdır.
-

Sual: Sahə: (Çəki: 1)

- ☒ yazının müəyyən məzmun-məna kəsb edən ən kiçik elementidir;
 - ☐ verilənlərin təşkil olunmuş məcmusudur;
 - ☐ məzmun-mənasına əhəmiyyət vermədən baxılan işarələr yığımıdır;
 - ☐ verilənlərin əks etdirdiyi mənadır;
 - ☐ elementlər arasındakı münasibətləri müəyyən edən qaydadır.
-

Sual: Hər biri açar adlanan fərqləndirici əlamətə malik olan elementlər yığını necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ cədvəl
 - ☐ massiv
 - ☐ növbə
 - ☐ sətir
 - ☐ ağac
-

Sual: Vektor – bu: (Çəki: 1)

- ☒ maşının yaddaşında yanaşı yerləşən, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementləri yığımıdır.
 - ☐ hər biri iki sahədən ibarət olan, biri verilənin elementini və ya göstəricini, digəri isə növbəti elementə göstəricini saxlayan elementlər yığımıdır.
 - ☐ hər bir elementi başqa elementlərə göstəriciyə malik olan bir neçə sahədən ibarət olan siyahıdır.
 - ☐ hər biri açar adlanan fərqləndirici əlamətə malik olan elementlər yığımıdır.
 - ☐ heç biri düz deyil.
-

Sual: Şəbəkə - bu: (Çəki: 1)

- ☒ hər bir elementi başqa elementlərə göstəriciyə malik olan bir neçə sahədən ibarət olan siyahıdır.
 - ☐ hər biri iki sahədən ibarət olan, biri verilənin elementini və ya göstəricini, digəri isə növbəti elementə göstəricini saxlayan elementlər yığımıdır.
 - ☐ maşının yaddaşında yanaşı yerləşən, eyni ölçülü, qonşu saxlama elementləri yığımıdır.
 - ☐ hər biri açar adlanan fərqləndirici əlamətə malik olan elementlər yığımıdır.
 - ☐ heç biri düz deyil.
-

Sual: hər biri iki sahədən ibarət olan, biri verilənin elementini və ya göstəricini, digəri isə növbəti elementə göstəricini saxlayan elementlər yığımıdır. (Çəki: 1)

- ☒ Siyahı
 - ☐ Vektor
 - ☐ şəbəkə
 - ☐ növbə
 - ☐ massiv
-

Sual: Hansı verilənləri saxlamaq üçün siyahı istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ dinamik dəyişən verilənlər
- ☐ sətir

- ☐ stek
 - ☐ növbə
 - ☐ heç biri düz deyil.
-

Sual: Hansı verilənləri saxlamaq üçün iki göstəriciyə malik dövrü siyahı istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ növbə
 - ☐ dinamik dəyişən verilənlər
 - ☐ stek
 - ☐ sətir
 - ☐ massiv
-

Sual: Dinamik dəyişən verilənlər hansı saxlama strukturunda əks olunur (saxlanır)? (Çəki: 1)

- ☒ göstəriciyə malik siyahı
 - ☐ vektor
 - ☐ şəbəkə
 - ☐ göstəriciyə malik vektor
 - ☐ iki göstəriciyə malik siyahı
-

Sual: Növbə hansı saxlama strukturunda əks olunur (saxlanır)? (Çəki: 1)

- ☒ iki göstəriciyə malik siyahı
 - ☐ göstəriciyə malik siyahı
 - ☐ şəbəkə
 - ☐ göstəriciyə malik vektor
 - ☐ vektor
-

Sual: Yazıların bir-birinin dalınca, ara buraxmadan yerləşdiyi cədvəllər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ qaydasız cədvəllər
 - ☐ qaydalı cədvəllər
 - ☐ birbaşa müraciət cədvəlləri
 - ☐ təsadüfi yerdəyişməli cədvəllər
 - ☐ dolub-daşma zəncirli cədvəllər
-

Sual: “k” açarına malik yazının “a” elementində qarşılıqlı birqiymətli əks edilməsini təmin edən yerləşmə funksiyasının mə'lum və mövcud olduğu cədvəllər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ birbaşa müraciət cədvəlləri
 - ☐ qaydalı cədvəllər
 - ☐ qaydasız cədvəllər
 - ☐ yazıların, onlara müraciət tezliyi üzrə yerləşdiyi cədvəllərdə.
 - ☐ yazıların açarın rəqəm kodunun azalması üzrə yerləşdiyi cədvəllər.
-

Sual: əks olunduğu vektorun dolub-daşdığına görə, dolub-daşan yazılar üçün ayrı cədvəlin açıldığı birbaşa müraciət cədvəlləri necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ dolub-daşma zəncirli cədvəllər
- ☐ qaydalı cədvəllər
- ☐ birbaşa müraciət cədvəlləri
- ☐ təsadüfi yerdəyişməli cədvəllər
- ☐ qaydasız cədvəllər

BÖLMƏ: 2103

Ad	2103
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Başqa qovşağa birdən artıq göstəriciyə malik olması ilə ağacdən fərqlənən verilənlər strukturu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ istiqamətlənmiş qraf
- ☐ ağac
- ☐ kök
- ☐ qovşaq
- ☐ səviyyə

Sual: Massiv: (Çəki: 1)

- ☒ hər biri ilə indeks adlanan qaydaya salınmış tam ədədlərin əlaqləndirildiyi elementlər yığımıdır;
- ☐ hər biri özündən əvvəl gələn və özündən sonra gələn elementə malik olan, qaydaya salınmış elementlər yığımıdır;
- ☐ qaydaya salınmış dinamik dəyişkən elementlər yığımıdır;
- ☐ yeni elementin həmişə bir tərəfdən əlavə edilib digər tərəfdən çıxarıldığı verilənlər strukturu;
- ☐ yeni elementin əlavə edildiyi tərəfdən də çıxarıldığı verilənlər strukturu.

Sual: Stek: (Çəki: 1)

- ☒ Yeni elementin həm əlavə edilməsi, həm də çıxarılması eyni tərəfdən olan, birölçülü, dinamik dəyişkən, qaydaya salınmış elementlər yığımıdır;
- ☐ hər biri özündən əvvəl gələn və özündən sonra gələn elementə malik olan, qaydaya salınmış elementlər yığımıdır;
- ☐ qaydaya salınmış dinamik dəyişkən elementlər yığımıdır;
- ☐ yeni elementin həmişə bir tərəfdən əlavə edilib digər tərəfdən çıxarıldığı verilənlər strukturu;
- ☐ hər biri ilə indeks adlanan qaydaya salınmış tam ədədlərin əlaqləndirildiyi elementlər yığımıdır;

Sual: Ağac: (Çəki: 1)

- ☒ hər biri veriləndən əlavə aşağı səviyyəyə bir göstəricini saxlayan qovşaqlar yığımından ibarət olan verilənlər strukturudur;
 - ☐ yeni elementin həm əlavə edilməsi, həm də çıxarılması eyni tərəfdən reallaşdırılan dinamik dəyişkən elementlər yığımıdır;
 - ☐ yeni elementlərin birtərəfdən əlavə edilib digər tərəfdən çıxarıldığı dinamik dəyişkən elementlər yığımıdır;
 - ☐ hər biri özündən əvvəl gələn və özündən sonra gələn elementə malik olan elementlər yığımıdır;
 - ☐ hər biri ilə indeks adlanan tam ədədlərin əlaqələndirildiyi elementlər yığımıdır.
-

Sual: Yarpaq: (Çəki: 1)

- ☒ ağac strukturunun ən aşağı səviyyəsidir;
 - ☐ ağac strukturunun ən yuxarı səviyyəsidir;
 - ☐ hər biri açar adlanan fərqləndirici əlamətə malik elementlər yığımıdır;
 - ☐ hər biri ilə indeks adlanan tam ədədin əlaqələndirildiyi elementlər yığımıdır;
 - ☐ hər biri əvvəl gələn və sonra gələn elementə malik birölçülü, qaydaya salınmış elementlər yığımıdır.
-

Sual: Ancaq dinamik dəyişkən verilənlər strukturları: (Çəki: 1)

- ☒ növbə, stek;
 - ☐ ağac, istiqamətlənmiş qraf;
 - ☐ növbə, stek, ağac;
 - ☐ növbə, stek, ağac, istiqamətlənmiş qraf;
 - ☐ massiv, növbə, stek.
-

Sual: Hansı bənddə ancaq verilənlər strukturları göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ növbə, stek, ağac, istiqamətlənmiş qraf;
 - ☐ növbə, stek, qovşaq;
 - ☐ növbə, massiv, qovşaq;
 - ☐ növbə, stek, qovşaq, cədvəl;
 - ☐ növbə, stek, qovşaq, cədvəl, ağac.
-

Sual: yazıların, onlara müraciət tezliyi üzrə yerləşdiyi cədvəllər: (Çəki: 1)

- ☒ yazıların axtarışı üçün "ardıcıl baxış" üsulu istifadə edilən qaydalı cədvəllərdir.
 - ☐ Yazıların bir-birinin dalınca, ara buraxmadan yerləşdiyi cədvəllərdir.
 - ☐ "k" açarına malik yazının "a" elementində qarşılıqlı birqiymətli əks edilməsini təmin edən yerləşmə funksiyasının məlum və mövcud olduğu cədvəllərdir.
 - ☐ əks olduğu vektorun dolub-daşdığına görə, açarın saxlama ünvanına nisbətən bərabərölçülü əksini təmin edən, təsadüfi seçilmiş yerləşmə funksiyasının istifadə edildiyi birbaşa müraciət cədvəllərdir.
 - ☐ əks olduğu vektorun dolub-daşdığına görə, dolub-daşan yazılar üçün ayrı cədvəlin açıldığı birbaşa müraciət cədvəllərdir.
-

Sual: təsadüfi yerdəyişməli cədvəllər (Çəki: 1)

● əks olunduğu vektorun dolub-daşdığına görə, açarın saxlama ünvanına nisbətən bərabərölçülü əksini təmin edən, təsadüfi seçilmiş yerləşmə funksiyasının istifadə edildiyi birbaşa müraciət cədvəlləridir.

○ Yazıların açarın rəqəm kodunun artması üzrə və ya yazılara müraciət tezliyi üzrə yerləşdiyi cədvəllərdir.

○ “k” açarına malik yazının “a” elementində qarşılıqlı birqiymətli əks edilməsini təmin edən yerləşmə funksiyasının məlum və mövcud olduğu cədvəllərdir.

○ yazıların axtarışı üçün “ikilik axtarış” istifadə edilən cədvəllərdir.

○ Yazıların bir-birinin dalınca, ara buraxmadan yerləşdiyi cədvəllərdir.

BÖLMƏ: 2201

Ad	2201
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Saxlanan informasiyaların kompüterdə emalı vasitələri ilk dəfə hansı sahələrdə tətbiq edilmişdir? (Çəki: 1)

- Hərbi sənayedə və biznesdə
 - Kosmik sənayedə və biznesdə
 - Hərbi, kosmik sənayelərdə və biznesdə
 - elektron, radiotexnika və hərbi sənayelərdə
 - hərbi və maşınqayırma sənayelərində
-

Sual: avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri... (Çəki: 1)

- isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksidir
 - təbii dildə olan sənədlərlə - monoqrafiyalar, dövri nəşrlər, mətbuat agentliklərinin xəbərləri, qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün xidmət edən sistemlərdir
 - verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistemdir
 - təbii dildə olan sənədlərin toplanması və müxtəlif kriteriyalarla axtarışı üçün nəzərdə tutulan sistemdir
 - eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar sistemdir
-

Sual: sənəd sistemləri... (Çəki: 1)

- təbii dildə olan sənədlərlə - monoqrafiyalar, dövri nəşrlər, mətbuat agentliklərinin xəbərləri, qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün xidmət edən sistemlərdir
- isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksidir
- verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistemdir

- ☐ eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar sistemdir
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: Faktoqrafik sistemlər... (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistemdir
 - ☐ təbii dildə olan sənədlərlə - monoqrafiyalar, dövri nəşrlər, mətbuat agentliklərinin xəbərləri, qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün xidmət edən sistemlərdir
 - ☐ isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksidir
 - ☐ təbii dildə olan sənədlərin toplanması və müxtəlif kriteriyalarla axtarışı üçün nəzərdə tutulan sistemdir
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: İnformasiya axtarış sistemləri... (Çəki: 1)

- ☒ təbii dildə olan sənədlərin toplanması və müxtəlif kriteriyalarla axtarışı üçün nəzərdə tutulan sistemdir
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistemdir
 - ☐ isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksidir
 - ☐ eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar sistemdir
-

Sual: verilənlərin emalı... (Çəki: 1)

- ☒ eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar kompüterdə həll edilən xüsusi məsələlər qrupudur
 - ☐ təbii dildə olan sənədlərlə - monoqrafiyalar, dövri nəşrlər, mətbuat agentliklərinin xəbərləri, qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün xidmət edən xüsusi məsələlər qrupudur
 - ☐ verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan xüsusi məsələlər qrupudur
 - ☐ təbii dildə olan sənədlərin toplanması və müxtəlif kriteriyalarla axtarışı üçün nəzərdə tutulan xüsusi məsələlər qrupudur
 - ☐ isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksidir
-

Sual: isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksi... (Çəki: 1)

- ☒ avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri adlanır.
- ☐ sənəd sistemləri adlanır.
- ☐ Faktoqrafik sistemlər adlanır.
- ☐ İnformasiya axtarış sistemləri adlanır.
- ☐ verilənlərin emalı adlanır.

Sual: təbii dildə olan sənədlərlə - monoqrafiyalar, dövri nəşrlər, mətbuat agentliklərinin xəbərləri, qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün xidmət edən sistemlər... (Çəki: 1)

- ☒ sənəd sistemləri adlanır.
 - ☐ avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri adlanır.
 - ☐ Faktoqrafik sistemlər adlanır.
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ verilənlərin emalı adlanır.
-

Sual: verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistem... (Çəki: 1)

- ☒ Faktoqrafik sistemlər adlanır.
 - ☐ sənəd sistemləri adlanır.
 - ☐ avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri adlanır.
 - ☐ İnformasiya axtarış sistemləri adlanır.
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

BÖLMƏ: 2202

Ad	2202
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: təbii dildə olan sənədlərin toplanması və müxtəlif kriteriyalarla axtarışı üçün nəzərdə tutulan sistem... (Çəki: 1)

- ☒ İnformasiya axtarış sistemləri adlanır.
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ Faktoqrafik sistemlər adlanır.
 - ☐ avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri adlanır.
 - ☐ verilənlərin emalı adlanır.
-

Sual: eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar sistem... (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin emalı sistemi adlanır.
 - ☐ sənəd sistemləri adlanır.
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ İnformasiya axtarış sistemləri adlanır.
 - ☐ avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri adlanır.
-

Sual: İlk AİS-lər hansı informasiyalarla işləyirdi? (Çəki: 1)

- ☒ faktiki xarakterli informasiyalarla
 - ☐ hərbi sənayenin informasiyaları ilə
 - ☐ biznes informasiyaları ilə
 - ☐ sənəd informasiyaları ilə
 - ☐ intellektual informasiyalarla
-

Sual: AİS-in intellektuallaşması hansı nəticələrə gətirdi? (Çəki: 1)

- ☒ təbii dildə mətn sənədlərinin, şəkillərin və verilənlərin təqdimatının başqa növ və formatlarının emalı imkanı meydana gəldi
 - ☐ isifadəçilərin təmin edilməsi üçün zəruri informasiyaların saxlanması və emalının proqram-aparat kompleksi meydana gəldi
 - ☐ verilənlərin formalaşdırılmış yazılarının xüsusi qaydada təşkil olunmuş məcmusu kimi təqdim olunan faktiki məlumatlarla əməliyyat aparan sistem meydana gəldi
 - ☐ düz cavab yoxdur
 - ☐ eyni strukturlu verilən yazılarının daxil edilməsi, saxlanması, çeşidlənməsi seçilməsi və qruplaşdırılması ilə əlaqədar sistem meydana gəldi
-

Sual: təbii dildə mətn sənədlərinin, şəkillərin və verilənlərin təqdimatının başqa növ və formatlarının emalı imkanının meydana gəlməsinə nə səbəb oldu? (Çəki: 1)

- ☒ AİS-in itellektuallaşması
 - ☐ VBİS-nin meydana gəlməsi
 - ☐ hərbi sənayedə və biznesdə kifayət qədər faydalı informasiyaların toplanması
 - ☐) faktiki və sənəd informasiyalarının e`mal sistemlərində alqoritmlərin eyniliyi
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: hərbi sənayedə və biznesdə kifayət qədər faydalı informasiyaların toplanması nəyə səbəb oldu? (Çəki: 1)

- ☒ AİS-in meydana gəlməsinə
 - ☐ AİS-in intellektuallaşmasına
 - ☐ sənəd və faktoqrafik verilənlərin emalı alqoritmlərinin unifikasiyasına
 - ☐ İAS-ın meydana gəlməsinə
 - ☐ heç biri düz deyil
-

Sual: faktiki və sənəd informasiyalarının e`mal sistemlərinin hansı xüsusiyyəti oxşardır? (Çəki: 1)

- ☒ verilənlərin saxlanması prinsipləri
 - ☐ verilənlərin e`mal alqoritmləri
 - ☐ proqramların tərtibi prinsipləri
 - ☐ verilənlərin saxlanması prinsipləri və emalı alqoritmləri
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: faktiki və sənəd informasiyalarının e`mal sistemlərinin hansı xüsusiyyəti fərqlidir? (Çəki: 1)

- ☒ informasiyaların emalı alqoritmləri
- ☐ verilənlərin saxlanması prinsipləri

- ☐ proqramların tərtibi prinsipləri
- ☐ verilənlərin saxlanması prinsipləri və emalı alqoritmləri
- ☐ düz cavab yoxdur

Sual: İnformasiya resurslarının xarakterindən asılı olaraq AİS-in hansı qruplarını fərqləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☒ sənəd və faktoqrafik
- ☐ sənəd, faktoqrafik və intellektual
- ☐ sənəd və intellektual
- ☐) faktoqrafik və intellektual
- ☐ sənəd, faktoqrafik və qrafiki

BÖLMƏ: 2203

Ad	2203
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: AİS-lərin sənəd AİS-ləri və faktoqrafik AİS-lərə bölünməsinin əsas səbəbi; (Çəki: 1)

- ☒ sənəd və faktoqrafik informasiyaların emalı alqoritmlərinin xeyli fərqlənməsi
- ☐ sənəd və faktoqrafik informasiyaların emalı sistemlərində verilənlərin saxlanması prinsiplərinin oxşarlığı
- ☐ sənəd və faktoqrafik informasiyaların emalı sistemlərində verilənlərin saxlanması prinsiplərinin fərqlənməsi
- ☐ verilənlərin saxlanması prinsiplərinin və emalı alqoritmlərinin oxşarlığı
- ☐ hamısı düzdür

Sual: faktoqrafik informasiya sistemlərin mərkəzi funksional hissəsi (Çəki: 1)

- ☒ VBİS
- ☐ AİS
- ☐ İAS
- ☐ LAS
- ☐ hamısı düzdür

Sual: nisbətən geniş yayılan sənəd sistemlərinin tipi (Çəki: 1)

- ☒ İAS
- ☐ AİS
- ☐ VBİS
- ☐ LAS
- ☐ heç biri düz deyil

Sual: sənəd sistemləri alqoritmlərinin əsas cəhəti (Çəki: 1)

- ☒ mə`nanın natamam, yaxın təqdimatı şəraitində mə`na təhlilini təmin edir
 - ☐ verilənlərin formalaşmış yazılarının xüsusi formada təşkil olunmuş məcmusundan ibarət faktiki məlumatlarla əməliyyat aparır
 - ☐ tək-cə arayış funksiyalarının icrası üçün deyil, həm də verilənlərin emalı məsələlərinin həlli üçün istifadə edilir
 - ☐ VBİS-nin xüsusi qrup məsələlərinin həllini təmin edir
 - ☐ heç biri düz deyil
-

Sual: VBİS-də verilənlərin emalının əsas cəhəti (Çəki: 1)

- ☒ nəticələrin istifadəçiyə cədvəl formalı hesabatlar şəklində təqdim olunmasını nəzərdə tutur
 - ☐ mə`nanın natamam, yaxın təqdimatı şəraitində mə`na təhlilini təmin edir
 - ☐ təbii dildə sənədlərlə iş üçün nəzərdə tutulur
 - ☐ [qanun aktlarının mətnləri ilə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
 - ☐ monoqrafiyalarla, dövri nəşrlərlə, məlumat agentliklərinin xəbərləri ilə iş üçün nəzərdə tutulmuşdur
-

Sual: sənəd sistemlərində emal edilən informasiylara aiddir (Çəki: 1)

- ☒ [bütün bəndlər
 - ☐ monoqrafiya
 - ☐ dövri nəşrlər
 - ☐ məlumat agentliklərinin xəbərləri
 - ☐ qanun aktlarının (əqdlərinin) mətnləri
-

Sual: aşağıdakı AİS dairələrinin (sferalarının) hansı informasiya fəaliyyətinin əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün bəndlər
 - ☐ istehsal
 - ☐ [maliyyənin idarə edilməsi
 - ☐ telekommunikasiyanın idarə edilməsi
 - ☐ ailə büdcəsinin idarə edilməsi
-

Sual: AİS-də toplanan informasiya massivlərinin əsas cəhəti: (Çəki: 1)

- ☒ bütün bəndlər
 - ☐ kompüterdə saxlanmaq üçün optimal şəkildə təşkil olunmalıdır
 - ☐ kompüterdə e`mal olunmaq üçün optimal şəkildə təşkil olunmalıdır
 - ☐ onların bütövlüyü təmin olunmalıdır
 - ☐ onların ziddiyyətsizliyi təmin edilməlidir
-

BÖLMƏ: 2301

Ad	2301
Suallardan	19
Maksimal faiz	19

Sual: VB nəzəriyyəsində ilk dəfə hansı modellər və metodlar xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istiqamətlənmişdi? (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin klassik modelində
- ☐ İAS-da
- ☐ SİAS-da
- ☐ FİAS-da
- ☐ düz cavab yoxdur

Sual: mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlər tarixən necə adlandırılırdı? (Çəki: 1)

- ☒ İAS
- ☐ VB-nin klassik modeli
- ☐ SİAS
- ☐ FİAS
- ☐ ənənəvi VBİS

Sual: mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlərin necə adlandırılması daha doğru olardı? (Çəki: 1)

- ☒ SİAS
- ☐ VB-nin klassik modeli
- ☐ İAS
- ☐ FİAS
- ☐ ənənəvi VBİS

Sual: eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər necə adlandırılır (Çəki: 1)

- ☒ FİAS
- ☐ İAS
- ☐ SİAS
- ☐ VB-nin klassik modeli
- ☐ ənənəvi VBİS

Sual: hansı modellər və metodlar xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istiqamətlənmişdi? (Çəki: 1)

- ☒ ənənəvi VBİS
- ☐ İAS
- ☐ SİAS
- ☐ İAS və SİAS
- ☐ düz cavab yoxdur

Sual: VB-nin klassik metodları və modelləri hansı verilənlərin saxlanması və emalına yönləndirilmişdi? (Çəki: 1)

- ☒ xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış
 - ☐ mətn sənədlərinin
 - ☐ mətn sənədlərinin və faktoqrafik verilənlərin
 - ☐ faktoqrafik və sənəd verilənlərinin
 - ☐ heç biri düz deyil
-

Sual: ənənəvi VBİS-lər hansı verilənlərin saxlanması və emalına yönləndirilmişdi? (Çəki: 1)

- ☒ xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış
 - ☐ mətn sənədlərinin
 - ☐ mətn sənədlərinin və faktoqrafik verilənlərin
 - ☐ faktoqrafik və sənəd verilənlərinin
 - ☐ heç biri düz deyil
-

Sual: İAS – bu: (Çəki: 1)

- ☒ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin tarixi adıdır
 - ☐ xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istqamətlənmiş modellər belə adlandırılırdı
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin belə adlandırılması daha doğru olardı
 - ☐ eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər belə adlandırılır
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: SİAS – bu: (Çəki: 1)

- ☒ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin belə adlandırılması daha doğru olardı
 - ☐ xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istqamətlənmiş modellər belə adlandırılırdı
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin tarixi adıdır
 - ☐ eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər belə adlandırılır
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: VB-nin klassik modelləri (Çəki: 1)

- ☒ VB nəzəriyyəsində xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istqamətlənmiş ilk modellər belə adlandırılırdı
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin tarixi adıdır
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönlənmiş sistemlərin belə adlandırılması daha doğru olardı
 - ☐ eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər belə adlandırılır
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: ənənəvi VBİS-lər (Çəki: 1)

- ☒ VB nəzəriyyəsində xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə istqamətlənmiş ilk modellər belə adlandırılırdı

- ☐ mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlərin tarixi adıdır
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlərin belə adlandırılması daha doğru olardı
 - ☐ eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər belə adlandırılır
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: FİAS – bu: (Çəki: 1)

- ☒ faktoqrafik verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə yönəldirilmiş sistemlər belə adlandırılır
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlərin tarixi adıdır
 - ☐ mətn sənədləri ilə işə yönəlmiş sistemlərin belə adlandırılması daha doğru olardı
 - ☐ eyni zamanda İAS olan ənənəvi VBİC-lər belə adlandırılır
 - ☐ düz cavab yoxdur
-

Sual: sənəd verilənlərinin saxlanması və emalının təşkilinə yönəldirilmiş sistemlər tarixən hansı adlara malik olmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ İAS, SİAS
 - ☐ SİAS, İAS, FİAS
 - ☐ VB-nin klassik modelləri, İAS, SİAS
 - ☐ ənənəvi VBİS-lər, İAS, SİAS
 - ☐ VB-nin klassik modelləri, ənənəvi VBİS-lər, FİAS
-

Sual: xırdalıqlarına qədər strukturlaşdırılmış verilənlərin saxlanması və e`malının təşkilinə yönəldirilmiş sistemlər tarixən hansı adlara malik olmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin klassik modelləri, ənənəvi VBİS-lər, FİAS
 - ☐ SİAS, İAS, FİAS
 - ☐ VB-nin klassik modelləri, İAS, SİAS
 - ☐ ənənəvi VBİS-lər, İAS, SİAS
 - ☐ İAS, SİAS
-

Sual: faktoqrafik verilənlərin saxlanması və emalının təşkilinə yönəldirilmiş sistemlər tarixən hansı adlara malik olmuşdur? (Çəki: 1)

- ☒ VB-nin klassik modelləri, ənənəvi VBİS-lər, FİAS
 - ☐ SİAS, İAS, FİAS
 - ☐ VB-nin klassik modelləri, İAS, SİAS
 - ☐ ənənəvi VBİS-lər, İAS, SİAS
 - ☐ İAS, SİAS
-

Sual: hansı sətirdə, birlikdə, verilənlərin bütün növlərinin saxlanması və e`malının təşkilinə yönəldirilmiş sistemləri əhatə edən adlar verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ SİAS, FİAS
- ☐ İAS, SİAS
- ☐ ənənəvi VBİS-lər, FİAS
- ☐ VB-nin klassik modelləri, ənənəvi VBİS-lər

☐ VB-nin klassik modelləri, FİAS

Sual: SİAS tərəfindən tələb edilən informasiyanın verilməsinin həyata keçirilməsi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ SİAS-ın əsas əməliyyatı
 - ☐ SİAS-da informasiya axtarışı
 - ☐ konkret məlumatların (faktların) verilməsi
 - ☐ istehlakçının informasiya tələbatı
 - ☐ informasiya sorğusu
-

Sual: istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sənədin axtarış prosedurası necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ SİAS-da informasiya axtarışı
 - ☐ SİAS-ın əsas əməliyyatı
 - ☐ konkret məlumatların (faktların) verilməsi
 - ☐ istehlakçının informasiya tələbatı
 - ☐ informasiya sorğusu
-

Sual: FİAS-ın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ konkret məlumatların (faktların) verilməsi
 - ☐ SİAS-da informasiya axtarışı
 - ☐ SİAS-ın əsas əməliyyatı
 - ☐ istehlakçının informasiya tələbatı
 - ☐ informasiya sorğusu
-

BÖLMƏ: 2302

Ad	2302
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: SİAS-ın əsas əməliyyatı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ SİAS tərəfindən tələb edilən informasiyanın verilməsinin həyata keçirilməsi prosesi adlanır
 - ☐ istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sənədin axtarış prosedurası adlanır
 - ☐ FİAS-ın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
 - ☐ insanın müəyyən informasiya tələbatının təyini adlanır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: SİAS-ın informasiya axtarışı – bu: (Çəki: 1)

- ☒ istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sənədin axtarış prosedurası adlanır
 - ☐ SİAS tərəfindən tələb edilən informasiyanın verilməsinin həyata keçirilməsi prosesi adlanır
 - ☐ FİAS-ın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
 - ☐ insanın müəyyən informasiya tələbatının təyini adlanır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: konkret məlumatların (faktların) verilməsi – bu: (Çəki: 1)

- ☒ FİAS-ın istehlakçının sorğusuna verdiyi cavab adlanır
 - ☐ istehlakçının verdiyi sualların cavabına malik olan sənədin axtarış prosedurası adlanır
 - ☐ SİAS tərəfindən tələb edilən informasiyanın verilməsinin həyata keçirilməsi prosesi adlanır
 - ☐ insanın müəyyən informasiya tələbatının təyini adlanır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: FİAS-da sorğunun icrası nəticəsində – bu: (Çəki: 1)

- ☒ konkret məlumat və faktların verilməsi həyata keçirilir
 - ☐ sənədlər məcmusu istehlakçıya təqdim edilir
 - ☐ konkret məlumatların (faktların) və sənədlər məcmusunun verilməsi həyata keçirilir
 - ☐ məzmun-mənası sorğusuya uyğun olan sənədlər məcmusu istehlakçıya təqdim edilir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: SİAS-da sorğunun icrasının nəticəsi (Çəki: 1)

- ☒ məzmun-mənası sorğusuya uyğun olan sənədlər məcmusu istehlakçıya təqdim edilir
 - ☐ sənədlər məcmusu istehlakçıya təqdim edilir
 - ☐ konkret məlumatların (faktların) və sənədlər məcmusunun verilməsi həyata keçirilir
 - ☐ konkret məlumat və faktların verilməsi həyata keçirilir
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: praktiki fəaliyyət prosesində insanın müəyyən informasiyaya olan ehtiyacı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ informasiya tələbatı
 - ☐ informasiya sorğusu
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: müəyyən vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymətinin təbii dildə ifadəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ informasiya sorğusu

- ☐ informasiya tələbatı
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olması necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ pertinentlik
 - ☐ informasiya sorğusu
 - ☐ informasiya tələbatı
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: sənədin məzmununun formalaşdırıldığı şəkildə informasiya sorğusuna uyğun olması necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ relevantlıq
 - ☐ informasiya sorğusu
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ informasiya tələbatı
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: informasiya tələbatı... (Çəki: 1)

- ☒ praktiki fəaliyyət prosesində insanın müəyyən informasiyaya olan ehtiyacıdır
 - ☐ müəyyən vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymətinin təbii dildə ifadəsidir
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
 - ☐ sənədin məzmununun formalaşdırıldığı şəkildə informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: informasiya sorğusu... (Çəki: 1)

- ☒ müəyyən vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymətinin təbii dildə ifadəsidir
 - ☐ praktiki fəaliyyət prosesində insanın müəyyən informasiyaya olan ehtiyacıdır
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
 - ☐ sənədin məzmununun formalaşdırıldığı şəkildə informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: pertinentlik... (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
- ☐ müəyyən vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymətinin təbii dildə ifadəsidir

- ☐ praktiki fəaliyyət prosesində insanın müəyyən informasiyaya olan ehtiyacıdır
 - ☐ sənədin məzmununun formalaşdırıldığı şəkildə informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: relevantlıq... (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məzmununun formalaşdırıldığı şəkildə informasiya sorğusuna uyğun olmasıdır
 - ☐ müəyyən vaxt anında istehlakçının informasiya ehtiyacının qiymətinin təbii dildə ifadəsidir
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya ehtiyacına uyğun olmasıdır
 - ☐ praktiki fəaliyyət prosesində insanın müəyyən informasiyaya olan ehtiyacıdır
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: məzmunu informasiya ehtiyacını ödəyən sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ pertinent sənəd
 - ☐ relevant sənəd
 - ☐ istehlak olunan sənəd
 - ☐ tələb edilən sənəd
 - ☐ faktiki sənəd
-

Sual: məzmunu formalaşdırıldığı qaydada istehlakçının sorğusuna cavab verən sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ relevant sənəd
 - ☐ pertinent sənəd
 - ☐ istehlak olunan sənəd
 - ☐ tələb edilən sənəd
 - ☐ formal sənəd
-

Sual: aşağıdakıların hansı informasiya ehtiyacını xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ bütün bəndlər
 - ☐ alınmış informasiyanın təsiri altında daim dəyişir və transformasiya olunur
 - ☐ onu birqiymətli ifadə və təsvir etmək mümkün deyil
 - ☐ sistemdə informasiya axtarışı zamanı ona baxılmaz
 - ☐ o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrı-ayrı hissələrinin qiymətlərinin hər hansı ardıcılığı şəklində təqdim oluna bilər
-

Sual: aşağıdakıların hansı informasiya sorğusunu xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ o, düzgün formalaşdırılmaya və həqiqi ehtiyacı əks etdirməyə bilər
 - ☐ alınmış informasiyanın təsiri altında daim dəyişir və transformasiya olunur
 - ☐ onu birqiymətli ifadə və təsvir etmək mümkün deyil
 - ☐ sistemdə informasiya axtarışı zamanı ona baxılmaz
 - ☐ o, qeyd olunmuş vaxt anında ayrı-ayrı hissələrinin qiymətlərinin hər hansı ardıcılığı şəklində təqdim oluna bilər
-

Sual: informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ AT
 - ☐ SAS
 - ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ SAS
 - ☐ AT
 - ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

BÖLMƏ: 2303

Ad	2303
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: verilmiş SIAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ MUK
 - ☐ SAS
 - ☐ AT
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: AT və SAS-ın məzmununun uyğunluğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ formal relevantlıq
 - ☐ SAS
 - ☐ MUK
 - ☐ AT
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ faktiki relevantlıq
- ☐ SAS

- ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ AT
-

Sual: AT – bu: (Çəki: 1)

- ☒ informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ verilmiş SİAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımıdır
 - ☐ AT və SAS-in məzmununun uyğunluğudur
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğudur
-

Sual: SAS – bu: (Çəki: 1)

- ☒ sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ verilmiş SİAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımıdır
 - ☐ AT və SAS-in məzmununun uyğunluğudur
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğudur
-

Sual: MUK – bu: (Çəki: 1)

- ☒ verilmiş SİAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımıdır
 - ☐ sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ AT və SAS-in məzmununun uyğunluğudur
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğudur
-

Sual: formal relevantlıq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ AT və SAS-in məzmununun uyğunluğudur
 - ☐ sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ verilmiş SİAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımıdır
 - ☐ informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğudur
-

Sual: faktiki relevantlıq – bu: (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna məna uyğunluğudur
 - ☐ sənədlərin əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
 - ☐ verilmiş SİAS-da AT və SAS arasında yaxınlıq dərəcəsini müəyyən edən qaydalar yığımıdır
 - ☐ AT və SAS-in məzmununun uyğunluğudur
 - ☐ informasiya sorğusunun əsas məna-məzmununun formallaşdırılmış təqdimatıdır
-

Sual: sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ pertinentlik
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ relevantlıq
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ MUK
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: SAS və AT-nin uyğunluğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ formal relevantlıq
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ MUK
 - ☐ pertinentlik
 - ☐ faktiki relevantlıq
-

Sual: sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ faktiki relevantlıq
 - ☐ relevantlıq
 - ☐ MUK
 - ☐ formal relevantlıq
 - ☐ pertinentlik
-

Sual: pertinentlik (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması belə adlanır
- ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belə adlanır
- ☐ SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu belə adlanır

- ☐ SAS və AT-nin uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu belə adlanır
-

Sual: relevantlıq (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belə adlanır
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması belə adlanır
 - ☐ SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu belə adlanır
 - ☐ SAS və AT-nin uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu belə adlanır
-

Sual: MUK (Çəki: 1)

- ☒ SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belə adlanır
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması belə adlanır
 - ☐ SAS və AT-nin uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu belə adlanır
-

Sual: formal relevantlıq (Çəki: 1)

- ☒ SAS və AT-nin uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belə adlanır
 - ☐ SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu belə adlanır
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu belə adlanır
-

Sual: faktiki relevantlıq (Çəki: 1)

- ☒ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna mənaca uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məzmununun informasiya sorğusuna uyğun olması belə adlanır
 - ☐ SAS və AT arasında məna yaxınlığı dərəcəcini müəyyən edən qaydalar məcmusu belə adlanır
 - ☐ SAS və AT-nin uyğunluğu belə adlanır
 - ☐ sənədin məna-məzmununun istehlakçının informasiya tələbatına uyğun olması belə adlanır
-

BÖLMƏ: 2401

Ad	2401
Suallardan	21
Maksimal faiz	21
Sualları qarışdırmaq	☒

Sual: tipik SİAS-ın alt sistemlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ daxiletmə və qeydiyyat alt sistemi
 - ☐ verilənlər bazası alt sistemi
 - ☐ SİAS alt sistemi
 - ☐ FİAS alt sistemi
 - ☐ SAS və AT alt sistemi
-

Sual: tipik SİAS-ın alt sistemlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ e` mal altsistemi
 - ☐ verilənlər bazası altsistemi
 - ☐ MUK alt sistemi
 - ☐ SİAS alt sistemi
 - ☐ SAS alt sistemi
-

Sual: tipik SİAS-ın alt sistemlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ saxlama alt sistemi
 - ☐ verilənlər bazası altsistemi
 - ☐ İAS alt sistemi
 - ☐ MUK alt sistemi
 - ☐ SAS alt sistemi
-

Sual: tipik SİAS-ın alt sistemlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ axtarış alt sistemi
 - ☐ [sənədlər bazası alt sistemi
 - ☐ MUK alt sistemi
 - ☐ SAS alt sistemi
 - ☐ AT alt sistemi
-

Sual: tipik SİAS-ın alt sistemlərindən biri deyil: (Çəki: 1)

- ☒ sənədlər bazası alt sistemi
 - ☐ daxiletmə və qeydiyyat alt sistemi
 - ☐ e` mal alt sistemi
 - ☐ saxlama alt sistemi
 - ☐ axtarış alt sistemi
-

Sual: SİAS-ın “daxiletmə və qeydiyyat” alt sisteminin əsas məsələlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi
- ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sürətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
- ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir

- ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın "daxiletmə və qeydiyyat" alt sisteminin əsas məsələlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ elektron sənədləri çatdıran kanala qoşulmanı təmin edir
 - ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sürətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir
 - ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın "daxiletmə və qeydiyyat" alt sisteminin əsas məsələlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ elektron sənəd formatlarının tanınması və lazım gəldikdə çevrilməsi
 - ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sürətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir
 - ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın "daxiletmə və qeydiyyat" alt sisteminin əsas məsələlərindən biri: (Çəki: 1)

- ☒ elektron sənədlərə unikal identifikatorların verilməsi və habelə adların sinxronlaşdırılması cədvəlinin aparılması (işinin təmin edilməsi)
 - ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sürətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir
 - ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın saxlama alt sisteminin məsələsi: (Çəki: 1)

- ☒ informasiyaların sıxılması və sürətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi
 - ☐ elektron sənədlərə unikal identifikatorların verilməsi və habelə adların sinxronlaşdırılması cədvəlinin aparılması (işinin təmin edilməsi)
 - ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın saxlama alt sisteminin xarakterik cəhət: (Çəki: 1)

- ☒ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edən, standart və ya xüsusiləşmiş arxivləşdirmə vasitələri, VBİS və s məcmusundan ibarətdir
- ☐ kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi
- ☐ elektron sənədlərə unikal identifikatorların verilməsi və habelə adların sinxronlaşdırılması cədvəlinin aparılması (işinin təmin edilməsi)

- ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın e`mal altsisteminin məsələsi: (Çəki: 1)

- ☒ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sür`ətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir
 - ☐ kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi
 - ☐ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
-

Sual: SİAS-ın axtarış alt sisteminin məsələsi: (Çəki: 1)

- ☒ MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS axtarır
 - ☐ verilənlərin saxlanması üçün informasiyaların sıxılması və sür`ətli axtarış vasitələri tətbiq edilir
 - ☐ təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edir
 - ☐ hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırır
 - ☐ kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi
-

Sual: kağız sənədlərin elektron surətinin tərtibi məsələsi SİAS-ın hansı alt sistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ saxlama
 - ☐ emal
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: elektron sənədlərin çatdırılması kanalına qoşulmanın təmin edilməsi məsələsi SİAS-ın hansı alt sistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ saxlama
 - ☐ emal
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: elektron sənəd formatının tanınması və lazım gəldikdə çevrilməsi məsələsi SİAS-ın hansı alt sistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ saxlama
 - ☐ emal
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: elektron sənədlərə unikal adın verilməsi və habelə adların sinxronlaşdırılması cədvəlinə xidmət məsələsi SİAS-ın hansı alt sistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ saxlama
 - ☐ email
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: sıxılma və sürətli axtarış vasitələri SİAS-ın hansı alt sistemində tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ saxlama
 - ☐ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ email
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: SİAS-ın hansı alt sistemi təqdim olunan identifikator üzrə verilənlərə müraciət imkanını təmin edən, standart və ya xüsusişmiş arxivləşdirmə vasitələri, VBİS və s məcmusundan ibarətdir (Çəki: 1)

- ☒ saxlama
 - ☐ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ email
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: hər bir sənəd üçün SAS formalaşdırılması məsələsi SİAS-ın hansı altsistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ email
 - ☐ saxlama
 - ☐ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ axtarış
 - ☐ sənədlər bazası
-

Sual: MUK nöqteyi nəzərindən AT-ni təmin edən SAS tapılması məsələsi SİAS-ın hansı alt sistemində həll edilir? (Çəki: 1)

- ☒ axtarış
 - ☐ saxlama
 - ☐ Daxiletmə və qeydiyyat
 - ☐ email
 - ☐ sənədlər bazası
-

BÖLMƏ: 2501

Ad	2501
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	

Sual: VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ bütün bəndlər
 - ☐ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ ad
 - ☐ imza
-

Sual: VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ tip
 - ☐ sorğu
 - ☐ format
 - ☐ həcm
 - ☐ sətirlərin miqdarı
-

Sual: VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ uzunluq
 - ☐ sorğu
 - ☐ format
 - ☐ həcm
 - ☐ sətirlərin miqdarı
-

Sual: VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ ad
 - ☐ sorğu
 - ☐ format
 - ☐ həcm
 - ☐ sətirlərin miqdarı
-

Sual: VB sahəsinin xüsusiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ imza
 - ☐ sorğu
 - ☐ format
 - ☐ həcm
 - ☐ sətirlərin miqdarı
-

Sual: "Sahənin tipi" VB-nin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ sahənin xüsusiyyətlərindən biridir
 - ☐ unikal sahədir
 - ☐ açar sahədir
 - ☐ əlaqə sahəsidir
 - ☐ vacib sahədir
-

Sual: Sahəyə daxil edilən verilənlərin tipini VB sahəsinin hansı xüsusiyyəti təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ ad
 - ☐ imza
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahədəki verilənlərlə icra edilən əməliyyatlar VB sahəsinin hansı xüsusiyyəti ilə əlaqəlidir? (Çəki: 1)

- ☒ tip
 - ☐ uzunluq
 - ☐ ad
 - ☐ imza
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sahədəyə daxil edilən işarələrin miqdarı VB sahəsinin hansı xüsusiyyəti ilə əlaqəlidir? (Çəki: 1)

- ☒ uzunluq
 - ☐ tip
 - ☐ ad
 - ☐ imza
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: VB sahəsinin hansı xüsusiyyətinin qiyməti müxtəlif sahələr üçün eyni ola bilməz? (Çəki: 1)

- ☒ ad
 - ☐ uzunluq
 - ☐ tip
 - ☐ imza
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: "imza" verilmədikdə sütunun başlığında hansı xüsusiyyətin qiyməti əks olunur? (Çəki: 1)

- ☒ ad
 - ☐ uzunluq
 - ☐ tip
 - ☐ imza
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Sütunun başlığında hansı informasiya əks olunur? (Çəki: 1)

- ☒ imza
- ☐ uzunluq
- ☐ ad

- ☐ tip
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: VB sahəsinin hansı xüsusiyyətinin qiyməti müxtəlif sahələrə verilə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ imza
 - ☐ uzunluq
 - ☐ ad
 - ☐ tip
 - ☐ doğru cavab yoxdur
-

Sual: Hansı tip sahə məhdud ölçülü mətn verilənlərini saxlayır? (Çəki: 1)

- ☒ mətn
 - ☐ məntiqi
 - ☐ DATA
 - ☐ MEMO
 - ☐ sayğac
-

Sual: Böyük həcmli mətnlərin saxlanması üçün hansı tip sahə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ MEMO
 - ☐ mətn
 - ☐ məntiqi
 - ☐ DATA
 - ☐ OLE
-

Sual: Şəkil, klip və video yazıların saxlanması üçün hansı tip sahə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ obyekt OLE
 - ☐ MEMO
 - ☐ məntiqi
 - ☐ DATA
 - ☐ mətn
-

Sual: Ancaq iki qiymətə (hə və ya yox, 0 və ya 1, doğru və ya yalan və s) malik olan verilənlər üçün hansı tip sahə istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ məntiqi
 - ☐ MEMO
 - ☐ obyekt OLE
 - ☐ DATA
 - ☐ mətn
-

Sual: Hansı tip sahə avtomatik artım xüsusiyyətinə malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ sayğac
- ☐ MEMO

- ☐ məntiqi
- ☐ DATA
- ☐ mətn

BÖLMƏ: 2502

Ad	2502
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Mətn sahəsinin təyinatı? (Çəki: 1)

- ☒ məhdud miqdarda mətnlərin saxlanması
- ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
- ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
- ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
- ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması

Sual: MEMO tipli sahənin təyinatı (Çəki: 1)

- ☒ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
- ☐ məhdud miqdarda mətnlərin saxlanması
- ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
- ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
- ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması

Sual: “obyekt OLE” tipli sahənin təyinatı? (Çəki: 1)

- ☒ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
- ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
- ☐ məhdud miqdarda mətnlərin saxlanması
- ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
- ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması

Sual: “məntiqi” tipli sahənin təyinatı: (Çəki: 1)

- ☒ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
- ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
- ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
- ☐ məhdud miqdarda mətnlərin saxlanması
- ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması

Sual: “sayğac” tipli sahənin təyinatı: (Çəki: 1)

- ☒ yazıların nömrələnməsi üçün ədədlərin avtomatik artımı
- ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması

- ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
 - ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
 - ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması
-

Sual: Hansı halda bir neçə əlaqəli cədvəldən ibarət olan baza yaradırlar? (Çəki: 1)

- ☒ hansısa verilənlərin daxil edilməsi dəfələrlə təkrarlandığında
 - ☐ cədvəlin tərtibi zamanı açar sahə verilmədikdə
 - ☐ ilkin açar kimi "sayğac" tipli sahə istifadə edildikdə
 - ☐ cədvəldə unikal sahə varsa
 - ☐ hansısa verilənlərin daxil edilməsi təkrarlanmadığında
-

Sual: Qiyməti təkrarlanmayan sahə: (Çəki: 1)

- ☒ unikal sahə
 - ☐ məntiqi sahə
 - ☐ obyekt OLE
 - ☐ MEMO
 - ☐ mətn
-

Sual: Unikal sahə: (Çəki: 1)

- ☒ bu sahədə qiymət təkrarlana bilməz
 - ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
 - ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
 - ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
 - ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması
-

Sual: Hansı sahədə yazılar təkrarlandığında kompüter signal verir? (Çəki: 1)

- ☒ açar sahə
 - ☐ məntiqi sahə
 - ☐ obyekt OLE
 - ☐ MEMO
 - ☐ mətn
-

Sual: Açar sahə (Çəki: 1)

- ☒ yazılar təkrarlandığında kompüterin signal verdiyi sahə
 - ☐ böyük həcmli mətnlərin saxlanması
 - ☐ şəkillərin, kliplərin və videoyazıların saxlanması
 - ☐ ancaq iki qiymət ala bilən verilənlərin saxlanması
 - ☐ avtomatik artıma malik verilənlərin saxlanması
-

BÖLMƏ: 2503

Ad	2503
Suallardan	5
Maksimal faiz	5



Sual: "Sahənin tipi" VB sahəsinin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun tipindən asılıdır
- ☐ sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun tipindən asılıdır
- ☐ VB eyni tipli iki sahəyə malik ola bilməz
- ☐ bu sütunun başlığında əks olunan informasiyadır
- ☐ bu verilmətikdə başlıqda sahənin tipi əks olunur

Sual: "Sahənin tipi" VB sahəsinin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ sahədəki verilənlərlə icra edilən əməliyyatlar sahənin tipindən asılıdır
- ☐ sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun tipindən asılıdır
- ☐ VB eyni tipli iki sahəyə malik ola bilməz
- ☐ bu sütunun başlığında əks olunan informasiyadır
- ☐ bu verilmətikdə başlıqda sahənin tipi əks olunur

Sual: "Sahənin uzunluğu" xüsusiyyəti VB sahəsinin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun uzunluğundan asılıdır
- ☐ sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun uzunluğundan asılıdır
- ☐ VB eyni uzunluqlu iki sahəyə malik ola bilməz
- ☐ bu sütunun başlığında əks olunan informasiyadır
- ☐ bu verilmətikdə başlıqda sahənin tipi əks olunur

Sual: "Sahənin adı" xüsusiyyəti VB sahəsinin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ VB eyni adlı iki sahəyə malik ola bilməz
- ☐ sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun adından asılıdır
- ☐ sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun adından asılıdır
- ☐ sütundakı verilənlərlə icra edilən əməliyyatlar onun adından asılıdır
- ☐ doğru cavab yoxdur

Sual: "Sahənin adı" xüsusiyyəti VB sahəsinin hansı xarakteristikasını əks etdirir? (Çəki: 1)

- ☒ əgər "imza" verilməyibsə, onda başlıqda sahənin adı əks olunur
- ☐ sahəyə daxil edilən işarələrin miqdarı onun adından asılıdır
- ☐ sahəyə hansı tip verilənlərin daxil ediləcəyi onun adından asılıdır
- ☐ sütundakı verilənlərlə icra edilən əməliyyatlar onun adından asılıdır
- ☐ doğru cavab yoxdur



