

[Testlər/2821#01#Y14#01qiyabi/Baxış](#)**TEST: 2821#01#Y14#01QIYABI**

Test	2821#01#Y14#01qiyabi
Fənn	2821 - Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	170 (34 %)
Suallardan	500
Bölmələr	45
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☐
Ancaq irəli	☐
Son variant	☐

BÖLMƏ: 01 01

Ad	01 01
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Ekspert qiymətləndirməsi hansı hallarda nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ Digər metodlardan istifadə mümkün olmadıqda
- ☐ Malın uzun ömürlülük xassələrini yoxlamaq lazım olduqda
- ☐ Xüsusi tapşırıq əsasında
- ☐ Malın keyfiyyəti haqqında mübahisə yarandıqda
- ☐ Mal haqqında məlumat olmadıqda

Sual: Ekspert metodu nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

- ☒ Çoxillik səriştəyə

- ☐ Ali savada
 - ☐ Sensor qabiliyyətə
 - ☐ Orqonoleptik hissiyata
 - ☐ Təşkilatçılıq qabiliyyətinə
-

Sual: Qiymətləndirmənin məqsədi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyət göstəricisinin qiymətlərinin əldə edilməsi
 - ☐ Malın qiymətini təyin edilməsi
 - ☐ Malın fərqli xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi
 - ☐ Keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsi
 - ☐ Malın erqonomik xassələrinin qiymətləndirilməsi
-

Sual: İstehlak mallarının ekspertizasının metodları? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektiv, evrestik
 - ☐ Subyektiv, ekspert
 - ☐ Məqsəd və vəzifələr
 - ☐ Sosioloji və ekspert
 - ☐ Orqonoleptik
-

Sual: Malların istehlak xassələri nə zaman aşkarlanır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar və istehlak zamanı
 - ☐ İstehsal zamanı
 - ☐ Satış zamanı
 - ☐ Nöqsanlar aşkar olan zaman
 - ☐ Qiyməti təyin olunana zaman
-

Sual: Malın xassələri necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ Sadə mürəkkəb
 - ☐ Keyfiyyətli
 - ☐ Keyfiyyətsiz
 - ☐ Kompleks
 - ☐ Faydalı, faydasız
-

Sual: Malın keyfiyyət göstəricisi neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid və kompleks
 - ☐ Çəşid və vahid
 - ☐ Faydalı və faydasız
 - ☐ Keyfiyyətli və keyfiyyətsiz
 - ☐ Sadə və vahid
-

Sual: Malı qiymətləndirərkən nə əsas götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ Malın keyfiyyət səviyyəsi
- ☐ Malın keyfiyyət göstəricisi
- ☐ Malın keyfiyyət xarakteri

- ☐ İstehsal texnologiyası
 - ☐ Xammal
-

Sual: Xalq istehlakı mallarının keyfiyyət attestasiyası hansı ildən başlayıb? (Çəki: 1)

- ☒ 1971-ci ildən
 - ☐ 1970- ci ildən
 - ☐ 1972- ci ildən
 - ☐ 1973-cü ildən
 - ☐ 1975- ci ildən
-

Sual: Keyfiyyət kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əsas şərtlərdən biri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Xassələri düzgün təsnifləşdirmək
 - ☐ Malları seçmək
 - ☐ Standartları seçmək
 - ☐ Qiymət cədvəlini müəyyənləşdirmək
 - ☐ Təhlilləri qeyd etmək
-

Sual: Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ən çox hansı metodlar istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik, laboratoriya, ekspert
 - ☐ Yoxlama , nəzarət
 - ☐ Orqonoleptik, ekspert, nəzarət
 - ☐ Orqonoleptik , ekspert , yoxlama
 - ☐ Orqonoleptik, nəzarət
-

Sual: Hiss üzvləri vasitəsi ilə malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı metoddur? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Laboratoriya
 - ☐ Sosioloji
 - ☐ Ekspert
 - ☐ Riyazi- hesablama
-

Sual: Orqonoleptik üsulun çatışmayan cəhəti hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Nəticələr 100% deyil
 - ☐ Nəticə uzun müddətə əldə olunur
 - ☐ Bir xassə göstəricisi təyin olunur
 - ☐ Ancaq ərzaq malları yoxlanıla bilər
 - ☐ İstehlak xassələrini yoxlamaq olmur
-

Sual: Əmtəənin ikili xassəsi hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Dəyər və istehlak dəyəri
- ☐ Keyfiyyət və dəyər

- ☐ Keyfiyyət və istehlak dəyəri
 - ☐ Dəyər və istehlak xassəsi
 - ☐ İstehlak xassəsi
-

Sual: Müxtəlif adlarda və növlərdə olan mallar arasındakı mühüm fərqi təyin edən əsas amil necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Çeşid
 - ☐ Keyfiyyət
 - ☐ Qiymət
 - ☐ Standart
 - ☐ İstehlak xassəsi
-

Sual: Keyfiyyət nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Yararlı istehlak xassələrinin məcmusudur
 - ☐ Funksional xassələrinin məcmusudur
 - ☐ Gigiyenik xassələrinin məcmusudur
 - ☐ Etibarlılıq xassələrinin məcmusudur
 - ☐ Fiziki- kimyəvi xassələrinin məcmusudur
-

Sual: Keyfiyyətə nəzarət nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyət göstəricilərinin standarta uyğunluğunun yoxlanması
 - ☐ Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir
 - ☐ İstehlak xassələrinin qiymətləndirilməsidir
 - ☐ Gigiyenik xassələrinin yoxlanması
 - ☐ Təhlükəsizlik xassələrinin yoxlanması
-

Sual: Malın keyfiyyətini təmin edən əsas şərtlər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyətin planlaşdırılması və proqnozlaşma
 - ☐ Keyfiyyətin idarə olunması
 - ☐ Keyfiyyətin ekspertizası
 - ☐ Keyfiyyətin təyin olunması
 - ☐ Keyfiyyətin təyin edilməməsi
-

Sual: Keyfiyyətin kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əsas şərtlərdən biri hansıdır? (Sürət 23.04.2013 14:03:59) (Çəki: 1)

- ☐ malları seçmək
 - ☒ xassələri düzgün təsnifləşdirmək
 - ☐ standartları seçmək
 - ☐ qiymət cədvəlini müəyyənləşdirmək
 - ☐ təhlilləri qeyd etmək
-

Sual: Malların keyfiyyətinin 10% yüksəldilməsi qiyməti neçə faiz artırır? (Sürət 23.04.2013 14:04:12) (Çəki: 1)

- ☐ 15-20%

- ☐ 30%
- ☒ 40-50%
- ☐ 10%
- ☐ 35%

BÖLMƏ: 01 02

Ad	01 02
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ekspert metodları neçə yarımqrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 2
- ☐ 6

Sual: Keyfiyyətin kompleks göstəricilərinin müəyyən edilməsi neçə növ olur? (Çəki: 1)

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 3

Sual: Keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Deferensial, qarışıq, kompleks metodlarla
- ☐ Keyfiyyət və kəmiyyət ekspertizası ilə
- ☐ Orqonoleptiki metodla
- ☐ Lobaratoriya metodu ilə
- ☐ Vizual metodla

Sual: Mallarının keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına hansı amillər daha çox təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ Markalanma , qablaşdırma , daşınma və saxlanma
- ☐ Modelləşdirmə
- ☐ Konstruksiyalaşdırma
- ☐ Texnoloji amil
- ☐ Xammal tərkibi

Sual: Malların keyfiyyət səviyyəsi necə təyin oluna bilər? (Çəki: 1)

- ☒ bir və kompleks xassə göstəricisinə görə
- ☐ Kompleks xassə göstəricisinə görə
- ☐ Bir xassə göstəricisinə görə
- ☐ Fərdi xassə göstəricisinə görə
- ☐ Xassələr nəzərə alınmadan

Sual: Malların keyfiyyət səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsində ilkin mərhələ hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar şəraitinin müəyyən edilməsi
- ☐ Xassələr nomenklaturasının seçilməsi
- ☐ Çəki əmsallarının təyin edilməsi
- ☐ Baza göstəricilərinin seçilməsi
- ☐ Qiymətləndirmə metodunun seçilməsi

Sual: Malın keyfiyyət nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Fiziki, kimyəvi, bioloji xassələrdən
- ☐ Bioloji xassələrdən
- ☐ Kəmiyyət göstəricilərindən
- ☐ Fiziki xassələrdən
- ☐ Kimyəvi xassələrdən

Sual: 1 Nəli forma üzrə ekspertiza aktı əlyazması şəklində neçə nüsxə tərtib edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 2

BÖLMƏ: 01 03

Ad	01 03
Suallardan	1
Maksimal faiz	1
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı nələr nəzərə alınmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar şəraiti və istehlakçının tələbi
- ☐ İstehlakçıların maddi durumu
- ☐ Texnoloji vəziyyət
- ☐ Xammalı
- ☐ İlk emal texnologiyası

BÖLMƏ: 02 01

Ad	02 01
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	3 %

Sual: Keyfiyyətə təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyəti qoruyub saxlayan amillər
- ☐ Keyfiyyəti formalaşdıran amillər
- ☐ məhsul istehsal edən müəssisələr, xammal , avadanlıqlar
- ☐ kəmiyyətə qiymətləndirmə
- ☐ yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı

Sual: İstehlak xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ funksional, estetik, ergonomik
- ☐ Fiziki və kimyəvi xassələr
- ☐ Sorbsiya xassələri və optiki xassələr
- ☐ Deformasiya xassələri və termiki xassələr
- ☐ Akustik və bioloji xassələr

Sual: İstehlak mallarının ekspertizasının aparılmasının təşkili hansı mərhələlərdən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ Hazırlıq , əsas, yekun
- ☐ əsas , son
- ☐ sənədlərə baxış, təhlil, nəticə
- ☐ müşahidə, təhlil, nəticə
- ☐ komissiyanın təşkili, qərarın qəbulu

Sual: Əmtəə ekspertizasında son nəticə nə hesab olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Ekspertiza aktı
- ☐ Xüsusi qərarın qəbul edilməsi
- ☐ Yekun qiymətləndirmə
- ☐ Çəşidin qiymətləndirilməsi
- ☐ Təsnifatın verilməsi

Sual: Əmtəə ekspertizası hansı təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ticarət palatası və texniki ekspertiza bürosu
- ☐ Ticarət nazirliyi
- ☐ Ticarət təşkilatlarının şöbələri
- ☐ Standartlaşma və metrologiya şöbəsi

☐ Metrologiya şöbəsi

Sual: Malın keyfiyyətini kim qiymətləndirə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Asılı olmayan ekspert
 - ☐ Alıcılar
 - ☐ İstehlakçılar
 - ☐ İstehsalçılar
 - ☐ İstehsalçı və istehlakçı
-

Sual: İstehlak ekspertizasının mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ İstehlakçı olan ekspert tərəfindən qəbul edilmiş malın qiymətləndirilməsi
 - ☐ Keyfiyyətinin faizlə aşağı düşməsinin təyini
 - ☐ Malın xassələrini qiymətləndirilməsi
 - ☐ İstismar edilmiş malın qiymətləndirilməsi
 - ☐ Nöqsanların yaranma səbəblərinin aşkar edilməsi
-

Sual: Evrestik metodlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Ekspert və sosioloji
 - ☐ Mikrobioloji və ekspert
 - ☐ Bioloji və ekspert
 - ☐ Sosioloji və ekspert
 - ☐ Riyazi və ekspert
-

Sual: Orqonoleptik metodlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vizual, qoxu, ləzzət, dad, bəlmə, audia metod
 - ☐ Sensor , qoxu
 - ☐ Audiometod
 - ☐ hiss, vizual
 - ☐ Hiss, dad bəlmə
-

Sual: İstehsalçı ölkənin həqiqiliyi nəyə əsasən təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ştrix koda
 - ☐ Əmtəə nişanına
 - ☐ Etalon nümunəyə
 - ☐ Qablaşdırmaya
 - ☐ Markaya
-

Sual: Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspertlər
 - ☐ İşçi qrupu
 - ☐ Baş mühasib
 - ☐ Auditor
 - ☐ Rəhbərlik
-

Sual: Pattern” metodu “Delfli” metodundan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ Ekspert sorğusunun sadəliyi ilə
- ☐ Emalın mürəkkəbliyi ilə
- ☐ Mütəxəssislərin seçilməsinin olması ilə
- ☐ Heç bir şeylə
- ☐ Məqsədinin quruluşunun səbəbliyi ilə

Sual: Ekspert qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə sistemi hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 4- əla, yaxşı, kafi və pis
- ☐ 2- əla, və pis
- ☐ 3- yaxşı, kafi və pis
- ☐ 5-əla , orat, yüksək, kafi , pis
- ☐ 1-əla

BÖLMƏ: 02 02

Ad	02 02
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Mala olan tələb neçə cür olur? (Çəki: 1)

- ☒ Perspektiv, cari, ümumi, spesivik
- ☐ Keyfiyyətə , kəmiyyət, spesifik
- ☐ Xammal , ümumi
- ☐ Funksional, texnoloji
- ☐ Cari, iqtisadi

Sual: Ömtələri istehlak dəyəri hansı mərhələdə aşkar olunur? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar mərhələsində
- ☐ İstehsal mərhələsində
- ☐ Daşınma və saxlanma zamanı
- ☐ Markalanma prosesində
- ☐ Qablaşdırma prosesində

Sual: Laboratoriya metodu ilə xassələrin qiymətləndirilməsi üçün neçə üsuldən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ 5

○ 4

Sual: Materialların termiki, optiki xassələri hansı üsulla yoxlanıb qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Fiziki
 - ☐ Mexaniki
 - ☐ Kimyəvi
 - ☐ Bioloji
 - ☐ Mikroskopik
-

Sual: Kompleks ekspertiza hansı malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Eyni tipli
 - ☐ Qarışıq
 - ☐ Müxtəlif tipli
 - ☐ Nöqsanlı
 - ☐ Xüsusi
-

Sual: Operativ ekspertiza hansı növ mallar üçün aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Yeni mallar üçün
 - ☐ Kütləvi mallar üçün
 - ☐ Ədədi mallar üçün
 - ☐ Sifariş edilən mallar üçün
 - ☐ Seriyalı mallar üçün
-

Sual: Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin qarışıq metodu hansı metodları birləşdirir? (Çəki: 1)

- ☒ Differensial və kompleks metodları
 - ☐ Ekspert metodlarını
 - ☐ Orqonoleptik metodlarını
 - ☐ Laboratoriya metodlarını
 - ☐ Fiziki və kimyəvi metodları
-

Sual: Obyektiv metodlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☐ Orqonoleptik, laboratoriya
 - ☒ Laboratoriya, alət, qeyd etmə
 - ☐ Fiziki- kimyəvi
 - ☐ Qeyd etmə
 - ☐ Riyazi
-

Sual: Malı müşayət edən sənədlər hansı mərhələdə tərtib edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Əsas
 - ☐ Yekun
 - ☐ Hazırlıq
-

- ☐ 1-ci mərhələ
☐ Son mərhələ

BÖLMƏ: 02 03

Ad	02 03
Suallardan	1
Maksimal faiz	1
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Orqonoleptiki metod neçə yarımqrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 5
☐ 3
☐ 6
☐ 4
☐ 2

BÖLMƏ: 0301

Ad	0301
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Ekspert
☐ Laboratoriya
☐ Orqonoleptik
☐ Sosioloji
☐ Təcrübəli geyim

Sual: İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ standart əsasən
☐ ədəbiyyatlara əsasən
☐ aktlara əsasən
☐ müqaviləyə əsasən
☐ qeydlərə əsasən

Sual: Xalça məmulatlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammalı, bədii tərtibatı, hazırlanma texnologiyası
- ☐ Naxışları , xammalı
- ☐ İstehsalı , tərtibatı
- ☐ Xammalı, istismarı
- ☐ Daşınması, saxlanması

BÖLMƏ: 03 02

Ad	03 02
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Bunlardan hansı parça və geyim mallarının gigiyenik xassəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir? (Çəki: 1)

- ☒ buxarkeçirilməsi, havakeçirilməsi
- ☐ Parçanın fakturası
- ☐ Koloristik tərtibatı
- ☐ Şəffaflığı
- ☐ Forma saxlanması

Sual: Parça mallarının ekspert qiymətləndirilmə zamanı kobud nöqsan müşahidə edilərsə ekspert nə etməli? (Çəki: 1)

- ☒ Şərti kəsik edərək keyfiyyət itkisi faizini müəyyənləşdirir
- ☐ Parçanın keyfiyyətsizliyi haqda akt tərtib edir
- ☐ İşçi dəftərində bu barədə qeydlər edir
- ☐ Sifarişçi təşkilatın nümayəndəsinə xəbərdarlıq edir
- ☐ Ekspert kobud nöqsanı kəsərək nümunə kimi götürüb mal göndərən təşkilatın nümayəndəsinə xəbərdarlıq edir

Sual: Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölmək olar? (Sürət 23.04.2013 14:11:15) (Çəki: 1)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Sual: Trikotaj mallarının keyfiyyətini qiymətləndirən zaman hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır? (Sürət 23.04.2013 14:11:30) (Çəki: 1)

- ☒ xammalın növü, tikişinin keyfiyyəti
- ☐ rəngi

- ☐ üslubu
- ☐ çəkisi
- ☐ markalanması

BÖLMƏ: 03 03

Ad	03 03
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Yunn parçaların keyfiyyətə sortlaşdırılmasında I sort üçün bal qiymətinin səviyyəsi hansı həddə qədər ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ 12 bal
- ☐ 10 bal
- ☐ 16 bal
- ☐ 18 bal
- ☐ 20 bal

Sual: Parçalar keyfiyyətə attestasiyadan keçirilərkən I keyfiyyət kateqoriyasına verilən bal qiymətinin səviyyəsi nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 32-37 bal
- ☐ 30-33 bal
- ☐ 32-35 bal
- ☐ 30-36 bal
- ☐ 33-37 bal

Sual: Parçaların bədii- estetik göstəriciləri maksimum necə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 40
- ☐ 35
- ☐ 10
- ☐ 20
- ☐ 30

Sual: Yüksək kateqoriyalı xalçalara neçə bal verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 38 bal
 - ☐ 40 bal
 - ☐ 20 bal
 - ☐ 15 bal
 - ☐ 35 bal
-

Sual: Bunlardan hansı parça və geyim mallarının xassəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir (Çəki: 1)

- ☒ buxar kecirməsi
 - ☐ Forma saxlanması
 - ☐ Şəffaflığı
 - ☐ Koloristik tərtibatı
 - ☐ Parçanın fakturası
-

Sual: Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ lif tərkibi
 - ☐ Bərkidilməsi
 - ☐ Yandırma və ya ütüləmə
 - ☐ Mersevizasiya əməliyyatı
 - ☐ Yandırılma
-

Sual: Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı necə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni xammal tərkibi, topla gəlmiş parça miqdarı
 - ☐ Topdan kəsilmiş parça nümunəsi
 - ☐ Eyni artikullu, eyni xammal tərkibi topu
 - ☐ Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu
 - ☐ Topla gəlmiş parça miqdarı
-

Sual: Parçaların nöqsanları standart əsasən necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ yerli və yayılmış
 - ☐ Gizli və aşkar
 - ☐ Görünən və görünməyən
 - ☐ Görünən və yayılan
 - ☐ Yerli və aşkar
-

Sual: Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ Keyfiyyətə nəzarət
 - ☐ İstismar xassələrinin yoxlanılması
 - ☐ Estetik xassələrin qiymətləndirilməsi
 - ☐ Gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi
-

Sual: İplik və sapların keyfiyyəti necə yoxlanılır? (Çəki: 1)

- ☐ Xassələr üzrə qeyri-bəərbərlik göstəricisi hesablanır
- ☒ Qırılma yükü hesablanır
- ☐ Burulma əmsalı hesablanır
- ☐ Hıqroskopikliyi təyin edilir

☐ Elastikliyi təyin edilir

BÖLMƏ: 04 01

Ad	04 01
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Jakkard trikotaj nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ mürəkkəb əlvan naxışlı trikotaja
- ☐ İki qat trikotaja
- ☐ Üçqat trikotaja
- ☐ Üç astarlı trikotaja
- ☐ Tiftikli trikotaja

Sual: Qablaşdırma tikotajın məmulatlarının keyfiyyətinə necə təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ Müxtəlif zərərli amillərin təsirdən qoruyur
- ☐ Ergonomik xassələrini yüksəldir
- ☐ Funksional xassələrini yüksəldir
- ☐ Uzunömürlülüynü yüksəldir
- ☐ Gigiyenikliyi yüksəldir

Sual: Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Xarici nöqsanlar, laboratoriya təhlilləri
- ☐ Xidmət müddəti , estetik xassə
- ☐ Davamlılıq , bəzək əməliyyatı
- ☐ Çəkisi, ölçüsü
- ☐ Sıxlığı, boyağın sabitliyi

BÖLMƏ: 04 02

Ad	04 02
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Trikotaj mallarının ekspert qiymətləndirilməsi zamanı baza göstəriciləri termini altında nə baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ Normativ texniki sənədlərdə trikotaj mallarının keyfiyyətini əks edən göstəricilər
- ☐ Müqavilə və ya kontraktın şərtlərdə əks olunmuş tələblər
- ☐ trikotaj malları saxlanan bazalarda olan göstəricilər
- ☐ Trikotaj mallarının istehlak xassələrini özündə əks etdirən kompleks göstəricilər
- ☐ İlmə sıraları strukturunu əks edən göstəricilər

Sual: Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nə zaman müəyyənləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda
- ☐ Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən
- ☐ İstehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə
- ☐ Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən
- ☐ Konteynerdə gəlmiş malalın sayının yoxlanılması zamanı

Sual: Trikotaj mallarının ekspert qiymətləndirilməsi zamanı “baza göstəriciləri” termini altında nəyi nəzərdə tuturlar ? (Çəki: 1)

- ☒ Normativ – texniki sənədlərdə trikotaj mallarının keyfiyyətini əks edən göstəricilər
- ☐ Müqavilə və ya kontraktın şərtlərdə əks olunmuş tələblər
- ☐ Trikotaj malları saxlanan bazalarda olan göstəricilər
- ☐ Trikotaj mallarının istehlak xassələrini özündə əks etdirən kompleks göstəricilər
- ☐ Eninə və uzununa hörülən trikotaj polotnosunda ilmə sütunları və ilmə sıraları strukturunu əks edən göstəricilər

BÖLMƏ: 04 03

Ad	04 03
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ekspertiza zamanı trikotaj mallarından nüçə faiz orta nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 10%
- ☐ 3%
- ☐ 5%
- ☐ 15%
- ☐ 20%

Sual: Ekspertiza zamanı trikotajın sıxlığı necə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ üfüqi və şaquli xətlə 5sm –də olan ilmələrin miqdarı ilə
- ☐ üfüqi və şaquli xətlə 10sm –də olan ilmələrin miqdarı ilə
- ☐ üfüqi və şaquli xətlə 15sm –də olan ilmələrin miqdarı ilə

- ☐ üfüqi və şaquli xətlə 20sm –də olan ilmələrin miqdarı ilə
- ☐ üfüqi və şaquli xətlə 25sm –də olan ilmələrin miqdarı ilə

Sual: Ekspertiza zamanı trikotajın polotnosunun 1m 2 –nin çəkisi müəyyən etmək üçün hansı ölçüdə nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 50 * 100 mm
- ☐ 25 * 50 mm
- ☐ 10 *20 mm
- ☐ 15 * 45 mm
- ☐ 50 * 200 mm

BÖLMƏ: 05 01

Ad	05 01
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Tikili mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində tikiş və sırıqların vəziyyəti hansı metod ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ orqonolepyik və ölçmə metodu ilə
- ☐ Laboratoriya metodu ilə
- ☐ Kompleks
- ☐ Ekspert
- ☐ Sosioloji

Sual: Kütləvi üsulla istehsal edilən tikili məmulatların keyfiyyəti necə yoxlanılır? (Çəki: 1)

- ☒ Təsdiq edilmiş standart və texniki şərtlər üzrə
- ☐ Orqonoleptik
- ☐ Laboratoriya təhlillər üzrə
- ☐ Boyağın sabitliyi
- ☐ Sıxlığı, çəkisi

Sual: Geyimlərdə olan antropometrik göstəricilər nəyə uyğun qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ölçü standartlarına
- ☐ Keyfiyyətə uyğun olaraq
- ☐ Markaya uyğun olaraq
- ☐ Tələblərə uyğun olaraq
- ☐ Kataloqa uyğun olaraq

Sual: Geyimlərdə psixofizioloji tələblər nəyə uyğun qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ İnsan rahatlığına
- ☐ iş qabiliyyətinə
- ☐ Standarta uyğun olması
- ☐ Texniki şərtlərə uyğun olması
- ☐ İqtisadi tələblərə uyğun olması

Sual: Tikili məmulatların fiquraya oturma keyfiyyətinə təsir göstərən nöqsanlar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Konstruksiya nöqsanları
- ☐ Modelləşmə nöqsanları
- ☐ Tikiş nöqsanları
- ☐ Haşiyə nöqsanları
- ☐ Parça nöqsanları

Sual: Tikili malların markalanması nə ilə müşahidə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Əmtəə damğası, əmtəə nişanı, yoxlama lenti
- ☐ Yoxlama lenti , ticarət markası
- ☐ Əmtəə nişanı, yoxlama lenti
- ☐ Nişanlar, qadağanedici

BÖLMƏ: 05 02

Ad	05 02
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ekspertiza zamanı tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal, istehsal texnologiyası, biçmə
- ☐ Model, quraşdırma, biçmə, bəzək
- ☐ Layihələşdirmə, biçmə, tikmə, bəzək
- ☐ Parça seçimi, naxış seçimi, model
- ☐ Saxlama , daşıma , satış

Sual: Tikiş müəssisələrinə verilmiş parçaların keyfiyyətini nə zaman yoxlayırlar? (Çəki: 1)

- ☒ Parça biçilməzdən əvvəl
- ☐ Satışa buraxılmazdan əvvəl
- ☐ Zədələnmiş, zay olduğu halda
- ☐ Parçanın keyfiyyətsizliyi aşkar olunan zaman
- ☐ Akt tərtib edilən zaman

Sual: Geyimim keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Kompleks metod
 - ☐ Analitik metod
 - ☐ Seçmə metod
 - ☐ Alət metod
 - ☐ Sosial metod
-

Sual: Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 1
 - ☐ 3
 - ☐ 5
-

BÖLMƏ: 05 03

Ad	05 03
Suallardan	0
Maksimal faiz	0
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

BÖLMƏ: 06 01

Ad	06 01
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Gön ayaqqabıların keyfiyyətinə qoyulan istehlak tələbləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ funksional, istismar,estetik, gigiyenik, ergonomik
 - ☐ İqtisadi, istismar
 - ☐ Bioloji, fizioloji
 - ☐ Sosioloji, cari,
 - ☐ Mikrobioloji, riyazi
-

Sual: Ayaqqabının xarici görünüş nöqsanları hansı metodla təyin edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
- ☐ Laborator

- ☐ Funksional
 - ☐ Ekspert
 - ☐ Sosioloji
-

Sual: İstehsalat təyinatlı gön ayaqqabının keyfiyyətinə qoyulan əsas tələb hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Spesifik xassəli olması
 - ☐ İstilik saxlanması
 - ☐ Yüngül olması
 - ☐ Forma saxlanması
 - ☐ Suyu keçirməsi
-

Sual: Ayaqqabıların nöqsanı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- ☒ Ayaqqabının müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlməməsidir
 - ☐ Ölçünün düzgün gəlməməsi
 - ☐ Rəngin düzgün seçilməməsi
 - ☐ Dəbə uyğun olmaması
 - ☐ Nöqsanların aşkar olunması
-

Sual: Ayaqqabılarda neçə cür nöqsan olur? (Çəki: 1)

- ☒ Görünən gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli
 - ☐ Dabanın hündürlüyü
 - ☐ Təyinatına görə
 - ☐ İstehsalına görə
 - ☐ Dəbinə görə
-

Sual: Gizli nöqsanlar nə vaxt aşkar olunur? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar zamanı
 - ☐ Qablaşdırma zamanı
 - ☐ İstehsal zamanı
 - ☐ Saxlama zamanı
 - ☐ Satılan zaman
-

Sual: Ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizası nə zaman aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Mal partiyasının yoxlanması zamanı
 - ☐ Markalanma zamanı
 - ☐ Qablaşdırma zamanı
 - ☐ Daşınma zamanı
 - ☐ Kodlaşdırma zamanı
-

Sual: Ayaqqabıların keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Tara və qablaşdırma
- ☐ Saxlama
- ☐ İstehsal

- ☐ Kəmiyyət
☐ Keyfiyyət

Sual: Ayaqqabıların itki faizi nəyə görə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Nöqsanlara görə
☐ Boyamaya görə
☐ Əzələ qatına görə
☐ İstehsala görə
☐ Xammala görə

Sual: Ayaqqabıların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı qüsurlara görə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Daha qabarıq qüsurlara görə
☐ Rəngdə olan qüsura
☐ Yapışdırma qüsuru
☐ İstehsal qüsuru
☐ İstehlak qüsuru

Sual: Ayaqqabının xarici görünüş nöqsanlarına görə hansı növ ekspertiza aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Keyfiyyət ekspertizası
☐ Kəmiyyət ekspertizası
☐ Çeşid ekspertizası
☐ Nəzarət ekspertizası
☐ Təkrar ekspertizası

Sual: Ayaqqabılarda rast gəlinən nöqsanlar necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ Görünən, gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli
☐ Gizli və aşkar
☐ Yerli və yayılmış
☐ əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli, kritik
☐ Əhəmiyyətli və əhəmiyyətsiz

BÖLMƏ: 06 02

Ad	06 02
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Gön ayaqqabıların xarici görünüşü və bəzəndirilməsi neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 20
 - ☐ 10
 - ☐ 15
 - ☐ 22
 - ☐ 14
-

Sual: Ayaqqabıların əsas növ ekspertizasına hansılar daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ Kəmiyyət, keyfiyyət, təkrar, nəzarət və təşkilatların sifarişi ilə keçirilən ekspertiza
 - ☐ Təkrar ekspertiza
 - ☐ Nəzarət ekspertiza
 - ☐ Kəmiyyət ekspertiza
 - ☐ Orqonoleptik və laboratoriya ilə ekspertiza
-

Sual: Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Görünən, gizli, yol verilən, yol verilməyən
 - ☐ İstehsal zamanı
 - ☐ Xammalında rast gəlinən nöqsanlar
 - ☐ Kritik istismar
 - ☐ Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar
-

Sual: Gönlərdə hansı nöqsan xammal nöqsanı sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ Yara izləri
 - ☐ Qeyri-bərabər boyadılma
 - ☐ Tam aşılma
 - ☐ Plyonka təbəqəsinin tökülməsi
 - ☐ Qeyri- bərabər xovlaşdırma
-

Sual: Ekspertin keyfiyyətinin işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilməsi hansı qiymətləndirmə üsuluna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Evrestik
 - ☐ Test
 - ☐ Kombinləşdirilmiş
 - ☐ Statistik
 - ☐ Sənədli
-

Sual: Aşağıdakı hansı heyvanın sağlığında nöqsanlardır? (Çəki: 1)

- ☒ Çopurluq
 - ☐ Qızartı
 - ☐ İki tərəfli kəsik
 - ☐ Yanıq izləri
 - ☐ Rəngin itirilməsi
-

Sual: Konteynerdə gələn ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizasına hansı əməliyyatlar aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Konteynrlərin vəziyyəti, açılması, ayaqqabıların sayı və ekspertizası, aktın tərtibi
- ☐ Ekspertiza aktının tərtib edilməsi
- ☐ Konteyner və plombların vəziyyətinin yoxlanması
- ☐ Ayaqqabının sayının təyini
- ☐ Konteynerin vəziyyəti

Sual: Tükün sıxlığına görə xəzlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 6

Sual: Gönün tərkibində mineral maddələrin miqdarı necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Yandırılıb külün miqdarına görə
- ☐ Xırdalayıb çəkisinə görə
- ☐ Sulfat turşusu ilə emal edilməsinə görə
- ☐ Sürtünməyə qarşı davamlılığınə görə
- ☐ Həcmi, çəkisinə görə

Sual: Gon ayaqqabıların estetik tərtibatının bal sistemi ilə qiymətləndirərkən dəbə uyğunluğuna neçə bal verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 12
- ☐ 14
- ☐ 10
- ☐ 6
- ☐ 15

BÖLMƏ: 06 03

Ad	06 03
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Gön ayaqqabıların daxili tərtibatı neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 8
- ☐ 6
- ☐ 10
- ☐ 20
- ☐ 7

Sual: Gön ayaqqabıların daxili tərtibatına neçə balla qiymət verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 8
 - ☐ 10
 - ☐ 6
 - ☐ 7
 - ☐ 12
-

Sual: Xrom gönlərin tərkibində yağlı birləşmənin miqdarı neçə faiz təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ 7-10 %
 - ☐ 6-8%
 - ☐ 10-12%
 - ☐ 9-10%
 - ☐ 3-10%
-

Sual: Ekspertin keyfiyyətinin kombitentlik yolla qiymətləndirilməsi hansı qrup metoda aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Kombinə edilmiş
 - ☐ Test
 - ☐ Evristik
 - ☐ Sənədli
 - ☐ Statisti
-

Sual: Xəzin işığa qarşı davamlılığı neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 3
 - ☐ 10
 - ☐ 15
-

Sual: Xəz dəri yarımfabrikatları sortlaşdırılarkən nöqsanlarına görə neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 10-a qədər
 - ☐ 10-15-ə qədər
 - ☐ 15-20-ə qədər
 - ☐ 5 -ə qədər
 - ☐ 8-ə qədər
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı gön ayaqqabıların istehsal nöqsanı sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ Daban dalı detalının müxtəlif uzunluqda olması
- ☐ Üz materialında örtük təbəqəsinin tökülməsi
- ☐ Cızıqlar izləri
- ☐ Detalın astar tərəfindən kəsilməsi
- ☐ Naxışının qeyri dəqiqiliy

Sual: Ayaqqabıların saxlandığı şərait standartla görə necə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 12-18 dərəcə C temperaturada nisbi rütubət 60-65%
 - ☐ 20-22 dərəcə C temperaturda nisbi rütubət 60-65%
 - ☐ 5-10 dərəcə C temperaturda nisbi rütubət 55-60%
 - ☐ 10-16 dərəcə C temperaturda nisbi rütubət 70-65%
 - ☐ 15-20 dərəcə C temperaturada nisbi rütubət 70%
-

Sual: Xəzlik dərilər üçün neçə standart və texniki şərtlər mövcuddur? (Çəki: 1)

- ☒ 100-ə qədər
 - ☐ 140 –a qədər
 - ☐ 190-a qədər
 - ☐ 50-ə qədər
 - ☐ 30-a qədər
-

BÖLMƏ: 07 02

Ad	07 02
Suallardan	51
Maksimal faiz	51
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Quruluşuna görə plastik kütlənin hansı növləri var? (Çəki: 1)

- ☒ Düzxətli, şaxələnmiş
 - ☐ Düzxətli
 - ☐ Şaxələnmiş
 - ☐ Torşəkilli
 - ☐ Sadə
-

Sual: Aminoplastların yanma xarakteri necədir? (Çəki: 1)

- ☒ Çətinliklə yanır, kənarı ağ örtüklə kömürləşir
 - ☐ Çətinliklə yanır, alovdan uzaqlaşdıqda sönür
 - ☐ Dərhal yanmır, sürətlə əriyir
 - ☐ Asanlıqla yanır
 - ☐ , sürətlə əriyir
-

Sual: Aminoplastlar və fenoplastlar hansı üsulla emal olunur.? (Çəki: 1)

- ☒ Presləmə
 - ☐ Ütüləmə
 - ☐ Pres üfürmə
 - ☐ Yayma
 - ☐ Ştaplama
-

Sual: Qədim zamanlarda hansı qətranlarda hansıl qətranlardan plastik kütlə hazırlanırdı? (Çəki: 1)

- ☒ Konifol, şellok, bitum
 - ☐ Bitum , sellüloid
 - ☐ Qalalit
 - ☐ Şellak, sellüloid
 - ☐ Konifol, bitum
-

Sual: Plastik kütlələrin hansı xassəsi onun elektro texnikada tətbiqinə yol açdı? (Çəki: 1)

- ☒ elektrik izolyasiya xassəsi
 - ☐ Fiziki- kimyəvi xassəsi
 - ☐ Mexaniki xassəsi
 - ☐ Kimyəvi xassəsi
 - ☐ Kövrəkliyi
-

Sual: Müasir dövrdə hansı polietilen daha çox istehsal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Alçaq sıxlıqlı və yüksək sıxlıqlı
 - ☐ Heç biri
 - ☐ Alçaq sıxlıqlı
 - ☐ Yüksək sıxlıqlı
 - ☐ Yüksək sıxlığı az olan
-

Sual: Sintetik qətranlar əsasında hazırlanmış laklardan ən geniş yayılmışı hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Alkid və poliefir
 - ☐ Nitrolaklar
 - ☐ Polimer əsaslı
 - ☐ Polistiro
 - ☐ Polivinilxlorid
-

Sual: Qətranların üzvi həlledicilərdə məhsulu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Lak
 - ☐ Politura
 - ☐ Boyaqlar
 - ☐ Silikat boyağı
 - ☐ Emulsiyalar
-

Sual: Litopon hansı rəngli piqmentdir? (Çəki: 1)

- ☒ Ağ
 - ☐ Sarı
 - ☐ Qırmızı
 - ☐ Yaşıl
 - ☐ Gök
-

Sual: Plastik kütlədən hansı məmulatları almaq mümkün deyil? (Çəki: 1)

- ☒ Metal məmulatları
 - ☐ İnşaat təyinatlı məmulatları
 - ☐ Bədii məmulatlar
 - ☐ Dəftərxana malları
 - ☐ Toxuculuq məmulatları
-

Sual: Hansı texnoloji proses plastik kütlənin daxili gərginliyinin azaldılmasına təsir göstərə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Əlavə termiki emal
 - ☐ Komponentlərin qatılması
 - ☐ Doldurucuların bağlayıcıların islanması
 - ☐ İsti kütlənin ekstruzerdən
 - ☐ Məmulatın pres formada emalı
-

Sual: Plastik kütlədən olan məmulatların keyfiyyəti nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Polimerin növündən, tərkibindən, konstruksiyasından
 - ☐ Bərkliyindən , sıxlığından
 - ☐ Yumşaqlıqdan
 - ☐ Konstruktiv
 - ☐ Bərkliyindən
-

Sual: Plastik kütlə məmulatlarının emalı üçün texnoloji rejimin seçilməsi nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammalın tərkibindən və xassələrindən
 - ☐ Saxlama müddətindən
 - ☐ Tərkibindən
 - ☐ Növündən
 - ☐ Konstruksiyasından
-

Sual: Plastik kütlənin mexaniki möhkəmli nə zaman aşağı düşür? (Çəki: 1)

- ☒ Plastik kütlənin tərkibindəki doldurucunun az olması nəticəsində
 - ☐ Plastik kütləsin tərkibindəki materialın az olması
 - ☐ Plastik kütlənin tərkibindəki kütlənin növünün az olması
 - ☐ Plastik kütlənin tərkibindəki kütlənin tərkibi az olması
 - ☐ Plastik kütlənin tərkibindəki xammalın keyfiyyətsizlik nəticəsində
-

Sual: Plastik kütlə məmulatlarının istehsalı zamanı əsas şərtlərdən biri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ presdə saxlama müddəti
 - ☐ Qalınlığının qeyri- bərabər olması
 - ☐ Nöqsanın olması
 - ☐ Xammalında nöqsanın olmaması
 - ☐ Qablaşdırma zamanı rast gəlinən nöqsanlar
-

Sual: Plastik kütlələrin xarakterik nöqsanları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal tərkibinin düzgün nisbətdə götürülməməsi, qalınlığın qeyri- bərabər olması
 - ☐ Kənar hissələrin hamar olması
 - ☐ Şirələnmə
 - ☐ Elastikliyi
 - ☐ Xammalın düzgün götürülməsi
-

Sual: Plastik kütlədən olan məmulatların istehlak xassələrini təyin edən nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Kütlənin növü və tərkibi
 - ☐ Bərkliyi
 - ☐ Işıq keçirməsi
 - ☐ Elastikliyi
 - ☐ Upruqluğu
-

Sual: Plastik kütlədən olan məmulatların keyfiyyətinin keyfiyyətinin qiymətləndirərkən nəyi təyin etmək vacibdir? (Çəki: 1)

- ☒ Bərkliyin , elastikliyin, qırılmaya müqavimət göstərməsi
 - ☐ Optiki xassəsi
 - ☐ Fiziki xassəsi
 - ☐ Kimyəvi xassəsi
 - ☐ Bioloji xassəsi
-

Sual: Plastik kütlənin fiziki- mexaniki xassələrinin ekspertizası nəyi təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ Sıxlığı , möhkəmliyi, istiyə davamlılığı
 - ☐ Möhkəmliyi, dartılması
 - ☐ Yumşaqlığı, məsaməliliyi
 - ☐ davamlılığı
 - ☐ Sıxlığı
-

Sual: Polimerləşmə prosesində polimerin şaxələnməsinin az olmasına hansı yol ilə nail olmaq olar? (Çəki: 1)

- ☒ Temperaturun nisbətən aşağı olması ilə
 - ☐ Nisbətən temperaturun yüksəldilməsi ilə
 - ☐ Qələvi məhlulunun təsiri ilə
 - ☐ Təşəbbüskar maddənin çox miqdarda olması ilə
 - ☐ Katalizatorun miqdarını artırmaqla
-

Sual: Plastik kütlələrin hansı növü yüksək kimyəvi davamlığa malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ ftoroplast
- ☐ polipropilen
- ☐ poliamid

- ☐ fenoplastlar
 - ☐ polimetilmetakrilat
-

Sual: Hansı plastik kütlələr nisbətən yüksək temperatur təsirinə davamlıdır? (Çəki: 1)

- ☒ poliakrilatlar və silisiumlu üzvi qatranlı
 - ☐ polietilen və polipropilen
 - ☐ polivinilxlorid və poliizobutilen
 - ☐ fenoplastlar və aminoplastlar
 - ☐ poliamidlər və poliefirlər
-

Sual: Plastik kütləyə daxil edilən hansı doldurucu onu istikeçirən və elektrik keçirən plastikə keçirir? (Çəki: 1)

- ☒ qrafit, metal tozu və qurum
 - ☐ hidrofil və Hidrofob təbaşir
 - ☐ slyuda, ağac və koks unu
 - ☐ talk, Kaolin, Təbaşir
 - ☐ tozvari, təbəqəli və lifli doldurucular
-

Sual: Göstərilən hansı polimerlər yüksək şəffaflıq xassəsinə malik ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ polimetilmetakrilat, polistirol və polikarbonat
 - ☐ polivinilxlorid, ftoroplastlar və polietilenteroftolat
 - ☐ polietilen, polipropilen və poliizobutilen
 - ☐ fenoplast, aminoplast, poliamid
 - ☐ polivinilasetat, poliuretan, epoksidlər
-

Sual: Temperatura münasibətinə görə plastik kütlələrinin hansı növləri var? (Çəki: 1)

- ☒ termoreaktiv və termoplastik
 - ☐ reaktiv
 - ☐ termoreaktiv
 - ☐ plastik
 - ☐ elastik
-

Sual: Aminoplastların yanma xarakteri necədir? (Çəki: 1)

- ☒ çətinliklə yanır, kənarı ağ örtüklə kömürləşir
 - ☐ çətinliklə yanır, alovdan uzaqlaşdıqda sönmür
 - ☐ dərhal yanmır, alovdan uzaqlaşdırdıqda sönmür
 - ☐ yanır, sürətlə əriyir və damcı halında tökülür
 - ☐ asanlıqla yanır, damcı halında tökülür
-

Sual: Sellüloidin yanma xarakteri necədir? (Çəki: 1)

- ☒ ağ buxar ayrılaraq asanlıqla alovlanır, çox sürətlə yanır
- ☐ dərhal yanmır, alovdan uzaqlaşdırdıqda sönmür
- ☐ çətinliklə yanır, kənarı ağ örtüklə kömürləşir
- ☐ yanır, sürətlə əriyir və damcı halında tökülür

- ☐ çətinliklə yanır, damcı halına keçir
-

Sual: Plastik kütlələrin hansı xassələri onun tətbiqi nəticəsində mühüm texniki problemləri həll etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

- ☒ fiziki-mexaniki xassələr
☐ kimyəvi xassələr
☐ bioloji xassələr
☐ texniki xassələr
☐ mexaniki xassələr
-

Sual: Müasir dövrdə hansı polietilen daha çox istehsal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ alçaq sıxlıqlı və yüksək sıxlıqlı
☐ alçaq sıxlıqlı
☐ yüksək sıxlıqlı
☐ heç biri
☐ yüksək sıxlığı az olan
-

Sual: Alçaq sıxlıqlı polietilen hansı üsulla alınır? (Çəki: 1)

- ☒ yüksək təzyiq üsulu ilə
☐ presləmə üsulu ilə
☐ təzyiq üsulu ilə
☐ alçaq təzyiq üsulu ilə
☐ yayma üsulu ilə
-

Sual: Yüksək sıxlıqlı polietilen hansı üsulla alınır? (Çəki: 1)

- ☒ alçaq təzyiq üsulu ilə
☐ yüksək təzyiq üsulu ilə
☐ presləmə üsulu ilə
☐ təzyiq üsulu ilə
☐ yayma üsulu ilə
-

Sual: Alçaq təzyiq üsulu ilə alınan polietilen hansı xüsusiyyətlərə malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ böyük sıxlıqlı, çox möhkəm və istiyə davamlı
☐ kiçik sıxlıqlı, çox möhkəm və istiyə davamsız
☐ böyük sıxlıqlı, yumşaq və istiyə davamsız
☐ kiçik sıxlıqlı, yumşaq və istiyə davamlı.
☐ azsıxlıqlı, bərk və istiyə davamlı
-

Sual: Plastik kütlələrin hansı xassələri onun tətbiqi nəticəsində mühüm texniki problemləri həll etməyə imkan verir? (Çəki: 1)

- ☐ kiçik sıxlıqlı, çox möhkəm və istiyə davamsız
☐ böyük sıxlıqlı, yumşaq və istiyə davamsız
☐ kiçik sıxlıqlı, yumşaq və istiyə davamlı.
☐ azsıxlıqlı, bərk və istiyə davamlı

- ☒ böyük sıxlıqlı, çox möhkəm və istiyə davamlı
-

Sual: Ərzaqla təmasda olan plastik kütlə məmulatlarının qaynanmış suya qarşı davamlılığını yoxlayarkən onları neçə dəqiqə həmin suda saxlayırlar? (Çəki: 1)

- ☒ 10-30 dəq.
☐ 5-20 dəq.
☐ 15-25 dəq.
☐ 10-15 dəq.
☐ 40 dəq
-

Sual: Şəffaf plastik kütlə məmulatlarında daxili gərginlik hansı cihazın köməyi ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ polyariskop-polyarimetr
☐ polyariskop-mikrometr
☐ polyariskop-metaskop
☐ teleskop- polyarimetr
☐ mikroskop
-

Sual: Yanacaqın xarici əlamətləri onun hansı keyfiyyət göstəriciləri haqqında fikir yürütməyə imkan verir? (Çəki: 1)

- ☒ Zəhərliyi, təmizliyi
☐ Sıxlığı, özlülüyü
☐ Tutqunlaşma temperaturu, təmizliyi
☐ Molekul çəkisi, sıxlığı
☐ Qanama və buxarlanma temperaturu
-

Sual: Etilsiz Aİ-98 benzini hansı rəngdə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Sarı
☐ Yaşıl
☐ Narıncı
☐ Rəngsiz
☐ Göy
-

Sual: Neftin elementar tərkibini təyin etmək üçün hansı laboratoriya cihazından istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Libix sobasından
☐ Xromotoqrafdan
☐ Konduktometrdən
☐ Psixrometrdən
☐ Vizkozimetrdən
-

Sual: Neftin tərkibində kükürdün miqdarı hansı üsulla təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Karlus
☐ Libix

- ☐ Düma
 - ☐ Karlus
 - ☐ Libix
-

Sual: Neftin tərkibində azotun miqdarı hansı üsulla təyin edili? (Çəki: 1)

- ☒ Düma
 - ☐ Karlus
 - ☐ Libix
 - ☐ Karlus
 - ☐ Libix
-

Sual: Neft məhsullarının ərimə temperaturu hansı üsulla təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Halqa və kürə
 - ☐ Piknometr
 - ☐ Konduktometrik
 - ☐ Potensiometrik
 - ☐ Xromatoqrafiya
-

Sual: 1 qr yağda olan turşuları neytrallaşdırmaq üçün lazım olan kalium qələvisinin miqdarı hansı göstəricini xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ Yağın turşuluğu
 - ☐ Yağın sıxlığı
 - ☐ Yağın qələvi ədədi
 - ☐ Yağın kimyəvi sabitliyi
 - ☐ Yağın özlülüyü
-

Sual: Termiki sabillik göstəricisi nəyə əsasən qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Həll olmayan çöküntülərin miqdarına görə
 - ☐ Kükürdün miqdarına görə
 - ☐ Azotlu birləşmələrin miqdarına görə
 - ☐ Oksigenli birləşmələrin miqdarına görə
 - ☐ Parafin karbohidrogenlərinin miqdarına görə
-

Sual: Benzini detonasiya davallığını qiymətləndirən zaman etalon nümunə kimi hansı karbohidrogenlərin qarışığı götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ İzooktan və normal heptan
 - ☐ İzooktan və pentan
 - ☐ Heptan və pentan
 - ☐ İzopropan və heptan
 - ☐ İzobutan və normal heptan
-

Sual: Benzinlərin kimyəvi sabitliyi hansı göstərici ilə ifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ İnduksiya müddəti
- ☐ Oksidləşmə temperaturu

- ☐ Oksidləşmə indeksi
 - ☐ Korroziya indeksi
 - ☐ Qatranlaşma müddəti
-

Sual: Hansı lak növləri aşağı keyfiyyətli hesab olunur? (Çəki: 1)

- ☒ kanifol, iditol
 - ☐ spirtli lak
 - ☐ rəngsiz lak
 - ☐ qatılaşdırılmış lak
 - ☐ şellak
-

Sual: Hansı yanacaq növünün detonasiya davamlılığı növlüklə (sortluluqla) qiymətləndirilir? (Sürət 23.04.2013 14:38:38) (Çəki: 1)

- ☒ Mürəkkəb qarışıqdan ibarət olan aviasiya benzinlərinin
 - ☐ Sadə qarışıqdan ibarət olan aviasiya benzinlərinin
 - ☐ Avtomobil benzinlərinin
 - ☐ Dizel yanacaqlarının
 - ☐ Qazanxana-soba yanacaqlarının
-

Sual: KNS-2 kolorimetrində hansı neft məhsullarının rəngi təyin edilir? (Sürət 23.04.2013 14:43:30) (Çəki: 1)

- ☒ Neft parafinlərinin
 - ☐ Benzinin
 - ☐ Kerosinin
 - ☐ Dizel yanacaqlarının
 - ☐ Şəffaf neft məhsullarının
-

Sual: Işıq şüalarının havadan neft məhsullarına keçən zaman istiqamətinin dəyişməsi ilə təyin olunan optiki göstərici necə adlanır? (Sürət 23.04.2013 14:43:38) (Çəki: 1)

- ☒ Şüasındırma əmsalı
 - ☐ Xüsusi refraksiya
 - ☐ Optiki sıxlıq
 - ☐ Optiki aktivlik
 - ☐ Rəng
-

Sual: Neft fraksiyalarının hansı göstəricisi Voinov düsturu ilə ifadə edilir? (Sürət 23.04.2013 14:43:50) (Çəki: 1)

- ☒ Molekul kütləsi
 - ☐ Sıxlığı
 - ☐ Özlülüyü
 - ☐ Qaynama temperaturu
 - ☐ Alışma temperaturu
-

Sual: Sıxlığı 0,9q/sm³-dən az olan neftlər necə adlanır? (Sürət 23.04.2013 14:44:03) (Çəki: 1)

- ☒ Yüngül
- ☐ Xüsusi yüngül
- ☐ Ağır
- ☐ Xüsusi ağır
- ☐ Orta ağır

BÖLMƏ: 08 01

Ad	08 01
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Şüşə məmulatlarında hansı nöqsanlara yol verilmir? (Çəki: 1)

- ☒ Çat
- ☐ Çalar
- ☐ Axma
- ☐ Ayaqda tikişlər
- ☐ Termiki davamlılıq

Sual: Keramika malları hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Cari, prespektiv, ümumi və spesivik
- ☐ Estetik , prespektiv
- ☐ Cari, sosioloji
- ☐ Fizioloji, ümumi
- ☐ Orqanoleptik,cari

Sual: Məişət – kaşı məmulatının hansı tələblə xarakterizə olunur (Çəki: 1)

- ☒ Epronmik tələblər
- ☐ Funksional tələblər
- ☐ Estetik tələblər
- ☐ Antropometrik
- ☐ Cari

Sual: Hansı nöqsan məmulatın formasının pozulması nəticəsində əmələ gəlir? (Çəki: 1)

- ☒ Deformasiya
- ☐ Keçəl
- ☐ Xal
- ☐ Oyuq
- ☐ Yanıq

Sual: Hansı nöqşən məmulatın səthində tünd boz qəhvəyi və yaxud da qara rəngli xırda nöqtələr əmələ gətirir? (Çəki: 1)

- ☒ Xal
 - ☐ Zibil
 - ☐ Yəniq
 - ☐ Oyuq
 - ☐ Keçəl
-

Sual: Çini məmulatları keyfiyyət səviyyəsinə görə hansı kateqoriyalara ayrılır (Çəki: 1)

- ☒ Əla , birinci, ikinci
 - ☐ 5,4,3,2
 - ☐ Əla , yaxşı, pis
 - ☐ Kafi, pis , yaxşı
 - ☐ Əla , yaxşı, kafi, pis, qeyri-kafi
-

Sual: Hansı metodun köməyi ilə çini-kaşı məmulatlarının çəkisi, diametri, tutumu, hündürlüyü, gigiyenikliyi kimi xassələri təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Alət metodu ilə
 - ☐ Sosioloji metod ilə
 - ☐ Ekspert metod ilə
 - ☐ Orqonoleptik metodu ilə
 - ☐ Hesablama metodu ilə
-

Sual: Məişət şüşə mallarının ekspertizası necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Kəmiyyət və keyfiyyət ekspertizası eyni zamanda aparılır
 - ☐ Ekspert üsulu ilə
 - ☐ Sosioloji üsulu ilə
 - ☐ Test üsulu ilə
 - ☐ Kombiləşmiş üsulu ilə
-

Sual: Şüşənin termiki davamlılığı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Şüşənin kəskin temperaturdəyişməsinə davam gətirməsi?
 - ☐ Bərkliyi
 - ☐ Elastikliyi
 - ☐ Kövrəkliyi
 - ☐ Fiziki xassəsi
-

Sual: Şüşənin sıxlığı nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Onun kimyəvi tərkibi ilə
 - ☐ Fiziki xassəsi ilə
 - ☐ Mexaniki xassəsi ilə
 - ☐ Optiki xassəsi ilə
 - ☐ Kimyəvi xassəsi ilə
-

BÖLMƏ: 08 02

Ad	08 02
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Keramika mallarının keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün hansı tələblər irəli sürülür? (Çəki: 1)

- ☒ Perespektiv
- ☐ Spesivik
- ☐ Carı
- ☐ Ümumi
- ☐ Nəzarət

Sual: Hansı tələblər bilavasitə məmulatın təyinatı ilə əlaqədardır? (Çəki: 1)

- ☒ Funksional tələblər
- ☐ Erqonomik
- ☐ Estetik
- ☐ Fizioloji
- ☐ Antropometrik

Sual: Ekspert qiymətləndirmə zamanı alınmış nəticələrin doğruluğu nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ mütəxəssizlərin ixtisas dərəcəsindən və praktiki təcrübəsindən
- ☐ Mütəxəssizlərin stajından
- ☐ Qrupun tərkibindən
- ☐ Əmtəələrin xassə göstəriciləri
- ☐ Qiymətləndirmə

Sual: Çini – kaşı məmulatlarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində istehlakçıların fikirlərinin toplanması və təhlilinə əsaslanan hansı metodda tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Sosioloji metod
- ☐ Fizioloji metod
- ☐ Ekspert metod
- ☐ Alət metod
- ☐ Orqonoleptik metod

Sual: Əmtəəşünaslıq təhlillərində ən çox yayılmış obyektiv üsullarıdan biri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Alət metodu
- ☐ Orqonoleptik metodu

- ☐ Sosioloji metodu
 - ☐ Ekspert metodu
 - ☐ Hesablama metodu
-

Sual: Çini-kaşı məmulatlarında rast gəlinən nöqsanlar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Saxsı və şirə nöqsanlar, naxışlanma zamanı əmələ gələn nöqsanlar
 - ☐ İstehsal zamanı əmələ gələn
 - ☐ Qablaşdırma zamanı əmələ gələn
 - ☐ Naxışlanma zamanı əmələ gələn
 - ☐ Daşınma zamanı əmələ gələn
-

Sual: Hansı nöqsan çini saxsının və şirənin termiki genişlənmə əmsalının bir birinə uyğun olmamasından əmələ gəlir? (Çəki: 1)

- ☒ Cadarlanma
 - ☐ Yanıq
 - ☐ Xal
 - ☐ Oyuq
 - ☐ Deformasiya
-

Sual: Şüşə kütləsində olan nöqsan necə yaranır? (Çəki: 1)

- ☒ Fiziki və kimyəvi həmcinsliyi pozulması nəticəsində
 - ☐ Termiki emalı ilə
 - ☐ Hava qabarcığı ilə
 - ☐ Tam bişmə ilə
 - ☐ Tam qarışdırılmamaqla
-

Sual: Şüşə kütləsinin nöqsanları neçə yarımqrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Şüşədən yaranan qazlar, şüşəvarı qazlar, şüşədə kristallar
 - ☐ 2qrupa
 - ☐ 3 qrupa
 - ☐ 4 qrupa
 - ☐ 5 qrupa
-

Sual: Kaşı məmulatı çinidən nə ilə fərqlənir? (Sürət 23.04.2013 14:39:26) (Çəki: 1)

- ☐ ağırlığı
 - ☐ yüngüllüyü
 - ☒ məsaməliliyi
 - ☐ məsaməsizliyi
 - ☐ rəngi
-

BÖLMƏ: 08 03

Ad	08 03
Suallardan	6
Maksimal faiz	6

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Şüşəni billuradn fərqləndirən nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal tərkibində olan Pb O (qurğuşun)
- ☐ Xammal tərkibində olan Mg O
- ☐ Xammal tərkibində olan Si O
- ☐ Xammal tərkibində olan Fe O
- ☐ Xammal tərkibində olan Cl O

Sual: Şüşənin qablaşdırma elementi hansılardır (Çəki: 1)

- ☒ taxta və karton yeşiklər
- ☐ Kağız
- ☐ Metal
- ☐ Penoplast
- ☐ Kauçuk yeşiklər

Sual: Məişət şüşə mallarının keyfiyyət göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki, termiki, optiki, estetik, sanitar-gigiyenik
- ☐ Funksional
- ☐ Utilitar
- ☐ Gigiyenik
- ☐ İstismar

Sual: Billur şüşənin alınması üçün şüşənin tərkibinə hansı oksid qatılır? (Çəki: 1)

- ☒ Pb O
- ☐ Fe O
- ☐ Ca O
- ☐ Mg O

Sual: I sortda keramika məmulatlarının xarici görünüşündə nöqsanlardan hansı yolveriləndi? (Çəki: 1)

- ☒ Əyrilik
- ☐ Müxtəlif qalınlıq
- ☐ Çatlar
- ☐ Zədələnmiş küncələr
- ☐ Ləkə

Sual: Şüşənin zərbəyə davamlılığını artırmaq üçün nə edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Kütləyə maqnezium və silisium oksudu, bor anhidriti əlavə edilir
- ☐ Qurğuşun oksidi əlavə edirlər
- ☐ Kvars qumu əlavə edilir
- ☐ Metal oksidləri əlavə edilir

☐ Üzvi materiallar əlavə edilir

BÖLMƏ: 0901

Ad	0901
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ağacda rast gələn hansı nöqsanlar ağaca dekorativ xassələr verir? (Çəki: 1)

- ☒ Düyün
 - ☐ Çat
 - ☐ Çürük
 - ☐ Qurd yemiş yerlər
 - ☐ Çat , çürük
-

Sual: Ağacın xarici görünüşünün ekspertiza üsulu ilə təyini metodu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Laboratoriya
 - ☐ Estetik
 - ☐ Ekspert metodu
 - ☐ Fiziki metod
-

Sual: Ağacın parlaqlığı nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Bərkliyindən və özək şüalarından
 - ☐ Kəsilmə dərəcəsindən
 - ☐ Teksturadan
 - ☐ Yumşaqlıqdan
 - ☐ Yumşaqlıqdan və teksturadan
-

Sual: Daimi çəkiyə qədər qurudulan ağac necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Mütləq quru ağac
 - ☐ Havada quru ağac
 - ☐ Otaqda quru ağac
 - ☐ Nisbi quru ağac
 - ☐ Otaqda və havada quru ağac
-

Sual: Mebellərin keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal, istehsal texnologiyası
- ☐ Xammal, daşınma
- ☐ Daşınma, saxlanma

- ☐ Qablaşdırma, markalanma
 - ☐ Markalanma, daşınma
-

Sual: Mebellərin keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ daşınma , saxlanma
 - ☐ qablaşdırma, markalanma
 - ☐ xammal, istehsal texnologiyası
 - ☐ istehsal mərhələsi
 - ☐ markalanma
-

Sual: Mebellərdə lak- boyaq örtüyünün işığa davamlılığı necə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Səthi şüalandırma yolu ilə
 - ☐ Gün işığına tutmaqla
 - ☐ Üzərinə güclü işıq seli salmaqla
 - ☐ Cızmaqla
 - ☐ Qaranlıq yerdə baxmaqla
-

Sual: Ağacın rütubətliyi hansı metodla təyin olunub qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Laboratoriya
 - ☐ Makroskopik
 - ☐ Orqonoleptik
 - ☐ Sensor
 - ☐ Vizual
-

Sual: Ağacın səthində əmələ gələn naxışlar hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Laboratoriya
 - ☐ Evristik
 - ☐ Ekonomik
 - ☐ Ekspers
-

Sual: Ağacın möhkəmliyi, bərkliyi kimi xassələr hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Laboratoriya
 - ☐ Orqonoleptik
 - ☐ Evristik
 - ☐ Sosioloji
 - ☐ Bioloji
-

Sual: Ağacın möhkəmliyi, bərkliyi onun hansı xassəsini formalaşdırır? (Çəki: 1)

- ☒ Mexaniki
- ☐ Fiziki
- ☐ Kimyəvi
- ☐ Texniki

☐ Fiziki- kimyəvi

Sual: Mebelin keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Daşınma, saxlanma
 - ☐ Qablaşdırma
 - ☐ Xammal istehsalı
 - ☐ İstehsal texnologiyası
 - ☐ Markalanma
-

Sual: Mebel mallarının keyfiyyətinə verilən tələblər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Perspektiv, cari, ümumi spesifik
 - ☐ Cari, sosioloji, estetik
 - ☐ İstismar, spesifik, sosioloji
 - ☐ İqtisadi, xüsusi, ümumi
 - ☐ Cari, estetik, sosioloji
-

BÖLMƏ: 09 02

Ad	09 02
Suallardan	21
Maksimal faiz	21
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ağacın bərkliyi onun hansı xassəsini formalaşdırır? (Çəki: 1)

- ☒ Mexaniki
 - ☐ Fiziki
 - ☐ Kimyəvi
 - ☐ Fiziki –kimyəvi
 - ☐ Xarici görünüşü
-

Sual: Mebel mallarının keyfiyyət göstəricisi neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid və kompleks
 - ☐ Vahid və xüsusi
 - ☐ Xüsusi və ümumi
 - ☐ Ümumi və kompleks
 - ☐ Ümumi və spesifik
-

Sual: Mebelin uzunömürlülüüyü nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Möhkəmliyi ilə
- ☐ Güzəlliyi ilə
- ☐ Rəngi ilə
- ☐ Üzlük materialı ilə

☐ forması ilə

Sual: Mebel örtüyünün keyfiyyəti hansı xassələrdən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Qalınlığından, şəffaflığından
 - ☐ Kimyəvi həssaslığından
 - ☐ Sıxlığından
 - ☐ Fizioloji xüsusiyyətindən
 - ☐ Fizio- kimyəvi xüsusiyyətindən
-

Sual: Ağacın xarici səthinə baxmaqla hansı əlamətlərini qiymətləndirmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Rəngi teksturasi
 - ☐ Mexaniki möhkəmliyi
 - ☐ Düyünləri
 - ☐ Sıxlığını
 - ☐ Dartılmağa davamlılığını
-

Sual: Rütubətin artması ağacın mexaniki möhkəmliyinə necə təsir edər? (Çəki: 1)

- ☒ Möhkəmlik azalar
 - ☐ Möhkəmlik artar
 - ☐ Heç bir dəyişiklik baş verməz
 - ☐ Yavaş –yavaş artar
 - ☐ Cüzi dəyişiklik baş verər
-

Sual: Mebellərin keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal, istehlak texnologiyası
 - ☐ Xammal, daşınma
 - ☐ Daşınma, saxlanma
 - ☐ Qablaşdırma
 - ☐ Markalanma
-

Sual: Mebel mallarının keyfiyyətinin ekspert qiymətləndirilməsi zamanı hansı metodlardan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Obyektiv, evrestik
 - ☐ Subyektiv, obyektiv
 - ☐ Ekspert, evrestik
 - ☐ Obyektiv , ekspres
 - ☐ Subyektiv, ekspres
-

Sual: Mebel mallarının xassələri nə zaman aşkarlanır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar və istehlak zamanı
- ☐ İstehsal zamanı
- ☐ Daşınma zamanı
- ☐ Saxlanma zamanı

☐ Qiyməti təyin olunana zaman

Sual: Mebel mallarının keyfiyyət göstətiricisi neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid və kompleks
 - ☐ Vahid və xüsusi
 - ☐ Xüsusi və ümumi
 - ☐ Spesivik və ümumi
 - ☐ Kompleks və xüsusi
-

Sual: Xarrat məmulatı ən çox neçə faizə qədər nəmliyi qalınca qurudulmuş ağaclardan hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ 10%-ə qədər
 - ☐ 8%-ə qədər
 - ☐ 15%-ə qədər
 - ☐ 20%-ə qədər
 - ☐ 25%-ə qədər
-

Sual: Mebel örtüyünün kimyəvi davamlılığı hansı üsulla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Damcı
 - ☐ Cızma
 - ☐ Cilalama
 - ☐ Pardaqlama
 - ☐ Bəzək
-

Sual: Mebelin lak örtüyünün keyfiyyəti mebelin hansı xassələrinə təsir edir? (Çəki: 1)

- ☒ Estetik və xidmət müddətinə
 - ☐ Ekonomik, estetik
 - ☐ Bioloji, fizioloji
 - ☐ Gigiyenik, ekoloji
 - ☐ Fizioloji , estetik
-

Sual: Mebellərin təyinatına müvafiq olması, istifadə üçün səhmanlı, uzun müddət xidmət göstərməsi kimi xassələr hansı tələbə uyğun olur? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar
 - ☐ Estetik
 - ☐ Texnoloji
 - ☐ Sosioloji
 - ☐ Gigiyenik
-

Sual: Mebelin örtük təbəqəsinin davamlılıqlı nəyə əsaslanaraq təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Səthin qumla sürtülməsi ilə
- ☐ Səthə kimyəvi maddələrlə təsir etmək
- ☐ Səthi şüalandırmaqla
- ☐ Səthə sodalı maye ilə təsir etmək

☐ Səthə yüklə təsir etmək

Sual: Ağacın möhkəmliyi hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ ağacın vəziyyətindən, ona təsir edən qüvvələrin istiqamətindən
 - ☐ yalnız ağacın vəziyyətindən
 - ☐ yalnız ona təsir edən qüvvələrin istiqamətindən
 - ☐ yalnız dartılmadan
 - ☐ uzanmadan
-

Sual: Ağacın nöqsanları dedikdə nələr nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ bütövlük, quruluş və zahiri görünüş formasına görə normaların pozulması
 - ☐ yalnız bütövlüyünə, normaların pozulmasına
 - ☐ yalnız bütövlük və quruluşuna, normaların pozulmasına
 - ☐ yalnız zahiri görünüş forması və bütövlüyünə, normaların pozulması
 - ☐ yalnız zahiri görünüş forması və quruluşuna, normaların pozulması
-

Sual: Düyün çox iri olduqda ağacın keyfiyyəti necə olur? (Çəki: 1)

- ☒ aşağı düşür
 - ☐ dəyişmir
 - ☐ yüksəlir
 - ☐ az dəyişir
 - ☐ çox yüksəlir
-

Sual: Xarrat məmulatının materialı nəmliyi neçə faiz olan iynəyarpaqlı ağacdən hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ 9-12%
 - ☐ 12-14%
 - ☐ 14-16%
 - ☐ 16-18%
 - ☐ 18-20%
-

Sual: Hansı növ mebellər öz istehsal parametrlərinə görə mükəməlliyi ilə seçilir və bu da onun qiymətinə bilavasitə təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ seriyalarla istehsal olunan mebellər
 - ☐ eksperimental (təcrübi) mebellər
 - ☐ kütləvi istehsal olunan mebellər
 - ☐ adi istehsal olunan mebellər
 - ☐ İşləmə və qida qəbul etmə mebelləri
-

Sual: Mebellər öz gigiyenik xüsusiyyətlərinə görə hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Sanitar – kimyəvi, Fiziki – gigiyenik
- ☐ kimyəvi-fiziki,
- ☐ gigiyenik,eksperimental
- ☐ sanitar-gigiyenik

☐ fiziki

BÖLMƏ: 09 03

Ad	09 03
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Mebel mallarının keyfiyyət ekspertizası zamanı 2-ci sortada neçə nöqsana icazə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3
☐ 4
☐ 1
☐ 2
☐ 5

Sual: Kitrə su ilə birləşdikdə hansı xarakterli məhlul əmələ gətirir? (Çəki: 1)

- ☒ kolloid
☐ efir yağı
☐ pentoran
☐ lignin
☐ sellüloza

Sual: Laboratoriya şəraitində mebellərin lak-boyaq örtüyünün parlaqlığı hansı cihazla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ R-4 refoektoskop
☐ Fotometr
☐ RH- refoektoskop
☐ Fotomikraskop
☐ VIP cihazı

BÖLMƏ: 10 01

Ad	10 01
Suallardan	0
Maksimal faiz	0
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

BÖLMƏ: 10 02

Ad	10 02
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Təbiətinə görə inşaat malları qrupuna aid deyil: (Çəki: 1)

- ☒ divar materialları
- ☐ təbii daş materialları
- ☐ mineral mənşəli yapışdırıcı materiallar
- ☐ bişirilmiş süni materiallar
- ☐ ağac materialları

Sual: Aşağıdakılardan hansı hidravlik əhəng üçün xarakterik xüsusiyyətdir? (Çəki: 1)

- ☒ sortlara bölünür
- ☐ təbii gips materialından ibarətdir
- ☐ çox tez bərkiyir
- ☐ tərkibi kalsium 2-sulfatdan ibarətdir
- ☐ ağ və ya boz rəngdə olur

Sual: Hansı variantda 4 markada buraxılan sement çeşidləri düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ portlandsement, şlak-portlandsement, sulfat-şlak sement
- ☐ romansement, sulfat-şlak sementi, ağ portlandsement
- ☐ portlandsement, ağ portlandsement, şlak-portlandsement
- ☐ romansement, portlandsement, şlak-portlandsement
- ☐ sulfat-şlak sement, romansement, portlandsement

Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiətinə görə inşaat mallarının təsnifat qrupuna aid deyil? (Çəki: 1)

- ☒ divar materialları
- ☐ təbii daş materialları
- ☐ mineral mənşəli yapışdırıcı materiallar
- ☐ bişirilmiş süni materiallar
- ☐ ağac materialları

BÖLMƏ: 10 03

Ad	10 03
Suallardan	8
Maksimal faiz	8
Sualları qarışdırmaq	

Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Havada bərkiyən əhəngin əsas tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ CaO
- ☐ MgO
- ☐ CuO
- ☐ K₂O
- ☐ Na₂O

Sual: Əhəng sönmüş toz halına və xəmir halına düşməsi üçün hansı nisbətdə su ilə qarışdırılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 1:1, 3:1
- ☐ 1:2, 2:1
- ☐ 3:1, 1:1
- ☐ 1:2, 3:2
- ☐ 2:1, 2:3

Sual: Mineral inşaat nədir? (Çəki: 1)

- ☒ yapışdırıcı materiallar su ilə qarışdırıldıqda, plastik halına düşüb tədricən bərkiyən və daşa bənzər xüsusiyyət kəsb edən materiallara deyilir
- ☐ tərkibində xeyli miqdarda kalsium karbonat olan gillərə deyilir
- ☐ sement, su, qumm, çınqıl qatışığının bərkiməsi nəticəsində əmələ gələn süni daşa deyilir
- ☐ bir neçə məftil kələfinin bərkidilməsinə deyilir
- ☐ tərkibində qumm və kalsium-karbonat, çınqıl qatışığının bərkiməsidir

Sual: Merqel nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ tərkibində xeyli miqdarda kalsium karbonat olan gillərə
- ☐ bir neçə məftil kələfinin bərkidilməsinə
- ☐ sement, su, qumm, çınqıl qatışığının bərkiməsi nəticəsində əmələ gələn süni daşa
- ☐ inşaat-yapışdırıcı materialın bərkiməsinə
- ☐ bir neçə məftil kələfinin ayrılmasına

Sual: Aşağıdakılardan hansında orta ölçülü girdə poladın diametri düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ 20-35 mm
- ☐ 35-50 mm
- ☐ 40-55 mm
- ☐ 55-70 mm
- ☐ 15-30 mm

Sual: Ən çox tələb edilən məftilin diametri neçə mm-dir? (Çəki: 1)

- ☒ 5-7 mm
☐ 7-9 mm
☐ 9-11 mm
☐ 11-13 mm
☐ 13-15 mm
-

Sual: Yayılmış məftilin diametri neçə mm-r olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 2-5 mm
☐ 5-7 mm
☐ 7-9 mm
☐ 9-11 mm
☐ 11-13 mm
-

Sual: Taxta-şalban materiallarının günəşdən, yağışdan, qardan qorunması üçün üstünə çəkilən örtük neçə mm olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 22-25 mm
☐ 20-25 mm
☐ 25-30 mm
☐ 23-26 mm
☐ 30-35 mm
-

BÖLMƏ: 11 01

Ad	11 01
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Metal kəsiyinin quruluşu hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Makroskopik
☐ Maqnit
☐ Rentgen
☐ Ultrasəs
☐ Mikroskopik
-

Sual: Matal qablar hansı əlamət üzrə təsnifləşir? (Çəki: 1)

- ☒ Təyinat
☐ Lif tərkibinə görə
☐ Materialın strukturuna görə
☐ Naxış qrupu
☐ Heç bir əlamət üzrə
-

Sual: Cilalanma və pardaqlanma əməliyyatı metal qabların hansı istehlak xassəsinin yüksəldilməsinə səbəb olur? (Çəki: 1)

- ☒ Estetik
 - ☐ Gigiyenik
 - ☐ Erqonomik
 - ☐ Funksional
 - ☐ İqtisadi
-

Sual: Metal qabların xarici səthində təsadüf olunan nöqsanlar bilavasitə onun hansı xassəsinə mənfi təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ Estetik
 - ☐ Erqonomik
 - ☐ Funksional
 - ☐ Gigiyenik
 - ☐ Texnoloji
-

Sual: Təsərrüfat təyinatlı metal qabların keyfiyyətinə verilən tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Funksional , istismar
 - ☐ Kimyəvim , bioloji
 - ☐ Kimyəvi, bioloji
 - ☐ Kimyəvi , istehsal
 - ☐ İstismar, iqtisadi
-

Sual: Metaldan olan məmulatların ekspert qiymətləndirilməsi hansı hallarda nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ digər metodlardan istifadə mümkün olmadıqda
 - ☐ Xüsusi tapşırıq əsasında
 - ☐ Ekspert mali düzgün qiymətləndirmədikdə
 - ☐ Mal haqqında məlumat olmadıqda
 - ☐ Sifariş edildikdə
-

Sual: Metal qabların forma və ölçüləri hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Laboratoriya
 - ☐ Evristik
 - ☐ Ekspert
 - ☐ Sosioloji
-

Sual: Metal qablarda təsadüf olunan bəzək qüsurlarını hansı metodla qiymətləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
- ☐ Laboratoriya
- ☐ Ekspres
- ☐ Alət

☐ Fizioloji

Sual: Metal qablarda pardaqlanma düzgün aparılması nəticəsində hansı qüsurlar əmələ gəlir? (Çəki: 1)

- ☒ Tutqun sahələr
 - ☐ Dartma izləri
 - ☐ Dərin xallar
 - ☐ Çopuq
 - ☐ Düyünlər
-

Sual: Metal qabların kəmiyyət eyniləşdirilməsi zamanı nə müəyyən olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Qabların tutumu, parametri, ölçüləri
 - ☐ Dəstdə olan qabların sayı
 - ☐ Qabın parametri rəngi, ölçüləri
 - ☐ Qabın ölçüləri, materialı
 - ☐ Qabın tutumu, rəngi
-

Sual: Metal qabların xarici görünüşü hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Laboratoriya
 - ☐ Ekspres
 - ☐ Riyazi hesablama
 - ☐ Sosioloji
-

Sual: Metaldan olan qabların kimyəvi davamlılığı hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Laboratoriya
 - ☐ Orqonoleptik
 - ☐ Sensor
 - ☐ Sosioloji
 - ☐ Ekspres
-

BÖLMƏ: 11 02

Ad	11 02
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ərintilərin tərkibinə daxil olan elementlər və onların miqdarı hansı metodla təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Spektral analiz

- ☐ Roentgen analiz
 - ☐ Ultrasəs
 - ☐ Mikroskopik analiz
 - ☐ Maqnit
-

Sual: Metalların zərbəyə və bərkliyə qarşı davamlılığı hansı metodla təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Laboratoriya
 - ☐ Orqonoleptik
 - ☐ Sosioloji
 - ☐ Riyazi hesablama
 - ☐ Evrestik
-

Sual: Metal kəşiyinin quruluşu hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ makroskopik
 - ☐ Rentgen
 - ☐ Ultrasəs
 - ☐ Mikroskop
 - ☐ Maqnit
-

Sual: Matalların daxili strukturunun hansı metodla analiz edib qiymətləndirmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ Mikroskopik
 - ☐ Spektral
 - ☐ Ultrasəs
 - ☐ Makroskopik
 - ☐ Maqnit
-

Sual: Rentgen analizinin aşkara çıxara bilmədiyi daxili qüsurları hansı metodla təyin etmək mümkündür? (Çəki: 1)

- ☒ Ultrasəs analiz
 - ☐ Spektral analiz
 - ☐ Mikroskopik analiz
 - ☐ Maqnit defektoskopiyası
 - ☐ Makroskopik analiz
-

Sual: Metal qablar keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılar aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Xammal, istehsal texnologiyası
 - ☐ Daşınma , istehsal
 - ☐ Bəzək əməliyyatı
 - ☐ Qablaşdırma
 - ☐ Markalanma
-

Sual: Minalı polad qabların termiki dayanıqlığı laboratoriya şəraitində necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Temperatur fərqi yaratmaqla
 - ☐ Səthinə polad salmaqla
 - ☐ Bir müddət isti suda saxlamaqla
 - ☐ Qaz alovunda nümunəvi qızdırmaqla
 - ☐ Kimyəvi maddələrə təsir etməklə
-

Sual: Metal qabların insan sağlamlığı üçün təhlükəsizliyini təmin edən xassə göstəricisi hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Gigiyenik
 - ☐ Estetik
 - ☐ Erqonomik
 - ☐ Təmirə yararlılıq
 - ☐ Funksionallıq
-

Sual: Örtüyün qalınlığını damcı və axın üsulu ilə təyini hansı üsulun növləridir? (Çəki: 1)

- ☒ Kimyəvi
 - ☐ Mexaniki
 - ☐ Fiziki
 - ☐ Texnoloji
 - ☐ Fiziki- mexaniki
-

Sual: Metal mallara verilən tələblər neçə cür olur? (Çəki: 1)

- ☒ Prespektiv, cari, ümumi, spesifik
 - ☐ Prespektiv, cari, sosioloji
 - ☐ Kəmiyyət, keyfiyyət
 - ☐ Spesifik, keyfiyyət
 - ☐ Sosioloji, cari
-

Sual: Məişət metal qabların keyfiyyətini orqonoleptik metodla qiymətləndirmə neçə növ his üzvlərinə əsaslanır? (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 1
 - ☐ 3
 - ☐ 2
-

Sual: Metal mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ keyfiyyət göstəricisinin qiymətlərinin əldə edilməsi
- ☐ Malın qiymətinin təyin edilməsi
- ☐ Malın fərqlərinin əldə olunması
- ☐ Malın keyfiyyətinin əldə edilməsi

☐ Keyfiyyətinin tənzimlənməsi

Sual: Metalların istehlak xassələrini hansı şəraitdə ortaya çıxır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar və istehlak zamanı
 - ☐ İstehsal zamanı
 - ☐ Satış zamanı
 - ☐ Nöqsanlar aşkar olan zaman
 - ☐ Qiyməti təyin olunan zaman
-

Sual: Metal mallarının keyfiyyət göstəriciləri neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid və kompleks
 - ☐ Xüsusi və ümumi
 - ☐ Kompleks və spesifik
 - ☐ Spesifik və xüsusi
 - ☐ Ümumi və vahid
-

Sual: Metal qablardakı çatlar , qopuq yerləri məmulatın hansı xassəsinə mənfi təsir edir? (Çəki: 1)

- ☒ Mexaniki, möhkəmliyinə
 - ☐ Kimyəvi davamlılığına
 - ☐ Fiziki xassəsinə
 - ☐ Estetik xassəsinə
 - ☐ Gigeyinik xassəsinə
-

Sual: Metal qablarda keyfiyyəti qiymətləndirən zaman hansı qüsurlar nəzərə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ Emal və bəzək qüsurları
 - ☐ Emal və istismar qüsurları
 - ☐ Emal və istehlak qüsurları
 - ☐ İstismar və istehlak qüsurları
 - ☐ Bəzək və istismar qüsurları
-

Sual: Bu qablardan hansı içməli suyunun qaynadılması və qidanın isti emalı üçün yararsızdır? (Çəki: 1)

- ☒ Poladdan olan sinklənmiş qablar
 - ☐ Poladdan olan qablar
 - ☐ Misdən olan qablar
 - ☐ Çuqundan olan emallanmış qablar
-

Sual: Metal qabların markalanmasında əsas amillər öz əksini tapmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İstehsalçı ölkənin kodu, artikulu qiyməti
- ☐ İstehsalçı ölkənin kodu, həcmi
- ☐ İstehsalçı ölkənin kodu, çəkisi
- ☐ İstehsalçı ölkənin kodu , artikulu, çəkisi

☐ İstehsalçı ölkənin kodu , material

Sual: Metal qablarda zəhərli maddələrin olması hansı üsullarla aşkara çıxarılaraq qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Kimyəvi analiz aparmaqla
- ☐ Fiziki təhlillər aparmaqla
- ☐ Fiziki- kimyəvi analiz aparmaqla
- ☐ Fiziki mexaniki analiz aparmaqla
- ☐ Mexaniki analiz aparmaqla

BÖLMƏ: 11 03

Ad	11 03
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Laboratoriya şəraitində Rokvel üsulu ilə metodların hansı xassələri qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Bərkliyi
- ☐ Sıxlığı
- ☐ Kimyəvi tərkibi
- ☐ Daxili quruluşu
- ☐ Ərintinin növü

Sual: Metallardakı çatdaqlar , boşluqlar, məsamələr hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Rentgen defektoskopiyası
- ☐ Mikroskopik analiz
- ☐ Spektral analiz
- ☐ Maqnit defektoskopiyası
- ☐ Ultrasəs analiz

Sual: metal səthində olan çatlar, cızıqlar hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Maqnit defektoskopiyası
- ☐ Rentgen analizi
- ☐ Mikroskopik analiz
- ☐ Ultrasəs
- ☐ Spektral analiz

Sual: Mikroskopik analiz zamanı metalların daxili quruluşu hansı cihazın köməyi ilə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Metalomikroskop
 - ☐ Bioloji mikroskop
 - ☐ Böyüdücü şüşə
 - ☐ Fizioloji mikroskop
 - ☐ Lupa
-

Sual: Laboratoriya şəraitində metaldan olan qabların kimyəvi maddələrə qarşı davamlılığı necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Turşu və qələvi məhluluna salınmaqla
 - ☐ Səthi qum təbəqəsi ilə emal olunmaqla
 - ☐ İsti suya salındıqda
 - ☐ Suyun temperaturunun kəskin dəyişməsi ilə
 - ☐ İsti emaldan keçirməklə
-

Sual: Minalı qabların mina qatının mexaniki möhkəmliyi laboratoriya şəraitində necə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Səthə polad küreciklə zərbə endirməklə
 - ☐ Reaktivlə təsir etməklə
 - ☐ Sodalı məhlulə təsir etməklə
 - ☐ İsti suda saxlamaqla
 - ☐ Səthə müxtəlif təsir etməklə
-

Sual: Metal qabların keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Differensial, qarışıq, kompleks metodlar
 - ☐ Keyfiyyət və kəmiyyət ekspertizası
 - ☐ Orqonoleptik metodla
 - ☐ Laboratoriya metodu ilə
 - ☐ Visual metodla
-

Sual: Metal qabların qoruyucu örtüklərinin keyfiyyəti hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik, kimyəvi, fiziki-mexaniki
 - ☐ Mexaniki, sosioloji, mikroskopik
 - ☐ Kimyəvi, iqtisadi, ekonomik
 - ☐ Orqonoleptik, sosioloji, iqtisadi
 - ☐ Fiziki, kimyəvi, istismar
-

Sual: Qara çuqun qablar hansı növlərdə istehsal olunmur? (Çəki: 1)

- ☒ I və II
 - ☐ III və IV
 - ☐ I və II, III
 - ☐ II və III
 - ☐ I və əla
-

Sual: Poladdan olan emallanmış qabların markalanmasına əlavə hansı məlumat göstərilə bilər? (Çəki: 1)

- ☒ “Э” hərfi
- ☐ “OTK” ştampı
- ☐ Qida məhsulları üçün yararsızlığı
- ☐ Metalın şərti işarəsi
- ☐ 2-ci sort” yazısı

BÖLMƏ: 12 01

Ad	12 01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ətirliyə əsas funksional xassəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Təvətləndirmə
- ☐ Estetiklik yaratmaq
- ☐ Erqonomik xüsusiyyəti
- ☐ Ekoloji xassə
- ☐ təhlükəsizlik xassəsi

Sual: Ətriyyatın xammaterialı olan təbii qarışıqlar hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Bitki mənşəli, heyvanat mənşəli
- ☐ Süni mənşəli, heyvanat mənşəli
- ☐ Sintetik mənşəli, heyvanat mənşəli
- ☐ Təbii və süni mənşəli
- ☐ Süni və sintetik mənşəli

Sual: Bitki mənşəli ətirli qarışıqlar hansı hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Efir və ekstrakt yağları
- ☐ Bitki yağlarına
- ☐ Süni və sintetik
- ☐ Efir yağlarına
- ☐ Sintetik

Sual: Orqonoleptik metodla ətriyyat mallarının gözə görünən nöqsanları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Tərkibində olan çöküntülər
- ☐ Çöküntü
- ☐ Qablaşdırma
- ☐ Rəng çaları
- ☐ İyi

Sual: Ətrin rənginin qiymətləndirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Etalon nümunəyə əsasən
- ☐ Kataloqa əsasən
- ☐ Müqaviləyə əsasən
- ☐ Normativ sənədə əsasən
- ☐ Adına əsasən

BÖLMƏ: 12 02

Ad	12 02
Suallardan	18
Maksimal faiz	18
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ətriyyat mallarının alınmasında neçə faizli spirtdən istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 96,2 %
- ☐ 20,9%
- ☐ 80%
- ☐ 40%
- ☐ 60%

Sual: İyin dayanıqlığının pozulması nə ilə əlaqələndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Bioloji xarakterindən
- ☐ Kimyəvi xarakterindən
- ☐ Fiziki xarakterindən
- ☐ Mexaniki xarakterindən
- ☐ İstehsal xarakterindən

Sual: Ətriyyatın istehsalında istifadə olunan rəngləyicilər hansı qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Təbii və sintetik
- ☐ Süni
- ☐ Sintetik
- ☐ Qeyri sintetik
- ☐ Qeyri süni

Sual: Konsistensiyasına görə ətriyyat malları neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Duru , bərk, toz şəkilli
- ☐ Tozşəkilli, maya
- ☐ Krem şəkilli
- ☐ Bərk

☐ Krem şəkilli, bərk

Sual: Xarakterinə görə ətirlər neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2 (gül iyi verən fantaziya)
☐ 3
☐ 1
☐ 2
☐ 5
-

Sual: Ətirlərin saxlama müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 15 ay
☐ 10 ay
☐ 5 ay
☐ 1 ay
☐ 2 ay
-

Sual: İkinci kateqoriya ətirlərin dayanıqlıq müddəti neçə saatdır? (Çəki: 1)

- ☒ 40 saat
☐ 10 saat
☐ 20 saat
☐ 15 saat
☐ 30 saat
-

Sual: Ətirləri fiziki- kimyəvi göstəricilərinə görə qiymətləndirərkən hər yeşikdən neçə ədəd mal götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 6-12
☐ 8-9
☐ 5-10
☐ 10-15
☐ 10-20
-

Sual: Ətirləri qiymətləndirərkən 1 partiya maldan neçə % götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 3%
☐ 4%
☐ 10%
☐ 5%
☐ 6%
-

Sual: Ətirlərinin şəffaflığının qiymətləndirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ 40 işıq altında
☐ 30 işıq altında
☐ 50 işıq altında
☐ 20 işıq altında
☐ 10 işıq altında
-

Sual: Kosmetika mallarının saxlandığı binanın nisbi rütubəti necə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 55-70 %
 - ☐ 50-60%
 - ☐ 40-50%
 - ☐ 20-30 %
 - ☐ 40-55%
-

Sual: Kosmetika mallarının saxlanma temperaturu neçədir? (Çəki: 1)

- ☒ 5-25°C
 - ☐ 7-10°C
 - ☐ 10-15°C
 - ☐ 3-6°C
 - ☐ 20-25°C
-

Sual: Ətirin keyfiyyətini neçə balla qiymətləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☐ 20 bal
 - ☐ 40 bal
 - ☐ 5 bal
 - ☐ 10 bal
 - ☒ 30 bal + 5 bal xarici görünüş
-

Sual: Ətirli maddələrin miqdarının təyini hansı yolla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ qravimetrik
 - ☐ spektrofotometrik
 - ☐ spesifik
 - ☐ kolorimetrik
 - ☐ ekspert
-

Sual: Ətriyyat mallarının rənginin təyin olunması hansı üsulla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ kolorimetrik və ya spektrofotometrik
 - ☐ qravimetrik
 - ☐ ekspert
 - ☐ sosioloji
 - ☐ spesifik
-

Sual: Efir və ekstrakt yağları hansı şəraitdə saxlanılır? (Çəki: 1)

- ☒ 5-25°C temperaturda 70% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 10-15°C temperaturda 40% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 20-25°C temperaturda 80% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 30-35°C temperaturda 100% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 40-45°C temperaturda 100% nisbi rütubəti olan yerdə
-

Sual: Heyvanat mənşəli ətirlər nədən alınır? (Çəki: 1)

- ☒ donuz və mal piyindən
- ☐ balinanın piyindən
- ☐ ətir piyindən
- ☐ ceyran piyindən
- ☐ maral piyindən

Sual: Kosmetika sənayesində hansı kimyəvi birləşmələri diş və ağız boşluğuna qulluq etmək üçün olan vasitələrin istehsalında geniş tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ kalsium və maqnezium
- ☐ sink və maqnezium
- ☐ kalsium və fltor
- ☐ maqniy və gümüş
- ☐ qızıl və mis

BÖLMƏ: 12 03

Ad	12 03
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Heyvanat mənşəli ətirlər nədən alınır? (Çəki: 1)

- ☒ Donuz və mal piyindən
- ☐ Balinanın piyindən
- ☐ Ətir piyindən
- ☐ Ceyran piyindən
- ☐ Maral piyindən

Sual: Ətirlərinin şəffaflığının qiymətləndirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ 40 işıq altında
- ☐ 30 işıq altında
- ☐ 50 işıq altında
- ☐ 20 işıq altında
- ☐ 10 işıq altında

Sual: Ətirlərin keyfiyyətini neçə balla qiymətləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☒ 30 bal + 5 bal xarici görünüş
- ☐ 20 bal
- ☐ 40 bal
- ☐ 5 bal
- ☐ 10 bal

Sual: Ətirliyin fiziki- kimyəvi göstəricilərinə görə qiymətləndirərkən hər yeşikdən neçə ədəd mal götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 6-12
☐ 8-9
☐ 5-10
☐ 10-15
☐ 10-20

Sual: Ətirli maddələrin miqdarının təyini hansı yolla həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☐ qravimetrik
☐ spektrofotometrik
☐ spesifik
☐ kolorimetrik
☒ ekspert

Sual: Kosmetika sənayesində hansı kimyəvi birləşmələri diş və ağız boşluğuna qulluq etmək üçün olan vasitələrin istehsalında geniş tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☐ kalsium və maqnezium
☐ sink və maqnezium
☒ kalsium və flor
☐ maqniy və gümüş
☐ qızıl və mis

BÖLMƏ: 13 01

Ad	13 01
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Qızıl, gümüş, platin ərintilərindən olan zərgərlik mallarının arxa tərəfində istehsal zamanı vurulan damğada nə əks olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Əyyar
☐ Yararlıq
☐ Etiket
☐ Standart nömrəsi
☐ Satış qiyməti

Sual: Poçt vasitəsilə mal alan təşkilatın ünvanına hansı ərintilərdən olan zərgərlik malları göndərilir? (Çəki: 1)

- ☒ Qızıl, gümüş, platin
☐ Misdən

- ☐ Palladium
 - ☐ Melxiyor
 - ☐ Neyzilber
-

Sual: Zərgərlik mallarının qiymətinə təsir edən əsas amil hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Əyyar
 - ☐ Rəngi
 - ☐ Qablaşdırılması
 - ☐ Kimə məxsus olması
 - ☐ Forması
-

Sual: Qiymətli daşların ən ketfiyyətli və bahalı hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Almaz
 - ☐ Qızıl
 - ☐ Səpfi
 - ☐ Gümüş
 - ☐ Aqat
-

Sual: Daşların çəkisi nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ karatla
 - ☐ əyyarla
 - ☐ qramla
 - ☐ kilo ilə
 - ☐ mm
-

Sual: Daşların ən vacib xarakteristikası nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Onların rəngi
 - ☐ Onların təmizlənməsi
 - ☐ Onların parlaqlığı
 - ☐ Onların çəkisi
 - ☐ Onların əyyarı
-

Sual: Daşların estetik xassəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İşıqsındırma
 - ☐ Rəngi
 - ☐ Çəkisi
 - ☐ əyyarı
 - ☐ karatı
-

Sual: Brilyant nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Cilalanmış və yaxud yonulmuş almaz daşdır
- ☐ Qaşın üzərində olan nöqtələr
- ☐ Kömür
- ☐ Nöqtə, çat

☐ Işıqlandırma

Sual: ən qiymətli hansı rəngdə almaz sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ rəngsiz
☐ Mavi
☐ Sarı
☐ Qırmızı
☐ Qara
-

Sual: almaz ən çox hansı xassə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ Işıq şüasının sındırılması ilə
☐ Nöqsansızlığı ilə
☐ Şəffaflığı ilə
☐ Qiyməti ilə
☐ Çəkisi ilə
-

Sual: Qiymətli metaldan olan məmulatlar üzərində əsas göstərici nədir? (Çəki: 1)

- ☒ zavod damğası (kleymo);
☐ sarı rəng;
☐ çəkisi
☐ parlaqlıq
☐ işıq sındırması.
-

BÖLMƏ: 13 02

Ad	13 02
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Qızılın rənginə ağılıq verən hansı metaldır? (Çəki: 1)

- ☒ Gümüş , polladium, sink
☐ Mis, sink
☐ Aluminium, mis
☐ Platin
☐ Dəmir
-

Sual: Mis qarışığı qızıla nə rəng verir? (Çəki: 1)

- ☒ Qırmızımtıl
☐ Ağlıq
☐ Qaralıq
☐ Sarımtıl

☐ Göy

Sual: Zərgərlikdə istifadə olunan daşlar neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 3- qiymətli, yarımqiymətli, sintetik-süni
☐ 2
☐ 1
☐ 4
☐ 5
-

Sual: Hansı daş öz rəngini havaya görə dəyişir? (Çəki: 1)

- ☒ aleksandrit
☐ Firuzə
☐ Aqat
☐ Yaqut
☐ Malaxit
-

Sual: Hansı nöqsan qaşın qiymətini aşağı salır? (Çəki: 1)

- ☒ Nöqtə, çat , kömür
☐ Parlaqlıq
☐ Nöqtə
☐ Rəngin solğunluğu
☐ Çat
-

Sual: Zərgərlik daşlarının künc naxışına bunlardan hansılar aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Qızılgül
☐ Heç biri
☐ Bənövşə
☐ Tülpan
☐ Liliya
-

Sual: Bu daşlardan hansı yarımqiymətli sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ Kəhraba
☐ Mirvari
☐ Zümrüd
☐ Almaz
☐ Rubin
-

BÖLMƏ: 13 03

Ad	13 03
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: 0,05 qr qızıldan neçə metr sap istehsal etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ 460m
 - ☐ 200m
 - ☐ 100m
 - ☐ 80mm
 - ☐ 10mm
-

Sual: Xalis qızıl neşə dərəcədə əriyir? (Çəki: 1)

- ☒ 1063 dərəcə C
 - ☐ 900 dərəcə C
 - ☐ 1000 dərəcə C
 - ☐ 1200 dərəcə C
 - ☐ 190 dərəcə C
-

Sual: Qızıl hansı məhlulun təsirindən əriyir? (Çəki: 1)

- ☒ çar arağı
 - ☐ Spirtin
 - ☐ Yodun
 - ☐ Qaynar su (1000 dərəcə C)
 - ☐ Duzlu məhlul
-

Sual: Dəmir qarışıqı qızıla nə rəng verir? (Çəki: 1)

- ☒ Göyəçalan rəng
 - ☐ Sarıya çalan rəng
 - ☐ Qırmızıya çalan rəng
 - ☐ Ağa çalan rəng
 - ☐ Boza çalan rəng
-

Sual: Gümüşün ərimə temperaturu neçədir? (Çəki: 1)

- ☒ 960,5 dərəcə C
 - ☐ 1000 dərəcə C
 - ☐ 100 dərəcə C
 - ☐ 800 dərəcə C
 - ☐ 850 dərəcə C
-

Sual: Platinin ərimə temperaturu neçədir? (Çəki: 1)

- ☒ 1773,5 dərəcə C
 - ☐ 1800 dərəcə C
 - ☐ 1500 dərəcə C
 - ☐ 160,5 dərəcə C
 - ☐ 1900 dərəcə C
-

Sual: Qiymətli metaldan olan zərgərlik məmulatının keyfiyyəti yoxlanarkən əsas nəyə fikir verilir? (Çəki: 1)

- ☒ Kleymoya
- ☐ Qablaşdırmaya
- ☐ Hazırlandığı müəssisəyə
- ☐ Künc naxışına
- ☐ Heç nəyə

BÖLMƏ: 14 01

Ad	14 01
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Elektrik cihazlarında istismar tələblərə hansı hissələr bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Etibarlıq, ergonomik
- ☐ Estetik, evristik
- ☐ Sosioloji, iqtisadi
- ☐ Cari, perspektiv
- ☐ Funksional, cari

Sual: Ergonomik baxımdan elektrik cihazları necə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ İstismarda rahat, fiziki- güc tələb etməməlidir
- ☐ İstehsalı standartı uyğun olmamalıdır
- ☐ Estetik görünüşü gözəl olmamalıdır
- ☐ İqtisadi cəhətdən səmərəli olmalıdır
- ☐ Forması rahat olmalıdır

Sual: Tozsoranların əsas keyfiyyət göstəriciləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Tozun sorulması, tozudma həcmi, tozu saxlama effektivliyi
- ☐ Həcmnin böyük olması
- ☐ Estetik görünüşü, tozun sorulması
- ☐ Tozudma həcmi, iqtisadi səmərəliliyi
- ☐ Tozu saxlama effektivliyi, istifadə rahatlığı

Sual: Məişət elektrik cihazlarından uzunömürlülük göstəricisi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ İstismar müddəti
- ☐ İstehsal prosesi
- ☐ İstehlak prosesi
- ☐ Saxlama müddəti
- ☐ Daşınma müddəti

Sual: Elektrik cihazlarının iqtisadi tələbləri nəyi əhatə edir? (Çəki: 1)

- ☒ İstismarın səmərəliliyi, enerjiyə qənaət
 - ☐ Enerjiyə qənaət, istehsal prosesi
 - ☐ İstehsalın səmərəliliyi
 - ☐ Maya dəyəri
 - ☐ Qiymətinin ucuzluğu
-

Sual: Ekspertiza zamanı televizorların hansı göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ Xarici tərtibatı, təsvir və səs keyfiyyəti
 - ☐ Seçmə qabiliyyəti
 - ☐ Həssaslığı
 - ☐ Sərf etdiyi enerji
 - ☐ İş diapazonu
-

Sual: Televizorun əsas hissəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ kinoskopi
 - ☐ Çəkisi
 - ☐ Parametrləri
 - ☐ Qara, ağ olması
 - ☐ Kinoskopun diametri
-

Sual: Televizorlarda yayımlanan proqramların keyfiyyəti əsasən nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ yayımlayıcı antenaların keyfiyyətindən
 - ☐ Dəqiqlik
 - ☐ Təsvirin keyfiyyəti
 - ☐ Kinoskopun diametri
 - ☐ Səsin keyfiyyətindən
-

Sual: Televizorların ekspertizası hansı metodla aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptik
 - ☐ Bioloji
 - ☐ Funksional
 - ☐ İqtisadi
 - ☐ Kəmiyyət
-

Sual: Təsvirin keyfiyyətinin ən vacib göstəricisi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Dəqiqlik
 - ☐ Xarici tərtibat
 - ☐ Səsin keyfiyyəti
 - ☐ Təsvirin keyfiyyəti
 - ☐ Rənginin keyfiyyəti
-

BÖLMƏ: 1402

Ad	1402
Suallardan	28
Maksimal faiz	28
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Məişət elektrik malları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 16 qrupa
- ☐ 20 qrupa
- ☐ 5 qrupa
- ☐ 8 qrupa
- ☐ 3 qrupa

Sual: Məişət elektrik məmulatlarının tələblərə uyğun gəlməsini yoxlamaq üçün sınaq həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3 – yeni növ. Yeni cihaz istehsal olunarkən , yeniliklər tətbiq edilərkən , sabitliyə nəzarət edərkən.
- ☐ 2 yeni növ. Etalon nümunə yoxlanılarkən
- ☐ 1 sabitliyə nəzarət edərkən
- ☐ 4 cihaz yoxlanılarkən , xammal yoxlanılarkən, ayrı-ayrı detallar sınaqdan keçirilərkən, yenilik təklif edilərkən
- ☐ 5 keyfiyyətə nəzarət edərkən , kəmiyyətə nəzarət edərkən, standarta nəzarət edərkən, etalon nümunə yoxlanılarkən , sabitliyə nəzarət

Sual: Cihazların daxili elektrik şəbəkəsində işlədilən naqillər əsasən hansı metaldan istehsal olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Misdən
- ☐ Aliminumdan
- ☐ Çuqun
- ☐ Poladdan
- ☐ Gümüşdən

Sual: Məişət elektrik cihazlarında keyfiyyətin inteqral göstəricilərini qiymətləndirilməsi üçün nəyi bilmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ İqtisadi göstəriciləri
- ☐ Sosioloji göstəriciləri
- ☐ İstismar göstəriciləri
- ☐ Keyfiyyət göstəriciləri
- ☐ Çeşid göstəriciləri

Sual: Elektrik məmulatlarının qiymətləndirilməsi nəyə uyğun aparılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid, kompleks, inteqral göstəricilərinə uyğun

- ☐ Vahid, ümumi
 - ☐ Ümumi , cari
 - ☐ Prespektiv, xüsusi
 - ☐ Kompleks, cari
-

Sual: Səsin keyfiyyəti nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Tezlik xarakteristikası, tembirin nizamlanması
 - ☐ Kinoskopun diametri
 - ☐ Xarici tərtibat
 - ☐ Təsvirin keyfiyyət
 - ☐ Çəkisi
-

Sual: Maye kristalların hədsiz çox olması nə ilə izah edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Təsvirin keyfiyyətini yaxşılaşdırır
 - ☐ Elektrotəhlükəsiz olur
 - ☐ Səs güclü olur, boz görüntü olur
 - ☐ Ağ, qara olur
 - ☐ Iş diapazonu fərqli olur
-

Sual: Televizorların açılması və bağlanması arasında neçə saniyə vaxt gözləmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ 5 saniyə
 - ☐ 6 dəqiqə
 - ☐ 3 dəqiqə
 - ☐ 10 saniyə
 - ☐ 15 saniyə
-

Sual: Fotoaparatın ekspertizası zamanı obyektivin linzasında hansı ölçüdə hava qabarcığı nöqsanlarına yol verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 0,3 – 0, 5 mm
 - ☐ 0,1 – 0, 3 mm
 - ☐ 0,7- 0,9 mm
 - ☐ 0,9-1,0 mm
 - ☐ 0,5 -0,6 mm
-

Sual: Ekspertiza zamanı televizorların hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ Xarici tərtibatı, təsviri və səs keyfiyyəti
 - ☐ Iş diapazonu
 - ☐ Sərf etdiyi enerji
 - ☐ Həssaslığı
 - ☐ Seçmə qabiliyyəti
-

Sual: Radioqəbuledicilərin həssaslığı hansı əmsalla müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Modulayasiya əmsalı
 - ☐ Seçmə əmsalı
 - ☐ Tezlik əmsalı
 - ☐ Diapazon əmsalı
 - ☐ Çıxış gücü əmsalı
-

Sual: Havası sorulmuş xüsusi formalı şüşə ballon nə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ ikonoskop
 - ☐ bidikon
 - ☐ superortigen
 - ☐ kineskop
 - ☐ vakuum diodu
-

Sual: Ikonoskopun geniş hissəsində nə yerləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ slyudalı lövhə
 - ☐ katod
 - ☐ anod
 - ☐ anod, katod
 - ☐ slyudalı lövhə, anod
-

Sual: Televizorun idarə elementlərini hansı hissələrə bölürlər? (Çəki: 1)

- ☒ əsas və köməkçi
 - ☐ əsas
 - ☐ köməkçi
 - ☐ I və II
 - ☐ I, II, III
-

Sual: Televizorun saxlandığı otağın temperaturu nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 15 müsbət mənfi 5 dərəcə
 - ☐ 20 müsbət mənfi 25 dərəcə
 - ☐ 25 müsbət mənfi 30 dərəcə
 - ☐ 30 müsbət mənfi 35 dərəcə
 - ☐ 35 müsbət mənfi 40 dərəcə
-

Sual: Telefizorun saxlandığı otağın nisbi rütubəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 65 müsbət mənfi 5%
 - ☐ 65 müsbət mənfi 67%
 - ☐ 70 müsbət mənfi 75%
 - ☐ 75 müsbət mənfi 78%
 - ☐ 80 müsbət mənfi 82%
-

Sual: Səsin mexaniki yazılmasının ilk ixtiraçısı kim olub? (Çəki: 1)

- ☒ Edison
- ☐ Faradey

- ☐ Coul
 - ☐ Eynşteyn
 - ☐ Nyuton
-

Sual: Cihazların daxili elektrik şəbəkəsi üçün işlənən naqıl nədən olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ misdən
 - ☐ alüminiumdan
 - ☐ poladdan
 - ☐ qurğuşundan
 - ☐ dəmirdən
-

Sual: Cərəyan sızması hansı vasitə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ mili ampermetr
 - ☐ ampermetr
 - ☐ voltmetr
 - ☐ cərəyan şiddəti
 - ☐ meqametr
-

Sual: Elektrik cihazının əsas keyfiyyət göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ funksionallığı
 - ☐ istismarın rahatlığı
 - ☐ rəng tərtibatı
 - ☐ miqyaslığı
 - ☐ antropometrik
-

Sual: Tutum hansı vahidlə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ mkF, nF, pF
 - ☐ c, kc, mc
 - ☐ om, kom, mom
 - ☐ m, km, sm
 - ☐ kq, mq, ton
-

Sual: Tutumun dəyişməsinə görə kondensatorlar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Tutumun istilik əmsalı mənfi olan kondensatorlar hansı qrupa daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ M,D,KP
- ☐ S və R
- ☐ M,S,R
- ☐ KP,S,R

☐ M,D,R

Sual: Tutumun istilik əmsalı müsbət olan kondensatorlar hansı qrupa aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ S və R
☐ M və D
☐ S və D
☐ M və R
☐ N və G
-

Sual: Telefizorun saxlandığı otağın nisbi rütubəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 65 5%
☐ 65 67%
☐ 70 75%
☐ 75 78%
☐ 80 82%
-

Sual: Hansı rezistor istiyə davamlıdır? (Çəki: 1)

- ☒ MT
☐ MLI
☐ ALT
☐ BLI
☐ ALI
-

Sual: Giriş həssaslığı nə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ mikrovolt, millivolt
☐ coul, millicoul
☐ hers, millihers
☐ nyuton, millinyuton
☐ paskal, meqapaskal
-

Sual: İlk ferromaqnit lenti harada nümayiz etdirilib? (Çəki: 1)

- ☒ Almaniya
☐ Londonda
☐ Fransada
☐ Italiya
☐ Rusiyada
-

BÖLMƏ: 14 03

Ad	14 03
Suallardan	3
Maksimal faiz	3
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Elektrik mallarının keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Differensiallaşmış, kompleks
 - ☐ Vahid, kompleks
 - ☐ Ümumi, cari, kompleks
 - ☐ Kompleks, funksional,
 - ☐ Funksional, vahid
-

Sual: Təsvirin həndəsi pozulması standart əsasən neçə % olur? (Çəki: 1)

- ☒ 3%
 - ☐ 2%
 - ☐ 5%
 - ☐ 8%
 - ☐ 10%
-

Sual: Adi ekranlı televizorla plazma televizorların fərqi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Mnitorun maye kristaldan olması
 - ☐ Ağ, qara olması
 - ☐ Rəngli olması
 - ☐ Enli olması
 - ☐ Təhlükəsizliyi
-

BÖLMƏ: 15 01

Ad	15 01
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Kağızın lif tərkibi hansı cihazın köməyi ilə yəyin olunur (Çəki: 1)

- ☒ Mikroskop
 - ☐ Fotometr
 - ☐ Viskozometr
 - ☐ Lupa
 - ☐ Torsion tərəzi ilə
-

Sual: Liflərin müxtəlif rənglərə boyanması nəticəsində kağızın hansı keyfiyyət göstəricisi təyin olunaraq qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Lif tərkibi
- ☐ Sıxlığı
- ☐ Quruluşu

- ☐ Ağılığı
 - ☐ Şəffaflığı
-

Sual: Orqonoleptik metodla kağızın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi nəyə əsasən aparılır (Çəki: 1)

- ☒ Hiss üzlərinə əsas
 - ☐ Avadanlıqlarla
 - ☐ Satandartlarla
 - ☐ Müqayisə etməklə
 - ☐ Təcrübən aparanda
-

Sual: Orqonoleptik metodla kağızın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin üstün cəhətləri hansılardı (Çəki: 1)

- ☒ Vaxta qənaət
 - ☐ Dəqiq nəticə
 - ☐ Təkrar hesablama
 - ☐ Az məsrəf
 - ☐ Nəticələr tez əldə olunur
-

Sual: Kağız və karton mallarının keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillərə hansılar aiddir (Çəki: 1)

- ☒ Qablaşdırma , daşınma, saxlanma
 - ☐ Xammal, istehsal texnologiyası
 - ☐ Xammal, qablaşdırma
 - ☐ İstehsal texnologiyası, qablaşdırma
 - ☐ Xammal, daşınma
-

Sual: Oyuncaqların istehsal xarakterli nöqsanlarının səbəbi? (Çəki: 1)

- ☒ Hissələrin və detalların səliqəsiz yığılması
 - ☐ Materialın dağılması
 - ☐ Rəngin düzgün seçilməməsi
 - ☐ Xammalın yararsız olması
 - ☐ Qablaşdırma
-

Sual: Musiqi mallarının funksional xassələrinə nə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Akustik imkan , informasiya keyfiyyəti
 - ☐ Xarici görünüş
 - ☐ Möhkəmlik
 - ☐ Təmirə yararlıq
 - ☐ Standarta uyğun olması
-

Sual: Orqonoleptiki üsulla musiqi mallarının keyfiyyətinə verilən qiymət nə ilə ifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Ballarla

- ☐ Qiymətlə
- ☐ Miqdarca
- ☐ Keyfiyyətə
- ☐ Faizlə

Sual: Musiqi mallarının ekspertizası əsasən hansı metodla aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Orqonoleptiki
- ☐ Laborator
- ☐ Sensor, laborator
- ☐ Evristik
- ☐ Sosioloji

BÖLMƏ: 1502

Ad	1502
Suallardan	84
Maksimal faiz	84
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Kağızın lif tərkibinin təyini və qiymətləndirilməsi nəyə əsaslanır (Çəki: 1)

- ☒ Liflərin müxtəlif rənglərə boyanması
- ☐ Liflərə müxtəlif kəsiklərdə baxmaqla
- ☐ Kağızın saralmasına
- ☐ Kağızın dartılmasına
- ☐ Kağızın cırılmasına

Sual: Kağızların yapışqanlıq dərəcəsi neçə üsulla qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Ştrixli və quru indikator üsulu
- ☐ Ştrixli və nəm indikator üsulu
- ☐ Ştrixli indikator üsulu
- ☐ Adi indikator üsulu

Sual: Kağızın ağılıq dərəcəsi hansı cihazda təyin olunaraq qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ fotometrə
- ☐ Lupa
- ☐ Mikroskop
- ☐ Vik cihazı
- ☐ Indikatorla

Sual: Fotometrə kağızın hansı xassəsi qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Ağılıq
- ☐ Rütubətliyi

- ☐ Rəngi
 - ☐ Sıxlığı
 - ☐ su çəkməsi
-

Sual: Kükürlü bariumlu lövhədən , istifadə edərək kağızın hansı xassəsi təyin olunub qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Ağırlığını
 - ☐ Rəngi
 - ☐ Şəffaflığı
 - ☐ Yapışqanlığı
 - ☐ Kapilyarlığı
-

Sual: Laboratoriya şəraitində kapilyar bir tərəfli islatma yolu ilə kağız kartonun hansı xassəsin qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Su çəkməsi
 - ☐ Ağırlığı
 - ☐ Məsələliyi
 - ☐ Yapışqanlığı hamarlığını
-

Sual: Kağız və karton mallarının keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılardır (Çəki: 1)

- ☒ Xammal və istehsal texnologiyası
 - ☐ Xammal və qablaşdırma
 - ☐ Qablaşdırma və daşınma
 - ☐ Markalanma, saxlanma
 - ☐ Qablaşdırma, xammal
-

Sual: Kağızın rəngi , ağırlığı, şəffaflığı, işıq keçirməməzliyi onun hansı xassəsinə təşkil edir (Çəki: 1)

- ☒ Optiki
 - ☐ Quruluşu
 - ☐ Mexaniki
 - ☐ Kompozisiyası
 - ☐ Hidrofil
-

Sual: Kağızın formatı 1 m kv çəkisi , qalınlığı onun hansı göstəricisini formalaşdırır (Çəki: 1)

- ☒ Quruluşunu
 - ☐ Mexaniki
 - ☐ Estetik
 - ☐ Kimyəvi
 - ☐ Optiki
-

Sual: Kağızın hamarlılığı nədən aslı olaraq dəyişir (Çəki: 1)

- ☒ Xarici səthin arayışlandırılmasından

- ☐ Xarici səthin ağardılmasından
 - ☐ Xarici səthin rənglənməsindən
 - ☐ Xarici səthin sürtülməsindən
 - ☐ Xarici səthin hamarlanmasından
-

Sual: Kağızın mexaniki xassələrinə hansı göstəricilər aiddir (Çəki: 1)

- ☒ Cızılmaya , deşilməyə qarşı davamlılıq
 - ☐ Ağlıqı, rəngi, şəffaflığı
 - ☐ Su hopma qabiliyyəti
 - ☐ Ağlıqı, yapışdırma qabiliyyəti
 - ☐ Ağlıqı, cızılmaya davamlılığı
-

Sual: Kağızın cızılma uzunluğu, sınmaya qarşı davamlılığı, cızılması, yumşaqlığı hansı xassə göstəricisinə aiddir (Çəki: 1)

- ☒ Mexaniki
 - ☐ Fiziki
 - ☐ Texnoloji
 - ☐ İqtisadi
 - ☐ Kimyəvi
-

Sual: Çertyoj kağızları digər kağızlardan hansı göstəricilərinə görə fərqləndirib, qiymətləndirilir (Çəki: 1)

- ☒ Ağlıqına, yapışdırma qabiliyyətinə görə
 - ☐ Sürtünməyə qarşı davamlılığı
 - ☐ Sınmaya qarşı davamlılığı
 - ☐ Cırılmda uzanma həddi
 - ☐ Cızılmada nisbi uzanma
-

Sual: Vahid keyfiyyət göstəricisi qiymətləndirilən məmulatın etalon, məmulatın baza göstəricilərinə uyğunluğu ilə aparılan qiymətləndirmə metodu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Differensial
 - ☐ Vahid
 - ☐ Kompleks
 - ☐ Ekspres
 - ☐ Evrestik
-

Sual: Ekspert üsulu ilə kağız mallarının xassələrinin samballıq əmsalı neçə növ üsulla təyin olunub , qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 1
 - ☐ 6
-

Sual: Kağızın külünün miqdarı nəyə əsasən dəyişir (Çəki: 1)

- ☒ Lif tərkibinə görə
 - ☐ İstehsal texnologiyasına görə
 - ☐ Rənginə görə
 - ☐ Yapışqanlıq dərəcəsinə görə
 - ☐ Məsəməliliyinə görə
-

Sual: Kağız və karton mallarının keyfiyyət göstəricisi hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Vahid və kompleks
 - ☐ Ümumi və xüsusi
 - ☐ Vahid və ümumi
 - ☐ Vahid və xüsusi
 - ☐ Vahid və kompleks
-

Sual: Laboratoriya metodu ilə kağızın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin üstün cəhətləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Dəqiq nəticə əldə etmək
 - ☐ Vaxta qənaət
 - ☐ Az məsrəf
 - ☐ Hesablamaya ehtiyat olunur
 - ☐ Nəticələr tez əldə olunur
-

Sual: Kağızın dartılma zamanı davamlılıq həddi nümunənin en kəsiyinə düşən hansı göstərici ilə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Dağıdıcı qüvvə ilə
 - ☐ Sıxlıqda
 - ☐ Təziqlə
 - ☐ Yüklə
 - ☐ Çəki ilə
-

Sual: Kağız dartılmada möhkəmlik həddi cızılma uzunluğu hansı xassə göstəricilərinə daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ Mexaniki
 - ☐ Ekoloji
 - ☐ Estetik
 - ☐ Kimyəvi
 - ☐ Fiziki
-

Sual: Şəkil, tipografiya təyinatlı kağızlar üçün əsas keyfiyyət göstəricisi hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Yapışdırma dərəcəsi
- ☐ Ağırlığı
- ☐ Şəffaflığı
- ☐ Hamarlığı

☐ Rəngi

Sual: Kağızın 1 m kv – nın çəkisi əsasən nədən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Lif tərkibindən
 - ☐ Qalınlığından
 - ☐ Qatlarının sayından
 - ☐ Nəmliyindən
 - ☐ Həcmi kütləsindən
-

Sual: Kağız və karton mallarının xassələri nə zaman aşkarlanır? (Çəki: 1)

- ☒ istismar və istehlak zamanı
 - ☐ İstehsal və istehlak zamanı
 - ☐ İstehsal və istifadə zamanı
 - ☐ İstehsal zamanı
 - ☐ İstehlak zamanı
-

Sual: Kağız və karton mallarının keyfiyyət səviyyəsi necə təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Defferensial, qarışıq, kompleks
 - ☐ Sensor, qarışıq, kompleks
 - ☐ Vizual, qarışıq kompleks
 - ☐ Sensor , vizual
 - ☐ Sensor, differensial
-

Sual: Balıqçılıq sapları nədən hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ kapron
 - ☐ metal;
 - ☐ şüşə
 - ☐ ipək;
 - ☐ pambıq.
-

Sual: Balıqçılıq mallarının keyfiyyəti hansı sənədlə tənzim olunur? (Çəki: 1)

- ☒ normativ-texniki;
 - ☐ təlimatla;
 - ☐ metodik göstərişlə;
 - ☐ texpasportla;
 - ☐ heç bir sənədlə
-

Sual: Nəcib metallara hansı metallar aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ gümüş, qızıl, platin
 - ☐ Firuzə , almaz, platin
 - ☐ Qızıl, sapfir, qranit
 - ☐ Yaqut, aleksandrit
 - ☐ Aqat, sapfir, gümüş
-

Sual: Zərgərlikdə istifadə olunan ən geniş yayılmış metal hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Qızıl
 - ☐ Dəmir
 - ☐ Aluminium
 - ☐ Roqan , mis
 - ☐ Manqan
-

Sual: Oyuncaq şarlarının keyfiyyətini qiymətləndirərkən ekspert nə etməli? (Çəki: 1)

- ☒ 24 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 10 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 12 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 8 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 5 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
-

Sual: Oyuncaqlarda hansı nöqsanlara rast gəlinir? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki xarakterli, istehsal xarakterli nöqsanlar
 - ☐ İstehlak xarakterli nöqsanlar
 - ☐ Bioloji xarakterli nöqsanlar
 - ☐ Ergonomik xarakterli nöqsanlar
-

Sual: Səs mənbəyinə görə musiqi malları neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 1
-

Sual: Ticarət təcrübəsində idman mallarının necə qruplaşdırılması daha məqsədəuyğundur? (Çəki: 1)

- ☒ mövsümə görə
 - ☐ çeşidinə görə
 - ☐ tipinə görə
 - ☐ sinfinə görə
 - ☐ hazırlanmasına sərf olunan xammala görə
-

Sual: Yüngül atletika ləvazimatlarına nə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ diskələr, yadrolar, qaçış baryerləri
 - ☐ yalnız qaçış baryerləri
 - ☐ trampolinlər, qranatlar, brevnolar
 - ☐ çəkiclər, cəvbərlər, estafet əl ağacları
 - ☐ heç biri
-

Sual: Boks əlcəklərinin neçə növü var? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Hansı variantda xokkey ağacının uzunluğu və çəkisi düzgün göstərilmişdir? (otüstü xokkey oyunu üçün) (Çəki: 1)

- ☒ 100 sm, 340-794 q
 - ☐ 100 sm, 300-750 q
 - ☐ 50 sm, 340-794 q
 - ☐ 200 sm, 350-830 q
 - ☐ 150 sm, 450-694 q
-

Sual: Xizək istehsalında istifadə edilən bərk xassəli ağac növlərindən biri yanlışıdır? (Çəki: 1)

- ☒ çinar
 - ☐ fısdıq
 - ☐ vələs
 - ☐ tozağacı
 - ☐ ağcaqayın
-

Sual: Turizm və alpinizm ləvazimatı olan üyürülmüş döşəklər ölçülərindən asılı olaraq neçə kq olurlar? (Çəki: 1)

- ☒ 1,3-2 kq
 - ☐ 1,5-2 kq
 - ☐ 1,3-2,5 kq
 - ☐ 1,7-2,3 kq
 - ☐ 1,4-2,6 kq
-

Sual: Ləvazimatlardan uzunluğu səhv göstərilmiş variantı tapın. (Çəki: 1)

- ☒ baryerlər – 1500 mm
 - ☐ buz kəsən – 650-850 mm
 - ☐ alpinist çəkicləri – 295 mm
 - ☐ alpinist kəndirləri – 50-500 mm
 - ☐ turist xizəkləri – 1800-2200 mm
-

Sual: Topla xokkey oyunu üçün olan xokkey ağacının çəkisi və uzunluğu doğru göstərilmiş variantı seçin. (Çəki: 1)

- ☒ 450 q, 106 sm
 - ☐ 500 q, 106 sm
 - ☐ 450 q, 110 sm
 - ☐ 400 q, 100 sm
 - ☐ 420 q, 105 sm
-

Sual: Qayıqlar hansı materiallardan hazırlana bilər? (Çəki: 1)

- ☒ hamısı
 - ☐ ağac
 - ☐ metal
 - ☐ sintetik material
 - ☐ heç biri
-

Sual: Ölçüləri və rahatlığı təmin etməsi imkanına görə motoqayıqlar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ qrupa bölünmür
-

Sual: Aşağıdakı markalardan hansı motoqayıqlar üçün xarakterikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Proqress-2»
 - ☐ «Erş»
 - ☐ «Delfin»
 - ☐ Kafol»
 - ☐ «Pella»
-

Sual: Hansı variantda ən müasir 5 nəfərlik, 60 at gücünə malik motorla təmin edilmiş katerin markası düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ «AMUR-M»
 - ☐ «OB-M»
 - ☐ «KAZANKA-M»
 - ☐ «TEMP»
 - ☐ «OKA-4»
-

Sual: İdman təyinatlı velosipedlər öz daxilində ayrılır: (Çəki: 1)

- ☒ turist, şosse, trek
 - ☐ minik, idman, xüsusi
 - ☐ yüngül, orta, ağır
 - ☐ yığılan və qatlanan
 - ☐ böyükklər, yeniyetmələr üçün
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı trek velosipedləri üçün xarakterik xüsusiyyət deyil? (Çəki: 1)

- ☒ 2 modeldə istehsal olunması
 - ☐ dal təkərin tormozsuz olması
 - ☐ 50 kq-a qədər yükləmə gücünün olması
 - ☐ V-64 modeldə buraxılması
 - ☐ bəziləri üçün qoşqu da istehsal edilməsi
-

Sual: Tüfəngin ballistika xassələrini təyin edə bilən ən vacib xassə göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ lülənin uzunluq göstəricisi
 - ☐ tüfəng lüləsinin ümumi uzunluğu
 - ☐ tüfənglərin xüsusi karbon tərkibli poladdan istehsal edilməsi
 - ☐ lülənin eni və uzunluğu
 - ☐ müxtəlif məsafəyə güllə atmaq imkanı
-

Sual: Güllə uçuşundan bəhs edən elmnecə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ ballistika
 - ☐ akustika
 - ☐ linqvistika
 - ☐ ekonomika
 - ☐ rezonas
-

Sual: Ballistika elmi nədən bəhs edir? (Çəki: 1)

- ☒ güllə uçuşundan
 - ☐ silah sursatından
 - ☐ ovçuluq peşəsindən
 - ☐ tüfəng atmadan
 - ☐ tüfəngin lüləsindən
-

Sual: Kalibr nədir? (Çəki: 1)

- ☒ tüfənglərin lülələrinin daxili kanalının diametrinə görə fərqləndirilməsi
 - ☐ tüfənglərdə lülələrin bir-birinə müxtəlif formada birləşdirilməsi
 - ☐ güllənin nisbətən uzaq məsafəyə uçması
 - ☐ tüfənglərin ölçülərinə görə bir-birindən fərqləndirilməsi
 - ☐ tüfəngin qundağı
-

Sual: Tüfənglərin lüləsinin deşilməsində istifadə olunan ən çox yayılan üsul və ya üsullar hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ hamar və vintli oyma üsulu
 - ☐ hamar oyma üsulu
 - ☐ silindrvari oyulma
 - ☐ vintli oyma üsulu
 - ☐ silindrvari və vintli oyma üsulu
-

Sual: Ən sadə, eyni zamanda həm ucuz, həm də ən bahalı tüfənglərin lüləsinin hazırlanmasında istifadə olunan oyma üsulu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ silindrvari
 - ☐ vintli
 - ☐ hamar
 - ☐ hamısı
 - ☐ heç biri
-

Sual: Bütün tüfəngləri bir-birindən lülənin daxili kanalının diametrinə görə fərqləndirilməsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ kalibr
 - ☐ piston
 - ☐ barıt
 - ☐ qırma
 - ☐ güllə
-

Sual: Nitro tərkibli barıt nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ tüstüsüz barıt
 - ☐ tüstülü barıt
 - ☐ qara rəngli barıt
 - ☐ boz rəngli barıt
 - ☐ qəhvəyi rəngli barıt
-

Sual: Tüstüsüz (nitro tərkibli) barıt üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

- ☒ asanlıqla alovlanır
 - ☐ tərkibcə piroksilindən ibarətdir
 - ☐ his vermir
 - ☐ rütubətə davamlıdır
 - ☐ dəmir qutularda qablaşdırılır
-

Sual: Yüngül atletika ləvazimatları üçün əsas keyfiyyət göstəriciləri göstərin. (Çəki: 1)

- ☒ çəki və uzunluğunun dəqiqliyi
 - ☐ xarici görünüşü
 - ☐ forması və ölçüsü
 - ☐ upruqluğu
 - ☐ möhkəmliyi
-

Sual: Fiqurlu konki sürənlər üçün nəzərdə tutulan xizəklərin keyfiyyət göstəriciləri hansı xassəyə əsasən təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ metal tiyənin qalınlığı, bərkliyi
 - ☐ çəki və uzunluğu
 - ☐ xarici görünüşü
 - ☐ texniki göstəriciləri
 - ☐ xarici görünüş və texniki göstəricilər
-

Sual: Ovçuluq və balıqçılıq mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)

- ☒ bir yerdən başqa yerə daşınması
 - ☐ texniki-istismar göstəriciləri
 - ☐ estetik xassələri
 - ☐ standartlaşma səviyyəsi
 - ☐ unifikasiya edilmə səviyyəsi
-

Sual: Pistonun tərkibi hansı variantda düzgün göstərilib? (Çəki: 1)

- ☒ civə, antimoniya və bertole duzu
 - ☐ miss, antimoniya və bertole duzu
 - ☐ qurğuşun, antimoniya və bertole duzu
 - ☐ barıt, antimoniya və bertole duzu
 - ☐ civə, bertole duzu, barıt
-

Sual: Ovçuluq və balıqçılıq mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)

- ☒ bir yerdən başqa yerə daşınması
 - ☐ texniki-istismar göstəriciləri
 - ☐ estetik xassələri
 - ☐ unifikasiya edilmə səviyyəsi
 - ☐ standartlaşma səviyyəsi
-

Sual: Yüngül atletika ləvazimatları üçün əsas keyfiyyət göstəriciləri göstərin (Çəki: 1)

- ☒ çəki və uzunluğunun dəqiqliyi
 - ☐ xarici görünüşü
 - ☐ forması və ölçüsü
 - ☐ upruqluğu
 - ☐ möhkəmliyi
-

Sual: Tüstüsüz (nitro tərkibli) barıt üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

- ☒ asanlıqla alovlanır
 - ☐ tərkibcə piroksilindən ibarətdir
 - ☐ his vermir
 - ☐ rütubətə davamlıdır
 - ☐ dəmir qutularda qablaşdırılır
-

Sual: Tüfənglərin lüləsinin deşilməsində istifadə olunan ən çox yayılan üsul və ya üsullar hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ hamar və vintli oyma üsulu
 - ☐ hamar oyma üsulu
 - ☐ silindrvari oyulma
 - ☐ vintli oyma üsulu
 - ☐ silindrvari və vintli oyma üsulu
-

Sual: Turizm və alpinizm ləvazimatı olan üyürülmüş döşəklər ölçülərindən asılı olaraq neçə kq olurlar? (Çəki: 1)

- ☒ 1,3-2 kq
 - ☐ 1,5-2 kq
 - ☐ 1,3-2,5 kq
 - ☐ 1,7-2,3 kq
 - ☐ 1,4-2,6 kq
-

Sual: Tüfəngin ballistika xassələrini təyin edə bilən ən vacib xassə göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ lülənin uzunluq göstəricisi
 - ☐ tüfəng lüləsinin ümumi uzunluğu
 - ☐ tüfənglərin xüsusi karbon tərkibli poladdan istehsal edilməsi
 - ☐ lülənin eni və uzunluğu
 - ☐ müxtəlif məsafəyə güllə atmaq imkanı
-

Sual: Hansı variantda xokkey ağacının uzunluğu və çəkisi düzgün göstərilmişdir? (otüstü xokkey oyunu üçün) (Çəki: 1)

- ☒ 100 sm, 340-794 q
 - ☐ 100 sm, 300-750 q
 - ☐ 50 sm, 340-794 q
 - ☐ 200 sm, 350-830 q
 - ☐ 150 sm, 450-694 q
-

Sual: Xizək istehsalında istifadə edilən bərk xassəli ağac növlərindən biri yanlışdır (Çəki: 1)

- ☒ çinar
 - ☐ fisdıq
 - ☐ vələs
 - ☐ tozağacı
 - ☐ ağcaqayın
-

Sual: Fiqurlu konki sürənlər üçün nəzərdə tutulan xizəklərin keyfiyyət göstəriciləri hansı xassəyə əsasən təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ metal tiyənin qalınlığı, bərkliyi
 - ☐ çəki və uzunluğu
 - ☐ texniki göstəriciləri
 - ☐ xarici görünüş və texniki göstəricilər
 - ☐ xarici görünüşü
-

Sual: Bütün tüfəngləri bir-birindən lülənin daxili kanalının diametrinə görə fərqləndirilməsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ kalibr
 - ☐ piston
 - ☐ barıt
 - ☐ qırma
 - ☐ güllə
-

Sual: Ən sadə, eyni zamanda həm ucuz, həm də ən bahalı tüfənglərin lüləsinin hazırlanmasında istifadə olunan oyma üsulu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ silindrvari
- ☐ vintlili

- ☐ hamar
 - ☐ hamısı
 - ☐ heç biri
-

Sual: Musiqi mallarının kompleks keyfiyyət göstəricilərindən yüksək kateqoriyalı ball hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 23-30 ball
 - ☐ 18-20 ball
 - ☐ 20-13 ball
 - ☐ 10-3 ball
 - ☐ 21-18 ball
-

Sual: Yarımakustik xassəli elektrogitaralar neçə simli olması ilə digərlərindən fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ 6 və 7
 - ☐ 3 və 4
 - ☐ 5 və 6
 - ☐ 7 və 8
 - ☐ 4 və 5
-

Sual: Səslənmənin keyfiyyətinə və xarici tərtibatına görə kamanlı musiqi alətləri hansı sinfə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ I və II
 - ☐ III
 - ☐ I və III
 - ☐ 0 və 01
 - ☐ 0 və I
-

Sual: Nəfəsli musiqi alətləri aşağıdakılardan hansı ilə qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ hamısı ilə
 - ☐ yüngüllüyünə
 - ☐ klaviş mexanizminin səssiz işləməsinə
 - ☐ musiqi alətlərində səsin asanlıqla əmələ gətirilməsinə
 - ☐ çalınarkən səs yaradıcı havanın iqtisadi səmərəliliyinə
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı dayaqlı kamera markasıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Fotokor
 - ☐ FED
 - ☐ Mir
 - ☐ Çayka
 - ☐ Veqa
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı fotoplastinka qablaşdırılmış qutunun üzərində olan yarlıq göstərilir? (Çəki: 1)

- ☒ kimyəvi tərkibi
 - ☐ buraxılma tarixi
 - ☐ fotoplastinkanın növü
 - ☐ işığa həssaslığı
 - ☐ yararlılıq müddəti
-

Sual: Çaxmaqda uzunmüddətli gözləmə vaxtı üçün olan şkala hansı hərflə işarə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ V
 - ☐ B
 - ☐ M
 - ☐ Z
 - ☐ A
-

Sual: Foto kağızların üst qatına çəkilmiş emulsiya təbəqəsinin tərkibindən asılı olaraq kağızlar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 1
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Neqativ materialın işığa həssaslıq dərəcəsi emulsiyanın tərkibində olan hansı maddənin kəmiyyətindən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ gümüşü-bromid
 - ☐ gümüşü-xlorid
 - ☐ gümüşü-xlorid-bromid
 - ☐ gümüşü-yodid
 - ☐ gümüşü-bromid-xlorid
-

Sual: Kinofilm çəkən aparatların hissə və mexanizmlərinin birinci növünə ail olmayanı göstərin (Çəki: 1)

- ☒ vizir qurğusu
 - ☐ film kanalı
 - ☐ lent çəkən mexanizm
 - ☐ otburator
 - ☐ qreyfer mexanizmi
-

Sual: Işıq gücü üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

- ☒ işığa həssas materialı işıqdan qorumaq üçündür
 - ☐ dəqiq linzalarla təchiz edilir
 - ☐ gözcüyün diametrinin kvadratı ilə düz mütənasibdir
 - ☐ fokus məsafəsinin kvadratı ilə tərs mütənasibdir
 - ☐ obyektivin ekranı işıqlandırma dərəcəsidir
-

Sual: Işığa həssas fotoqrafiya emülsiyasının tərkibi əsasən hansı maddələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ jelatin və gümüşü-bromidli
- ☐ gümüşü-xlorid və gümüşü bromidli
- ☐ jelatin və gümüşü-xloridli
- ☐ gümüşü-yodid və jelatinli
- ☐ gümüşü bromidli və gümüşü bromidli-xloridli

Sual: Fotoşəklin alınması prosesində düzgün ardıcılığı göstərin: (Çəki: 1)

- ☒ şəkil çəkmək, neqativ, pozitiv prosesi
- ☐ əriziki-kimyəvi, şəkil çəkmək, pozitiv prosesi
- ☐ pozitiv, neqativ, şəkil çəkmək prosesi
- ☐ fiziki-kimyəvi, pozitiv, şəkil çəkmək prosesi
- ☐ şəkil çəkmək, fiziki-kimyəvi, pozitiv prosesi

Sual: Hansı variant fotoplyonkanın markalanmasında göstərilənlərə uyğundur? (Çəki: 1)

- ☒ eni, uzunluğu, şərti indeksi
- ☐ formatı, şərti indeksi, miqdarı
- ☐ eni, uzunluğu, kontrastlığı
- ☐ aydınlaşdırma və yararlılıq müddəti, növü
- ☐ istehsal olunduğu yer, müəssisənin adı, işığa həssaslığı

Sual: Hansı variantda işıq gücünün düzgün tərəfi verilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ obyektivin ekranı işıqlandırma dərəcəsidir
- ☐ fotoşəkli çəkilən obyektədən fotoapparat arasında olan məsafəni təyin etmək üçündür
- ☐ işığa həssas materialı işıqdan qorumaq üçündür
- ☐ işığa həssas neqativ materialının üzərinə obyektivdən keçən işığın düşmə müddətini tənzimləmək üçündür
- ☐ şəkil çəkilən zaman fotoapparatın ştativə geydirilməsi üçündür

BÖLMƏ: 15 03

Ad	15 03
Suallardan	6
Maksimal faiz	6
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ekspert tərəfindən kağızın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi metodları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 5

- ☐ 7
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 3
-

Sual: Kağızın keyfiyyətinin kompleks göstəricilərinin müəyyən edilməsi neçə növ olur? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: Məmulatın tərkibində olan xalis qızılın miqdarını nə ilə təyin edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Əyyar ilə
 - ☐ Qram
 - ☐ Çəki
 - ☐ Sm
 - ☐ Mm
-

Sual: Qarışıq qızılın ərimə temperaturu neçədir? (Çəki: 1)

- ☒ 2950 dərəcə C
 - ☐ 1063 dərəcə C
 - ☐ 1000 dərəcə C
 - ☐ 2000 dərəcə C
 - ☐ 2500 dərəcə C
-

Sual: Oyuncaqların laboratoriya yoxlanması zamanı neçə nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 1
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 2
-

Sual: Aşağı keyfiyyətli musiqi alətləri neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3-10 balla
 - ☐ 23-10 balla
 - ☐ 4-5 balla
 - ☐ 10 -15 balla
 - ☐ 15-18 balla
-

BÖLMƏ: 07 03

Ad

07 03

Suallardan

15

Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Polimerin makromolekulunun uzunluğunu hansı amil təmin edir? (Çəki: 1)

- ☒ Polimerləşmə zamanı zəncirin artma sürəti və qırılmasının nisbəti
- ☐ Monomerdə karbon atomunun olması
- ☐ Polimerləşmə reaksiyasının sabitliyi
- ☐ Hidrogen atomunun miqdarı
- ☐ Monomerdə hidrogen və karbon atomlarının nisbəti

Sual: Sadə kompozisiyalı plastik kütlələrin tərkibinin neçə faizini bağlayıcılar təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ 97%
- ☐ 80%
- ☐ 50%
- ☐ 79%
- ☐ 70%

Sual: Hansı markalı avtomobil benzinləri sarı rəngdə buraxılır? (Çəki: 1)

- ☒ A-76
- ☐ A-72
- ☐ A-95
- ☐ Aİ-93
- ☐ Aİ-98

Sual: Neftin tərkibində duzların miqdarının məhlulun elektrik keçiriciliyinə əsaslanaraq ölçülməsi ilə təyin olunması üsulu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Konduktometrik
- ☐ Potensiometrik
- ☐ Mikroskopik
- ☐ Fiziki
- ☐ Kimyəvi

Sual: Neft və neft məhsullarının alışma temperaturunu təyin etmək üçün olan cihazlar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6

Sual: Neft və neft məhsullarının alışma temperaturunu təyin etmək üçün olan cihazlar hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Açıq və qapalı
 - ☐ Sadə və mürəkkəb
 - ☐ Aşırıq və sadə
 - ☐ Mürəkkəb və qapalı
 - ☐ Standart və standart olmayan
-

Sual: Neft məhsullarının alışma temperaturunu təyin etmək üçün işlədilən qapalı cihaz hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Abel-Penski
 - ☐ Brenken
 - ☐ Qadaskin
 - ☐ Enqler
 - ☐ Halqa və küre
-

Sual: Neft məhsullarının tərkibində olan kükürlü birləşmələr neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Hansı birləşmə neft məhsullarının tərkibində olan fəal birləşmələrə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Hidrogen-sulfid
 - ☐ Sulfidlər
 - ☐ Disulfidlər
 - ☐ Tiofinlər
 - ☐ Tiofanlar
-

Sual: Neft məhsullarının tərkibində olan qatran-asfalt birləşmələrini hansı üsulla təyin edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Aksiz
 - ☐ Adsorbsiya
 - ☐ Çökdürmə
 - ☐ Yandırma
 - ☐ Hesablama
-

Sual: Neft məhsullarının tərkibində olan suyun miqdarını təyin etmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Din və Stark
- ☐ Qadaskin
- ☐ Enqler

- ☐ Halqa və küre
- ☐ Areometr

Sual: Reaktiv-hava mühərrikləri üçün olan yanacaqların əsas keyfiyyət göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Termiki sabillik
- ☐ Sıxlıq
- ☐ Qaynama temperaturu
- ☐ Özlülük
- ☐ Molekul kütləsi

Sual: Termiki krekinq prosesində alınan avtomobil benzinləri nə üçün keyfiyyətlidirlər? (Çəki: 1)

- ☒ Tərkibində doymamış və aromatik karbohidrogenlər olduğuna görə
- ☐ Tərkibində olefin və aromatik karbohidrogenlər olduğuna görə
- ☐ Tərkibində doymamış və olefin karbohidrogenlər olduğuna görə
- ☐ Tərkibində azotlu və kükürlü birləşmələr olmadığına görə
- ☐ Tərkibində asfalt-bitum maddələri olmadığına görə

Sual: Termiki krekinq benzinləri uzun müddət saxlanılan zaman nə dəyişiklik baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ Qətranlaşır
- ☐ Kristallaşır
- ☐ Buxarlanır
- ☐ Donur
- ☐ Oksidləşir

Sual: Benzin yanacağının oktan ədədi məlum olan etalon nümunələrinin qarışığı ilə müqayisə edilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Benzinin antidetonasiya xassəsinin qiymətləndirilməsi
- ☐ Benzinin setan ədədinin qiymətləndirilməsi
- ☐ Benzinin özlülük indeksinin qiymətləndirilməsi
- ☐ Benzinin sıxlığının təyin edilməsi
- ☐ Benzinin kimyəvi sabitliyinin qiymətləndirilməsi

BÖLMƏ: 07 01

Ad	07 01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Plastik kütlələrinin hansı xassələri onun tətbiqi nəticəsində mühüm texniki problemləri həll etməyə imkan verir.? (Çəki: 1)

- ☒ Fiziki- mexaniki xassələr
 - ☐ Kimyəvi xassələr
 - ☐ Bioloji xassələr
 - ☐ Texniki xassələr
 - ☐ Mexaniki xassələr
-

Sual: Sadə kompozisiyalı oplastik kütlələrin tərkibinin əsasını hansı materiallar təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ Bağlayıcı materiallar
 - ☐ Doldurucu materiallar
 - ☐ Stabilizatorlar
 - ☐ Rəngləyicilər
 - ☐ Spirt
-

Sual: Plastik kütlə məmulatlarının bir – birindən fərqləndirən cəhətlər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Şəffaflığı , bərklik, yumşaqlıq, elastiklik, səs çıxarması
 - ☐ Rəngin möhkəmliyi
 - ☐ Şəffaflığı
 - ☐ Tutqunluq
 - ☐ Qalın
-

Sual: Orqanoleptik metodla qiymətləndirmə zamanı yanacaq materiallarının hansı əlamətləri əsas götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ Xarici əlamətləri
 - ☐ Fraksiya tərkibi
 - ☐ Özlülüyü
 - ☐ Sıxlığı
 - ☐ Qaynama temperaturu
-

Sual: Orqanoleptik metodla qiymətləndirmə zamanı yanacaq materiallarının hansı xarici əlaməti daha çox istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Rəngi
 - ☐ Kristallaşması
 - ☐ Donması
 - ☐ Tutqunlaşması
 - ☐ İyi
-

