

[Testlər/2827#01#Y15#01.qiyabi/Baxış](#)**TEST: 2827#01#Y15#01.QIYABI**

Test	2827#01#Y15#01.qiyabi
Fənn	2827 - Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası
Təsviri	[Təsviri]
Müəllif	Administrator P.V.
Testlərin vaxtı	80 dəqiqə
Suala vaxt	0 Saniyə
Növ	İmtahan
Maksimal faiz	500
Keçid balı	170 (34 %)
Suallardan	500
Bölmələr	32
Bölmələri qarışdırmaq	☒
Köçürməyə qadağa	☐
Ancaq irəli	☐
Son variant	☐

BÖLMƏ: 0101

Ad	0101
Suallardan	60
Maksimal faiz	60
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Orqanoleptik metodlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ vizual qoxu, lamisə, dadbilmə, audiometod
☐ sensor, qoxu
☐ audiometod
☐ hiss, vizual
☐ sensor, hiss

Sual: Ekspertiza sözü fransızca nə deməkdir? (Çəki: 1)

- ☒ təcrübəli

- ☐ səriştəli
 - ☐ bilikli
 - ☐ ziyalı
 - ☐ xüsusi bilik
-

Sual: Bu fənnin predmetini nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ istehlak malları
 - ☐ keyfiyyət
 - ☐ kəmiyyət
 - ☐ çeşid
 - ☐ rəqabət
-

Sual: Əmtəə ekspertizasının hazırlıq mərhələsinə nələr daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ sifarişçinin ərizə və qaiməsi
 - ☐ sənədlər
 - ☐ sifarişçinin qaiməsi
 - ☐ sifarişçinin ərizəsi
 - ☐ ekspertizanın məqsəd və vəzifələri
-

Sual: Markalanma hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ istehsal və ticarət
 - ☐ xüsusi
 - ☐ mürəkkəb
 - ☐ adi
 - ☐ ümumi
-

Sual: Keyfiyyət ekspertizası nədir? (Çəki: 1)

- ☒ malların keyfiyyət göstəricisinin normativ tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
 - ☐ malların tarasının qiymətləndirilməsi
 - ☐ nöqsanın əmələgəlmə səbəbləri
 - ☐ malın miqdarının təyini
 - ☐ malın nöqsanlarının təyini
-

Sual: Ekspert təşkilatları hansı əsasla xidmət göstərilir? (Çəki: 1)

- ☒ xüsusi formalı müqavilə
 - ☐ ərizə
 - ☐ məktub
 - ☐ akt
 - ☐ protokol
-

Sual: Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspertlər
- ☐ işçi qrupu

- ☐ baş mühasib
 - ☐ auditor
 - ☐ rəhbərlik
-

Sual: Ekspertiza aktının ümumi hissəsindəki birinci məlumat necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ aktın nömrəsi, tarixi, yeri, ekspertin adı, soyadı
 - ☐ nümayəndələr, vəzifələri
 - ☐ işçi qrupu
 - ☐ ekspert qrupu
 - ☐ nümayəndələr
-

Sual: Ekspertiza aktı ekspertiza təşkilatına nə vaxt göndərilir? (Çəki: 1)

- ☒ tərtib olunduqdan sonrakı gün
 - ☐ 2 gündən sonra
 - ☐ 6 saatdan sonra
 - ☐ 12 saatdan sonra
 - ☐ 24 saatdan sonra
-

Sual: Ekspertiza aktı neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 1
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: Malın keyfiyyətinin qorunub saxlanmasını təmin edən amillər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ qablaşdırma, markalanma, saxlanma
 - ☐ qablaşdırma, kodlaşdırma
 - ☐ qablaşdırma, təsnifləşdirmə
 - ☐ saxlanma, təsnifləşdirmə
 - ☐ kodlaşma, təsnifləşdirmə
-

Sual: Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ən çox hansı metodlar tətbiq olunur? (Çəki: 1)

- ☒ orqanoleptik, laboratoriya, ekspert
 - ☐ yoxlama, nəzarət
 - ☐ orqanoleptik, ekspert, nəzarət
 - ☐ laboratoriya, nəzarət
 - ☐ yoxlama, ekspert
-

Sual: Materialların termiki, optiki xassələri hansı üsulla yoxlanılıb qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ fiziki

- ☐ mexaniki
 - ☐ kimyəvi
 - ☐ bioloji
 - ☐ mikroskopik
-

Sual: Müxtəlif adlarda və növlərdə olan mallar arasında mühüm fərqi təyin edən əsas amil necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ çeşid
 - ☐ keyfiyyət
 - ☐ qiymət
 - ☐ istehlak xassəsi
 - ☐ standart
-

Sual: Xalq istehlakı mallarının keyfiyyət attestasiyası hansı ildən başlayıb? (Çəki: 1)

- ☒ 1971-ci ildən
 - ☐ 1970-ci ildən
 - ☐ 1972-ci ildən
 - ☐ 1974-cü ildən
 - ☐ 1973-cü ildən
-

Sual: Orqanoleptik üsulun çatışmayan cəhəti hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ nəticələr 100% deyil
 - ☐ bir xassə göstəricisi təyin olunur
 - ☐ nəticə uzun müddətə əldə olunur
 - ☐ ancaq ərzaq malları yoxlanılır
 - ☐ istehlak xassələrini yoxlamaq olur
-

Sual: Ekspert qiymətləndirmə zamanı ən az neçə nəfər qiymətləndirmədə iştirak etməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ 7
 - ☐ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 6
 - ☐ 5
-

Sual: Brutto çəkisi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ tara ilə birlikdə çəki
 - ☐ malın kütləsi
 - ☐ taranın çəkisi
 - ☐ tarasız malın çəkisi
 - ☐ malın xalis çəkisi
-

Sual: Malı qiymətləndirərkən nə əsas götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ malın keyfiyyət səviyyəsi

- ☐ istehsal texnologiyası
 - ☐ malın kəmiyyət ekspertizası
 - ☐ malın keyfiyyət xarakteri
 - ☐ xammal
-

Sual: Təkrar əmtəə ekspertizası hansı hallarda aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ ilkin ekspertizanın nəticələrindən narazılıq olduqda
 - ☐ kəmiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə
 - ☐ keyfiyyətin dəqiqləşdirilməsi məqsədi ilə
 - ☐ xüsusi qərarların qəbulu üçün
 - ☐ obyektiv nəticənin qəbulu üçün
-

Sual: Kompleks əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ malın kompleks xassələrinin qiymətləndirilməsi üçün
 - ☐ malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
 - ☐ malın orqanoleptik xassələrinin qiymətləndirilməsi üçün
 - ☐ malın laboratoriya üsulu ilə qiymətləndirilməsi üçün
 - ☐ malın kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün
-

Sual: Gömrük ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ malların gömrük məqsədilə ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməsi
 - ☐ çeşidin eyniləşdirilməsi
 - ☐ istehsal ölkəsinin təyini
 - ☐ sınaq üçün nümunələrin seçimi
 - ☐ xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi
-

Sual: Sığorta ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ dəymiş sığorta ziyanı zamanı, sığorta qiymətinin təyini
 - ☐ keyfiyyət itkilərinin nəzərə alınması
 - ☐ kəmiyyət itkilərinin nəzərə alınması
 - ☐ malın xassələrinin təyini
 - ☐ yanğın zamanı mülkiyyətin oğurlanması
-

Sual: Bank ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ girov verilmiş əmlakın qiymətinin təyini
 - ☐ malın keyfiyyətinin təyini
 - ☐ istismar müddətinin təyini
 - ☐ malın çeşidinin təyini
 - ☐ malın keyfiyyətinin təyini
-

Sual: Ekspertin sərəştəliyi nə ilə izah olunur? (Çəki: 1)

- ☒ müəyyən mal qrupu üzrə ekspertin bilik və iş təcrübəsinin olması
- ☐ malın kimyəvi tərkibinin təyini
- ☐ malın fiziki xassələrinin təyini

- ☐ malın fiziki-kimyəvi xassələrinin təyini
 - ☐ malın mexaniki xassələrinin təyini
-

Sual: Ekspertin müstəqilliyi nə ilə izah olunur? (Çəki: 1)

- ☒ maraqlı tərəflərdən asılı olmamaq
 - ☐ xüsusi biliklərə yiyələnmək
 - ☐ sənədləşdirməni tam bilmək
 - ☐ asılı olmamaq
 - ☐ subyektivlikdən qurtarmaq
-

Sual: "Netto" kütləsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ malın xalis kütləsi
 - ☐ taranın xalis kütləsi
 - ☐ malın satış kütləsi
 - ☐ boş qabların kütləsi
 - ☐ tara və ya qablaşdırıcının kütləsi
-

Sual: Sənədlər hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ normativ, texniki, texnoloji
 - ☐ texniki şərtə
 - ☐ ticarət sənədlərinə
 - ☐ müqavilələrə
 - ☐ standartə
-

Sual: Markalanma hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ istehsal və ticarət
 - ☐ adi
 - ☐ xüsusi
 - ☐ ümumi
 - ☐ mürəkkəb
-

Sual: Ən çox yayılmış müqavilə növü hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ alqı-satqı müqaviləsi
 - ☐ komissiya müqaviləsi
 - ☐ saxlama müqaviləsi
 - ☐ kəmiyyət itkiləri üzrə
 - ☐ keyfiyyət itkiləri üzrə
-

Sual: Çeşid ekspertizasının mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ malın çeşidini müəyyən etmək üçün keyfiyyət xarakterinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ növün təyini
 - ☐ malın kəmiyyət xassələri
 - ☐ malın keyfiyyət xassələri
 - ☐ sortun təyini
-

Sual: Göstəricilərdən hansılar malın estetik qiymətləndirilməsində böyük rol oynayır? (Çəki: 1)

- ☒ xarici görünüş və forma
 - ☐ malın rəngi
 - ☐ malın boyağı
 - ☐ səthin vəziyyəti
 - ☐ məqsəduyğunluğu
-

Sual: Sanitar-gigiyenik ekspertizanın məqsədi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ malın təhlükəsizliyinin təsdiqi
 - ☐ malın keyfiyyətsizliyinin təyini
 - ☐ məhsulun təzəliyinin yoxlanması
 - ☐ məhsulun qatılığının təyini
 - ☐ alıcıların tələbinin öyrənilməsi
-

Sual: Əmtəə ekspertizasının təyinatını hansı sənədlər göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ ərizə və qaimə
 - ☐ akt
 - ☐ müqavilə
 - ☐ standartlar
 - ☐ texniki sənəd
-

Sual: Ekspertizanın keçirilməsinə aid sifariş kim tərtib edir? (Çəki: 1)

- ☒ sifarişçi
 - ☐ ekspert
 - ☐ əmtəəşünas
 - ☐ sədr
 - ☐ sanitar həkim
-

Sual: Ekspertlər hansı göstəricilərinə görə komissiyanın tərkibinə daxil edilir? (Çəki: 1)

- ☒ təsnifat peşəsi, səriştəliliyi
 - ☐ ekspertin stajı
 - ☐ ekspertin yaşı
 - ☐ heç nə nəzərə alınmır
 - ☐ ekspertin obyektivliyi
-

Sual: Ekspertlər qrupunda daha hansı göstəricilər əsas hesab olunur? (Çəki: 1)

- ☒ müəyyən sahədə iş stajı
 - ☐ yaşı
 - ☐ milliyyəti
 - ☐ diplom
 - ☐ stajı
-

Sual: Nümunələrin seçmə aktı hansı mərhələdə tərtib edilir? (Çəki: 1)

- ☒ əsas
 - ☐ son
 - ☐ yekun
 - ☐ hazırlıq
 - ☐ 1-ci mərhələ
-

Sual: Ümumi hissədən başqa ekspertiza aktında nələr əks olunur? (Çəki: 1)

- ☒ protokol hissəsi
 - ☐ dequstasiya
 - ☐ keyfiyyət
 - ☐ hazırlıq
 - ☐ kəmiyyət
-

Sual: Mal olmadıqda ekspert mal ekspertizası haqqında hansı qərarı qəbul edir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspertizadan imtina edilir
 - ☐ sənədlərə baxılır
 - ☐ informasiyalar yığılır
 - ☐ sənədlər təhlil edilir
 - ☐ qərarlar çıxarılır
-

Sual: Qiymət saxtalaşdırılması nədir? (Çəki: 1)

- ☒ aşağı keyfiyyətli malların yüksək keyfiyyətli mal qiymətinə satılması
 - ☐ qiymətin süni artırılması
 - ☐ qiymətlərin dəyişilməsi
 - ☐ aşağı qiymət
 - ☐ yuxarı qiymət
-

Sual: Mal haqqında məlumatın saxtalaşdırılması nə deməkdir? (Çəki: 1)

- ☒ malın istehsal olunduğu ölkə göstərilmir
 - ☐ təhlükəli mallar
 - ☐ təhlükəsiz mallar
 - ☐ markasız mallar
 - ☐ sənədsiz mallar
-

Sual: Son rəyə hansı tələblər verilir? (Çəki: 1)

- ☒ obyektivlik, etibarlılıq, əsaslandırılmış qərar
 - ☐ müstəqillik, səriştəlik
 - ☐ səriştəlik, prinsiplilik
 - ☐ prinsiplilik, subyektivlik
 - ☐ subyektivlik, səriştəlik
-

Sual: Son rəydə nəticələr necə ifadə olunmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ qısa və dürüst
 - ☐ geniş
 - ☐ ətraflı
 - ☐ əsaslandırılmış
 - ☐ məntiqli
-

Sual: Ekspertiza aktının ayrılmaz hissəsini nə təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ aparılan təcrübələrin protokolu
 - ☐ ekspertin müşahidələri
 - ☐ ekspertin sensor yaddaşı
 - ☐ işçi qrupunun qeydləri
 - ☐ işçi dəftərindəki qeydlər
-

Sual: Ekspertiza aktında ekspertiza aktının hansı xassələri öz əksini tapmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ obyektin çeşidi, kəmiyyət və keyfiyyət xarakteri
 - ☐ obyektin həcmi
 - ☐ obyektin ölçü vahidi
 - ☐ obyektin tarası
 - ☐ obyektin nöqsanları
-

Sual: Ekspertiza aktının tarixi necə qeyd olunur? (Çəki: 1)

- ☒ başlama və bitmə tarixi
 - ☐ başlama tarixi
 - ☐ son tarix
 - ☐ əsas tarix
 - ☐ tarix və saat
-

Sual: Qeydiyyatata salınmış aktlarda düzəliş etmək olarmı? (Çəki: 1)

- ☒ olmaz
 - ☐ sifarişçinin razılığı ilə olar
 - ☐ ekspert rəhbərinə bildirməklə olar
 - ☐ məsləhət aparmalı
 - ☐ işçi qrupla məsləhətləşməli
-

Sual: İmport malların kəmiyyət ekspertizasında ekspertlər nəyə daha çox diqqət yetirməlidirlər? (Çəki: 1)

- ☒ ölçü vahidinə
 - ☐ standartlara
 - ☐ müqaviləyə
 - ☐ normativ-texniki sənədlərə
 - ☐ malı müşayiət edən sənədlərə
-

Sual: Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığının predmeti nəyi öyrənir? (Çəki: 1)

- ☒ əmtəələrin istehlak dəyərini
 - ☐ əmtəələrin dəyərini
 - ☐ əmtəələrin faydalılığını
 - ☐ əmtəələrin keyfiyyətini
 - ☐ əmtəələrin faydalı xassələrini
-

Sual: Əmtəələrin keyfiyyəti nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ əmtəələrin yararlı xassələrinin məcmusuna
 - ☐ insanların məhsullara olan tələbinə
 - ☐ əmtəələrin istehlak dəyərinə
 - ☐ əmtəələrin vacib xassələrinə
 - ☐ əmtəələrin ayrı-ayrı xassələrinə
-

Sual: Keyfiyyət ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspert tərəfindən malın satışa standart tələblərinə uyğunluğun ekspertizası
 - ☐ malın təhvil-təslimi
 - ☐ malın saxlanması
 - ☐ malın satışa hazırlanması
 - ☐ nöqsanın aşkar olunması
-

Sual: İstehlak mallarının çeşidi yerləşdirilməsinə görə necə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ qruplara bölünür
 - ☐ siniflərə bölünür
 - ☐ yarımşiniflərə bölünür
 - ☐ növlərə bölünür
 - ☐ növ müxtəlifliklərinə bölünür
-

Sual: Hansı əmtəə kodu beynəlxalq praktikada daha geniş tətbiq olunur? (Çəki: 1)

- ☒ ştrixli-rəqəmli kod
 - ☐ rəqəmli kod
 - ☐ hərfli kod
 - ☐ ştrixli-hərfli kod
 - ☐ rəqəmli-hərfli kod
-

Sual: Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmuəsinin baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ keyfiyyətə nəzarət
 - ☐ istismar xassələrinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ estetik xassələrin qiymətləndirilməsi
 - ☐ gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi
-

Sual: Korrektəetmə tədbirləri hansı halda həyata keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ məhsulun qoyulmuş tələblərə uyğunluğu pozulduqda
- ☐ istehsalçı müəssisənin müraciəti əsasında
- ☐ istehlakçı müəssisənin müraciəti əsasında
- ☐ sertifikatlaşdırma üzrə orqanın tələbi əsasında
- ☐ akkreditləşdirmə üzrə orqanın tələbi əsasında

Sual: Hansı nöqşən məmulatın formasının pozulması nəticəsində əmələ gəlir?

-Deformasiya (Çəki: 1)

- ☒ Keçəl
- ☐ Xal
- ☐ Oyuq
- ☐ Yanıq

Sual: Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditləşdirilmiş orqanların, sınaq laboratoriyaların fəaliyyətinə, həmçinin sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehsal vəziyyətinə nəzarət necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Müfəttiş nəzarəti
- ☐ Dövlət nəzarəti
- ☐ Kimyəvi nəzarət
- ☐ Vizual nəzarət
- ☐ Orqonoleptik nəzarət

Sual: Konkret məhsul növlərinin sınağının və ya konkret sınaq növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış sınaq laboratoriyaları necə adlanır ? (Çəki: 1)

- ☒ Akkreditləşdirilmiş laboratoriya
- ☐ Sınaq laboratoriyası
- ☐ Mərkəzi laboratoriya
- ☐ Nəzarət laboratoriyası
- ☐ Orbitraj laboratoriyası

BÖLMƏ: 01 02

Ad	01 02
Suallardan	51
Maksimal faiz	51
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Malların istehlak dəyərinin neçə cəhəti vardır? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 8

○ 1

Sual: Əmtəələrin istehlak dəyəri hansı mərhələdə aşkar olunur? (Çəki: 1)

- ☒ istismar mərhələsində
 - ☐ istehsal mərhələsində
 - ☐ daşınma və saxlanma zamanı
 - ☐ markalanma prosesində
 - ☐ qablaşdırma prosesində
-

Sual: İstehlak ekspertizasının mahiyyəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ istehlakçı olan ekspert tərəfindən qəbul edilmiş malın qiymətləndirilməsi
 - ☐ keyfiyyətinin faizlə aşağı düşməsinin təyini
 - ☐ malın xassələrinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ istismar edilmiş malın qiymətləndirilməsi
 - ☐ nöqsanların yaranma səbəblərinin aşkar edilməsi
-

Sual: Əmtəə ekspertizasının subyektləri kimlərdir? (Çəki: 1)

- ☒ fiziki və hüquqi şəxslər
 - ☐ azad ekspertlər
 - ☐ ekspertlər
 - ☐ baş ekspertlər
 - ☐ müstəqil ekspertlər
-

Sual: Ekspert metodları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 2
-

Sual: Ekspert metodu nəyə əsaslanır? (Çəki: 1)

- ☒ çoxillik səriştəyə
 - ☐ magistr
 - ☐ natamam
 - ☐ ali savada
 - ☐ istehsalçıya
-

Sual: Əmtəə ekspertizası aparan ekspertlər peşəkarlığına görə necə bölünürlər? (Çəki: 1)

- ☒ əmtəəşünaslara, texnoloqlara, metroloqlara, dequstatorlara
 - ☐ dequstatorlara
 - ☐ əmtəəşünaslara
 - ☐ menecerlərə
 - ☐ texnoloqlara, standartlara
-

Sual: Ekspertin şəxsi keyfiyyəti hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ obyektivlik, məsuliyyətlik, qərəzsizlik, prinsiplilik
 - ☐ prinsiplilik
 - ☐ qərəzsizlik
 - ☐ obyektivlik
 - ☐ məsuliyyətlik
-

Sual: Obyektiv metodlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ laboratoriya, alət, qeydetmə
 - ☐ orqanoleptik
 - ☐ fiziki-mexaniki
 - ☐ riyazi
 - ☐ qeydetmə
-

Sual: Ekspertizanın metodları təsnifat zamanı hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ obyektiv və evrestik
 - ☐ bioloji
 - ☐ sosioloji
 - ☐ fiziki
 - ☐ ləmişə
-

Sual: Malların təhlükəsizliyinin mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ ziyanəymə riskinin maksimum həddə qədər məhdudlaşdırılması
 - ☐ ətraf mühitə ziyan vermə
 - ☐ istehlakçının sağlamlığına ziyan vermə
 - ☐ istehlakçının əmlakına ziyan vermə
 - ☐ bioloji təhlükəsizliyini təmin etməklə
-

Sual: Malların təhlükəsizliyi hansı ekspertizanın əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ ekoloji ekspertizasını
 - ☐ sanitariya ekspertizasını
 - ☐ baytarlıq ekspertizasını
 - ☐ əmtəə ekspertizasını
 - ☐ texnoloji ekspertizasını
-

Sual: Əmtəə ekspertizasında son nəticə nə hesab olunur? (Çəki: 1)

- ☒ ekspertiza aktı
 - ☐ yekun qiymətləndirmə
 - ☐ xüsusi qərarın qəbul edilməsi
 - ☐ təsnifatın verilməsi
 - ☐ çeşidin qiymətləndirilməsi
-

Sual: Əmtəə ekspertizası nə üçün aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ çatışmayan informasiyaları əldə etmək üçün
 - ☐ ilkin əmtəə ekspertizasına nəzarət məqsədilə
 - ☐ obyektiv qərarın çıxarılması üçün
 - ☐ iddiaçının tələbinə əsasən
 - ☐ həlledici nəticənin qəbulu üçün
-

Sual: Dequstasiyanın nəticələri nə ilə əks olunur? (Çəki: 1)

- ☒ ballarla
 - ☐ əqəmlərlər
 - ☐ faizlə
 - ☐ əmsalla
 - ☐ ayrı-ayrı göstəricilərlə
-

Sual: Təhlükəli məhsullar hansı üsulla məhv edilir? (Çəki: 1)

- ☒ termiki, mexaniki
 - ☐ yalnız termiki
 - ☐ yalnız mexaniki
 - ☐ yalnız kimyəvi
 - ☐ yalnız texnoloji
-

Sual: Tez xarab olan məhsullara ekspertlər hansı müddətə baxmalıdırlar? (Çəki: 1)

- ☒ 24 saat
 - ☐ 12 saat
 - ☐ 30 saat
 - ☐ 36 saat
 - ☐ 48 saat
-

Sual: Ekspertlər hansı göstəricilərinə görə komissiyanın tərkibinə daxil edilir? (Çəki: 1)

- ☒ təsnifat peşəsi, səriştəliliyi
 - ☐ ekspertin stajı
 - ☐ ekspertin yaşı
 - ☐ ekspertin obyektivliyi
 - ☐ heç nə nəzərə alınmır
-

Sual: Malı müşayiət edən sənədlər hansı mərhələdə tərtib edilir? (Çəki: 1)

- ☒ əsas
 - ☐ yekun
 - ☐ hazırlıq
 - ☐ 1-ci mərhələ
 - ☐ son mərhələ
-

Sual: Keyfiyyət saxtalaşdırılmasının ən geniş yayılmış tipi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ növ dəyişmə

- ☐ aşağı sort
 - ☐ əlavələr qatılmış
 - ☐ sənədsiz
 - ☐ təhlükəli
-

Sual: Ekspertiza aktının birinci hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ ümumi
 - ☐ xüsusi
 - ☐ əsas
 - ☐ hazırlıq
 - ☐ yekun
-

Sual: Ekspertiza aktının ikinci hissəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ təsdiqləyici
 - ☐ əsas
 - ☐ yekun
 - ☐ son
 - ☐ kəmiyyət göstəriciləri
-

Sual: Əmtəənin ikili xassəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ dəyər və istehlak dəyəri
 - ☐ keyfiyyət və dəyər
 - ☐ dəyər və istehlak xassəsi
 - ☐ keyfiyyət və istehlak dəyəri
 - ☐ keyfiyyət
-

Sual: Ekspertlərin qrup halında sorğu üsullarına hansı metodlar daxildir?] (Çəki: 1)

- ☒ delfi, pottern, kombinə edilmiş
 - ☐ sıra, rəng, ardıcıl
 - ☐ əsas, kompleks, ölçü
 - ☐ keyfiyyət, kəmiyyət, sənəd
 - ☐ nöqtələr, rəng, ölçü
-

Sual: Mala olan tələb neçə cür olur? (Çəki: 1)

- ☒ perspektiv, cari, ümumi, spesifik
 - ☐ keyfiyyət, kəmiyyət
 - ☐ xammal
 - ☐ istehsal texnologiyası
 - ☐ sosioloji
-

Sual: İlkin əmtəə ekspertizası kimin sifarişli ilə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ maraqlı sifarişçi təşkilatın
- ☐ istehlakçının
- ☐ istehsalçının

- ☐ ticarət sənaye palatasının
 - ☐ keyfiyyət üzrə departamentin
-

Sual: Müqavilə ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ müqavilənin şərtlərinin qiymətləndirilməsi
 - ☐ nümunələrin keyfiyyətinin təyini
 - ☐ mal əyarının tələbə uyğunluğu
 - ☐ qablaşdırmanın tələbə uyğunluğu
 - ☐ boşaldılmanın tələbə uyğunluğu
-

Sual: Hüquqi şəxslər necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

- ☒ sistemlər və dequstasiya ittifaqları
 - ☐ ticarət palatası
 - ☐ milli sertifikatı
 - ☐ ekspert komissiyaları
 - ☐ ekspert qrupları
-

Sual: Ekspert metodları hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ sorğu, qiymətləndirmə, riyazi, statistik
 - ☐ anket, sorğu
 - ☐ riyazi, anket
 - ☐ sorğu, klassik, sənəd
 - ☐ statistika, qeydetmə, anket
-

Sual: Sənəd ekspertizasının mahiyyəti nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ malı müşayiət edən texnoloji və digər sənədlərin qiymətləndirilməsidir
 - ☐ sənədlərin təhlili
 - ☐ sənədlərin informasiyalarla tutuşdurulması
 - ☐ malın keyfiyyətinin yoxlanılması
 - ☐ malın kəmiyyət yoxlanılması
-

Sual: Yeni malların keyfiyyət ekspertizasında hansı metod həlledici əhəmiyyətə malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspert
 - ☐ sosioloji
 - ☐ ölçü
 - ☐ hesablama
 - ☐ orqanoleptik
-

Sual: Hansı qrup mallar kimyəvi çirklənmələr yaradır? (Çəki: 1)

- ☒ toxuculuq malları
- ☐ audiotexnika
- ☐ videotexnika
- ☐ məişət texnikası

☐ avtonəqliyyat vasitələri

Sual: Təcrübənin protokolu düzgün tərtib edilməmişsə, ekspert nə etməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ ekspert sınaq laboratoriyasına müraciət etməli
 - ☐ digər səriştəli ekspertlərin rəyini soruşmalı
 - ☐ işçi qrupunu yoxlamalı
 - ☐ fiziki qrupunu yoxlamalı
 - ☐ ekspert məsləhət aparmalı
-

Sual: Dixromatizm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ rəngləri ayırdetmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
 - ☐ rəngləri ayırdetmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
 - ☐ qırmızı rəngin ayırdetmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
 - ☐ yaşıl rəngin ayırdetmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
 - ☐ mavi rəngin ayırdetmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
-

Sual: Daltonizm nədir? (Çəki: 1)

- ☒ rəngləri ayırdetmə qabiliyyətinin tam itirilməsi
 - ☐ rəngləri ayırdetmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
 - ☐ sarı rəngin ayırdetmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
 - ☐ çəhrayı rəngin ayırdetmə qabiliyyətinin qismən itirilməsi
 - ☐ iyi bilməməsi
-

Sual: Malların keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına hansı amillər daha çox təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ markalanma daşınma və saxlanma
 - ☐ texnoloji amil
 - ☐ konstruksiyalaşdırma
 - ☐ modelləşdirmə
 - ☐ markalanma
-

Sual: Malların üzərindəki ştrixli kodlar nəyi bildirir? (Çəki: 1)

- ☒ malın mənşəyini
 - ☐ malın keyfiyyətini
 - ☐ malın qiymətini
 - ☐ malın təhlükəsizliyini
 - ☐ malın çeşidini
-

Sual: Ekspertizanın metodları təsnifat zamanı hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ obyektiv və evrestik
 - ☐ bioloji
 - ☐ sosioloji
 - ☐ fiziki
 - ☐ ləmişə
-

Sual: Eyni konkret standartlar, qaydalar və üsullar tətbiq edilən məhsulların sertifikatlaşdırılması necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ oxşar məhsulların sertifikatlaşdırılması
 - ☐ keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması
 - ☐ uyğunluğun sertifikatlaşdırılması
 - ☐ yeyinti sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
 - ☐ yüngül sənaye məhsullarının sertifikatlaşdırılması
-

Sual: Laboratoriyanın akkreditasiya attestatı hansı orqan tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Azərbaycan Dövlət standart tərəfindən AZS sisteminin Dövlət Reyestrindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ akkreditləşdirmə üzrə orqan tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ apellyasiya üzrə komissiya tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ sertifikatlaşdırma üzrə şura tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ elmi-metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
-

Sual: Oxşar məhsulun, keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsalatların attestasiyası üzrə orqanlar olmadıqda onların əsas funksiyalarını hansı orqan yerinə yetirir? (Çəki: 1)

- ☒ sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan
 - ☐ akkreditləşmə üzrə orqan
 - ☐ gömrük orqanı
 - ☐ ərazi-inzibati idarəetmə orqanı
 - ☐ sertifikatlaşdırma üzrə orqan
-

Sual: Məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək üçün aparılan sınaqlar necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ sertifikatlaşdırma sınaqları
 - ☐ tədqiqat sınaqları
 - ☐ ilkin sınaqlar
 - ☐ müfəttiş sınaqları
 - ☐ təhlükəsizlik sınaqları
-

Sual: Xəssə göstəricilərindən alınmış nəticələrin doğruluğu nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ mütəxəssizlərin ixtisas dərəcəsindən və praktiki təcrübəsindən
 - ☐ Mütəxəssizlərin stajından
 - ☐ Qrupun tərkibindən
 - ☐ Əmtəələrin xəssə göstəriciləri
 - ☐ Qiymətləndirmə
-

Sual: Əmtəəşünaslıq təhlillərində ən çox yayılmış üsullardan biri hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Alət metodu
- ☐ Orqonoleptik metodu

- ☐ Sosioloji metodu
 - ☐ Ekspert metodu
 - ☐ Hesablama metodu
-

Sual: Sertifikatlaşdırmanın və attestasiyanın nəticələrinin obyektivliyi üzrə hansı orqan məsuliyyət daşıyır? (Çəki: 1)

- ☒ Akretasiya üzrə orqan
 - ☐ Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
 - ☐ gömrük orqanı
 - ☐ Sertifikatlaşdırma üzrə şura
 - ☐ Hüquq mühafizə orqanı
-

Sual: Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparan orqan hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Apelyasiya üzrə komissiya
 - ☐ Akkreditləşdirmə üzrə orqan
 - ☐ Sertifikatlaşdırma üzrə orqan
 - ☐ Standartlaşdırma üzrə orqan
 - ☐ Sertifikatlaşdırma üzrə şura
-

Sual: Sertifikatlaşdırma sistemi necə sistemdir (Çəki: 1)

- ☒ Uyğunluq sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün xüsusi üsullara və idarəetmə qaydalarına malik olın sistemdir
 - ☐ Məhsulların keyfiyyət göstəricilərinə nəzarət sistemidir
 - ☐ Məcburi sertifikatlaşdırma sistemidir
 - ☐ Könüllü sertifikatlaşdırma sistemidir
 - ☐ Təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət sistemidir
-

Sual: İstehsalçı məhsulunu nə vaxt uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Sertifikatlaşdırma üzrə orqandan lisenziya aldıqdan sonra
 - ☐ Məhsulun istehsalı başa çatdıqdan sonra
 - ☐ Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri yoxlandıqdan sonra
 - ☐ Məhsulun sınaq protokolunun sürətini aldıqdan sonra
 - ☐ Məhsul haqqında normativ sənədi əldə etdikdən sonra
-

Sual: Laboratoriyanın akkreditasiya attestatı hansı orqan tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir (Çəki: 1)

- ☐ Sertifikatlaşdırma üzrə şura tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ Elmi metodiki sertifikatlaşdırma mərkəzi tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☒ Azejdövlətstandart tərəfindən AZS sisteminin Dövlət Reestirindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ Apelasiya üzrə komissiya tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
 - ☐ Akkreditləşdirmə üzrə orqan tərəfindən qeydiyyatdan keçirilir
-

Sual: Məhsulun təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizə tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək üçün aparılan sınaqlar necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Sertifikatlaşdırma sınaqları
- ☐ Tədqiqat sınaqları
- ☐ İlk sınaqlar
- ☐ Müfəttiş sınaqları
- ☐ Təhlükəsizlik sınaqları

Sual: Akkreditasiya olunmuş laboratoriya öz fəaliyyətini hansı mövcud sənət üzrə qurur? (Çəki: 1)

- ☒ Sınaq laboratoriyası haqqında əsasnaməyə uyğun
- ☐ Laboratorianın üzvünün tərtib etdiyi plan üzrə
- ☐ Qabaqçıl laboratorianın təcrübəsi əsasında
- ☐ Appelyasiya üzrə komissiyanın tərtib etdiyi plan üzrə
- ☐ İcra nümayəndəsinin göstərişi əsasında

BÖLMƏ: 02 01

Ad	02 01
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı
- ☐ bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı
- ☐ topdan kəsilmiş parça nümunəsi
- ☐ eyni artikullu, eyni xammal tərkibli parça topu
- ☐ bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu

Sual: Hansı saplara elastik saplar deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ yüksək dartılmaya malik olan
- ☐ çox burulmuş
- ☐ bircinsli
- ☐ həcmli
- ☐ sintetik liflərdən hazırlanan

Sual: Hansı ipək saplara ərş ipək sapları deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ ikiqat burulmuş
- ☐ yüksək həcmli
- ☐ xam

- ☐ elastik
 - ☐ ştapel
-

Sual: İplik və sapların burulması hansı göstərici ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ burulma əmsalı
 - ☐ nömrə
 - ☐ teks
 - ☐ möhkəmlik əmsalı
 - ☐ termiki əmsal
-

Sual: İplik və sapların keyfiyyəti necə yoxlanılır? (Çəki: 1)

- ☒ xassələr üzrə qeyri-bərabərlik göstəricisi hesablanır
 - ☐ qırılma yükü hesablanır
 - ☐ burulma əmsalı hesablanır
 - ☐ hiqroskopikliyi təyin edilir
 - ☐ uzanma əmsalı hesablanır
-

Sual: Qeyri-bərabərlik göstəricisinin yüksək olması hansı keyfiyyəti ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ pis keyfiyyət
 - ☐ yüksək keyfiyyət
 - ☐ əla keyfiyyət
 - ☐ yaxşı keyfiyyət
 - ☐ orta keyfiyyət
-

Sual: İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ standart əsasən
 - ☐ ədəbiyyatlara əsasən
 - ☐ müqaviləyə əsasən
 - ☐ qaimələrə əsasən
 - ☐ aktlara əsasən
-

Sual: Polotno toxunması necə əmələ gəlir? (Çəki: 1)

- ☒ əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsi prosesindən
 - ☐ əriş saplarının növbə ilə bir-birini örtməsi prosesindən
 - ☐ arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsi prosesindən
 - ☐ bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə bir-birini örtməsi prosesindən
 - ☐ bir arğac sapı əyilərək 4 və çox sapı əriş sapının üzərini örtməsi prosesindən
-

Sual: Reps toxunması hansı formal naxışa malik olur? (Çəki: 1)

- ☒ şahmat
- ☐ elastik
- ☐ diaqonal
- ☐ xırda naxışlı

☐ mürəkkəb naxışlı

Sual: Hansı saplar yanan zaman sirkə turşusu iyi verir? (Çəki: 1)

- ☒ asetat və triasetat
☐ yun və ipək
☐ pambıq
☐ kətan
☐ poliamid
-

Sual: Sopolimerizasiya nə zaman baş verir? (Çəki: 1)

- ☒ reaksiyada iki yaxud bir neçə molekul birləşməsi iştirak edir
☐ reaksiyaya monomerin molekulu və katalizator daxil edilməsidir
☐ zəncirvari polimerləşmədir
☐ pilləli polimerləşmədir
☐ reaksiya yüksək təzyiq altında davam edirsə
-

Sual: Polikondensasiya nə deməkdir? (Çəki: 1)

- ☒ reaksiyanın sonunda kənar məhsul əmələ gəlməklə ilkin maddələrdən polimerin əmələ gəlməsidir
☐ üzvi turşuların iştirakı ilə polimerin əmələ gəlməsi
☐ yüksək və orta təzyiqdə başverən polimerləşmədir
☐ yüksək temperatur və təzyiqdə baş verən polimerləşmədir
☐ həlledici turşuların iştirakı ilə polimerin əmələ gəlməsi
-

BÖLMƏ: 02 02

Ad	02 02
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	2 %

Sual: Daha çox burulma dərəcəsinə malik olan iplik və saplar parçalarının hansı xassələrinə müsbət təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ parçanın mexaniki davamlılığına
☐ parçanın rənginə
☐ parçanın islanmasına
☐ parçanın boyadılmasına
☐ parçanın biçilməsinə
-

Sual: Modifikasiya edilmiş saplar hansı saplardır? (Çəki: 1)

- ☒ xüsusi xassəli
☐ əlvən

- ☐ çox buruqlu
 - ☐ ikiqat burulmuş
 - ☐ hamar
-

Sual: Hansı saplara teksturalı saplar deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ yüksək həcmli
 - ☐ hamar
 - ☐ ikiqat buruqlu
 - ☐ bircinsli
 - ☐ rəngli
-

Sual: İplik və sapların 1 m-də yerləşən buruqlarının sayı hansı göstərici ilə ifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ burulma
 - ☐ dartılma
 - ☐ uzanma
 - ☐ möhkəmlik
 - ☐ qalınlıq
-

Sual: İpliklərdə müxtəlif qalıqların olması hansı nöqsanı yaradır? (Çəki: 1)

- ☒ zibilli iplik
 - ☐ qabarma
 - ☐ ilmə
 - ☐ çirklənmiş iplik
 - ☐ xovluluq
-

Sual: İplik və saplarda rast gəlinən xovluluq nöqsanı hansı səbəbdən yaranır? (Çəki: 1)

- ☒ elementar sapın qırılmasından
 - ☐ çirklənmədən
 - ☐ kənar qarışıqlardan
 - ☐ tiftik burulmasından
 - ☐ elementar tiftiklərin yapışmasından
-

Sual: Çoxlu sayda ərş sapının qırılaraq arğac sapı ilə qaydasız toxunması nəticəsində yaranan nöqsan necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ naxışın pozulması
 - ☐ ərş sapının sallanması
 - ☐ arğac ilmələri
 - ☐ ləkə
 - ☐ sıxlaşma
-

Sual: Kapron ipəyinin yanması zamanı hansı xarakterik iy yaranır? (Çəki: 1)

- ☒ yanmış fenol iyi

- ☐ yanmış kağız iyi
 - ☐ yanmış buynuz iyi
 - ☐ yanmış tük iyi
 - ☐ sirkə turşusu iyi
-

Sual: Yan qrupların qaydalı (nizamlı) yerləşməsi nəyi təmin edir? (Çəki: 1)

- ☒ polimerin kristallaşmasını, mexaniki xassələrini və istiyədavamlılığını yüksəldir
 - ☐ polimerin yumşaqlığını yüksəldir
 - ☐ polimerin kimyəvi və bioloji davamlılığını yüksəldir
 - ☐ polimerin plastikliyini, yumşaqlığını və şaxtayadavamlılığını yüksəldir
 - ☐ polimerin amorfluğunu yüksəldir
-

Sual: Calaq və blok-sopolimer polimerləşmə necə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ bir monomer ilə digər polimerin iştirakı ilə
 - ☐ monomer və üzvi həlledicilərin iştirakı ilə
 - ☐ monomer və qatı turşuların iştirakı ilə
 - ☐ monomer və zəif qələvilərin iştirakı ilə
 - ☐ iki müxtəlif monomerdən
-

Sual: Calaq və blok-sopolimerlər adi sopolimerlərlə müqayisədə hansı üstünlüklərə malikdirlər? (Çəki: 1)

- ☒ xassə etibarlı ilə reagentli polimerlə və reagentli monomer əsaslı polimerlə oxşardır, yəni onların müsbət xassələrinə bənzərdir
 - ☐ yüksək mexaniki xassələr qazanır
 - ☐ reagent maddələrdən xassələrinə görə kəskin şəkildə fərqlənir
 - ☐ fiziki xassələrinə görə ilkin monomərə bənzəyir
 - ☐ reagent polimərdən xassələrinə görə kəskin şəkildə fərqlənir, lakin ilkin monomərə bənzəyir
-

Sual: Hidrofil zəncirləri poliamid liflərə calaq etməklə nəyi əldə etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ liflərin hiqroskopikliyi, yəni gigiyenikliyi yaxşılaşdırmaq olar
 - ☐ liflərin bioloji xassələrini yaxşılaşdırmaq olar
 - ☐ liflərin kimyəvi xassələrini yaxşılaşdırmaq olar
 - ☐ liflərin elastikliyi yüksəltmək olar
 - ☐ lifləri emal edərək məmulata çevirmək olar
-

Sual: Polimerlərin səthinə calaq nədir? (Çəki: 1)

- ☒ polimer cisminə calaq və blok-sopolimeri əlaqələndirmək
 - ☐ polimerlərdə səthinin rəngini dəyişmə
 - ☐ polimer səthinin hiqroskopikliyi dəyişmək
 - ☐ polimerlərin səthində relyefin yaradılması
 - ☐ polimerdə hiqroskopikliyin dəyişdirilməsi və relyefin səthdə yaradılması
-

Sual: Polikondensasiya reaksiyası ilə alınan polimer: (Çəki: 1)

- ☒ ilkin maddələrdən elementar tərkibinə və xassələrinə görə fərqlənir
- ☐ elementar tərkibinə və xassələrinə görə ilkin maddələrlə bənzərdir
- ☐ fiziki xassələrinə görə ilkin maddələrə bənzəyir, lakin kimyəvi xassələrinə görə fərqlidir
- ☐ fiziki və kimyəvi xassələrinə görə ilkin maddələrlə oxşardır, lakin bioloji xassələrinə görə fərqlənir
- ☐ mexaniki xassələrinə görə ilkin maddələrlə eynidir, lakin kimyəvi xassələrinə görə kəskin fərqlənir

BÖLMƏ: 03 01

Ad	03 01
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Dartılma zamanı hansı növ parça daha düzümlüdür? (Çəki: 1)

- ☒ diaqonal
- ☐ sətir
- ☐ atlas
- ☐ sarja
- ☐ bəzəndirilmə

Sual: Hansı lif növü sintetik lif sırasına aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ nitron
- ☐ pambıq
- ☐ kətan
- ☐ asetat
- ☐ misli ammoniyak

Sual: Parçaların mexaniki xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillər vacib rol oynayır? (Çəki: 1)

- ☒ toxunma
- ☐ boyadılma
- ☐ akkreditləşdirmə
- ☐ ağardılma
- ☐ karbonizasiya əməliyyatı

Sual: Parçaların tərkibindəki lifinin təbiətini necə təyin edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ orqanoleptiki və laboratoriya üsulları ilə
- ☐ yalnız orqanoleptiki üsul ilə
- ☐ yalnız laboratoriya üsulu ilə
- ☐ riyazi üsulla

☐ riyazi və laboratoriya üsulları ilə

Sual: Hansı liflər toxuculuq lifləri adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ en kəsiyi uzunluğundan bir neçə dəfə artıq olan məhdud uzunluqlu, elastik liflər
 - ☐ en kəsiyi uzunluğuna bərabər olan, sonsuz uzunluğa malik, elastik liflər
 - ☐ en kəsiyi uzunluğundan böyük olan qeyri-elastik liflər
 - ☐ bir neçə elementar liflərdən ibarət olan kompleks liflər
 - ☐ zərif, yüksək buruqlu, elastik liflər
-

Sual: İki və daha çox lif növündən hazırlanan ipliklər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ qarışıq
 - ☐ bircinsli
 - ☐ kompleks
 - ☐ kombinəlanmış
 - ☐ qeyri-bircinsli
-

Sual: Parçanın cırılması nöqsanı hansı səbəbdən yaranır? (Çəki: 1)

- ☒ parça ilə ehtiyatsız davranma nəticəsində
 - ☐əriş saplarının qeyri-bərabər dartılması nəticəsində
 - ☐əriş üzrə sıxlığın az olması nəticəsində
 - ☐arğac üzrə sıxlığın az olması nəticəsində
 - ☐arğac üzrə sıxlığın çox olması nəticəsində
-

Sual: Bitki mənşəli liflər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ pambıq və kətan
 - ☐ ipək və kətan
 - ☐ yun və kətan
 - ☐ ipək və pambıq
 - ☐ pambıq və lavsan
-

Sual: Hansı liflərə sintetik liflər deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ yüksək molekullu maddələrdən sintez olunan liflərə
 - ☐ təbii xammallardan kimyəvi emal üsulu ilə alınan liflərə
 - ☐ sellüloza tərkibli maddələrindən kimyəvi üsulla alınan liflərə
 - ☐ qeyri-üzvi maddələrdən alınan liflərə
 - ☐ emal prosesindən keçirilmiş təbii liflərə
-

Sual: Bərabərləşdirmə yekun bəzək əməliyyatı hansı növ yun parçalar üçün aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ donluq
 - ☐ kostyumluq
 - ☐ paltoluq
 - ☐ mahud
 - ☐ drap
-

Sual: Yun parçaları sıxlaşdırmaq üçün və qalınlığını bərabərləşdirmək üçün hansı əməliyyat aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ presləmə
 - ☐ ütmə
 - ☐ appretləmə
 - ☐ yaş buğa verilmə
 - ☐ karbonlaşdırılma
-

Sual: Materialın pis bişirilməsi nəticəsində hansı nöqsan yaranır? (Çəki: 1)

- ☒ ləkə
 - ☐ müxtəlif rəng çalarlığı
 - ☐ yanıq
 - ☐ zəifləmə
 - ☐ zolaqlıq
-

Sual: Parçanın üz və astar tərəfləri arasındakı məsafə onun hansı xassə göstəricisini ifadə edir? (Çəki: 1)

- ☒ qalınlıq
 - ☐ sıxlıq
 - ☐ uzunluq
 - ☐ en
 - ☐ kütlə
-

Sual: Parçaların müxtəlif təsirlərdən öz ölçülərini azaltmaq xassəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ yığılma
 - ☐ uzanma
 - ☐ dartılma
 - ☐ draplaşma
 - ☐ möhkəmlik
-

Sual: Parçaların keyfiyyətinin hansı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı vahid keyfiyyət göstəriciləri vahid baza göstəriciləri ilə müqayisə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ diferensial üsul
 - ☐ qarışıq üsul
 - ☐ ekspert üsul
 - ☐ laboratoriya üsul
 - ☐ orqanoleptik üsul
-

Sual: Parçaların keyfiyyət səviyyəsinin müəyyən olunması zamanı kompleks metod əsasən hansı xassələrin qiymətləndirilməsində tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ estetik
- ☐ gigiyenik
- ☐ uzunömürlülük

- ☐ texnoloji
☐ ekoloji
-

Sual: Yüngül, güllü və ya saya boyanmış, polotno toxunuşlu pambıq parçalar necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ çit
☐ sətın
☐ atlas
☐ bez
☐ bayka
-

Sual: Aşağıdakı əlamətlərdən hansı pamazı pambıq parçaları xarakterizə edir? (Çəki: 1)

- ☒ sarja toxunuşlu, bir üzü xovlu
☐ polotno toxunuşlu, yüngül, saya
☐ saya, hər iki üzü xovlu
☐ atlas toxunuşlu, hamar, parlaq
☐ yüngül, az sıxlıqlı
-

Sual: Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı necə verilir? (Çəki: 1)

- ☒ bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni tərkibli, topla elənmiş parça miqdarı
☐ bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla elənmiş parça miqdarı
☐ topdan kəsilmiş parça nümunəsi
☐ eyni artikullu, eyni xammal tərkibli parça topu
☐ bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu
-

Sual: Polimer birləşmələri hansı vəziyyətdə qala bilməzlər? (Çəki: 1)

- ☒ qazabənzər
☐ duru
☐ bərk
☐ yüksəkelastik
☐ özükü-axıcı
-

BÖLMƏ: 04 02

Ad	04 02
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Tikili malların furnitura materiallarına nə aid deyildir? (Çəki: 1)

- ☒ yapışqanlar
- ☐ lentlər
- ☐ düymələr
- ☐ gön, xəz
- ☐ tesmalar

Sual: Tikili mallarda astarlıq materiallar səthi sıxlığına görə neçə qrupa ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 5

Sual: Tikili malların bir-birinə bərkidilməsində hansı saplardan istifadə edilmir? (Çəki: 1)

- ☒ yun saplar
- ☐ ipək saplar
- ☐ pambıq saplar
- ☐ poliefir saplar
- ☐ poliamid saplar

Sual: Ekspertiza zamanı tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər necə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ xammal, istehsal texnologiyası, arayışlandırma
- ☐ model, quraşdırma, biçmə
- ☐ layihələndirmə, biçmə, bəzək
- ☐ parça seçimi, naxış seçimi, model
- ☐ saxlama, daşınma, satış

Sual: Tikili malların keyfiyyət ekspertizası zamanı nöqsanlar hansı qruplara ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ material və istehsalat nöqsanları
- ☐ malın üst və astar hissəsində olan nöqsanlar
- ☐ döş və ətək hissədə olan nöqsanlar
- ☐ naxış və bəzək nöqsanları
- ☐ tikiş və furnitura nöqsanları

BÖLMƏ: 05 02

Ad	05 02
Suallardan	15
Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İkiqat lastik trikotaj nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ polotnoda iki lastiyin çal-çarpaz hörülməsi
 - ☐ xüsusi hörülən trikotaj
 - ☐ interlok trikotaja
 - ☐ yumşaq trikotaja
 - ☐ elastik trikotaja
-

Sual: Örtüklü trikotaj nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ iki əlvan sapdan hörülən trikotaja
 - ☐ saya trikotaja
 - ☐ naxışlı trikotaja
 - ☐ rəngli trikotaja
 - ☐ iki rəngli trikotaja
-

Sual: Jakkard trikotaj nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ mürəkkəb əlvan naxışlı trikotaja
 - ☐ ikiqat trikotaja
 - ☐ üçqat trikotaja
 - ☐ üç astarlı trikotaja
 - ☐ tiftikli trikotaja
-

Sual: Ekspertiza zamanı trikotaj mallarından neçə faiz orta nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 10%
 - ☐ 3%
 - ☐ 5%
 - ☐ 15%
 - ☐ 20%
-

Sual: Ekspertiza zamanı trikotajın sıxlığı necə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ üfüqi və şaquli xətlə 5 sm-də olan ilmələrin miqdarı
 - ☐ üfüqi və şaquli xətlə 10 sm-də olan ilmələrin miqdarı
 - ☐ üfüqi və şaquli xətlə 15 sm-də olan ilmələrin miqdarı
 - ☐ üfüqi və şaquli xətlə 20 sm-də olan ilmələrin miqdarı
 - ☐ üfüqi və şaquli xətlə 25 sm-də olan ilmələrin miqdarı
-

Sual: Trikotaj mallarının ekspert qiymətləndirməsi zamanı “baza göstəriciləri” termini altında hansı göstəricilər nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ normativ-texniki sənədlərdə trikotaj mallarının keyfiyyətini əks edən göstəricilər
- ☐ müqavilə və ya kontraktıdakı şərtlərdə əks olunmuş tələblər
- ☐ trikotaj malları saxlanan bazalarda olan göstəricilər
- ☐ mallarının istehlak xassələrini özündə əks etdirən kompleks göstəricilər

☐ eninə və uzununa hörülən trikotaj polotnosunda ilmə sütunları və ilmə sıraları strukturunu əks edən göstəricilər

Sual: Trikotaj hörməsinin hansı növü aşağıda qeyd olunub? (Çəki: 1)

- ☒ Uzununa hörülmüş, yaxud əriş trikotaj
 - ☐ sökülən trikotaj
 - ☐ sökülməyən trikotaj
 - ☐ yığılan trikotaj
 - ☐ plastik deformasiyaya malik trikotaj
-

Sual: Trikotaj istilik saxlama xassəsi onun hansı quruluşu malik olmasından asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ məsaməli quruluş
 - ☐ məsaməsiz quruluş
 - ☐ bərk quruluş
 - ☐ elastik quruluş
 - ☐ plastik quruluş
-

Sual: Tikili materialların istehsalı üçün hansı materiallardan istifadə edilmir? (Çəki: 1)

- ☒ dəmir
 - ☐ gönlər
 - ☐ parça
 - ☐ trikotaj
 - ☐ süni və sintetik materiallar
-

Sual: Geyim məmulatlarına verilən istismar tələblərinə hansı tələb aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ xidmət müddətini təyin edən tələb
 - ☐ gigiyenik tələb
 - ☐ ergonomik tələb
 - ☐ funksional tələb
 - ☐ estetik tələb
-

Sual: Subtropik iqlim qurşağında yerləşən nisbi rütubəti yüksək olan rayonlar üçün olan geyimlər hansı xassəyə malik olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ hava keçirmə və hiqroskopik xassə
 - ☐ istilik izoləedici xassəsi
 - ☐ yaxşı istisaxlama xassəsi
 - ☐ küləyə, suya qarşı davamlılıq xassəsi
 - ☐ küləkdən mühafizə etmə xassəsi
-

Sual: İsti iqlim şəraitinə uyğun geyimlərdə hansı xassə göstəricisi əsas sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ istilik izoləedici xassə
- ☐ yaxşı istiliksaxlama xassəsi

- ☐ hava keçiricilik xassəsi
- ☐ hiqroskopiklik xassəsi
- ☐ küləyə, suya qarşı davamlılıq xassəsi

Sual: Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ xarici nöqsanlar, laboratoriya təhlilləri
- ☐ xidmət müddəti, estetik xassəsi
- ☐ davamlılıq, bəzək əməliyyatı
- ☐ çəkisi, ölçüsü
- ☐ sıxlığı, boyağın sabitliyi

Sual: Ekspertiza zamanı trikotaj polotnosunun 1 m²-nin çəkisini müəyyən etmək üçün hansı ölçüdə nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 50 x 100 mm
- ☐ 25 x 50 mm
- ☐ 10 x 20 mm
- ☐ 15 x 45 mm
- ☐ 50 x 200 mm

Sual: Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət ekspertizası zamanı ən yaxşı məmulat neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 32-40
- ☐ 15-20
- ☐ 20-25
- ☐ 25-30
- ☐ 40-45

BÖLMƏ: 06 01

Ad	06 01
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ayaqqabıların əsas növ ekspertizalarına hansılar daxildir ? (Çəki: 1)

- ☒ kəmiyyət, keyfiyyət, təkrar, nəzarət və təşkilatların sifarişi ilə keçirilən ekspertiza
- ☐ təkrar və nəzarət ekspertizası
- ☐ dəmir yolu və məhkəmə-istintaq orqanlarının sifarişi ilə ekspertiza
- ☐ orqanoleptik və laboratoriya üsulları ilə ekspertiza
- ☐ kəmiyyət və keyfiyyət ekspertizası

Sual: Konteynerdə gələn ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizasına hansı əməliyyatlar daxildir? (Çəki: 1)

- ☒ konteynerlərin vəziyyəti, açılması, ayaqqabıların sayı və ekspertiza aktının tərtibi
 - ☐ konteyner və plombların vəziyyətini yoxlanılması
 - ☐ konteynerlərdən çıxan ayaqqabıların sayının təyini
 - ☐ konteynerlərdən çıxan ayaqqabıların sayının təyini
 - ☐ ekspertiza aktının tərtibi
-

Sual: Ayaqqabının hissələri hansı qruplara bölünür ? (Çəki: 1)

- ☒ üz, alt, aralıq hissələri
 - ☐ üzlük, astar
 - ☐ içlik, astar, üz
 - ☐ burun, arxa, orta hissələri
 - ☐ pəncə, daban, burun hissələr
-

Sual: «Çuni» adlanan rezin ayaqqabılar hansı şəraitdə geyilir ? (Çəki: 1)

- ☒ saxtalar da
 - ☐ palçıqlı yerlərdə
 - ☐ qar olan yerdə
 - ☐ isti sexlərdə
 - ☐ kənd yerlərində
-

Sual: Ayaqqabıların nöqsanı dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)

- ☒ ayaqqabının müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlməməsidir
 - ☐ ölçünün düzgün gəlməməsi
 - ☐ rəngin düzgün seçilməməsi
 - ☐ dəbə uyğun olmaması
 - ☐ nöqsanların aşkar olunması
-

Sual: Ayaqqabılarda neçə cür nöqsan olur? (Çəki: 1)

- ☒ görünən gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli
 - ☐ dabanın hündürlüyü
 - ☐ təyinatına görə
 - ☐ istehsalına görə
 - ☐ dəbinə görə
-

Sual: Gizli nöqsanlar nə vaxt aşkar olunur? (Çəki: 1)

- ☒ istismar zamanı
 - ☐ qablaşdırma zamanı
 - ☐ istehsal zamanı
 - ☐ saxlama zamanı
 - ☐ satılan zaman
-

Sual: Ayaqqabıların detalları neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ alt, üst
 - ☐ yan, daban
 - ☐ burun
 - ☐ üst
 - ☐ alt, burun
-

Sual: Ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizası nə zaman aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ mal partiyasının yoxlanma zamanı
 - ☐ markalanma zamanı
 - ☐ qablaşdırma zamanı
 - ☐ daşınma zamanı
 - ☐ kodlaşdırma zamanı
-

Sual: Ən hündür ayaqqabı dabanının hündürlüyü nüçə mm-dir? (Çəki: 1)

- ☒ 60 mm
 - ☐ 50 mm
 - ☐ 40 mm
 - ☐ 70 mm
 - ☐ 55 mm
-

Sual: Ayaqqabıların neçə detallı var? (Çəki: 1)

- ☒ 30-dan çox
 - ☐ 20
 - ☐ 10
 - ☐ 8
 - ☐ 15
-

Sual: Ayaqqabı istehsalında işlənən qəliblər təyinatına görə hansı qəliblərə bölünür ? (Çəki: 1)

- ☒ dartma, ütüləmə və arayışlama qəlibləri
 - ☐ ütüləmə
 - ☐ pəzli
 - ☐ bütöv
 - ☐ sökölüb-yığılan
-

Sual: Ayaqqabının alt detallarına işlədilən gönlər hansı növ dəri xammalından istehsal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ qaramal dərisindən
 - ☐ dəvə dərisindən
 - ☐ qoyun dərisindən
 - ☐ keçi dərisindən
 - ☐ südəmə buzov dərisindən
-

Sual: Keçə ayaqqabı istehsalında ən yüksək dərəcədə keçələşən yunlar neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 15
 - ☐ 20
 - ☐ 3
 - ☐ 10
-

Sual: Ayaqqabıların saxlandığı şərait standartla görə necə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 12-18°C temperaturda nisbi rütubət 60-65%
 - ☐ 20-22°C temperaturda
 - ☐ 5-10°C temperaturda
 - ☐ 10-16°C temperaturad
 - ☐ 15-20°C temperaturda nisbi rütubət 70%
-

Sual: Ekspertlər rezin ayaqqabıların sortlaşdırarkən 1-ci sortda neçə icazə verilən nöqsana yol verilə bilər ? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 4
-

Sual: Ekspertlər rezin ayaqqabıların sortlaşdırarkən 1-ci sortda neçə icazə verilən nöqsana yol verilə bilər ? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 5
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 4
-

Sual: Resin ayaqqabılar saxlanan anbarın nisbi rütubəti neçə faiz olmalıdır ? (Çəki: 1)

- ☒ 65%
 - ☐ 60%
 - ☐ 40-60%
 - ☐ 60-70%
 - ☐ 60-65%
-

Sual: Resin ayaqqabıların üzünə işlənən rezinin qalınlığı neçə mm olmalıdır ? (Çəki: 1)

- ☒ 0,65 mm
 - ☐ 0,5 mm
 - ☐ 1,0 mm
 - ☐ 1,5 mm
 - ☐ 0,70 mm
-

BÖLMƏ: 07 01

Ad	07 01
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ayaqqabılar təyinatına görə necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ məişət, idman, ortopedik, istehsal və milli
- ☐ çıxış, kişi, qadın, model və idman
- ☐ məişət, çıxış, model və milli
- ☐ ortopedik, model, istehsal və milli
- ☐ kişi, qadın, model, oğlan və qız

Sual: Ayaqqabılar mövsümünə görə necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ yay, qış, mövsümi
- ☐ yaz, yay, qış
- ☐ yay, payız
- ☐ yaz, yay, payız
- ☐ qış, yay, payız

Sual: Ayaqqabılar istehsal xarakterinə görə necə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ model, gündəlik, çıxış
- ☐ model, məişət
- ☐ məktəbli, T40 sd
- ☐ yay, qış, payız
- ☐ gündəlik, qadın

Sual: Gön xammalında çəprək hansı hissə sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ bel hissəsi
- ☐ boyun hissəsi
- ☐ qarınaltı hissəsi
- ☐ əmək hissəsi
- ☐ alın hissəsi

Sual: Gönəbənzər rezinin nöqsan cəhəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ gigiyenik xassəsinin aşağı olması
- ☐ yaxşı forma saxlamaması
- ☐ detalın çəkisinin ağır olması
- ☐ suya qarşı davamsızlığı
- ☐ nəzarətə davamsızlığı

Sual: Süni gön istehsalında köməkçi materiallar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ həlledicilər
 - ☐ lifli materiallar
 - ☐ qatran növləri
 - ☐ plyonka əmələgətiricilər
 - ☐ parça
-

Sual: Müxtəlif heyvan dərilərinin aşılınması yolu ilə əldə edilən material necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Gön
 - ☐ Dəri
 - ☐ Plyonka
 - ☐ Polimer
 - ☐ Keramika
-

Sual: Dərinin tükün altında yerləşən üst təbəqəsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Epidermis
 - ☐ Derma
 - ☐ Kollagen
 - ☐ Nəhd qatı
 - ☐ Albumin
-

Sual: Dərinin emalı zamanı epidermis təmizləndikdən sonra tüklərin yerinin və tərvizlərinin yaratdığı naxışlar necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ mereya
 - ☐ topoqrafiya
 - ☐ tekstura
 - ☐ faktura
 - ☐ kryaj
-

Sual: Dərinin zülal tərkibli liflərdən ibarət olan qatı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ derma
 - ☐ epidermis
 - ☐ kollagen
 - ☐ nəhd qatı
 - ☐ albumin
-

Sual: Dərilərin topoqrafiyasında ən sıx və qiymətli hissə necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ çəprak
 - ☐ derma
 - ☐ baxtarma
 - ☐ epidermis
 - ☐ kollagen
-

Sual: Hansı xassə gönlərin mexaniki xassələrinə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ möhkəmlilik
 - ☐ havakeçirmə
 - ☐ məsaməlilik
 - ☐ sıxlıq
 - ☐ sukeçirmə
-

Sual: Materialların onlara qoyulan tələbləri təmin edən xassələrinin məcmusu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ materialın keyfiyyəti
 - ☐ materialın xassələri
 - ☐ materialın kompleks xassə göstəricisi
 - ☐ materialın vahid keyfiyyət göstəricisi
 - ☐ materialın standartı
-

BÖLMƏ: 07 02

Ad	07 02
Suallardan	16
Maksimal faiz	16
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Rezindən olan ayaqqabılar neçə növdə istehsal olunur? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 3
 - ☐ 1
 - ☐ 5
-

Sual: Ayaqqabı üçün olan süni gön materialları hansı xassələrinə görə təbii gönlərdən üstündür? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki davamlılığına
 - ☐ gigiyenikliyinə
 - ☐ sukeçirməsinə
 - ☐ havakeçirməsinə
 - ☐ buxar keçirməsinə
-

Sual: Gönəbənzər rezinin ən üstün cəhəti nədir? (Çəki: 1)

- ☒ yüksək bərkliyə malik olması
- ☐ daha çox elastiki olması
- ☐ yumşaq olması
- ☐ həlledicilərə davamlılığı

☐ yüngül olması

Sual: Ayaqqabı üzlüyünün formaya salınmasında nədən istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ ayaqqabı qəlibindən
 - ☐ tikiş saplarından
 - ☐ parça lentlərindən
 - ☐ boyaq növlərindən
 - ☐ yapışqandan
-

Sual: Dərinin boş hörülmüş nazik kollagen liflərindən ibarət olan birləşdirici toxuma qatı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ nəhd qatı
 - ☐ derma
 - ☐ epidermis
 - ☐ kollagen
 - ☐ elastin
-

Sual: Hazır gönlərin nəhd qatı necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ baxtarma
 - ☐ derma
 - ☐ epidermis
 - ☐ kollagen
 - ☐ elastin
-

Sual: Dərilərin qalınlığına, kollagen lif dəstlərinin yerləşməsinə, sıxlığına və s. xüsusiyyətlərinə görə hissələrə bölünməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ topoqrafiya
 - ☐ aşılma
 - ☐ biçilmə
 - ☐ mereya
 - ☐ bəzəndirmə
-

Sual: Təzə dərinin quru qalınlığında zülal neçə faizdir (Çəki: 1)

- ☒ 95%
 - ☐ 90%
 - ☐ 85%
 - ☐ 75%
 - ☐ 60%
-

Sual: İribuynuzlu heyvan, at, donuz dərilərindən intensiv yağlama yolu ilə əldə edilən gönlər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ yuft
- ☐ şevret
- ☐ şevro

- ☐ zamşa
 - ☐ velyur
-

Sual: Körpə buzov, dana, keçi və qoyun dərilərinin baxtarma hissəsinin cilalanması yolu ilə əldə edilən gönlər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ velyur
 - ☐ yuft
 - ☐ şevret
 - ☐ şevro
 - ☐ zamşa
-

Sual: Astarlı və astarsız olmaqla polimer örtük təbəqəsinin tətbiqi ilə hazırlanan gönlər necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ süni gön
 - ☐ təbii gön
 - ☐ zamşa gönü
 - ☐ yuft gönü
 - ☐ xrom gönü
-

Sual: Hansı gön alüminium aşılması ilə emal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ layka
 - ☐ yuft
 - ☐ zamşa
 - ☐ velyur
 - ☐ xrom
-

Sual: Zamşa gönləri hansı üsulla aşılır? (Çəki: 1)

- ☒ yağlı
 - ☐ xrom
 - ☐ bitki
 - ☐ alüminium
 - ☐ kombinəlaşdırılmış
-

Sual: Cihazların daxili elektrik şəbəkəsi üçün işlənən naqıl nədən olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ misdən
 - ☐ alüminiumdan
 - ☐ poladdan
 - ☐ qurğuşundan
 - ☐ dəmirdən
-

Sual: Cərəyan sızması hansı vasitə ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ mili ampermetr
- ☐ ampermetr
- ☐ voltmetr

- ☐ cərəyan şiddəti
☐ meqametr

Sual: Elektrik cihazının keyfiyyət göstəricisi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ funksional
☐ istismarın rahatlığı
☐ rəng tərtibatı
☐ miqyaslılığı
☐ antropometrik

BÖLMƏ: 08 01

Ad	08 01
Suallardan	15
Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Hissədici tüklər necə olur? (Çəki: 1)

- ☒ çox uzun, qalın və yumşaq olur
☐ burulğanlı, nazik və sərt olur
☐ düz formalı, gödək və yumşaq olur
☐ gödək, qalın və sərt olur
☐ gödək, nazik və yumşaq olur

Sual: İstiqamətverici tüklər necə olur? (Çəki: 1)

- ☒ düz formal, qıl və tiftik tüklərdən uzundur
☐ çox uzun, qalın və yumşaq olur
☐ gödək, qalın və sərt olur
☐ düz formalı, gödək və yumşaq olur
☐ gödək, nazik və yumşaq olur

Sual: Tüklərin əsas etibarilə hansı tip rəngini qeyd etmək olar? (Çəki: 1)

- ☒ bərabər boyanmış, qeyri-bərabər, müxtəlif rəngli və zonalı rəngli
☐ müxtəlif boyaqlı, eyni rəngli və zonalı rəngli
☐ bərabər boyaqlı, eyni rəngli və zonalı rəngli
☐ istiqamətverici, qeyri-bərabər və eyni rəngli
☐ müxtəlif boyaqlı, eyni rəngli və istiqamətverici

Sual: Xəzlik dəri və xəz xammalı hansı xüsusiyyətlərinə görə qruplaşdırılır? (Çəki: 1)

- ☒ növünə görə, yaşama yerinə, sortlara görə və qüsurlarına görə
☐ daşınmasına görə, saxlanmasına görə, növünə görə
☐ saxlanmasına görə, qüsurlarına görə, daşınmasına görə

- ☐ növünə görə, sortlara görə, saxlanmasına və daşınmasına görə
 - ☐ müxtəlif rəngli olmasına, eyni ölçülü olmasına və qüsurlarına görə
-

Sual: Qadın xəz üst geyimlərinə daxil olan məmulatlar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ mantolar, paltolar, yarım paltolar, jaketlər
 - ☐ boyunluqlar, xəz astarlıqlar, yığma kürkləri, şalları
 - ☐ qorjetlər, palantinlər, yarım pələninlər, muftalar
 - ☐ xəz astarlıqları, baş geyimləri, muftalar, qorjetlər
 - ☐ boyunluqlar, jaketlər, qorjetlər, astarlıqları
-

Sual: Palto, yarım palto və jaketlər bir-birlərindən hansı amilə görə fərqlənilirlər? (Çəki: 1)

- ☒ uzunluğuna
 - ☐ keyfiyyətinə
 - ☐ görünüşünə
 - ☐ saxlanmasına
 - ☐ daşınmasına
-

Sual: Bunlardan hansı heyvanın sağlığındakı nöqsanlardır? (Çəki: 1)

- ☒ çopurluluq
 - ☐ qızartı
 - ☐ ikitərəfli kəsik
 - ☐ yanıq izləri
 - ☐ rəngin itirilməsi
-

Sual: Yaşayış tərzinə görə xəzli heyvanlar hansı növlərə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ yerdə, yerin altında və suda yaşayan heyvanlar
 - ☐ vəhşi heyvanlar
 - ☐ dəniz heyvanları
 - ☐ qış və yaz qruplu heyvanlar
 - ☐ ev heyvanları
-

Sual: Xəzli heyvanların dərisi hansı üsullarla soyulur? (Çəki: 1)

- ☒ açıq, tuluq, lülə
 - ☐ kəsilmiş
 - ☐ yarılmış
 - ☐ bütöv
 - ☐ açıq
-

Sual: Dərinin ümumi xassələri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ ölçüsü, davamı, çəkisi, istilik saxlamaq
- ☐ davamı, çəkisi
- ☐ ölçüsü
- ☐ istilik saxlamaq

☐ qalınlığı, elaktikliyi

Sual: Xəz mallarının keyfiyyət ekspertizası zamanı hansı xassələr əsas götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ istiliksaxlama xassəsi
 - ☐ gigiyenik xassə
 - ☐ ergonomik xassə
 - ☐ estetik xassə
 - ☐ xidmət müddəti
-

Sual: Dərilərin yağlı maddələrlə emal edilməsi hansı xassəni yaxşılaşdırır? (Çəki: 1)

- ☒ yumşaqılıq
 - ☐ plastiklik
 - ☐ sıxlıq
 - ☐ upruqluq
 - ☐ bərklik
-

Sual: Aşılایıcılar gönə hansı xassəni verir? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki möhkəmlilik
 - ☐ bərklik
 - ☐ elastikli
 - ☐ suya nisbi davamlılıq
 - ☐ kimyəvi davamlılıq
-

Sual: Kişilər və qadınlar üçün olan xəz məmulatları neçə uzunluq ölçüsündə tikilir? (Çəki: 1)

- ☒ 1-3
 - ☐ 1-2
 - ☐ 1-4
 - ☐ 1-5
 - ☐ 1-6
-

Sual: Hansı metodun köməyi ilə çini-kaşı məmulatlarının çəkisi, diametri, tutumu, hündürlüyü, gigiyenikliyi kimi xassələri təyin olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Alət metodu ilə
 - ☐ Sosioloji metod ilə
 - ☐ Ekspert metod ilə
 - ☐ Orqonoleptik metodu ilə
 - ☐ Hesablama metodu ilə
-

BÖLMƏ: 09 01

Ad	09 01
Suallardan	6
Maksimal faiz	6

Sualları qarışdırmaq



Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Plastik kütlədən hansı məmulatları almaq mümkün deyil? (Çəki: 1)

- ☒ metal məmulatları
- ☐ inşaat təyinatlı məmulatları
- ☐ bədii məmulatlar
- ☐ dəftərxana malları
- ☐ toxuculuq məmulatları

Sual: Polimetilmetakrilatın sənayedə adı necədir? (Çəki: 1)

- ☒ üzvi şüşə
- ☐ lifli plastik
- ☐ təbəqəli plastik
- ☐ iditol qatranı
- ☐ kapron

Sual: Hansı təbii xammal respublikamızın iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir? (Çəki: 1)

- ☒ Neft
- ☐ Təbii qaz
- ☐ Daş kömür
- ☐ Kvars qumu
- ☐ Qızıl

Sual: Aromatik karbohidrogenlərdə yan zəncirdə şaxələnmə artdıqca neftin hansı fraksiyasının keyfiyyəti yüksəlir? (Çəki: 1)

- ☒ Benzin
- ☐ Kerosin
- ☐ Mazut
- ☐ Qazoyl
- ☐ Sürtkü yağları

Sual: Neft turşuları ilk dəfə hansı neftin tərkibindən ayrılaraq öyrənilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ Suraxanı
- ☐ Xudat
- ☐ Qroznı
- ☐ Kanada
- ☐ Pensilvaniya

Sual: Təkcə buxarlarda deyil, bütün neft mayesində yanmanın baş verdiyi temperatur göstəricisi necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Alovlanma temperaturu
- ☐ Alışma temperaturu

- ☐ Tutqunlaşma temperaturu
- ☐ Kristallaşma temperaturu
- ☐ Qaynama temperaturu

BÖLMƏ: 10 01

Ad	10 01
Suallardan	13
Maksimal faiz	13
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Yapışqanların əsas keyfiyyət göstəriciləri nə ilə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ yapışdırma qabiliyyəti ilə
- ☐ qatılığı ilə
- ☐ bərkliyi ilə
- ☐ bərkimə sürəti ilə
- ☐ özlülüyü ilə

Sual: Təbii məişət yapışqanlar hansı yarım bölmələrə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ bitki, heyvanat, mineral mənşəli
- ☐ sintetik
- ☐ süni
- ☐ bölünmür
- ☐ kimyəvi

Sual: Yuma üçün köməkçi vəsaitlər hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ ağardıcılar
- ☐ yuyucu tozlar
- ☐ təsərrüfat sabunu
- ☐ soda
- ☐ tualet sabunu

Sual: Həlledicilər nə üçün tətbiq olunur? (Çəki: 1)

- ☒ tərkibin özlülüyünü tənzim edir
- ☐ özlülüyü azaldır
- ☐ boyağın parlaqlığı üçün
- ☐ rəng verir
- ☐ tutqunluq verir

Sual: Hansı şüşə yayma üsulu ilə hazırlananraq cilalanır və hər iki tərəfdən pardaqlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Güzgü şüşəsi

- ☐ Naxışlı şüşə
 - ☐ Armaturlu şüşə
 - ☐ Rəngli şüşə
 - ☐ Şüşə blaklar
-

Sual: Hansı şüşə qeyri- şəffaf olur, rəngli tavanlar şəklində hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Rəngli şüşə
 - ☐ Naxışlı şüşə
 - ☐ Güzgü şüşə
 - ☐ armaturlu
 - ☐ sadə şüşə
-

Sual: Hansı şüşə qeyri- şəffaf olur, rəngli tavanlar şəklində hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ Armaturlu şüşə
 - ☐ Istilikudan şüşə
 - ☐ Güzgü şüşə
 - ☐ Armaturlu şüşə
 - ☐ Istilikudan şüşə
-

Sual: Hansı şüşə bütöv və içi boş ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ Şüşə bloklar
 - ☐ Naxışlı şüşə
 - ☐ Armaturlu şüşə
 - ☐ Istilikudan şüşə
 - ☐ Rəngli şüşə
-

Sual: Formasına görə şüşə məmulatları necə olur? (Çəki: 1)

- ☒ Dolu yastı
 - ☐ Yarımtonlu
 - ☐ Kəsmə presli
 - ☐ Orta
-

Sual: Hansı nöqşən məmulatın səthində tünd boz qəhvəyi və yaxud da qara rəngli xırda nöqtələr əmələ gətirir? (Çəki: 1)

- ☒ Xal
 - ☐ Zibil
 - ☐ Yaniq
 - ☐ Oyuq
 - ☐ Keçəl
-

Sual: Məişət şüşə mallarının ekspertizası necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ Kəmiyyət və keyfiyyət ekspertizası eyni zamanda aparılır
- ☐ Ekspert üsulu ilə
- ☐ Sosioloji üsulu ilə

- ☐ Test üsulu ilə
☐ Kombiləşmiş üsulu ilə
-

Sual: Şüşənin termiki davamlılığı nədir? (Çəki: 1)

- ☒ Şüşənin kəskin temperaturdəyişməsinə davam gətirməsi
☐ Bərkliyi
☐ Elastikliyi
☐ Kövrəkliyi
☐ Fiziki xassəsi
-

Sual: Şüşənin sıxlığı nə ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Onun kimyəvi tərkibi ilə
☐ Fiziki xassəsi ilə
☐ Mexaniki xassəsi ilə
☐ Optiki xassəsi ilə
☐ Kimyəvi xassəsi ilə
-

BÖLMƏ: 11 01

Ad	11 01
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Şüşə məmulatlarında hansı nöqsanlara yol verilmir? (Çəki: 1)

- ☒ Çat
☐ Çalar
☐ Axma
☐ Ayaqda tikişlər
☐ Termiki davamlılıq
-

Sual: Lampa üçün rezervuarlar hansı məmulata aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Şüşə
☐ Metal
☐ Çini
☐ Kaşı
☐ Saxsı
-

Sual: Şüşə məmulatlarında hansı nöqsanlara yol verilmir? (Çəki: 1)

- ☒ çat
☐ çalar
☐ aşağı termiki davamlılıq

- ☐ ayaqda tikişlər
☐ axma
-

Sual: Büllurun naxışlanamsı hansı bəzək qrupundan başlayır? (Çəki: 1)

- ☒ 4
☐ 2
☐ 12
☐ 10
☐ 3
-

BÖLMƏ: 12 01

Ad	12 01
Suallardan	21
Maksimal faiz	21
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Məişət keramika malları hansı mal qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ təsərrüfat-məişət təyinatlı mallar
☐ mədəni mallar
☐ bostan bitkiləri
☐ metal qablar
☐ məişət malları
-

Sual: Göstərilənlərdən hansı keramikanın əsas xammalı sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ kaomin gili
☐ şüşə kütləsi
☐ şüşə sap
☐ peqmatit
☐ qurğuşun oksidi
-

Sual: Çini hansı rəng çalarına malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ mavi
☐ boz
☐ sarı
☐ heç bir çalar
☐ qırmızı
-

Sual: Kaşı hansı rəng çalarına malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ sarı
☐ mavi
☐ heç bir çalar
-

- ☐ çəhrayı
 - ☐ boz
-

Sual: Ən məsaməli keramika hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ saxsı
 - ☐ kaşı
 - ☐ mayorika
 - ☐ çini
 - ☐ metal qablar
-

Sual: Çini və kaşının ağılığı nədən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ xammalın tərkibindən
 - ☐ məsaməlilikdən
 - ☐ parlaqlıqdan
 - ☐ termiki davamlılıqdan
 - ☐ çöl şpatından
-

Sual: Naxışın qrupu artdıqca keramikanın nəyi artır? (Çəki: 1)

- ☒ qiyməti
 - ☐ parlaqlığı
 - ☐ məsaməliliyi
 - ☐ haşiyəsi
 - ☐ möhkəmliyi
-

Sual: Keramika tipinə görə hansı yarımbölmələrə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ çini, kaşı
 - ☐ şüşə
 - ☐ bölünmür
 - ☐ xırdavat
 - ☐ bağ-bostan
-

Sual: Keramika tipinə görə hansı yarımbölmələrə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ Çini, kaşı
 - ☐ Bölünmür
 - ☐ Şüşə
 - ☐ Xırdavat
 - ☐ Bağ-bostan
-

Sual: Naxışın qrupu artıqca keramikaya nə təsir edir? (Çəki: 1)

- ☒ Qiyməti
 - ☐ Parlaqlığı
 - ☐ Həşiyəsi
 - ☐ Möhkəmliyi
 - ☐ Məsaməliyi
-

Sual: Çini və kaşının ağılığı nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Xammalın tərkibindən
 - ☐ Məsaməlilikdən
 - ☐ Parlaqlıqdan
 - ☐ Termiki davamlılıqdan
 - ☐ Çöl şpatından
-

Sual: Ən məsaməlili keramika hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Saxsı
 - ☐ Çini
 - ☐ Kaşı
 - ☐ Şüşə
 - ☐ Mayorika
-

Sual: Kaşı hansı rəng çalarınaq malıkdir? (Çəki: 1)

- ☒ Sarı
 - ☐ Mavi
 - ☐ Çəhrayı
 - ☐ Boz
 - ☐ Heç bir çalar
-

Sual: Çini hansı rəng çalarına malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ Mavi
 - ☐ Sarı boz
 - ☐ Çəhrayı
 - ☐ Heç bir çalar
-

Sual: Məişət keramika malları hansı mal qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ Təsərrüfat- məişət təyinatlı mallar
 - ☐ metal qablar
 - ☐ Məişət malları
 - ☐ Mədəni mallar
 - ☐ Bostan bitkiləri
-

Sual: Keramika malları hansı tələblərə cavab verməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ Cari, prespektiv, ümumi və spesivik
 - ☐ Estetik , prespektiv
 - ☐ Cari, sosioloji
 - ☐ Fizioloji, ümumi
 - ☐ Orqanoleptik,cari
-

Sual: Keramika tavacıqlarının keyfiyyət eyniləşdirilməsi zamanı hansı göstərici yoxlanılır? (Çəki: 1)

- ☒ növü
- ☐ Rəngi
- ☐ Bərkliyi
- ☐ Sıxlığı
- ☐ Termiki və kimyəvi dayanıqlığı

Sual: Keramika məmulatlarının fiziki kəmiyyətlərinin eyniləşdirilməsi zamanı hansı göstəricilərin uyğunluğu nəzərdən keçirilir? (Çəki: 1)

- ☒ Qalınlıq, uzunluq, en
- ☐ Qalınlıq, həcm , en
- ☐ Uzunluq, en, çəki
- ☐ En, çəki, hündürlük
- ☐ Çəki, həcm, uzunluq

Sual: Keramika məmulatlarının keyfiyyət eyniləşdirilməsi zamanı xarici görünüşünü hansı metodla təyin edirlər? (Çəki: 1)

- ☒ vizual metod
- ☐ Laboratoriya metodu
- ☐ Sensor metod
- ☐ Ekspert metod
- ☐ Ekspress metod

Sual: Çini məmulatları keyfiyyət səviyyəsinə görə hansı kateqoriyalara ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ Əla , birinci, ikinci
- ☐ 5,4,3,2
- ☐ Əla , yaxşı, pis
- ☐ Kafi, pis , yaxşı
- ☐ Əla , yaxşı, kafi, pis, qeyri-kafi

Sual: Məişət – kaşı məmulatının hansı tələblə xarakterizə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ Epronmik tələblər
- ☐ Funksional tələblər
- ☐ Estetik tələblər
- ☐ Antropometrik
- ☐ Cari

BÖLMƏ: 13 02

Ad	13 02
Suallardan	10
Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Torpağı boşaltmaq üçün hansı alətlərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ daraq;
 - ☐ bıçaq;
 - ☐ bağ yabası;
 - ☐ bostan yabsı;
 - ☐ su çiləyici.
-

Sual: Alət metal malları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 7
 - ☐ 6
 - ☐ 8
 - ☐ 5
 - ☐ 10
-

Sual: Alət metal malları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ 8
 - ☒ 7
 - ☐ 10
-

Sual: Bıçaq məmulatları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 11
 - ☐ 10
 - ☐ 8
 - ☐ 6
 - ☐ 4
-

Sual: Bıçaq məmulatları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 11
 - ☐ 10
 - ☐ 8
 - ☐ 6
 - ☐ 4
-

Sual: Göstərilənlərdən hansı metal emal edən alətlərə aiddir? (Çəki: 1)

- ☐ balta;
 - ☐ meşə qıran balta;
 - ☐ bıçaq;
 - ☐ qayçı;
 - ☒ metal dəşici alət
-

Sual: Göstərilənlərdən hansı metal emal edən alətlərə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ metaldeşici alət
 - ☐ meşəqıran balta
 - ☐ bıçaq
 - ☐ qayçı
 - ☐ balta
-

Sual: Mis, sink və nikeldən olan ərinti necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ melxior
 - ☐ latun
 - ☐ tunc
 - ☐ bürünc
 - ☐ polad
-

Sual: Torpağı boşaltmaq üçün hansı alətlərdən istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ daraq
 - ☐ bıçaq
 - ☐ bağ yabası
 - ☐ bostan yabası
 - ☐ suçiləyici
-

Sual: Zərbli metal alətlərinə hansılar aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ gürz
 - ☐ suçiləyici
 - ☐ yaba
 - ☐ daraq
 - ☐ kəlbətin
-

BÖLMƏ: 14 01

Ad	14 01
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ağacın sadə gözlə görünən quruluşu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ makrostruktur
 - ☐ mikrostruktur
 - ☐ daxili quruluş
 - ☐ en kəsiyi
 - ☐ uzununa kəsiyi
-

Sual: Ağacın gözlə görünməyən quruluşu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ mikrostruktur
 - ☐ en kəsiyi
 - ☐ makrostruktur
 - ☐ uzununa kəsiyi
 - ☐ daxili quruluşu
-

Sual: Su ağacın ən çox hansı hissəsində olur (Çəki: 1)

- ☒ oduncaqda
 - ☐ qlafda
 - ☐ qabıqda
 - ☐ nüvədə
 - ☐ manti qatında
-

Sual: Böyüməkdə olan ağac neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ kök, gövdə və çətirdən
 - ☐ gövdədən və budaqlardan
 - ☐ yarpaqlardan və budaqlardan
 - ☐ kökdən və qabığından
 - ☐ gövdədən və kökdən
-

Sual: Ağacın çətiri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ budaqlardan və yarpaqlardan
 - ☐ gövdədən, budaqlardan
 - ☐ kökdən, gövdədən
 - ☐ ağacın qabığından
 - ☐ çətirdən
-

Sual: Ağacdən alınmış aşılایıcı maddələr nə istehsalında geniş tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ gön, ağac və parça boyamaq üçün
 - ☐ gön, kağız boyamaq üçün
 - ☐ kağız, karton boyamaq üçün
 - ☐ lif sap boyamaq üçün
 - ☐ dəmir boyamaq üçün
-

Sual: Ağacın xarici görünüşü onun nəyindən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ rəngindən, parıltısından və teksturasından
 - ☐ şəffaflığından, teksturasından
 - ☐ hiqroskopikliyindən
 - ☐ qoxusundan, parıltısından
 - ☐ istismar prosesindən
-

Sual: Ağacın təbii rənginin dəyişilməsi onun hansı göstəricilərini təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ çürüməsini, xarab olmasını və keyfiyyətinin aşağı düşməsinə
 - ☐ xarab olmasını, nəmliyini
 - ☐ suyun miqdarının yüksək olmasını
 - ☐ formasının dəyişməsinə
 - ☐ efir yağlarının çoxluğunun
-

Sual: Ağacın tərkibi əsasən hansı maddədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ selluloza
 - ☐ aldehid
 - ☐ protein
 - ☐ zülal
 - ☐ qatran
-

Sual: Ağaca mikroskop altında baxanda hansı quruluşa malikdir? (Çəki: 1)

- ☒ hüceyrəvi
 - ☐ özəkvari
 - ☐ liqin
 - ☐ nüvəli
 - ☐ özək çnövə
-

Sual: Ağacda rast gələn hansı nöqsanlar ağaca dekorativ xassələr verir və onun dəyərini artırır? (Çəki: 1)

- ☒ düyün
 - ☐ çat
 - ☐ çürük
 - ☐ qurd yemiş yerlər
 - ☐ çat, çürük
-

Sual: Ağacın sadə gözlə görünən quruluşu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ makrostruktur
 - ☐ mikrostruktur
 - ☐ daxili quruluş
 - ☐ en kəsiyi
 - ☐ uzununa kəsiyi
-

Sual: Ağacın gözlə görünməyən quruluşu necə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ mikrostruktur
 - ☐ en kəsiyi
 - ☐ makrostruktur
 - ☐ uzununa kəsiyi
 - ☐ daxili quruluşu
-

Sual: Su ağacın ən çox hansı hissəsində olur (Çəki: 1)

- ☒ oduncaqda
-

- ☐ qlafda
 - ☐ qabıqda
 - ☐ nüvədə
 - ☐ manti qatında
-

Sual: Böyüməkdə olan ağac neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ kök, gövdə və çətirdən
 - ☐ gövdədən və budaqlardan
 - ☐ yarpaqlardan və budaqlardan
 - ☐ kökdən və qabığından
 - ☐ gövdədən və kökdən
-

Sual: Ağacın çətiri nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ budaqlardan və yarpaqlardan
 - ☐ gövdədən, budaqlardan
 - ☐ kökdən, gövdədən
 - ☐ ağacın qabığından
 - ☐ çətirdən
-

Sual: Ağacdan alınmış aşılایıcı maddələr nə istehsalında geniş tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ gön, ağac və parça boyamaq üçün
 - ☐ gön, kağız boyamaq üçün
 - ☐ kağız, karton boyamaq üçün
 - ☐ lif sap boyamaq üçün
 - ☐ dəmir boyamaq üçün
-

Sual: Ağacın təbii rənginin dəyişilməsi onun hansı göstəricilərini təyin edir? (Çəki: 1)

- ☒ çürüməsini, xarab olmasını və keyfiyyətinin aşağı düşməsinə
 - ☐ xarab olmasını, nəmliyini
 - ☐ suyun miqdarının yüksək olmasını
 - ☐ formasının dəyişməsinə
 - ☐ efir yağlarının çoxluğunun
-

Sual: Kağızın tərkibində liqminin olub olmaması nə vasitəsi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Fenol
 - ☐ Sellüloza
 - ☐ Kalsium
 - ☐ Aminoplast
 - ☐ Efir yağı
-

BÖLMƏ: 14 02

Ad

14 02

Suallardan

15

Maksimal faiz	15
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Kağızın tərkibində liqнинin olub-olmaması hansı maddə vasitəsi ilə müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ fenol
- ☐ sellüloza
- ☐ kalsium
- ☐ aminoplast
- ☐ efir yağı

Sual: Ağacın tərkibinə daxil olan efir yağlarından ən məşhur olanlar hasılardır? (Çəki: 1)

- ☒ skipidar və kamfora
- ☐ qatran
- ☐ alkaloid
- ☐ ligin
- ☐ kolloid

Sual: Ağacın xarici görünüşü onun nəyindən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ rəngindən, parıltısından və teksturasından
- ☐ şəffaflığından, teksturasından
- ☐ hiqroskopikliyindən
- ☐ qoxusundan, parıltısından
- ☐ istismar prosesindən

Sual: Xarrat məmulatı ən çox neçə faizə qədər nəmliyi qalınca qurudulmuş ağaclardan hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ 10%-ə qədər
- ☐ 8%-ə qədər
- ☐ 15%-ə qədər
- ☐ 20%-ə qədər
- ☐ 5%-ə qədər

Sual: Bunlardan hansı nüvəsiz iynəyarpaqlı ağaclara aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ qaraçöhrə
- ☐ qaraşam
- ☐ ağ şam
- ☐ sidr
- ☐ şam

Sual: Ardıc kolu hansı ağac cinsinə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ səpələnmiş damarlı enliyarpaqlı ağaclar
 - ☐ nüvəsiz iynəyarpaqlı ağaclar
 - ☐ dairəvi damarlı enliyarpaqlı ağaclar
 - ☐ nüvəli iynəyarpaqlı ağaclar
 - ☐ enliyarpaqlı ağaclar
-

Sual: Bunlardan hansı nüvəsiz ağac cinsinə aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ fıstıq
 - ☐ söyüd
 - ☐ qoz
 - ☐ şabalıd
 - ☐ palıd
-

Sual: Ağacın nöqsanları neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 10
 - ☐ 15
 - ☐ 8
 - ☐ 20
 - ☐ 6
-

Sual: İynəyarpaqlı ağaclar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ şam ağacı, Eldar şamı
 - ☐ şam ağacı, toz ağacı
 - ☐ şam ağacı, palıd ağacı
 - ☐ şam ağacı, tut ağacı
 - ☐ şam ağacı, fındıq, şam
-

Sual: Ağacın tərkibinə daxil olan efir yağlarından ən məşhur olanlar hasılardır? (Çəki: 1)

- ☒ skipidar və kamfora
 - ☐ qatran
 - ☐ alkaloid
 - ☐ ligin
 - ☐ kolloid
-

Sual: Ağacın xarici görünüşü onun nəyindən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ rəngindən, parıltısından və teksturasından
 - ☐ şəffaflığından, teksturasından
 - ☐ hiqroskopikliyindən
 - ☐ qoxusundan, parıltısından
 - ☐ istismar prosesindən
-

Sual: Xarrat məmulatı ən çox neçə faizə qədər nəmliyi qalınca qurudulmuş ağaclardan hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ 10%-ə qədər
- ☐ 8%-ə qədər
- ☐ 15%-ə qədər
- ☐ 20%-ə qədər
- ☐ 5%-ə qədər

Sual: Ağacın möhkəmliyi hansı amillərdən asılıdır? (Çəki: 1)

- ☒ ağacın vəziyyətindən, ona təsir edən qüvvələrin istiqamətindən
- ☐ yalnız ağacın vəziyyətindən
- ☐ yalnız ona təsir edən qüvvələrin istiqamətindən
- ☐ yalnız dartılmadan
- ☐ uzanmadan

Sual: Ağacın nöqsanları dedikdə nələr nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ bütövlük, quruluş və zahiri görünüş formasına görə normaların pozulması
- ☐ yalnız bütövlüyünə, normaların pozulmasına
- ☐ yalnız bütövlük və quruluşuna, normaların pozulmasına
- ☐ yalnız zahiri görünüş forması və bütövlüyünə, normaların pozulması
- ☐ yalnız zahiri görünüş forması və quruluşuna, normaların pozulması

Sual: Düyün çox iri olduqda ağacın keyfiyyəti necə olur? (Çəki: 1)

- ☒ aşağı düşür
- ☐ dəyişmir
- ☐ yüksəlir
- ☐ az dəyişir
- ☐ çox yüksəlir

BÖLMƏ: 15 01

Ad	15 01
Suallardan	24
Maksimal faiz	24
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Mebelin uzunömürlülüüyü nə ilə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ möhkəmliyi ilə
- ☐ gözəlliyi ilə
- ☐ rəngi ilə
- ☐ üzlük materialı ilə
- ☐ forması ilə

Sual: Mebel necə əşya sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ uzun müddətli istifadə üçün
 - ☐ bir dəfə istifadəli
 - ☐ çox dəfə istifadəli
 - ☐ qısa müddətli istifadəli
 - ☐ istifadəyə yararsız
-

Sual: Mebeldə hansı istehlak xassələrinə üstünlük verilir? (Çəki: 1)

- ☒ stil və modaya uyğunluğu
 - ☐ saxlanması
 - ☐ təmirə yararlılıq
 - ☐ detalların birləşdirilməsi
 - ☐ şaxtaya davamlılıq
-

Sual: Mebeldə istehsalın təkmilləşməsi özünü nədə göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ yığılma keyfiyyətində
 - ☐ rəngində
 - ☐ interyerə uyğunluğunda
 - ☐ quraşdırılmasında
 - ☐ mebelin xammalında
-

Sual: Lifli ağac pilitələri hansı yarımbölmələrə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ bərk və yumşaq
 - ☐ yumşaq
 - ☐ bərkidilmiş
 - ☐ bərk
 - ☐ bölünmür
-

Sual: Taburetlər stullardan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ söykənəcəyi olmur
 - ☐ təkər üstə olur
 - ☐ boyanmır
 - ☐ çox hündürdür
 - ☐ əyridir
-

Sual: Divan necə yumşaq mebel sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ oturacaqlı və söykənəcəkli
 - ☐ örtüksüz
 - ☐ söykənəcəksiz
 - ☐ oturacaqsız
 - ☐ boyanmış
-

Sual: İstehlakçının yaşına görə mebel necə təsnif olunur? (Çəki: 1)

- ☒ yaşlılar, yeniyetmələr və uşaqlar üçün
 - ☐ uşaqlar üçün
 - ☐ yaşlılar üçün
 - ☐ yeniyetmələr üçün
 - ☐ idman üçün
-

Sual: Mebel nöqsanları harada ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ üz səthində
 - ☐ astarda
 - ☐ üz və astarda
 - ☐ nöqsansız olur
 - ☐ furniturada
-

Sual: Mebel sortlara necə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ sorta bölünmür
 - ☐ I
 - ☐ III
 - ☐ II
 - ☐ əla sort
-

Sual: Mebellərin keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillər hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ daşınma və saxlanma
 - ☐ istehsal texnologiyası
 - ☐ xammal,daşınma
 - ☐ istehsal texnologiyası, daşınma
 - ☐ qablaşdırma,saxlanma
-

Sual: Təyinatına görə mebellər necə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ məişət, xüsusi, uşaqlar üçün
 - ☐ məişət, ictimai binalar üçün, uşaqlar üçün
 - ☐ məişət, məktəbli, klub
 - ☐ məişət, kitabxana, qonaq otağı üçün
 - ☐ məişət, teatr, məktəb
-

Sual: Mebellər öz gigiyenik xüsusiyyətlərinə görə hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Sanitar – kimyəvi, Fiziki – gigiyenik
 - ☐ kimyəvi-fiziki,
 - ☐ gigiyenik,eksperimental
 - ☐ sanitari-gigiyenik
 - ☐ fiziki
-

Sual: Hansı xüsusiyyət özündə məmulatın çirk (kir) götürmə və havakeçirmə qabiliyyətini birləşdirir? (Çəki: 1)

- ☒ fiziki– gigiyenik xüsusiyyət

- ☐ sanitari – kimyəvi xüsusiyyət
 - ☐ davamlılıq
 - ☐ fiziki-mexaniki
 - ☐ sanitari
-

Sual: Bu ağac cinslərindən hansından hörmə mebel istehsalında istifadə olunur? (Çəki: 1)

- ☒ söyüd
 - ☐ qoz
 - ☐ şam
 - ☐ palıd
 - ☐ tozağacı
-

Sual: Bunlardan hansı gövdə formalı nöqsandır? (Çəki: 1)

- ☒ törəmə
 - ☐ çat
 - ☐ sarılıq
 - ☐ kif
 - ☐ düyün
-

Sual: Hansı növ mebellər öz istehsal parametrlərinə görə mükəməlliyi ilə seçilir və bu da onun qiymətinə bilavasitə təsir göstərir? (Çəki: 1)

- ☒ seriyalarla istehsal olunan mebellər
 - ☐ eksperimental (təcrübi) mebellər
 - ☐ kütləvi istehsal olunan mebellər
 - ☐ adi istehsal olunan mebellər
 - ☐ İşləmə və qida qəbul etmə mebelləri
-

Sual: İstehsal xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mebellər hansı qruplara bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ Eksperimental (təcrübi) mebellər, Seriyalarla istehsal olunan mebellər, Kütləvi istehsal olunan mebellər
 - ☐ Lövhə, Çərçivəli (ramkalı), Seksiyalı (bölmələrlə)
 - ☐ İşləmə və qida qəbul etmə mebelləri
 - ☐ Oturma, Altlıq
 - ☐ Yataq ,Seriyalarla istehsal olunan mebellər
-

Sual: İstismar olunma (işlətmə) prinsiplərinə görə mebellər neçə qrupa ayrılır ? (Çəki: 1)

- ☒ Mənzil (məişət) , İnzibati – ictimai , Nəqliyyat
 - ☐ məişət, istismar
 - ☐ oturma,yataq,qonaq
 - ☐ kütləvi istehsal olunan mebellər
 - ☐ Eksperimental (təcrübi) mebellər
-

Sual: Konstruksiyasına görə mebellər necə fərqləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ yığılan, sökülüb-yığılan
 - ☐ yığılan, yığılmayan
 - ☐ yığılan, bölməli
 - ☐ transformasiya edilən, yığılmayan
 - ☐ hörmə, yığılan
-

Sual: Konstruksiyasına görə mebellər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 8
 - ☐ 10
-

Sual: Məbel neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 8
 - ☐ 10
-

Sual: Parlaqlıq dərəcəsinə görə mebellər necə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ parlaq, tutqun, yarım tutqun
 - ☐ qeyri-parlaq, tutqun, yarım tutqun
 - ☐ boyanmış, tutqun, yarım tutqun
 - ☐ parlaq, qeyri-parlaq, boyanmış
 - ☐ boyanmış, boyanmamış, parlaq
-

Sual: Bunlardan hansı məbel üslubu deyil? (Çəki: 1)

- ☒ yunan
 - ☐ ampir
 - ☐ qotik
 - ☐ rokoko
 - ☐ barokko
-

BÖLMƏ: 16 02

Ad	16 02
Suallardan	22
Maksimal faiz	22
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: İnşaat mallarının əksəriyyəti hansı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ təyinatı və təbiəti
 - ☐ kəmiyyəti və keyfiyyəti
 - ☐ yararlılıq və faydalılıq
 - ☐ çeşidi və növü
 - ☐ yararlılıq və keyfiyyət
-

Sual: Təbiətinə görə inşaat malları qrupuna aid deyil: (Çəki: 1)

- ☒ divar materialları
 - ☐ təbii daş materialları
 - ☐ mineral mənşəli yapışdırıcı materiallar
 - ☐ bişirilmiş süni materiallar
 - ☐ ağac materialları
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı təbiətinə görə inşaat materialları qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ metal
 - ☐ divar
 - ☐ üzlük
 - ☐ dam örtüyü
 - ☐ bəzək
-

Sual: Təyinatına görə inşaat materialları qrupuna aid olmayan variant hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ metal
 - ☐ istiizolyasiya
 - ☐ sanitariya-texniki avadanlıq
 - ☐ divar
 - ☐ dam örtüyü
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı təyinatına görə inşaat materialları qrupuna aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ bəzək
 - ☐ ağac
 - ☐ metal
 - ☐ təbii daş
 - ☐ heç biri
-

Sual: Mineral mənşəli yapışdırıcı materiallar olan düzgün variantı göstərin: (Çəki: 1)

- ☒ əhəng, gips, sement
- ☐ sement, kirəmit, tol
- ☐ rubiroyd, gips, lövhəcik

- ☐ əhəng, qumm, çınqıl
 - ☐ keramika, kərpic, qumm
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı sanitar-texniki avadanlıqlara aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ hamısı
 - ☐ əlüzyuyan
 - ☐ vanna
 - ☐ unitaz
 - ☐ boru
-

Sual: İnşaat gipsinə ticarətdə nə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ alebastr
 - ☐ hidrat əhəngi
 - ☐ hidravlik əhəng
 - ☐ sönmüş əhəng
 - ☐ merqel
-

Sual: Havada bərkiyən əhəngin əsas tərkibi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)

- ☒ CaO
 - ☐ MgO
 - ☐ CuO
 - ☐ K₂O
 - ☐ Na₂O
-

Sual: Havada bərkiyən əhəng neçə əsas növə ayrılır? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 2
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
-

Sual: Hidrat əhəngi necə əmələ gətirilir? (Çəki: 1)

- ☒ sönməmiş əhəngin döyülməsi
 - ☐ sönmüş əhəngin döyülməsi
 - ☐ havada bərkiyən əhəngin döyülməsi
 - ☐ inşaat gipsinin döyülməsi
 - ☐ sönmüş və sönməmiş əhəngin döyülməsi
-

Sual: İnşaat gipsi üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

- ☒ keyfiyyətə 1-ci, 2-ci və əla sortlara ayrılır
 - ☐ inşaat gipsinə ticarətdə alebastr da deyilir
 - ☐ 2000 temperaturdan yuxarı yandırılan təbii gipsdən ibarətdir
 - ☐ əsas tərkib hissəsi kalsium 2-sulfatdan ibarətdir
 - ☐ çox tez bərkiyir
-

Sual: Aşağıdakılardan hansı hidravlik əhəng üçün xarakterik xüsusiyyətdir? (Çəki: 1)

- ☒ sortlara bölünmür
 - ☐ təbii gips materialından ibarətdir
 - ☐ çox tez bərkiyir
 - ☐ tərkibi kalsium 2-sulfatdan ibarətdir
 - ☐ ağ və ya boz rəngdə olur
-

Sual: Hansı variantda 4 markada buraxılan sement çeşidləri düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ portlandsement, şlak-portlandsement, sulfat-şlak sement
 - ☐ romansement, sulfat-şlak sementi, ağ portlandsement
 - ☐ portlandsement, ağ portlandsement, şlak-portlandsement
 - ☐ romansement, portlandsement, şlak-portlandsement
 - ☐ sulfat-şlak sement, romansement, portlandsement
-

Sual: Mineral inşaat nədir? (Çəki: 1)

- ☒ yapışdırıcı materiallar su ilə qarışdırıldıqda, plastik halına düşüb tədricən bərkiyən və daşa bənzər vəziyyət kəsb edən materiallara deyilir
 - ☐ tərkibində xeyli miqdarda kalsium karbonat olan gillərə deyilir
 - ☐ sement, su, qumm, çınqıl qatışığının bərkiməsi nəticəsində əmələ gələn süni daşa deyilir
 - ☐ bir neçə məftil kələfinin bərkidilməsinə deyilir
 - ☐ tərkibində qumm və kalsium-karbonat, çınqıl qatışığının bərkiməsidir
-

Sual: Merqel nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ tərkibində xeyli miqdarda kalsium karbonat olan gillərə
 - ☐ bir neçə məftil kələfinin bərkidilməsinə
 - ☐ sement, su, qumm, çınqıl qatışığının bərkiməsi nəticəsində əmələ gələn süni daşa
 - ☐ inşaat-yapışdırıcı materialın bərkiməsinə
 - ☐ bir neçə məftil kələfinin ayrılmasına
-

Sual: Beton nədir? (Çəki: 1)

- ☒ sement, su, qumm, çınqıl qatışığının bərkiməsi nəticəsində əmələ gələn süni daşdır
 - ☐ bir neçə məftil kələfinin bərkidilməsidir
 - ☐ tərkibində xeyli miqdarda kalsium karbonat olan gildir
 - ☐ yapışdırıcı materiallar su ilə qarışdırıldıqda plastik xəmir halına düşüb tədricən bərkiyən, daşabənzər vəziyyət kəsb edən materialdır
 - ☐ sement, su, çınqıl qatışığı
-

Sual: Əhəng sönmə toz halına və xəmir halına düşməsi üçün nə qədər miqdarda su ilə qarışdırılmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 1:1, 3:1
- ☐ 1:2, 2:1

- ☐ 3:1, 1:1
☐ 1:2, 3:2
☐ 2:1, 2:3
-

Sual: Aşağıdakılardan hansında orta ölçülü girdə poladın diametri düzgün göstərilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ 20-35 mm
☐ 35-50 mm
☐ 40-55 mm
☐ 55-70 mm
☐ 15-30 mm
-

Sual: Ən çox tələb edilən məftilin diametri neçə mm-dir? (Çəki: 1)

- ☒ 5-7 mm
☐ 7-9 mm
☐ 9-11 mm
☐ 11-13 mm
☐ 13-15 mm
-

Sual: Yayılmış məftilin diametri neçə mm-r olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 2-5 mm
☐ 5-7 mm
☐ -9 mm
☐ 9-11 mm
☐ 11-13 mm
-

Sual: Taxta-şalban materiallarının günəşdən, yağışdan, qardan qorunması üçün üstünə çəkilən örtük neçə mm olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 22-25 mm
☐ 20-25 mm
☐ 25-30 mm
☐ 23-26 mm
☐ 30-35 mm
-

BÖLMƏ: 17 01

Ad	17 01
Suallardan	4
Maksimal faiz	4
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Tozsoran hansı maşınlarla aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ mənzili təmizləyən maşınlar
 - ☐ ərzaq məhsulları emal edən maşınlar
 - ☐ dəyişək emal edən maşınlar
 - ☐ dəyişək sıxan maşınlar
 - ☐ ərzaq məhsulları saxlayan maşınlar
-

Sual: Soyuducular hansı maşınlar aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ ərzaq saxlayan maşınlar
 - ☐ dəyişək emal edən maşınlar
 - ☐ dəyişək sıxan maşınlar
 - ☐ elektrik qızdırıcı cihazlar
 - ☐ yemək hazırlayan maşınlar
-

Sual: Kompresorlu soyuducularda agent hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ freon 12 və ya freon 22
 - ☐ freon 10
 - ☐ ammonyak
 - ☐ hidrogen
 - ☐ ammonyak buxarı
-

Sual: Közərmə lampaları hansı qrupa aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ işıq mənbəyinə
 - ☐ işıqlandırıcı armatura
 - ☐ mənzili təmizləyən maşına
 - ☐ məişət maşınlarına
 - ☐ məftillərə
-

BÖLMƏ: 18 02

Ad	18 02
Suallardan	19
Maksimal faiz	19
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Səsin keyfiyyəti nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ tezlik xarakteristikası, tembirin nizamlanması
 - ☐ kinoskopun diametri
 - ☐ xarici tərtibat
 - ☐ təsvirin keyfiyyət
 - ☐ çəkisi
-

Sual: Maye kristalların hədsiz çox olması nə ilə izah edilir? (Çəki: 1)

- ☒ təsvirin keyfiyyətini yaxşılaşdırır
 - ☐ elektrotəhlükəsiz olur
 - ☐ səs güclü olur, boz görüntü olur
 - ☐ ağ, qara olur
 - ☐ iş diapazonu fərqli olur
-

Sual: Televizorların açılması və bağlanması arasında neçə saniyə vaxt gözləmək lazımdır? (Çəki: 1)

- ☒ 5 saniyə
 - ☐ 6 dəqiqə
 - ☐ 3 dəqiqə
 - ☐ 10 saniyə
 - ☐ 15 saniyə
-

Sual: Fotoaparatın ekspertizası zamanı obyektivin linzasında hansı ölçüdə hava qabarcığı nöqsanlarına yol verilir? (Çəki: 1)

- ☒ 0,3-0, 5 mm
 - ☐ 0,1-0, 3 mm
 - ☐ 0,7- 0,9 mm
 - ☐ 0,9-1,0 mm
 - ☐ 0,5-0,6 mm
-

Sual: Ekspertiza zamanı televizorların hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ xarici tərtibatı, təsviri və səs keyfiyyəti
 - ☐ iş diapazonu
 - ☐ sərf etdiyi enerji
 - ☐ həssaslığı
 - ☐ seçmə qabiliyyəti
-

Sual: Radioqəbuledicilərin həssaslığı hansı əmsalla müəyyən edilir? (Çəki: 1)

- ☒ modulyasiya əmsalı
 - ☐ seçmə əmsalı
 - ☐ tezlik əmsalı
 - ☐ diapazon əmsalı
 - ☐ çıxış gücü əmsalı
-

Sual: İkonoskopun geniş hissəsində nə yerləşdirilmişdir? (Çəki: 1)

- ☒ slyudalı lövhə
 - ☐ katod
 - ☐ anod
 - ☐ anod, katod
 - ☐ slyudalı lövhə, anod
-

Sual: Televizorun idarə elementlərini hansı hissələrə bölürlər? (Çəki: 1)

- ☒ əsas və köməkçi
 - ☐ əsas
 - ☐ köməkçi
 - ☐ I və II
 - ☐ I, II, III
-

Sual: Səsin mexaniki yazılmasının ilk ixtiraçısı kim olub? (Çəki: 1)

- ☒ Edison
 - ☐ Faradey
 - ☐ Coul
 - ☐ Eynşteyn
 - ☐ Nyuton
-

Sual: Ekspertiza zamanı televizorların hansı göstəriciləri nəzərə alınır? (Çəki: 1)

- ☒ xarici tərtibatı, təsvir və səs keyfiyyəti
 - ☐ seçmə qabiliyyəti
 - ☐ həssaslığı
 - ☐ sərf etdiyi enerji
 - ☐ iş diapazonu
-

Sual: Təsvirin keyfiyyətinin ən vacib göstəricisi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ dəqiqlik
 - ☐ xarici tərtibat
 - ☐ səsin keyfiyyəti
 - ☐ təsvirin keyfiyyəti
 - ☐ rənginin keyfiyyəti
-

Sual: Televizorlarda yayımlanan proqramların keyfiyyəti əsasən nədən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ yayımlayıcı antenaların keyfiyyətindən
 - ☐ dəqiqlik
 - ☐ təsvirin keyfiyyəti
 - ☐ kinoskopun diametri
 - ☐ səsin keyfiyyətindən
-

Sual: Televizorların ekspertizası hansı metodla aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ orqonoleptiki
 - ☐ bioloji
 - ☐ funksional
 - ☐ iqtisadi
 - ☐ kəmiyyət
-

Sual: Televizorun əsas hissəsi hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ kinoskopu
 - ☐ çəkisi
 - ☐ parametrləri
 - ☐ qara, ağ olması
 - ☐ kinoskopun diametri
-

Sual: Televizorun saxlandığı otağın nisbi rütubəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 65 müsbət mənfi 5 dərəcə
 - ☐ 65 müsbət mənfi 67 dərəcə
 - ☐ 70 müsbət mənfi 75 dərəcə
 - ☐ 75 müsbət mənfi 78 dərəcə
 - ☐ 80 müsbət mənfi 82 dərəcə
-

Sual: Adi ekranlı televizorla plazma televizorların fərqi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ monitorun maye kristaldan olması
 - ☐ ağ, qara olması
 - ☐ rəngli olması
 - ☐ enli olması
 - ☐ təhlükəsizliyi
-

Sual: Havası sorulmuş xüsusi formalı şüşə ballon nə adlanır? (Çəki: 1)

- ☒ ikonoskop
 - ☐ bidikon
 - ☐ superortigen
 - ☐ kineskop
 - ☐ vakuum diodu
-

Sual: Təsvirin həndəsi pozulması standartda əsasən neçə faiz olur? (Çəki: 1)

- ☒ 3%
 - ☐ 2%
 - ☐ 5%
 - ☐ 8%
 - ☐ 10%
-

Sual: Televizorun saxlandığı otağın temperaturu nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 15 müsbət mənfi 5 dərəcə
 - ☐ 20 müsbət mənfi 25 dərəcə
 - ☐ 25 müsbət mənfi 30 dərəcə
 - ☐ 30 müsbət mənfi 35 dərəcə
 - ☐ 35 müsbət mənfi 40 dərəcə
-

BÖLMƏ: 19 01

Ad

19 01

Suallardan

10

Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Almaz ən çox hansı xassəsilə fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ işıq şüasının sındırılması ilə
- ☐ qiymətilə
- ☐ çəkisilə
- ☐ nöqsansızlığı ilə
- ☐ şəffaflığı ilə

Sual: Qiymətli metaldan olan məmulatlar üzərində əsas göstərici nədir? (Çəki: 1)

- ☒ zavod damğası (kleymo)
- ☐ sarı rəng
- ☐ çəkisi
- ☐ parlaqlıq
- ☐ işıq sındırması

Sual: Qiymətli metaldan olan zərgərlik məmulatının keyfiyyəti yoxlanarkən əsas nəyə fikir verilir? (Çəki: 1)

- ☒ zavod damğasına (kleymo)
- ☐ hazırlandığı müəssisəyə
- ☐ qablaşdırılmaya
- ☐ künc naxışına
- ☐ heç nəyə

Sual: Kulon zərgərlik məmulatı əsas harada tətbiq olunur? (Çəki: 1)

- ☒ boyun və don üçün
- ☐ baş üçün
- ☐ əl üçün
- ☐ ayaq üçün
- ☐ bu bəzək deyil

Sual: Ən qiymətli hansı rəngli almaz sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ rəngsiz
- ☐ qara
- ☐ yaşıl
- ☐ mavi
- ☐ qırmızı

Sual: Bu metallardan hansı qiymətli metal sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ qızıl

- ☐ mis
- ☐ bürünc
- ☐ melxior
- ☐ neyzilber

Sual: Zərgərlik mallarının başlıca istehlak xassəsi hansılar sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ estetik xassə
- ☐ ergonomik
- ☐ etibarlılıq
- ☐ möhkəmlik
- ☐ parlaqlıq

Sual: Bu daşlardan hansı yarımqiymətli sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ kəhrəba
- ☐ almaz
- ☐ zümrüd
- ☐ rubin
- ☐ mirvari

Sual: Zərgərlik daşlarının künc naxışına bunlardan hansıları aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ qızılgül
- ☐ tülpan
- ☐ bənövşə
- ☐ zanbaq
- ☐ heç biri

Sual: Zərgərlik istehsalında tətbiq edilən ən bərk daş hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ almaz
- ☐ sapfir
- ☐ mirvari
- ☐ rubin
- ☐ kəhrəba

BÖLMƏ: 20 01

Ad	20 01
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ətirlərin əsas xassəsi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ tərəvətləndirmə

- ☐ estetik
- ☐ ergonomik
- ☐ cari
- ☐ perspektiv

Sual: Ətriyyatın xam materialı olan təbii qarışıqlar neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ bitki mənşəli, heyvanat mənşəli
- ☐ süni mənşəli
- ☐ sintetik mənşəli
- ☐ heyvanat mənşəli
- ☐ bitki mənşəli

Sual: Bitki mənşəli ətirli qarışıqlar hansı hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ efir və ekstrakt yağları
- ☐ bitki yağlarına
- ☐ süni və sintetik
- ☐ efir yağlarına
- ☐ sintetik

Sual: Orqonoleptiki metodla ətriyyat mallarının gözəgörünən nöqsanları hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ tərkibində olan çöküntülər
- ☐ çöküntü
- ☐ qablaşdırma
- ☐ rəng çaları
- ☐ iyi

Sual: Ətrin rənginin qiymətləndirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ etalon nümunəyə əsasən
- ☐ kataloqa əsasən
- ☐ müqaviləyə əsasən
- ☐ normativ sənədə əsasən
- ☐ adına əsasən

BÖLMƏ: 20 02

Ad	20 02
Suallardan	7
Maksimal faiz	7
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ətriyyat mallarının alınmasında neçə faizli spirtəndən istifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 96,2 %
 - ☐ 20,9%
 - ☐ 80%
 - ☐ 40%
 - ☐ 60%
-

Sual: İyin dayanıqlığının pozulması nədən aslıdır ? (Çəki: 1)

- ☒ bioloji xarakterindən
 - ☐ kimyəvi xarakterindən
 - ☐ fiziki xarakterindən
 - ☐ mexaniki xarakterindən
 - ☐ istehsal xarakterindən
-

Sual: Ətriyyatın istehsalında istifadə olunan rəngləyicilər neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ təbii və sintetik
 - ☐ süni
 - ☐ sintetik
 - ☐ qeyri-sintetik
 - ☐ qeyri-süni
-

Sual: Konstruksiyasına görə ətriyyat malları neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ duru, bərk, tozşəkilli
 - ☐ tozşəkilli, maya
 - ☐ krem şəkilli
 - ☐ bərk
 - ☐ kremşəkilli, bərk
-

Sual: Xarakterinə görə ətirlər neçə hissəyə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 2 (gül iyi verən fantaziya
 - ☐ 3
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 5
-

Sual: Ətirlərin saxlama müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)

- ☒ 15 ay
 - ☐ 10 ay
 - ☐ 5 ay
 - ☐ 1 ay
 - ☐ 2 ay
-

Sual: İkinci kateqoriya ətirlərin dayanıqlıq müddəti neçə saatdır? (Çəki: 1)

- ☒ 40 saat

- ☐ 10 saat
- ☐ 20 saat
- ☐ 15 saat
- ☐ 30 saat

BÖLMƏ: 20 03

Ad	20 03
Suallardan	14
Maksimal faiz	14
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Kağızın sahəsi hansı ölçü vahidi ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ m²
 - ☐ kq
 - ☐ m
 - ☐ sm
 - ☐ q
-

Sual: Bəzi növ kağız və kartonların tərkibi nədən ibarət ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ mineral, süni və sintetik liflərdən
 - ☐ təbii liflərdən
 - ☐ neftdən
 - ☐ plastik kütlədən
 - ☐ mineral, təbii liflərdən
-

Sual: Oduncağın əsas tərkibi nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)

- ☒ sellülozadan və yaxud hüceyrələdən
 - ☐ karbonlardan
 - ☐ aminoplasdan
 - ☐ sellülozadan və liflərdən
 - ☐ termoplastlardan
-

Sual: Quruma nəticəsində kağızın tərkibində neçə faiz rütubət qalır? (Çəki: 1)

- ☒ 7-10%
 - ☐ 6-5%
 - ☐ 3-7%
 - ☐ 10-15%
 - ☐ 15-20%
-

Sual: Dəftər kağızları neçə faiz ağardılmış sellülozadan istehsal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 100%

- ☐ 40%
 - ☐ 90%
 - ☐ 70%
 - ☐ 80%
-

Sual: Yazı kağızların 1m²-nin çəkisi neçə qramdır? (Çəki: 1)

- ☒ 70 q
 - ☐ 60 q
 - ☐ 20 q
 - ☐ 100 q
 - ☐ 40 q
-

Sual: Efir və ekstrakt yağları hansı şəraitdə saxlanılır? (Çəki: 1)

- ☒ 5-25°C temperaturda 70% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 10-15°C temperaturda 40% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 20-25°C temperaturda 80% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 30-35°C temperaturda 100% nisbi rütubəti olan yerdə
 - ☐ 40-45°C temperaturda 100% nisbi rütubəti olan yerdə
-

Sual: Heyvanat mənşəli ətirilər nədən alınır? (Çəki: 1)

- ☒ donuz və mal piyindən
 - ☐ balinanın piyindən
 - ☐ ətin piyindən
 - ☐ ceyran piyindən
 - ☐ maral piyindən
-

Sual: Ətirələrinin şəffaflığının qiymətləndirilməsi necə aparılır? (Çəki: 1)

- ☒ 40 işıq altında
 - ☐ 30 işıq altında
 - ☐ 50 işıq altında
 - ☐ 20 işıq altında
 - ☐ 10 işıq altında
-

Sual: Ətirələrin keyfiyyətini neçə balla qiymətləndirirlər? (Çəki: 1)

- ☐ 20 bal
 - ☐ 40 bal
 - ☐ 5 bal
 - ☐ 10 bal
 - ☒ 30 bal + 5 bal xarici görünüş
-

Sual: Ətirələri qiymətləndirərkən 1 partiya maldan neçə % götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 3%
- ☐ 4%
- ☐ 10%

- ☐ 5%
- ☐ 6%

Sual: Ətirləri fiziki- kimyəvi göstəricilərinə görə qiymətləndirərkən hər yeşikdən neçə ədəd mal götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 6-12
- ☐ 8-9
- ☐ 5-10
- ☐ 10-15
- ☐ 10-20

Sual: Kosmetika mallarının saxlanma temperaturu neçədir? (Çəki: 1)

- ☒ 5-25°C
- ☐ 7-10°C
- ☐ 10-15°C
- ☐ 3-6°C
- ☐ 20-25°C

Sual: Kosmetika mallarının saxlandığı binanın nisbi rütubəti necə olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ 55-70 %
- ☐ 50-60%

BÖLMƏ: 21 01

Ad	21 01
Suallardan	20
Maksimal faiz	20
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Kağızın ağılığı hansı xassə sayılır? (Çəki: 1)

- ☒ kağızın əsas estetik xassəsi
- ☐ kağız çaları
- ☐ rəng
- ☐ sortlaşma
- ☐ kağız xammalı

Sual: Bunlardan hansı məktəbli-dəftərxana mallarına aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ qələm itiliyəcisi
- ☐ kağız
- ☐ qovluq
- ☐ kitab
- ☐ lövhə

Sual: Mononəşir nədir? (Çəki: 1)

- ☒ bir əsər
 - ☐ bir neçə əsər
 - ☐ yığma əsər
 - ☐ kataloq
 - ☐ bir neçə kitabça
-

Sual: Hansı kağızlar xətlənmiş və xətlənməmiş formada buraxılır? (Çəki: 1)

- ☒ poçt
 - ☐ yazı
 - ☐ çertyoj
 - ☐ not
 - ☐ yazı, rəsm
-

Sual: Kağızın səthinin arayışlandırılması dərəcəsi ilə onun hansı göstəricisi nə təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ kağızın hamarlığı
 - ☐ kağızın qalınlığı
 - ☐ kağızın nazikliyi
 - ☐ kağızın şəffaflığı
 - ☐ kağızın yapışma dərəcəsi
-

Sual: Kağız və kartonların optiki xassələrini təyin edən əsas əlamət hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ ağılığı
 - ☐ şəffaflığı
 - ☐ zibillənmə dərəcəsi
 - ☐ hopdurulma qabiliyyəti
 - ☐ sarılığı
-

Sual: Məktub, rəsmxət, şəkil, tipoqrəfiya təyinatlı kağızlar üçün hansı əlamət əsasdır? (Çəki: 1)

- ☒ yazışma dərəcəsi
 - ☐ zibillənmə dərəcəsi
 - ☐ cırılmaya qarşı davamlılıq
 - ☐ sınımaya qarşı davamlılıq
 - ☐ hopdurulma qabiliyyəti
-

Sual: Oyuncaqları ekspertiza edərkən ekspert nəyi tələb etməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ sanitar, gigiyenik şərtlərlə tanış olmalıdır
- ☐ normativ sənədlərlə tanış olmalıdır
- ☐ akt nümunəsini
- ☐ düzgün formada olmasını
- ☐ qablaşdırmanın yüksək keyfiyyətli olmasını

Sual: Oyuncaqların istehsalında xammalın hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ insanlara ziyan verən zərərli maddələrə malik olmalıdırlar
 - ☐ təhlükəsiz, çatsız olmalıdır
 - ☐ sanitari- gigiyenik tələblərə cavab verməlidir
 - ☐ elastik olmalıdır
 - ☐ bərk olmalıdır
-

Sual: Oyuncaqlarda qeyri-istehsal xarakterli nöqsanların yaranma səbəbləri hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ daşınma və saxlanma zamanı baş verən ehtiyatsızlıq
 - ☐ istehsal zamanı baş verən ehtiyatsızlıq
 - ☐ istismar zamanı
 - ☐ qablaşdırma zamanı
 - ☐ açılma zamanı
-

Sual: Oyuncaqların istehsal xarakterli nöqsanlarının səbəbi nədir? (Çəki: 1)

- ☒ hissələrin və detalların səliqəsiz yığılması
 - ☐ materialın dağılması
 - ☐ düzgün seçilməməsi
 - ☐ xammalın yararsız olması
 - ☐ qablaşdırma
-

Sual: Oyuncaqların keyfiyyətini xarici baxışla müəyyən etmək mümkün olmadıqda nə etməli? (Çəki: 1)

- ☒ laboratoriya yoxlanması aparılır
 - ☐ kəmiyyət ekspertizası aparılır
 - ☐ keyfiyyət ekspertizası aparılır
 - ☐ orqanoleptik üsulla aparılır
 - ☐ normativ sənəd üzrə yoxlanılır
-

Sual: Oyuncaqların keyfiyyəti hansı tələblərə uyğun olmalıdır? (Çəki: 1)

- ☒ normativ-texniki sənədə (NTS)
 - ☐ malı müşayət edən sənədə
 - ☐ metodik göstərişə
 - ☐ oyuncağın pasportuna
 - ☐ ticarət qaydasına
-

Sual: İdman və turizm mallarının yüksək estetik göstəriciləri hansı xassələrini müəyyən edir? (Çəki: 1)

- ☒ funksional xassələri
- ☐ istismar xassələri
- ☐ utilitar xassələri
- ☐ gigiyenik xassələri

☐ akustik xassələri

Sual: Musiqi mallarının texnoloji xassələrinə nə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ möhkəmlik, təmirə yararlıq
 - ☐ xarici görünüş
 - ☐ yumşaqılıq, etibarlıq
 - ☐ estetik, fiziki
 - ☐ sosioloji
-

Sual: Musiqi mallarının estetik xassəsinə nə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ xarici görünüş
 - ☐ ergonomik
 - ☐ iqtisadi
 - ☐ texnoloji
 - ☐ biologiya
-

Sual: Musiqi mallarının funksional xassələrinə nə aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ akustik imkan, informasiya keyfiyyəti
 - ☐ xarici görünüş
 - ☐ möhkəmlik
 - ☐ təmirə yararlıq
 - ☐ standartda uyğun olması
-

Sual: Musiqi mallarının ekspertizası ilə əsasən kimlər məşğul olur? (Çəki: 1)

- ☒ musiqiçi ekspertlər
 - ☐ dequstatorlar
 - ☐ baş ekspertlər
 - ☐ müdriyyət
 - ☐ ekspertlər
-

Sual: Musiqi mallarının keyfiyyətini qiymətləndirərkən nə əsas tutulur? (Çəki: 1)

- ☒ texniki, normativ şərtlər, standart göstəriciləri
 - ☐ iqtisadi tələblər
 - ☐ kəmiyyət ekspertizası
 - ☐ keyfiyyət ekspertizası
 - ☐ qəbalaşdırma
-

Sual: Orqonoleptiki üsulla musiqi mallarının xassə göstəriciləri nə ilə ifadə edilir? (Çəki: 1)

- ☒ ballarla
 - ☐ qiymətlə
 - ☐ miqdarca
 - ☐ keyfiyyətə
 - ☐ faizlə
-

BÖLMƏ: 21 02

Ad	21 02
Suallardan	9
Maksimal faiz	9
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Sənayə-texniki təyinatlı kağız hansı qrupa aid edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 4-10-cu qrupa
 - ☐ 2-5-ci qrupa
 - ☐ 1-6-ci qrupa
 - ☐ 3
 - ☐ 8
-

Sual: Karton kağızdan nə ilə fərqlənir? (Çəki: 1)

- ☒ çox yüksək kütləli ilə
 - ☐ markası ilə
 - ☐ sortlaşma ilə
 - ☐ ağırlığı ilə
 - ☐ çaları ilə
-

Sual: Palka nədən hazırlanır? (Çəki: 1)

- ☒ kartondan
 - ☐ kağızdan
 - ☐ dəmirdən
 - ☐ plastik kütlədən
 - ☐ bükülmə üçün kağız
-

Sual: Məktəbli-dəftərxana mallarında hansı nöqsanlara icazə verilmir? (Çəki: 1)

- ☒ yağlı və çizgili ləkə
 - ☐ müxtəlif rəng
 - ☐ hamar səth
 - ☐ sortlaşma
 - ☐ qurumama
-

Sual: Kağız və kartonların istehlak xassələri neçə qrup üzrə təsnifləşdirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 7
 - ☐ 3
 - ☐ 6
 - ☐ 5
 - ☐ 2
-

Sual: Liflər arasındakı əlaqə qüvvəsi onların hansı xassələrini təyin edilməsinə imkan verir? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki
 - ☐ fiziki
 - ☐ fiziki-kimyəvi
 - ☐ bioloji, ohtiki
 - ☐ xüsusi
-

Sual: Oyuncaq şarlarının keyfiyyətini qiymətləndirərkən ekspert nə etməlidir? (Çəki: 1)

- ☒ 24 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 10 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 12 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 8 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
 - ☐ 5 saat müddətində doldurulmuş halda saxlamaq lazımdır
-

Sual: Səs mənbəyinə görə musiqi malları neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

- ☒ 5
 - ☐ 4
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 1
-

Sual: Oyuncaqlarda hansı nöqsanlara rast gəlinir? (Çəki: 1)

- ☒ mexaniki xarakterli, istehsal xarakterli nöqsanlar
 - ☐ istehlak xarakterli nöqsanlara
 - ☐ bioloji xarakterli nöqsanlara
 - ☐ ergonomik xarakterli nöqsanlara
 - ☐ kimyəvi xarakterli nöqsanlara
-

BÖLMƏ: 21 03

Ad	21 03
Suallardan	12
Maksimal faiz	12
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Ağac kütləsinin tərkibindəki hansı maddə kağızın saralmasına səbəb olur? (Çəki: 1)

- ☒ liqnin
- ☐ sellüloza
- ☐ hidrosulfit

- ☐ kalsium
 - ☐ xlor
-

Sual: Əksəriyyət yazı və çap kağızlarının ağırlıq dərəcəsi neçə faizə çatır? (Çəki: 1)

- ☒ 70-80%-ə
 - ☐ 60-70%-ə
 - ☐ 40-50%-ə
 - ☐ 50-70%-ə
 - ☐ 80-90%-ə
-

Sual: Kağızın tərkibində nəyin çox olması onların hopdurma qabiliyyətini azaldır? (Çəki: 1)

- ☒ konifolun
 - ☐ sellülozanın
 - ☐ liqnin
 - ☐ hemosellüloza
 - ☐ nitrin
-

Sual: Oyuncaqların laboratoriya yoxlanması zamanı neçə nümunə götürülür? (Çəki: 1)

- ☒ 3
 - ☐ 1
 - ☐ 4
 - ☐ 6
 - ☐ 2
-

Sual: Ən yüksək kateqoriyalı musiqi alətləri neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 23-30 balla
 - ☐ 10-15 balla
 - ☐ 20-25 balla
 - ☐ 30-35 balla
 - ☐ 5-10 balla
-

Sual: Aşağı keyfiyyətli musiqi alətləri neçə balla qiymətləndirilir? (Çəki: 1)

- ☒ 3-10 balla
 - ☐ 23-10 balla
 - ☐ 4-5 balla
 - ☐ 10 -15 balla
 - ☐ 15-18 balla
-

Sual: Kağızın sahəsi hansı ölçü vahidi ilə ölçülür? (Çəki: 1)

- ☒ kv (metr)
 - ☐ kq
 - ☐ m
-

- ☐ sm
☐ q
-

Sual: Bəzi növ kağız və kartonların tərkibi nədən ibarət ola bilər? (Çəki: 1)

- ☒ mineral, süni və sintetik liflərdən
☐ təbii liflərdən
☐ neftdən
☐ plastik kütlədən
☐ mineral, təbii liflərdən
-

Sual: Oduncağın əsas tərkibi nədən ibarətdir ? (Çəki: 1)

- ☒ sellülozadan və yaxud hüceyrələdən
☐ karbonlardan
☐ aminoplasdan
☐ sellülozadan və liflərdən
☐ termoplastlardan
-

Sual: Quruma nəticəsində kağızın tərkibində neçə faiz rütubət qalır? (Çəki: 1)

- ☒ 7-10%
☐ 6-5%
☐ 3-7%
☐ 10-15%
☐ 15-20%
-

Sual: Dəftər kağızları neçə faiz ağardılmış sellülozadan istehsal edilir? (Çəki: 1)

- ☒ 100%
☐ 40%
☐ 90%
☐ 70%
☐ 80%
-

Sual: Yazı kağızların 1 kv (m)-nin çəkisi neçə qramdır? (Çəki: 1)

- ☒ 70 q
☐ 60 q
☐ 20 q
☐ 100 q
☐ 40 q
-

BÖLMƏ: 22 03

Ad	22 03
Suallardan	5
Maksimal faiz	5
Sualları qarışdırmaq	

Suallar təqdim etmək

1 %

Sual: Hansı variantda xokkey ağacının uzunluğu və çəkisi düzgün göstərilmişdir? (otüstü xokkey oyunu üçün) (Çəki: 1)

- ☒ 100 sm, 340-794 q
- ☐ 100 sm, 300-750 q
- ☐ 50 sm, 340-794 q
- ☐ 200 sm, 350-830 q
- ☐ 150 sm, 450-694 q

Sual: Turizm və alpinizm ləvazimatı olan üyürülmüş döşəklər ölçülərindən asılı olaraq neçə kq olurlar? (Çəki: 1)

- ☒ 1,3-2 kq
- ☐ 1,5-2 kq
- ☐ 1,3-2,5 kq
- ☐ 1,7-2,3 kq
- ☐ 1,4-2,6 kq

Sual: Ləvazimatlardan uzunluğu səhv göstərilmiş variantı tapın. (Çəki: 1)

- ☒ baryerlər – 1500 mm
- ☐ buz kəsən – 650-850 mm
- ☐ alpinist çəkiçləri – 295 mm
- ☐ alpinist kəndirləri – 50-500 mm
- ☐ turist xizəkləri – 1800-2200 mm

Sual: Topla xokkey oyunu üçün olan xokkey ağacının çəkisi və uzunluğu doğru göstərilmiş variantı seçin. (Çəki: 1)

- ☒ 450 q, 106 sm
- ☐ 500 q, 106 sm
- ☐ 450 q, 110 sm
- ☐ 400 q, 100 sm
- ☐ 420 q, 105 sm

Sual: Pistonun tərkibi hansı variantda düzgün göstərilib? (Çəki: 1)

- ☒ civə, antimoniya və bertole duzu
- ☐ miss, antimoniya və bertole duzu
- ☐ qurğuşun, antimoniya və bertole duzu
- ☐ barıt, antimoniya və bertole duzu
- ☐ civə, bertole duzu, barıt

BÖLMƏ: 2202

Ad

2202

Suallardan

10

Maksimal faiz	10
Sualları qarışdırmaq	
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Tüfənglərin lüləsinin dəşilməsində istifadə olunan ən çox yayılan üsul və ya üsullar hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ hamar və vintli oyma üsulu
- ☐ hamar oyma üsulu
- ☐ silindrvari oyulma
- ☐ vintli oyma üsulu
- ☐ silindrvari və vintli oyma üsulu

Sual: Ən sadə, eyni zamanda həm ucuz, həm də ən bahalı tüfənglərin lüləsinin hazırlanmasında istifadə olunan oyma üsulu hansıdır? (Çəki: 1)

- ☒ silindrvari
- ☐ vintli
- ☐ hamar
- ☐ hamısı
- ☐ heç biri

Sual: Bütün tüfəngləri bir-birindən lülənin daxili kanalının diametrinə görə fərqləndirilməsinə nə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ kalibr
- ☐ piston
- ☐ barıt
- ☐ qırma
- ☐ güllə

Sual: Nitro tərkibli barıt nəyə deyilir? (Çəki: 1)

- ☒ tüstüsüz barıt
- ☐ tüstülü barıt
- ☐ qara rəngli barıt
- ☐ boz rəngli barıt
- ☐ qəhvəyi rəngli barıt

Sual: Tüstüsüz (nitro tərkibli) barıt üçün xarakterik deyil: (Çəki: 1)

- ☒ asanlıqla alovlanır
- ☐ tərkibcə piroksilindən ibarətdir
- ☐ his vermir
- ☐ rütubətə davamlıdır
- ☐ dəmir qutularda qablaşdırılır

Sual: Yüngül atletika ləvazimatları üçün əsas keyfiyyət göstəriciləri göstərin. (Çəki: 1)

- ☒ çəki və uzunluğunun dəqiqliyi
- ☐ xarici görünüşü
- ☐ forması və ölçüsü
- ☐ upruqluğu
- ☐ möhkəmliyi

Sual: Fiqurlu konki sürənlər üçün nəzərdə tutulan xizəklərin keyfiyyət göstəriciləri hansı xassəyə əsasən təyin edilir? (Çəki: 1)

- ☒ metal tiyənin qalınlığı, bərkliyi
- ☐ çəki və uzunluğu
- ☐ xarici görünüşü
- ☐ texniki göstəriciləri
- ☐ xarici görünüş və texniki göstəricilər

Sual: Ovçuluq və balıqçılıq mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə aid deyil: (Çəki: 1)

- ☒ bir yerdən başqa yerə daşınması
- ☐ texniki-istismar göstəriciləri
- ☐ estetik xassələri
- ☐ standartlaşma səviyyəsi
- ☐ unifikasiya edilmə səviyyəsi

Sual: Aşağıdakılardan hansı atletika ləvazimatıdır? (Çəki: 1)

- ☒ qantel
- ☐ brevno
- ☐ cəvbər
- ☐ şpaqa
- ☐ trampolin

Sual: Orta güclü mühərrikə malik motosiklet markası: (Çəki: 1)

- ☒ «Ij-Planeta-Sport»
- ☐ «Dnepr-12»
- ☐ «Ural M-67»
- ☐ «Vosxod-3»
- ☐ «MMVZ-3.155»

BÖLMƏ: 12 02

Ad	12 02
Suallardan	11
Maksimal faiz	11
Sualları qarışdırmaq	☒
Suallar təqdim etmək	1 %

Sual: Göstərilənlərdən hansı naxışlı keramikaya aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ bıçcıq, haşiyə, lenta
 - ☐ formalama
 - ☐ bişmə
 - ☐ gil
 - ☐ qurutma
-

Sual: Məişət keramika mallarının keyfiyyəti hansı mərhələdə formalaşır? (Çəki: 1)

- ☒ naxışlama
 - ☐ bişmə
 - ☐ markalanma
 - ☐ qablaşdırma
 - ☐ istehsalın başa çatması
-

Sual: XIV əsrdə ən yaxşı şüşə harada istehsal olunurdu? (Çəki: 1)

- ☒ Çexiyada
 - ☐ Rusiyada
 - ☐ Ərəbistanda
 - ☐ Ukraynada
 - ☐ Azərbaycanda
-

Sual: Lampa üçün rezervuarlar hansı məmulata aiddir? (Çəki: 1)

- ☒ şüşə
 - ☐ çini
 - ☐ kaşı
 - ☐ metal
 - ☐ saxsı
-

Sual: Göstərilənlərdən hansı keramikanın əsas xammalı sayılır.? (Çəki: 1)

- ☒ Kaomin gili
 - ☐ Şüşə kütləsi
 - ☐ Şüşə sap
 - ☐ Peqmatik
 - ☐ Qurğuşun oksidi
-

Sual: Bezək xarakterinə görə qablar necə naxışlı olur? (Çəki: 1)

- ☒ şəbəkə, möhür, basma
 - ☐ Bəzəkli
 - ☐ Sıx məsaməli
 - ☐ Naxışsız
 - ☐ Məsaməli
-

Sual: Kəramika mallarının keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün hansı tələblər irəli sürülür? (Çəki: 1)

- ☒ Perespektiv
 - ☐ Spesivik
 - ☐ Carı
 - ☐ Ümumi
 - ☐ Nəzarət
-

Sual: Məmulatın çirklənmə və çirkədən təmizləmə səviyyəsi hansı xüsusiyyətdən aslıdır? (Çəki: 1)

- ☒ Absorbsiya
 - ☐ Formasından
 - ☐ Gigiyenik
 - ☐ Erqonomik
 - ☐ Fizioloji
-

Sual: Çini – kaşı məmulatlarının keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində istehlakçıların fikirlərinin toplanması və təhlilinə əsaslanan hansı metodda tətbiq edilir? (Çəki: 1)

- ☒ Sosioloji metod
 - ☐ Fizioloji metod
 - ☐ Ekspert metod
 - ☐ Alət metod
 - ☐ Orqonoleptik metod
-

Sual: Çini-kaşı məmulatlarında rast gəlinən nöqsanlar hansılardır? (Çəki: 1)

- ☒ Saxsı və şirə nöqsanlar, naxışlanma zamanı əmələ gələn nöqsanlar
 - ☐ İstehsal zamanı əmələ gələn
 - ☐ Qablaşdırma zamanı əmələ gələn
 - ☐ Naxışlanma zamanı əmələ gələn
 - ☐ Daşınma zamanı əmələ gələn
-

Sual: Hansı nöqsan çini saxsının və şirənin termiki genişlənmə əmsalının bir birinə uyğun olmasından əmələ gəlir? (Çəki: 1)

- ☒ Cadarlama
 - ☐ Yanıq
 - ☐ Xal
 - ☐ Oyuq
 - ☐ Deformasiya
-

