

3639_Az_Əyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 3639 Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları

1 Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları fənni

- ☐ güc
- ☒ məhsuldarlıq
- ☐ qabarit ölçülər
- ☐ Tənzimləmə, mühərrik, icra
- ☐ faydalı iş əmsalı

2 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $Q_n \cdot m = V_0 \rho \pi r^2 / t_y + t_b + t_e$

- ☐ güc
- ☒ nəzəri məhsuldarlıq
- ☐ 15.0
- ☐ qabarit ölçülər
- ☐ faydalı iş əmsalı

3 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $Q_n \cdot m = m / t_i$

- ☐ sürət
- ☒ texniki məhsuldarlıq
- ☐ güc
- ☐ nəzəri məhsuldarlıq
- ☐ qabarit ölçülər

4 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $Q_i \cdot m = Q_n \cdot K_o \cdot i$

- ☐ sürət
- ☒ nəzəri məhsuldarlıq
- ☐ güc
- ☐ texniki məhsuldarlıq
- ☐ istismar məhsuldarlıq

5 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $N = M \omega$

- ☐ texniki məhsuldarlıq
- ☐ güc
- ☒ maşının işçi orqanının fırlanma hərəkəti
- ☐ nəzəri məhsuldarlıq
- ☐ istismar məhsuldarlıq

6 .Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $Q_\mu = 3600$

- ☐ güc
- ☒ fasiləli təsirə malik maşının məhsuldarlığı
- ☐ sürət
- ☐ texniki məhsuldarlıq
- ☐ faydalı iş əmsalı

7 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $Q_\mu = 3600 \cdot F \cdot \gamma \cdot \rho$

- ☐ güc
- ☒ fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ qabarit ölçüləri
- ☐ faydalı iş əmsalı qabarit ölçüləri
- ☐ fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı

8 .Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $P=F \cdot v/1000$

- ☐ fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☒ xətti hərəkət edən maşının gücü
- ☐ fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ faydalı iş əmsalı qabarit ölçüləri fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ qabarit ölçüləri

9 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $N_0=N/\mu$

- ☐ fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☒ tələb olunan güc
- ☐ faydalı iş əmsalı
- ☐ dövrü işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ qabarit ölçülər

10 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $K=T_{fakt}/T_{maks}$

- ☐ fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☒ faydalı iş əmsalı
- ☐ güc
- ☐ dövrü işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ qabarit ölçülər

11 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir $K=\Pi_{fakt}/\Pi_n$

- ☐ fasiləsiz işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☒ intensiv əmsalı
- ☐ güc
- ☐ fasiləli işləyən maşının məhsuldarlığı
- ☐ faydalı iş əmsalı

12 Maşınlar neçə mexanizmdən ibarətdir ?

- ☐ 1.0
- ☒ 3.0
- ☐ 8.0
- ☐ 4.0
- ☐ 12.0

13 Ümumi təyinatlı detallar neçə qrupa bölünür ?

- ☐ 17.0
- ☒ 2.0
- ☐ 16.0
- ☐ 8.0
- ☐ 1.0

14 Vizual tərzilər hansı rəqəmlə işarə edilir ?

- ☐ 5.0
- ☒ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

15 Tərəzilər neçə qrupa bölünür ?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

16 Tərəzinin yoxlanması?

- ☐ 2 daşla 6 vəziyyətdə
- ☒ iki daşla yeddi vəziyyətdə
- ☐ 4 daşla 2 vəziyyətdə
- ☐ 1 daşla 3 vəziyyətdə
- ☐ 3 daşla 4 vəziyyətdə

17 Sənədi qeydə alan tərəzilər hansı rəqəmlə işarə edilir ?

- ☐ 6 rəqəm ilə
- ☒ 2 rəqəm ilə
- ☐ 3 rəqəm ilə
- ☐ 4 rəqəm ilə
- ☐ 5 rəqəm ilə

18 Zəncirvari ötürülmə istiqamətinə görə qaldırıcı nəqliyyat avadanlıqları neçə qrupa bölünür ?

- ☐ 1.0
- ☒ 4.0
- ☐ 10.0
- ☐ 12.0
- ☐ 18.0

19 Felferlər hansı arabada quraşdırılır ?

- ☐ yeddirelsli
- ☒ monorelsli
- ☐ beşreelsli
- ☐ ikirelsli
- ☐ altirelsli

20 Aşağıdakılardan hansıları maşının əsas mexanizmləridir 1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-blakirobka

- ☐ 2,3,7
- ☐ 3,5,6
- ☐ 2,4,6
- ☐ 3,5,7
- ☒ 1,4,5

21 .Aşağıdakılardan hansılardan maşının əsas mexanizmləri deyil 1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-blakirobka

- ☐ 2,5,6,7
- ☒ 2,3,6,7
- ☐ 1,4,5,7
- ☐ 2,4,6,7
- ☐ 1,3,5,7

22 .Dəyişən cərəyan işləyən rotorlar hansı mexanizmə aiddir

- ☐ blokirobka
- ☒ hərəkətedici
- ☐ ötürücü
- ☐ müdafiə
- ☐ icraedici

23 Gəmi və vaqon-restoranlarda hansı elektrik mühərriklərindən istifadə edilir

- ☐ birfazlı dəyişən cərəyanlı
- ☒ örtülü sabit cərəyanlı
- ☐ dəyişən cərəyanlı örtülü
- ☐ asinxron dəyişən cərəyanlı
- ☐ 3-fazlı dəyişən cərəyanlı

24 Hansı mexanizmlər arasında ötürücü mexanizm rabitəni həyata keçirir

- ☐ müdafiə və blokirobka
- ☒ hərəkətedici və icraedici
- ☐ tənzimləmə və idarəetmə
- ☐ idarəetmə və icracı
- ☐ hərəkətedici və müdafiə

25 Hərəkətedici və ötürücü mexanizmin toplusu necə adlanır

- ☐ şkv
- ☒ nəqlədici
- ☐ rotor
- ☐ rele
- ☐ şestern

26 Maşının adlanması və təyinatını hansı mexanizm təyin edir

- ☐ blokirobka
- ☒ icraedici
- ☐ ötürücü
- ☐ hərəkətedici
- ☐ müdafiə

27 İcraedici mexanizmin texnoloji prosesinin xarakteri və işçi tsiklin strukturu nədən asılıdır

- ☐ gücdən
- ☒ konstruksiyadan
- ☐ növdən
- ☐ məhsulun fiziki-kimyəvi xassələrindən

☐ qabarit ölçülərdən

28 Yükləyici və boşaldıcı qurğusu olan işçi kamera hansı mexanizmin tərkibinə daxildir ötürücü hərəkətedici müdafiə icraedici blokirobka

- ☐ blokirobka
- ☒ icraedici
- ☐ ötürücü
- ☐ hərəkətedici
- ☐ müdafiə

29 Maşının işinə nəzarət, işə başlanma və dayandırılma hansı mexanizmlə həyata keçirilir

- ☐ müdafiə mexanizm
- ☒ idarəedici mexanizm
- ☐ hərəkətedici mexanizm
- ☐ icraedici mexanizm
- ☐ blokirobka mexanizm

30 Maşın hansı mexanizmlə köklənir

- ☐ müdafiə
- ☒ tənzimləyici
- ☐ idarəedici
- ☐ hərəkətedici
- ☐ blokirobka

31 Hansı mexanizmlər maşını sınımlardan mühafizə edir

- ☐ idarəedici
- ☒ müdafiə
- ☐ blokirobka
- ☐ hərəkətedici
- ☐ tənzimləyici

32 Hansı mexanizmlər maşının qəza zamanı söndürülməsini təmin edir

- ☐ idarəedici
- ☒ blokirobad
- ☐ müdafiə
- ☐ tənzimləyici
- ☐ hərəkətedici

33 Dövrü və fasiləli işləyən maşınlar hansı əlamətə görə fərqlənir

- ☐ proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi
- ☐ funksional əlamətlər
- ☐ işçi tsiklinstrukturuna görə
- ☒ mühərrikin gücü
- ☐ proseslərin mexanikləşmə dərəcəsi

34 Avtomatik, yarımavtomatik və qeyri-avtomatik maşınlar hansı əlamətə görə fərqlənilirlər

- ☐ işçi tsiklin strukturuna görə
- ☒ proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi
- ☐ qabarit ölçülərə görə

- ☐ funksional əlamətə görə
- ☐ mühərrikin gücünə görə

35 Hansı maşınlarda məhsul müəyyən zaman müddətində emal olunur,sonar işçi kameradan kənarlaşdırılır

- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☒ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda

36 Hansı maşınlarda məhsulun maşına yüklənməsi,emal və boşaldılma eyni zamanda və fasiləsiz baş verir

- ☐ avtomatik maşınlarda
- ☒ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☐ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda

37 Hansı maşınlarda yükləmə,boşaldılma,nəzarət və digər texnoloji maşınlarda

- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☒ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda

38 Hansı maşınlarda əsas texnoloji əməliyyatlar maşın tərəfindən,daşınma,nəzarət və bəzi köməkədici əməliyyatla əl ilə icra edilir

- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☒ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda

39 Hansı maşınlarda bütün texnoloji və köməkədici əməliyyatları maşın icra edir

- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☒ avtomatik maşınlarda
- ☐ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ Qeyri- avtomatik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda

40 Hansı əlamətinə görə ticarət maşınları təyinatına görə 5 qrupa bölünür

- ☐ işçi tsiklin strukturuna görə
- ☒ funksional əlamətə görə
- ☐ əməliyyatlarını mexanikləşmə və avtomatlaşma dərəcəsinə görə
- ☐ qabarit ölçülərə görə
- ☐ mühərrikin gücünə görə

41 Ötürücü maşın və mexanizmlərin gövdələrinin detalları kütlənin azaldılması məqsədilə hansı

metalın xəlitələrindən hazırlanır

- ☐ qalay
- ☒ alüminium
- ☐ dəmir
- ☐ mis
- ☐ qurğuşun

42 Malların qəbulu,saxlanması,satışa hazırlanması,satılması üçün nəzərdə tutulan ticarət avadanlıqları necə adlanır?

- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqları
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-nəqlədiçi avadanlıqları

43 Ticarət müəssisələrində texnoloji prosesi yerinə yetirən hansı avadanlıqlardır?

- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqları
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-nəqlədiçi avadanlıqlar

44 Maşınlar hansı 3 əsas hissədən ibarətdir?

- ☐ idarəedici,hərəkətedici və icraedici
- ☒ hərəkətedici,ötürücü və icraedici
- ☐ hərəkətedici,qoruyucu və blokirovka
- ☐ ötürücü,icraedici və idarəedici
- ☐ hərəkətedici,idarəedici və ötürücü

45 Hərəkətedici və icraedici mexanizmləri hansı mexanizm əlaqələndirir?

- ☐ icraedici mexanizm
- ☒ ötürücü mexanizm
- ☐ hərəkətedici mexanizm
- ☐ qoruyucu mexanizm
- ☐ blokirovka mexanizmi

46 .Mexanikləşmə və avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə maşınlar necə qrupa bölünür?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

47 Sürtülmə maşınlardan nə üçün istifadə olunur

- ☐ ədviyyə xirdalamaqla
- ☒ ərzaq məhsullarını xirda hissələrə bölməklə
- ☐ tərəvəz emalında
- ☐ kəsmik doğranmasında

☐ suxari əzmekle

48 Laborator analizlər hansı tərəzilərdə yoxlanılır

- ☐ lingli mexaniki
- ☒ laboratoriya tərəzilər
- ☐ nümunəvi tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik

49 Ticarət və ictimai iəşədə hansı tərəzilərdən istifadə edilir

- ☐ lingli mexaniki
- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ laboratoriya tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik

50 Avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

51 .Çəki daşları hansı tərəzilərlə yoxlanılır

- ☐ lingli mexaniki
- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ laboratoriya tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik

52 Ticarət və ictimai iəşədə hansı sinif tərəzilərdən istifadə olunur

- ☐ 5A
- ☒ 1A
- ☐ 2A
- ☐ 3A
- ☐ 4A

53 1A sinfinə malik tərəzilər hansı dəqiqlik xətasına malikdir

- ☐ $\pm 0,3\%$, yəni 3qr 1kq kütlə üçün
- ☒ $\pm 0,1\%$, yəni ± 1 qr 1kq kütlə üçün
- ☐ $\pm 0,01\%$, yəni $\pm 0,1$ qr 1kq kütlə üçün
- ☐ $\pm 0,2\%$, yəni 2qr 1kq kütlə üçün
- ☐ $\pm 0,02\%$, yəni 0,2qr 1kq kütlə üçün

54 Tərəzilərin markirovkasında konstruksiya və təsir prinsipini nə ifadə edir

- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ I hərf
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm

☐ rəqəmdən sonrakı hərf

55 Tərəzilərin markirovkasında istismar yerində yerləşdirilməni nə xarakterizə edir

- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ II hərf
- ☐ I hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ rəqəmdən sonrakı hər

56 Tərəzilərin markirovkasında çəkilən yükün ən böyük həddini nə ifadə edir

- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ I hərf
- ☐ II hərf
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf

57 Tərəzilərin markirovkasında təqdim olunan qurğunun növünü nə ifadə edir

- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☐ I hərf
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm

58 Tərəzilərin markirovkasında hesabatın növünü nə ifadə edir

- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☒ növbəti rəqəm
- ☐ I hərf
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm

59 Tərəzilərin markirovkasında göstəricilərin ötürülməsi yerini nə ifadə edir

- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ son rəqəm
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf

60 Hansı tərəzilərin konstruksiyası lingin tarazılığı dayaq nöqtəsinin ətrafında xarici qüvvənin ərdəyişməsinə əsasən aparılır

- ☐ nümunəvi
- ☒ linqli-mexanik
- ☐ laborator
- ☐ texniki
- ☐ hidrostatik

61 Hansı yüklərin çəkilməsində bərabərçiyinli linglərdən istifadə olunur

- ☐ 25kq-a qədər
- ☒ 10kq-a qədər
- ☐ 5kq-a qədər

- ☐ 15kq-a qədər
- ☐ 20kq-a qədər

62 Lingin tarazlığına nə təsir edir

- ☐ ağırlıq mərkəzi
- ☒ dayaq nöqtəsinin yeri
- ☐ çiyinlərin nisbəti
- ☐ lingin kütləsi
- ☐ yükün kütləsi

63 Ağırlıq mərkəzi və dayaq nöqtəsin vəziyyətindən asılı olaraq lingin tarazlığının neçə vəziyyəti olur

- ☐ 6
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

64 Müxtəlif yüklərin tabaq və ya meydançada çəkilməsi hansı tərəzilərdə həyata keçirilir

- ☐ yaylı
- ☒ stolüstü daşlı
- ☐ elektrik
- ☐ hidrostatik
- ☐ elektron

65 Ölçülmənin dəqiqliyinə görə tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☐ 8.0
- ☒ 7.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

66 Hansı tərəzilər eynibərabər çiyinli və 5prizmalıdır

- ☐ yaylı
- ☒ stolüstü
- ☐ elektrik
- ☐ elektron
- ☐ hidrostatik

67 Köməkəddici çiyinlər stolüstü yaylı tərəzilərdə nə ilə əlaqələnilir

- ☐ yükötürən prizma
- ☒ birləşdirici prizma
- ☐ dayaq prizması
- ☐ tərəzinin dayacağı
- ☐ eynicinsli lingdə

68 Stolüstü daşlı tərəzilərdə hər bir köməkəddici lingin neçə prizması var

- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0

- ☐ 2
☐ 4

69 Stolüstü daşlı tərəzilərdə hansı hissə sırgaların köməyi ilə tərpənməz qulaqcıqla əlaqədardır

- ☐ eyniçiyinli ling
☒ dayaq prizması
☐ yükləyən prizma
☐ tərəzinin dayaqı
☐ birləşdirici dayaqı

70 Tərəzinin yükləyən həddi harada göstərilir

- ☐ eyniçiyinli ling
☒ dayaq prizması
☐ tərəzinin dayaqı
☐ yükləyən prizma
☐ birləşdirici dayaqı

71 Tərəzinin ən böyük və ən kiçik yükləyən həddi, adı və markası, hazırlanmış zavod, tərəzinin nömrəsi, istehsal tarixi harada qeyd olunur

- ☒ dayaq prizması
☐ dayaq prizması
☐ eyniçiyinli ling
☐ tərəzinin dayaqı
☐ birləşdirici dayaqı

72 Çiyinlərin nisbətində görə platformada tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☐ 6.0
☒ 5.0
☐ 2.0
☐ 3.0
☐ 4.0

73 Siferlatlı platformalı tərəzilərdə nə zaman çəki daşlarından istifadə olunur

- ☐ yükün kütləsi 600kq-dan çox olmasa
☒ yükün kütləsi 200kq-dan çox olmasa
☐ yükün kütləsi 300kq-dan çox olmasa
☐ yükün kütləsi 400kq-dan çox olmasa
☐ yükün kütləsi 500kq-dan çox olmasa

74 Siferlatlı platformalı tərəzilərdə hansı yük zamanı bir çox daşı qoyulur

- ☐ 400-600 kq həddində yükün çəkilməsində
☒ 200-400 kq həddində yükün çəkilməsində
☐ 100-200 kq həddində yükün çəkilməsində
☐ 200-300 kq həddində yükün çəkilməsində
☐ 300-500 kq həddində yükün çəkilməsində

75 Siferlatlı platformalı tərəzilərdə hansı yük zamanı 2 çəki daşı qoyulur

- ☐ 500-700 kq həddində yükün çəkilməsində
☒ 400-600 kq həddində yükün çəkilməsində

- ☐ 100-200 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 200-300 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 300-500 kq hüdudunda yükün çəkilməsində

76 Hansı tərəzilər mənbə, yükləyici, iki ötürücü, çəki qurğusu və çərçivədən ibarətdir

- ☐ elektron
- ☒ yarım avtomat
- ☐ elektrik
- ☐ stolüstü daşlı
- ☐ hidrostatik

77 Yarımavtomat tərəzilərdə hansı hissə iki lentli nəqlədici ilə məhsulun qəbulediciyə ötürülməsini təmin edir

- ☐ çəkici qurğu
- ☒ mənbə
- ☐ yükləyici
- ☐ iki ötürücü

78 Ümumi təyinatlı çəki daşları neçə qrupa bölünür

- ☐ 6.0
- ☒ 5.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

79 Ümumi təyinatlı çəki daşları hansı çəkiddə istehsal olunur

- ☐ 5mq-25kq
- ☒ 1mq-20kq
- ☐ 0,5mq-10kq
- ☐ 3mq-23kq
- ☐ 4mq-25kq

80 Qiymətli daşların çəkilməsində və yüksək dəqiqlikli texniki analizlərdə hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☐ V sinif çəki daşları
- ☒ III sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları

81 Tibbi ləvazimat və dəqiq texniki ölçülmələrdə hansı daşlardan istifadə olunur

- ☐ V sinif çəki daşları
- ☒ IV sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları

82 Ticarətdə və təsərrüfatda əməliyyatlarında hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☐ IV sinif çəki daşları

- ☒ V sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları

83 Yüksək dəqiqlikli mikrokimyəvi və kimyəvi analizlərdə hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☐ V sinif çəki daşları
- ☒ sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları

84 Kimyəvi analizlərdə adi dəqiqlikli hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ II sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları

85 Bütün sinif çəki daşlarının materialı hansı vahid sıxlığa malikdir.

- ☐ $\rho=11 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☒ $\rho=8 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=4 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=6 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=9 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$

86 V sinif çəki daşları hansı kütləyə malikdir

- ☐ 7qr-14kq
- ☒ 5qr-10kq
- ☐ 2qr-7kq
- ☐ 3qr-8kq
- ☐ 4qr-9kq

87 Ticarət və ictimai işədə əsasən hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☐ ümumi təyinatlı
- ☒ şərti olaraq avtomatik tərəzilər üçün
- ☐ nümunəvi
- ☐ karatlı
- ☐ tərəziyə qoyulan

88 Şərti çəki daşları hansı tərəzilər üçün nəzərdə tutulub

- ☐ platformalı tərəzilər
- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ laboratoriya tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik tərəzilər

89 Hər bir çəki daşının nominal çəkisi həqiqi çəkiddən nə qədər azdır

- ☐ 150.0

- ☒ 100.0
- ☐ 50.0
- ☐ 80.0
- ☐ 120.0

90 Tərəzilərin davamlılıqı,həssaslıqı və dəqiqliyi hansı çəki daşları ilə təyin olunur

- ☐ V sinif çəki daşları
- ☒ IV sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları

91 .Hansı çəki daşları ilə platformalı tərəzilər yoxlanılır

- ☐ 30 kq-lıq çəki daşları
- ☒ 10 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 15 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 20 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 25 kq-lıq çəki daşları

92 Tarazlıq vəziyyətindən çıxıb heç bir xarici qüvvə tətbiq edilmədən əqrəbin cüzi rəqsindən sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtması hansı metroloji göstəriciyə aiddir?

- ☐ çəkinin itkisi
- ☒ sabitlik
- ☐ həssaslıq
- ☐ çəkinin itkisi
- ☐ çəkinin dəyişməzliyi

93 Tərəzinin yol verilən xəta norması xəta hüdudunda kütlə ölçüsünün həqiqi göstəricidən nə qədər kənara çıxdığını göstərmək xassəsi hansı metroloji göstəricilərə aiddir?

- ☐ Çəkinin itkisi
- ☒ Çəkinin dəqiqliyi
- ☐ Sabitlik
- ☐ Həssaslıq
- ☐ Çəkinin dəyişməzliyi

94 Qüvvənin təsir nöqtəsində yük kütlələri arasındakı azacıq fərqi aşkar etmək xassəsi hansı metroloji göstəriciləri aiddir?

- ☐ çəkinin dəyişməzliyi
- ☒ Həssaslıq
- ☐ Sabitlik
- ☐ çəkinin itkisi
- ☐ çəkinin dəqiqliyi

95 Əşyanı bir neçə dəfə çəkərək eyni göstərici almaq xassəsi hansı göstəricilərə aiddir?

- ☐ çəkinin dəqiqliyi
- ☒ çəki göstəricisinin dəyişməzliyi
- ☐ sabitlik
- ☐ həssaslıq
- ☐ çəkininm itkisi

96 Tərəzilərin neçə metroloji göstəriciləri mövcuddur?

- ☐ 1.0
- ☒ 3.0
- ☐ 8.0
- ☐ 12.0
- ☐ 4.0

97 PH-10s13 markalı tərəzilərdən çəki həddi nəqədərdir?

- ☐ 15kg
- ☐ 25kg
- ☐ 1kg
- ☐ 40-45kg
- ☒ 2,3-10kg

98 PH-10s13 markalı avadanlıqlar hansılara aiddir

- ☐ ticarət avtomatların
- ☒ tərəzilərə
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlara
- ☐ nəqledici avadanlıqlara

99 Çox yük kütləsini çəkmək üçün hansı tərəzilərdən istifadə edilir

- ☐ elektrik tərəzilərdən
- ☒ platformalı tərəzilərdən
- ☐ siferblatlı tərəzilərdən
- ☐ qapalı tərəzilərdən
- ☐ optik tərəzilərdən

100 Tərəzinin yük qəbul edən prizmalarına nə söykənir

- ☐ ciyinlər
- ☒ bəndlər
- ☐ linglər
- ☐ qollar
- ☐ daşlar

101 tərəzilərin gövdəsi nədən hazırlanır

- ☐ nikeldən
- ☒ çubuqdan, poladdan
- ☐ aluminiumdan
- ☐ misdən
- ☐ bürüncdən

102 Stolüstü daşlı tərəzilərin əsas hissəsi nədən ibarətdir

- ☐ qapaqdan
- ☒ bərabərçiyinli lingdən
- ☐ daşdan
- ☐ prizmadan
- ☐ şüşədən

103 Tərəzilərdə bərabərçiyinli linglərin ortasında nə yerləşir

- ☐ qəbuledici prizma
- ☒ dayaq prizması
- ☐ oxvari prizma
- ☐ birləşdirici prizma

104 Quraşdırma prinsipinə görə tərəzilər hansılara bölünür

- ☐ elektron
- ☒ səyyar, stolüstü, stasionar
- ☐ stasionar
- ☐ sterblatlı
- ☐ daşlı

105 .Tərəzilər quraşdırılma prinsipinə görə neçə qrupa bölünür

- ☐ 12.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 8.0
- ☐ 10.0

106 Yükün ağırlığı hansı tərəzilərdə ötürücü sistemə verilir

- ☐ stolüstü
- ☒ elektromexaniki
- ☐ optik
- ☐ səyyar
- ☐ platformalı

107 Hansı tərəzilər üfiqi səthə vurulur

- ☐ elektron
- ☒ stolüstü daşlı
- ☐ optik
- ☐ səyyar
- ☐ sterbilatlı

108 Ümumi təyinatlı çəki-ölçü avadanlıqları neçə qrupa bölünür

- ☐ 1.0
- ☒ 3.0
- ☐ 8.0
- ☐ 12.0
- ☐ 16.0

109 Çəki-ölçü avadanlıqlarında ümumi təyinatlı daşlar neçə sinifdən ibarətdir

- ☐ 15.0
- ☒ 5.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 7.0

110 Çəki-ölçü avadanlıqlarında Π nəyi bildirir

- ☐ daşlı tərəziləri
- ☒ səyyar sənədləri
- ☐ stolüstü tərəziləri
- ☐ lingli tərəziləri
- ☐ stasionar tərəzi

111 Çəki-ölçü avadanlıqlarında C hərfi nəyi bildirir

- ☐ stolüstü tərəziləri
- ☒ stasionar tərəziləri
- ☐ elektron tərəziləri
- ☐ daşlı tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri

112 Çəki ölçü avadanlıqlarında T nəyi bildirir

- ☒ elektron terzometrik tərəziləri
- ☐ stasionar tərəziləri
- ☐ daşlı tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri

113 Hansı tərəzilərdə hesablamaq daşın çəkisinə görə aparılır

- ☐ platformalı tərəzilərdə
- ☐ optik tərəzilərdə
- ☒ şkalalı tərəzilərdə
- ☐ lingli tərəzilərdə
- ☐ elektron tərəzilərdə

114 Çəki-ölçü avadanlıqlarında Q nəyi göstərir

- ☐ elektron tərəziləri
- ☒ daşlı lingli tərəziləri
- ☐ terzometrik tərəziləri
- ☐ mexaniki tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri

115 Çəki-ölçü avadanlıqlarında P nəyi göstərir

- ☐ optik tərəziləri
- ☒ səyyar tərəziləri
- ☐ lingli-mexaniki tərəziləri
- ☐ stolüstü tərəziləri
- ☐ platformalı tərəziləri

116 Hansı çəki-ölçü avadanlıqlarının hansında işıq tablosu olur

- ☐ lingli
- ☒ elektron
- ☐ daşlı
- ☐ platformalı
- ☐ optik

117 Çəki-ölçü avadanlıqlarında hansı növ linglərdən istifadə olunur

- ☐ IV növ

- ☒ I,II növ
- ☐ I növ
- ☐ II növ
- ☐ kvadrat

118 I növ lingdə dayaq nöqtəsi harada yerləşir

- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrin arxasında.
- ☒ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin arasında
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin üstündə
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin altında
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin qarşısında

119 Çəki ölçü avadanlıqlarından neçə növ lingdən istifadə edilir

- ☐ 12.0
- ☒ 3.0
- ☐ 8.0
- ☐ 7.0
- ☐ 9.0

120 Hansı konveryerlərdən ticarətdə istifadə edilir

- ☐ platformalı
- ☒ stasionar
- ☐ səyyar
- ☐ stasionar və səyyar
- ☐ stolüstü

121 Dingli-stolüstü tərəzilərə hansılar aiddir

- ☐ KNM-250
- ☒ 1s-10s13
- ☐ MNM-500
- ☐ 1261BH-3ST
- ☐ BHO

122 Elektron tərəzilərə hansılar aiddir

- ☐ PH-10S13M
- ☒ 1261BH-3sT
- ☐ 1C-10S13
- ☐ BHO
- ☐ PH-3P13

123 Stolüstü tərəzilər hansı səthdə qurulur

- ☐ düz
- ☒ üfqi
- ☐ şaquli
- ☐ perpendikulyar
- ☐ paralel

124 Qapan tərəzilər harada qurulur

- ☐ lingdə

- ☒ yükün altında əyilməyən düz döşəmədə
- ☐ yükün altında əyilən düz döşəmədə
- ☐ yükün altında
- ☐ yükün altında əyilməyən dəmirdə

125 Əmtəə tərəziləri hansılara aiddir

- ☐ lingli tərəzilərə
- ☒ araba tərəzilərə
- ☐ stasionar tərəzilərə
- ☐ optik tərəzilərə
- ☐ tenzometrik tərəzilərə

126 Platformalı stasionar tərəzilərə hansılar aiddir

- ☐ PH-10S18M
- ☒ БПЦ
- ☐ ПБ
- ☐ PH-10S13
- ☐ PH-3S13

127 Elektron-əmtəə tərəzilərə nə aiddir

- ☐ ПБ-6
- ☒ BT
- ☐ БПЦ
- ☐ PH-10S13
- ☐ PH-10S18M

128 Platformalı stasionar tərəzilərə hansılar aiddir

- ☐ KNM-300
- ☒ БПЦ
- ☐ BT
- ☐ PH-10S13
- ☐ MNM-500

129 Tərəzilərdə daşlar təyinatından asılı olaraq neçə qrupa bölünür

- ☒ 7.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 11.0
- ☐ 14.0

130 Tərəzilərdə işçi daşları hansı növdə olur

- ☐ lingli
- ☒ ümumi təyinatlı, serti, nümunəvi
- ☐ şərti
- ☐ nümunəvi
- ☐ ümumi təyinatlı

131 Tərəzilərdə istismar göstəriciləri nəyə səbəb olur

- ☐ dəqiqliyə

- ☒ texniki xidmətin rahatlığına
- ☐ metroloji rahatlıq
- ☐ həssaslığa
- ☐ sabitliyə

132 Estetik xassə tərəzilərin hansı göstəricilərinə aiddir

- ☐ reklama
- ☒ xarici görünüşünə
- ☐ konstruksiyasına
- ☐ lingin rahatlığına
- ☐ satışa

133 Formalaşdırıcı avadanlıqlar necə adlanır

- ☐ suxarı əzən maşınlar
- ☒ xəmir yayan maşınlar
- ☐ tərəvəz doğrayan maşınlar
- ☐ kəsici maşınlar
- ☐ qabyuyan maşınlar

134 İndikator qurgusu hansı aparatdır

- ☐ kranda
- ☒ kassa-nəzarət aparatları
- ☐ çəki-ölçü avadanlığında
- ☐ soyuducuda
- ☐ liftə

135 Tərəzilərdə texniki xidmətlərin rahatlığı hansı göstəricilərə aiddir

- ☐ dəqiqliyə
- ☒ istismar
- ☐ metroloji
- ☐ həssaslığa
- ☐ sabitliyə

136 Tərəzilərdə çəki göstəricilərinin əyaniliyi hansı göstəricilərə aiddir

- ☐ dəqiqliyə
- ☒ istismar
- ☐ gigiyenik
- ☐ metroloji
- ☐ həssaslığa

137 Tərəzilərdə maksimum çəkm sürəti hansı göstəricilərə aiddir

- ☐ metroloji
- ☒ istismar və sanitariya gigiyena
- ☐ həssaslığa
- ☐ sabitliyə
- ☐ dəqiqliyə

138 Tərəzilərin möhkəmliyi hansı göstəricilərə aiddir

- ☐ dəqiqliyə

- ☒ istismar,sanitar-gigiyena
- ☐ metroloji
- ☐ həssalığa
- ☐ istismar,sanitar-gigiyena

139 Tərəzilərin istismar qaydasına hansılar aiddir

- ☐ dəyişməzlik
- ☒ maksimum çəkmə sürəti
- ☐ sabitlik
- ☐ həssaslıq
- ☐ dəqiqlik

140 Tərəzilərin istismar qaydasına hansılar aiddir çəki göstəricilərinin əyaniliyi çəkinin dəyişməzliyi həssaslıq sabitlik çəkinin dəqiqliyi

- ☐ çəkinin dəqiqliyi
- ☒ çəki göstəricilərinin əyaniliyi
- ☐ çəkinin dəyişməzliyi
- ☐ həssaslıq
- ☐ sabitlik

141 Hansı avadanlıqların köməyi ilə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının hesabatı,müəssisələr arasında paylanılması,təşkilat və alıcı arasındakı tədavül həyata keçirilir?

- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqlar
- ☒ cəki-ölçüsü avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadnlıqlar
- ☐ qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlar

142 Çəki-ölçü avadanlıqlarının rolunun yüksəlməsini hansı faktor müəyyən edir?

- ☐ əməliyyatların düzgün yerinə yetirilməsi
- ☐ ölçülmənin dəqiq yerinə yetirilməsi
- ☐ əmək məhsuldarlığının artırılması
- ☐ özünəxidmətin inkişafı
- ☒ texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

143 Yerinə və quraşdırılmasına görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

144 Ticrət müəssisələrində hansı tərəzidən malların satışından əvvəl və realizasiya vaxtı istifadə olunur?

- ☐ elektron tərəzilər
- ☒ stolüstü tərəzilər
- ☐ hərəkətdən tərəzilər
- ☐ stasionar tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər

145 Hansı tərəzilər böyük yüklərin qəbulu və buraxılması zamanı istifadə edilir?

- ☐ elektron tərəzilər
- ☒ stolüstü tərəzilər
- ☐ hərəkətdən tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər
- ☐ stasionar tərəzilər

146 Hansı tərəzilərdən sabit yerdə quraşdırılmaqla avtomaşın və dəmiryol vaqonlarının çəkilməsi üçün istifadə edilir?

- ☐ stolüstü tərəzilə
- ☒ stasionar tərəzilər
- ☐ hərəkətdən tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər
- ☐ elektron tərəzilər

147 Göstərici qurğuya görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☒ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

148 Çəkici qurğunun konstruksiyasına görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 7.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

149 Göstəricilərin sabitliyi,həssaslıq,dəqiqlik,davamlılıq hansı tələblərə aiddir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☒ metroloji
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi

150 Ticarət sahəsi və yerləşməsindən asılı olmayaraq eyni yükün bir neçə dəfə çəkilməsi zaman eyni nəticənin alınması tərəzisinin hansı xassəsidir?

- ☐ etibarlılıq
- ☒ göstəricilərin sabitliyi
- ☐ həssaslıq
- ☐ dəqiqlik
- ☐ davamlılıq

151 Yükün azacıq belə dəyişməsi zamanı tərəzinin meylətməsi necə adlanır?

- ☐ etibarlılıq
- ☒ həssaslıq
- ☐ göstəricilərin sabitliyi

- ☐ dəqiqlik
- ☐ davamlılıq

152 Tərəzilərdə qəbul edilə bilər xətlər hüdudunda yükün həqiqi çəkisinin dəqiq göstəricilərini ölçmək xassəsi necə adlanır?

- ☐ etibarlılıq
- ☒ göstəricilərin sabitliyi
- ☐ həssaslıq
- ☐ davamlılıq
- ☐ dəqiqlik

153 Ölçülmənin yüksək sürəti, göstəricilərin aydın nümayişi, tərəsinin çəkilən malın xarakterinə uyğun olması, tərəsilən davamlılığı hansı tələblərə aiddir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☒ ticarət-istismar
- ☐ metroloji
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi

154 Əgər tərəsinin konstruksiyası imkan verə ki, ölçülmə maksimum qısa müddətdə həyata keçsin bu tələb necə adlanır?

- ☐ göstəricilərin sabitliyi
- ☒ ölçülmənin maksimal sürəti
- ☐ ölçülmənin əyaniliyi
- ☐ tərəsinin ölçülən malın xarakterikə uyğunluğu
- ☐ tərəsinin davamlılığı

155 Ölçülmənin göstəriciləri və ayrı-ayrı tərəzilərin dəqiqliyinə nəzarət etməklə göstərici qurğu nəyi əldə edir?

- ☐ tərəsinin ölçülən malın xarakterikə uyğunluğu
- ☐ ölçülmənin maksimal sürəti
- ☐ göstəricilərin sabitliyi
- ☒ ölçülmənin əyaniliyi
- ☐ ölçülmənin əyaniliyi

156 Əgər cihazın konstruksiyası maksimal dərəcədə ölçülmə üçün uyğundur, bu xassə necə adlanır?

- ☐ tərəsinin davamlılığı
- ☒ tərəsinin ölçülən malın xarakterinə uyğunluğu
- ☐ ölçülmənin əyaniliyi
- ☐ tərəsinin ölçülən malın xarakterikə uyğunluğu
- ☐ ölçülmənin maksimal sürəti

157 Əgər tərəsinin detalları örtüklə örtülsə, açıq hissələri antikorrozion təbəqə ilə bağlıdırsa, onu tozdan və çirkədən qoruyursa, bu hansı xassəyə aiddir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☒ tərəziyə qulluğun rahatlığı
- ☐ estetik
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ metroloji

158 Tərəzilərin konstruksiya forması və rənglərinin uyğunluğu hansı xassəyə aiddir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☒ estetik
- ☐ tərəziyə qulluğun rahatlığı
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ metroloji

159 Əgər tərəzinin hissələri neytral örtüklə örtülüb və məhsullarla oksidləşmə və ya kimyəvi reaksiyaya daxil olmur, bu hansı xassədir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☒ sanitar-gigiyeni
- ☐ tərəziyə qulluğun rahatlığı
- ☐ estetik
- ☐ metroloji

160 Qəhvə, şəkər, şəkər kimi möhkəm məhsullar hansı maşınlarda xırdalanır?

- ☐ slayserdə
- ☒ üyüdülmə maşınlarında
- ☐ sürtülmə maşınlarında
- ☐ doğrayıcı maşınlarında
- ☐ ətçəkən maşınlarında

161 Bişirilmiş tərəvəz, kəsmik kimi məhsullar hansı maşınlarda əzilir?

- ☐ slayserdə
- ☒ sürtülmə maşınlarında
- ☐ üyüdülmə maşınlarında
- ☐ doğrayıcı maşınlarında
- ☐ ətçəkən maşınlarında

162 Məhsulları xırda tikələrə, hissələrə bölmək üçün hansı maşınlardan istifadə olunur?

- ☐ slayserdə
- ☒ doğrayıcı maşınlarında
- ☐ üyüdülmə maşınlarında
- ☐ sürtülmə maşınlarında
- ☐ ətçəkən maşınlarında

163 Hansı mexanizm gövdə, yükləyici bunker, reduktor və işçi valklardan ibarətdir?

- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ şəkər və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

164 Hansı mexanizm gövdədə yerləşən rəngləyici disk və barabandan ibarətdir?

- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm

165 Hansı mexanizm gövdə,birləşdirici val,qapaq,iki plastmas rezervkar,dəyirman daşı,dəyirman daşları arasındakı dəyili tənzimləyən mexanizmdən ibarətdir

- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
☒ qozu xırdalayan mexanizm
☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm
☐ qəhvə üyüdən mexanizm

166 Üyüdülmə maşınlarında dəlik hansı ölçüdə olmalıdır ki,iri üyüdüm alınsın

- ☐ 2,5mm
☒ 1,5mm
☐ 0,5mm
☐ 1,0mm
☐ 2,0mm

167 Qozun iri üyüdümü üçün valda neçə dəlik olmalıdır

- ☐ 17.0
☒ 15.0
☐ 9.0
☐ 11.0
☐ 13.0

168 Qozun orta ölçülü üyüdülməsi üçün valda neçə dəlik olmalıdır

- ☐ 18.0
☐ 22.0
☒ 26.0
☐ 13.0
☐ 15.0

169 Qozun narın üyüdülməsi üçün valda neçə dəlik olmalıdır

- ☐ 45.0
☒ 40.0
☐ 25.0
☐ 30.0
☐ 35.0

170 Hansı maşının mexanizmi karkos,reversiv elektrik mühərriki və şaqüli birləşdirilmiş gövdədən ibarətdir

- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
☒ qozu xırdalayan mexanizm
☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
☐ qəhvə üyüdən mexanizm
☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

171 Hansı maşının mexanizmi gövdə,daxili örtüklü stator və konik rotordan ibarətdir

- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
☒ qozu xırdalayan mexanizm

- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

172 Stasionar platformalı tərəzilər neçə növdə buraxılır ?

- ☐ 18.0
- ☒ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 7.0
- ☐ 12.0

173 orta güclü kameralarda nə qədər məhsul saxlamaq olar ?

- ☐ 10t
- ☒ 500 t
- ☐ 200t
- ☐ 150t
- ☐ 50t

174 MPX-200 tipli maşınlar hansılara aiddir

- ☐ presləyiciyə
- ☒ çörəkdoğrayana
- ☐ ətçəkənə
- ☐ qiymə qarışdırana
- ☐ xəmir yoğurana

175 Çörəkdoğrayan maşınlarla hansılar aiddir

- ☐ MNM
- ☒ MPX-200
- ☐ MOK-250
- ☐ KA-45
- ☐ MPT

176 PMM tipli maşınlarla hansılar aiddir

- ☐ presləyici
- ☒ kəsici
- ☐ dozalayıcı
- ☐ yoğurucu
- ☐ xırdalayıcı

177 Aşağıdakı hansı avadanlıqlardan hansında məhsula müəyyən həndəsi forma vermək üçün təzyiqlə təsir edilir

- ☐ qablaşdırıcı avadanlıqlar
- ☒ formalaşdırıcı avadanlıqlar
- ☐ fasovka avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qablaşdırıcı avadanlıqlar

178 МФК-240 maşınının hansı hissəsi dibində kiçik oval dəliyi olan tərpənməz slindirdən ibarətdir

- ☐ panirovka üçün suxarısı olan bunkerli olan disk stolu

- ☒ kotlet kütləsi üçün bunker
- ☐ alüminium gövdə
- ☐ formalaşdırıcı slindri olan disk stol
- ☐ əyri reduktorlu elektrikötürücüsü

179 Əl ilə idarə olunan PDM-5 yağdoğrayıcısı soyudulmuş kərə yağını hansı porsiyalara dozalaşdırır

- ☐ 7,14 və 23qr
- ☒ 5,10 və 15qr
- ☐ 7,11 və 16qr
- ☐ 6,14 və 18qr
- ☐ 8,16 və 19qr

180 PDM-5 yağdoğrayıcı maşının hansı hissəsinə bilavasitə çərçivəli təkərin fırlanması ilə təsir etmək olar

- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☒ porşənə
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ yükləyici slindlərə
- ☐ çərçivəli ötürücü

181 PDM-5 yağdoğrayıcı maşınının hansı hissəsində kvadrat nasadkalı iki ötürücü val vardır

- ☐ porsiyalı dozalaşdıran mexanizm
- ☒ porşənə
- ☐ yükləyici slindlərə
- ☐ çərçivəli ötürücü
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə

182 PDM-5 yağdoğrayan maşının hansı hissəsi plata üzərində yerləşdirilib və gövdənin qapağı ilə örtülüb

- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☒ porşənə
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ yükləyici slindlərə
- ☐ çərçivəli ötürücü

183 Yağdoğrayıcının hansı hissəsi işçi kamera adlanır və kapron filyer üzərinə quraşdırılır

- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☒ porşen
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ çərçivəli ötürücü
- ☐ yükləyici slindrlərə

184 Hansı mexanizmə təsir etməklə halqaların nisbi vəziyyəti və porşenin hərəkət kəmiyyətini dəyişmək olar

- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☒ tənzimləyicinin dəstəyi
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ yükləyici slindlərə

☐ porşənə

185 Hansı formalaşdırıcı maşın doğrayıcı məftilləri olan çərçivə,sürüşdürücü,ötürücü və idarəetmə pultundan ibarətdir

- ☐ PDM-5 yağdoğrayıcı
- ☒ PMM maşını
- ☐ MPΓ-300A maşını
- ☐ MKW-250 maşını
- ☐ MKT-150 maşını

186 PMM maşınının hansı hissəsi hərəkətsizdir və 16 ədəd düzbucaqlı yuvacıqlara malikdir

- ☐ vintli qurğular
- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ sürüşdürücü
- ☐ ötürücü

187 Hansı formalaşdırıcı maşın yağların müxtəlif formada doğraması üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ PMM maşını
- ☒ MPΓ-300A maşını
- ☐ PDM-5 yağdoğrayıcı
- ☐ MKW-250 maşını
- ☐ MKT-150 maşını

188 PMM maşınının hansı hissəsində dəlikli puason və işlək qaykalar quraşdırılıb

- ☐ vintli qurğular
- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ sürüşdürücü
- ☐ ötürücü

189 PMM maşınının hansı hissəsi elektrik mühərriki,qayıqlı ötürücü və işlək vintlə ötürülən fırlayıcıdan ibarətdir

- ☐ vintli qurğular
- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ sürüşdürücü
- ☐ ötürücü

190 PMM maşınının hansı hissədə gövdəyə bərkidilmişdir və 3 idarəedici düymədən ibarətdir

- ☐ vintli qurğular
- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ sürüşdürücü
- ☐ ötürücü
- ☐ idarəetmə pultu

191 Xəmiryayan maşınlar hansı sinfə aiddir

- ☐ sürət
- ☒ formalaşdırıcı avadanlıqlar

- ☐ məhsuldarlıq
- ☐ güc
- ☐ faydalı iş əmsalı

192 Xəmiryayan maşının hansı hissə metalik vərəqlərə paradaqlanıb və dibliklə 2 hissəyə bölünüb

- ☐ yayıcı
- ☒ karkas
- ☐ ötürücü
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ lentli konveyer

193 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi sərt mufta ilə birləşmiş elektrik mühərriki və reduktordan ibarətdir

- ☒ ötürücü
- ☐ karkas
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ lentli konveyer
- ☐ yayıcı

194 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi paralel vtulkalı-zəncirlə birləşən ötürücü və dartıcı barabanlardan ibarətdir

- ☐ yayıcı
- ☒ lentli konveyer
- ☐ ötürücü
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ karkas

195 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi dibliyi süzkəc formasında hazırlanmış düzbucaqlı tutum formasındadır

- ☐ eləyici
- ☒ karkas
- ☐ ötürücü
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ lentli konveyer

196 Neçə növ skanerlər var ?

- ☐ 2.0
- ☒ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

197 Dövlərin sayına görə kompressorlar neçə qrupa bölünür ?

- ☐ 25.0
- ☒ 2.0
- ☐ 8.0
- ☐ 4.0
- ☐ 17.0

198 Karno dövrünü neçə prosesdən ibarətdir ?

- ☐ 15.0
- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0

199 Rəngləyici qutu neçə hissədən ibarətdir ?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

200 İşçi orqanının hərəkət xarakteri və formasından asılı olaraq tərəvəzlərdə qayan maşınlar neçə qrupa bölünür

- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

201 Hansı maşının mexanizmi daxilində elektrik mühərriki, qayıqlı ötürücü və şaquli ötürücü val quraşdırılmış gövdədən ibarətdir

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☒ diskli tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdə qayan maşınlar

202 Hansı maşının mexanizmində məhsul barabanının qarşısındakı tərənəmz slindirlik divara şaquli bərkidilmiş bıçaqla doğranır

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☒ diskli tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdə qayan maşınlar

203 Hansı maşının mexanizmində tərəvəzlərin doğranması porşen vasitəsilə tərənəmz bıçaqla həyata keçirilir

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☒ diskli tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdə qayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdə qayan maşınlar

204 Hansı maşının mexanizmində məhsul 3 qarşılıqlı perpendikulyar səthlərə doğranır

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdə qayan maşınlar

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

205 Hansı maşınlar yükləyici bunker,diskli bıcaq,reduktor,hərəkətli platforma və itiləyicidən ibarətdir

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar

206 Ətçəkən maşınlar nə ilə fərqlənir

- ☐ quruluşuna görə
- ☐ quruluşuna görə
- ☐ quraşdırılmasına görə
- ☐ təyinatına görə
- ☒ qabaritinə görə

207 Ətçəkən maşınlarda məhsulun sıxılma əmsalı hansı hədudda olur

- ☐ 2,7-3,0
- ☒ 2,25-2,4
- ☐ 1,5-1,9
- ☐ 2,0-2,1
- ☐ 2,5-2,7

208 Ətin iri çəkilməsində tor bıçağın dəliyi hansı ölçüdə olur

- ☐ 7mm diametrli
- ☒ 9mm diametrli
- ☐ 3mm diametrli
- ☐ 5mm diametrli
- ☐ 7mm diametrli

209 Hansı maşının mexanizmi gövdə,elektrik mühərriki,ötürücü qurğu,araba və işçi alətdən ibarətdir

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☒ ətyumşaldıcı
- ☐ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

210 Dondurulmuş məhsulların doğranılması üçün nəzərdə tutulmuş maşınlarda hansı məhsullar doğranılır

- ☐ donmuş konservlər
- ☒ donmuş sümüksüz balıq əti,ət və subməhsullar
- ☐ donmuş tərəvəzlər
- ☐ donmuş süd məhsullar
- ☐ donmuş meyvələr

211 Çörəyin yaxşı doğranması nə ilə şərtlənir

- ☐ içliyin məsaməliyi
- ☒ doğranmanın düzgün seçilmiş rejimi ilə
- ☐ çörəyin keyfiyyəti ilə
- ☐ bucağın materialı ilə
- ☐ basılmanın deformasiyası ilə

212 Hansı maşının mexanizmi ötürücü,doğrayıcı mexanizm ötürücü və boşaldıcı qurğulardan ibarətdir.

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☒ çörəkdoğrayan maşının mexanizmi
- ☐ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar

213 Doğranma mexanizminin əsas hissəsi nədir

- ☐ kronşteyn
- ☒ bıçaq disq
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

214 Ötürücü mexanizmin əsas hissəsi nə

- ☐ bıçaq disq
- ☒ vint cütlüyü
- ☐ şatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ kronşteyn

215 Çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi barmaqlı eksentrikdən və ötürücü vala birləşdirilmiş 2 disqdən ibarətdir

- ☐ bıçaq disq
- ☒ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun
- ☐ kronşteyn

216 Çörəkdoğrayan maşında hansı mexanizm qoruyucu qapağı olan hərəkətedici qəbuledən tabaqdır

- ☐ bıçaq disq
- ☒ boşaldıcı mexanizm
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

217 AXM-300T çörəkdoğrayan maşınının hansı hissəsi ikipilləli şkv birləşdirilmiş val üzərindəki elektrik mühərrikindən ibarətdir

- ☐ kronşteyn
- ☒ ötürücü
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun

☐ tənzimləmə mexanizmi

218 AXM-300T çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi zəncirli ötürücü üzərində quraşdırılmış barmaqlığa təsir edən itələyicidən ibarətdir

- ☐ bıçaq disq
- ☒ verici mexanizm
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun
- ☐ kronşteyn

219 AXM-300T çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi tabaq,plastmas qapaq,istiqaətləndirici plastin və qapayıcı açardan ibarətdir

- ☐ bıçaq disq
- ☒ qəbuledici qurğu
- ☐ əksyükləyici
- ☐ şatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

220 Neçə çörəkdoğrandıqdan sonra oraqvari bıçaq itilənir

- ☐ 10000.0
- ☒ 20000.0
- ☐ 40000.0
- ☐ 60000.0
- ☐ 80000.0

221 Neçə çörəkdoğrandıqdan sonra ovuntu üçün nəzərdə tutulmuş yeşik təmizlənilir

- ☐ 140.0
- ☒ 50.0
- ☐ 80.0
- ☐ 100.0
- ☐ 120.0

222 Hansı maşında məhsul öz kütləsinə əsasən bıçağa tərəf sürüşür və doğranan tikənin qalınlığı bıçaqla dayaq stolu arasındakı məsafədən asılıdır

- ☐ MKN-11 maşında
- ☒ MPΓ-300A maşında
- ☐ MPΓY-370 maşında
- ☐ MKW-250 maşında
- ☐ MKΓ-150 maşında

223 Hansı maşında məhsul bıçağa qalınlığı ötürücü mexanizmlə tənzimlənən qurğu ilə verilir

- ☒ MPΓY-370 maşında
- ☐ MPΓ-300A maşında
- ☐ MKW-250 maşında
- ☐ MKΓ-150 maşında
- ☐ MKN-11 maşında

224 Ticarət və iaşədə pendirin əzilməsi üçün hansı maşından istifadə olunur

- ☐ MKN-11 maşında

- ☒ MKT-150 maşınında
- ☐ MPT-300A maşınında
- ☐ MPTY-370 maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında

225 Hansı maşın gövdə,elektrik mühərriki,ötürücü mexanizm,diskli bıcaq,məhsulun qalınlığını tənzimləyən qurğu,universal tabaq,bıcaq itiləyən qurğudan ibarətdir

- ☐ MKN-11 maşınında
- ☒ MKT-150 maşınında
- ☐ MPT-300A maşınında
- ☐ MPTY-370 maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında

226 MPT-300A maşınının hansı hissəsi 2 qurdabənzər reduktor və şarkirli 4halqalı mexanizmdən ibarətdir

- ☐ düz kəsim tabağa
- ☒ ötürücü mexanizm
- ☐ elektrik mühərrikinni valı
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi
- ☐ universal tabaq

227 MPT-300A maşınının hansı hissəsi bölgülənir,dəstək,iki təmizləyici və dayaq və iki dayaq masasından ibarətdir

- ☐ universal tabaq
- ☒ qalınlığın tənzimləyicisi
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ elektrik mühərrikinni valı
- ☐ düz kəsim tabağa

228 MPT-300A maşınının hansı tabağı məhsulun 30-90 bucaq altında kəsişməsini təmin edir

- ☐ düz kəsim tabağa
- ☒ universal tabaq
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ elektrik mühərrikinni valı
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi

229 MPT-300A maşınının hansı tabağı məhsulu yalnız 90bucaq altında kəsişməsini təmin edir

- ☐ universal tabaq
- ☒ düz kəsim tabağa
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ elektrik mühərrikinni valı
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi

230 Hansı maşın məhsulunu yalnız doğranması deyil həm də üst-üstə qalaqlanmasını təmin edir

- ☐ düz kəsim tabağa
- ☒ elektrik mühərrikinni valı
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi
- ☐ universal tabaq düz kəsim tabağa

231 Mağazalarda doğrıyıcı maşınlar əlamətlərinə görə neçə sinfə bölünür?

- ☐ 7.0
- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

232 Hansı avadanlıqlar ticarətdə məhsulların emalı zamanı yüksək keyfiyyət təmin edir, itkinin qarşısını alır, ticarət işçilərinin əməyini yüngülləşdirir?

- ☐ çəki-ölçü avadanlıqlar
- ☒ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-yükləyici avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlar
- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqlar

233 Məhsulların yaxşı qalmasını, istehlak keyfiyyətinin və saxlanılması müddətini artıran, itkinin qarşısını alan və görünüşünü yaxşılaşdıran proses necə adlanır?

- ☐ doğranılma
- ☒ əvvəlcədən qablaşdırma
- ☐ xırdalanma
- ☐ dondurulma
- ☐ bölünmə

234 Məhsulun reklamını və alıcı tərəfindən seçilməsini nə asanlaşdırır?

- ☐ bölünmə
- ☒ bükülmə
- ☐ xırdalanma
- ☐ dondurulma
- ☐ doğranılma

235 Hansı avadanlığın köməyi ilə məhsuldarlığı artırmaq, əmək və material itkisinin qarşısını almaq, mağaza işçilərinin əməyini yüngülləşdirmək və xidmətin mədəniyyətini artırmaq olar?

- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☒ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ yükləyici-qaldırıcı avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqları

236 Təyinatına görə qablaşdırıcı avadanlıqlar neçə qrupa bölünür? 2

- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 4.0

237 Hansı aparatlar dozalaşma məhsulun həcmi, çəki və buraxılma müddətinə görə təsir göstərir?

- ☐ nəzarət-kassa aparatları
- ☒ qablaşdırıcı aparatlar

- ☐ çəkici aparatlar
- ☐ qaldırıcı,yükləyici aparatlar
- ☐ xırdalayıcı aparatlar

238 Qablaşdırma rejiminə görə avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

239 Barabanlı dozatorların sənayedə hansı növləri tətbiq edilir

- ☐ paralel
- ☒ silindrik,sektorlu
- ☐ silindrik
- ☐ lentli
- ☐ sektorlu

240 Nezaret hesablayıcı qurğu hansı avadanlıqlarada olur

- ☐ neqliyyatda
- ☒ kassa nezaret avadanliqi
- ☐ soyuducuda
- ☐ kranda
- ☐ liftde

241 Printerın vezifesi nedir

- ☐ neql etmeı
- ☒ terezileri kaqıza kocurme
- ☐ lentin neqli
- ☐ lente nezaret
- ☐ lente deyisme

242 Avtonom Nezaret kassa masınlarında hansı qurğu yoxdur

- ☐ acar
- ☒ kompyutor
- ☐ printer
- ☐ skaner
- ☐ strix kod

243 Xəmir formalaşdırıcı maçına aşağıdakılardan hansılar aiddir

- ☐ MUK-600
- ☒ TI-XTH
- ☐ MPT
- ☐ MUM
- ☐ YMM

244 NKM-da qapayıcı qurğu nəyə xidmət edir

- ☐ printerdə
- ☒ cap işində

- ☐ lent nəqlində
- ☐ maşını sondürmədə
- ☐ skanerdə

245 Fiksədicı reqıstrator qurğusu hansı kanalla işləyir

- ☐ bükücüyə
- ☒ barabanlı dozalaşdırıcıya
- ☐ presləyiciyə
- ☐ ticarət avtomatlarına
- ☐ kəsiciyə

246 İki ötürücüsü olan maşınlar necə adlanır

- ☐ indikator
- ☒ NKM
- ☐ skaner
- ☐ printer
- ☐ kompyuter

247 NKM-in ötürücüsü hansı mexanizmlərə təsir edir

- ☐ bloka
- ☒ bütün icraedici mexanizmlərə
- ☐ printerə
- ☐ indikatora
- ☐ skanərə

248 NKM-da cap halqası nəyi icra edir

- ☐ blokdan
- ☒ cekin nömrəsini göstərir
- ☐ skaneri işə salma
- ☐ indikatora təsir
- ☐ bloka qoşulma

249 Xirda dənəvər məhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıqlardan istifadə olunur

- ☐ titrəyişli dozator
- ☐ diskli dozator
- ☐ maqnitli dozator
- ☒ lentli dozator
- ☐ barabanlı dozator

250 MFK-2240tipli avadanlıq aşağıdakılardan hansılara aiddir

- ☐ presləyiciyə
- ☒ formalaşdırıcıya
- ☐ kəsiciyə
- ☐ kəsiciyə
- ☐ ticarət avtomatlarına

251 NKM-da oturucunun en vacib hissəsi necə adlanır

- ☐ nəqlədicı
- ☒ formalaşdırıcı

- ☐ kəsici
- ☐ doğrayıcı
- ☐ presləyici

252 $Q=n \cdot z \cdot 3600$ düsturu hansı avadanlığın hesablanmasında istifadə edilir

- ☐ nəqlədici
- ☒ formalaşdırıcı
- ☐ kəsici
- ☐ bükücü
- ☐ doğrayıcı

253 Dozalaşdırma üsuluna görə qurğular hansılara bölünür

- ☐ ölçü qurğulara
- ☒ həcmi və çəki qurğularına
- ☐ həcmi qurğularına
- ☐ çəki qurğulara
- ☐ formalaşdırıcı qurğularına

254 Dozalaşdırma üsuluna görə qurğular neçə qrupa bölünür

- ☐ 5.0
- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 7.0
- ☐ 12.0

255 Barabanlı dozatorların neçə qrupu tətbiq edilir

- ☐ 12.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0
- ☐ 7.0
- ☐ 9.0

256 Bərk xəmir yoğurmaq üçün hansı tipli maşınlardan istifadə edilir

- ☐ MOK-250
- ☒ MTN-15
- ☐ UMM
- ☐ AT-506
- ☐ MUM

257 MTM-15 tipli maşın nə üçün istifadə edilir

- ☐ qiymə qarışdırmaq üçün
- ☒ bərk xəmir yoğurmaq üçün
- ☐ tərəvəz yumaq üçün
- ☐ krem hazırlamaq üçün
- ☐ ətçəkmək üçün

258 Xəmirin intensiv yoğrulması üçün hansı maşınlardan istifadə edilir

- ☐ MUK-60
- ☒ P3-YTU-3

- ☐ MPT
- ☐ YMM
- ☐ MUM

259 P3-XTU-3 tipli maşın nə üçün istifadə edilir

- ☐ ətçəkmək üçün
- ☒ xəmirin intensiv yoğrulması üçün
- ☐ krem hazırlamaq üçün
- ☐ çörək doğramaq üçün
- ☐ qiymə qarışdırmaq üçün

260 Mağazaların təhcizatı üçün istifadə olunan soyuducu avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

261 Soyuducu kameralar,dolablar,bağlı piştaxtalar nə üçün istifadə olunur?

- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☒ malların saxlanması üçün
- ☐ malların nümayişi və satılması üçün
- ☐ malların göstərilməsi üçün
- ☐ az müddətdə dondurulma

262 Açıq piştaxtalar,vitrinlər və vitrin piştaxtalar nə üçün istifadə olunur?

- ☐ az müddətdə dondurulma
- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☒ malların saxlanması üçün
- ☐ malların nümayişi və satılması üçün
- ☐ malların göstərilməsi üçün

263 Nümayiş üçün avadanlıqlar nə məqsədi daşıyır?

- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☒ malların nümayişi və rahat satılması
- ☐ malların göstərilməsi
- ☐ malların saxlanması
- ☐ az müddətdə dondurulma

264 Aşağı temperaturlu avadanlıqlarda məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☐ 250C və aşağı
- ☒ 180C və aşağı
- ☐ 5 0C və aşağı
- ☐ 100C və aşağı
- ☐ 200C və aşağı

265 Dondurulmuş məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☐ 0-20C
- ☒ 10-150C

- ☐ 5-100C
- ☐ 5-60C
- ☐ 2-30C

266 .Ticarət soyuducu avadanlıqlarında şərti hərflərdən sonrakı rəqəm nəyi göstərir?

- ☐ sərf olunan güc
- ☒ faydalı soyuducu həcm
- ☐ soyudulma temperaturu
- ☐ faydalı güc
- ☐ faydalı iş əmsalı

267 Malların saxlanması üçün istifadə olunan soyuducu avadanlıqların konstruksiyası nəyi təmin etməlidir?

- ☐ estetik görünüş
- ☒ davamlılıq və təhlükəsizlik
- ☐ kiçik qabarit
- ☐ aşağı enerji sərfi
- ☐ uzun müddətli istismar

268 Soyuducu olan sahədə səthinin temperaturu nə qədər olan cisimlərin yerləşdirilməsi qadağandır?

- ☐ 2000C-dən çox
- ☒ 3000C-dən çox
- ☐ 600C-dən çox
- ☐ 1000C-dən çox
- ☐ 1500C-dən çox

269 Soyuducu ticarət avadanlıqları günəş şüaları düşən yerdən,qızdırıcı cihaz və digər istilik mənbələrindən nə qədər uzaq məsafədə yerləşdirilməlidir?

- ☐ 3m
- ☒ 2m
- ☐ 0,5m
- ☐ 1m
- ☐ 2,5m

270 Soyuducu vitrinlərdə mallar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☐ 30C-dən +100C-dək
- ☒ 20C-dən +60C-dək
- ☐ 180C-dən -100C-dək
- ☐ 100C-dən -50C-dək
- ☐ 50C-dən 10C-dək

271 Malların aqreqat hallarını dəyişən hansı proseslər süni soyudulmanın əsasını təşkil edir?

- ☐ qaynama və buraxlanma
- ☒ ərimə,buraxlanma və sublimasiya
- ☐ qaynama,ərimə və buraxlanma
- ☐ ərimə və sublimasiya
- ☐ buraxlanma və sublimasiya

272 Aşağı qaynama temperaturuna malik və mayelərin buxar əmələgətirməsində qapalı istilik

proseslərində istifadə olunan mayelər necə adlanır?

- ☐ stabilizator
- ☒ soyuducu aqrekat
- ☐ stilik aqrekatı
- ☐ istilik daşıyıcıları
- ☐ antifriz

273 Neçə soyudulma üsulu var?

- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

274 Əsas ərimə prosesi olan ən sadə soyudulma üsulu hansıdır?

- ☐ kompressorlu soyuducu maşınla soyudulma
- ☒ buzla soyudulması
- ☐ buz-duz soyudulması
- ☐ quru buzla soyudulma
- ☐ soyuducu maşınla soyudulma

275 Freon buxarlarının soyudulması və onun mayeyə çevrilməsi üçün qurğu necə adlanır?

- ☐ termostat
- ☒ kondensator
- ☐ stabilizator
- ☐ kompressor
- ☐ regulyator

276 Soyuducu-agentin buxarlarını sorub onları sıxılmış vəziyyətdə kondensatora göndərən qurğu necə adlanır?

- ☐ buraxlandırıcı
- ☒ kompressor
- ☐ termostat
- ☐ equlyator
- ☐ stabilizator

277 Soyuducu agentin ətraf mühitin temperaturun hesabına qaynaması hansı qurğuda baş verir?

- ☐ kondensator
- ☒ buraxlandırıcı
- ☐ regulyator
- ☐ kompressor
- ☐ stabilizator

278 Maye freonun buxarlandırıcıya cerilməsi ilə idarəedici ventillə təzyiqin aşağı salınması hesabına aşağı temperaturda qaynamanın təmin edilməsi hansı qurğuda həyata keçirilir?

- ☐ buxarlandırıcı
- ☒ darəedici ventill
- ☐ kompressor

- ☐ kondensator
- ☐ stabilizator

279 Hansı qurğuda elektrtik mühərriki və kompressor eyni hermetik yerdə vahid blok təşkil edirlər?

- ☐ ştampla pilətə
- ☒ hermetik soyuducu aqreqat
- ☐ avtomatik kompressor
- ☐ avtomatik cihazı
- ☐ soyuducu kamera

280 Soyudulma kamerasında hansı məhsulların saxlanması zamanı rütubət artır və buxarlandırıcı qarla örtülür?

- ☐ çiy məhsullar
- ☒ qaynar məhsullar
- ☐ soyuq məhsullar
- ☐ meyvə tərəvəz
- ☐ maye məhsullar

281 Soyuducu avadanlıqlar neçə sinifdən ibarətdir

- ☐ 1.0
- ☒ 2.0
- ☐ 8.0
- ☐ 7.0
- ☐ 12.0

282 Absorbsiyalı soyuducu avadanlıqlarda nədən istifadə edilir

- ☒ amonyakdan
- ☐ buzdan
- ☐ amonyakla su qarışığından
- ☐ Freondan
- ☐ sudan

283 Soyuducularda böyük əmsal nəyi bildirir

- ☐ havanın temperaturunun yüksək olması
- ☒ soyuducunun çox məhsuldar işləməsini
- ☐ soyuducunun az məhsuldar işləməsi
- ☐ soyuducunun fasiləsiz işləməsi
- ☐ temperaturun aşağı olmasını

284 Soyuducularda karno dövrünü nəyi xarakterizə edir

- ☒ işin az sərfini
- ☐ temperaturun yüksək olmasını
- ☐ temperaturun aşağı olmasını
- ☐ işin sərf etmədiyini
- ☐ işin çox sərfini

285 Sublimasiya müddətində quru buz nə qədər istilik alır

- ☒ 137kkal
- ☐ 137kkal

- ☐ 5kkal
- ☐ 100kkal
- ☐ 1kkal

286 Hansı temperaturda amonyak qaynayır

- ☐ 100C
- ☐ 25C
- ☐ 50C
- ☐ 5C
- ☒ 33C

287 .Soyuducu agentə hansı tələblər qoyulur

- ☐ karbon qazı olmalı
- ☒ insan üçün zərərsiz olmalı,ucuz olmalı
- ☐ qatqısız olmalı
- ☐ ucuz olmalı
- ☐ insan üçün zərərsiz olmalı

288 Sulfit anhidridi neçə dərəcədə qaynayır

- ☐ 20C
- ☒ 10C
- ☐ 10C
- ☐ 18C
- ☐ 45C

289 Sıxma xüsusiyyətinə görə kompressorlar neçə pilləli olur

- ☐ 11.0
- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 15.0

290 Kompresorlar silindrin vəziyyətinə hansılara bölünür

- ☐ parale
- ☒ üfüqi,maili
- ☐ şaqüli,maili
- ☐ üfiqi,şaqüli
- ☐ şaqüli paralel

291 Məhsulun bükülməsi nəyə xidmət edir

- ☐ seçməyə
- ☐ dəqiqliyə
- ☒ reklama
- ☐ təbliğə
- ☐ bölünməyə

292 Malların saxlanması üçün nədən istifadə olunur?

- ☐ dolablardan
- ☒ soyuducu kameralardan

- ☐ piştaxtalardan
- ☐ vitrinlərdən
- ☐ mebel şkaflardan

293 Ərimə, buxarlanma, sublimasiya nəyin əsasını təşkil edir?

- ☐ enerji itmənin
- ☒ süni soyudulmanın
- ☐ qaynamanın
- ☐ mayeyə çevrilmənin
- ☐ buxarlanmanın

294 Buzlasoyudulma üsulu necə adlanır?

- ☐ yaş buz üsulu
- ☒ ən sadə üsul
- ☐ ən mürəkkəb üsul
- ☐ quru buz üsulu
- ☐ ucuz üsul

295 Qeydiyyat,nəzarət,alınanların ilkin emalı,çap olunan sənədlərin formalaşması,saxlanması üçün avadanlıqlar necə adlanır?

- ☐ xırdalayıcı
- ☒ kassa-nəzarət
- ☐ çəkici-ölçülü
- ☐ qarlaşdırıcı
- ☐ yükləyici-nəqləyici

296 Hansı maşın bu hissələrdən ibarətdi:I.çıxış qurğusuII.indikasiya qurğusu III.operativ yaddaşIV.çek çap edən qurğuV.rejimlərin qıfıl və arası

- ☐ çəkici
- ☒ nəzarət-kassa
- ☐ qarlaşdırma
- ☐ yükləyici-nəqləyici
- ☐ xırdalayıcı

297 Hansı qurğu hesabın toplanması üçün klaviatura,bölmənin hesablayıcı nömrəsi,kassirin parol və nömrəsi,əvvəlki hesabatların ləğvinə ümumi cəmlənə,çekin proqramlaşmasını təmin edir?

- ☐ indikator qurğusu
- ☒ çıxış qurğusu
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar

298 Hansı qurğu kassir və alıcı üçün indikator,kassa aparatından keçən cəm hesabı,bölmənin nömrəsi,alıcının verəcəyi hesab və qalığı göstərir?

- ☐ indikator qurğusu
- ☒ indikator qurğusu
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ çıxış qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar

299 .Hansı qurğu mədaxil və nəzarət üçün nəzərdə tutularaq əməliyyat hesablayıcılarının cəmindən ibarətdir?

- ☐ indikator qurğusu
- ☒ operativ yaddaş
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ çıxış qurğusu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu

300 Hansı qurğu kassa maşınlarında nəzarət işini yerinə yetirir?

- ☐ rejim qıfılı və açar
- ☒ kontrol hesablayıcı
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ çıxış qurğusu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu

301 Hansı qurğu çekin çapı verilməsi,rekvizitlərin kontrol lentə yazılmasını təmin edir?

- ☐ indikator qurğusu
- ☒ çek çapan edən qurğu
- ☐ çıxış qurğusu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar

302 Hansı qurğu kassa maşını və onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanması, hesabatların 0-a endirilməsi,testlərin proqramlaşdırma işlərini icra edir?

- ☐ indikator qurğusu
- ☒ qıfıl və açarlar
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar

303 Hansı qurğu təsvirləri kağıza köçürür?

- ☐ rəqəm düyməsi
- ☒ printer
- ☐ çek çap edən qurğu
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☐ lentin nəqli düyməsi

304 Indikasiya qurğusu neçə indikatora malikdir?

- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

305 Hansı qurğular əl ilə,portativ və stasionar olmaqla qruplara bölünür?

- ☐ rəqəm düyməsi
- ☒ lenti nəql edən dünyə
- ☐ çox çapedən qurğu

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☐ lenti nəql edən dünya

306 Printerin çap etdiyi kağızın eni nə qədərdir?

- ☐ 28,39,46mm
- ☒ 58,69,76mm
- ☐ 8,9,16mm
- ☐ 10,19,26mm
- ☐ 18,19,26mm

307 Printerdən keçən kağızın və ya etikenin və ya ştrik kodun eni nə qədərdir?

- ☐ 65-140mm
- ☒ 50-102mm
- ☐ 20-56mm
- ☐ 30-92mm
- ☐ 60-122mm

308 .Printerdə çap olunan ştrixkod və etiketlərin uzunluğu nə qədər olur?

- ☐ 45-418mm
- ☒ 35-318mm
- ☐ 15-218mm
- ☐ 25-318mm
- ☐ 30-318

309 Hansı qurğu termobaşlıq,sıxıcı,plomka yasdıqdan ibarətdir?

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ çap qurğusu
- ☐ indikator
- ☐ operativ
- ☐ çıxış qurğusu

310 Dövlət ruyestrinə görə kassa aparatları neçə qrupa təsnifatlaşdırılır?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

311 Mağazalarda istifadə edilən hansı kassa aparatlarında operativ miqdar qeydiyyatlı kompüter yoxdur?

- ☒ avtonom NKM
- ☐ assiv sistemli
- ☐ aktiv sistemli
- ☐ indikatorlar NKM
- ☐ rəqəmli NKM

312 Lent olmadıqda və ya zədələnmədə hansı qurğu maşının blokirovka mexanizmini icra edir?

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ blokirovka mexanizm

- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ indikasiya nöqtəsi
- ☐ operativyaddaş

313 .Bütün maşının və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanmasının hansı qurğu təmin edir?

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ qapayıcı mexanizm
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ blokirovka mexanizm
- ☐ operativyaddaş

314 Hansı qurğunun köməyiylə maşın müəyyən rejimdə işə salınır və cəmlənmiş hesablar köçürülür və söndürülür?

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ qapayıcı qurğu
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ blokirovka mexanizm
- ☐ indikasiya nöqtəsi

315 Nəyin hesabına avtonom NKM-da funksional imkanların genişləndirilməsi əldə edilir?

- ☐ indikasiya nöqtəsi
- ☐ operativyaddaş
- ☒ giriş-çıxış qurğusunu n əlavə edilməsi
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ blokirovka mexanizm

316 Hansı qurğu qıfıl və açarlar toplusundan ibarətdir? 1

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ qapayıcı qurğu
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ blokirovka mexanizm
- ☐ operativyaddaş

317 .Hansı NKM kompüter-kassa sistemində işləyir lakin bu sistemi idarə edə bilmir?

- ☐ indikatorlu NKM
- ☒ NKM-nin passiv sistemi
- ☐ NKM-nin aktiv sistemi
- ☐ avtonom NKM
- ☐ fiksəedici rəqistratorl

318 Hansı NKM kompüter kassa terminalına aiddir,EHM bazası əsasında təşkil edilib?

- ☐ indikatorlu NKM
- ☒ aktiv NKM sistemi
- ☐ NKM-nin passiv sistemi
- ☐ avtonom NKM
- ☐ fiksəedici rəqistratorlar

319 Hansı NKM yalnız kompüter-kassa sistemdə rabitə kanalından alınanlar hesabına işləyir?

- ☐ indikatorlu NKM

- ☒ fiksəedici rəqistratorlar
- ☐ NKM-nin passiv sistemi
- ☐ aktiv NKM sistemi
- ☐ avtonom NKM

320 Yüksək məhsuldarlıq, işdə etibarlılıq, konstruksiyada rahatlıq, kiçik kütlə hansı tələbatlara uyğundur?

- ☐ metroloji
- ☒ texniki
- ☐ estetik
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ sanitariya gigiyenik

321 Hesabat-kassa əməliyyatlarının mexanikləşməsi və avtomatlaşması, maşının konstruksiyasına ticarət prosesinə uyğunluğu, istismar, texniki qulluq və təmirin rahatlığının tələbatlara hansı tələblərə uyğundur?

- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☒ ticarət-istismar
- ☐ texniki
- ☐ estetik
- ☐ metroloji

322 Nəzarət-kassa maşınlarının neçə ötürücüsü var

- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

323 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi dəstəkli val və ötürücü mexanizmlərdən ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☒ əl dəstəyi
- ☐ elektrik ötürücü
- ☐ açıq şestern
- ☐ açıq dişli çarx

324 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi əl dəstəyinin işinə analogi olaraq işləyir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ elektrik ötürücü
- ☐ açıq dişli çarx

325 Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi bütün icraedici mexanizmlərə təsir edir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☒ ötürücü
- ☐ elektrik ötürücü
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ açıq şestern

326 Hansı mexanizm şifrə və cəmlərin tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ qəbuledici
- ☒ istiqamətləndirici
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indiqator

327 Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş qutusuna birləşdirilmiş sıralarla klavişdən ibarətdir mexanizmin klavyaturası

- ☐ qəbuledici
- ☒ istiqamətləndirici
- ☐ ötürücü
- ☐ indiqator
- ☐ mexanizmin klavyaturası

328 Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş və lingdən ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ çap
- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ indiqator
- ☐ qəbuledici

329 .Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi çap edin təkər,çek nömrələri,datator,çap lenti üçün qurğu,control lent üçün mexanizmdən ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ çap mexanizmi
- ☐ qəbuledici

330 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi pəncərə formasında olmaqla 1 və 2 tərəfli ola bilər

- ☐ indiqator mexanizmi
- ☒ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indiqator
- ☐ qəbuledici

331 Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi bilvasitə hesablayıcı və elektrik ötürücünün tormozu ilə əlaqədardır

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ qəbuledici

332 Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi iş tsikli bitdikdən sonra çənlərin göstərilməsini həyata keçirir

- ☐ istiqamətləndirici

- ☒ indikator mexanizmi
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator

333 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi cəmləyici, nəzarətedici və əməliyyat hesablayıcılarından ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ hesablayıcı mexanizm
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator
- ☐ qəbuledici

334 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi rəqəmli diskli çarxlardan ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ indikator mexanizm
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator

335 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi çəklərin hazırlanmasını təmin edir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ çap mexanizmi
- ☐ çap
- ☐ indikator
- ☐ qəbuledici

336 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi çekdə cəmlərin qeydi, şifrə və çekin nömrəsi barədə məlumat almağa imkan verir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ çap halqası
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ qəbuledici

337 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi asan açılan qapaqla örtülür və lentin dəyişdirilməsini təmin edir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ çap mexanizmi
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator

338 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi rəngləyici lent, qutu və yasdıqlardan ibarətdir

- ☐ qəbuledici
- ☒ rəngləyici mexanizm
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator

339 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi istiqamətləndirici mexanizmin göstəricilərini cəmləyici hesablayıcıya ötürür

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ ötürücü mexanizm
- ☐ ötürücü
- ☐ indiqator
- ☐ qəbuledici

340 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi maşın və onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanmasını təmin edir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ qıl və açarlar
- ☐ cap
- ☐ indiqator
- ☐ qəbuledici

341 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissə üçün idarəedicinin valı ən vacib hissədir

- ☐ ötürücü mexanizm
- ☒ istiqamətləndirici
- ☐ cap
- ☐ ötürücü
- ☐ qəbuledici

342 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi hesablayıcının ötürülməsi, hesablayıcının göstəricilərinin silinməsinə təmin edir

- ☐ istiqamətləndirici
- ☒ cap
- ☐ ötürücü
- ☐ indiqator
- ☐ qıl və açarlar

343 Hansı avadanlığın köməyi ilə günün istənilən vaxtında vaxta və mal dövriyyəsinə qənaət etməklə müştəri istədiyi malı əldə edə bilər?

- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlar

344 Hansı avadanlıq satıcıya ehtiyac olmadan yüksək sanitar-gigiyenik tələbatlara cavab vermək şərti ilə malların saxlanması və satışını təmin etməklə əl əməyini yüngülləşdirir?

- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☒ ticarət avtomatlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlar

345 Hansı avadanlığın köməyi ilə ticarət sahələrini qurmaq mümkün olmayan yerlərdə əhalinin ?

- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ qaldırıcı-nəqli edici avadanlıqlar

346 Mal qruplarına görə ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

347 Ticarət avtomatlarının təsnifatında ərzaq malları üçün, qeyri- ərzaq malları üçün, universal təyinatlı kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ əmtəə qruplarına görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə

348 Ticarət avtomatlarının təsnifatında istənilən həndəsi formada olan tək-tək ,müəyyən həndəsi formada olan tək-tək,soyudulmuş və qaynar məhsulların satışı üçün kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə qruplarına görə
- ☒ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə

349 Ticarət avtomatlarının təsnifatında istehlak üçün tam hazır,hazırlanmasını və ya istehsalını özü həyata keçirən kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☒ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

350 Ticarət avtomatlarının təsnifatında maye məhsullar üçün, tək-tək məhsullar üçün, səpilən məhsullar üçün kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☒ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

351 Ticarət avtomatlarının təsnifatında örtülü məkanlar üçün,açıq sahələr üçün kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə

- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☒ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

352 Ticarət avtomatlarının təsnifatında dolab tipli,panel tipli avtomatlar kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

353 Ticarət avtomatlarının təsnifatında ayrıca avtomatlar,qrup şəklində quraşdırılmış,kompleksdə quraşdırılmış kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ quraşdırılma üsüluna görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

354 Ticarət avtomatlarının təsnifatında ayrıca avtomatlar,qrup şəklində quraşdırılmış,kompleksdə quraşdırılmış kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ quraşdırılma üsüluna görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

355 Ticarət avtomatlarının təsnifatında qəpiklə,jetonla, kağız pulla,plastik kartla hesablaşma, pulsuz kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ mala görə hesablaşma vasitəsinə görə
- ☐ quraşdırılma üsüluna görə

356 Avtomatın növündən asılı olaraq hansı hissə çən,benker,rəf,gözlük formasında ola bilər?

- ☐ köməkədic qurğu
- ☐ malı verən qurğu
- ☐ yükləmə qurğusu
- ☒ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu

357 Ticarət avtomatının hansı hissəsi dolab və panel-karkas şəklində ola bilər?

- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ malı verən qurğu
- ☒ avtomatın gövdəsi

☐ köməkədicı qurğu

358 Aşağıdakılardan hansı maye məhsulların nəql edilməsi üçündür?

- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ avtomatın gövdəsi
- ☒ ötürücü boru
- ☐ köməkədicı qurğu

359 Avtomatik idarəetmə,tənzimləmə, müdafiə, nəzarət,siqnalizasiya və hasabat kimim funksiyaları tənzimləyən mexanizm və hissələr hansı qurğuların köməkliyi ilə həyata keçirilir?

- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ ötürücü boru
- ☐ avtomatın gövdəsi
- ☒ avtomatika qurğuları
- ☐ köməkədicı qurğu

360 icarət avtomatının hansı hissəsi pulların qəbulu,onların yoxlanılması,siqnala əsasən məhsulun satışını təmin edir?

- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ ötürücü boru
- ☐ avtomatın gövdəsi
- ☒ pul mexanixmi
- ☐ atomatika qurğuları

361 Ticarət avtomatının hansı hissəsi əsas işlərin başa çatmasını,məsələn,kağız stəkanların verilməsi,avtomatın işıqlandırılması,stəkanların yuyulması,tutumun ventilyasiyasını təmin edir?

- ☐ pul mexanixmi
- ☐ ötürücü boru
- ☐ avtomatın gövdəsi
- ☒ köməkədicı avadanlıq
- ☐ avtomatika qurğuları

362 Ticarət avtomatının hansı hissəsində mal verilməzdən əvvəl emala məruz qalır?

- ☐ köməkədicı avadanlıq
- ☐ avtomatika qurğuları
- ☐ ötürücü boru
- ☒ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☐ pul mexanixmi

363 Ticarət avtomatının hansı hissəsində avtomatika qurğularından gələn idarəedicı siqnalın malın verilməsinə yönəldilməsini təmin edir?

- ☒ ötürücü mexanizm
- ☐ pul mexanixmi
- ☐ avtomatika qurğuları
- ☐ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☐ köməkədicı avadanlıq

364 Ticarət avtomatının hansı hissəsində ümumi kütlədən lazım olan miqdarda hissə ayrılır?

- ☐ pul mexanixmi
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☒ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ pul mexanixmi

365 Ticarət avtomatının hansı hissində buraxılan maldan asılı olaraq lazımı temperatur,nəmlik və ya təzyiq yaradılır?

- ☐ köməkədicı avadanlıq
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☒ temperatur rejimini tənzimləyən qurğu
- ☐ pul mexanixmi

366 Təyinatından asılı olaraq ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☒ 3.0
- ☐ 6.0

367 Tət-tək fasovka durmuş malların satılması üçün ticarət avadanlıqları konstruksiyaya görə neçə qrupa bölünür

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

368 Hansı ticarət avtomatlarında mallar üfiqi və ya şaqüli istiqamətlərdə yanyana yaxud üst-üstə yığılır

- ☐ kasetli gözcüklü
- ☐ bunker
- ☐ nəqlədicı
- ☒ kasetli
- ☐ gözcüklü

369 Hansı ticarət avadanlıqlarında seksıyanın dibi elektrik mühərriki ilə hərəkətə gələn sonsuz lentdən və onun üzərində yerləşən müxtəlif növlü mallardan ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ nəqlədicı
- ☒ ötürücü
- ☐ açıq şestern

370 Hansı t avtomatlarda mallar ayrı-ayrı gözcüklərdə elektrik mühərriki ilə üfiqi istiqamətdə yeridəyişməklə yerləşdirilir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ açıq şestern

- ☐ əl dəstəyi
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ gözcüklü

371 Hansı t avtomatlarında bir-birindən arakəsmələrlə ayrılmış kasetlərdən istifadə olunur

- ☐ gözcüklü kasetli
- ☐ açıq şestern
- ☐ əl dəstəyi
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ ötürücü

372 Hansı avtomatlar konfet,peçenye,dondurma,butulka və bankada olan içkilərin satılması nəzərdə tutulub

- ☐ ötürücü
- ☐ açıq şestern
- ☐ əl dəstəyi
- ☒ kasetli
- ☐ ötürücü

373 Hansı t avtomatları metalik,polimer və şüşə taralarda olan içkilərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ açıq şestern
- ☐ elektrik ötürücü
- ☒ nəqlədiçi
- ☐ ötürücü

374 Hansı t avtomatlarda buterburod,pirojna,çörək bulka məmulatlarının satılması üçün istifadə olunur

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ elektrik ötürücü
- ☒ gözcüklü
- ☐ ötürücü

375 Hansı t avtomatlarında mallar bunkerdə sərbəst formada yerləşən aradan verici mexanizmdə kütlə və ya ədədlə buraxılır

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ açıq şestern
- ☐ əl dəstəyi
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ bunker

376 Break Point 36 ticarət avtomatı məhsul və içkiləri hansı temperature qədər soyudur

- ☐ 3-10C
- ☐ 11-19C
- ☐ 10-18C
- ☐ 4-12C
- ☒ 6-15C

377 Break Point 36 ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar

- ☐ 128.0
- ☐ 85.0
- ☐ 76.0
- ☒ 114.0
- ☐ 105.0

378 Break Point 56 ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar

- ☐ 144.0
- ☐ 124.0
- ☐ 114.0
- ☒ 152.0
- ☐ 136.0

379 Səpilən malların,məsələn konfet,saqqız,tibb ləvazimatlarının satılması üçün hansı ticarət avtomatından istifadə olunur

- ☐ kasetli gözcüklü
- ☐ gözcük
- ☐ nəqlədici
- ☒ bunkerli
- ☐ kasetl

380 İnkişaf etmiş ölkələrdə ticarət avtomatları ilə satılan mallar realizə olunan malların malların neçə faizini təşkil edir

- ☐ 18-20%
- ☐ 15-18%
- ☐ 14-16%
- ☒ 10-12%
- ☐ 16-19%

381 Hansı ticarət avadanlıqlarının tətbiqi ilə ticarətin effektivliyi artır,dövriyyədə ləngimələr azalır,texnoloji əməliyyatların mexanikləşmə və avtomatlaşma səviyyəsi qalxır

- ☐ nəzarət-kassa maşınları
- ☐ soyuducu
- ☐ ölçü avadanlıqları
- ☒ ticarət avadanlıqları
- ☐ yükləyici-nəqlədici avadanlıqları

382 İlk dəfə ticarət avtomatları harada yaranıb

- ☐ İtaliyada
- ☐ Rusiyada
- ☐ ABŞ-da
- ☒ Yaponiyada
- ☐ Fransada

383 Qəhvəsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada quraşdırmaq daha məqsədyönlüdür

- ☐ əyləncə mərkəzlərində

- ☐ biznes mərkəzində
- ☐ vağzalda
- ☒ təhsil müəssisələrində
- ☐ metroda

384 Siqaretsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada quraşdırmaq daha məqsədyönlüdür

- ☐ əyləncə mərkəzlərində
- ☐ təhsil müəssisələrində
- ☐ biznes mərkəzində
- ☒ vağzalda
- ☐ metroda

385 Bahalı malsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada quraşdırmaq daha məqsədyönlüdür

- ☐ əyləncə mərkəzlərində
- ☒ biznes mərkəzində
- ☐ vağzalda
- ☐ təhsil müəssisələrində
- ☐ metroda

386 Ticarət işçilərini əməyini nə yüngülləşdirir?

- ☐ regional bazarın öyrənilməsi
- ☐ iri ticarət şəbəkəsi
- ☐ xidmət forması
- ☒ yaxşı təmin olunmuş zal
- ☐ ticarət müəssisəsində təhlükəsizlik

387 Hansı avadanlıqlar məhsulların qəbulu, saxlanılması, satışı hazırlığı, düzülməsi və satışına xidmət edir?

- ☐ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları
- ☐ ölçücü avadanlıqlar
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət texnoloji avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar

388 Ticarət müəssisələrinin mebel hansı avadanlıqlara aiddir?

- ☐ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları
- ☐ ölçücü avadanlıqlar
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar

389 Verilmiş müəssisənin hansı avadanlıqları əsas görünüşü təmsil edir?

- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☒ mebel
- ☐ ölçücü avadanlıqlar
- ☐ qablaşdırıcı və bükücü avadanlıqlar
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqlar

390 Məhsulun göstərilməsi,maların düzülməsi və göstərilməsi,nəql edilməsi,müvəqqəti saxlanılması,keyfiyyətinin yoxlanılması və satışı hazırlanması kimi əlamətlərin mebelin hansı xassəsinə aiddir?

- ☐ komplektlik
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ funksional
- ☐ əmtəə profili

391 Mağaza və ticarət zallarında malların qəbulu,saxlanılması,satışa hazırlanması və anbarlarda saxlanması üçün mebelin əlamətləri hansı xassəyə aiddir?

- ☐ funksional
- ☐ əmtəə profili
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ istifadə məkanı
- ☐ komplektlik

392 Divarboyu,asılmış və quraşdırılmış əlamətləri mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?

- ☐ funksional
- ☐ əmtəə görünüşü
- ☐ istifadə məkanı
- ☒ quraşdırılma üsulu
- ☐ komplektlik

393 İxtisaslaşdırılmış və universal,xüsusi növ əmtəə üçün ixtisaslaşmış,müxtəlif qrup əmtəələr üçün ixtisaslaşmış mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?

- ☐ funksional
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ əmtəə görünüşü
- ☐ komplektlik

394 Metallik,ağac,kombinə edilmiş,şüşə,plastmas və digər materiallardan hazırlanma mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?

- ☐ funksional
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ hazırlanma materialı
- ☐ əmtəə görünüşü

395 Ticarət müəssisələrində istifadə olunan-quraşdırılmamış,sökülüb-yığılan,üst-üstə yığılan,seksiyalı,universal yığılmış mebellərin hansı əlamətinə aiddir?

- ☐ komplektlik
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ konstruksiyasına görə
- ☐ əmtəə görünüşü

396 Bir-birindən ayrılmayan hissələrlə birləşən mebel necə adlanır?

- ☐ seksiyalı
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☒ sökülməyən mebel
- ☐ universal-yığılan

397 Mebel bolt,vint,sancaq,cəftələrlə birləşib-sə,necə adlanır?

- ☐ seksiyalı
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ sökülməyən mebel
- ☒ yığılıb-sökülən
- ☐ universal-yığılan

398 Əgər mebel şarnillə birləşdirilirsə və bunların köməyi ilə ölçülərini dəyişmək olursa,o necə adlanır?

- ☐ seksiyalı
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ sökülməyən mebel
- ☒ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ universal-yığılan

399 Əgər mebel ayrı-ayrı hazır hissələrdən ibarətdir və rəflər,yeşiklər konşteynlə birləşdirilir və ya sərbəst qoyulursa,necə adlanır?

- ☐ universal-yığılan
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ sökülməyən mebel
- ☒ seksiyal
- ☐ birləşən-sökülən

400 Əgər mebel elə hissələrdən təşkil olunubsa,onu funksional təyinatına və ölçülərinə görə yığmaq mümkündür, bu mebel necə adlanır?

- ☐ sökülməyən mebel
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ seksiyalı
- ☒ universal-yığılan
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan

401 Ticarət şəbəkələrində tək-tək və ya dəst kimi istehsal olunan mebellər hansı əlamətə aiddir?

- ☐ seksiyalı
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☒ ticarət təşkilatlarının sifarişilə
- ☐ universal-yığılan

402 Eksperimental,səviyyəli və kütləvi əlamətləri hansı mebellərə aiddir?

- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☒ istehsal xarakteri
- ☐ konstruksiya

☐ komplektlik

403 Hansı mebel az miqdarda, üstünlüklərinin və çatışmayan cəhətlərinin aşkarlanması üçün istehsal edilir?

- ☐ sökəlməyən
- ☐ açılıb-yığılan
- ☐ seriyalı
- ☒ eksperimental
- ☐ kütləvi

404 Hansı mebel az və ya çox partiyalarla eksperimental nümunələrin sınağı üçün hazırlanır?

- ☐ sökəlməyən
- ☐ eksperimental
- ☐ açılıb-yığılan
- ☒ seriyalı
- ☐ seriyalarla

405 Hansı mebel çox miqdarda uzun müddət konstruksiyası dəyişilmədən istehsal edilir?

- ☐ sökəlməyən
- ☐ açılıb-yığılan
- ☐ seriyalı
- ☒ kütləvi
- ☐ eksperimental

406 Malların rahat düzəlməsi, nümayişi və alıcılar tərəfindən rahat seçilməsi, münasibət həcm, ticarət zalının optimal sahəsini zəbt etmək, standart ölçülər mebellərin hansı tələblərinə uyğundur?

- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☐ iqtisadi
- ☒ istismar
- ☐ estetik

407 Mebellərdə istehsalın müntəzəm texnologiyalarının ağırlığının tətbiqi hansı tələblərə aiddir?

- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☐ istismar
- ☒ istehsalın qənaətcilliyi
- ☐ estetik

408 İşçilər və alıcıların rahatlığı dərəcəsi, etibarlılıq funksionallıq mebellərin hansı tələblərinə aiddir?

- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☐ iqtisadi
- ☐ ergonomik
- ☒ istismar
- ☐ estetik

409 Mebellərin ölçülərinin optimallığı hansı tələblərə cavab verir?

- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☐ istismar

- ☐ iqtisadi
- ☒ ergonometik
- ☐ estetik

410 Alıcıların malları rahat əldə etməsi, mebellərin personal tərəfindən mallarla doldurulması və malaların rahat görünüşünü nə təmin edir?

- ☐ estetik
- ☒ antropoloji göstəricilər
- ☐ istismar
- ☐ iqtisadi
- ☐ ergonomik

411 Mebelin forma hissələri və rəngi onun funksional təyinatı və ticarət zalının interefer görünüşünə uyğunluğu hansı tələblərə cavab verir?

- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☐ iqtisadi
- ☒ estetik
- ☐ istismar

412 Hansı tələblərə uyğun olaraq mebel elə materialdan hazırlanır ki, asan təmizlənsin?

- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi
- ☐ istismar
- ☒ sanitar-gigiyenik
- ☐ ergonomik

413 Tezquruyan məmulatlarını, məsələn, çörək və qənnadı məmulatlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulan şüşə dolablar necə adlanır?

- ☐ piştaxta
- ☐ tabaq
- ☐ qondola
- ☒ vitrin
- ☐ rəf

414 Dörd bir tərəfdən açıq olub özünəxidmət mağazalarında istifadə olunan açıq vitrinlər necə adlanır?

- ☐ tabaq
- ☐ piştaxta
- ☐ rəf
- ☒ qondola
- ☐ vitrin

415 Çox baha olmayıb mağazaların tərtibatına çox istifadə olunan yaxşı keyfiyyətli mebel necə adlanır?

- ☐ tabaq
- ☐ vitrin
- ☐ qondola
- ☒ piştaxtalar

☐ rəf

416 Hansı ticarət mebeli:şüşəli,qapalı,xarici və daxili olaraq növlərə ayrılır?

- ☐ qondola
- ☐ tabaq
- ☐ rəf
- ☐ vitrin
- ☒ piştaxta

417 Bəzi model mebellərin ön hissəsi hansı məqsədlə meyilli olur?

- ☐ eksklüziv mallar üçün
- ☐ çörəyin saxlanması üçün
- ☐ malların 4 tərəfdən düzülə bilməsi üçün
- ☒ tək-tək malların saxlanması və düzülməsi üçün
- ☐ qənnadı məmulatların saxlanması üçün

418 Hansı növ mebel ki,ondan bütün mağazalarda istifadə olunur?

- ☐ tabaq
- ☐ piştaxta
- ☐ qondola
- ☒ rəflər
- ☐ vitrin

419 Hansı mebel metal,ağac,şüşə,kombinə edilmiş materiallar,kartondan hazırlana bilər?

- ☐ tabaq
- ☐ piştaxta
- ☐ qondola
- ☒ rəflər
- ☐ vitrin

420 Nə zaman mexanikləşmə bu mərhələlərə bölünür:hissə-hissə mexanikləşmə,mexanikləşmə,komplers mexanikləşmə və avtomatlaşma?

- ☐ əmək ehtiyatlarının qənaəti şəraitində
- ☐ mütərəqqi əmtəə texnologiyası
- ☐ pərakəndə ticarətin inkişafı
- ☒ əl əməyinin maşın və aparatlarla əvəz olunması
- ☐ mexanikləşməyə sərmayə qoyuluşunun

421 bu işlərin mexanikləşməsinə qoyulan sərmayə neçə vaxta özünü doğruldur?

- ☐ 3,5-5 ilə
- ☐ 1-2 ilə
- ☐ 0,5-1 ilə
- ☒ 1,5-3 ilə
- ☐ 2,5-3,5 ilə

422 İstehsal olunan məhsulun nomenklaturasının genişlənməsi,ayrı-ayrı maşın və avadanlıqların istehsalının artırılması,avadanlıqların modernləşməsi,istehsaldan köhnə avadanlıqların çıxarılması hansı avadanlıqların istehsalının təkmilləşdirilməsidir?

- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları

- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı
- ☒ qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

423 Əməyin mexanikləşdirilməsində və istismar zamanı, işdə etibarlılıq və təhlükəsizlik, yüksək məhsuldarlıq hansı avadanlıqlar üçün xarakterikdir?

- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı
- ☒ qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

424 Hansı avadanlıqların təsnifatı funksional təyinatına, təsir prinsipinə, ötürücü nün növünə, konstruktiv əlamətləri və texniki parametrlərə görə aparılır?

- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı
- ☒ qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar

425 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar yukqaldıran maşınlar və mexanizmlər, nəqlədici maşınlar, yükləyici-boşaldıcı maşınlar, xüsusi maşınlara bölünür?

- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☒ funksional təyinatına
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə

426 Hansı prinsipə görə qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar dövrü və fasiləli təsirə malik olurlar?

- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ funksional təyinatına
- ☒ təsir prinsipinə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə

427 Hansı prinsipə görə qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar mexaniki ötürücülü, əl ilə idarə olunan, qravitasiya qurğusu ilə idarə olunan olur?

- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☐ funksional təyinatına
- ☒ ötürücünün növünə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə

428 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar stasionar və hərəkətdənlərə bölünür?

- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☐ funksional təyinatına
- ☒ konstruktiv əlamətlərinə

☐ ötürücünün növünə

429 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar qabarit ölçülər, kütlə, ötürücünün gücü və yükləmə qabiliyyətinə görə bölünür?

- ☐ təsir prinsipinə
- ☒ texniki parametrlərinə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ funksional təyinatına

430 Qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlarda hərflər nəyi göstərir?

- ☐ ötürücünün gücü
- ☐ modelin nömrəsi
- ☐ nominal yükləmə qabiliyyəti
- ☒ avadanlığın adı və konstruksiya xüsusiyyətləri
- ☐ məhsuldarlıq

431 Qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlarda lövhəli konveyerlər hansılara aiddir

- ☐ sadə konveyerə
- ☐ diyrəkli konveyerə
- ☐ lentli konveyerə
- ☒ zəncili konveyerə

432 Qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlarda rolqanlar hansılara aiddir

- ☐ mürəkkəb konveyerə
- ☐ lentli konveyerə
- ☐ zəncirli konveyerə
- ☒ diyrəkli konveyerə
- ☐ mexaniki konveyerə

433 Qaldırıcı-nəqləyici avadanlıqlar iş prinsipinə görə hansılardan ibarətdir

- ☐ mexaniki
- ☐ fasiləsiz
- ☐ dövrü
- ☒ dövrü və fasiləsiz
- ☐ fasiləli

434 Sexlərarası və sexdaxili yüklərin qaldırılması, yer dəyişməsi və daşınması üçün işlədilən mexanizmlər necə adlanır?

- ☐ yükləyici kran
- ☐ bucurqad
- ☐ qaldırıcı kran
- ☒ yükləyici
- ☐ qaldırıcı kran

435 Liftlər necə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

- ☒ 3.0
☐ 5.0

436 Topdansatış ticarət müəssisələrində və çoxmərtəbəli anbarlarda mərtəbələr arasında yüklərin şaquli vəziyyətdə daşınması üçün işlədilən stasionar tipli

- ☐ mini liftlər
☐ səki liftləri
☐ ağırlıqqaldıran liftlər
☒ yük liftləri
☐ sərnəşin liftlər

437 Yük liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?

- ☐ 50-350kq
☐ 40-200kq
☐ 40-150kq
☒ 40-100kq
☐ 40-250kq

438 Ötürücü qurğusu aşağıda yerləşib və kabinəsi aşağıdan yuxarıya təsir edən qüvvənin təsiri ilə işləyən yükqaldırıcı necə adlanır?

- ☐ mini liftlər
☐ yük liftləri
☐ səki liftləri
☒ ağırlıqqaldıran liftlər
☐ sərnəşin liftlər

439 Ağırlıqqaldıran liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?

- ☐ 450-3000kq
☐ 350-1400kq
☐ 200-1300kq
☒ 500-3200kq
☐ 400-2000kq

440 Hansı liftlər mağaza,anbar,ticarət obyektlərinin səkisinin altında zirzəmidə quraşdırılır?

- ☐ mini liftlər
☐ yük liftləri
☐ ağırlıqqaldıran liftlər
☒ səki liftləri
☐ sərnəşin liftlər

441 Səki liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?

- ☐ 600-900kq
☐ 500-700kq
☐ 500-630kq
☒ 500-630kq
☐ 650-880kq

442 Nəqlədici maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4.0

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0

443 Nəqlədici və dartıcı orqanı olan maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

444 Hansı konveyerlərdə rezin-kətan,rezin-tros,birli,təbəqəli bükülmüş,polad lentlər tətbiq olunur?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ lentil konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər

445 Hansı konveyerlər meylli quraşdırılmışdır və tək-tək,həmçinin,kütləvi yüklərin nəqli üçün tətbiq edilir?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ lentil konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ zəncirli konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər

446 Hansı konveyerlər meylli quraşdırılmışdır və tək-tək,həmçinin,kütləvi yüklərin nəqli üçün tətbiq edilir?

- ☐ asılqanlı konveyerlər
- ☐ lentil konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ arabalı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər

447 Hansı konveyerlər böyük ölçüsü sayəsində istehsalın bütün mərhələlərində və bütün anbar işlərində istifadə oluna bilər?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ lentil konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ asılqanlı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər

448 Hansı konveyerlər böyük olmayan məsafəyə səpilən yüklərin (torpaq,qum,xırda detallar daşınması işlərində istifadə oluna bilər?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ lentil konveyerlər
- ☒ yelləncəkli konveyerlər

☐ asılqanlı konveyerlər

449 Hansı konveyerlərdə materialların nəqli borudan düzəldilmiş fırlanan vintə qaynaq olunmuş burğularla hayata keçirilir?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ şnek-vintli konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər

450 Hansı konveyerlər istənilən-tozlu,qaynar,kələ-kötür,lifli səthə malik yüklərin daşınması üçün əlverişlidir?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ şnek-vintli konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər

451 Liftin şaxtasının yuxarı tərəfində nə yerləşir

- ☐ sürət tənzimləyicisi
- ☐ paylayıcı şəbəkə
- ☐ sirkən
- ☒ maşın şöbəsi
- ☐ idarəetmənin maqnitstansiyası

452 Liftin maşın şöbəsində nə quraşdırılmışdır

- ☐ sürət tənzimləyicisi
- ☐ paylayıcı şəbəkə
- ☐ maşın şöbəsi
- ☒ sirkən
- ☐ idarəetmənin maqnitstansiyası

453 Liftin şaxtasının aşağısında nə quraşdırılmışdır

- ☐ sürət tənzimləyicisi
- ☐ sirkən
- ☐ maşın şöbəsi
- ☒ amortizator
- ☐ idarəetmənin maqnitstansiyası

454 Keçid zamanı kabinəyə dəyən zərbənin yumşaldılması üçün hansı qurğu nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ sürət tənzimləyicisi
- ☐ paylayıcı şəbəkə
- ☐ sirkən
- ☒ maşın şöbəsi
- ☐ idarəetmənin maqnitstansiyası

455 Konveyerin hansı hissəsi oxun meyl bucağını dəyişir və hərəkətsiz seksiyanı əsas seksiya istiqamətində yönəldir

- ☐ araba

- ☐ əsas seksiya
- ☒ elektrohidroötürücü
- ☐ elektrik ötürücüsü
- ☐ hərəkətli seksiya

456 Konveyerin hansı hissəsi nəqledicinin oxunun uzunluğunu 2,5m-ə qədər böyüdə bilər

- ☐ elektrohidroötürücü
- ☐ araba
- ☐ əsas seksiya
- ☒ hərəkətli seksiya
- ☐ elektrik ötürücüsü

457 Konveyerin hansı hissəsi motor-barabandır və konveyer lentinin hərəkətinin tarazlığını təmin edir

- ☐ elektrohidroötürücü
- ☒ elektrik ötürücüsü
- ☐ əsas seksiya
- ☐ hərəkətli seksiya
- ☐ araba

458 Konveyerin hansı hissəsi elektrik mühərriki,silindr,hidropaylayıcı,yağ çəni və əks klapanlardan ibarətdir

- ☐ elektrik ötürücüsü
- ☐ hərəkətli seksiya
- ☐ əsas seksiya
- ☒ elektrohidroötürücü
- ☐ araba

459 КП-55 plastinkalı konveyer nə üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ torpaq və qumun nəqli üçün
- ☐ narındənəvər və lifli malların nəqli üçün
- ☐ tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün
- ☒ tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün
- ☐ xırda detalların nəqli üçün

460 Vintlı konveyerlər üçün nə nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ torpaq və qumun nəqli üçün
- ☐ narındənəvər və lifli malların nəqli üçün
- ☐ tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün
- ☒ tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün
- ☐ xırda detalların nəqli üçün

461 Arabalı konveyerlər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ torpaq və qumun nəqli üçün
- ☐ narındənəvər və lifli malların nəqli üçün
- ☐ tozlu,yanan və buxarlanan malların nəqli üçün
- ☒ tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün
- ☐ xırda detalların nəqli üçün

462 Yırğalanan konveyerlər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün
- ☐ narındənəvər və lifli malların nəqli üçün
- ☐ tozlu, yanan və buxarlanan malların nəqli üçün
- ☒ torpaq və qumun nəqli üçün
- ☐ xırda detalların nəqli üçün

463 ЭПН-1 meylli rəfli yüklərin hansı yüksəkliyə yerdəyişməsi üçün nəzərdə tutulub

- ☐ 4600mm
- ☐ 3000mm
- ☐ 2600mm
- ☒ 3600mm
- ☐ 4000m

464 Elastik dartıcı üzvü olmayan nəqledicilərə hansı mexanizm aiddir

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ lentli konveyerlər
- ☐ yırğalanan konveyerlər
- ☒ şnek(vinti konveyerlər
- ☐ asılmış konveyerlər

465 Konveyerlər, elevatorlar, şnerlər hansı qrupa aiddir?

- ☐ dövrü işləyən yükqaldırıcı maşınlar
- ☐ yükqaldıran maşınlar
- ☐ yükləyici-boşaldıcı maşınlar
- ☒ fasiləsiz işləyən nəqledici maşınlar
- ☐ fasiləli işləyən nəqledici maşınlar

466 Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə maşınlar neçə qrupa bölünür:

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

467 Ticarət avadanlıqlar funksional göstəricilərinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 9.0
- ☐ 7.0

468 Aşağıda göstərilən ötürmə növlərindən hansı fəaliyyət göstərir?

- ☐ Təzyiq, istilik
- ☐ Pnevmatik, temperatur, sürtünmə
- ☐ İstilik, mexaniki, elektrik
- ☒ elektrik, mexaniki, pnevmatik, hidravlik
- ☐ Təzyiq, hidravlik

469 Maşınlar hansı 3 əsas mexanizmdən ibarətdir?

- ☐ Tənzimləmə, mühərrik, icra
- ☐ Ötürmə, icra, idarəetmə
- ☐ Mühərrik, müdafiə, bloklaşma
- ☒ mühərrik, ötürmə, icra
- ☐ Mühərrik, idarəetmə, ötürmə

470 Ticarət avadanlıqları neçə qrup üzrə təsnifləşir?

- ☐ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☒ 5.0
- ☐ 4.0

471 Maşınlar təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 4.0

472 Ticarətdə neçə tip avadanlıq mövcuddur?

- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 2.0

473 Ticarət avadanlıqları emal etdiyi məhsula təsirinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

474 Maşınlar neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 1.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0

475 Aşağıdakı tənlik nəyi ifadə edir? $Q_n = 3600 F_{vp}$;

- ☐ Fasiləsiz işləyən məhsuldarlıq
- ☐ Faydalı iş əmsalı
- ☐ Məhsuldarlıq
- ☒ İşlətdiyi enerji
- ☐ Qabarit

476 Hansı ticarət avadanlıqlarına tələbat çoxdur?

- ☐ çəki avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ ölçü avadanlıqları
- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ nəzarət avadanlıqları

477 Ticarət avtomatları təsnifləşdirmə zamanı hansı əlamətlərə görə bölünür?

- ☐ satışa görə
- ☐ əmtənin vəziyyətinə
- ☐ əmtəə növünə
- ☒ mal qruplarına
- ☐ yerləşmə vəziyyətinə

478 Quraşdırılma üsuluna görə çəki avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

479 Çəki avadanlıqları göstərici qurğulara görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 6.0
- ☐ 5.0

480 Çəki avadanlıqları konstruksiyasına görə neçə qrupa bölünür?

- ☒ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 6.0

481 Az vaxt ərzində çəkən avadanlıqlara verilən tələb necə adlanır?

- ☐ çəkinin daimiliyi
- ☐ çəki uyğunluğu
- ☐ çəkinin əyaniliyi
- ☒ çəkinin maksimal sürəti
- ☐ çəkinin möhkəmliyi

482 Çəki qurğusunun istifadəyə rahatlığı necə adlanır?

- ☐ çəki sürəti
- ☐ möhkəm çəki
- ☐ əyani çəki
- ☒ rahat çəki
- ☐ daimi çəki

483 Çəki avadanlığına hansı tələblər verilir?

- ☐ metroloji
- ☐ sanitar
- ☐ estetik
- ☒ təmirə yararlılıq
- ☐ gigiyenik

484 Çəki avadanlıqlarının təmizliyi hansı tələbə aiddir?

- ☐ iqtisadi
- ☐ funksional
- ☐ estetik
- ☒ sanitar-gigiyenik
- ☐ ergonomik

485 Çəki avadanlığın hansı növü daha sürətlidir?

- ☐ vaqon çəkisi
- ☐ siferblatlı
- ☐ şkalalı
- ☒ elektron, optiki
- ☐ stolüstü çəki

486 Çəkilərin indeksiyası necə aparılır?

- ☐ ştampla
- ☐ rəqəmlə
- ☐ hərflə
- ☒ hərf və rəqəmlə
- ☐ işarə ilə

487 Dəstəkli çəkilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☐ N
- ☐ Ş
- ☐ Q
- ☒ P
- ☐ İ

488 Çəkilər hansı vəziyyətdə yoxlanılır?

- ☐ bir daş və bir vəziyyətdə
- ☐ birdaş və üç vəziyyətdə
- ☐ dörd daş və iki vəziyyətdə
- ☒ iki daş və yeddi vəziyyətdə
- ☐ iki daş və altı vəziyyətdə

489 Aşağıda göstərilən çəkilərin hansı kompleks adlanır?

- ☐ daşlı çəki
- ☐ elektron çəki
- ☐ optiki çəki
- ☒ "Dina" tipli çəki
- ☐ siferblat çəki

490 Vizual çəkilər hansı rəqəmlə ifadə edilir?

- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 1.0
- ☐ 4.0

491 Vaqon çekisində ən az ölçü hansıdır?

- ☐ 7 ton
- ☐ 6 ton
- ☐ 4 ton
- ☒ 3,5,10 ton
- ☐ 8 ton

492 Metaldan olan ölçülərdə hansı xətalara yol verilir?

- ☐ $\pm 2,5$ mm
- ☐ $\pm 0,25$ mm
- ☐ $\pm 0,5$ mm
- ☒ ± 1 mm
- ☐ $\pm 0,75$ mm

493 Vaqon çekiləri hansı hərflə işarə olunur?

- ☐ P
- ☐ C
- ☐ B
- ☒ B
- ☐ D

494 Çəkilər neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

495 Çəki avadanlığının hansı göstəricisi daha qiymətli sayılır?

- ☐ çəkinin daimiliyi
- ☐ sürət
- ☐ möhkəmlik
- ☒ əyanilik
- ☐ çəkinin dəqiqliyi

496 Çəki avadanlığında hansı funksional xassə qiymətli sayılır?

- ☐ çəkinin daimiliyi
- ☐ davamlılıq
- ☐ həssaslıq
- ☒ dəqiqlik
- ☐ etibarlılıq

497 Xammalı doğrayan maşınlar şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

498 MİK-60 maşınının təyinatı nədən ibarətdir?

- ☐ farş üçün
- ☐ 764 tipli ət doğramaq üçün
- ☐ ət doğramaq üçün
- ☒ kofe üyütmək üçün
- ☐ 105 tipli ət doğrayan

499 Çörək doğrayan maşında neçə elektroblokrovka var?

- ☐ 8.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☒ 4.0
- ☐ 6.0

500 Kəsici qurğusuna görə kəsici avadanlıq neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☒ 3.0
- ☐ 3.0

501 Ət doğrayan maşının əsas elementi necə adlanır?

- ☐ dəstək
- ☐ vtulka
- ☐ korpus
- ☒ bıçaq
- ☐ vint

502 Xəmiryoğuran maşınını işə salanda o, işləmirsə səbəbi nədir?

- ☒ maşın çox yüklənib
- ☐ mexanizm düz tənzimlənməyib
- ☐ fiksator xarabdır
- ☐ karkas zəif bərkidilib
- ☐ işə salma mexanizmi xarabdır

503 Ət doğrayan maşın hansı sinifə aiddir?

- ☐ bişirmə
- ☐ dəyirman
- ☐ xırda doğranma
- ☒ iri doğrama
- ☐ üyütmə

504 Kəsici maşına neçə tələb verilir?

- ☐ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0

505 Ət doğrayan maşının boğaz diametri neçə mm-dir?

- ☐ 100 mm
- ☐ 35 mm
- ☐ 40 mm
- ☒ 45 mm
- ☐ 65 mm

506 Əllə ət doğrayan maşının əsas nöqsanı nədən ibarətdir?

- ☐ detallı
- ☐ enerji sərfi
- ☐ həcmi
- ☒ ələməyi
- ☐ materialı

507 Kəsici maşınların təsnifatı neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☒ 4.0
- ☐ 6.0

508 Hansı maşınlar malları daha yaxşı reklam edir?

- ☐ xəmiryoğuran
- ☐ dondurma maşını
- ☐ doğrayıcı maşın
- ☒ qablaşdırıcı
- ☐ bişirmə

509 Hansı maşınlar dozalaşdırma prinsipi ilə işləyir?

- ☐ nəzarət-kassa
- ☐ qaldırıcı-nəqliyyat
- ☐ çəki-ölçü
- ☒ formalaşdırma
- ☐ doğrayıcı

510 Kəsici maşın dəqiqədə neçə paket qablaşdırılır?

- ☐ 1 saatda 150 paket
- ☒ 1 saatda 350 paket
- ☐ 1 saatda 300 paket
- ☐ 1 saatda 250 paket
- ☐ 1 saatda 150 paket

511 Hansı maşın kərə yağı doğramaq üçün istifadə edilir?

- ☐ Km-2 tipli maşın
- ☐ MPX tipli maşın
- ☐ XKM tipli maşın
- ☒ PMM tipli maşın
- ☐ KM tipli maşın

512 Mikser və blenderlər nə üçün istifadə olunur?

- ☐ ət kəsmək üçün
- ☐ balıq doğramaq üçün
- ☐ ət doğramaq üçün
- ☒ süd və meyvə kokteyli üçün
- ☐ kofe üyüdən

513 Polşa firmasının çörək doğrayan MKP-11 maşının məhsuldarlığını (1 saat ərzində göstərin

- ☐ 70.0
- ☐ 200.0
- ☐ 100.0
- ☒ 150.0
- ☐ 50.0

514 Qablaşdırıcı avadanlıq neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 6.0

515 Malları dozalaşdırıcı avadanlığın təsnifatı neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0

516 Hansı maşın malları kəsir və dozalaşdırır?

- ☐ KMU-300
- ☐ MOQU-970
- ☐ KM-2
- ☒ LYBT-350 maşını
- ☐ KM-2

517 XPM-300M maşını 1 dəqiqədə malı neçə dəfə doğrayır?

- ☐ 40.0
- ☐ 80.0
- ☐ 100.0
- ☒ 180 dəfə
- ☐ 50.0

518 Məişət ət doğrayan maşının məhsuldarlığı nə qədərdir?

- ☐ 510.0
- ☐ 100.0
- ☐ 150.0
- ☒ 50 kq/saat
- ☐ 500.0

519 Doğrayıcı maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0

520 Tərəvəz doğrayan maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

521 Bu maşınlardan hansı qənd tozu və yarma qablaşdırmaq üçün istifadə olunur?

- ☐ MA
- ☐ APO-800
- ☐ DPK-1
- ☒ AB-APA-M
- ☐ MA_AP2T-M

522 1200 PA qablaşdırıcı maşın necə adlanır?

- ☐ izobar
- ☐ termofil
- ☐ izopak
- ☒ termopak
- ☐ izotezm

523 MMU-1000 qabyuyan maşını neçə seksiyadan ibarətdir?

- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

524 MMY-250 qabyuyan maşın hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- ☐ qab yoxlamaq üçün
- ☐ qab qurutmaq
- ☐ qab yumaq üçün
- ☒ qab yuma və qurutma üçün
- ☐ qab təmizləmə

525 MOK-J25 maşını hansı məhsulların təmizlənməsində istifadə olunur?

- ☐ soğan
- ☐ çuğundur
- ☐ kələm
- ☒ kartof
- ☐ kök

526 KA-350 maşını hansı məhsulların təmizlənməsində istifadə olunur?

- ☐ kök
- ☐ çuğundur
- ☐ soğan
- ☒ kartof
- ☐ kələm

527 Aşağıda adı çəkilən avtomatlardan hansısı ət çəkmək üçün istifadə olunur?

- ☐ MA-AP2M-M
- ☐ MA6-AP2T
- ☐ M6-AD2D
- ☒ M6-AP2M-M
- ☐ M6-AP2T

528 Aşağıda adı çəkilən maşınlardan hansısı “UNİPAK APİD” sisteminə aiddir?

- ☐ sərnəşin maşını
- ☐ qablaşdırıcı kran
- ☐ yük maşını
- ☒ universal qablaşdırıcı maşını
- ☐ soyuducular

529 MMB-200 tipli tərəvəzyuyan maşın hansı məhsullar üçün istifadə olunur?

- ☐ çuğundur
- ☐ alma
- ☐ soğan
- ☒ kartof
- ☐ armud

530 MOK-400 maşını hansı məhsulların təmizlənməsində istifadə olunur?

- ☐ soğan
- ☐ kök
- ☐ kələm
- ☒ kartof
- ☐ çuğundur

531 TMM-60M maşını harada istifadə olunur?

- ☐ pendir istehsalında
- ☐ ət doğrayan maşında
- ☐ kartof təmizlənməsində
- ☒ Çörək-şirniyyatda
- ☐ tərəvəz yuyulmasında

532 Kəsici maşınlar təyinatına görə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

533 Dozalaşdırıcı maşınlar təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

534 Qablaşdırıcı maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 6.0

535 APO-800 avtomatı hansı miqdarda soğan və kökü qablaşdırır?

- ☐ 2,0 kq
- ☐ 0,75-1,0 kq
- ☐ 0,25-0,50 kq
- ☒ 0,5-1,0 kq
- ☐ 1,0 kq

536 APO-800 tipli maşında qablaşdırma zamanı xəta neçə % olur?

- ☐ $\pm 0,5\%$
- ☐ 0.015
- ☐ $\pm 1\%$
- ☐ $\pm 0,25\%$
- ☒ $\pm 2\%$

537 Dozatorlar çəki ölçülməsi zamanı neçə qrupa bölünür?

- ☐ 8.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 6.0

538 Süd qarışığı, quru kartof püresinin qablaşdırılmasında hansı qablaşdırıcı materialdan istifadə olunur?

- ☐ çox qatlı plyonka
- ☐ ikişəslı biaksial
- ☐ metal və folqalı material
- ☒ metal və folqalı material
- ☐ nolietilen örtüklü kağız

539 Malların ilkin keyfiyyətinin saxlanmasında hansı amillər daha sərfəlidir?

- ☐ kəsilmə
- ☐ dondurma
- ☐ doğrma
- ☒ ilkin qablaşdırma
- ☐ bölmə

540 Dozalaşmaya hansı aparatlar təsir göstərir?

- ☐ nəzarət
- ☐ qaldırıcı
- ☐ ölçü aparatları
- ☒ kalibirləşmə
- ☐ doğrma

541 A5-APA-M avtomatı hansı miqdarda məhsulları çəkir, qablaşdırır?

- ☐ 1,5kq
- ☐ 0,75kq
- ☐ 0,25kq
- ☒ 0,5kq
- ☐ 1 kq

542 A5-APA-M avtomatı hansı qablaşdırıcı materialdan istifadə edir?

- ☐ dördqat kağız
- ☐ üçqat kağız
- ☐ birqat kağız
- ☒ ikiqat kağız paketi
- ☐ sellofon paket

543 A5-APA-M avtomatı neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☒ 10 hissədən
- ☐ 6.0

544 Qablaşdırıcı materialı neçə qrupa bölmək olar?

- ☐ 4.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☒ 5.0
- ☐ 3.0

545 Hansı qablaşdırıcı materialların optiki xassələri aşağı olur?

- ☐ ikiəsəslı kağız
- ☐ birqat kağız
- ☐ kağız
- ☒ nolietilen örtüklü kağız
- ☐ çoxqat plyonka

546 Soyuducu agentik qaynaması soyuducu qurğuda necə adlanır?

- ☐ kondensator
- ☐ kompressor
- ☐ tənzimləyici
- ☒ buxarlandırıcı
- ☐ stabilizator

547 Elektrik mühərrikinin və kompressorun birlikdə olan hissəsi necə adlanır?

- ☐ kondensator
- ☐ stabilizator
- ☐ soyutma kamerası
- ☒ soyuducu hermetik aqreqat
- ☐ kompressor

548 Xlormetil soyuducu agentin qaynaması hansı temperaturda baş verir?

- ☐ 30,5C
- ☐ 17,5C
- ☐ 20,5C
- ☒ 23,7C
- ☐ 25,8C

549 Soyuducu maşının əsas elementi hansıdır?

- ☐ kondensator
- ☒ kompressor, kondensator, vint
- ☐ ötürücü
- ☐ ventil
- ☐ kompressor

550 Soyuducuda olan amonyak hansı maksimal temperaturda soyuyur?

- ☐ -300C
- ☒ -400C
- ☐ -100C
- ☐ -350C
- ☐ -200C

551 Vitrin nə üçün istifadə olunur?

- ☐ malların nümayişi və satılması üçün
- ☐ satmaq üçün
- ☐ malları saxlamaq üçün
- ☒ mal nümayişi üçün
- ☐ dondurma üçün

552 Malları nümayiş etdirən avadanlıq nə üçündür?

- ☐ qısa müddətli soyutma
- ☐ malları satmaq üçün
- ☐ malları saxlamaq üçün
- ☒ malları nümayiş etdirmək üçün
- ☐ dondurmaq üçün

553 Aşağı temperaturda qaynayan məhlul necə adlanır?

- ☐ kondensator
- ☐ antifriz
- ☐ agent
- ☒ soyuducu aqreqat
- ☐ stabilizator

554 Aşağıdakılardan hansı freon istehsalında istifadə olunur?

- ☐ butan
- ☒ metan və sulfid anhidridi
- ☐ stan
- ☐ oktan
- ☐ metan

555 Soyuducuda olan soyuducu agentik sayını göstərin

- ☐ 17.0
- ☐ 10.0
- ☐ 20.0
- ☒ 15.0
- ☐ 8.0

556 Soyuducuda neçə növ buxarlanma istifadə olunur?

- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 2.0

557 Şkaf tipli ikikameralı soyuducu aşağıdakılardan hansılardır?

- ☐ KŞ
- ☐ KŞY
- ☐ Ş
- ☒ DKŞ
- ☐ BKŞ

558 Hansı ticarət avadanlığı vergilərin hesablanmasına xidmət edir?

- ☐ qaldırıcı
- ☐ ölçü
- ☐ çəki
- ☒ nəzarət-kassa
- ☐ dozalaşdırıcı

559 Nəzarət kassa maşınları neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 6.0
- ☐ 9.0
- ☐ 10.0
- ☒ 12.0
- ☐ 8.0

560 Nəzarət-kassa maşınlarının klavişi neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 10.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☒ 12.0
- ☐ 9.0

561 Klavişlərin təyinatı nədir?

- ☐ sair məqsəd
- ☐ nəzarət üçün
- ☐ pul toplamaq üçün
- ☒ pul saymaq üçün
- ☐ çap üçün

562 Nəzarət kassa maşınlarında indikator harda yerləşmişdir?

- ☐ maşının solunda
- ☐ maşının altında
- ☒ maşının üst qabaq hissəsində
- ☐ maşının sağında
- ☐ maşının yanında

563 Nəzarət maşınında indikator mexanizmi nədən ibarətdir?

- ☐ klavişdən
- ☐ düymədən
- ☐ diskdən
- ☒ dəstəkdən
- ☐ pultdan

564 Nəzarət maşınında neçə disk vardır?

- ☐ 13; 14; 15
- ☐ 8; 9; 10
- ☐ 2; 6; 7
- ☒ 3; 4; 5
- ☐ 1; 11; 12

565 Dövlət reyestrinə əsasən kassa aparatların neçə qrupda təsnifləşir?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

566 Nəzarət kassa maşınları neçə kiçik detallardan ibarətdir?

- ☐ 100.0
- ☐ 300.0
- ☐ 500.0
- ☒ 1000 hissədən
- ☐ 200.0

567 Nəzarət kassa maşınlarının ötürmə mexanizmi neçə klavişdən ibarətdir?

- ☐ 8 və ya 9
- ☐ 4 və ya 2
- ☐ 3 və ya 4
- ☒ 5 və ya 6
- ☐ 7 və ya 8

568 Nəzarət kassa maşınlarında klavişlər harada yerləşir?

- ☐ ayrıca hissədə
- ☐ maşının solunda
- ☐ maşının altında
- ☒ qabaq hissədə
- ☐ maşının sağında

569 Nəzarət kassa maşınlarında indikator hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☐ pul qalığını verir
- ☐ pula nəzarət edir
- ☐ çek çap edir
- ☒ alıcıların pulunu hesablayır
- ☐ tarix, \$ saat qeyd edir

570 Hansı ticarət avadanlığı alıcılara sutkanın istənilən mal almağa imkan verir?

- ☐ nəzarət avadanlığı
- ☐ ölçü avadanlığı
- ☐ çəki avadanlığı
- ☒ ticarət avtomatı
- ☐ soyuducu avadanlığı

571 Ticarət avtomatları təsnifata əsasən hansı əlamətlərə görə şkaflı tipli və ya panel tipli avtomatlara bölünür?

- ☐ mal növünə görə
- ☐ malın vəziyyətinə görə
- ☐ yerləşmə vəziyyətinə görə
- ☒ konstruksiya icrasına görə
- ☐ mal qrupu üzrə

572 Ticarət avtomatlarının hansı hissəsi manat qəbulu ilə məşğuldur?

- ☐ yüklənmə mexanizmi
- ☐ mal verən hissə
- ☐ doza qurğusu
- ☒ manat mexanizmi
- ☐ temperatur rejiminə nəzarət

573 Ticarət avtomatı nə vaxt ixtira olunub?

- ☐ XXI əsrin əvvəli
- ☐ XX əsrin başlanğıcı
- ☐ 2-ci dünya müharibəsindən sonra
- ☒ XIX əsrin sonu

☐ XX əsrin sonu

574 1-ci sinif ticarət avtomatlarına hansılar aiddir?

- ☐ sair mal satanlar
- ☐ toz halında olan mal satanlar
- ☐ ədədi mal satanlar
- ☒ maye halda olan malları satanlar
- ☐ maye və toz halında olan mal satanlar

575 Maye halında olan malları satan ticarət avtomatları harada istifadə olunur?

- ☐ soyuducu kombinatında
- ☐ süd kombinatında
- ☐ ət kombinatında
- ☒ ticarət və ictimai iaşə müəssisələrində
- ☐ şərabçılıqda

576 1-ci dəfə ticarət avtomatları hansı məqsəd üçün istifadə olunub?

- ☐ AT 550
- ☐ toz halda olan malların reklamında
- ☐ maye halda olan malların reklamında
- ☒ malları reklam etmək üçün
- ☐ ədədi malların reklamında

577 Hansı ticarət avtomatları bitki yağlarının satışında istifadə olunur?

- ☐ AT 650
- ☐ AT 206
- ☐ AT 205
- ☒ AT-203

578 Kassa maşınlarında neçə dərəcəli indikatorlar vardır?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

579 Hansı qurğular əl, portativ və stasionar qurğulara bölünür?

- ☐ rəqəmli klavişlər
- ☐ nəzarət qurğusu
- ☐ çek çap edən qurğu
- ☒ printerlər
- ☐ klavişli lenta

580 Hansı qurğu termobaşlıq, planka və valikdən ibarətdir?

- ☐ nəzarət qurğusu
- ☐ yaddaş qurğusu
- ☐ indikasiya qurğusu
- ☒ çap qurğusu
- ☐ giriş qurğusu

581 2-ci sinifə aid olan ticarətavtomatları hansılardır?

- ☐ bərk mal satanlar
- ☐ maye halda olan malları satanlar
- ☐ ədədi mal satanlar
- ☒ toz halında olan mallar satanlar
- ☐ ədədi və toz halında olan mallar satanlar

582 3-cü sinifə aid olan ticarət avtomatlar hansılardır?

- ☐ maye, toz halında olan mal satanlar
- ☐ ədədi mal satanlar
- ☐ toz halında olan mal satanlar
- ☒ maye halda dozalayıcı mal satanlar
- ☐ dozalayıcı mal satanlar

583 Açıq, qapalı sahədə yerləşən ticarət avtomatları hansı qrupa aid edilir?

- ☐ satış məqsədli
- ☐ mal növünə görə
- ☐ mal vəziyyətinə görə
- ☒ yerləşmə yerinə görə
- ☐ mal qrupuna görə

584 Ticarət avadanlıqları funksional göstəricilərinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 9.0
- ☐ 7.0

585 Texnoloji və nəqliyyat maşınları hansı qrupa aid edilir?

- ☐ fasiləsiz
- ☐ informasiya
- ☐ energetik
- ☒ işçi
- ☐ dövr edən

586 Ticarət işçilərinin əməyini nə yüngülləşdirir?

- ☐ regional bazarın öyrənilməsi
- ☐ böyük ticarət sahəsi
- ☐ xidmət forması
- ☒ yaxşı avadanlıqlı ticarət zalı
- ☐ ticarətdə təhlükəsizlik

587 Ticarət sahəsi üçün mebel hansı avadanlığa aid edilir?

- ☐ çəki avadanlığı
- ☐ nəzarət avadanlığı
- ☐ ölçü avadanlığı
- ☒ qeyri mexaniki ticarət avadanlığı
- ☐ soyuducu avadanlıq

588 Ticarət müəssisəsi üçün əsas vadanlıq nə hesab edilir?

- ☐ sair avadanlıq
- ☐ kassa avadanlığı
- ☐ nəzarət avadnlığı
- ☒ mebel
- ☐ ölçü avadanlığı

589 Bir-birilə sökülməyən birləşmə ilə bərkidilən mebel necə adlanır?

- ☐ seksiya mebeli
- ☐ açılan mebel
- ☐ universal mebel
- ☒ sökülməyən mebel
- ☐ seksiya mebeli

590 Bir-birilə boltlarla bərkidilən mebel necə adlanır?

- ☐ seksiya mebeli
- ☐ sadə mebel
- ☐ adi mebel
- ☒ sökülən mebel
- ☐ universal

591 Unifikasiya detallarından ibarət olan mebel necə adlanır?

- ☐ sökülməyən mebel
- ☐ adi mebel
- ☐ sökülən mebel
- ☒ universal mebel
- ☐ seksiya mebeli

592 Ticarət üçün olan mebelin ölçülərinə hansı tələblər verilir?

- ☐ istismar
- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☐ estetik
- ☒ ergonomik
- ☐ iqtisadi

593 Mebel mallarla təchiz edərkən hansı tələblər optimal sayılır?

- ☐ sanitariya
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi
- ☒ antropoloji
- ☐ istismar

594 Mebelin konstruksiyasına hansı tələblər verilir?

- ☐ istismar
- ☐ iqtisadi
- ☐ estetik
- ☒ sanitariya-gigiyenik
- ☐ ergonomik

595 Şüşə şkaf avadanlıqlar neçə adlanır?

- ☐ piştaxta
- ☐ lotki
- ☐ stellaj
- ☒ vitrin
- ☐ prilavki

596 Mebel yardımçı sahədə hansı əlamətə görə istifadə olunur?

- ☐ estetik
- ☐ ergonomik
- ☐ funksional
- ☒ istifadə yerinə görə
- ☐ istismar

597 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarında hərflər nəyi göstərir?

- ☐ yük qaldırmanı
- ☐ məhsuldarlığı
- ☐ modeli
- ☒ avadanlığın adı, konstruksiyasını
- ☐ enerjini

598 Yük qaldırmaya görə ticarət avtomatları necə fərqlənir?

- ☐ 2ton
- ☐ 5ton
- ☐ 2 ton
- ☒ yük qaldırması 100 qr, 200qr, 1 ton
- ☐ 6ton

599 ALİMZ-890B tipli refrijatorlu avtomaşının kuzası nə ilə fərqlənir?

- ☐ kalorifermlə
- ☐ AP-4 amonyakla
- ☐ PP-4 amonyakla
- ☒ AP-4 freonla
- ☐ ventilyatorla

600 Aşağıdakılardan hansıları nəqliyyat avtomobillərinə aid edilir?

- ☒ yük, sərnişin, xüsusi maşınlar
- ☐ avtobus
- ☐ dezinfeksiyalı
- ☐ prisepli maşın
- ☐ sair maşınlar

601 Mexanikləşməyə qoyulan sərmayə neçə vaxta özünü doğruldar?

- ☐ 5il
- ☐ 2il
- ☐ 1il
- ☒ 3il
- ☐ 3,5 il

602 Hansı avadanlıqlar daha məhsuldar sayılır?

- ☐ nəzarət
- ☐ soyuducu
- ☐ texnoloji
- ☒ qaldırıcı-nəqliyyat
- ☐ ölçü

603 Avadanlıqlar hansı əlamətə görə təsnifləşir?

- ☐ konstruksiyasına
- ☐ ötürmə növünə
- ☐ fəaliyyət prinsipinə
- ☒ funksional təyinatına
- ☐ texniki parametrlərinə

604 Nəqlədiyi maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

605 Yükləyən və yükboşaldan maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

606 Yüklər neçə kateqoriyaya bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 5.0
- ☐ 4.0

607 Yükqaldıran maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

608 Yükqaldıran kranlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

609 Yüktutan qurğu neçə növə malikdir?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 7.0
- ☐ 5.0

610 Nəqlədici maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

611 Ticarət nəqliyyatı konstruksiyasına görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0

612 Hansı liflər podvallarda tətbiq edilir?

- ☐ sənişin lifti
- ☐ yük lifti
- ☐ sıxılan liflər
- ☒ trotuar lifti
- ☐ mini lift

613 A5-APA-M avtomatı neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☒ 10.0
- ☐ 6.0

614 Qablaşdırıcı materiallar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 8.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 6.0

615 Ədədi malların satışında hansı ticarət avtomatları istifadə olunur?

- ☐ AT-500
- ☐ AT-180
- ☐ AT-205
- ☒ AT-54
- ☐ AT-515

616 Yük liftlərində hansı sürətdə işləyir?

- ☐ 4,5 m/3
- ☐ 0,3 m/3
- ☐ 0,8 m/3
- ☒ 0,5 m/3
- ☐ 5,5 m/3

617 Ticarətdə neçə tip avadanlıq vardır?

- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 2.0

618 Liftin şaxtasının aşağısında nə quraşdırılmışdır?

- ☐ bolt
- ☐ vint
- ☐ şnek
- ☒ amortizator
- ☐ zəjim

619 Emal prosesinə görə ticarət avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

620 Konveyrlər hansı qrupa aiddir?

- ☐ ölçü
- ☐ yük boşaldan
- ☐ yük qaldıran
- ☒ yüklənən
- ☐ nəqliyici

621 Kranlar hansı qrupa aid edilir?

- ☐ ölçü
- ☐ yük boşaldan
- ☐ yük qaldıran
- ☒ yük qaldıran
- ☐ nəzarət

622 Yük qaldıran maşınlar hansı qrupa aid edilir?

- ☐ mal yerləşdirilməsi
- ☐ montaj
- ☐ işçi
- ☒ funksional təyinat
- ☐ mexanikləşmə

623 Maşınlar təyinatına görə neçə bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0

624 Məhsulun reklamın asanlaşdırıcı nədir?

- ☐ xırdalama
- ☐ dondurma
- ☐ bölünmə
- ☒ bükülən
- ☐ doqrama

625 Hansı aparatlar məhsulun keyfiyyətinə təsir edir?

- ☐ nəqlədiçi
- ☐ nəzarət
- ☐ kassa
- ☒ qablaşdırıcı
- ☐ çəki

626 Dozalaşma rejiminə görə avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 6.0

627 Məhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıq daha yaxşı sayılır?

- ☐ lentli
- ☐ diskli
- ☐ maqnitli dozator
- ☒ barabanlı
- ☐ titrəyişli

628 Forma vermə prosesi neçə adlanır?

- ☐ ilkin emal
- ☐ fiziki proses
- ☐ kimyəvi proses
- ☒ formalaşma prosesi
- ☐ istilik prosesi

629 Təyinatına görə MTM-15 maşını harada tətbiq edilir?

- ☐ sair məqsədlərdə
- ☐ tərəvəz yumada
- ☐ ət çəkilməsində
- ☒ bərk xəmir yoğurmada
- ☐ krem üçün

630 Vitrinlərin təyinatı nədən ibarətdir?

- ☐ sair məqsədlər
- ☐ malın göstərilməsi
- ☐ dondurma
- ☒ malın saxlanması
- ☐ malın satılması

631 Soyuducuda məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☐ 10-150C
- ☐ 5-60C
- ☐ 2-30C
- ☒ 0-20C

632 Soyutma üsulu neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0

633 Qaynar məhsullar soyutma kamerasında yerləşdikdə nə baş verir?

- ☐ kamera xarab olur
- ☐ temperatur aşağı düşür
- ☐ rütubət artır
- ☒ buxarlandırıcı qarla örtülür
- ☐ ərimə baş verir

634 Şirniyyat üçün olan vitrinlərdə neçə zəif olur?

- ☐ 5.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☒ 3.0
- ☐ 4.0

635 Kolbasalar üçün olan vitrinlərdə neçə rəf olur?

- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 1.0
- ☐ 4.0

636 Soyuducularda işin sərfini göstərən dövrən necə adlanır?

- ☒ karno
- ☐ daimi
- ☐ fasiləsiz
- ☐ fasiləli
- ☐ seksiyalı

637 Printerin vəzifəsi nədir?

- ☐ sair
- ☐ nəzarət
- ☐ çek çap etmə
- ☒ təsvirləri kağıza köçürmə
- ☐ hesablama

638 Kompütersiz kassa aparatı necə adlanır?

- ☐ passiv
- ☐ rəqəmsiz
- ☐ rəqəmli
- ☒ avtonom
- ☐ aktiv

639 Maşını söndürən qurğu necə adlanır?

- ☐ aktiv
- ☐ nəzarət
- ☐ indikasiya
- ☒ qapayıcı
- ☐ blokirovka

640 Rabitə kanalı ilə əlaqəsi olan kassa maşını hansıdır?

- ☐ avtonom
- ☐ passiv
- ☐ aktiv
- ☒ fiksəedici rəqistrator
- ☐ rəqəmsiz

641 Ötürücülərinin sayı kassa maşınlarında neçə olur?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

642 Kassa maşının əsas hissəsi necə adlanır?

- ☐ çap
- ☐ icra mexanizmi
- ☐ dəstək
- ☒ ötürücü
- ☐ indiqator

643 Kassa maşınlarının hansı hissəsi hesablayıcı ilə əlaqədardır?

- ☐ indiqator
- ☐ ötürücü
- ☐ çap
- ☒ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ avtonom

644 Diskli çarx kassa maşının hansı hissəsində olur?

- ☐ ötürücü
- ☐ çap
- ☐ qəbuledici
- ☒ indiqator
- ☐ avtonom

645 Lentin dəyişdirilməsi kassa maşının hansı mexanizmində baş verir?

- ☐ icra
- ☐ ötürücüsü
- ☐ indiqator
- ☒ çap mexanizmi
- ☐ avtonom

646 Yasdıqlar kassa maşının hansı hissəsində olur?

- ☐ icra
- ☐ çap
- ☐ ötürücü
- ☒ rəngləyici mexanizm
- ☐ avtonom

647 Təyinatına görə ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

648 İşkilər hansı ticarət avtomatında satılır?

- ☐ seksiyalı
- ☐ dəstəkli
- ☐ ötürücü
- ☒ kasetli ticarət avtomatı
- ☐ avtonom

649 Konfetin satılmasında hansı ticarət avtomatından istifadə olunur?

- ☐ nəqledici
- ☐ kasetli
- ☐ gözcüklü
- ☐ konfortlu
- ☒ bunkerli

650 Buzla soyudulma necə prosesdir?

- ☐ kompressorlu
- ☒ sadə
- ☐ mürəkkəb
- ☐ kombinə edilmiş
- ☐ seksiyalı

651 Kondensatorun vəzifəsi nədir?

- ☐ kaset
- ☐ agentin işləməsi
- ☐ soyuducu agentin qaynaması
- ☒ agentin soyudulması
- ☐ sadə

652 Soyuducuda kompressorun vəzifəsi nədir?

- ☐ buxarlama
- ☐ istiliyi sabit saxlama
- ☐ tənzimləmə
- ☒ buxarı kondensatora göndərmə
- ☐ soyutma

653 Buxarlandırıcının vəzifəsi nədir?

- ☐ sadə
- ☐ mayeyə çevrilmə
- ☐ soyutma
- ☒ qaynama
- ☐ sekiyalı

654 İdarəedici ventilin vəzifəsi nədir?

- ☐ qaynama
- ☐ bölünmə
- ☐ soyutma
- ☒ təzyiqin aşağı salınması
- ☐ sadə

655 Hermetik soyuducu aqreqatın vəzifəsi nədir?

- ☐ buxarlanma
- ☐ bölünmə
- ☐ soyutma
- ☒ mühərrik və kompressoru birləşdirmək
- ☐ qaynama

656 Amonyak harada istifadə olunur?

- ☐ zirzəmidə
- ☐ nəqlədiçi avadanlıqda
- ☐ xəmir yoğurmada
- ☒ absorbsiyalı soyuducuda
- ☐ liftə

657 Soyuducunun çox məhsuldar işləməsini göstərən nədir?

- ☐ buxarlama
- ☐ qaynama
- ☐ soyuma
- ☒ böyük əmsal
- ☐ kondensator

658 137 kkal istilik hansı proses zamanı əldə edilir?

- ☐ buxara çevrilmə
- ☐ qaynama
- ☐ soyuma
- ☒ sublimasiya
- ☐ kondensator

659 -330C-də qaynayan soyuducu agent neçə adlanır?

- ☐ karbon qazı
- ☐ xlormetil
- ☐ freon
- ☒ amonyak
- ☐ sulfit anhidridi

660 Çek çap edən qurğunun nəzarət funksiyası nədən ibarətdir?

- ☐ hesablayıcı
- ☐ qıfıl
- ☐ rekvizitlər verilməsi
- ☒ nəzarət lentə yazılması
- ☐ açar

661 Kassa maşınlarında eni 102 mm olan etiket nəyi göstərir?

- ☐ operativ
- ☐ termobaşlıq
- ☐ indikator
- ☒ ştrix-kodu
- ☐ printer

662 Avtonom kassa maşınlarında hansı hissə yoxdur?

- ☐ termobaşlıq
- ☒ kompyuter
- ☐ operativ
- ☐ printer
- ☐ indikator

663 Kassa maşınlarının passiv sisteminin əsas nöqsanı nədən ibarətdir?

- ☐ operativ
- ☐ indikatorsuz
- ☐ nəzarətsiz
- ☒ idarəetmə mexanizmi yoxdur
- ☐ printer

664 Kassa maşınının istiqamətləndirici mexanizmi hansı hissə ilə əlaqəlidir?

- ☐ seksiyalı
- ☐ çap
- ☐ indikator
- ☒ ötürücünün tormozu
- ☐ qəbuledici

665 Kassa maşınının şifrəsi hansı hissədə yerləşir?

- ☐ açar
- ☐ tormoz
- ☐ indikator
- ☒ çap halqası
- ☐ qıfıl

666 Cəmləyici kassa maşının hansı hissəsində yerləşir?

- ☐ qıfıl
- ☐ ötürücü
- ☐ indikator
- ☒ hesablayıcı mexanizm
- ☐ açar

667 Kassa maşınlarında çap mexanizmi nəyi icra edir?

- ☐ qapama
- ☐ indikasiya
- ☐ hesablama
- ☒ çeklərin hazırlanması
- ☐ açma

668 Çap halqası nəyi icra edir?

- ☐ qapama
- ☐ vurma
- ☐ cəmləmə
- ☒ şifrələmə
- ☐ üstəgəl

669 Rəngləyici mexanizm nəyi icra edir?

- ☐ ötürmə
- ☐ vurma
- ☐ hesablama
- ☒ rəngləyici lent hazırlayır
- ☐ şifrələmə

670 Ötürücü mexanizmin ən vacib hissəsi necə adlanır?

- ☐ tormoz
- ☐ indikator
- ☐ çap
- ☒ idarəedici val
- ☐ mufta

671 Lentli konveyrlərdə lentin xammalı nədən ibarətdir?

- ☐ nikel
- ☐ rezin
- ☐ plastik kütlə
- ☒ polad
- ☐ xrom

672 Arabalı konveyrlər necə quraşdırılmışdır?

- ☐ düz
- ☐ paralel
- ☐ şaquli
- ☒ meylli
- ☐ əyri

673 Asılqanlı konveyrlər anbarın hansı hissəsində tətbiq oluna bilər?

- ☐ çıxışda
- ☐ sol hissəsi
- ☐ sağ hissəsi
- ☒ bütün hissəsi
- ☐ giriş hissəsi

674 Qum daşınmasında hansı konveyer istifadə olunur?

- ☐ zəncirli
- ☐ asılqanlı
- ☐ arabalı
- ☒ yelləncəkli
- ☐ lentli

675 Sirkən liftin hansı hissəsində quraşdırılmışdır?

- ☐ girişdə
- ☐ sağ hissəsində
- ☒ maşın şöbəsinə
- ☐ çıxışda
- ☐ sol hissəsində

676 Amortizator liftin hansı hissəsində quraşdırılmışdır?

- ☐ mərkəzdə
- ☐ solda
- ☐ sağ hissəsi
- ☒ şaxtanın aşağısında
- ☐ girişdə

677 Konveyerdə elektrohidro ötürücü nəyə xidmət edir?

- ☐ sürət artırır
- ☐ açar
- ☐ qıfıl
- ☒ oxun meyl bucağını dəyişir
- ☐ qapanma

678 Konveyrdə hərəkətli seksiya oxun uzunluğunu neçə metr böyüdə bilər?

- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 2.5
- ☐ 3.0

679 Konveyerdə elektrik ötürücüsü nəyə xidmət edir?

- ☐ sürəttartırma
- ☐ açma
- ☐ qapama
- ☒ lentin tarazlığını tənzimləmə
- ☐ tormozlama

680 Tarada olan malların nəqli üçün hansı konveyerdən istifadə olunur?

- ☐ vintli
- ☐ yelləncəkli
- ☐ arabalı konveyer
- ☒ plastinkalı konveyer
- ☐ zəncirli

681 Tərəzilərdə dayaq prizması harada yerləşir?

- ☐ üstə
- ☐ solda
- ☐ sağda
- ☒ mərkəzdə
- ☐ altı

682 Elektromexaniki tərzilərdə yükün ağırlığı hansı sistemə verilir?

- ☐ şnekə
- ☐ şnekli
- ☐ barabanlı
- ☒ ötürücü sistemə
- ☐ vintə

683 Stasionar tərəzilər hansı hərflə işarə olunur?

- ☐ J
- ☐ D
- ☐ B
- ☒ C
- ☐ E

684 Elektron terzometrik tərəzilər hansı hərflə işarə olunur?

- ☐ M
- ☐ A
- ☐ E
- ☒ T
- ☐ E

685 Şkalalı tərəzilərdə hesablama nəyə görə aparılır?

- ☐ sol hissəyə
- ☐ mayotnikə görə
- ☐ daşın sayına görə
- ☒ daşın çəkisinə görə
- ☐ çağ hissəyə

686 Daşlı lingli tərəzilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☐ L
- ☐ C
- ☐ E
- ☒ Q
- ☐ M

687 Platformalı tərəzilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☐ M
- ☐ E
- ☐ C
- ☒ P
- ☐ L

688 Üfiqi səthdə hansı tərəzilər qurulur?

- ☐ platformalı
- ☐ stasionar
- ☐ səyyar
- ☒ stolüstü
- ☐ elektron

689 Əyilməyən düz döşəmədə hansı tərəzilər qurulur?

- ☐ stasionar
- ☐ elektron
- ☐ platformalı
- ☒ qapan tərəzilər
- ☐ səyyar

690 Araba tərəziləri necə adlanır?

- ☐ optik
- ☐ əmtəə
- ☐ səyyar
- ☒ stasionar
- ☐ elektron

691 Tərəzilərdə istismar göstəriciləri hansı xidmətə aiddir

- ☐ mürəkkəb
- ☐ adi
- ☒ texniki
- ☐ metroloji
- ☐ dəqiqlik