

1522_Rus_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları**Fənn : 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 1**

1 Свойством вычислительной системы, которое обеспечивает возможность продолжения действий, заданных программой, после возникновения неисправностей, называется

- ☐ мобильностью
- ☐ масштабируемостью
- ☐ надежностью
- ☐ совместимостью
- ☒ отказоустойчивостью

2 Свойством вычислительной системы, которое обеспечивает возможность наращивания числа и мощности процессоров, объемов оперативной и внешней памяти и других ресурсов вычислительной системы, называется

- ☐ мобильностью
- ☐ совместимостью
- ☐ отказоустойчивостью
- ☐ надежностью
- ☒ масштабируемостью

3 Для сравнения различных компьютеров между собой обычно используются стандартные методики измерения

- ☐ надежности
- ☒ производительности
- ☐ отказоустойчивости
- ☐ мобильности
- ☐ совместимости

4 Является характеристикой, основанной на принципе предотвращения неисправностей путем снижения интенсивности отказов и сбоев:

- ☐ масштабируемость
- ☐ производительность
- ☐ стоимость
- ☒ надежность
- ☐ несовместимость программного обеспечения

5 Модель, представляющей собой описание облика системы, функций, организованных структур и процессов, типовых в каком-то смысле, называется

- ☐ файловой
- ☐ сетевой
- ☐ иерархической
- ☒ референционной
- ☐ реляционной

6 Среди наиболее важных задач, стоящих перед предприятием, в современных условиях можно выделить:

- ☐ Создание подразделений, которые наделяются значительной хозяйственной самостоятельностью
- ☐ Интегрированность государственных и коммерческих предприятий
- ☒ Повышение конкурентной борьбы и необходимость оперативного принятия решений
- ☐ Укрепление связей между разными корпорациями
- ☐ Долгосрочные перспективные планы

7 Программно-целевой тип ОСУ

- ☐ Углубление функционального разделения управленческого труда
- ☐ Использование в системах управления производственными участками, отделами, цехами
- ☐ Создание подразделений, которые наделяются значительной хозяйственной самостоятельностью
- ☒ Базирование на комплексном управлении всей системой в целом
- ☐ Действие функциональных подразделений на правах штаба

8 какая технология широко распространена в настоящее время во всем мире?

- ☐ X.25
- ☒ Frame Relay
- ☐ SWIFT
- ☐ TCP
- ☐ SITA

9 хранилище ИС соединяется с остальными уровнями с помощью

- ☐ Прикладных программ
- ☐ ОС
- ☒ Шлюза
- ☐ Моста
- ☐ Маршрутизатора

10 Является устройством подключения корпоративной вычислительной сети:

- ☐ коммутатор
- ☒ маршрутизатор
- ☐ мост
- ☐ шлюз
- ☐ Switch

11 Называется семейством протоколов

- ☒ TCP/IP
- ☐ UDP/IP
- ☐ IP
- ☐ SMTP
- ☐ TCP

12 Не является преимуществом технологии WWW:

- ☒ отсутствие прикладной обработки данных
- ☐ удобство использования
- ☐ стандартность интерфейсов
- ☐ гипермедийность
- ☐ простота организации

13 Является ограничением WWW–технологии:

- ☐ стандартность интерфейсов
- ☐ удобство использования
- ☒ трудность модификации гипертекстовых структур
- ☐ простота организации гипертекстовых структур
- ☐ гипермедийность

14 Не является ограничением WWW–технологии:

- ☐ внесение изменения в HTML–описания только после приостановления работы системы

- ☒ стандартность интерфейсов
- ☐ просмотр только информацией, поддерживаемой Web-сервером
- ☐ не всегда достаточен поиск информации в стиле просмотра гипертекста
- ☐ трудность в модификации гипертекстовых структур

15 CSRP – это

- ☐ Система виртуальных торговых площадок
- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации
- ☒ Планирование ресурсов совместно с потребителем
- ☐ Система управления цепочкой поставок
- ☐ Система обеспечения доступа к приложениям

16 CRM - это

- ☒ Управление взаимоотношениями с клиентом
- ☐ Система контроля над финансовыми ресурсами предприятия
- ☐ Комплекс взаимосвязанных мероприятий
- ☐ Система по внедрению инноваций на предприятии
- ☐ Моделирование сложных динамических систем

17 ERP II – это

- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации
- ☐ Система проектного менеджмента
- ☒ Обработка данных по ресурсам и взаимоотношениям предприятия
- ☐ Система разработки проекта и консультации по управлению проектом
- ☐ Система информационной интеграции с другими ресурсами

18 Стандарт MRPII предназначен для

- ☒ Планирование производственных ресурсов
- ☐ Теория управления и исследования операций
- ☐ Система инновационных разработок
- ☐ Система управления проектами
- ☐ Система реорганизации труда

19 Стандарт MPS предназначен для

- ☐ Реорганизации труда
- ☐ Развития инновационного менеджмента
- ☐ Проведения фундаментальных исследований
- ☐ Выпуска конечной продукции
- ☒ Составления основного плана производства

20 Не является недостатком системы клиент-сервер :

- ☐ Использование системами разной входящей информации
- ☐ Появление новых версий программ, обрабатывающих информацию внутри организации
- ☒ Связь с перебоями между приложениями
- ☐ Невозможность построения локальной сети, если корпорация – транснациональная
- ☐ Выдача разных выходных данных

21 Второе условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками

- ☐ Предотвращение физических повреждений сети
- ☐ Грамотное распределений информации между работниками
- ☐ Организация групповой работы над информацией

- ☐ Цикличность работы сети
- ☒ Предотвращение загрузки сети

22 Успех коммерческой деятельности фирмы зависит от

- ☐ Автоматизации рабочих мест менеджеров
- ☒ Правового построения системы обмена внутренней информации
- ☐ Правового функционирования корпоративной сети фирмы
- ☐ Центров аналитической информации
- ☐ Базы данных и базы знаний

23 Приложения – это

- ☒ Системное программное обеспечение
- ☐ Браузеры
- ☐ Почтовые системы
- ☐ Базовое программное обеспечение
- ☐ Прикладное программное обеспечение

24 Специальные программные системы

- ☒ Выполняют задачи, специфические для данного предприятия или предприятий данного типа
- ☐ Характеризуют продукты вычислительных систем
- ☐ Гарантируют надежную работу системного и прикладного ПО
- ☐ Гарантируют связь между приложениями
- ☐ Выполняют общие для предприятия процедуры обработки информации

25 Слой сетевых ОС

- ☒ Организует работу приложений в компьютерах
- ☐ Определяет работу сесистемного и программного обеспечения в компьютерах
- ☐ Систематизируют работу баз данных
- ☐ Транспортирует пакеты данных
- ☐ Предоставляет ресурсы компьютера в частное пользование

26 Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема

- ☐ Гарантируют интеграцию приложений
- ☒ Обеспечивают надежную передачу информационных пакетов между компьютерами
- ☐ Регулируют работу концентраторов
- ☐ Выполняют роль серверов
- ☐ Гарантируют работу сегментов в корпоративной сети

27 Первое условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками

- ☐ Бесперебойная работа приложений
- ☒ Любая информация должна быть защищена от несанкционированного ее использования
- ☐ Должно быть обеспечено горизонтальное распределение труда
- ☐ Гарантия бесперебойной работы сегментов сети
- ☐ Надежная работа администратора

28 Системные сервисы

- ☐ Выполняют роль серверов
- ☒ Представляют конечным пользователям информацию удобном виде
- ☐ Производят базовые операции поиска
- ☐ Упорядочивают основную корпоративную информацию
- ☐ Автоматизируют работу корпоративной сети

29 Различные приложения – это

- ☐ Реляционные БД
- ☒ СУБД
- ☐ Базы знаний
- ☐ Сетевые БД
- ☐ Иерархические БД

30 Не является функцией, выполняемой технологией Data Mining:

- ☐ обобщения данных
- ☐ поиск последовательностей
- ☐ все ответы правильные
- ☐ группировка данных
- ☒ проектирование бизнес-процессов

31 Что означает профайлинг?

- ☐ нахождение специфических моделей в больших наборах данных
- ☐ группировка данных
- ☒ грубый анализ отдельных атрибутов данных
- ☐ обобщения данных
- ☐ поиск данных

32 Преобразование данных не включает процедуры:

- ☐ нет правильных ответов
- ☐ Обобщение данных
- ☐ Очистка данных
- ☐ Перевод значений
- ☒ Извлечение данных

33 Получение из структур хранения информации – файлов, электронных таблиц, базы данных является.....

- ☐ созданием полей
- ☒ одним из способом извлечения данных
- ☐ обобщением данных
- ☐ переводом значений
- ☐ очисткой данных

34 Процесс переноса, который включает в себя извлечение, преобразование и загрузку данных, называется

- ☐ обобщением данных
- ☐ OLAP – процессом
- ☒ ETL (E-extraction, T-transformation, L-loadiny) – процессом
- ☐ обработкой данных
- ☐ интеллектуальным анализом

35 какие данные называются агрегированными неаддитивными?

- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☒ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям

36 какие данные называются агрегированными аддитивными?

- ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
- ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ данные, которые не могут быть просуммированы

37 Не является системами хранения и анализа данных:

- ☐ витрины данных (Data Mart)
- ☐ хранилища данных (Data Warehouse)
- ☐ оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing)
- ☒ система проектирования
- ☐ интеллектуальный анализ данных – ИАД (Data Mining)

38 Не является требованием к физическим хранилищам данных:

- ☒ Отсутствие многоуровневых справочников метаданных
- ☐ Повышенные требования к безопасности
- ☐ Интеграция данных из разнородных источников в распределенной среде
- ☐ Хранение и обработка очень больших объемов информации
- ☐ Наличие многоуровневых справочников метаданных

39 Облегченным вариантом хранилища данных – это

- ☐ база данных
- ☐ Data Mining
- ☐ OLAP-системы
- ☒ витрины данных (Data Mart)
- ☐ аналитические системы на рабочих местах

40 хранилища – это

- ☐ набор необходимых данных для анализа состояния системы
- ☒ совокупность данных, предназначенная для поддержки принятия управленческих решений
- ☐ информационная система, созданная для обработки данных
- ☐ база данных
- ☐ совокупность экономических данных

41 Назначение OLAP-систем:

- ☐ организация гипермедийных текстов
- ☒ принятие бизнес-решения за счет производимого анализа, моделирования и/или прогнозирования данных
- ☐ предварительная обработка форм, предназначенных для запросов к базе данных
- ☐ использование в проектировании сетей любой природы
- ☐ создание HTML-страниц

42 Информационная Intranet – система - это

- ☐ система, построенная на основе объективно-ориентированного подхода
- ☐ система, включающая разнородные информационные ресурсы
- ☒ корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet
- ☐ система, основанная на использовании серверов баз данных
- ☐ система, основанная на концепции «склада данных»

43 Склады данных (Data Warehousing) представляют собой информационную систему,

- ☐ организованную на основе использования специального программного обеспечения
- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☒ основанную на использовании интегрированной информационной среды,

- ☐ включающей разнородные информационные ресурсы
- ☐ базирующихся на технологии Internet

44 Intranet - приложение представляет собой информационную систему,

- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☐ основанную на концепции «склада данных»
- ☒ базирующихся на технологии Internet
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы

45 какие данные называются агрегированными полуаддитивными?

- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ текстовые данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям

46 На основании, какого принципа работает протокол HTTP?

- ☐ Plug and Play
- ☐ адрес/сообщение
- ☐ OLE
- ☐ WYSWYG
- ☒ запрос /ответ

47 Протокол HTTP предназначен для:

- ☐ преобразование IP-адреса в физические адреса
- ☐ определения IP-адресов
- ☒ обмена гипертекстовой информации в сети
- ☐ сопровождения файлов
- ☐ управления сетями

48 Что такое гипертекст?

- ☐ текст с большим форматом
- ☒ текст, содержащий смысловые связи
- ☐ большой текст
- ☐ документ, содержащий только текст
- ☐ документ, содержащий аудио - информацию

49 HTML был разработан на основе

- ☐ STML
- ☒ SGML
- ☐ HTTP
- ☐ PHP
- ☐ Java

50 Что такое HTTP?

- ☐ язык разметки гипертекстов
- ☐ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
- ☐ универсальный интерфейс шлюзов
- ☒ протокол передачи информации

51 Что такое URL?

- ☐ язык разметки гипертекстов
- ☒ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
- ☐ универсальный интерфейс шлюзов
- ☐ протокол передачи информации

52 При полном ответе сервера возвращается

- ☐ вид ресурса
- ☐ код идентификатора
- ☒ строка состояния
- ☐ информация о ресурсе
- ☐ поле ввода

53 При упрощенном ответе сервер возвращает

- ☐ заголовок ресурса
- ☒ только тело ресурса
- ☐ общий заголовок
- ☐ заголовок ответа
- ☐ вид ресурса

54 В отличие от методов доступа GET и HEAD, в POST

- ☐ тестируются гипертекстовые ссылки
- ☐ кодируются дополнительные данные
- ☐ не передается тело ресурса
- ☐ возвращается результат выполнения данной программы
- ☒ передается тело ресурса

55 Метод доступа, который не возвращает тела ресурса – это:

- ☐ OLE
- ☒ HEAD
- ☐ POST
- ☐ URI
- ☐ GET

56 каким портом TCP/IP пользуются при обслуживании HTTP-запросов?

- ☐ 70-ым
- ☒ 80-ым
- ☐ специальным
- ☐ любым
- ☐ 60 - ым

57 Запрос клиента не содержит:

- ☒ код возврата
- ☐ имя ресурса
- ☐ тело сообщения клиента
- ☐ метод доступа
- ☐ адрес URI (Universal Resource Identification)

58 Является функцией клиент-программы:

- ☐ взаимодействие с другими клиентами

- ☒ организация запроса
- ☐ передача информацией между различными информационными службами
- ☐ обслуживание пользователям сети
- ☐ реализация набор методов доступа

59 Не входит в URL–адрес:

- ☐ протокол передачи информации по сети
- ☒ имя логического диска
- ☐ имя ресурса
- ☐ имя компьютера-сервера
- ☐ имя папки, содержащей информационные ресурсы

60 Основной чертой гипертекстовой ИС является:

- ☒ просмотр документа в любом порядке
- ☐ возможность расширения понятия гипертекста
- ☐ наличие динамических ссылок
- ☐ наличие статических ссылок
- ☐ механизм построения ссылок

61 Что означает CGI?

- ☐ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☐ язык разметки гипертекстов
- ☐ протокол передачи информации
- ☒ универсальный интерфейс шлюзов
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией

62 В строке состояния при полном ответе клиенту не содержится:

- ☐ общий заголовок
- ☒ код возврата
- ☐ тело ресурса
- ☐ заголовок ресурса
- ☐ заголовок ответа

63 Необходимый стартовый минимум для создания сети Интранет

- ☐ Привлечение высокооплачиваемых специалистов
- ☒ Локальная сеть на базе TCP/IP с доступом к Internet
- ☐ Клиентский интерфейс для серверных приложений
- ☐ Наличие физических соединений между компьютерами
- ☐ Создание мейнфреймов

64 Firewall – это

- ☐ Браузер
- ☐ Сервер
- ☐ Альтернатива э/почте
- ☐ Интерфейс некоторых приложений
- ☒ Компьютер с установленным на нем специальным ПО.

65 Что не является основным принципом интрасети

- ☐ Интрасеть-это индивидуальный интеллект
- ☐ Интрасеть-это внутренняя информационная система
- ☒ Интрасеть-это новейшая технология оперативного общения
- ☐ Интрасеть-это организационный центр

- ☐ Интрасеть-это единый способ связи

66 Что не входит в перечень ключевых служб полнофункциональной интрасети

- ☐ Возможность просмотра веб-публикаций
☒ Преобразование форматов приложений
☐ Управление глобальными сетями
☐ Организация глобальных сетей
☐ Система обмена сообщениями

67 Что не входит в перечень ключевых служб полнофункциональной интрасети

- ☐ Работа с файлами
☒ СУБД
☐ Эффективная защита
☐ Работа с каталогами
☐ Печать

68 Что не является элементом технологического аспекта построения локальной сети

- ☐ Интерфейсная плата в компьютерах пользователей
☐ Мосты, шлюзы, маршрутизаторы
☒ Видеокарта, звуковая карта
☐ Сетевая печать
☐ Протоколы локальной сети

69 Администраторы сети

- ☒ Настраивают ее и обеспечивают бесперебойную работу
☐ Определяют стратегию по извлечению максимальной выгоды корпорации
☐ Защищают БД корпорации от несанкционированного доступа
☐ Распределяют информацию между компьютерами
☐ Контролируют связь между сегментами

70 какой вид организации данных в поликубах?

- ☐ «неплоские» файлы
☒ каждая переменная имеет свой набор измерений
☐ неупорядоченные многомерные массивы
☐ все хранимые ячейки должны иметь одинаковый набор измерений
☐ неупорядоченные одномерные массивы

71 Является особенностей архитектуры сервера MOLAP (MultidimensionalOLAP):

- ☐ детальные данные помещаются в многомерной, агрегатные – в реляционной БД
☒ данные поступают от источников, агрегируются
☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в многомерной
☐ все хранимые ячейки должны иметь различный набор измерений (быть в максимальном базисе)

72 Что означает ячейка - одно из понятий многомерной модели?

- ☐ показатель
☐ множество однотипных данных
☐ предмет анализа
☒ значение показателя
☐ иерархическую структуру

73 Аналитические системы, которые используют определенный набор сценариев построения и выполнения запросов и отчетов произвольной формы, называются

- ☐ реляционными
- ☐ статическими
- ☐ сетевыми
- ☒ динамическими
- ☐ иерархическими

74 Аналитические системы, которые используют определенный набор сценариев обработки данных и построение отчетов, называются

- ☐ иерархическими
- ☐ динамическими
- ☒ статическими
- ☐ сетевыми
- ☐ реляционными

75 База данных (БД) – это

- ☐ база данных, для хранения обычного неформатированного текста ограниченного размера
- ☐ база для хранения действительных чисел
- ☒ информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств
- ☐ модель детального планирования и модель производства предприятия
- ☐ модель данных содержащего значения определенного свойства

76 Что такое база данных?

- ☐ модель детального планирования
- ☐ создание маркированных списков и информации
- ☐ программа, которая работает под управлением операционных систем
- ☐ создание и редактирование электронной почты
- ☒ организованная структура, предназначенная для хранения информации

77 Второй шаг моделирования данных

- ☒ Идентификация связей
- ☐ Выделение сущностей
- ☐ Обеспечение концептуальной схемой БД
- ☐ Определение важных для предметной области объектов
- ☐ Идентификация атрибутов

78 Первый шаг моделирования данных

- ☐ Идентификация атрибутов
- ☐ Обеспечение концептуальной схемой БД
- ☒ Выделение сущностей
- ☐ Определение важных для предметной области объектов
- ☐ Идентификация связей

79 Нотация ERD получила дальнейшее развитие в работах

- ☐ Д. Белла
- ☐ П. Чена
- ☒ Баркера
- ☐ Э. Кодда
- ☐ Д. Г'Элбрейта

80 Нотация ERD была впервые введена

- ☐ Д. Г'Элбрейтом
- ☒ П.Ченом
- ☐ Баркером
- ☐ Э. Коддом
- ☐ Д. Беллум

81 ERD – это

- ☒ «Сущность-связь»
- ☐ «Запись-поле»
- ☐ «Атрибут-домен»
- ☐ «Таблица-таблица»
- ☐ «Таблица-дерево»

82 Тип записи содержит

- ☐ Информацию о реальном объекте
- ☐ Структуру базы данных
- ☐ Измененные данные, хранящихся в базе данных
- ☐ Данные модели
- ☒ Поля, которые используются для хранения отдельных значений

83 каждая стрелка представляет собой тип

- ☐ Истина-ложь
- ☐ Атрибута
- ☒ Отношения
- ☐ Записи
- ☐ Домена

84 каждый прямоугольник представляет собой тип

- ☐ Character
- ☒ Записи
- ☐ Домена
- ☐ Атрибута
- ☐ Истина-ложь

85 Термин OLAP (Оперативная аналитическая обработка данных) был введен

- ☐ Хартли
- ☐ Винером
- ☐ Моучли
- ☐ Нейманом
- ☒ Коддом

86 Что означает показатель – одно из понятий многомерной модели?

- ☐ ячейку
- ☒ предмет анализа
- ☐ множество однотипных данных
- ☐ информационный аспект
- ☐ иерархическую структуру

87 Что означает измерение – одно из понятий многомерной модели?

- ☐ ячейку

- ☐ предмет анализа
- ☒ множество однотипных данных
- ☐ значение показателя
- ☐ показатель

88 Является вариантами организации данных в многомерной модели:

- ☐ сбалансированная, гиперкубическая
- ☐ неровная, сбалансированная
- ☐ сбалансированная, ровная
- ☒ гиперкубическая, поликубическая
- ☐ несбалансированная, поликубическая

89 какой вид организации данных в гиперкубах?

- ☐ «неплоские» файлы
- ☐ неупорядоченные одномерные массивы
- ☐ неупорядоченные многомерные массивы
- ☐ каждая переменная имеет свой набор измерений
- ☒ все хранимые ячейки должны иметь одинаковый набор измерений

90 Является особенностей архитектуры сервера ROLAP (RelationalOLAP):

- ☒ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
- ☐ данные поступают от источников, агрегируются
- ☐ ориентация на обработку произвольных запросов
- ☐ для хранения используется многомерная БД
- ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в многомерной

91 Является особенностей архитектуры сервера HOLAP (HybridOLAP) :

- ☐ для хранения используется многомерная БД
- ☐ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные - в специальные служебные таблицы в той же самой базе
- ☐ данные поступают от источников, агрегируются
- ☒ детальные данные помещаются в реляционной БД, а агрегатные – в многомерной
- ☐ ориентация на обработку произвольных запросов

92 какие две основные схемы реализации многомерного представления данных с помощью реляционных таблиц существуют?

- ☐ «звезда» и «шина»
- ☐ «шина» и «кольцо»
- ☒ «звезда» и «снежинка»
- ☐ «шина» и «звезда»
- ☐ «звезда» и «кольцо»

93 Являются основными составляющими схем реализации многомерного представления данных с помощью реляционных таблиц:

- ☐ неизменяемые или редко изменяемые данные
- ☐ факты, связанные с событиями или состоянием объекта
- ☒ денормализованная таблица фактов и множество таблиц измерений
- ☐ нормализованная таблица фактов сообщения
- ☐ множества таблиц измерений

94 В каком отношении должна находиться каждая таблица измерений с таблицей фактов?

- ☐ М:М

- ☐ M:1
- ☐ 1: бесконечность
- ☐ бесконечность:бесконечность
- ☒ 1: M

95 Что означает буква A в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной кодом?

- ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
- ☐ множественный доступ с контролем правления
- ☒ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
- ☐ многомерное представление данных

96 Что означает буква S в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной кодом?

- ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
- ☒ множественный доступ с контролем правления
- ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
- ☐ многомерное представление данных

97 Что означает буква M в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной кодом?

- ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
- ☐ множественный доступ с контролем правления
- ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
- ☒ многомерное представление данных

98 Что означает буква I в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной кодом?

- ☒ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
- ☐ множественный доступ с контролем правления
- ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☐ быстрый анализ по всем аспектам
- ☐ многомерное представление данных

99 В многомерной модели под множеством однотипных данных, образующих одну из граней гиперкуба понимают понятие

- ☐ баланс
- ☐ ячейка
- ☒ измерение
- ☐ показатель
- ☐ индекс

100 Являются типами иерархий в измерениях необходимых для агрегации и детализации значений показателей:

- ☐ гиперкубическая, сбалансированная, ровная
- ☐ сбалансированная, ровная
- ☐ ровная, несбалансированная
- ☐ сбалансированная, ровная, несбалансированная
- ☒ сбалансированная, несбалансированная, неровная

101 Что понимают под сбалансированным типом иерархий в измерениях многомерной модели?

- ☐ некоторые ветви могут содержать объекты, принадлежащие не всем уровням
- ☐ число уровней может быть изменено
- ☐ число уровней постоянно
- ☒ по высоте, число уровней неизменно
- ☐ каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым

102 Что понимают под несбалансированным типом иерархий в измерениях многомерной модели?

- ☐ некоторые ветви могут содержать объекты, принадлежащие не всем уровням
- ☐ число уровней постоянно
- ☐ по высоте, число уровней неизменно
- ☒ число уровней может быть изменено
- ☐ каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней

103 Что понимают под неровным типом иерархий в измерениях многомерной модели?

- ☐ каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней
- ☒ число уровней постоянно
- ☐ число уровней может быть изменено
- ☐ по высоте, число уровней неизменно
- ☐ каждая ветвь иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем уровням, только нескольким первым

104 Что означает буква F в тексте FASMI - в одной из 12 основных правил, сформулированной кодом?

- ☐ возможность обращаться к любой информации независимо от объема и места хранения (и к старым БД)
- ☐ множественный доступ с контролем правления
- ☐ возможность выполнения основных типов числового или статистического анализа
- ☒ быстрый анализ по всем аспектам
- ☐ многомерное представление данных

105 Что означает формула OLAP = многомерное представление = куб?

- ☐ визуальный способ представления данных
- ☐ многомерную базу данных
- ☒ многомерный способ представления данных
- ☐ аналитический способ обработки данных
- ☐ описание любой структуры

106 Являются основными понятиями многомерной модели:

- ☐ баланс, уровень
- ☒ показатель, измерение, ячейка
- ☐ грани гиперкуба, показатель
- ☐ иерархическая структура, куб
- ☐ индекс, ячейка, грани

107 В случае гиперкубической модели предполагается, что OLAP-система состоит из:

- ☐ таблицы, хранилище БД, сервера
- ☒ источника данных, OLAP-сервера, OLAP-клиенты
- ☐ OLAP-сервера, пользовательского интерфейса
- ☐ таблицы, пользовательского интерфейса
- ☐ OLAP-клиенты, таблицы, хранилище БД

108 Не является ограничением многомерной модели:

- ☒ эффективно используют внешнюю память

- ☐ данные хранятся блоками в упорядоченном виде, и непосредственные значения не всегда удаляются полностью
- ☐ неэффективно используют внешнюю память
- ☐ не позволяют работать с большими БД (только десятки Гб)
- ☐ не поддерживают репликацию данных

109 Не является условием применения многомерной модели:

- ☒ сверхбольшой объем данных
- ☐ время ответа системы на запрос является критическим параметром
- ☐ набор измерений стабилен
- ☐ небольшой объем данных
- ☐ требуется использовать сложные строенные функции над ячейками гиперкуба

110 Являются достоинствами многомерной модели:

- ☐ точно моделируют бизнес-данные; не позволяют работать с большими БД
- ☐ сверхбольшой объем данных; быстрый доступ без SQL-запросов
- ☐ небольшой объем данных; точно моделируют бизнес-данные
- ☒ точно моделируют бизнес-данные; быстрый доступ без SQL-запросов
- ☐ эффективно используют внешнюю память; содержат заранее рассчитанные сводные данные

111 МСУБД (Многомерный СУБД) ориентированы на

- ☐ прогнозирования состояния сложных нединамических систем
- ☒ обработку произвольных запросов
- ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в нестационарных средах
- ☐ решение задач автоматизированной поддержки принятия решений
- ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в неоднородных средах

112 каждая сущность должна обладать

- ☐ Неопределенными атрибутами
- ☐ Конкретной информацией
- ☐ Несколькими экземплярами данного типа
- ☒ Уникальным идентификатором
- ☐ Определенными качествами

113 Сущность – это

- ☐ Необходимая информация для построения БД
- ☐ Необходимая цель для построения моделей
- ☐ Совпадающие значения столбцов, часто называемые отношениями
- ☐ Связь схем и алгоритмов с мысленными образами, которые являются пространственными
- ☒ Реальный либо воображаемый объект, информация о котором подлежит хранению

114 Наиболее распространенным средством моделирования данных являются

- ☐ Сетевое моделирование данных
- ☒ Диаграммы «сущность-связь»
- ☐ Табличное моделирование данных
- ☐ Иерархическое моделирование данных
- ☐ Диаграммы «запись-поле»

115 Реляционная модель

- ☐ Представляется в виде прямоугольников, соединенных стрелками
- ☐ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений строк
- ☒ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений столбцов

- ☐ Представляется в виде рисунков
- ☐ Определяет признак объекта

116 какую функцию выполняет компонент OLAP-сервер в случае гиперкубической модели?

- ☐ ограничивает хранилище данных
- ☐ передает данные
- ☐ поставляет данные
- ☐ хранит данные
- ☒ подготавливает данные

117 Аналитические информационные технологии предназначены для автоматизированного управления

- ☒ производством и предприятием
- ☐ учебным процессом
- ☐ только предприятием
- ☐ только предприятием
- ☐ только производством

118 Атрибут может быть

- ☐ Реализованным
- ☐ Определенным
- ☒ Обязательным, либо необязательным
- ☐ Уникальным либо общим
- ☐ Идентифицируемым

119 Атрибут – это

- ☐ Характеристика событий
- ☒ Любая характеристика сущности
- ☐ Значимая информация
- ☐ Характеристика качества данных
- ☐ Характеристика состояний данных

120 Имя связи всегда формируется с точки зрения

- ☐ Потомка
- ☒ Родителя
- ☐ Графа
- ☐ Таблицы
- ☐ Деревя

121 Имя каждой связи между двумя данными сущностями

- ☐ Иницирует саму связь
- ☒ Должно быть уникальным
- ☐ Не обязано быть уникальным
- ☐ Формируется с точки зрения реляционных отношений
- ☐ Соединяет имена атрибутов

122 Связь – это

- ☐ Соединение сущности с атрибутом
- ☒ Поименованная ассоциация между двумя сущностями
- ☐ Значимость для рассматриваемой предметной области
- ☐ Определение сущности
- ☐ Различные ассоциации

123 Инструмент формализованного анализа и прогнозирования динамических процессов на основе количественных и качественных исследований сверхбольших массивов разнородных ретроспективных данных – это

- ☐ MOLAP
- ☐ ROLAP
- ☐ Data Mart
- ☒ Data Mining
- ☐ HOLAP

124 Основное назначение многомерного СУБД:

- ☐ Анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик
- ☐ оперативная аналитическая обработка данных
- ☐ обнаружение и прогнозирование скрытых тенденций и закономерностей.
- ☒ реализация систем, ориентированных на динамический, многомерный анализ исторических данных
- ☐ разработка единых стандартов для обеспечения взаимодействия между разнородными продуктами Workflow

125 Не является задачей, решаемой технологией Data Mining:

- ☐ выработка оптимальных рекомендаций по управлению производственными процессами
- ☐ визуализация результатов анализа
- ☒ прогнозирование явных тенденций и закономерностей
- ☐ обнаружение и распознавание скрытых факторов влияния
- ☐ идентификация ранее неизвестных взаимосвязей между производственными параметрами и факторами влияния

126 Не является задачей, решаемой технологией Data Mining:

- ☐ визуализация результатов анализа
- ☐ обнаружение и прогнозирование скрытых тенденций и закономерностей
- ☐ обнаружение и распознавание скрытых факторов влияния
- ☒ идентификация ранее известных взаимосвязей между производственными параметрами и факторами влияния
- ☐ анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик

127 Математические методы, хранение и представление (визуализация) данных являются компонентами ИТ.

- ☐ неоднородных
- ☐ статических
- ☒ аналитических
- ☐ динамических
- ☐ однородных

128 как называются связи, при которых экземпляр сущности быть перенесенным из одного экземпляра связи в другой?

- ☐ Рекурсивные
- ☐ Непоследовательные
- ☒ Неперемещаемые
- ☐ Взаимобратные
- ☐ Взаимоисключающие друг друга

129 Может ли сущность быть связана сама с собой

- ☐ Исключено
- ☐ Нет
- ☐ Только при наличии определенных ключей
- ☒ Да

- ☐ Возможно, но при выполнении определенных условий

130 Существуют ли взаимоисключающие связи

- ☐ Только при наличии определенных ключей
☒ Да
☐ Нет
☐ Исключено
☐ Возможно, но при выполнении определенных условий

131 Может ли помимо перечисленных конструкций модель данных содержать ряд дополнительных

- ☐ Только при наличии определенных ключей
☐ Возможно, но при выполнении определенных условий
☒ Да
☐ Нет
☐ Исключено

132 При существовании нескольких возможных ключей

- ☐ Определяется существование первичного, вторичного, третичного и т.д. ключей
☒ Один из них обозначается в качестве первичного ключа, а остальные – как альтернативные ключи
☐ Все обозначаются в качестве первичного ключа
☐ Все обозначаются в качестве альтернативных ключей
☐ Такой исход не возможен

133 Возможный ключ сущности – это

- ☐ Список имен
☒ Один или несколько атрибутов
☐ Один или несколько записей
☐ Бесконечное множество
☐ Одно уникальное имя

134 Атрибуты изображаются в виде

- ☒ Списка имен внутри блока ассоциированной сущности
☐ Прямоугольников со стрелками, ассоциирующих сущность
☐ Диаграмм
☐ Схем
☐ Корневого дерева

135 Получение оптимальных решений путем имитации процессов размножения и эволюции биологической популяции называется

- ☐ реинжинирингом бизнес- процессов
☐ нечеткой логикой
☐ генетическим алгоритмом
☐ моделированием бизнес-процессов
☒ эволюционным моделированием

136 Эволюционное моделирование – это

- ☐ технология автоматизированного управления потоком работ
☐ приложения оперативной аналитической обработки
☐ анализ среды взаимодействия производственных процессов и прогнозирование измерения ее характеристик
☒ получение оптимальных решений путем имитации процессов размножения и эволюции биологической популяции
☐ прогнозирования динамических процессов на основе количественных и качественных исследований сверхбольших массивов разнородных ретроспективных данных

137 какой ряд содержит названия статистических программных пакетов?

- ☐ Statistics, Microsoft Project, SAP
- ☐ Oracle, Scala, Systat
- ☐ Microsoft Project, SAS, Oracle
- ☒ Statistics, Data Desk, SAS, Systat
- ☐ SAS, Systat, SAP, Baan, Scala

138 Deskрипторный анализ, анализ связей и анализ временных рядов являются методами.

- ☐ эволюционными
- ☐ нечетными
- ☐ кибернетическими
- ☒ статистическими
- ☐ генетическими

139 Распознавание, кластеризация и прогноз являются методами

- ☐ дисперсионными
- ☒ кибернетическими
- ☐ корреляционными
- ☐ регрессионными
- ☐ статистическими

140 Не относится к кибернетическим методам исследования:

- ☐ нейронные сети
- ☐ эволюционное программирование
- ☐ генетические алгоритмы
- ☒ анализ временных рядов
- ☐ нечеткая логика

141 Относится к статистическим методам исследования:

- ☐ искусственные нейронные сети
- ☒ дескрипторный анализ
- ☐ системы обработки экспертных знаний
- ☐ прогноз
- ☐ деревья решений

142 к характеристикам современных вычислительных систем относятся:

- ☐ совместимость и мобильность программного обеспечения.
- ☐ отношение стоимость-производительность
- ☐ надежность и отказоустойчивость
- ☒ отношение стоимость-производительность, надежность и отказоустойчивость, масштабируемость, совместимость и мобильность программного обеспечения.
- ☐ масштабируемость и мобильность

143 Системы моделирование существующих на предприятии бизнес-процессов и настройка параметров системы под требования бизнеса являются

- ☐ пакетные КИС
- ☐ КИС среднего класса
- ☒ простые ("коробочные") КИС
- ☐ финансовые КИС
- ☐ пакетные КИС

144 Системы, которые позволяют вести учет деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям: финансы, логистика, персонал, сбыт и т.д. являются

- ☐ целевыми КИС
- ☒ КИС среднего класса
- ☐ КИС высшего класса
- ☐ простыми (“коробочными”) КИС
- ☐ финансовыми КИС

145 Бухгалтерские, складские и небольшие торговые системы – это

- ☐ целевые КИС
- ☐ КИС среднего класса
- ☐ КИС высшего класса
- ☒ простые (“коробочные”) КИС
- ☐ финансовые КИС

146 Для чего предназначены финансово-управленческие системы?

- ☒ для ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
- ☐ для управления возможных информационных систем
- ☐ для отработанной структуры управления финансами
- ☐ для типовых решений и стандартных управленческих компонентов.
- ☐ для управления и планирования производственного процесса.

147 На какие классы можно разделить корпоративные информационные системы?

- ☐ самостоятельные и взаимосвязанные
- ☐ типовые и ориентировочные
- ☐ сетевые и реляционные
- ☒ финансово-управленческие и производственные
- ☐ модельные и структурные

148 КИС делятся на группы:

- ☐ целевые; стандартные; плановые
- ☐ фундаментальные; временные; радикальные
- ☒ простые (“коробочные”); среднего класса; высшего класса
- ☐ первого класса; второго класса; третьего класса
- ☐ линейные; разветвленные; стандартные

149 Различают такие виды КИС, как

- ☒ заказные (уникальные) и тиражируемые
- ☐ практические и теоретические
- ☐ плановые и структурные
- ☐ системные и программные
- ☐ информационные и модельные

150 Для чего предназначены производственные системы?

- ☐ для управления информационных систем
- ☐ для учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
- ☒ для управления и планирования производственного процесса.
- ☐ для типовых решений и стандартных управленческих компонентов.
- ☐ для отработанной структуры управления финансами

151 Системы, предназначенные для ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям, называется

- ☐ системами информационного пространства
- ☒ системами среднего класса
- ☐ локальными
- ☐ глобальными
- ☐ системами высшего класса

152 При разработке производственных систем используются технологией

- ☐ клиент-архитектура
- ☒ клиент-сервер
- ☐ клиент-компьютер
- ☐ компьютер-машина
- ☐ компьютер-человек

153 корпоративные информационные системы,, предназначенные для детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия, называются.....

- ☐ системами среднего класса
- ☒ системами высшего класса
- ☐ системами информационного пространства
- ☐ глобальными
- ☐ локальными

154 КИС, предназначенные для реализации небольшого числа бизнес-процессов организации, называются

- ☐ конкретными
- ☒ простыми
- ☐ системами среднего класса
- ☐ системами высшего класса
- ☐ заказными

155 Системы, предназначенные в первую очередь для управления и планирования производственного процесса, называются

- ☐ финансируемыми
- ☐ бухгалтерскими
- ☐ системами сбыта
- ☒ производственными
- ☐ потребительскими

156 Предназначены для ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.):

- ☐ производственные системы
- ☒ финансово-управленческие системы
- ☐ бытовые системы
- ☐ системы бухгалтерские
- ☐ системы планирования

157 Высшие классы КИС предназначены для

- ☐ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
- ☐ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
- ☐ разграничения доступа к данным
- ☐ изменения информационного пространства
- ☒ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия

158 корпоративные системы среднего класса предназначены для

- ☐ изменения информационного пространства
- ☒ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
- ☐ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия
- ☐ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
- ☐ разграничения доступа к данным

159 Простые (коробочные) КИС предназначены для

- ☐ изменения информационного пространства
- ☒ реализации небольшого числа бизнес-процессов организации
- ☐ ведения учета деятельности предприятия по многим или нескольким направлениям
- ☐ детализации высокого уровня хозяйственной деятельности предприятия
- ☐ ведения статистического анализа

160 Что представляет собой референционная модель?

- ☐ частичную автоматизацию деятельности предприятий
- ☐ подмножество бизнес-модели, описывающее все существующие информационные потоки на предприятии
- ☒ описание облика системы, функций, организованных структур и процессов, типовых в каком-то смысле
- ☐ отражение типовых особенностей, присущих конкретному классу предприятий
- ☐ описание предприятия, как сложной системы, с заданной точностью

161 Производственные системы предназначены в первую очередь для

- ☐ все ответы правильные
- ☒ управления и планирования производственного процесса
- ☐ ведения учета по бухгалтерию
- ☐ ведения учета по сбыту
- ☐ описания функций, организованных структур и процессов системы

162 Финансово-управленческие системы предназначены для

- ☐ описания функций, организованных структур и процессов системы
- ☒ ведения учета по одному или нескольким направлениям (бухгалтерия, сбыт, склад, кадры и т.д.)
- ☐ управления производственного процесса
- ☐ планирования производственного процесса
- ☐ автоматизации деятельности предприятий

163 Текстовый курсор – это: (Sürət 29.03.2015 11:36:48)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ курсор мыши
- ☒ вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода
- ☐ элемент отображения на экране
- ☐ устройство ввода текстовой информации

164 Сетевой протокол – это ... (Sürət 29.03.2015 11:36:45)

- ☐ последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети
- ☐ правила установления связи между двумя компьютерами в сети
- ☒ набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети
- ☐ согласование различных процессов во времени
- ☐ правила интерпретации данных, передаваемых по сети

165 Региональная сеть – это информационная сеть, (Sürət 29.03.2015 11:36:42)

- ☐ нет правильного ответа
- ☒ обслуживающая абонентов экономического района, области
- ☐ объединяющая пользователей одного предприятия

- ☐ объединяющая компьютеры в одном помещении
- ☐ обслуживающая абонентов многих стран

166 На этапе рабочего проектирования ИС разрабатывается ... (Sürət 29.03.2015 11:36:39)

- ☐ меню действий
- ☐ схема программ
- ☒ технологический процесс обработки данных
- ☐ макет упаковки программного продукта
- ☐ подробная документация

167 Вычислительная сеть - это: (Sürət 29.03.2015 11:36:37)

- ☐ соединение с помощью программных средств
- ☐ Сеть передачи данных, в каждом узле которой размещена ЭВМ
- ☒ Сеть передачи данных, в одном или нескольких узлах которой размещены ЭВМ
- ☐ Сеть передачи данных
- ☐ Соединение сетевых устройств

168 Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, надёжность и точность (Sürət 29.03.2015 11:36:30)

- ☐ грамматический
- ☐ прагматическая
- ☐ семантическая
- ☒ Синтаксическая
- ☐ аналитическая

169 Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий специалистов при принятии решений: (Sürət 29.03.2015 11:36:28)

- ☐ правила общения с компьютером
- ☐ телеконференции
- ☐ электронная почта
- ☐ глобальные и локальные вычислительные сети
- ☒ искусственный интеллект

170 Помимо универсальных программ, для удовлетворения специфических потребностей отрасли экономики разрабатываются: (Sürət 29.03.2015 11:36:25)

- ☐ интернет/интранет приложений
- ☒ уникальные компьютерные программы
- ☐ корпоративные методы принятия решения
- ☐ базы знаний и данных
- ☐ новые виды программного обеспечения

171 Пользовательский интерфейс — это... (Sürət 29.03.2015 11:36:23)

- ☐ правила общения пользователя с приложением
- ☐ правила общения с компьютером
- ☒ правила общения пользователя с операционной системой
- ☐ набор команд операционной системы
- ☐ правила взаимодействия программ

172 Вид платформы зависит от ... (Sürət 29.03.2015 11:36:20)

- ☐ текстового процессора
- ☐ пакета прикладных программ

- ☒ сервера баз данных
- ☐ интернет/интранет приложений
- ☐ аудио-видеоприложений

173 Поиск данных в базе — это

- ☐ электронная почта
- ☒ процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют заранее поставленному условию
- ☐ определение значений данных в текущей записи
- ☐ процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи
- ☐ процедура определения дескрипторов базы данных

174 URL — адрес содержит информацию о 1. местонахождении файла 2. поисковой машине 3. средствах коммуникации 4. языке программирования 5. иерархическом дереве поиска информации 6. параметрах программ 7. типе файла

- ☐ 2, 3, 5, 6
- ☒ 1, 4, 6, 7
- ☐ 1, 3, 4, 7
- ☐ 1, 2, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5, 7

175 компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это:

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ справочно-правовые системы
- ☐ программы управления проектами
- ☐ хранилище данных
- ☒ экспертная система

176 Гипертекстовая модель изображается в виде ...

- ☐ данные
- ☐ графика
- ☐ меню
- ☒ Сети, графа
- ☐ схемы данных

177 Программные средства контроля закладываются на стадии ...

- ☐ технического проекта
- ☐ разработки технического задания
- ☒ рабочего проекта
- ☐ эскизного проекта
- ☐ ввода данных

178 Основными функциями текстового редактора являются (является):

- ☐ создание, редактирование, сохранение, печать текстов
- ☐ нет правильного ответа
- ☐ автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах
- ☒ копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста
- ☐ управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста

179 Режим on-line означает:

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ интерактивный режим

- ☒ реальное время
- ☐ пакетный режим
- ☐ режим разделения времени

180 Функции базы данных: 1. обеспечивает хранение информации 2. распределение данных 3. заменяет операционную систему 4. является источником при создании информационных услуг 5. использует математические

- ☐ 1,2,5
- ☐ 1,3,4
- ☒ 1,2,4
- ☐ 3,4,5
- ☐ 2,3,5

181 Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к ним:

- ☐ факс-сервер
- ☒ файл-сервер
- ☐ все ответы верны
- ☐ клиент-сервер
- ☐ почтовый сервер

182 Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это совокупность: 1) аппаратных; 2) аудиосвязных; 3) методических; 4) языковых; 5) программных; 6) факсимильных средств, обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой предметной области и позволяющих оперативно удовлетворять его информационные и вычислительные потребности (Sürət 29.03.2015 11:36:17)

- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☒ 1, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4

183 Функции текстового процессора: 1. объединение документов в процессе подготовки текста к печати 2. автоматически раздвигать строки существующего текста, для вставки нового фрагмента 3. автоматически заменять один контекст другим 4. автоматическая проверка орфографии

- ☐ 2,3
- ☐ 1,2
- ☒ 1,4
- ☐ 1,3
- ☐ 3,4

184 Микроэкономика отражает...

- ☐ все варианты верны
- ☐ верно 1 и 2
- ☐ государство, интересы всех, коммунистическую тенденцию
- ☒ рынок, интересы частника, капиталистическую тенденцию
- ☐ нет правильного ответа

185 Ввоз товаров и услуг в другую страну?

- ☐ нет правильного ответа.
- ☐ импорт
- ☐ чистый экспорт
- ☐ чистый импорт
- ☒ экспорт

186 Ввоз товаров и услуг из других стран?

- ☐ нет правильного ответа
- ☒ импорт
- ☐ чистый экспорт
- ☐ чистый импорт
- ☐ экспорт

187 Экономический рост означает, что:

- ☐ верно 1 и 3
- ☐ кривая производственных возможностей не изменяется
- ☐ кривая производственных возможностей смещается влево
- ☒ кривая производственных возможностей смещается вправо
- ☐ нет правильного ответа

188 Технология мультимедиа обеспечивает работу в ...

- ☒ интерактивном режиме
- ☐ режиме реального времени
- ☐ сетевом режиме
- ☐ пакетном режиме
- ☐ режиме разделения времени

189 Структура гипертекста...

- ☐ задается заранее и является сетевой
- ☐ задается заранее
- ☐ задается заранее и является реляционной
- ☒ задается заранее и является иерархической
- ☐ заранее не задается

190 Истинным является высказывание:

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же процессы
- ☐ термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально различные процессы
- ☐ термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ»
- ☒ термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ»

191 Визуальный контроль документов — это ...

- ☐ просмотр документов глазами
- ☐ контроль с помощью видеосредств
- ☐ метод защиты данных
- ☐ специальный программный контроль
- ☒ способ проверки данных

192 Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов предназначены:

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ системы оптического распознавания символов
- ☒ системы обработки изображений документов
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы автоматизации деловых процедур

193 По способу доступа к базам данных СУБД различают ...

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ серверные
- ☐ диск-серверные
- ☐ таблично-серверные
- ☒ клиент-серверные

194 Совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих однородные информационные продукты и услуги, составляет инфраструктуру _____ рынка

- ☐ технологического
- ☐ финансового
- ☒ информационного
- ☐ книжного
- ☐ потребительского

195 Экономическую информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:

- ☐ достоверной
- ☐ актуальной
- ☒ Понятной
- ☐ полезной
- ☐ полной

196 Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется...

- ☐ интерпретатор
- ☒ концентратором
- ☐ повторителем
- ☐ коммутатором
- ☐ модемом

197 Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них информация фиксируется впервые:

- ☐ книги
- ☐ газеты
- ☐ отчеты
- ☒ документы
- ☐ журналы

198 Что относится к факторам экономического роста

- ☐ улучшение распределенных ресурсов
- ☐ прирост капитала
- ☒ все ответы верны
- ☐ совершенствование технологии на основе НТП
- ☐ рост образовательного уровня

199 Постановка задачи, в которой требуется определить, какое надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли некоторому заданному условию, относится к типу:

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ что будет, если
- ☐ поиск закономерностей
- ☒ как сделать, чтобы
- ☐ анализ чувствительности

200 Локальная сеть с звездообразной топологией имеет

- ☐ центральный компьютер
- ☒ центральный компьютер, объединяющий все компьютеры сети
- ☐ один канал связи
- ☐ более одного канала связи
- ☐ канал связи в виде замкнутого кольца

201 В качестве носителя информации не применяются

- ☐ лазерные диски
- ☐ перфоленты
- ☐ перфокарты
- ☐ магнитные диски
- ☒ оптические волокна

202 к предпосылкам, настоятельно требующим использовать вычислительную технику в процессе принятия решений, не относится:

- ☒ усовершенствование компьютерных технологий
- ☐ усложнение решаемых задач
- ☐ увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям
- ☐ необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки
- ☐ усовершенствование информационных технологий

203 Инструментальные аппаратные и программные средства, а также информационные технологии, используемые в процессе информатизации общества называют

- ☐ методами информатики
- ☐ инструментами поиска информации
- ☐ инструментами информатизации
- ☒ средствами информатизации
- ☐ способами информологии

204 Приложение — это ...

- ☐ операционная система
- ☐ система обработки данных
- ☐ общее программное обеспечение
- ☒ пакет (пакеты) прикладных программ
- ☐ система программирования

205 Централизованные локальные сети используют ...

- ☐ сервер базы данных
- ☒ терминальный сервер
- ☐ файл сервер
- ☐ сетевой сервер
- ☐ почтовый сервер

206 Обеспечивающие предметные информационные технологии предназначены для создания ...

- ☒ функциональных подсистем информационных систем
- ☐ автоматизированных рабочих мест
- ☐ функциональных информационных систем
- ☐ информационные технологии общего назначения
- ☐ электронного офиса

207 OLAP-система — это

- ☐ Система, обрабатывающая транзакции в режиме реального времени

- ☐ Рассмотрение хранилища данных в качестве концептуально и физически целостного объекта
- ☐ Итеративный или «спиральный» подход при создании больших хранилищ данных
- ☒ Система, анализирующая данные в режиме реального времени
- ☐ Использование реляционной модели организации атомарных данных

208 Основные подходы к архитектуре хранилищ данных

- ☐ Среда корпоративных информационных систем
- ☐ OLTP- и OLAP-системы
- ☐ OLTP-, OLAP-системы, Data Mining
- ☐ Все ответы верны
- ☒ Корпоративная информационная фабрика Инмона и хранилище данных с архитектурой шины Кимболла

209 OSI - это:

- ☐ Глобальная сеть
- ☐ Операционная система, с которой работает пользователь сети
- ☒ "Модель взаимодействия открытых систем" - модель архитектуры вычислительной сети, принятая международной организацией стандартизации
- ☐ "Модель взаимодействия открытых систем" - принципы взаимодействия сетей
- ☐ Сеть сетей

210 Сеть передачи данных это:

- ☐ Соединение нескольких семейств протоколов
- ☐ Последовательность протоколов передач
- ☒ Совокупность цепей передачи данных и коммутирующих устройств, позволяющая осуществлять взаимное соединение оконечного оборудования
- ☐ Коммутирующие устройства, которые осуществляют соединение оконечного оборудования
- ☐ Совокупность специальной аппаратуры

211 Система поддержки принятия решений (СППР) — это ...

- ☐ система замещающая эксперта инженером по знаниям в решении какой-либо проблемы
- ☐ человеко-машинная информационная система
- ☐ система замещающая лицо принимающее решение (ЛПР) в решении какой-либо проблемы
- ☒ система оказания помощи эксперту в решении какой-либо проблемы
- ☐ система оказания помощи лицу принимающему решение (ЛПР) в решении какой-либо проблемы

212 Технологии, основанные на локальном применении средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач специалиста – это:

- ☒ децентрализованные технологии
- ☐ информационные технологии поддержки принятия решений
- ☐ нет правильного ответа
- ☐ централизованные технологии
- ☐ комбинированные технологии

213 к основным видам ущерба, наносимого в результате компьютерных преступлений относят: 1) потеря клиентов 2) смена общественного мнения 3) потери значимых ресурсов 4) потеря монопольного пользования 5) нарушение прав человека и гражданина 6) нарушение функций

- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☐ 1, 3, 4, 5
- ☒ 3, 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4

214 OLTP-система – это

- ☐ Итеративный или «спиральный» подход при создании больших хранилищ данных
- ☐ Все ответы верны
- ☐ Рассмотрение хранилища данных в качестве концептуально и физически целостного объекта
- ☒ Система, обрабатывающая транзакции в режиме реального времени Система, анализирующая данные в режиме реального времени
- ☐ Использование реляционной модели организации атомарных данных

215 Data Mining – это

- ☐ Разделение наборов данных, используемых для операционной (производственной) обработки, и наборов данных, применяемых для решения задач анализа
- ☐ Технические возможности для создания соответствующих систем
- ☐ Исходные (исторические) данные, после того как они были согласованы, верифицированы и внесены в общекорпоративное хранилище, остаются неизменными и используются исключительно в режиме чтения
- ☐ Среда корпоративных информационных систем
- ☒ Технология извлечения полезной информации из «сырых данных»

216 На сегодняшний день существует ... основных подхода к архитектуре хранилищ данных

- ☐ 6
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 5

217 Средства информатизации это – (Sürət 29.03.2015 11:41:04)

- ☐ аппаратные средства (компьютеры, каналы связи, адаптеры связи);
- ☒ аппаратные средства и программное обеспечение;
- ☐ вычислительная техника (основные и периферийные устройства), коммуникационная техника;
- ☐ технологическая среда информационных систем.
- ☐ техника и технология;

218 При работе с информацией всегда имеется.... (Sürət 29.03.2015 11:41:01)

- ☒ Источник, потребитель и канал связи
- ☐ База данных организованная специальным образом
- ☐ Сигнал, код, данные, файл,
- ☐ Компьютер, сеть и пользователь
- ☐ Данные, система управления данными и пользователь

219 Информация в теории управления – это: (Sürət 29.03.2015 11:40:59)

- ☒ та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы.
- ☐ сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения неопределенность;
- ☐ все, фиксируемое в виде документов;
- ☐ сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах;
- ☐ информационные потоки экономической характера;

220 Информационные Системы – это: (Sürət 29.03.2015 11:40:56)

- ☐ совокупность программных средств
- ☐ совокупность аппаратных средств
- ☐ совокупность средств связи для передачи информации
- ☐ персональные компьютеры
- ☒ взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в целях достижения поставленной цели

221 База данных - это: (Sürət 29.03.2015 11:40:53)

- ☐ компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта
- ☐ произвольный набор информации
- ☒ специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте
- ☐ совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации
- ☐ интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными

222 Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют: (Sürət 29.03.2015 11:40:42)

- ☐ правовые
- ☐ закрытой
- ☒ адаптивной
- ☐ изолированной
- ☐ открытой

223 Технологию построения экспертных систем называют: (Sürət 29.03.2015 11:40:46)

- ☐ генной инженерией
- ☒ инженерией знаний
- ☐ технологией инженерией
- ☐ сетевой технологией
- ☐ кибернетикой

224 Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или складываются по мере распространения информационных технологий в обществе (Sürət 29.03.2015 11:40:39)

- ☐ организационные (административные и процедурные)
- ☐ правовые (законодательные)
- ☐ нет правильного ответа
- ☒ морально-этические
- ☐ технологические

225 к числу основных преимкществ работы с текстом в текстовом редакторе (по сравнению с пишущей машинкой) следует назвать: (Sürət 29.03.2015 11:40:36)

- ☒ возможность многократного редактирования текста
- ☐ возможность более быстрого набора текста
- ☐ специальные служебные и личные программы пользователя
- ☐ возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом
- ☐ возможность использования различных шрифтов при наборе текста

226 Информационная технология зависит от: (Sürət 29.03.2015 11:40:33)

- ☐ организационного обеспечения
- ☐ правового обеспечения
- ☒ технического обеспечения
- ☐ программного обеспечения
- ☐ информационного обеспечения

227 Блок выходных данных в СППР – это: (Sürət 29.03.2015 11:40:29)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ собрание текущих или исторических данных, организованных для легкого доступа к областям применения
- ☐ подсистема, обеспечивающая взаимодействие между пользователем, базой данных, эталонным вариантом (моделями) и осуществляющая непосредственно обработку данных
- ☐ собрание математических, аналитических моделей, которые необходимы для пользователя при осуществлении его деятельности

- ☒ подсистема результатов расчетов, полученных в ходе обработки информации базами данных

228 канальный уровень:

- ☐ организует связь между пользовательскими процессами
☒ определяет правила совместного пользования узлами сети физического уровня
☐ соединяет различные узлы сети между собой
☐ предоставляет каналы связи для определенных пользователей
☐ управляет пакетами данных

229 характеристики слоистой архитектуры для эталонной модели OSI:

- ☐ Некоторые функции распределены на некоторых уровнях
☒ Все функции сети разделены на 7 уровней
☐ Каждый уровень получает доступ к одной и той же информации
☐ Только администратор сети использует все уровни
☐ Вышележащие уровни не используют услуги нижележащих уровней

230 Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от несанкционированного доступа:

- ☐ средства обеспечения комфортной работы пользователя
☐ средства управления системами обнаружения атак
☐ мониторы вторжений
☒ межсетевые экраны
☐ сетевые анализаторы

231 Защита информации на уровне аппаратуры и программного обеспечения предусматривает управление доступом к следующим ресурсам: ...

- ☐ специальные служебные и личные программы пользователя
☒ отдельные периферийные устройства
☐ средства обеспечения комфортной работы пользователя
☐ операционная система
☐ оперативная память

232 Отрицательная сторона передачи данных в открытом виде

- ☐ нет правильного ответа
☐ при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные, введя стандартные пользователь – пароль
☐ любой желающий может просмотреть не только данные , но и весь маршрут
☐ для загрузки данных не требуется пароля
☒ при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные

233 Видеоконференция предназначена для ...

- ☐ общения и совместной обработки данных
☐ проведения телеконференций
☐ автоматизации деловых процессов
☐ обмена мультимедийными данными
☒ организации групповой работы

234 Относительная ссылка в электронной таблице это:

- ☐ когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется
☐ ссылка, полученная в результате копирования формулы
☐ ссылка на другую таблицу
☒ когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы
☐ ссылка, который при копировании не изменяется

235 Наиболее известными способами представления графической информации являются:

- ☐ точечный и логический
- ☒ векторный и растровый
- ☐ параметрический и структурированный
- ☐ физический и логический
- ☐ точечный и пиксельный

236 Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели к новой _____ революции

- ☐ экспертной
- ☒ информационной
- ☐ культурной
- ☐ общественной
- ☐ технической

237 Системные программы...

- ☐ игры, драйверы, трансляторы
- ☒ управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его прикладные комплексы
- ☐ управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов
- ☐ нет правильного ответа
- ☐ программы, которые хранятся на жёстком диске

238 Информационные ресурсы в области национальной безопасности должны обеспечить предотвращение ...

- ☐ прихода к власти криминальных или экстремистских группировок;
- ☐ внезапных кризисов в жизненно важных отраслях
- ☒ все ответы правильные
- ☐ перехода под контроль иностранного капитала жизненно важной части
- ☐ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;

239 какая задача не решаются на общегосударственном уровне управления?

- ☐ контроль за деятельностью органов местного и отраслевого управления
- ☐ обеспечение экономической безопасности;
- ☐ макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование;
- ☐ контроль за деятельностью органов государственного управления;
- ☒ национальная безопасность

240 Информационный ресурс — это

- ☐ совокупность информационных систем и коммуникационной среды.
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды
- ☐ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия
- ☒ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах
- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации

241 При последовательном создании новой ИС System Design является

- ☒ проектирование системы
- ☐ внедряется системы
- ☐ сопровождение и поддержка
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☐ формирование математической модели и топология

242 При последовательном создании новой ИС System Analysis является

- ☐ сопровождение и поддержка
- ☐ проектирование системы
- ☒ формирование математической модели и топология
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☐ внедряется системы

243 IBM Rational концептуально многофункциональный инструментарий включает следующий раздел. (Sürət 29.03.2015 11:42:19)

- ☒ все перечисленное
- ☐ управление требованиями пользователей;
- ☐ управление проектами;
- ☐ бизнес-моделирование;
- ☐ бюджетирование;

244 какой из ниже перечисленных входит в структуру модуля системы управления ИТ-услугами управление инфраструктурой (Sürət 29.03.2015 11:42:14)

- ☐ Ресурсы
- ☐ Функциональная структура
- ☐ Бюджеты
- ☐ Объекты метаданных
- ☒ Программное обеспечение

245 Существующие системы автоматизации деловых процессов, как правило, поддерживают метафору маршрутизации (Sürət 29.03.2015 11:42:37)

- ☐ параллельную
- ☐ тугую
- ☒ жесткую
- ☐ слабую
- ☐ прямую

246 Найдите неправильное высказывание OLAP – это система которая (Sürət 29.03.2015 11:42:32)

- ☐ работает со стратегическими архивами, отличающимися низкой частотой обновления, интегрированностью, хронологичностью и предметной ориентированностью.
- ☐ описывается как формирование и последующее использование для анализа массивов предварительно обработанных данных
- ☐ предоставляет инструмент для управления предприятием в реальном времени
- ☐ обеспечивает выявление ассоциаций, закономерностей, трендов, проведение классификации, обобщения или детализации
- ☒ позволяет объединить офисный, (организационно-распорядительный) документооборот с инженерным

247 В автоматизированных информационных системах Рабочие места являются: (Sürət 29.03.2015 11:42:26)

- ☐ древо
- ☒ вершины
- ☐ графы
- ☐ ветви
- ☐ дуги

248 Сколько ИТ-служб бывает на предприятии? (Sürət 29.03.2015 11:42:34)

- ☐ Несколько
- ☐ Пять
- ☐ Три

- ☐ Два
☒ Одна

249 В состав КИС не входит: (Sürət 29.03.2015 11:42:29)

- ☐ средства организации коллективной работы сотрудников
☒ законодательная система организации,
☐ информационной поддержки предметных областей,
☐ средства для документационного обеспечения управления,
☐ коммуникационное программное обеспечение,

250 BPwin – к какому типу программных продуктов относится? (Sürət 29.03.2015 11:42:17)

- ☐ управление финансами
☐ управление требованиями пользователей
☐ управление проектами
☒ бизнес-моделирование
☐ бюджетирование

251 Дополните выражение планируемые мероприятия по обучению предназначены для всех работников предприятия, поэтому они должны быть включены в всего предприятия. (Sürət 29.03.2015 11:42:11)

- ☒ «менеджмент развития»
☐ «менеджмент внедрения»
☐ «менеджмент изменений»
☐ «менеджмент инсталляций»
☐ «операционный менеджмент »

252 В состав средств информатизации входят: (Sürət 29.03.2015 11:42:09)

- ☐ Software и Shareware
☐ Software и Open Source
☐ Hardware и Freeware
☐ Hardware и Shareware
☒ Software и Hardware

253 Основу информационного менеджмента составляет

- ☐ сопровождение программных продуктов предприятия
☒ эффективное использование и обеспечение работоспособности всех средств информатизации
☐ систематизация каждого большого или масштабного изменения в процессах производства
☐ регулярная проверка производственной ситуации совместно со всеми ее участниками
☐ консультирования пользователей и сопровождений ИС

254 Приоритетно Информационная система имеет большое значение для предприятия для

- ☐ Принятия решения
☐ Прозрачности деятельности
☒ Конкурентоспособности
☐ Получения прибыли
☐ Финансовой отчетности

255 Продолжите выражение: Информационная система менеджмента (ИСМ) - ...

- ☒ поддерживает функциональную деятельность менеджеров.
☐ поддерживает решения высшего управленческого звена (EIS);
☐ поддерживает принятие решений менеджерами и аналитиками;
☐ поддерживает офисных служащих;

- ☐ поддерживает главным образом менеджеров по управлению знаниями, аналитиков, но может также поддерживать другие группы сотрудников;

256 Технологии информационных хранилищ – это

- ☐ Технологии наиболее широко используются и уже позволили наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции.
- ☒ Технологии обеспечивающие хранение и обработку больших массивов разнородной информации;
- ☐ Технологии позволяют осуществлять обработку графической информации;
- ☐ Базовые технологии для систем представления знаний;
- ☐ Технологии предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа к массивам информации;

257 Укажите какой из ниже перечисленных операционных систем не является сетевым

- ☒ Windows Seven
- ☐ Linux;
- ☐ Windows NT;
- ☐ Novell;
- ☐ Windows XP Server;

258 Укажите какой среди ниже представленных выражений не рассматриваться в бонусах повышения эффективности организации Дениса Ганстера (Dennis Ganster): (Sürət 29.03.2015 11:44:22)

- ☒ Создание ИТ среды
- ☐ Расширение информационной компетентности
- ☐ Повышение рыночной привлекательности компании
- ☐ Усовершенствование процессов принятия решений
- ☐ Создание единой среды сотрудничества

259 По модели конгруэнтности, предложенной Дэвидом Надлером считается, что ... (Sürət 29.03.2015 11:44:19)

- ☐ основной фактор внедрения ERP систем является понимание персонала
- ☐ элементы входа из внешнего по отношению к организации окружения и подвергаются различным преобразованиям, в результате чего получаются элементы выхода
- ☒ изменение в одной составной части системы приводит к изменениям в других ее составных частях.
- ☐ всегда существует входная, выходная информация и обратная связь системы
- ☐ прибыль организации зависит от внедренных информационных систем

260 как информационные технологии воздействуют на конечные финансово-экономические результаты деятельности компании (Sürət 29.03.2015 11:44:16)

- ☐ инвестиции в ИТ – проект влияют лишь на конкурентоспособность предприятия
- ☐ результаты деятельности компании в соотношении 1 к двум
- ☐ инвестиции в ИТ – проект не влияют на прибыль предприятия
- ☐ инвестиции в ИТ – проект воздействуют на конечные финансово-экономические
- ☐ инвестиции в ИТ - проект прямо пропорционально доходу предприятия
- ☒ инвестиции в ИТ – проект опосредованно воздействуют на конечные финансово-экономические результаты деятельности компании

261 Гибкая системная методология Организационного Развития (ОР) представляет собой... (Sürət 29.03.2015 11:44:02)

- ☐ процесс разработки стратегии перехода из существующего состояния в желаемый
- ☐ задачи о необходимости внедрения соответствующего решения
- ☐ постановка задачи перехода развития системы
- ☐ выявление неэффективной работы какой-либо из подсистем и формулирование
- ☐ совершить переход за некоторое время Т от текущего состояния К1 к желаемому состоянию К2
- ☒ процесс перехода из состояния «где мы находимся сейчас» в состояние «где мы хотим находиться»

262 Вставьте в место точек С точки зрения использования информационных технологий, практически всю совокупность представленных на рынке компаний можно разделить на ... категории. (Sürət 29.03.2015 11:44:00)

- ☐ 5
- ☒ 6
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 8

263 к входным элементам, поступающие в систему организационного поведения, не относится... (Sürət 29.03.2015 11:43:49)

- ☒ видение
- ☐ история данной организации.
- ☐ ресурсы;
- ☐ ограничения, требования и возможности;
- ☐ стратегия

264 Выберите из ниже следующих выражений, относящийся к степени квалифицированно организованный процесс интереса со стороны предприятий при выборе и внедрения интегрированных информационных систем: (Sürət 29.03.2015 11:43:46)

- ☐ Организованный процесс выбора системы с формулировкой основных особенностей информационных систем.
- ☐ Выбор системы с формулировкой основных особенностей производства, снабжения, сбыта, финансов,... и присутствием в составе экспертов, представителей различных направлений деятельности предприятия
- ☐ Интерес сотрудников служб АСУП с пояснением, что в принципе руководство предприятия рассматривает вопрос возможной автоматизации предприятия и проходит стадия предварительного отбора поставщиков/ систем – кандидатов.
- ☐ Интерес сотрудника (сотрудников) предприятия для повышения личной информированности – как правило, выясняется в результате беседы на выставках и презентациях.
- ☒ Целенаправленный отбор системы из предварительно подготовленного ограниченного перечня систем с вышеупомянутой организацией процесса.

265 Не является ресурсом ERP систем (Sürət 29.03.2015 11:43:52)

- ☒ информационные потоки
- ☐ станки и оборудование,
- ☐ материально-технические ресурсы
- ☐ денежные средства
- ☐ склады и места хранения,

266 Выберите выражение определяющее низкую степень готовности руководителей различного уровня к внедрению интегрированной информационной системы управления (Sürət 29.03.2015 11:43:44)

- ☐ Предприятия к внедрению втягиваются в длительный процесс анализа систем.
- ☐ Высшее руководство инициировало процесс выбора системы, службы АСУП активно были вовлечены в процесс анализа систем, перспективных к внедрению
- ☒ Высшее руководство понимает необходимость интеграции информации для принятия управленческих решений.
- ☐ Высшее руководство, руководители среднего звена и главные специалисты служб АСУП выработали согласованное мнение относительно необходимости внедрения системы
- ☐ Предприятия потенциально готовы к организации внедрения, но имеется недостаток информации об особенностях организации проекта внедрения

267 Выберите выражение определяющее модель конгруэнтности организационного поведения. (Sürət 29.03.2015 11:43:41)

- ☐ изменение в одной составной части системы не влияет на изменения в других ее составных частях

- ☐ составные элементы – вход, обработка, замкнутый контур, выход и обратная связь
- ☒ изменение в одной составной части системы приводит к изменениям в других ее составных частях
- ☐ элементы входа из внешнего по отношению к организации окружения и подвергающий их различным преобразованиям, в результате чего получают элементы выхода
- ☐ система генерирует энергию, чтобы входные данные были равны выходным

268 Что из ниже следующих можно не относить к основным рискам в период внедрения новых автоматизированных систем:

- ☐ саботаж рядовых сотрудников.
- ☒ финансирование проекта
- ☐ уход из компании компетентных сотрудников
- ☐ незавершение проекта (т.е. инвестиции «впустую»)
- ☐ отказ IT-специалистов клиента внедрять или поддерживать новую систему

269 какой из ниже следующих рекомендаций, не подходит для проведения выбора информационной системы управления

- ☐ сформулированный перечень требований и вопросов представить перспективным компаниям и инициировать процедуры презентаций
- ☒ понимание необходимости внедрения интегрированных ИС
- ☐ проектной группе сформулировать перечень требований к системе, шкалу оценки сходимости предлагаемых решений с требованиями и критерии отбора поставщика
- ☐ предварительно подобрать, согласовать и утвердить проектную группу экспертов из состава ведущих специалистов предприятия по основным направлениям деятельности с определением регламента работы группы
- ☐ составом проектной группы подготовить и утвердить перечень систем к рассмотрению

270 Программный продукт 1С относится к классификации информационных систем ...

- ☐ Специализированные системы
- ☒ Локальные
- ☐ Крупные интегрированные
- ☐ Средние интегрированные
- ☐ Финансово-управленческие

271 какой из ниже перечисленных не входит в систему CRP

- ☐ машины и механизмы (описание производственного оборудования с определением нормативной мощности)
- ☐ расчет потребностей по мощностям для определения критической загрузки и принятия решения
- ☐ технологические маршруты, представляющие последовательность операций, выполняемых в течение некоторого времени на конкретном оборудовании в определенном рабочем центре
- ☐ производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим центрам и оборудованию
- ☒ управление изделиями (описание материалов, комплектующих и единиц готовой продукции)

272 Укажите полное название системе MPS

- ☐ Система «Оптимизированная производственная технология»
- ☒ Основной производственный план-график
- ☐ Система «Планирование материальных потребностей»
- ☐ Система «Управление пополнением запасов»
- ☐ Система «Точно в срок»

273 к внешней информационной логистической системе предприятия относится ...

- ☒ Склады продукции
- ☐ Узлы и полуфабрикаты
- ☐ Производство
- ☐ Склады материалов и комплектующие
- ☐ Готовая продукция

274 В предлагаемой классификации по интегральным показателям, специализированные системы – системы для ...

- ☒ получения корпоративной консолидированной отчетности, корпоративного планирования и бюджетирования, корпоративной консолидации и получения управленческой отчетности, анализа данных по технологии OLAP.
- ☐ учета и управления ресурсами непроизводственных компаний.
- ☐ управления производственным предприятием и интегрированного планирования производственного процесса.
- ☐ малого предприятия, которому необходимо управление финансовыми потоками и автоматизация учетных функций.
- ☐ включая управление производством, управление сложными финансовыми потоками, корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование и пр.

275 Что такое HTTP?

- ☐ Язык гипертекстовых страниц
- ☐ Протокол модели OSI
- ☐ Файловый протокол
- ☒ Гипертекстовый протокол
- ☐ Интернет протокол

276 База данных - это:

- ☐ компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта.
- ☐ произвольный набор информации;
- ☒ специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте;
- ☐ совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
- ☐ интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;

277 Что такое SQL?

- ☐ Язык программирования высокого уровня
- ☐ Язык разметки базы данных
- ☒ Структурированный язык запросов
- ☐ Язык программирования низкого уровня
- ☐ Язык программирования Web страниц

278 Информация - это:

- ☐ файл, хранящийся на дискете
- ☐ файл, хранящийся в оперативной памяти компьютера
- ☒ сообщение о состоянии и свойствах объекта, явления, процесса
- ☐ файл, хранящийся на жестком диске компьютера
- ☐ документ или программа, занимающие память объемом 1 байт

279 Информационные технологии - это

- ☒ Аппаратные и программные средства сбора, хранения, обработки и передачи информации
- ☐ технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач;
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации
- ☐ программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации
- ☐ Процесс обработки и хранения информации

280 Системы поддержки принятия решений (DSS) –

- ☒ это компьютерные системы, разработанные, чтобы помочь менеджеру (или руководителю) в принятии решений.

- ☐ это комплекс технических средств, разработанные, в помощь менеджеру (или руководителю) в принятии решений
- ☐ относительно конъюнктур рынка для принятия решения
- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации
- ☐ пространственные системы поддержки принятия решений
- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктур рынка и формирующие легкий доступ менеджеру (или руководителю) без помощи посредников.

281 В рамках REJ для получения целостного всестороннего видения ИТ в структуре рабочей группы предполагается пять ролей. Исполнительный директор (ИД), Менеджер проекта (МП), ИТ аналитик (ИТА), Финансовый аналитик (ФА). Найдите недостающую роль.

- ☐ ИТ менеджер (ИТМ)
- ☐ Бизнес-менеджер (БМ)
- ☐ Финансовый менеджер (ФМ)
- ☐ Руководитель проекта (РП)
- ☒ Бизнес-аналитик (БА),

282 Укажите показатель ИТ-затрат как доли от оборота компании для западных стран в зависимости от размера и динамичности компании (Организации, для которых информационные технологии являются средством совершенствования/развития управленческой деятельности)

- ☒ 0,9-3,4%
- ☐ 0,5-2,4%
- ☐ 0,6-1,5%
- ☐ 1,2-5,2%
- ☐ 0,2-0,5%

283 Операционные системы представляет собой программный продукт, входящий в состав:

- ☒ системного программного обеспечения;
- ☐ уникального программного обеспечения;
- ☐ сервисных программ;
- ☐ систем программирования;
- ☐ прикладного программного обеспечения.

284 Продолжите предложение Информационный менеджмент рассматривает задачи...

- ☐ управления информационными системами и трудовыми ресурсами
- ☐ управления, технического и технологического характера
- ☒ управления, производственного и технологического характера
- ☐ управления, производством и трудовыми ресурсами
- ☐ управления, информационными системами

285 От чего зависит выбор устройства ввода и скорость введения информации?

- ☐ От скорости обработки
- ☐ От объема и продолжительности ввода
- ☐ От микропроцессора
- ☒ От объема и характера входной информации
- ☐ От объема винчестера и оперативной памяти

286 В рамках REJ, ИТ аналитик (ИТА) ...

- ☐ Контролирует реалистичность и адекватность планирования денежных потоков инвестиций,
- ☐ Фигура символизирующая заинтересованность руководства компании в выполнении проекта.
- ☒ Должен быть осведомлен о возможностях существующих и перспективах новых информационных технологий, их значении для бизнеса, а также слабых местах.
- ☐ Отвечает за определение стратегических целей
- ☐ Координирует деятельность всех участников проекта

287 Частные торговые площадки -

- ☐ специализируются на определенной отрасли или продукции (вертикальные узлы) или на определенном бизнес - процессе (горизонтальные узлы).
- ☐ сфокусированы на выполнение определенных функций или автоматизацию определенного процесса для различных отраслей.
- ☒ создаются крупными фирмами с целью максимального использования возможностей онлайн-технологий для углубления интеграции со своими торговыми партнерами.
- ☐ создавались молодыми энергичными Интернет - компаниями для обслуживания определенных отраслей промышленности или товарных групп.
- ☐ стали ответом традиционного бизнеса на засилье новоиспеченных Интернет - компаний.

288 В соответствии с протяженностью во времени задач управления различают

- ☐ менеджмент систем обработки информации и анализа
- ☐ менеджмент трудовых и информационных ресурсов
- ☐ стратегический информационный менеджмент и аналитический информационный менеджмент.
- ☒ стратегический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
- ☐ аналитический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.

289 При сопоставлении технологического процесса в некоторой условной информационной системе по этапам с некой производственной системой хранению на складе противопоставляется

- ☐ Передача информации пользователю
- ☐ Входная информация
- ☒ Занесение в память
- ☐ Обработка данных программами
- ☐ Выдача информации в требуемых формах

290 Информационные ресурсы в управлении экономическими процессами охватывают: (Sürət 29.03.2015 11:45:31)

- ☒ все выше перечисленное
- ☐ уровень экономических агентов.
- ☐ общегосударственный (макро) уровень;
- ☐ отраслевой уровень;
- ☐ территориальный уровень;

291 Постиндустриальное общество – это:

- ☐ общество, которое подчиняется законам снижающейся отдачи и низкой производительности
- ☒ общество знаний
- ☐ взаимодействие человека с преобразованной природой
- ☐ общество, организованное вокруг взаимодействия человека с природой
- ☐ общество, ресурсы, которых обеспечиваются добывающими отраслями промышленности

292 Определите к какой модели относится СУБД Oracle

- ☐ иерархические базы данных
- ☐ распределенные базы данных
- ☒ объектно-ориентированная
- ☐ реляционные базы данных
- ☐ сетевые базы данных

293 Единое информационное пространство – это (Sürət 29.03.2015 11:45:29)

- ☒ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды

- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации.
- ☐ базовая составляющая информационного менеджмента.
- ☐ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах

294 При последовательном создании новой ИС System Support является (Sürət 29.03.2015 11:46:28)

- ☐ формирование математической модели и топологии
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☒ сопровождение и поддержка
- ☐ внедряется системы
- ☐ проектирование системы

295 При последовательном создании новой ИС System Planning является (Sürət 29.03.2015 11:46:26)

- ☐ сопровождение и поддержка
- ☒ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☐ формирование математической модели и топологии
- ☐ проектирование системы
- ☐ внедряется системы

296 Информационный ресурс – это (Sürət 29.03.2015 11:45:34)

- ☒ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды
- ☐ совокупность информационных систем и коммуникационной среды.
- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации
- ☐ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия

297 Информационными процессами называются действия, связанные:

- ☐ с организацией всемирной компьютерной сети;
- ☐ с созданием глобальных информационных систем;
- ☒ с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации.
- ☐ с работой средств массовой информации;
- ☐ с разработкой новых персональных компьютеров;

298 Систему, объединяющую удаленные ресурсы с помощью виртуальных каналов, называют (Sürət 01.10.2015 13:50:03)

- ☐ сетью с коммутацией пакетов
- ☐ корпоративной сетью
- ☒ виртуальной сетью
- ☐ сетью с коммутацией каналов
- ☐ службой коммутации пакетов

299 каналы, организованные внутри сетей передачи данных, возникающие только в нужное время и в нужном месте, называются (Sürət 01.10.2015 13:50:00)

- ☐ визуальными
- ☐ корпоративными
- ☒ виртуальными
- ☐ службами коммутации пакетов
- ☐ семействами протоколов канального уровня сетевой модели OSI

300 какую функцию выполняет маршрутизатор? (Sürət 01.10.2015 13:49:57)

- ☐ соединяет разнородные сети
- ☒ передает пакеты данных из одной сети в другую
- ☐ восстанавливает сигналы
- ☐ анализирует адрес получателя
- ☐ соединяет отдельные подсети в единую сеть

301 какой протокол считается самым надежным при передаче данных? (Sürət 01.10.2015 13:49:54)

- ☐ SNMP
- ☐ IP
- ☐ UDP
- ☒ TCP
- ☐ TCP/IP

302 Продолжите предложение Информационный ресурс — это ... (Sürət 01.10.2015 13:49:37)

- ☒ организованная совокупность документированной информации;
- ☐ организованная совокупность документированной информации и массивы информации в информационных системах
- ☐ совокупность базы данных, знаний и массивы;
- ☐ массивы информации в информационных системах;
- ☐ совокупность базы данных и знаний в информационных системах;

303 При последовательном создании новой ИС System Implementation является (Sürət 01.10.2015 13:49:34)

- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☐ сопровождение и поддержка
- ☒ внедряется системы
- ☐ проектирование системы
- ☐ формирование математической модели и топология

304 На отраслевом уровне управления решаются задачи (Sürət 01.10.2015 13:49:31)

- ☐ обеспечения научно-технического прогресса,
- ☒ все выше перечисленное
- ☐ повышения производительности труда,
- ☐ повышения качества продукции,
- ☐ повышения роста объема производства

305 Информационная экономика — это: (Sürət 01.10.2015 13:49:28)

- ☐ процесс анализа экономической информации, результатом которого является решение какой-либо задачи.
- ☐ стадия развития цивилизации, которая характеризуется экономикой информационных продуктов
- ☒ современная стадия развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого труда и информационных продуктов.
- ☐ наука изучающая информационные потоки экономической характера
- ☐ раздел информатики, изучающий алгоритмы для поиска и обработки экономической информации как в структурированных так и неструктурированных данных

306 В соответствии с протяженностью во времени задач управления различают (Sürət 01.10.2015 13:49:25)

- ☒ стратегический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
- ☐ менеджмент трудовых и информационных ресурсов
- ☐ аналитический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
- ☐ менеджмент систем обработки информации и анализа
- ☐ стратегический информационный менеджмент и аналитический информационный менеджмент.

307 С помощью каких устройств подключаются вычислительные сети, составляющие интрасеть?
(Sürət 01.10.2015 13:50:06)

- ☐ коммутаторов
- ☐ трансформаторов
- ☐ шлюзов
- ☒ маршрутизаторов
- ☐ мостов

308 Информационные технологии - это

- ☐ Процесс обработки и хранения информации
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации
- ☐ программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации
- ☐ технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач;
- ☒ Аппаратные и программные средства сбора, хранения, обработки и передачи информации

309 Жизненного цикла информационной системы включает в себя:

- ☒ Создание, внедрение и поддержка
- ☐ Разработку и внедрение
- ☐ Разработка, реализация и тестирование
- ☐ Стратегия, анализ и проектирование
- ☐ Построение математической модели, разработку алгоритма и внедрение

310 какое из ниже представленных высказываний не является характерной чертой Информационного общества?

- ☒ внедрение ИТ в организацию производства
- ☐ увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- ☐ создание глобального информационного пространства;
- ☐ эффективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ресурсам;
- ☐ увеличение роли информации и знаний в жизни общества;

311 Технологии информационных хранилищ – это

- ☐ Технологии наиболее широко используются и уже позволили наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции.
- ☐ Базовые технологии для систем представления знаний;
- ☐ Технологии позволяют осуществлять обработку графической информации;
- ☒ Технологии обеспечивающие хранение и обработку больших массивов разнородной информации;
- ☐ Технологии предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа к массивам информации;

312 Технологиями позволяющими осуществлять разработку систем информатизации, практически не используя для этих целей языки программирования являются?

- ☐ Технологии многопроцессорной обработки
- ☐ Технологии архитектуры «клиент-сервер»
- ☐ Телекоммуникационные технологии
- ☒ Технологии автоматизированного проектирования
- ☐ Технологии нейровычислений

313 Укажите какой из ниже перечисленных операционных систем не является сетевым

- ☐ Windows XP Server;
- ☐ Windows NT;
- ☐ Novell;
- ☐ Linux;
- ☒ Windows Seven

314 Информационные ресурсы в управлении социальной и общественно-политической сферами не обеспечивают предотвращение...:

- ☐ социальной защиты населения;
- ☒ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;
- ☐ развития культурно-образовательного уровня населения.
- ☐ защита национального информационного и культурного пространства;
- ☐ анализа и управления общественным мнением;

315 Информационные ресурсы в области национальной безопасности должны обеспечить предотвращение ...

- ☒ все ответы правильные
- ☐ внезапных кризисов в жизненно важных отраслях
- ☐ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;
- ☐ прихода к власти криминальных или экстремистских группировок;
- ☐ перехода под контроль иностранного капитала жизненно важной части

316 Что не реализуется оперативным мониторингом:

- ☐ информационных ресурсов банковской сети,
- ☐ хозяйственной деятельности экономических агентов и сферы индивидуального потребления;
- ☐ уровня доходов и потребления граждан;
- ☒ вопросы государственных кредитов
- ☐ движения денежных средств в валюте;

317 какая задача не решаются на общегосударственном уровне управления?

- ☐ обеспечение экономической безопасности;
- ☐ макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование;
- ☐ контроль за деятельностью органов местного и отраслевого управления
- ☒ национальная безопасность
- ☐ контроль за деятельностью органов государственного управления;

318 Укажите при принятии решения о внедрении информационных технологий после какого этапа расположен этап Формулирование миссии (Sürət 01.10.2015 13:51:58)

- ☐ Проектирование будущей системы
- ☐ Внедрение системы workflow
- ☐ Разработка бизнес-модели компании
- ☒ Письменное описание разделяемого видения
- ☐ Диагностика и анализ текущего состояния

319 Укажите какой среди ниже представленных выражений не рассматриваться в бонусах повышения эффективности организации Дениса Ганстера (Dennis Ganster): (Sürət 01.10.2015 13:51:55)

- ☐ Повышение рыночной привлекательности компании
- ☐ Повышение "интеллектуальности" бизнеса
- ☐ Оптимизация планирования
- ☐ Усовершенствование процессов принятия решений
- ☒ Максимальное внедрение ИТ

320 как в основном называет компания Apple интерфейс своих операционных систем (Sürət 01.10.2015 13:51:51)

- ☐ Названием сортов яблок
- ☐ Названием животных
- ☐ Названием предметов обихода
- ☐ Названием овощей

- ☒ Название зверей семейства кошачьих

321 Завершите предложение Очевидных достоинств электронных таблиц MS Excel, что вполне закономерно. Но помимо есть и не менее очевидные недостатки, к таким относится ... (Sürət 01.10.2015 13:51:48)

- ☐ своего рода конструктор «сделай сам»
☐ гибкость инструмента
☒ прозрачность данных при консолидации.
☐ удобство пользования
☐ возможность научить и научиться применять его

322 Дайте расшифровку СРМ ... (Sürət 01.10.2015 13:51:44)

- ☐ системы управления проектами
☐ планирования ресурсов предприятия
☐ управление пополнением запасов
☒ управление эффективностью бизнеса
☐ оперативная обработка данных

323 Укажите полное название системе PDS/SIC (Sürət 01.10.2015 13:51:36)

- ☐ Система «Планирования Ресурсов Предприятия»
☐ Система «Точно в срок»
☒ Система «Управление пополнением запасов»
☐ Система «Планирование материальных потребностей»
☐ Система «Оптимизированная производственная технология»

324 каким качеством мог бы не обладать менеджер проекта по внедрению ИС (Sürət 01.10.2015 13:51:30)

- ☐ умеет мотивировать людей.
☐ умеет быстро принимать «трудные» решения
☐ быстро обучающийся
☒ уметь согласовывать решения с руководителем предприятия
☐ умеет нравиться людям и найти общий язык со всеми

325 Без чьей искренней веры и поддержки в необходимость внедрения информационной системы появится еще один памятник ? (Sürət 01.10.2015 13:51:24)

- ☐ группы внедренцев
☒ генеральный директор
☐ сильного менеджера
☐ талантливых консультантов
☐ персонала

326 В предлагаемой классификации по интегральным показателям, локальные системы – системы для ...

- ☐ получения корпоративной консолидированной отчетности, корпоративного планирования и бюджетирования, корпоративной консолидации и получения управленческой отчетности, анализа данных по технологии OLAP.
☒ малого предприятия, которому необходимо управление финансовыми потоками и автоматизация учетных функций.
☐ управления производственным предприятием и интегрированного планирования производственного процесса.
☐ учета и управления ресурсами непромышленных компаний.
☐ включая управление производством, управление сложными финансовыми потоками, корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование и пр.

327 какой из ниже перечисленных не является носителем информации

- ☐ Flash диск
- ☒ DVD дисковод
- ☐ магнитооптический диск
- ☐ стример
- ☐ CD-ROM

328 какой из ниже перечисленных не входит в функцию управления предприятием?

- ☐ анализ
- ☐ организация,
- ☐ планирование,
- ☒ разработка
- ☐ координация,

329 При организации системы обязательно существует (Sürət 01.10.2015 13:51:33)

- ☐ обратная связь
- ☐ элементы управления
- ☒ входная и выходная информация
- ☐ менеджер системы
- ☐ администратор системы

330 Укажите основную проблему внедрения программного продукта IBM Rational.

- ☐ Недостаточно специалистов для внедрения
- ☐ Много модулей, что для большинства ИТ-служб не столь актуально;
- ☒ Высокая стоимость;
- ☐ Узкая область применения;
- ☐ Сложность внедрения модулей;

331 Существенной чертой КИС является ...

- ☐ замкнутая система, способная перестраивать принципы своего функционирования
- ☐ саморегулирующаяся система, способная гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования
- ☐ замкнутая система с обратной связью
- ☒ замкнутая, саморегулирующаяся система, способная гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования
- ☐ замкнутая система с прямой и обратной связью

332 Что из ниже перечисленных является частью КИС

- ☒ Все выше перечисленное
- ☐ коммуникационное программное обеспечение,
- ☐ информационной поддержки предметных областей,
- ☐ средства для документационного обеспечения управления,
- ☐ средства организации коллективной работы сотрудников

333 Не входит в услуги ИТ-служб предприятия

- ☐ эксплуатация всего построенного и внедренного
- ☐ внедрение
- ☐ разработка
- ☐ строительство инфраструктуры
- ☒ обучение потребителей

334 Укажите проблему возникающую при внедрении систем управления:

- ☒ все ответы правильные.
- ☐ необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;
- ☐ необходимость в частичной или полной реорганизации структуры;
- ☐ отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии;
- ☐ сопротивление сотрудников;

335 какой из ниже перечисленных входит в структуру модуля системы управления ИТ-услугами управление конфигурациями

- ☐ Ресурсы
- ☐ Функциональная структура
- ☐ Бюджеты
- ☒ Объекты метаданных
- ☐ Программное обеспечение

336 Выберите из ниже следующих возможную степень интереса со стороны предприятий при выборе и внедрения интегрированных информационных систем: (Sürət 01.10.2015 13:51:27)

- ☒ Все выше указанное
- ☐ Организованный процесс
- ☐ Слабо организованный процесс
- ☐ Частная инициатива
- ☐ Квалифицированно организованный процесс

337 Для малых и средних производственных предприятий, с небольшим количеством юридических лиц и взаимосвязей, наиболее эффективны будут ...

- ☐ системы конструкторы
- ☒ средние интегрированные системы
- ☐ финансово-управленческие системы
- ☐ крупные интегрированные системы
- ☐ локальные системы

338 Выберите из ниже указанного списка правильно сформулированную цель автоматизации для обеспечения верхнего уровня корпоративного управления оперативной и достоверной информацией (Sürət 01.10.2015 13:53:46)

- ☐ Все выше сказанное
- ☐ отсутствие единого формата представления данных управленческого учета;
- ☐ отсутствие регламентов формирования управленческих отчетов;
- ☐ отсутствие единой информационной среды;
- ☒ сокращение дебиторской задолженности, за счет информационного обеспечения работы с дебиторами;

339 Выберите из ниже указанного списка высказывание не являющееся критическим приоритет создания ЭТП (Sürət 01.10.2015 13:53:43)

- ☐ Качество обслуживания клиентов
- ☐ Высокий коммерческий потенциал проекта
- ☒ Сроки реализации проекта
- ☐ Наличие рыночных возможностей
- ☐ Качество финансирования

340 Укажите преимущество онлайн-систем B2B перед розничной торговлей B2C в классификации Привлечение и удержание клиентов (Sürət 01.10.2015 13:53:31)

- ☐ Межфирменной онлайн-торговле знание специфики товара и рынков сбыта является необходимым условием успеха.
- ☐ Узлы межфирменной электронной торговли B2B являются скорее сетью двустороннего обмена между продавцами и покупателями, и создают преимущества для обеих сторон.

- ☐ Е. Число информационных потоков заметно больше, чем путей перемещения товаров.
- ☐ Автоматизация взаимоотношений с клиентами и поставщиками
- ☒ Для корпоративных клиентов не достаточно баннерной рекламы для того чтобы стать участником межфирменной электронной торговой площадки

341 к технологии клиент – Сервер относиться: (Sürət 01.10.2015 13:53:25)

- ☒ Тонкий клиент
- ☐ Длинный клиент
- ☐ Жадный клиент
- ☐ Худой клиент
- ☐ Добрый клиент

342 Выберите из ниже указанного списка вид торговых площадок B2B по типу управления: 1. Независимая торговая площадка 2. корпоративная торговая площадка 3. Частная торговая площадка 4. коммерческая торговая площадка 5. Отраслевая торговая площадка (Sürət 01.10.2015 13:53:23)

- ☐ 3 и 5
- ☐ 1, 2 и 5
- ☐ 2
- ☒ 1,3 и 5
- ☐ 4

343 Важным фактором, оказывающими воздействие на развитие систем Электронных Денег является... (Sürət 01.10.2015 13:53:19)

- ☒ Е. все выше перечисленные
- ☐ простоты обращения с электронными устройствами
- ☐ размера комиссий, взимаемых эмитентами с держателей ЭД,
- ☐ преимуществ платежей посредством ЭД в сравнении с традиционными платежными инструментами
- ☐ развитости инфраструктуры, принимающей к оплате электронные деньги

344 При внедрение автоматизированной системы, что происходит при неправильной поддержки руководством команды проекта (Sürət 01.10.2015 13:53:54)

- ☐ все выше сказанное
- ☐ проект откладывается
- ☒ начинается саботаж
- ☐ проект не утверждается
- ☐ проект не правильно финансируется

345 Самая престижная карта, предоставляющая своим владельцам эксклюзивные привилегии по всему миру - это: (Sürət 01.10.2015 13:53:28)

- ☐ Gold карта
- ☒ Titanium
- ☐ Visa Classic
- ☐ Platinum
- ☐ Mastercard

346 При внедрение автоматизированной системы, что означает Обеспечьте проект ресурсами (Sürət 01.10.2015 13:53:51)

- ☐ определяют промежуточные этапы проекта
- ☐ назначаются сотрудники проекта
- ☐ назначается плата занятых проектом
- ☐ назначается заработная плата занятых проектом
- ☒ определяется бюджет проекта

347 Выберите из ниже указанного списка фактор не являющийся причиной успехов или неудач внедрения онлайн-овых систем B2B коммерции: (Sürət 01.10.2015 13:53:48)

- ☐ Продукция и услуги
- ☒ Технологическое оснащение
- ☐ Рыночные возможности
- ☐ Человеческий фактор
- ☐ Финансирование

348 База знаний, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — это:

- ☐ программный продукт изучающий методы решения задач, которые требуют человеческого разумения
- ☐ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☒ особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний
- ☐ программный продукт занимающийся моделированием человеческого мозга
- ☐ D. особого рода информация, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний

349 какой из ниже следующих выражений является генератором DSS

- ☐ формы финансовых отчетов Microsoft InfoPath
- ☐ публикации Microsoft Publisher
- ☐ запросы баз данных Microsoft Access
- ☒ финансовые отчеты Microsoft Excel
- ☐ создание проектов Microsoft Project

350 Переработка данных (Data Mining) -

- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктур рынка для принятия решения
- ☐ это системами электронных встреч, стремящиеся воспользоваться преимуществом возможностей группы, чтобы находить лучшие решения, чем решения личностей, действующих отдельно.
- ☒ это программы использующие ряд технологий (типа деревьев решений и нейронных сетей), чтобы искать или "добывать" маленькие "самородки" информации из крупных объемов данных, запасенных в базе данных организации
- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктур рынка и формирующие легкий доступ менеджеру (или руководителю) без помощи посредников.
- ☐ это комплекс технических средств, разработанные, в помощь менеджеру (или руководителю) в принятии решений

351 Определите к какой модели относится СУБД Microsoft Office Access

- ☐ объектно-ориентированная
- ☐ сетевые базы данных
- ☐ иерархические базы данных
- ☐ распределенные базы данных
- ☒ реляционные базы данных

352 Самый дорогостоящий программный продукт

- ☒ EMC CLARiiON AX4
- ☐ ARIS Business PERFORMANCE Edition
- ☐ Hyperion Performance Scorecard
- ☐ OPT-Мастер Про
- ☐ IBM WebSphere Business Modeler

353 Hyperion Performance Scorecard (Oracle) - программный продукт ...

- ☐ позволяет разрабатывать системы целей и показателей, систему бизнес-процессов, финансовую, информационную, организационную структуры и прочее.
- ☐ моделирования, который используется для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов.
- ☐ поддерживает полный цикл управления бизнес-процессами: от описания стратегии до контроллинга
- ☐ нацеленным на моделирование, имитацию и анализ бизнес-процессов.
- ☒ позволяющий связать стратегические цели и оперативные задачи компании и организовать комплексный мониторинг процесса реализации стратегии.

354 Windows ME действительно стала последней ОС ...

- ☐ семейства Linux
- ☐ семейства Windows NT
- ☒ семейства Windows 9X
- ☐ семейства Unix
- ☐ семейства MacOS

355 Транспортный уровень:

- ☐ соединяет различные узлы сети между собой
- ☐ преобразует сообщения в форму, пригодную для сети
- ☐ определяет правила совместного использования узлов сети физического уровня
- ☒ организует связь между пользовательскими процессами
- ☐ каждый уровень получает доступ к одной и той же информации

356 канальный уровень:

- ☐ организует связь между пользовательскими процессами
- ☐ предоставляет каналы связи для определенных пользователей
- ☐ соединяет различные узлы сети между собой
- ☒ определяет правила совместного пользования узлами сети физического уровня
- ☐ управляет пакетами данных

357 Выберите критерии по которым следует выбирать программный продукт 1. Возможность сетевой работы, 2. Способы представления результатов, 3. Прозрачность информационных данных, 4. Наличие документации и технической поддержки, 5. Требования к аппаратному и программному обеспечению,

- ☐ 1,2 и 3
- ☐ 2 и 5
- ☒ 2,4, и 5
- ☐ 1,3,4 и 5
- ☐ 1 и 3

358 URL — адрес содержит информацию о ... 1.местонахождении файла 2.поисковой машине 3.средствах коммуникации 4.языке программирования 5.иерархическом дереве поиска информации 6.параметрах программ 7.типе файла (Sürət 01.10.2015 13:55:55)

- ☐ 1.3.4.7
- ☐ 1.2.4.5
- ☐ 2.3.5.7
- ☐ 3.4.5.7
- ☒ 1.4.6.7

359 Программные средства контроля закладываются на стадии ... (Sürət 01.10.2015 13:55:52)

- ☐ эскизного проекта
- ☒ рабочего проекта
- ☐ разработки технического задания
- ☐ технического проекта

☐ ввода данных

360 компьютерные программы, формализующие процесс принятия решений человеком это: (Sürət 01.10.2015 13:55:46)

- ☐ нет правильного ответа
☐ хранилище данных
☐ программы управления проектами
☐ справочно-правовые системы
☒ экспертная система

361 Функции текстового процессора: 1.объединение документов в процессе подготовки текста к печати 2.автоматически раздвигать строки существующего текста, для вставки 3.автоматически заменять один контекст другим разной длины 4.автоматическая проверка орфографии и получение подсказки при выборе синонимов (Sürət 01.10.2015 13:55:26)

- ☐ 2,3
☐ 1,2
☒ 1,4
☐ 1,3
☐ 3,4

362 Что не относится к MPS системе?

- ☐ описание спецификаций планирования
☐ описание плановых единиц и уровней планирования
☐ все перечисленные
☒ расчет потребностей по мощностям для определения критической загрузки и принятия решения
☐ формирование основного производственного плана-графика

363 Что не относится к CRP системе?

- ☐ производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим центрам и оборудованию
☐ рабочие центры
☐ описание плановых единиц и уровней планирования
☒ ведение ведомости материалов
☐ машины и механизмы

364 Что не относится к MRP системе?

- ☐ управление запасами
☒ описание плановых единиц и уровней планирования
☐ расчет потребности в материалах
☐ формирование MRP заказов на закупку
☐ формирование MRP заказов на перемещение

365 Из скольких финансовых уровней состоит управление финансами?

- ☐ 2
☒ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 3

366 Enterprise Resources Planning systems – это

- ☐ Сдача готовой продукции на склад
☐ Система управление производством
☐ Система управления материальными потоками

- ☐ Система управления сервисным обслуживанием
- ☒ Системы Планирования Ресурсов Предприятия

367 Что можно сопоставить входной информации?

- ☒ Сырье
- ☐ Производственная система
- ☐ Сдача готовой продукции на склад
- ☐ Обработка на станках, в печах и т.п.
- ☐ Хранение на складе

368 Поиск данных в базе – это (Sürət 01.10.2015 13:55:49)

- ☐ электронная почта
- ☐ процедура выделения значений данных, однозначно определяющих ключевой признак записи
- ☐ определение значений данных в текущей записи
- ☒ процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого удовлетворяют заранее поставленному условию
- ☐ процедура определения дескрипторов базы данных

369 Гипертекстовая модель изображается в виде ... (Sürət 01.10.2015 13:55:43)

- ☐ данные
- ☒ Сети, графа
- ☐ меню
- ☐ графика
- ☐ схемы данных

370 System Implementation осуществляет-

- ☐ сопровождение и поддержку
- ☒ внедрение на те рабочие места, для которых она создаётся
- ☐ Хранение на складе
- ☐ формирование математической модели и топологию
- ☐ разработку и проектирование

371 Что можно сопоставить информационной системе?

- ☐ Сырье
- ☒ Производственная система
- ☐ Сдача готовой продукции на склад
- ☐ Обработка на станках, в печах и т.п.
- ☐ Хранение на складе

372 Разработку и проектирование системы осуществляет –

- ☒ System Design
- ☐ System Planning
- ☐ Все выше сказанное
- ☐ System Analysis
- ☐ System Support

373 Функции базы данных: 1.обеспечивает хранение информации 2.обеспечивает распределение данных 3.заменяет операционную систему 4.является источником при создании информационных услуг 5.использует математические модели для принятия решений (Sürət 01.10.2015 13:55:22)

- ☐ 2,3,5
- ☐ 1,2,5
- ☐ 1,3,4

- ☒ 1,2,4
☐ 3,4,5

374 Тип сервера, который хранит данные пользователей сети и обеспечивает доступ к ним: (Sürət 01.10.2015 13:55:20)

- ☐ главный сервер
☐ клиент-сервер
☒ файл-сервер
☐ факс-сервер
☐ почтовый сервер

375 Режим on-line означает: (Sürət 01.10.2015 13:55:16)

- ☐ нет правильного ответа
☒ реальное время
☐ пакетный режим
☐ режим разделения времени
☐ интерактивный режим

376 Основными функциями текстового редактора являются (является): (Sürət 01.10.2015 13:55:14)

- ☐ нет правильного ответа
☐ управление ресурсами ПК и процессами, использующие эти ресурсы при создании текста
☐ создание, редактирование, сохранение, печать текстов
☒ копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста
☐ автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах

377 Чем осуществляется разработка концепции системы и её дерева целей?

- ☐ System Analysis
☒ System Planning
☐ System Design
☐ System Support
☐ Все выше сказанное

378 Устройство, объединяющее несколько каналов связей, называется... (Sürət 01.10.2015 13:58:18)

- ☐ интерпретатор
☒ концентратором
☐ повторителем
☐ коммутатором
☐ модемом

379 Текстовый курсор – это:

- ☐ нет правильного ответа
☐ курсор мыши
☒ вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода
☐ элемент отображения на экране
☐ устройство ввода текстовой информации

380 Региональная сеть – это информационная сеть,

- ☐ нет правильного ответа
☒ обслуживающая абонентов экономического района, области
☐ объединяющая пользователей одного предприятия
☐ объединяющая компьютеры в одном помещении
☐ обслуживающая абонентов многих стран

381 Форма адекватности информации, отражающая структурные характеристики информации и учитывающая тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, надёжность и точность кодировки.

- ☐ грамматический
- ☐ прагматическая
- ☐ семантическая
- ☒ Синтаксическая
- ☐ аналитическая

382 Помимо универсальных программ, для удовлетворения специфических потребностей отрасли экономики разрабатываются:

- ☐ интернет/интранет приложений
- ☒ уникальные компьютерные программы
- ☐ корпоративные методы принятия решений
- ☐ базы знаний и данных
- ☐ новые виды программного обеспечения

383 Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании действий специалистов при принятии решений:

- ☐ правила общения с компьютером
- ☐ телеконференции
- ☐ электронная почта
- ☐ глобальные и локальные вычислительные сети
- ☒ искусственный интеллект

384 Экономическую информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: (Sürət 01.10.2015 13:58:22)

- ☐ полезной
- ☐ полной
- ☐ актуальной
- ☒ понятной
- ☐ достоверной

385 Источники информации, являющиеся носителями первичной информации, именно в них информация фиксируется впервые: (Sürət 01.10.2015 13:58:02)

- ☐ журналы
- ☐ отчеты
- ☐ газеты
- ☐ книги
- ☒ документы

386 Вид платформы зависит от ...

- ☐ текстового процессора
- ☐ пакета прикладных программ
- ☒ сервера баз данных
- ☐ интернет/интранет приложений
- ☐ аудио-видеоприложений

387 Пользовательский интерфейс — это...

- ☐ правила общения пользователя с приложением
- ☐ правила общения с компьютером
- ☒ правила общения пользователя с операционной системой

- ☐ набор команд операционной системы
- ☐ правила взаимодействия программ

388 Технология мультимедиа обеспечивает работу в ... (Sürət 01.10.2015 13:58:14)

- ☒ интерактивном режиме
- ☐ режиме реального времени
- ☐ сетевом режиме
- ☐ пакетном режиме
- ☐ режиме разделения времени

389 Структура гипертекста... (Sürət 01.10.2015 13:58:10)

- ☐ задается заранее и является сетевой
- ☐ задается заранее
- ☐ задается заранее и является реляционной
- ☒ задается заранее и является иерархической
- ☐ заранее не задается

390 По способу доступа к базам данных СУБД различают ... (Sürət 01.10.2015 13:57:48)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ серверные
- ☐ диск-серверные
- ☐ таблично-серверные
- ☒ клиент-серверные

391 Совокупность секторов, каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих однородные информационные продукты и услуги, составляет инфраструктуру _____ рынка (Sürət 01.10.2015 13:57:43)

- ☐ технологического
- ☐ финансового
- ☒ информационного
- ☐ книжного
- ☐ потребительского

392 Истинным является высказывание: (Sürət 01.10.2015 13:57:39)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают одни и те же процессы
- ☐ термины «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» и «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ» обозначают принципиально различные процессы
- ☐ термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно уже термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ»
- ☒ термин «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ» значительно шире термина «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ»

393 Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов предназначены: (Sürət 01.10.2015 13:57:33)

- ☐ системы управления проектами
- ☒ системы обработки изображений документов
- ☐ системы оптического распознавания символов
- ☐ системы автоматизации деловых процедур
- ☐ нет правильного ответа

394 Визуальный контроль документов — это ... (Sürət 01.10.2015 13:57:28)

- ☐ просмотр документов глазами
- ☐ специальный программный контроль

- ☐ метод защиты данных
- ☐ контроль с помощью видеосредств
- ☒ способ проверки данных

395 Автоматизированное рабочее место (АРМ) — это совокупность: 1) аппаратных; 2) аудиосвязных; 3) методических; 4) языковых; 5) программных; 6) факсимильных средств, обеспечивающих автоматизацию функций пользователя в некоторой предметной области и позволяющих оперативно удовлетворять его информационные и вычислительные потребности

- ☐ 1,4,5,6
- ☒ 1,3,4,5
- ☐ 2,3,4,5
- ☐ 3,4,5,6
- ☐ 1,2,3,4

396 На этапе рабочего проектирования ИС разрабатывается ...

- ☒ технологический процесс обработки данных
- ☐ макет упаковки программного продукта
- ☐ меню действий
- ☐ подробная документация
- ☐ схема программ

397 Сетевой протокол – это ...

- ☒ набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети
- ☐ согласование различных процессов во времени
- ☐ последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети
- ☐ правила интерпретации данных, передаваемых по сети
- ☐ правила установления связи между двумя компьютерами в сети

398 Технологию построения экспертных систем называют: (Sürət 01.10.2015 14:00:55)

- ☐ технологией инженерией
- ☐ кибернетикой
- ☐ генной инженерией
- ☒ инженерией знаний
- ☐ сетевой технологией

399 Системные программы... (Sürət 01.10.2015 14:00:14)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ программы, которые хранятся на жёстком диске
- ☐ игры, драйверы, трансляторы
- ☒ управляют работой аппаратных средств и обеспечивают услугами пользователя и его прикладные комплексы
- ☐ управляют работой ЭВМ с помощью электрических импульсов

400 Средства, обеспечивающие защиту внешнего периметра корпоративной сети от несанкционированного доступа: (Sürət 01.10.2015 14:00:52)

- ☐ средства обеспечения комфортной работы пользователя
- ☒ межсетевые экраны
- ☐ мониторы вторжений
- ☐ средства управления системами обнаружения атак
- ☐ сетевые анализаторы

401 Отрицательная сторона передачи данных в открытом виде (Sürət 01.10.2015 14:00:48)

- ☐ нет правильного ответа

- ☒ при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные
- ☐ для загрузки данных не требуется пароля
- ☐ любой желающий может просмотреть не только данные, но и весь маршрут
- ☐ при просмотре пакетов любой желающий может видеть данные, введя стандартные пользователь – пароль

402 Меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно сложились или складываются по мере распространения информационных технологий в обществе (Sürət 01.10.2015 14:00:42)

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ технологические
- ☐ организационные (административные и процедурные)
- ☐ правовые (законодательные)
- ☒ морально-этические

403 к числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (по сравнению с пишущей машинкой) следует назвать: (Sürət 01.10.2015 14:00:38)

- ☐ специальные служебные и личные программы пользователя
- ☒ возможность многократного редактирования текста
- ☐ возможность более быстрого набора текста
- ☐ возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом
- ☐ возможность использования различных шрифтов при наборе текста

404 Относительная ссылка в электронной таблице это: (Sürət 01.10.2015 14:00:09)

- ☐ ссылка, который при копировании не изменяется
- ☒ когда адрес, на который ссылается формула, изменяется при копировании формулы
- ☐ ссылка, полученная в результате копирования формулы
- ☐ ссылка на другую таблицу
- ☐ когда адрес, на который ссылается формула, при копировании не изменяется

405 к основным видам ущерба, наносимого в результате компьютерных преступлений относят: 1) потеря клиентов 2) смена общественного мнения 3) потери значимых ресурсов 4) потеря монопольного пользования 5) нарушение прав человека и гражданина 6) нарушение функций

- ☐ 1.4.5.6
- ☒ 3.4.5.6
- ☐ 2.3.4.5
- ☐ 1.3.4.5
- ☐ 1.2.3.4

406 Постановка задачи, в которой требуется определить, какое надо произвести воздействие на объект, чтобы его параметры удовлетворяли некоторому заданному условию, относится к типу:

- ☐ нет правильного ответа
- ☒ как сделать, чтобы
- ☐ поиск закономерностей
- ☐ что будет, если
- ☐ анализ чувствительности

407 к предпосылкам, настоятельно требующим использовать вычислительную технику в процессе принятия решений, не относится

- ☐ усовершенствование информационных технологий
- ☐ необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки
- ☐ усложнение решаемых задач
- ☐ увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям
- ☒ усовершенствование компьютерных технологий

408 Инструментальные аппаратные и программные средства, а также информационные технологии, используемые в процессе информатизации общества называют

- ☐ инструментами информатизации
- ☐ способами информологии
- ☐ методами информатики
- ☐ инструментами поиска информации
- ☒ средствами информатизации

409 Управление каналом связи может быть

- ☐ приоритетный доступ
- ☒ централизованным и распределённым
- ☐ только распределённым
- ☐ только централизованным
- ☐ де централизованным

410 Локальная сеть с звездообразной топологией имеет

- ☐ центральный компьютер
- ☐ более одного канала связи
- ☐ один канал связи
- ☒ центральный компьютер, объединяющий все компьютеры сети
- ☐ канал связи в виде замкнутого кольца

411 В качестве носителя информации не применяются

- ☐ перфокарты
- ☐ перфоленты
- ☐ лазерные диски
- ☒ оптические волокна
- ☐ магнитные диски

412 Приложение — это ...

- ☐ общее программное обеспечение
- ☐ операционная система
- ☐ система программирования
- ☒ пакет (пакеты) прикладных программ
- ☐ система обработки данных

413 Обеспечивающие предметные информационные технологии предназначены для создания

- ☐ информационные технологии общего назначения
- ☐ функциональных информационных систем
- ☐ автоматизированных рабочих мест
- ☒ функциональных подсистем информационных систем
- ☐ электронного офиса

414 Централизованные локальные сети используют

- ☐ сервер базы данных
- ☒ терминальный сервер
- ☐ файл сервер
- ☐ сетевой сервер
- ☐ почтовый сервер

415 Технологии, основанные на локальном применении средств вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения конкретных задач специалиста – это:

(Sürət 01.10.2015 14:00:18)

- ☒ децентрализованные технологии
- ☐ информационные технологии поддержки принятия решений
- ☐ нет правильного ответа
- ☐ централизованные технологии
- ☐ комбинированные технологии

416 Наиболее известными способами представления графической информации являются: (Sürət 01.10.2015 14:00:05)

- ☐ точечный и логический
- ☐ точечный и пиксельный
- ☒ векторный и растровый
- ☐ параметрический и структурированный
- ☐ физический и логический

417 Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального компьютера привели к новой _____ революции (Sürət 01.10.2015 14:00:00)

- ☐ экспертной
- ☐ культурной
- ☐ общественной
- ☐ технической
- ☒ информационной

418 Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и преобразования, называются (Sürət 01.10.2015 14:09:34)

- ☐ символом
- ☐ информатикой
- ☐ документацией
- ☒ информацией
- ☐ интеграцией

419 Распределенные информационные системы могут быть: (Sürət 01.10.2015 14:09:37)

- ☐ автоматизированными или клиент-серверными
- ☐ персональными или экономическими
- ☐ автоматизированными серверными
- ☒ клиент-серверными или файл-серверными
- ☐ корпоративными или вычислительными

420 корпоративные информационные системы – это: (Sürət 01.10.2015 14:09:32)

- ☐ бизнес сеть корпорации
- ☐ компьютерная сеть корпорации
- ☐ информационная система, предоставляющая услуги по доступу в Интернет
- ☐ информационная система, осуществляющая бизнес в Интернете
- ☒ информационная система, обеспечивающая работу корпорации

421 CASE-технология – это... (Sürət 01.10.2015 14:08:50)

- ☐ программное средства
- ☐ программное обеспечение информационных систем
- ☐ обмен данными
- ☒ проектирование программного обеспечения информационных систем на основе комплексной поддержки
- ☐ технические средства

422 Свойство производительности информационной системы – это: (Sürət 01.10.2015 14:08:44)

- ☐ все ответы верны
- ☐ максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения информационной системы
- ☐ максимальное использование ресурсов памяти компьютеров
- ☒ время отклика на запрос клиента
- ☐ пропускная способность информационной системы

423 Решающие ИС (Sürət 01.10.2015 14:08:41)

- ☐ отображают координированные данные
- ☐ делятся на управляющие и советующие
- ☐ производят ввод, систематизацию, хранение и выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований
- ☒ обрабатывают данные по сложным алгоритмам
- ☐ отображают и распространяют пространственно-координированные данные

424 Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте: (Sürət 01.10.2015 14:08:39)

- ☐ информационные данные
- ☐ информационная среда
- ☒ информационная система
- ☐ информационное пространство
- ☐ информационный рынок

425 Модель системы – это:

- ☐ описание системы
- ☐ множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени
- ☐ возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
- ☒ описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
- ☐ порядок системы

426 Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы, — это информация

- ☐ все ответы верны
- ☒ внутренняя
- ☐ выходная
- ☐ внешняя
- ☐ промежуточная

427 Семантический аспект информации отражает:

- ☐ возможность использования информации
- ☒ смысловое содержание информации
- ☐ потребительские характеристики информации
- ☐ структурные характеристики информации
- ☐ возможность использования информации в практических целях

428 Основным элементом электронных таблиц является...

- ☐ файл
- ☒ ячейка
- ☐ лист
- ☐ столбец
- ☐ строка

429 Блок выходных данных в СППР – это:

- ☐ нет правильного ответа

- ☒ подсистема результатов расчетов, полученных в ходе обработки информации базами данных
- ☐ собрание математических, аналитических моделей, которые необходимы для пользователя при осуществлении его деятельности
- ☐ подсистема, обеспечивающая взаимодействие между пользователем, базой данных, эталонным вариантом (моделями) и осуществляющая непосредственно обработку данных
- ☐ собрание текущих или исторических данных, организованных для легкого доступа к областям применения

430 Информационная технология зависит от:

- ☐ организационного обеспечения
- ☐ программного обеспечения
- ☒ технического обеспечения
- ☐ правового обеспечения
- ☐ информационного обеспечения

431 Систему, способную изменять свое состояние или окружающую ее среду, называют:

- ☐ правовые
- ☐ изолированной
- ☒ адаптивной
- ☐ закрытой
- ☐ открытой

432 Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов бумажных документов, предназначены: (Sürət 01.10.2015 14:09:23)

- ☐ системы обработки символов
- ☒ системы обработки изображений документов
- ☐ системы автоматизации деловых процедур
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы оптического распознавания символов

433 хранение и поиск информации являются фундаментальными функциями (Sürət 01.10.2015 14:08:47)

- ☐ локальные системы
- ☐ справочной системы
- ☐ корпоративных информационных систем
- ☐ локальных баз данных
- ☒ автоматизированных информационных систем

434 Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов и информационно-аналитических материалов – это:

- ☐ системы управления информации
- ☒ системы обработки финансово-экономической информации
- ☐ системы подготовки презентаций
- ☐ системы подготовки текстовых документов
- ☐ системы управления проектами

435 комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, - это: (Sürət 01.10.2015 14:09:27)

- ☒ Компьютерная сеть
- ☐ Интерфейс
- ☐ Адаптер
- ☐ Магистраль

- ☐ Шины данных

436 Между двумя любыми станциями в ЛВС может быть

- ☐ Ни один путь
☐ больше 2-х путей
☐ 1-2 пути
☒ 1 путь
☐ 6 путей

437 Поиск по неструктурированным данным в документальных ИС осуществляется с использованием _____ признаков:

- ☐ все ответы верны
☒ семантических
☐ грамматических
☐ прагматических
☐ синтаксических

438 Широковещательные сети (Sürət 01.10.2015 14:11:16)

- ☐ Состоят из нескольких сетей соединенных между собой мостами и коммутаторами
☐ Состоят из небольшого количества соединенных пар машин
☐ Объединены в маркерное кольцо
☒ Широковещательные адреса для сети всегда имеют интерфейсные (хостовые) биты адресного пространства установленными в 1
☐ Не обладают единым каналом связи

439 какая связь между устройствами сети обеспечивается портом RS232?

- ☐ асинхронная и последовательная
☐ синхронная
☒ асинхронная
☐ последовательная
☐ параллельная

440 Отметьте утверждения, которые являются верными:

- ☐ IP-адрес не назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов
☒ Дейтаграммы путешествуют в сети независимо от их отправителя
☐ разделение линий связи приводит к повышению пропускной способности канала
☐ главной задачей службы разрешения имен является проверка сетевых имен и адресов на допустимость
☐ сопротивление провода не зависит от поперечного сечения

441 Что такое IP-адрес компьютера?

- ☒ уникальный идентификатор (адрес) компьютера в сети
☐ физический адрес сетевого адаптера
☐ адрес узла
☐ адрес почтового сервера
☐ адрес Интернет провайдера

442 Телеконференция - это:

- ☒ система обмена информацией между абонентами компьютерной сети;
☐ процесс создания, приема и передачи WEB- страниц;
☐ информационная система в гиперсвязях;
☐ служба приема и передачи файлов любого формата;
☐ обмен письмами в глобальных сетях

443 какой домен верхнего уровня в Internet имеет Россия?

- ☐ su
- ☐ ss
- ☐ us
- ☐ ra
- ☒ ru

444 Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные сетевые протоколы, осуществляется с использованием:

- ☐ файл-серверов.
- ☐ модемов;
- ☒ шлюзов;
- ☐ хост-компьютеров;
- ☐ электронной почты;

445 Глобальная компьютерная сеть - это

- ☐ информационная система с гиперсвязями
- ☐ множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах одного помещения, здания
- ☐ совокупность хост-компьютеров и файл-серверов
- ☐ система обмена информацией на определенную тему
- ☒ совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему;

446 HTML является:

- ☐ системой программирования
- ☒ средством создания WEB-страниц
- ☐ системой управления базами данных
- ☐ экспертной системой
- ☐ графическим редактором

447 компьютер, подключенный к сети Internet, обязательно имеет:

- ☐ доменное имя
- ☒ IP-адрес
- ☐ домашнюю WEB-страницу
- ☐ WEB-страницу
- ☐ URL-адрес

448 какой из перечисленных способов подключения к сети Интернет обеспечивает наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам?

- ☒ постоянное соединение по выделенному каналу
- ☐ удаленный доступ по телефонным каналам
- ☐ временный доступ по телефонным каналам
- ☐ терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
- ☐ постоянное соединение по оптоволоконному каналу

449 Укажите стек протоколов, используемый в сетях Novell NetWare.. (Sürət 01.10.2015 14:11:12)

- ☐ SNMP
- ☐ AppleTalk
- ☐ TCP/IP
- ☒ IPX/SPX
- ☐ NetBEUI

450 Сетевой уровень: (Sürət 01.10.2015 14:11:10)

- ☐ Обеспечивает установление и разрыв соединения
- ☒ Определяет маршруты пересылки пакетов
- ☐ Изолирует более высокие уровни от изменений в аппаратной технологии
- ☐ Преобразует битовый поток данных в физические сигналы
- ☐ Разбивает входные данные на кадры

451 Раскройте значение www: (Sürət 01.10.2015 14:11:07)

- ☐ Working World Websites
- ☐ World Widest Web
- ☐ Windy World Web
- ☒ World Wide Web
- ☐ World Web Wide

452 VoIP – это: (Sürət 01.10.2015 14:10:58)

- ☐ сетевой адрес
- ☒ система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям
- ☐ адрес Ethernet
- ☐ количество промежуточных узлов по IP-сетям
- ☐ размер передаваемого пакета по сети Интернет

453 IP - адрес компьютера имеет длину (байт): (Sürət 01.10.2015 14:10:54)

- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 24
- ☐ 12
- ☐ 6

454 какой информационный процесс предотвращает появление участков сети, перегруженных доменами: (Sürət 01.10.2015 14:10:50)

- ☐ маршрутизация
- ☐ информационная защита
- ☐ контроль ошибок
- ☐ управление сетевыми операциями
- ☒ управление потоками

455 Из скольких бит состоит адрес Internet? (Sürət 01.10.2015 14:10:47)

- ☐ 64
- ☐ 8
- ☐ 12
- ☐ 24
- ☒ 32

456 Из скольких бит состоит адрес Ethernet? (Sürət 01.10.2015 14:10:44)

- ☒ 48
- ☐ 12
- ☐ 16
- ☐ 24
- ☐ 32

457 какая технология выдачи IP-адресов делает ненужным понятие класс сети ? (Sürət 01.10.2015 14:11:05)

- ☐ DNS
- ☐ DHCP
- ☐ TCP/IP
- ☐ VLSM
- ☒ CIDR

458 Инфракрасное излучение:

- ☐ Создает помехи для радиосвязи
- ☐ Отражается от ионосферы
- ☐ Плохо работает на открытом солнце
- ☐ Огибает железо-бетонные стены
- ☒ Не проходит сквозь твердые объекты

459 Fast Ethernet указать скорость передачи данных:

- ☐ 1000 Mbit/c
- ☒ 100 Mbit/c
- ☐ 100 Mbayt/c
- ☐ 10 Mbit/c
- ☐ 10 Mbayt/c

460 Скорость распространения света и радиоволн:

- ☐ 10 млн. км/с
- ☐ 1 млрд. км/с
- ☐ 300 млн. км/с
- ☐ 100 млн. км/с
- ☒ 300 тыс. км/с

461 компьютерная сеть - это:

- ☐ По физическим принципам соединенные компьютеры
- ☐ Компьютеры, работающие на одном общем сетевом протоколе
- ☐ Расположенные в одном здании компьютеры
- ☐ Компьютеры с сетевыми платами
- ☒ Связанные между собой компьютеры

462 Уровень предназначенный непосредственно для передачи потока данных

- ☐ сеансовый
- ☐ канальный
- ☒ физический
- ☐ сетевой
- ☐ прикладной

463 В бодах измеряется:

- ☐ Уровень динамического шума в канале
- ☐ Ширина полосы пропускания канала связи
- ☒ Количество изменений значений сигнала в секунду
- ☐ Количество пропускаемых гармоник
- ☐ Уровень термодинамического шума в канале

464 Скорость передачи цифровых данных в системе GSM:

- ☐ 9600 байт/с
- ☐ 33600 бит/с
- ☒ 1200 бит/с

- ☐ 9600 бит/с
- ☐ 64 кбайт/с

465 Из ниже перечисленных к понятию Маршрутизации не относится:

- ☐ Компьютеры с маршрутизирующим ПО называют программные маршрутизаторы
- ☐ маршруты, не изменяющиеся во времени
- ☒ программные маршрутизаторы динамически адаптируемые таблицы
- ☐ Процесс маршрутизации в компьютерных сетях выполняется специальными программно-аппаратными средствами
- ☐ это процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.

466 Высота геостационарных спутников над поверхностью Земли:

- ☐ 220 км
- ☐ 750 км
- ☐ 300 тыс. км
- ☒ 35 тыс. км
- ☐ 3 тыс. км

467 ключевую роль в транспортном уровне играет:

- ☐ Управление сети
- ☒ Управление пакетами
- ☐ Управление отправителя потоков
- ☐ Управление назначением потоков
- ☐ Управление протоколами

468 Уровень модели OSI, лежащий выше сетевого: (Sürət 01.10.2015 14:12:32)

- ☐ Сеансовый
- ☒ Физический
- ☐ Сетевой
- ☐ Транспортный
- ☐ Прикладной

469 Укажите не существующий тип линий связи: (Sürət 01.10.2015 14:12:29)

- ☐ проводные
- ☐ радиоканалы наземной
- ☒ радиоканалы подводные
- ☐ кабельные
- ☐ спутниковой связи

470 Основная служба сеансового уровня – это: (Sürət 01.10.2015 14:12:23)

- ☐ Управление протоколами
- ☐ совмещение передачи прямых и обратных пакетов
- ☐ управление маркерами
- ☐ кодирование
- ☒ синхронизация

471 Активным сетевым оборудованием не является (Sürət 01.10.2015 14:12:20)

- ☐ все
- ☒ хаб
- ☐ коммутатор
- ☐ Маршрутизатор,
- ☐ роутер

472 Что такое коллизия? (Sürət 01.10.2015 14:12:15)

- ☐ проблема программного обеспечения
- ☒ ситуация, когда станция, желающая передать пакет, обнаруживает, что в данный момент другая станция уже заняла передающую среду
- ☐ проблема сетевых устройств
- ☐ ситуация, когда две рабочие станции одновременно передают данные в разделяемую передающую среду
- ☐ не отлаженные сетевые настройки

473 Чем выше частота, тем: (Sürət 01.10.2015 14:12:13)

- ☐ меньше можно передать количество изменений информационного параметра
- ☒ больше информации можно передать в единицу времени
- ☐ больше можно передать количество изменений информационного параметра
- ☐ меньше информации можно передать в единицу времени
- ☐ больше количество коллизий

474 У какой линии связи скорость передачи данных выше? (Sürət 01.10.2015 14:12:10)

- ☐ инфракрасная
- ☐ оптоволокно
- ☒ спутниковая связь
- ☐ коаксиальная
- ☐ WiFi

475 Прикладной уровень: (Sürət 01.10.2015 14:12:07)

- ☐ Передает электронную почту
- ☐ Обеспечивает маршрутизацию макетов
- ☒ Занимается переносом файлов
- ☐ Осуществляет телефонную связь
- ☐ Поддерживает работу TCP/IP

476 какая минимальная пропускная способность необходима для передачи несжатого видео формата PAL - 768 x 576 точек, 25 кадров/сек, 16 млн.цветов = 3 байта на точку? (Sürət 01.10.2015 14:12:04)

- ☐ 211 Mbit/s
- ☒ 254 Mbit/s
- ☐ 442 Mbit/s
- ☐ 32 Mbit/s
- ☐ 155 Mbit/s

477 Основной протокол сети Novell NetWare: (Sürət 01.10.2015 14:12:26)

- ☐ IP
- ☐ TCP
- ☐ FTR
- ☒ IPX
- ☐ NET NetBIOS

478 Бизнес-информация - это

- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☒ информация, от которой зависят результаты деятельности фирмы.
- ☐ это учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, контроль движения материалов.

479 Информационные процессы

- ☐ это дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☐ это отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☒ это процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.

480 Информационная технология (ИТ)

- ☒ это процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.
- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☐ это дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ это процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.

481 Информационные ресурсы

- ☐ создание необходимой нормативно-правовой базы построения экономического информационного общества
- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☒ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☐ совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее элементов.
- ☐ эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним

482 Под экономической информацией понимается

- ☒ совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее элементов.
- ☐ модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- ☐ создание необходимой нормативно-правовой базы построения экономического информационного общества.
- ☐ эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти

483 Документированная информация

- ☒ информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации.
- ☐ Это информация представленная в формализованном виде и предназначенные для последующей обработки техническими средствами
- ☐ Ответа нет
- ☐ уменьшает степень неопределенности, неполноту знаний о лицах, предметах, событиях и т.д.
- ☐ это сведения нужные получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

484 Информатизация общество - это

- ☒ производство информационного продукта, а не продукта материального
- ☐ общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
- ☐ политика, определяющая экономическое и социальное положение, перспективы страны или региона
- ☐ социально-экономическая и научно-техническая среда
- ☐ общество где сведения нужные получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

485 Информационное общество - это

- ☒ общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний.
- ☐ общество где сведения нужны получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.
- ☐ политика, определяющая экономическое и социальное положение, перспективы страны или региона
- ☐ общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
- ☐ социально-экономическая и научно-техническая среда

486 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Четвертая революция связана с изобретением

- ☐ Телеграфа, радио, телефона
- ☒ микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера.
- ☐ книгопечатания
- ☐ письменности
- ☐ электричество

487 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Третья революция связана с изобретением

- ☒ Телеграфа, радио, телефона
- ☐ электричество
- ☐ бумаги
- ☐ книгопечатания
- ☐ письменности

488 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Вторая революция связана с изобретением

- ☐ Телеграфа, радио, телефона
- ☐ бумаги
- ☒ книгопечатания
- ☐ письменности
- ☐ электричество

489 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Первая революция связана с изобретением

- ☐ телеграфа
- ☐ бумаги
- ☐ книгопечатания
- ☒ письменности
- ☐ электричество

490 Данные - это

- ☐ передача сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к изменению разнообразия состояний последней.
- ☐ дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☒ сведения, представленные в формализованном виде и предназначенные для последующей обработки техническими средствами, например на компьютере.
- ☐ процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.

491 Информация-это

- ☐ процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☐ дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☒ передача сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к изменению разнообразия состояний последней.
- ☐ процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.

492 Информация-это

- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☐ дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.
- ☐ процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.
- ☒ сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

493 Эксплицитное знание

- ☒ явное, организованное знание.
- ☐ это обобщенное знание, которым владеют все члены группы.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании

494 Стратегией поиска информации могут быть

- ☐ нужные и не нужные
- ☐ эффективные и важные
- ☐ первичные и вторичные.
- ☐ технические и практические
- ☒ официальные и не официальные

495 Сколько видов знаний выделяют?

- ☒ 6
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 8
- ☐ 3

496 Реквизит

- ☐ нет ответа
- ☐ это учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, контроль движения материалов.
- ☒ — это логически неделимый элемент показателя, отражающий определенные свойства объекта или процесса.
- ☐ это компонент, который обеспечивает оптимальное взаимодействие ИТ
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов

497 Персональные знания

- ☐ включены в продукт и представляют один из его главных компонентов; они не могут быть использованы сами по себе.

- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☒ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☐ явное, организованное знание.

498 Источники бизнес-информации подразделяют на

- ☒ первичные и вторичные.
- ☐ эффективные и важные
- ☐ деловые и официальные
- ☐ нужные и не нужные
- ☐ технические и практические

499 ИмPLICITное знание

- ☐ явное, организованное знание.
- ☒ -неявное, неорганизованное знание.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании

500 Знания макроуровня-это

- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☒ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ взаимосвязь объектов в логически последовательных комплексах координированных действий.
- ☐ приложение знаний к выполняемой работе
- ☐ явное, организованное знание.

501 Групповое знание

- ☐ явное, организованное знание.
- ☒ это обобщенное знание, которым владеют все члены группы.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании

502 Встроенные знания

- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☒ включены в продукт и представляют один из его главных компонентов; они не могут быть использованы сами по себе.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ приложение знаний к выполняемой работе
- ☐ явное, организованное знание.

503 Автоматизированная информационная система (АИС)

- ☒ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.
- ☐ Последовательность прохождения документа от момента первой записи в нем до сдачи его в архив
- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии

- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов

504 Системы стратегического уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☐ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☒ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля

505 Системы тактического уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☒ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.

506 Системы уровня знаний

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☒ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☐ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля

507 Системы эксплуатационного уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☐ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.
- ☒ обеспечивают операции учета и контроля

508 Подсистема

- ☐ Анализ производственных и управленческих процессов
- ☒ — относительно самостоятельная часть системы, выделенная по определенному признаку
- ☐ это средство организации информационного обеспечения процесса управления, способствующее своевременному поступлению необходимой и достоверной информации во все звенья системы управления, нуждающиеся в ней.
- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды
- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите

509 Информационная система (ИС)

- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды
- ☐ описание связей между формулами алгоритма
- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите
- ☒ это средство организации информационного обеспечения процесса управления, способствующее своевременному поступлению необходимой и достоверной информации во все звенья системы управления, нуждающиеся в ней.
- ☐ Анализ производственных и управленческих процессов

510 Под системой управления понимается

- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите
- ☐ информационно-справочного обеспечения.
- ☐ описание связей между формулами алгоритма
- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды
- ☒ совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для целенаправленного воздействия управляющего органа на управляемый объект.

511 Существует два основных типа систем

- ☐ экономические и научные
- ☒ закрытые и открытые
- ☐ полные не полные
- ☐ первичные и вторичные
- ☐ технические и материальные

512 Функциональные подсистемы и приложения

- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности
- ☒ специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ.
- ☐ это техническое обеспечение системы
- ☐ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.
- ☐ инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов — процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации

513 Системы поддержки принятия решений (СППР)

- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы
- ☐ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления
- ☒ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).
- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.

514 Системные программисты

- ☒ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☐ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.
- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия

515 Прикладные программисты

- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☒ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.

516 конечные пользователи

- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☐ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☒ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.

517 Информационные технологии (ИТ)

- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности
- ☐ специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ.
- ☐ это техническое обеспечение системы
- ☐ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.
- ☒ инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов — процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации

518 Информационно-справочные системы

- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.
- ☐ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих решений должна опираться на сложные вычисления.
- ☐ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☒ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).

- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы

519 Информационно-вычислительные системы

- ☐ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☒ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих решений должна опираться на сложные вычисления.
- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.
- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы
- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).

520 Администратор системы

- ☐ занимается разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☒ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☐ занимается разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.
- ☐ осуществляет поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).

521 Автоматизированное рабочее место (АРМ)- это:

- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии
- ☐ Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений.
- ☒ Совокупность технических, программных и информационных ресурсов, обеспечивающая конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.

522 Автоматизированная информационная система (АИС)-это:

- ☒ Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений.
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии
- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов
- ☐ Последовательность прохождения документа от момента первой записи в нем до сдачи его в архив

523 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По способам построения компьютерной сети

- ☐ Обработка графической информации;
- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Обработка графической информации;
- ☒ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
- ☐ Текстовая обработка;

524 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По виду технологии обработки информации (в программном аспекте) (

- ☐ Нет ответа
- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
- ☒ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

525 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)

- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☒ Электронные таблицы;
- ☐ Нет ответа
- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

526 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)

- ☐ Нет ответа
- ☒ Текстовая обработка;
- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);
- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).

527 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)

- ☐ Нет ответа
- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☒ Мультимедийные системы;
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);
- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).

528 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)

- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☒ Обработка графической информации;
- ☐ Нет ответа
- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

529 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По способам построения компьютерной сети

- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Текстовая обработка;
- ☐ Обработка графической информации;
- ☒ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу)
- ☐ Обработка графической информации;

530 какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку По способам построения компьютерной сети

- ☐ Обработка графической информации;
- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Обработка графической информации;
- ☐ Текстовая обработка;
- ☒ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);

531 5. какой из нижеперечисленных признаков не относится классификации ? 1. По способам построения компьютерной сети 2. По виду технологии обработки информации 3. По типу пользовательского интерфейса 4. По типу технического оснащения 5. По области управления социально-экономическим процессом

- ☐ 5
- ☐ 1,3
- ☐ 2
- ☐ 3,5
- ☒ 4

532 Четвертое поколение ЭВМ появились

- ☐ 1990-е гг
- ☒ 1980-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1950-е гг

533 Третье поколение ЭВМ появились

- ☒ 1970-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1950-е гг
- ☐ 1960-е гг

534 Второе поколение ЭВМ появились

- ☐ 1970-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1950-е гг
- ☒ 1960-е гг

535 Первое поколение ЭВМ появились

- ☐ 1960-е гг
- ☐ 1970-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☒ 1950-е гг

536 Программный интерфейс - это

- ☐ ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☐ нет ответа
- ☒ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.

- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.

537 Экзоядро - это

- ☒ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.

538 Гибридные ядра - это

- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☒ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)
- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.

539 Пользовательский интерфейс - это

- ☐ нет ответа
- ☐ ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.
- ☒ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.

540 Большинство центральных процессоров, имеют два режима работы:

- ☐ режим саморегулирования
- ☐ режим памяти и пространство
- ☐ read и write
- ☒ режим ядра и пользовательский режим.
- ☐ режим редактирование и чтение

541 Персональные компьютеры (Пк)-это

- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☐ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☒ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.
- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащённостью (видеотерминал, клавиатура, мышь).

542 Мини ЭВМ -это

- ☐ серверы начального и высокого уровня.

- ☐ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☒ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

543 Мэйнфреймы (Mainframe)-это

- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☐ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☒ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

544 По классу реализуемых технологических операций выделяют несколько АИТ. какие из нижеперечисленных не относится к этому классу?

- ☒ электронный офис
- ☐ работа с текстовым редактором;
- ☐ работа с графическими объектами;
- ☐ работа с СУБД.
- ☐ операции с табличным процессором;

545 По степени охвата задач управления различают несколько признаков АИТ. какой из нижеперечисленных не относится к этому признаку?

- ☒ работа с графическими объектами;
- ☐ электронная обработка экономических данных;
- ☐ электронный офис
- ☐ поддержка принятия решений;
- ☐ автоматизация функций управления;

546 В зависимости от роли человека в процессе управления различают два вида ИТ. Укажите какие из нижеперечисленных видов ?

- ☒ 1) информационно-справочные (пассивные) 2) информационно – советующие (активные)
- ☐ 1) локальные ; 2) многоуровневые;
- ☐ Нет ответа
- ☐ 1) экономические; 2) технические
- ☐ 1) пакетные; 2) диалоговые;

547 Сколко основных тенденций развития выделяют зарубежные специалисты?

- ☐ 6
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☒ 5

548 По классу реализуемых технологических операций выделяют несколько АИТ. какие из нижеперечисленных не относится к этому классу?

- ☐ мультимедийные системы;
- ☐ работа с СУБД.

- ☐ гипертекстовые системы.
- ☒ электронная обработка экономических данных;
- ☐ операции с табличным процессором;

549 какой пункт из нижеперечисленного не относится в комплекс технических средств?

- ☒ Материальные средства
- ☐ Средства сбора и регистрации информации
- ☐ Комплекс средств передачи информации
- ☐ Средства хранения данных
- ☐ Средства обработки данных или компьютеры

550 Рабочие станции - это

- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☒ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащённостью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

551 командный интерфейс

- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.
- ☐ нет ответа
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☒ предполагает ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.

552 Объектно-ориентированный интерфейс — это

- ☐ предполагает ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☐ нет ответа
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.
- ☒ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.

553 Наноядро - это

- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☒ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.

554 Основными командами являются команды

- ☐ режим саморегулирования

- ☐ редактирование и чтение
- ☐ режим ядра и пользовательский режим.
- ☒ read и write
- ☐ память и пространство

555 GNOME -это

- ☒ один из наиболее популярных графических оконных интерфейсов для Linux, соответствующих стандарту X11.
- ☐ специализированный оконный менеджер для Ice Wm
- ☐ графическая среда X Window и является стандартным оконным интерфейсом для операционной системы UNIX
- ☐ красивый и удобный оконный интерфейс для Linux, основанный на пакете XFree86.
- ☐ оконная среда для Linux, созданная согласно стандарту X11.

556 X Window System -это

- ☐ оконная среда для Linux, созданная согласно стандарту X11.
- ☒ графическая среда X Window и является стандартным оконным интерфейсом для операционной системы UNIX
- ☐ специализированный оконный менеджер для Ice Wm
- ☐ один из наиболее популярных графических оконных интерфейсов для Linux, соответствующих стандарту X11.
- ☐ красивый и удобный оконный интерфейс для Linux, основанный на пакете XFree86.

557 Обычно машинный язык содержит:

- ☐ от 50 до 600 команд
- ☐ от 50 до 400 команд
- ☒ от 50 до 300 команд
- ☐ от 50 до 200 команд
- ☐ от 50 до 500 команд

558 Устройства ввода-вывода тесно взаимодействуют с операционной системой и обычно состоят из двух частей:

- ☐ жесткий диск и память
- ☒ контроллера и самого устройства
- ☐ режим ядра и пользовательский режим.
- ☐ read и write
- ☐ память и пространство

559 Признаки классификации информационных систем по классу решаемых задач

- ☒ вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

560 Признаки классификации информационных систем по уровню обслуживаемой системы управления.

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☒ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

561 Признаки классификации информационных систем по уровню интеграции информационных процессов

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические
- ☒ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

562 Признаки классификации информационных систем по виду обрабатываемой информации.

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☒ документальные и фактографические
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

563 Монолитное ядро - это

- ☐ современная, усовершенствованная модификация архитектуры монолитных ядер операционных систем компьютеров.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☒ старейший способ организации операционных систем. Примером систем с монолитным ядром является большинство Unix-систем.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

564 Модульное ядро - это

- ☒ современная, усовершенствованная модификация архитектуры монолитных ядер операционных систем компьютеров.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

565 Микроядро - это

- ☒ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

566 Экзоядро - это

- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.

- ☒ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

567 Признаки классификации информационных систем по степени автоматизации информационных процессов;

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☒ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

568 Прерывания – это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Программные прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ инициируются аппаратурой.
- ☒ инициируются программами, т.е. появляются , когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☐ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☐ все перечисленное верно

569 Прерывания – это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Логические прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ инициируются аппаратурой.
- ☐ инициируются программами, т.е. появляются , когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☒ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☐ все перечисленное верно

570 Прерывания – это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Аппаратные прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☒ инициируются аппаратурой.
- ☐ инициируются программами, т.е. появляются , когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☐ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☐ все перечисленное верно

571 ключевое понятие операционной системы — процесс. Процессом, по существу, называют -

- ☐ режим read и write
- ☐ режим ядра и пользовательский режим.
- ☒ программу в момент выполнения.
- ☐ режим редактирование и чтение
- ☐ режим памяти и пространство

572 За основную единицу измерения количества информации принят...

- ☒ 1 бит
- ☐ 1 бод
- ☐ 1 байт
- ☐ правильных ответов нет

☐ 1 Кбайт

573 Укажите наиболее полный ответ. каталог - это ...

- ☒ специальное место на диске, в котором хранятся имена файлов, сведения о размере
☐ правильных ответов нет
☐ все ответы верны
☐ специальное место на диске, в котором хранится список программ составленных пользователем
☐ специальное место на диске, в котором хранятся программы, предназначенные для диалога с пользователем ЭВМ, управления аппаратурой и ресурсами системы

574 Укажите команду смены текущего каталога:

- ☐ RMDIR
☒ CHDIR
☐ MKDIR
☐ правильных ответов нет
☐ DIR/W

575 Укажите команду переименования файла:

- ☒ RENAME
☐ правильных ответов нет
☐ COPY
☐ RMDIR
☐ TYPE

576 Файл - это ...

- ☐ текст, распечатанный на принтере
☐ правильных ответов нет
☐ единица измерения информации
☐ программа в оперативной памяти
☒ программа или данные на диске, имеющие имя

577 Стандартный интерфейс ОС Windows не имеет ...

- ☐ рабочее поле, рабочие инструменты (панели инструментов)
☐ правильных ответов нет
☒ строки ввода команды
☐ элементы управления (свернуть, развернуть, скрыть и т.д.)
☐ справочной системы

578 В состав ОС не входит ...

- ☒ BIOS
☐ правильных ответов нет
☐ ядро ОС
☐ драйверы
☐ программа-загрузчик

579 Где находится BIOS?

- ☐ в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)
☐ правильных ответов нет
☒ в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)
☐ на CD-ROM
☐ на винчестере

580 какие функции выполняет операционная система?

- ☐ обеспечение организации и хранения файлов
- ☐ подключения устройств ввода/вывода
- ☐ организация обмена данными между компьютером и различными периферийными устройствами
- ☒ организация диалога с пользователем, управления аппаратурой и ресурсами компьютера
- ☐ правильных ответов нет

581 Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ...

- ☐ текстового документа
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ векторной графики
- ☒ растровой графики
- ☐ все ответы верны

582 Графическим редактором называется программа, предназначенная для ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☒ работы с графическим изображением
- ☐ редактирования вида и начертания шрифта
- ☐ создания графического образа текста
- ☐ построения диаграмм

583 Если на экране монитора появляется рябь или изображение начинает плавать ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ надо выключить компьютер и включить его вновь
- ☐ надо проверить подключение мыши к системному блоку
- ☐ надо увеличить разрешение монитора
- ☒ надо проверить надежность подключения монитора к видеокарте; возможно, что неисправна видеокарта или монитор

584 какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для доступа к информационным ресурсам?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
- ☐ удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
- ☒ постоянное соединение по оптоволоконному каналу
- ☐ терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу

585 Под термином поколение ЭВМ понимают...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации
- ☒ все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах
- ☐ все счетные машины
- ☐ все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране

586 Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ файл с антивирусной программой
- ☐ загрузочную программу
- ☐ защищенную программу
- ☒ дискету с антивирусной программой, защищенную от записи

587 Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...

- ☐ правильных ответов нет

- ☐ выключения компьютера
- ☐ форматирования дискеты
- ☒ работы с файлами
- ☐ печати на принтере

588 Элементарная единица измерения информации, принимающая значение 1 или 0, это - ..

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ байт
- ☐ бод
- ☒ бит
- ☐ Кбайт

589 Сколько байт в 4 Мбайтах?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 4000
- ☐ 2^{11}
- ☒ 2^{22}
- ☐ 4^{10}

590 Оперативная память служит для ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ запуска программ
- ☒ обработки одной программы в заданный момент времени
- ☐ обработки информации
- ☐ хранения информации

591 При выключении компьютера вся информация стирается ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ на жестком диске
- ☐ на гибком диске
- ☒ в оперативной памяти
- ☐ на CD-ROM диске

592 Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ?

- ☐ правильных ответов нет
- ☒ 64
- ☐ 32
- ☐ 8
- ☐ 24

593 Система RGB служит для кодирования...

- ☐ правильных ответов нет
- ☒ графической информации
- ☐ числовой информации
- ☐ текстовой информации
- ☐ звуковой информации

594 В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 65 536 до 256. Во сколько раз уменьшится информационный объем файла?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ в 8 раз
- ☐ в 4 раза

- ☒ в 2 раза
☐ в 16 раз

595 как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления?

- ☐ 00
☒ 10
☐ 01
☐ 11
☐ правильных ответов нет

596 Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА?

- ☐ правильных ответов нет
☐ 44
☒ 88
☐ 11
☐ 1

597 Текущий диск - это ...

- ☐ правильного ответа нет
☒ диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
☐ жесткий диск
☐ CD-ROM
☐ диск, в котором хранится операционная система

598 Технология Plug&Play ...

- ☐ все варианты правильные
☐ позволяет синхронизировать работу компьютера и устройства
☒ позволяет новым устройствам автоматически настраиваться под конфигурацию данного компьютера
☐ используется вместо внешних устройств
☐ правильных ответов нет

599 Ярлык - это ...

- ☐ перемещенный файл, папка или программа
☐ директория
☐ копия файла, папки или программы
☒ графическое изображение файла, папки или программы
☐ правильных ответов нет

600 Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT каково полное имя файла?

- ☐ правильных ответов нет
☐ DOC\PROBA.TXT
☐ TXT
☒ PROBA.TXT
☐ C:\DOC\PROBA.TXT

601 Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется ...

- ☐ Блокнот
☒ Корзина
☐ Оперативная
☐ Портфель
☐ Временная

602 Система ASCII служит для кодирования...

- ☐ цифр
- ☒ символов
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ букв национальных алфавитов
- ☐ латинских букв

603 Растровый графический файл содержит цветное изображение с палитрой из 256 цветов размером 10 x 10 точек. каков информационный объем этого файла?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 800 байт
- ☐ 400 бит
- ☐ 8 Кбайт
- ☒ 100 байт

604 Чему равен 1 кбайт?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 1000 бит
- ☐ 1000 байт
- ☐ 1024 бит
- ☒ 1024 байт

605 Бит - это...

- ☒ минимальная единица информации
- ☐ логический элемент
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ элемент алгоритма
- ☐ константа языка программирования

606 Чему равен 1 байт?

- ☐ 1 бод
- ☐ 10 Кбайт
- ☐ 10 бит
- ☒ 8 бит
- ☐ правильных ответов нет

607 В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows происходит ...

- ☐ форматирование документа
- ☐ редактирование документа
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ печать документа
- ☒ перекодировка символов

608 Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT каково имя каталога, в котором находится файл? ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ TXT
- ☐ C:\DOC\PROBA.TXT
- ☒ PROBA.TXT
- ☐ DOC

609 Назовите правильную запись имени текстового файла:

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ \$sigma.txt
- ☐ SIGMA.SYS
- ☒ sigma.txt
- ☐ sigma.com

610 Файловую систему обычно изображают в виде дерева, где ветки - это каталоги (папки), а листья - это файлы (документы). Что может располагаться непосредственно в корневом каталоге, т.е. на стволе дерева?

- ☐ только файлы
- ☐ ничего
- ☒ каталоги и файлы
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ только каталоги

611 какие программы не относятся к антивирусным?

- ☐ программы-ревизоры
- ☐ программы-фаги
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ программы-детекторы
- ☒ программы сканирования

612 какая программа не является антивирусной?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ AVP
- ☒ Defrag
- ☐ Norton Antivirus
- ☐ Dr Web

613 Что из перечисленного не является носителем информации?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ книга
- ☐ географическая карта
- ☐ дискета с играми
- ☒ звуковая плата

614 Внешняя память служит для ...

- ☐ хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи
- ☐ хранения информации внутри ЭВМ
- ☐ правильных ответов нет
- ☒ долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет
- ☐ обработки информации в данный момент времени

615 ОС Windows предоставляет возможность работать с мультимедиа информацией. к таким программам не относится ...

- ☐ CD-Player (Лазерный проигрыватель)
- ☒ Scan Disk (Диагностика)
- ☐ VolumeControl (Регулятор звука)
- ☐ Sound Recorder (Фонограф)
- ☐ правильных ответов нет

616 ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается ...

- ☐ любое имя файла латинскими буквами, не превышающее 255 символов
- ☐ любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ любое имя
- ☒ любое имя файла, не превышающее 255 символов

617 какое имя соответствует жесткому диску?

- ☐ все ответы верны
- ☐ A:
- ☐ B:
- ☒ C:
- ☐ правильных ответов нет

618 Внутренние команды - это ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
- ☒ команды, встроенные в DOS
- ☐ команды, которые имеют расширения .sys, .exe, .com
- ☐ команды, которые имеют расширения txt, doc

619 В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. какой цвет будет соответствовать этим параметрам?

- ☐ красный
- ☐ черный
- ☒ синий
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ зеленый

620 Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☒ точка экрана (пиксель)
- ☐ объект (прямоугольник, круг и т.д.)
- ☐ палитра цветов
- ☐ знакоместо (символ)

621 Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 1 Мбайт
- ☒ 650 Мбайт
- ☐ 1 Гб
- ☐ 650 Кбайт

622 Винчестер предназначен для ...

- ☐ подключения периферийных устройств к магистрали
- ☒ для постоянного хранения информации, часто используемой при работе на компьютере
- ☐ управления работой ЭВМ по заданной программе
- ☐ хранения информации, не используемой постоянно на компьютере
- ☐ правильных ответов нет

623 Если на экране нет указателя мыши ...

- ☒ "мышь" не подключена или подключена не к тому разъему системного блока
- ☐ открыто слишком много окон
- ☐ неверно загрузилась операционная система
- ☐ вышел из строя дисковод
- ☐ правильных ответов нет

624 Модем - это...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ почтовая программа
- ☐ сетевой протокол
- ☐ сервер Интернет
- ☒ техническое устройство

625 Первые ЭВМ были созданы ...

- ☐ в 80-е годы
- ☒ в 40-е годы
- ☐ в 60-е годы
- ☐ в 70-е годы
- ☐ правильных ответов нет

626 Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP каково расширение файла, определяющее его тип?

- ☐ PROBA.BMP
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ C:\DOC\PROBA.BMP
- ☒ BMP
- ☐ DOC\PROBA.BMP

627 Сколько бит информации необходимо для кодирования одной буквы?

- ☒ 8
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 16
- ☐ 2
- ☐ 1

628 как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 110
- ☒ 101
- ☐ 111
- ☐ 100

629 какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа?

- ☐ 1 байт
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 16 бит
- ☐ 1 бит
- ☒ 4 бита

630 Укажите команду просмотра оглавления каталога:

- ☒ DIR/P
- ☐ MKDIR

- ☐ CHDIR
- ☐ RMDIR
- ☐ MM/P

631 Укажите команду создания каталога:

- ☐ CHDIR
- ☐ DIR/P
- ☐ CCMK
- ☒ MKDIR
- ☐ RMDIR

632 Укажите правильную запись имени файла:

- ☐ a.bgdk
- ☐ #s3.txt
- ☒ paper.doc
- ☐ documentl.c
- ☐ bas.c.txt

633 Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две страницы текста (3 600 байт) в течение...

- ☐ 1 часа
- ☐ 1 минуты
- ☒ 1 секунды
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ 1 дня

634 Языки высокого уровня появились ...

- ☐ в первой половине XX века
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ в 1951 году
- ☐ во второй половине XX века
- ☒ в 1946 году

635 как происходит заражение почтовым вирусом?

- ☐ при подключении к почтовому серверу
- ☒ при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail
- ☐ при подключении к web-серверу, зараженному "почтовым" вирусом
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла

636 как вирус может появиться в компьютере?

- ☒ переместиться с гибкого диска
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ самопроизвольно
- ☐ при решении математической задачи
- ☐ при подключении к компьютеру модема

637 ОЗУ - это память, в которой хранится ...

- ☐ информация, независимо от того работает ЭВМ или нет
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ
- ☒ исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредственно работает

- ☐ информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере

638 к внешним запоминающим устройствам относится ...

- ☐ правильных ответов нет
☐ драйвер
☒ жесткий диск
☐ монитор
☐ процессор

639 ПЗУ - это память, в которой хранится...

- ☐ информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
☐ правильных ответов нет
☐ информация, когда ЭВМ работает
☒ программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ
☐ исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредственно работает

640 Укажите верное высказывание:

- ☒ внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной емкости
☐ правильных ответов нет
☐ все ответы верны
☐ внутренняя память производит арифметические и логические действия
☐ внутренняя память предназначена для долговременного хранения информации

641 Чему равен 1 Гбайт?

- ☒ 210 Мбайт
☐ 1 000 000 000 Кбайт
☐ 1 000 000 Кбайт
☐ 1000 Мбит
☐ 103 Мбайт

642 Бит - это...

- ☐ минимальная единица информации, принимающая значение 0
☒ минимальная единица информации, принимающая значение 0 или 1
☐ логический элемент
☐ правильных ответов нет
☐ минимальная единица информации, принимающая значение 1

643 Сколько байт в словах ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

- ☐ 24
☒ 192
☐ 196
☐ правильных ответов нет
☐ 2

644 Если компьютер не включается в сеть...

- ☐ правильных ответов нет
☐ отключите от компьютера внешние устройства
☐ проверьте соединение монитора и системного блока
☒ выключите компьютер, проверьте сетевую розетку и сетевой кабель
☐ необходимо заменить "мышь"

645 Деформация изображения при изменении размера рисунка - один из недостатков ...

- ☐ табличного процессора
- ☒ растровой графики
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ текстового редактора
- ☐ векторной графики

646 Большой размер файла - один из недостатков ...

- ☐ текстового документа
- ☐ все ответы верны
- ☒ растровой графики
- ☐ векторной графики
- ☐ правильных ответов нет

647 какие функции выполняет программа command.com?

- ☐ хранит все команды операционной системы
- ☒ обрабатывает команды, вводимые пользователем
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ хранит все команды, которые использует пользователь в своей работе
- ☐ обрабатывает команды и программы, выполняемые при каждом запуске компьютера

648 Загрузчик операционной системы служит для ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ загрузки программ в оперативную память ЭВМ
- ☐ обработки команд, введенных пользователем
- ☒ считывания в память модулей операционной системы io.sys и msdos.sys
- ☐ подключения устройств ввода-вывода

649 к функциональным возможностям ОС Windows не относится ...

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ поддержка мультимедиа
- ☐ технология Plug and Play
- ☒ поддержка имен файлов только формата 8.3
- ☐ многозадачность

650 Текущий каталог - это каталог ...

- ☐ объем которого изменяется при работе компьютера
- ☐ в котором хранятся все программы операционной системы
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ в котором находятся файлы, созданные пользователем
- ☒ с которым работает или работал пользователь на данном диске

651 Укажите команду создания файла:

- ☐ COPY
- ☐ CD
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ MD
- ☒ COPY CON

652 Укажите команду удаления каталога:

- ☐ RD
- ☐ CD
- ☐ правильных ответов нет

- ☐ REN
☒ DEL

653 Назовите правильную запись имени каталога:

- ☐ правильных ответов нет
☐ SIGMA.TXT
☐ SIGMA11_ITOG
☐ suitimator_1
☒ SIGMA

654 Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) размером 100 x 100 точек. каков информационный объем этого файла?

- ☐ 10000 байт
☒ 10000 бит
☐ 10 Кбайт
☐ 1000 бит
☐ правильных ответов нет

655 Сколько существует различных кодировок букв русского алфавита?

- ☐ правильных ответов нет
☐ одна
☐ две (MS-DOS, Windows)
☐ три (MS-DOS, Windows, Macintosh)
☒ пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO)

656 каково наиболее распространенное расширение в имени текстовых файлов?

- ☐ правильных ответов нет
☒ *.TXT
☐ *.COM
☐ *.BMP
☐ *.EXE

657 Основной протокол сети Novell NetWare: (Sürət 17.03.2015 14:25:09)

- ☒ IPX
☐ NET NetBIOS
☐ FTR
☐ TCP
☐ IP

658 Физический размер изображения может измеряться в ...

- ☐ точках на дюйм (dpi)
☐ мм, см
☒ мм, см, дюймах или пикселах
☐ пикселах
☐ правильных ответов нет

659 С помощью графического редактора Paint можно

- ☐ редактировать вид и начертание шрифта
☐ правильных ответов нет
☐ строить графики
☒ создавать и редактировать графические изображения
☐ настраивать анимацию графических объектов

660 какая наиболее типичная ошибка наблюдается при загрузке операционной системы

- ☒ в дисковод вставлена дискета, не являющаяся системной
- ☐ электромеханические неполадки принтера
- ☐ электромеханические неполадки сканера
- ☐ загрязнение валиков, соприкасающихся с обрезиненным шариком «мыши»
- ☐ "залипание" клавиш на клавиатуре

661 Электронная почта (e-mail) позволяет передавать

- ☐ только сообщения
- ☐ правильных ответов нет
- ☒ сообщения и приложенные файлы
- ☐ видеоизображения
- ☐ только файлы

662 Машины первого поколения были созданы на основе.

- ☐ реле
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ зубчатых колес
- ☒ электронно-вакуумных ламп
- ☐ транзисторов

663 компьютерным вирусом является

- ☐ программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ программа проверки и лечения дисков
- ☒ специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает способностью "размножаться"
- ☐ любая программа, созданная на языках низкого уровня

664 как обнаруживает вирус программа-ревизор?

- ☐ периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы
- ☐ все ответы правильные
- ☐ контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения
- ☐ отслеживает изменения загрузочных секторов дисков
- ☒ при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, хранящимися в базе данных

665 Что такое кэш-память?

- ☐ память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени
- ☐ память, в которой хранятся системные файлы операционной системы
- ☒ это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти

666 какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?

- ☐ правильных ответов нет
- ☐ CD-ROM дисковод
- ☐ жесткий диск
- ☐ дисковод для гибких дисков
- ☒ микросхемы оперативной памяти

667 44-скоростной CD-ROM дисковод ...

- ☒ имеет в 44 раза большую скорость вращения диска, чем односкоростной CD-ROM
- ☐ имеет 44 различные скорости вращения диска
- ☐ имеет в 44 раза меньшую скорость вращения диска, чем односкоростной CD-ROM
- ☐ правильных ответов нет
- ☐ читает только специальные 44-скоростные CD-ROM диски

668 корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet – это

- ☐ OLAP- система
- ☐ WWW
- ☒ рабочая станция
- ☐ Data Warehousing
- ☐ информационная Intranet – система

669 Приложение, представляющее собой информационную систему, основанное на использовании серверов баз данных, называется

- ☐ глобальной сетью
- ☐ кооперативной сетью
- ☒ клиент-серверным
- ☐ складом данных
- ☐ локальной сетью

670 Информационная система, основанная на использовании интегрированной информационной среды, включающей разнородные информационные ресурсы, называется

- ☐ гипермедийной технологией
- ☐ OLAP- системой
- ☐ корпоративной системой
- ☒ Data Warehousing
- ☐ Data Mining

671 Является языком запросов:

- ☐ Data Mining
- ☒ SQL
- ☐ Java
- ☐ Visual Basic
- ☐ Fox Pro

672 Что такое транзакция?

- ☐ совокупность математических операций
- ☒ группа последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными
- ☐ совокупность логических операций над данными
- ☐ ввод и извлечение данных из базы
- ☐ набор непоследовательных действий

673 Что такое SQL?

- ☐ Клиент-сервер
- ☐ База данных
- ☐ Интерфейс клиента
- ☐ Модель архитектуры вычислительных сетей
- ☒ Язык запросов

674 Что такое ISDN?

- ☐ синхронный способ передачи данных

- ☒ цифровая сеть с интеграцией обслуживания
- ☐ семейство протоколов канального уровня модели OSI
- ☐ сеть с коммуникацией пакетов
- ☐ асинхронный способ передачи данных

675 UDP является протоколом

- ☐ выбора маршрута
- ☐ преобразования IP - адреса в физические адреса
- ☒ пользовательских дейтаграмм
- ☐ управления сетями
- ☐ передачи файлов

676 TCP – это протокол

- ☐ определения IP - адресов
- ☐ пользовательских дейтаграмм
- ☐ выполняющий функцию маршрутизации
- ☒ позволяющий прикладным программам, запущенным на различных главных компьютерах сети, обмениваться потоками данных
- ☐ передачи IP - дейтаграммы по интрасети

677 какова функция IP - протокола?

- ☐ контроль над ошибками
- ☐ определение IP-адресов
- ☐ управление сетями
- ☐ передача TCP - пакетов
- ☒ передача IP - пакетов

678 В интрасети информация передается в виде

- ☐ протоколов
- ☐ последовательности единиц
- ☐ последовательности нулей
- ☐ IP-дейтаграмм
- ☒ аналоговых сигналов

679 как называлась предшественник глобальной сети Интернет?

- ☐ TELNET
- ☒ ARPANET
- ☐ BITNET
- ☐ USENET
- ☐ INTRANET

680 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

- ☐ документооборот
- ☐ бухгалтерский учет
- ☐ управление финансовыми потоками
- ☐ управление производительным процессом
- ☒ создание имиджа предприятия

681 Является очень важным процессом деятельности любого предприятия:

- ☐ максимальная разгрузка справочной службы компании
- ☒ документооборот
- ☐ управление маркетингом

- ☐ управление производством
- ☐ управление закупками

682 Справочная служба компании не предоставляет потенциальным абонентам возможности получения информации о

- ☐ ценах
- ☐ фирме
- ☒ своем прибыли
- ☐ предлагаемых товарах
- ☐ услугах

683 Основным механизмом в оптимальном управлении производственным процессом является

- ☐ выпуск продукции
- ☐ финансовые расчеты
- ☐ учет затрат
- ☒ планирование
- ☐ оборотные средства

684 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

- ☐ управление производственным процессом
- ☐ управление складом, ассортиментом, закупками
- ☒ создание веб - технологий
- ☐ документооборот
- ☐ управление маркетингом

685 Не является функцией СУБД:

- ☒ принятие необходимых решений
- ☐ ввод информации в систему
- ☐ поиск информации
- ☐ хранение информации
- ☐ анализ информации

686 Интеллектуальный класс задач анализа осуществляет

- ☐ статистический запрос с использованием языка SQL
- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
- ☒ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных

687 Основная задача СППР (Систем поддержки принятия решений):

- ☐ извлекать необходимые данные из базы
- ☐ управлять ходом вытекающих процессов
- ☐ генерировать правильные решения
- ☒ предоставить аналитикам инструмент для выполнения анализа данных
- ☐ оформлять запросы к системе

688 Для обнаружения скрытых знаний применяются специальные методы автоматического анализа –

- ☐ Frame - технология
- ☒ Data Mining
- ☐ Data - Warehousing
- ☐ OLAP-системы
- ☐ Statistic

689 Оперативно - аналитический класс задач анализа осуществляет:

- ☐ прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☒ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
- ☐ построение систем интеллектуального анализа

690 Выгрузкой данных средствами OLTP-систем в промежуточные структуры является.....

- ☐ переводом значений
- ☐ обобщением данных
- ☒ одним из способом извлечения данных
- ☐ созданием полей
- ☐ очисткой данных

691 Выявление проблем в данных производится с помощью метода

- ☒ Data Mining
- ☐ Data Mart
- ☐ Data Warehousing
- ☐ OLAP- системой
- ☐ обработки информации

692 Не является основным требованием к системам, поддерживающим аналитические базы данных:

- ☐ прозрачность
- ☐ многомерное концептуальное представления данных
- ☐ доступность
- ☐ индуктивное манипулирование данными
- ☒ поддержка однопользовательского режима

693 Является объективно-ориентированным языком программирования:

- ☒ Java
- ☐ Data Mining
- ☐ Pascal
- ☐ HTTP
- ☐ Basic

694 Является основным преимуществом клиент-серверной архитектуры:

- ☒ масштабируемость и способность к развитию
- ☐ обращение на грамотность общих решений
- ☐ использование дорогой архитектурой
- ☐ использование развитых средств управления базами данных
- ☐ хранение в большом количестве данных

695 Что такое агрегированные данные в хранилище данных (ХД)?

- ☐ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
- ☐ описание объектов и пользователей
- ☐ сущность события
- ☐ информация о содержащихся в ХД данных
- ☒ данные, полученные суммированием детальных числовых данных

696 Что такое метаданные в хранилище данных (ХД)?

- ☐ 1. наборы данных, описывающие события и факты – сущность события

- ☐ 5. числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ 4. числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☒ 3. информация о содержащихся в ХД данных
- ☐ 2. данные, полученные суммированием детальных числовых данных по

697 Не является этапом очистки

- ☐ выявление проблем в данных
- ☒ сравнение данных
- ☐ непосредственная очистка
- ☐ тестирование правил очистки
- ☐ определение правил очистки

698 Профайлинг и Data Mining – эти методы данных.

- ☒ анализа
- ☐ сравнения
- ☐ выявление проблем
- ☐ очистка
- ☐ тестирование

699 клиент - серверное приложение представляет собой информационную систему

- ☐ базирующихся на технологии Internet
- ☐ основанную на концепции «склада данных»
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы
- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☒ основанную на использовании серверов без данных

700 Не входит в классификацию архитектур информационных приложений:

- ☐ склады данных Data Warehousing
- ☐ Intranet-приложения
- ☐ клиент-серверные приложения
- ☒ система Data Mining
- ☐ файл-серверные приложения