

1607y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 1607Y İnformatika və kompüter qrafikası-1

1 Təsvirin buraxılışı nədir?

- ☐ Printerin xassəsidir.
- ☒ Təsvirin xassəsidir.
- ☐ Bu kompüter sisteminin xassəsidir.
- ☐ Vahid üznlüqda çap edilə bilən nöqtələrin sayıdır.
- ☐ Əməliyyat sisteminin xassəsidir.

2 Verilmiş keyfiyyətdə təsvirin ölçüsü necə müəyyən edilir?

- ☐ Ekranın, printerin və təsvirin buraxılışı ilə.
- ☒ Printerin buraxılışı ilə
- ☐ Təsvirin buraxılışı ilə.
- ☐ Ekranın buraxılışı ilə.
- ☐ Ekranın və printerin buraxılışı ilə.

3 Ekranın braxılışı nədən asılıdır?

- ☐ Təsvirdəki rənglərin sayından.
- ☒ Monitordan, videokartdan və əməliyyat sisteminin tənzimlənməsindən.
- ☐ Təkcə monitorun ölçüsündən.
- ☐ Təkcə videokartdan.
- ☐ Təkcə əməliyyat sisteminin tənzimlənməsindən.

4 Ekranın braxılışı nədir?

- ☐ Təsvirin özünün xassəsidir.это свойство самого изображения
- ☒ Kompüter və əməliyyat sisteminin xassəsidir.
- ☐ Bu təkcə kompüter sisteminin xassəsidir.
- ☐ Vahid üznlüqda çap edilə bilən nöqtələrin sayıdır.
- ☐ Bu təkcə əməliyyat sisteminin xassəsidir.

5 Qovşağın xassələri ilə nə müəyyən edilir?

- ☐ Xətlər arasındakı məsafə.
- ☒ xəttin təpələrinin necə görünməsi və iki xəttin öz aralarında necə birləşməsi.
- ☐ Xəttin rəngi.
- ☐ Xəttin uzunluğu.
- ☐ Xəttin qalınlığı.

6 Vektor qrafika obyektləri nədən ibarət olr?

- ☐ Paint elementlərdən.
- ☒ Xətlərdən.
- ☐ Nöqtələr yığımından.
- ☐ Nöttələrdən.
- ☐ Photoshop obyektlərdən.

7 Vektor qrafikada xətt necə təsvir edilir?

- ☐ Dörd nöqtə formasında.
- ☒ Bir neçə parametrlə.
- ☐ Xəttin ölçüsü qədər nöqtələrlə.
- ☐ Bir neçə nöqtə ilə.
- ☐ Üç nöqtə ilə

8 Hansı qrafik redaktorlarda yaddaşın ölçüsü xəttin ölçüsündən asılı olur?

- ☐ Tamədədli proqramlaşdırma proqramlarında.
- ☒ Rastr qrafika proqramlarında.
- ☐ Fraktal qrafika proqramlarında.
- ☐ Vektor qrafika proqramlarında.
- ☐ Xətti proqramlaşdırma proqramlarında

9 Hansı qrafik redaktorlarda yaddaşın ölçüsü xəttin ölçüsündən asılı olmur?

- ☐ Painter proqramında.
- ☒ Vektor qrafika proqramlarında.
- ☐ Ofis proqramlarında.
- ☐ Rastr qrafika proqramlarında.
- ☐ Photoshop proqramında

10 Vektor qrafikada əsas element nədir?

- ☐ Düz və əyri xətlərin məcmuyu.
- ☒ Düz və ya əyri xətt.
- ☐ Nöqtələr yığımı.
- ☐ Təkcə əyri xətt.
- ☐ Təkcə düz xətt.

11 1 düym nə qədərdir?

- ☐ $\approx 20,4$ mm
- ☒ $\approx 25,4$ mm
- ☐ $\approx 24,5$ mm
- ☐ $\approx 25,46$ mm
- ☐ $\approx 24,56$ mm

12 Təsvirin braxılışı adətən necə ölçülür?

- ☐ Təsvirin ölçülərinin nisbəti ilə.
- ☒ Düymdəki nöqtələrin sayı (dpi) ilə.
- ☐ Düymdəki rənglərin sayı ilə.
- ☐ Düymdəki xətlərin sayı ilə.
- ☐ Ekranın ölçülərinin nisbəti ilə.

13 Fraktal bədii kompozisiyanın yaradılması ...

- ☐ kompozisiyanın rəsm edilməsi və emal edilməsidir.
- ☒ proqramlaşdırma.
- ☐ kompozisiyanın rəsm edilməsidir.
- ☐ kompozisiyanın formalaşdırılmasıdır.
- ☐ kompozisiyanın rəsm edilməsi və formalaşdırılmasıdır.

14 Hansı proqram vasitələri ilə yüksək bədii keyfiyyətə malik olan təsvirlər yaratmaq olar?

- ☐ Mətn redaktorları ilə.
- ☒ Pastr proqram vasitələri ilə.
- ☐ Vektor proqram vasitələri ilə.
- ☐ Təqdimat proqramları ilə.
- ☐ İxtiyari proqram vasitələri ilə.

15 Reklam agentliklərində, dizayn bürolarında, redaksiyalarda və mətbəələrdə hansı proqram vasitələrində daha çox istifadə edilir?

- ☐ Mətnlə iş vasitələrindən.
- ☒ Vektor qrafikası vasitələrindən.
- ☐ Fraktal qrafika vasitələrindən.
- ☐ Rastr qrafikası vasitələrindən.
- ☐ Təqdimat proqramlarından

16 Hansı qrafik proqram vasitələri ilə şriftlərin və sadə həndəsi fiqurların tətbiqinə əsaslanan formalaşdırma işləri daha sadə həll edilir?

- ☐ Rastr və fraktal qrafika vasitələri ilə.
- ☒ Vektor proqram vasitələri ilə.
- ☐ Nöqtəli qrafika vasitələri ilə.
- ☐ Fraktal qrafika vasitələri ilə.
- ☐ Rastr qrafika vasitələri ilə.

17 Rastr qrafika ilə işləyən proqramların əksəriyyəti nə məqsədlə hazırlanıb?

- ☐ Təsvirləri hazırlamaq üçün.
- ☒ Təsvirləri emal etmək üçün.
- ☐ Təsvirləri köçürmək üçün.
- ☐ Təsvir yaratmaq üçün.
- ☐ Təsvirləri ötürmək üçün.

18 Aşağıdakıların hansı kompüter qrafikası növüdür?

- ☐ Zərif qrafika.
- ☒ Vektor qrafika.
- ☐ Rəngli qrafika
- ☐ Fiqurlu qrafika.
- ☐ Mürəkkəb qrafika.

19 1) sadə qrafika; 2) mürəkkəb qrafika; 3) rastr qrafika; 4) rəngli qrafika; 5) ağ-qara qrafika anlayışlarından hansı kompüter qrafikası növüdür?

- ☐ Dördüncü və beşinci
- ☐ Birincidən başqa hamısı.
- ☐ Təkcə dördüncü
- ☐ Beşincidən başqa hamısı.
- ☒ Təkcə üçüncü

20 Kompüter qrafikasının neçə növü mövcuddur?

- ☐ Qeyri məhdud sayda.
- ☒ Üç
- ☐ Bir
- ☐ İki

☐ Çox

21 Müasir qrafik vasitələr hansı yönümdə hazırlanır?

- ☐ Anadangəlmə yaradıcılıq qabiliyyəti olan və peşəkar bədii yaradıcılıq qabiliyyəti olan istifadəçilər üçün.
- ☒ Bədii yaradıcılıq qabiliyyəti olan və olmayan istifadəçilərin məhsuldar işləyə bilməsi üçün.
- ☐ Təkcə mühəndislərin, arxitektorların, dizaynerlərin və rəssamların məhsuldar işləməsi üçün.
- ☐ Təkcə peşəkar rəssamların məhsuldar işləyə bilməsi üçün.
- ☐ Təkcə peşəkar dizaynerlərin məhsuldar işləyə bilməsi üçün.

22 Qrafik proqram vasitələrindən geniş istifadə edilməsinə təkan verən nə oldu?

- ☐ Proqramlaşdırma texnologiyasının inkişafı.
- ☒ İnternetin inkişafı.
- ☐ Kompüter texnikasının texniki və texnoloji parametrlərinin inkişafı.
- ☐ Kompüterlərin tətbiq oblastının genişlənməsi,
- ☐ Kompüterin hissələrinin texniki inkişafı.

23 Redaksiyalarda və Nəşriyyatlarda əsas əmək məsrəfləri nə ilə əlaqədar olur?

- ☐ Mətn və mətbəə sistemləri ilə formalaşdırma işləri ilə.
- ☒ Qrafika proqramları ilə bədii tərtibat və qaydayasalma işləri ilə.
- ☐ Mətbəə sistemlərinin tətbiqi ilə qaydayasalma işləri ilə.
- ☐ Mətn redaktorundan istifadə ilə mətnin redaktə edilməsi və səhvlərin düzəldilməsi ilə.
- ☐ Mətn redaktoru ilə mətnin yığılması ilə.

24 Qrafika ilə ilk kompüter oynun yaradılması layihəsinə kim rəhbərlik edib?

- ☐ N.N. Konstantinov
- ☒ S. Rassel.
- ☐ T. Mofetta.
- ☐ A. Sazerlend.
- ☐ N. Teylor.

25 İlk qrafik kompüter oyunu nə vaxt yaradılıb?

- ☐ 1970-ci ildə
- ☒ 1961-ci ildə
- ☐ 1964-cü ildə
- ☐ 1963-cü ildə
- ☐ 1968-ci ildə

26 Printerın braxılışı nədir?

- ☐ Təsvirin xassəsidir.
- ☒ Vahid uzunluqda çap edilən nöqtələrin sayıdır.
- ☐ Bu əməliyyat sisteminin xassəsidir.
- ☐ Bu kompüter və əməliyyat sisteminin xassəsidir.
- ☐ Kompüter sisteminin xassəsidir.

27 Ekranın braxılışı nə ilə ölçülür?

- ☐ Videokartın ölçüsü ilə.
- ☒ Piksellə
- ☐ Ekranın ölçüsü ilə.
- ☐ Təsvirin ölçüsü ilə.

- ☐ Əməliyyat sisteminin mərtəbəliliyi ilə.

28 Fraktal qrafik təsvirlər necə qurulur?

- ☐ Elektpon təsvirlərdən istifadə ilə.
☒ tənliklər və ya tənliklər sistemi ilə.
☐ Nöqtələrin köməyi ilə.
☐ Nöqtələr və xətlərlə.
☐ xətlərin köməyi ilə.

29 Vektor qrafikada təpələr necə adlanır?

- ☐ Son nöqtələr.
☒ Qovşaqlar.
☐ Başlanğıc nöqtələr.
☐ Başlanğıc və ya son nöqtə.
☐ Birləşdirmə nöqtələri.

30 Hansı xətlər pənglə doldurma xassəsinə malikdir?

- ☐ Ştrix-punktir xətlər.
☒ Qapalı xətlər.
☐ Düz xətlər.
☐ Əyri xətlər.
☐ Açıq xətlər.

31 Rastr təsvirin əsas elementi nədir?

- ☐ Eyni rəngli nöqtələr yığımlı. H
☒ Nöqtə.
☐ Xətt.
☐ Çoxrəngli təsvir nöqtəsi.
☐ Nöqtələr toplusu.

32 Fraktal qrafikadan əsasən hansı proqramlarda istifadə edilir?

- ☒ Əyləncə proqramlarında.
☐ Təlim proqramlarında.
☐ təhsil proqramlarında.
☐ Ofis proqramlarında.
☐ Riyazi proqramlaşdırma proqramlarında.

33 Ekrandakı təsvir nöqtəsi necə adlanır?

- ☐ dpi
☒ Piksel.
☐ Təsvirin ən kiçik elementi.
☐ Sadə təsvir elementi.
☐ Elementar element.

34 Fraktal vasitələrlə iş üçün proqramlar nə üçün nəzərə tutulmuşdur?

- ☐ nöqtələrdən ibarət təsvirlərin avtomatlaşdırılmış emal edilməsi üçün.
☒ Təsvirləri avtomatik generəsiya etmək üçün.
☐ rastr təsvirlər yaratmaq və emal etmək üçün.
☐ Vektor təsvirlər yaratmaq üçün.

- ☐ Pastr təsvirlər yaratmaq üçün.

35 İnternetdə əsasən hansı təsvirlərdən istifadə edilir?

- ☐ 3ds Max təsvirlərdən.
☒ Rastr təsvirlərdən.
☐ Vektor təsvirlərdən.
☐ Fraktal təsvirlərdən.
☐ AutoCAD-təsvirlərdən

36 Vektor grafikasını proqram vasitələri əsasən nə üçün nəzərdə tutulub?

- ☐ təsvirləri rabitə kanalları ilə ötürmək üçün.
☒ Təsvirləri yaratmaq üçün.
☐ Təsvirlərə düzəliş etmək üçün.
☐ Təsvirləri emal etmək üçün.
☐ təsvirləri kompüterlər arasında ötürmək üçün.

37 Hansı qrğular təsvirlərin kompüterə daxil edilməsi üçün geniş tətbiq edilir? .

- ☐ Adi foto və video kameralar.
☒ Rəqəmsal foto və video kameralar.
☐ Maqnit lentləri.
☐ Maqnit kartları.
☐ Sistem giriş-çıxış qrğuları.

38 Rastr grafik təsvirlər əksir hallarda necə yaradılır?

- ☐ Təkcə rəssam çəkən əsərlərin skanerləşdirilməsi ilə.
☒ Təsvirlərin skanerləşdirilməsi ilə.
☐ Belə təsvirlər kompüter proqramları ilə yaradılır.
☐ Həmişə əl üsulundan istifadə edilməklə kompüter proqramı ilə.
☐ Təkcə fotoşkillərin skanerləşdirilməsi ilə.

39 Göstərilən anlayışlardan hansı kompüter grafikasını növüdür?

- ☐ Ehtimallı qrafika.
☒ Fraktal qrafika.
☐ Fiqurlu qrafika.
☐ Frontal qrafika.
☐ Dəqiq qrafika

40 Aşağıdakı anlayışlardan hansı kompüter grafikasındır?

- ☐ Səlis qrafika.
☒ Vektor qrafika
☐ Dəqiq qrafika
☐ Fiqurlu qrafika.
☐ Ehtimallı qrafika.

41 Kompüter grafikasını iş üçün proqram təminatının neçə sinfi mövcuddur?

- ☐ Bir sinfi.
☒ Çoxlu sinifləri.
☐ Beş sinfi.
☐ Uç sinfi.

- ☐ İki sinfi.

42 Kompüter qrafikası proqramları hansı kateqoriyaya aid olan istifadəçilər üçün nəzərdə tirlir?

- ☐ Mühəndislər, texniklər, texnoloqlar, rəssamlar üçün.
☐ Müəyyən kateqoriyalara aid olan istifadəçilər üçün.
☐ Məhdud kateqoriyalı istifadəçilər üçün.
☒ Bütün kateqoriyalara aid olan istifadəçilər üçün.
☐ Peşəkar rəssamlar və dizaynerlər üçün.

43 Web – səhifələrin formalaşdırılması zamanı kompüter qrafikasıdan nə məqsədlə istifadə edilir?

- ☐ Obyektləri kompakt yerləşdirmək üçün.
☒ Kütləvi diqqət cəlb etmək üçün.
☐ Web – səhifənin keyfiyyətini yüksəltmək üçün.
☐ Səhifədə obyektləri dəqiq yerləşdirə bilmək üçün.
☐ Məzmunu yaxşılaşdırmaq üçün.

44 Adətən kiçik müəssisələr reklam verilməsi ilə bağlı problemlərini necə həll edirlər?

- ☐ Dizayn büroları və reklam agentliklərinin köməyi ilə.
☒ Öz gücləri malik olduqları proqram vasitələri ilə..
☐ Elektron təqdimat proqramlarının tətbiqi ilə.
☐ Cədvəl prosessorlarının tətbiqi ilə.
☐ Güclü mətn redaktorlarının köməyi ilə.

45 İnformatikanın kompüterin köməyi ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi metodları ilə məşğul olan sahəsi necə adlanır?

- ☐ Vektor qrafika.
☐ Fraktal qrafika.
☐ Qrafik redaktor.
☒ Kompüter qrafikası.
☐ Rastr qrafika.

46 İri müəssisələr reklam verilməsi ilə bağlı problemləri adətən necə həll edirlər?

- ☐ Öz gücləri ilə.
☒ Xüsusi reklam agentlikləri və dizayn bürolarının xidmətindən istifadə etməklə.
☐ Kompüter qrafikası proqramları ilə.
☐ Əlçatan ixtiyari proqramla.
☐ Öz gücləri və mümkün proqram vasitələri ilə.

47 Kompüter qrafikası nədir?

- ☐ Peşəkar rəssamların məşğul olduğu istiqamətlərdən biridir.
☒ Fərdi kompüterin istifadə edilməsi istiqamətlərindən biridir.
☐ Əyləncə istiqamətlərindən biridir. O
☐ Peşəkar dizaynerlərin məşğuliyyət istiqamətlərindən biridir.
☐ Peşəkar dizaynerlərin və rəssamların məşğuliyyət istiqamətlərindən biridir.

48 Peşəkar arxitektorlar binaların layihələndirilməsi və şəhərlərin planlaşdırılması üçün ... istifadə edirlər.

- ☐ skaner və fotoaparatlardan
☒ avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərindən

- ☐ mətn prosessorlarından
- ☐ təqdimat sistemlərindən
- ☐ əyləncə proqramlarından

49 Adətən kompüterin ekranında təsvirlər ...

- ☐ əyləncə proqramlarının köməyi ilə yaradılır.
- ☒ qrafika proqramlarının köməyi ilə yaradılır.
- ☐ mətn redaktoru proqramlarının köməyi ilə yaradılır.
- ☐ təqdimat proqramlarının köməyi ilə yaradılır.
- ☐ cədvəl prosessorları ilə yaradılır.

50 İnformatika tətbiqi fənn kimi ... məşğul olur.

- ☐ avtomatlaşdırılmış xətlərin layihələndirilməsi və tətbiqi ilə
- ☒ informasiya proseslərinin qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi; informasiya modellərinin yaradılması; konkret sahələr üçün informasiya sistemləri və texnologiyalarının işlənilib hazırlanması ilə
- ☐ texniki məhsulların istehsalı üçün avtomatlaşdırılmış xətlərin layihələndirilməsi ilə
- ☐ texniki məhsulların istehsalı üçün avtomat xətlərin layihələndirilməsi ilə
- ☐ avtomat xətlərin layihələndirilməsi və tətbiqi ilə

51 İnformatikada fundamental tədqiqatların məqsədi ... ibarətdir.

- ☐ ənənəvi üsulla informasiyanın yığılması və ilənməsi haqqında ümumiləşdirilmiş biliklərin alınmasından
- ☒ ixtiyari informasiya sistemləri haqqında ümumiləşdirilmiş biliklərin alınmasından, onların yaradılması və fəaliyyəti ilə bağlı ümumi qanunauyğunluqların aşkar edilməsindən
- ☐ ənənəvi üsulla informasiyanın ötürülməsi haqqında ümumiləşdirilmiş biliklərin alınmasından
- ☐ informasiyanın ənənəvi qayda ilə yığılması haqqında ümumi biliklərin alınmasından
- ☐ ənənəvi üsulla informasiyanın yığılması və ötürülməsi haqqında ümumiləşdirilmiş biliklərin alınmasından

52 İnformatika fundamental elm kimi ... metodologiyalarının işlənilib hazırlanması ilə məşğul olur.

- ☐ informasiyanın yığılması və ötürülməsi
- ☒ kompüter informasiya sistemləri bazasında ixtiyari obyektlərin idarəetmə proseslərinin informasiya təminatı
- ☐ informasiyanın ötürülməsi
- ☐ informasiyanın yığılması
- ☐ informasiyanın yığılması və işlənməsi

53 İnformatika xalq təsərrüfatı sahəsi kimi ... işlənilib hazırlanması və istehsalı ilə məşğul olan birçins müəssisələrin məcmuyundan ibarətdir.

- ☐ kompüter texnikası və təşkilat texnikası vasitələrinin
- ☒ kompüter texnikasının və proqram məhsullarının istehsalı, həmçinin informasiyanın emalı texnologiyalarının
- ☐ kompüter texnikası və kütləvi istehlak mallarının
- ☐ kompüter texnikası və müxtəlif detalların
- ☐ kompüter texnikası və yağlama materiallarının

54 Bütövlükdə informatikanın özünə, həm də onun hissələrinin hər birinə ... kimi baxmaq olar.

- ☐ verilənlərin ötürülməsi sistemi
- ☒ xalq təsərrüfatı sahəsi, fundamental elm, və tətbiqi fənn
- ☐ fundamental elm
- ☐ xalq təsərrüfatı sahəsi
- ☐ tətbiqi fənn

55 İnformatika sözün dar mənasında ... kimi təsəvvür edilə bilər.

- ☐ texniki və alqoritmik vasitələrin məcmuyunu
- ☒ qarşılıqlı əlaqəli üç hissənin: texniki, proqram və alqoritmik vasitələrin məcmuyunu
- ☐ proqram vasitələrinin məcmuyunu
- ☐ texniki vasitələrin məcmuyunu
- ☐ alqoritmik vasitələrin məcmuyunu

56 Sözü geniş mənada informatika özündə ... sahələrinin vahidini təcəssüm etdirir.

- ☐ informasiyanın yığılması və işlənməsi
- ☒ informasiya emalıyla bağlı müxtəlif elm, texnika və istehsal
- ☐ müxtəlif texniki
- ☐ müxtəlif elm
- ☐ müxtəlif istehsal

57 İnformatikanı ... təsəvvür etmək mümkün deyil.

- ☐ informasiyaya düzəlişlər aparılması həll edilmədən
- ☒ kompüter texnikasız
- ☐ informasiyanın işlənməsi olmadan
- ☐ informasiyanın yığılması problemi həll edilmədən
- ☐ informasiyanın yaradılması həll edilmədən

58 İnformatika ... inkişafı nəticəsində meydana gəlmişdir və ona əsaslanır.

- ☐ təbiət elmlərinin
- ☐ informasiyanın yığılmasının
- ☒ kompüter texnikasının
- ☐ iqtisadiyyatla bağlı elmlərin
- ☐ informasiya emalının

59 İnformatika kompüter texnikasından istifadə ilə bağlı olmayan ...

- ☐ informasiyanın ötürülməsi ilə məşğul olur.
- ☒ problemlərin həlli ilə məşğul olur.
- ☐ informasiyanın işlənməsi ilə məşğul olur.
- ☐ yeni informasiyanın yaradılması ilə məşğul olur.
- ☐ informasiyanın çevrilməsi ilə məşğul olur.

60 İnformatika kompüterlərin köməyi ilə informasiyanın ... proseslərinin öyrənilməsi ilə məşğul olur.

- ☐ sistemləşdirilməsi
- ☒ çevrilməsi və yeni informasiyanın yaradılması
- ☐ qeyd edilməsi
- ☐ dəyişdirilməsi
- ☐ yığılması

61 İnformatika barədə çoxlu sayda təriflərin mövcud olması ... ilə əlaqədardır.

- ☐ metodlarının məhdud olması
- ☒ onun funksiyalarının, imkanlarının, malik olduğu vasitə və metodların çoxcəhətli olması
- ☐ imkanlarının məhdud olması
- ☐ funksiyalarının məhdud olması
- ☐ vasitələrinin məhdud olması

62 Sovet məkanında informatika termini kimi ... istifadə edilir.

- ☐ 1993-cü ildən
- ☒ 1983-cü ildən
- ☐ 1963-cü ildən
- ☐ 1973-cü ildən
- ☐ 1953-cü ildən

63 1970-ci illərin ortalarından başlayaraq hesablama maşınlarının element bazasını ...

- ☐ mürəkkəb tranzistor sxemləri təşkil etməyə başladı.
- ☒ integral sxemlər və mikroprosessorlar təşkil etməyə başladı.
- ☐ tranzistorlar təşkil etməyə başladı.
- ☐ yarımkəçiricilər təşkil etməyə başladı.
- ☐ kondensatorlar təşkil etməyə başladı.

64 İnformatikanın inkişafında ... böyük əhəmiyyətə malikdir.

- ☐ kompüterin tətbiqi texnologiyası
- ☒ mikroprosessor texnikası
- ☐ yarımkəçiricilər texnikası
- ☐ lazer texnikası
- ☐ informasiyanın yığılma texnologiyası

65 İnformatikanın insan fəaliyyətinin sərbəst oblastı kimi ayrılması birinci növbədə ...

- ☐ informasiyanın sistemləşdirilməsi texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır.
- ☒ kompüter texnikasının inkişafı ilə bağlıdır.
- ☐ İnternetin inkişafı ilə bağlıdır.
- ☐ informasiyanın yığılması texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır.
- ☐ sosial sferanın inkişafı ilə bağlıdır.

66 İnformatikanın kompüterdən istifadə ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi metodları ilə məşğul olan oblastı ... adlanır.

- ☐ rəsm texnikası
- ☒ kompüter qrafikası
- ☐ multimedia
- ☐ təsviri incəsənət
- ☐ rəsm texnologiyası

67 İngilis dilli ölkələrdə informatika ...

- ☐ texnologiya haqqında elm hesab edilir.
- ☒ kompüter texnikası haqqında elm hesab edilir.
- ☐ informasiyanın sistemləşdirilməsi haqqında elm hesab edilir.
- ☐ kommunikasiyalar haqqında elm hesab edilir.
- ☐ sosial elm hesab edilir.

68 İnformatika termini ... sözlərinin qovuşmasından yaranmışdır.

- ☐ informasiya информация и ЭВМ
- ☒ informasiya və avtomatika
- ☐ informasiya və işlənmə
- ☐ informasiya və texnika
- ☐ informasiya və texnologiya

69 İnformatika termini ... üçün meydana gəlmişdir.

- ☐ sosial informasiyanın sistemləşdirilməsi ilə məşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
- ☒ EHM-lərin (kompüterlərin) köməyi ilə informasiyanın avtomatlaşdırılmış işlənməsi ilə məşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
- ☐ informasiyanın nəşkilat texnikasının köməyi ilə məşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
- ☐ informasiyanın ənənəvi üsulla işlənməsi ilə məşğul olan oblastı adlandırmaq üçün
- ☐ texniki informasiyanın yığılması ilə məşğul olan oblastı adlandırmaq üçün

70 İnformatika termini ... meydana gəlmişdir.

- ☐ 60-cı illərdə B Belçikada
- ☒ 60-cı illərdə Fransada
- ☐ 60-cı illərdə İngiltərədə
- ☐ 60-cı illərdə ABŞ-da
- ☐ 60-cı illərdə Almaniyada

71 Normativ arayış informasiyaya:: 1) əmək tutumu norması; 2) qulluqçunun okladı; 3) malgöndərənin ünvanı; 4) alıcının ünvanı; 5) dərəcə üzrə fəhlələrə ödəmə aiddir.

- ☐ 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4
- ☐ 1, 2
- ☐ 4, 5

72 Plan informasiya – ...

- ☐ sahə və ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.
- ☒ gələcək dövr üçün idarəetmə obyektinin parametrləri haqqında olan informasiyadır.
- ☐ yerli normativlərdən ibarət olur.
- ☐ yerli, sahə və ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.
- ☐ sahə normativlərindən ibarət olur.

73 İqtisadi informasiya idarəetmə funksiyasına görə təsnifləşdiriləndə informasiya aşağıdakı qruplara bölünür: 1) plan; 2) normativ arayış; 3) uçot; 4) operativ (cari) informasiya.

- ☐ 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4.
- ☐ 1, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 1, 4

74 Sabit plan informasiya ...

- ☐ yerli normativlərdən ibarət olur.
- ☒ firmada dəfələrlə istifadə edilən plan göstəricilərindən ibarət olur.
- ☐ ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.
- ☐ sahə və ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.
- ☐ yerli, sahə və ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.

75 Sabit normativ informasiya

- ☐ sahə və ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.
- ☒ özündə yerli, sahə və ümumdövlət normativlərini əks etdirir.
- ☐ sahə normativlərindən ibarət olur.

- ☐ yerli normativlərdən ibarət olur.
- ☐ ümumdövlət normativlərindən ibarət olur.

76 Sabit arayış informasiyaya ...

- ☐ mətn informasiyadır.
- ☒ obyektlərin daimi xassələrini şərh edən əlamətlər aid edilir.
- ☐ rəqəm informasiyadır.
- ☐ qrafik informasiyadır.
- ☐ məntiqi informasiyadır.

77 Sabit (nisbi-sabit) informasiya – ...

- ☐ qrafik informasiyadır.
- ☒ dəyişməyən və uzun müddət ərzində dəfələrlə istifadə edilən informasiyadır.
- ☐ məntiqi informasiyadır.
- ☐ mətn informasiyadır.
- ☐ rəqəm informasiyadır.

78 Dəyişkən informasiya ...

- ☐ firmanın istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təkcə gözlənilən xarakteristikalarını əks etdirir.
- ☒ firmanın istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin faktiki kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarını əks etdirir.
- ☐ firmanın istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təkcə gözlənilən kəmiyyət xarakteristikalarını əks etdirir.
- ☐ firmanın istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təkcə kəmiyyət xarakteristikalarını əks etdirir..
- ☐ firmanın istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin təkcə gözlənilən keyfiyyət xarakteristikalarını əks etdirir.

79 Stabilitliyinə görə informasiya ... informasiya ola bilər.

- ☐ mətn və məntiqi
- ☐ mətn və rəqəm
- ☒ dəyişkən (cari) və sabit (nisbi-sabit)
- ☐ mətn və hesabi
- ☐ dəyişkən və rəqəm

80 Mətn informasiya - ...

- ☐ təkcə lokal şəbəkələrdə yaranır.
- ☒ əlifba simvollarının, rəqəm simvolları, xüsusi simvolların məcmuyandan ibarət olur.
- ☐ təkcə obyektədən kənarda yarana bilər.
- ☐ təkcə əlaqə xətləri ilə ötürülə bilər.
- ☐ təkcə qlobal şəbəkələrdə yaranır.

81 Əks etdirilmə üsuluna görə ... informasiya fərqləndirilir.

- ☐ rəqəmsal və mətn
- ☒ mətn və qrafik
- ☐ mətn və giriş
- ☐ qrafik və məntiqi
- ☐ məntiqi və çıxış

82 Nəticə informasiya ...

- ☐ təkcə lokal şəbəkələrdə yaranır.
- ☒ ilkin və aralıq informasiyanın emalı prosesində alınır və idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün istifadə edilir.

- ☐ tək cə əlaqə xətləri ilə ötürülə bilər.
- ☐ tək cə qlobal şəbəkələrdə yaranır.
- ☐ tək cə obyektədən kənarda yaranı bilər.

83 Aralıq informasiya ...

- ☐ tək cə əlaqə xətləri ilə ötürülə bilər.
- ☒ növbəti hesablamaların aparılması üçün ilkin verilənlər kimi istifadə edilən informasiyadır.
- ☐ tək cə lokal şəbəkələrdə yaranır.
- ☐ tək cə qlobal şəbəkələrdə yaranır.
- ☐ tək cə obyektədən kənarda yaranı bilər.

84 İkinci informasiya ...

- ☐ tək cə qlobal şəbəkələrdə yaranır.
- ☒ ilkin informasiyanın işlənməsi nəticəsində alınır, aralıq və ya nəticə informasiya ola bilər.
- ☐ tək cə əlaqə xətləri ilə ötürülə bilər.
- ☐ tək cə lokal şəbəkələrdə yaranır.
- ☐ tək cə obyektədən kənarda yaranı bilər.

85 İlkin informasiya ...

- ☒ bilavasitə obyektin fəaliyyəti prosesində yaranır və ilkin mərhələdə qeyd edilir.
- ☐ tək cə obyektədən kənarda yaranı bilər.
- ☐ tək cə lokal şəbəkələrdə yaranır.
- ☐ tək cə əlaqə xətləri ilə ötürülə bilər.
- ☐ informasiya emalının son mərhələsində qeyd edilir.

86 İşlənmə (emal) mərhələsinə görə informasiya: 1) ilkin; 2) ikinci; 3) aralıq; 4) nəticə informasiya ola bilər.

- ☐ tək cə 1, 4
- ☒ tək cə 1, 2, 3, 4
- ☐ tək cə 2, 3
- ☐ tək cə 1, 2
- ☐ tək cə 3, 4

87 Xarici informasiya ...

- ☐ nəticə informasiyadır.
- ☒ obyektədən kənarda yaranan informasiyadır.
- ☐ tək cə ikinci informasiya ola bilər.
- ☐ tək cə ilkin informasiya ola bilər.
- ☐ obyektin daxilində yaranan informasiyadır.

88 Daxili informasiya ...

- ☐ tək cə ilkin informasiya ola bilər.
- ☒ obyektin daxilində yaranan informasiyadır.
- ☐ tək cə nəticə informasiya ola bilər.
- ☐ obyektədən xaricdə yaranan informasiyadır.
- ☐ tək cə ikinci informasiya ola bilər.

89 Çıxış informasiya – ...

- ☐ obyektin daxilində yaranan informasiyadır.

- ☒ firmadan digər firmaya, təşkilata (bölməyə) daxil olan informasiyadır.
- ☐ təkcə ilkin informasiya ola bilər.
- ☐ təkcə dəyişkən informasiya ola bilər.
- ☐ obyektədən kənarda yaranan informasiyadır.

90 Giriş informasiyası – ...

- ☐ qəbul edilən informasiyadır.
- ☒ firmaya və ya onun bölmələrinə daxil olan informasiyadır.
- ☐ obyektin daxilində yaranan informasiyadır.
- ☐ firmadan digər firmaya, təşkilata (bölməyə) daxil olan informasiyadır.
- ☐ təkcə dəyişkən informasiya ola bilər.

91 Seriyalı-sıralı kodlaşdırma sistemi ...

- ☐ qrupların sayı kifayət qədər çox olanda tətbiq edilir.
- ☒ əvvəlcədən seriyaları təşkil edən obyekt qruplarının ayrılmasını nəzərdə tutur və hər bir seriya üzrə obyektlər sıra ilə nömrələnir.
- ☐ mahiyyət etibarilə ekspert sistemidir.
- ☐ obyektlərin natral sıranın ədədləri ilə ardıcıl nömrələnməsini nəzərdə tutur.
- ☐ ən sadə kodlaşdırma metodlarından biridir.

92 Sıralı kodlaşdırma ...

- ☐ mahiyyət etibarilə qarışıq kodlaşdırma sistemidir.
- ☒ sistemində obyektlər natral sıranın ədədləri ilə ardıcıl nömrələnir.
- ☐ sistemində kodlaşdırma üçün seriya nömrəsinin əvvəlcədən ayrılması nəzərdə tutulur.
- ☐ sistemində seriya təşkil edən qrupların əvvəlcədən ayrılması nəzərdə tutulur.
- ☐ qrupların sayı az olanda tətbiq edilir.

93 Qeydiyyat kodlaşdırması ... istifadə edilir.

- ☐ obyektlərin fiziki xarakteristikalarının reaktə edilməsi üçün
- ☒ qabaqcadan təsnifləşdirmə aparmadan obyektlərin birqiymətli identifikasiyası üçün
- ☐ qabaqcadan təsnifləşdirmə aparmadan obyektlərin çoxqiymətli identifikasiyası üçün
- ☐ qabaqcadan təsnifləşdirmə ilə obyektlərin birqiymətli identifikasiyası üçün
- ☐ qabaqcadan təsnifləşdirmə ilə obyektlərin çoxqiymətli identifikasiyası üçün

94 Paralel kodlaşdırma ... üçün tətbiq edilir.

- ☐ ixtiyari təsnifləşdirmə sistemi
- ☒ faset təsnifləşdirmə sistemi
- ☐ iyerarxik və deskriptor təsnifləşdirmə sistemi
- ☐ iyerarxik təsnifləşdirmə sistemi
- ☐ iyerarxik və faset təsnifləşdirmə sistemi

95 Ardıcıl kodlaşdırmadan ... üçün istifadə edilir.

- ☐ ixtiyari təsnifat strukturları
- ☒ iyerarxik təsnifat strukturları
- ☐ iyerarxiya və faset təsnifat strukturları
- ☐ faset təsnifat strukturları
- ☐ deskriptor təsnifat strukturu

96 Obyektə kodun mənsub edilməsi (verilməsi) prosedru (əməliyyatı) ... adlanır.

- ☐ informasiyanın sistemləşdirilməsi
- ☒ kodlaşdırma
- ☐ düzəliş
- ☐ təsnifləşdirmə
- ☐ informasiya emalı

97 Kodlaşdırma sistemi - ...

- ☐ deskriptorlar arasında assosiativ və cins-görünüş əlaqələridir.
- ☒ obyektin kodla işarə edilməsi üçün istifadə edilən qaydaların məcmuyudur.
- ☐ deskriptorlar arasında cins-görünüş əlaqələridir.
- ☐ deskriptorlar arasında sinonim əlaqələrdir.
- ☐ deskriptorlar arasında assosiativ əlaqələrdir.

98 Kodlaşdırma sistemi ... tətbiq edilir.

- ☐ deskriptorlar arasında cins-görünüş və assosiativ əlaqələri dəyişdirmək üçün
- ☒ obyektin adının şərti işarə ilə (kodla) əvəz edilməsi üçün
- ☐ deskriptorlar arasında cins-görünüş əlaqələrini dəyişdirmək üçün
- ☐ deskriptorlar arasında sinonim əlaqələrin dəyişdirilməsi üçün
- ☐ deskriptorlar arasında assosiativ əlaqələri dəyişdirmək üçün

99 Informasiya axtarışı üçün, tezauruslara (lüğətlərə) baxmaq üçün ...

- ☐ iyerarxiya və faset təsnifat sistemindən istifadə etmək daha səmərəli olur.
- ☒ deskriptor (şərh) təsnifat sistemindən istifadə etmək daha səmərəli olur.
- ☐ faset təsnifat sistemindən istifadə etmək daha səmərəli olur.
- ☐ iyerarxiya təsnifat sistemindən istifadə etmək daha səmərəli olur.
- ☐ deskriptor və faset təsnifat sistemindən istifadə etmək daha səmərəli olur.

100 Faset təsnifat sisteminin nöqsanı ...

- ☐ sistemin sadə modifikasiya edilə bilməsidir.
- ☒ quruluşunun mürəkkəb olmasıdır.
- ☐ çoxsaylı təsnifləşdir-mə əlamətlərindən və onların qiymətlərindən istifadənin mümkün olmasıdır.
- ☐ çoxsaylı təsnifləşdirmə əlamətlərindən istifadənin mümkün olmasıdır.
- ☐ quruluşunun sadə olmasıdır.

101 Faset təsnifat sisteminin üstünlükləri: 1) böyük təsnifat həcmnin yaradılması imkanı; 2) çoxsaylı təsnifləşdirmə əlamətlərindən istifadənin mümkün olması; 3) sistemin sadə modifikasiyasının mümkünlüyü.

- ☐ 1, 3
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2, 3

102 Təsnifləşdirmənin faset sistemi ...

- ☐ qruplaşdırma yaratmağa imkan vermir.
- ☒ əlamətləri bir birindən və təsnifat obyektinin semantik məzmunundan asılı olmada seçməyə imkan verir.
- ☐ əlamətləri obyektlərin semantik məzmunundan asılı olmada seçməyə imkan vermir.
- ☐ əlamətləri bir birindən asılı olmada seçməyə imkan vermir.
- ☐ ixtiyari fasetin konkret qiymətini dəyişdirməyə imkan vermir.

103 İyerarxik təsnifləşdirmə sisteminin nöqsanları: 1) sərt struktura malik olması; 2) obyektlərin əvvəlcədən nə-zərdə tutulmayan əlamətlər üzrə qruplaşdırılmasının mümkün olmaması; 3) quruluşunun sadə olmas.

- ☐ 2, 3
- ☒ 1, 2
- ☐ 1.0
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2.0

104 İyerarxik təsnifləşdirmə sisteminin üstünlükləri: 1) quruluşunun sadə olması; 2) asılı olmayan təsnifat əlamətlərindən istifadə edilməs; 3) sərt struktura malik olması.

- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3
- ☒ 1, 2

105 İyerarxik təsnifat sistemində ...

- ☐ hər bir obyekt ixtiyari səviyyədə dörd sinfə aid edilə bilər.
- ☒ hər bir obyekt ixtiyari səviyyədə bir sinfə aid edilə bilər.
- ☐ hər bir obyekt ixtiyari səviyyədə üç sinfə aid edilə bilər.
- ☐ hər bir obyekt ixtiyari səviyyədə iki sinfə aid edilə bilər.
- ☐ hər bir obyekt ixtiyari səviyyədə bir neçə sinfə aid edilə bilər.

106 Obyektlərin təsnifləşdirilməsi üçün ... mövcddr.

- ☐ beş metod
- ☒ uç metod
- ☐ bir metod
- ☐ iki metod
- ☐ dörd metod

107 Klassifikator (təsnifləşdirici) – ...

- ☐ informasiyanın qrafik formada təqdim edilməsidir.
- ☒ təsnifləşdirilən qrupların adlarının və kodlarının sistemləşdirilmiş toplusudur (siyahısıdır).
- ☐ informasiyanın sivol formasında təqdim edilməsidir.
- ☐ informasiyanın cədvəl formasında təqdim edilməsidir.
- ☐ informasiyanın nitq formasında təqdim edilməsidir.

108 İxtiyari ölkədə: 1) sənaye sahələri; 2) kənd təsərrüfatı sahələri; 3) avadanlıqlart; 4) peşələr; 5) ölçü vahidləri və s. təsnifləşdirilir.

- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3

109 İxtiyari təsnifləşdirmə zamanı: 1) obyektlərin tam əhatə edilməsi; 2) rekvizitlərin birqiymətliiliyi; 3) yeni obyektlərin daxil edilməsi imkanı; 4) pekvizitlərin az olması arzu edilir.

- ☐ 2, 4
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 3
- ☐ 3, 4

110 Rekvizit – ...

- ☐ obyektin hissəsidir.
- ☒ məntiqi cəhətdən bölünməyən informasiya elementidir.
- ☐ mürəkkəb tərkibli elementdir.
- ☐ göstəricidir.
- ☐ sadə tərkibli elementdir.

111 Informasiya obyektinin informasiya parametrləri ilə müəyyən edilən xassələri ... adlanır.

- ☐ ayırmalar
- ☒ rekvizitlər
- ☐ xassələr
- ☐ xarakteristikalar
- ☐ elementlər

112 Obyektlərin təsnifləşdirilməsi – ...

- ☐ informasiyanı qrafik verilənlər kimi əks etdirilməsidir.
- ☒ eyni cür xassələrin ayrılmasına yönəlmiş keyfiyyət səviyyəsində qruplaşdırma əməliyyatıdır.
- ☐ informasiyanı cədvəl kimi əks etdirməsidir.
- ☐ informasiyanı nitq kimi əks etdirilməsidir.
- ☐ informasiyanı mətn kimi əks etdirməsidir.

113 Təsnifat sistemi obyektləri ... imkan verir.

- ☐ informasiyanı nitq kimi əks etdirməyə
- ☒ bir sıra ümumi xassələrlə xarakterizə edilən siniflər üzrə ayırmağa və qruplaşdırmağa
- ☐ informasiyanı mətn kimi əks etdirməyə
- ☐ informasiyanı qrafik verilənlər kimi əks etdirməyə
- ☐ informasiyanı cədvəl kimi əks etdirməyə

114 Təsnifat (və ya təsnifləşdirmə) ...

- ☐ İnformasiyanın qrafik formada əks etdirilməsidir.
- ☒ obyektlərin müəyyən əlamətlərə uyğun olan siniflər üzrə bölüşdürülməsi sistemidir.
- ☐ İnformasiyanın cədvəl formasında əks etdirilməsidir.
- ☐ obyektlərin təsadüfi bölüşdürülməsi sistemidir.
- ☐ İnformasiyanın mətn formasında əks etdirilməsidir.

115 Informasiyanın davamlılığı ...

- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☒ zəruri dəqiqliyə xələl gətirilmədən ilkin verilənlərin dəyişməsinə sistemin reaksiya vermək qabiliyyətini əks etdirir.
- ☐ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.
- ☐ onun real obyektləri zəruri dəqiqliklə əks etdirə bilmək xassə-sini müəyyən edir.
- ☐ ədədin sonuncu mərtə-bəsinin qiymətinin düz-günlüyünə təminat və-rilməklə müəyyən edilir.

116 İnformasiyanın etibarlılığı ...

- ☐ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.
- ☒ real mövcud olan obyektləri zəruri dəqiqliklə əks etdirə bilmək xassəsi ilə müəyyən edilir.
- ☐ ədədin sonuncu mərtəbəsinin qiymətinin düz-günlüyünə təminat verilməklə müəyyən edilir.
- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☐ ədədin kiçik mərtəbəsinin qiymət vahidi ilə ölçülür.

117 Zəruri dəqiqlik ...

- ☐ ədədin kiçik mərtəbəsinin qiymət vahidi ilə ölçülür.
- ☒ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.
- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☐ konkret şəraitdə sistemin fəaliyyəti ilə bağlı alınan dəqiqlikdir.
- ☐ ədədin sonuncu mərtəbəsinin qiymətinin düz-günlüyünə təminat verilməklə müəyyən edilir.

118 Maksimal dəqiqlik ...

- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☒ konkret şəraitdə sistemin fəaliyyəti ilə bağlı alınan dəqiqlikdir.
- ☐ ədədin kiçik mərtəbəsinin qiymət vahidi ilə ölçülür.
- ☐ ədədin sonuncu mərtəbəsinin qiymətinin düzgünlüyünə təminat verilməklə müəyyən edilir.
- ☐ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.

119 Real dəqiqlik ...

- ☐ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.
- ☒ ədədin sonuncu mərtəbəsinin qiymətinin düzgünlüyünə təminat verilməklə müəyyən edilir.
- ☐ ədədin kiçik mərtəbəsinin qiymət vahidi ilə ölçülür.
- ☐ konkret şəraitdə sistemin fəaliyyəti ilə bağlı alınan dəqiqlikdir.
- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.

120 Formal dəqiqlik ...

- ☐ sonuncu mərtəbənin qiyməti və ya göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.
- ☒ ədədin kiçik mərtəbəsinin qiymət vahidi ilə ölçülür.
- ☐ konkret şəraitdə sistemin fəaliyyəti ilə bağlı alınan dəqiqlikdir.
- ☐ ədədin sonuncu mərtəbəsinin qiymətinin düzgünlüyünə təminat verilməklə müəyyən edilir.
- ☐ göstəricinin funksional təyinatı ilə bağlı müəyyən edilir.

121 İnformasiyanın dəqiqliyi ...

- ☐ real obyektin təhrif edilmə səviyyəsidir.
- ☒ alınan informasiyanın obyektin, prosesin, hadisənin və s. real vəziyyətinə yaxınlıq səviyyəsi ilə müəyyən edilir.
- ☐ onun real obyektə əsasən uyğun olmasıdır.
- ☐ onun qiymətliliyinin saxlanması səviyyəsidir.
- ☐ onun real obyektə bir qədər uyğun olmasıdır.

122 İnformasiyanın vaxtında daxil olması ...

- ☐ real obyektə əks etdirə bilməsidir.
- ☒ onun əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☐ onun əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxtdan tez daxil olmasıdır.
- ☐ onun qiymətliliyinin saxlanması səviyyəsidir.
- ☐ onun idarəetmə prosesini həyata keçirmək üçün istifadə edildiyi anda qiymətliliyini saxlaya bilməsidir.

123 İnformasiyanın aktuallığı ...

- ☐ onun real obyektə əsasən uyğun olmasıdır.
- ☒ onun idarəetmə prosesini həyata keçirmək üçün istifadə edildiyi anda qiymətliliyini saxlaya bilməsi səviyyəsi ilə müəyyən edilir.
- ☐ onun müəyyən edilmiş vaxtdan gec olmayaraq daxil olmasıdır.
- ☐ onun qiymətliliyinin saxlanması səviyyəsi ilə müəyyən edilir.
- ☐ onun əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxtdan tez daxil olmasıdır.

124 İnformasiyanın dərk edilməsinin mümkünlüyü ...

- ☐ real obyektlərin müqayisə edilməsi ilə təmin edilir.
- ☒ informasiyanın alınması və çevrilməsi əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi ilə təmin edilir.
- ☐ real obyekt haqqında təxmini təsəvvürlə təmin edilir.
- ☐ real obyekt haqqında təsəvvürlə təmin edilir.
- ☐ real obyekt haqqında mülahizə ilə təmin edilir.

125 İnformasiyanın kafiliyi (tamlığı) o deməkdir ki, ...

- ☐ obyektin real vəziyyəti alınan informasiyaya az uyğundur.
- ☒ düzgün qərar qəbul edə bilmək üçün informasiyanın tərkibinə minimal, lakin kifayət edən qədər göstəricilər daxildir.
- ☐ onun tərkibinə daxil olan göstəricilər düzgün qərar qəbul etmək üçün lazım olandan azdır.
- ☐ obyektin real vəziyyəti alınan informasiyaya uyğundur.
- ☐ informasiya real obyektə zəruri dəqiqliklə əks etdirir.

126 İnformasiyanın məzmunluluğu ...

- ☐ obyektin adekvat əks etdirilməsi üçün onun düzgün seçilməsi və formalaşdırılması ilə bağlıdır.
- ☐ sintaktik informasiyanın miqdarının verilənlərin həcminə nisbəti ilə xarakterizə edilir.
- ☒ informasiyanın cəmiyyət miqdarının emal edilən verilənlərin həcmi nisbətinə bərabər olan semantik tutumunu əks etdirir.
- ☐ istifadə edildiyi anda idarəetmə üçün informasiyanın qiymətliliyinin saxlanması səviyyəsini müəyyən edir.
- ☐ qərar qəbul etmək üçün minimal, lakin kafi informasiyanın olması müəyyən edir.

127 İnformasiyanın representativliyi ...

- ☐ istifadə edilən anda informasiyanın qiymətliliyinin saxlanması səviyyəsini müəyyən edir.
- ☒ obyektin xassələrini adekvat əks etdirə bilməsi üçün onun düzgün seçilməsi və formalaşdırılması ilə bağlıdır.
- ☐ sintaktik informasiyanın miqdarının verilənlərin həcmi nisbəti ilə müəyyən edilir.
- ☐ semantik informasiyanın həcmi əks etdirir.
- ☐ qərar qəbul etmək üçün minimal lakin kafi informasiyanın olmasıdır.

128 İnformasiyanın pragmatik ölçüsü ...

- ☐ şəbəkədə verilənlərin ötürülməsinin keyfiyyətini müəyyən edir.
- ☒ istifadəçinin qarşıya qoyulan məqsədə çatması üçün informasiyanın yararlılığını (qiymətliliyini) müəyyən edir.
- ☐ lokal şəbəkədə verilənlərin ötürülmə sürətini müəyyən edir.
- ☐ verilənlərin əlaqə kanalları ilə ötürülmə sürətini müəyyən edir.
- ☐ global şəbəkədə verilənlərin ötürülmə sürətini müəyyən edir.

129 Semantik informasiyanın miqdarının nisbi kəmiyyəti kimi məzmunluluq əmsalından istifadə edilə bilər və bu əmsal ... müəyyən edilir.

- ☐ informasiyanın pragmatik ölçüsü kimi
- ☒ semantik informasiyanın miqdarının informasiyanın həcmi nisbəti ilə
- ☐ tezarus ölçüsü kimi

- ☐ informasiyanın həcmnin onun miqdarına nisbəti ilə
- ☐ informasiyanın sintaktik ölçüsü kimi

130 Xəbərdəki semantik informasiyanın miqdarı ...

- ☐ köhnə və yeni biliklərin məcmuyudur.
- ☒ istifadəçinin əldə etdiyi yeni biliklərin miqdarıdır.
- ☐ istifadəçinin aldığı informasiyanın həcmidir.
- ☐ istifadəçinin malik olduğu köhnə biliklərin miqdarıdır.
- ☐ yeni və köhnə biliklər arasındakı fərkdir.

131 Tezaurus – istifadəçinin və ya sistemin malik olduğu ...

- ☐ informasiyanın faydalılığıdır.
- ☒ məlumatların məcmuyudur.
- ☐ informasiyanın dəqiqliyidir.
- ☐ informasiyanın keyfiyyətidir.
- ☐ informasiyanın adekvatlığıdır.

132 İnformasiyanın miqdarını semantik səviyyədə ölçmək üçün ... istifadə edilir.

- ☐ sintaktik və ya pragmatik ölçüdən
- ☒ tezayrus ölçüsündən
- ☐ pragmatik ölçüdən
- ☐ sintaktik ölçüdən
- ☐ tezaurus və ya sintaktik ölçüdən

133 Xəbərdəki verilənlərin həcmi həmin xəbərdə olan ... ölçülür.

- ☐ simvolların və ya sətirlərin sayı ilə
- ☒ simvolların (mərtəbələrin) sayı ilə
- ☐ sütunların sayı ilə
- ☐ sətirlərin sayı ilə
- ☐ strlərin və ya sütunların sayı ilə

134 İnformasiyanın sintaktik ölçüsü müəyyən ediləndə ...

- ☐ istifadəçinin daxil olan informasiyanı qəbul etmək bacarığı müəyyən edilir.
- ☒ onun obyekt üçün mənası nəzərə alınmır.
- ☐ onun mənasının məzmun müəyyən edilir.
- ☐ onun obyekt üçün mənası nəzərə alınmır.
- ☐ onun tezaurus ölçüsü müəyyən edilir.

135 İnformasiyanın ölçülməsi üçün iki parametrdən ... istifadə edilir.

- ☐ informasiyanın miqdarı və verilənlərin adekvatlığı
- ☒ informasiyanın miqdarı və verilənlərin həcmi
- ☐ informasiyanın miqdarı və verilənlərin dəqiqliyi.
- ☐ informasiyanın miqdarı və verilənlərin dəqiqliyi.
- ☐ informasiyanın miqdarı və verilənlərin faydalılığı.

136 Pragmatik adekvatlıq ... əks etdirir.

- ☐ informasiyanın dəqiqliyini
- ☒ informasiya ilə onun istehlakçısı arasındakı münasibəti
- ☐ informasiyanın miqdarını

- ☐ informasiyanın keyfiyyətini
- ☐ informasiyanın həcmi

137 Semantik adekvatlıq: 1) anlayışların, 2) təsəvvirlərin formalaşdırılmasına; 3) informasiyanın məzmununun müəyyən edilməsinə; 4) onun ümumiləşdirilməsinə xidmət edir.

- ☐ 1, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 2, 4

138 Semantik səviyyədə ... təhlil edilir.

- ☐ качественные характеристики образа объекта
- ☒ məna əlaqələrini əks etdirən məlumatlar
- ☐ obyektin keyfiyyət xarakteristikaları
- ☐ obyektin fiziki xarakteristikaları
- ☐ obyektin obrazının fiziki xarakteristikaları

139 Semantik (məna) adekvatlıq – ...

- ☐ obyektin obrazının keyfiyyət xarakteristikaları
- ☒ obyektin obrazının obyektin özünə uyğunluq səviyyəsini müəyyən edir.
- ☐ obyektin obrazını təhrif edir.
- ☐ obyektin obrazını yaxşılaşdırır.
- ☐ obyektin özünü yaxşılaşdırır.

140 Sintaktik mövqedən baxılan informasiya adətən, ... adlandırılır.

- ☐ rekvizitlər
- ☒ verilən
- ☐ rəqəmsal verilən
- ☐ mətn
- ☐ məntiqi verilən

141 Sintaktik səviyyədə: 1) daşıyıcının tipi, 2) informasiyanın təsvir üsulu, 3) ötürülmə və 4) işlənmə sürəti, 5) informasiyanın təsvir kodun ölçüsü, və s. nəzərə alınır.

- ☐ 1, 2, 4, 5 nəzərə alınır.
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5 nəzərə alınır.
- ☐ 3, 4, 5 nəzərə alınır.
- ☐ 2, 4, 5 nəzərə alınır.
- ☐ 1, 3, 5 nəzərə alınır.

142 Sintaktik adekvatlıq ...

- ☐ informasiyanın fiziki xarakteristikalarını təyin edir və mənasının məzmununa toxunur.
- ☒ informasiyanın formal-struktur xarakteristikalarını əks etdirir və onun mənasına toxunmur.
- ☐ informasiyanın formal-struktur xarakteristikalarını müəyyən edir, mənasının məzmununa toxunur.
- ☐ informasiyanın formal-struktur xarakteristikalarını müəyyən edir, mənasının məzmununa toxunmur.
- ☐ informasiyanın fiziki xarakteristikalarını müəyyən edir və mənasının məzmununa toxunur.

143 Informasiyanın adekvatlığı – ...

- ☐ obyektin nəhrif edilmə səviyyəsidir.

- ☒ alınmış informasiyanın köməyi ilə yaradılan obrazın real obyektə, hadisəyə, prosesə və s. müəyyən uyğunluq səviyyəsidir.
- ☐ obyektin alınmış informasiya əsasında yaranan obrazıdır.
- ☐ obyektlə onun obrazının fərqi.
- ☐ obyektin təsviridir.

144 Xəbərin informasiya mənbəyindən istehlakçıya ötürülməsini təmin edən yollar və proseslər ... adlanır.

- ☐ verilənlərin çevrilməsi sistemi
- ☒ informasiya kommunikasiyaları
- ☐ verilənlərin emalı sistemi
- ☐ informasiya sistemləri
- ☐ verilənlərin ötürülməsi sistemi

145 İqtisadi informasiyanın əhəmiyyətli hissəsi ictimai istehsalla bağlıdır və informasiyanın bu növünü ... adlandırmaq olar.

- ☐ əlverişli informasiya
- ☒ istehsal informasiyası
- ☐ faydalı informasiya
- ☐ texniki informasiya
- ☐ izafi informasiya

146 İqtisadi informasiya: 1) istehsal; 2) bölgü; 3) mübadilə; 4) maddi nemətlərin istehlakı; 5) xidmət proseslərini əks etdirir.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3

147 Nəyinsə haqqında qeyri-müəyyənliyi azaltmaq üçün verilənlərdən istifadə etməyə imkan yarananda ...

- ☐ verilənlər diskdə saxlanır.
- ☒ verilənlər informasiyaya çevrilir.
- ☐ verilənlər massivə çevrilir.
- ☐ verilənlər düzəliş üçün istifadə edilir.
- ☐ verilənlər əlaqə xətləri ilə ötürülür.

148 Verilənlər ...

- ☐ kifayət qədər az istifadə edilən yazılmış müşahidələrdir..
- ☐ nadir hallarda istifadə edilən yazılmış müşahidələrdir.
- ☐ gec-gec istifadə edilən əlamətlər və ya yazılmış əlamətlərdir.
- ☐ tez tez istifadə edilən yazılmış müşahidələrdir. .
- ☒ hansısa səbəblərə görə istifadə edilməyən, lakin saxlanan əlamətlər və ya qeyd edilmiş (yazılmış) müşahidələrdir.

149 İnformatika informasiyaya öz aralarında konseptual əlaqəsi olan: 1) məlumatlar, 2) verilənlər, 3) anlayışlar kimi baxır.

- ☐ 1, 2
- ☒ 1, 2, 3

- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0

150 özündə insanlar arasında məlumat mübadiləsini, canlı və cansız təbiət arasınca, eləcə də insanlar və qurğular arasında siqnalların mübadiləsini birləşdirən ümumi elmi (ümumelmi) anlayış ...

- ☐ texnologiya adlandırılır.
- ☒ informasiya adlandırılır.
- ☐ təbiət adlandırılır.
- ☐ məntiq adlandırılır.
- ☐ ilahiyyat adlandırılır.

151 Xəbər ...

- ☐ informasiyanın təkə rəqəmsal verilənlərlə təqdimat formasıdır.
- ☒ informasiyanın təqdimat formasıdır.
- ☐ informasiyanın təkə mətnlə təqdimat formasıdır.
- ☐ informasiyanın təkə nitqlə təqdimat formasıdır.
- ☐ informasiyanın təkə təsvir kimi təqdimat formasıdır.

152 Materialist fəlsəfə yönümündən informasiya ...

- ☐ real aləmin təkə təsvirlər formasında əks etdirilməsidir.
- ☒ xəbərlərin köməyi ilə real aləmin (dünyanın) əks etdirilməsidir.
- ☐ real aləmin təkə cədvəl formasında əks etdirilməsidir.
- ☐ real aləmin təkə nitq formasında əks etdirilməsidir.
- ☐ real aləmin təkə cədvəl və nitq formasında əks etdirilməsidir.

153 İnformasiya termini mənası latın dilində ... deməkdir.

- ☒ izah etmək, xəbər vermək, şərh etmək
- ☐ xarakteristika
- ☐ düzəliş
- ☐ ötürmə.
- ☐ qiymət

154 İnformasiya cəmiyyətin ...

- ☐ əsas maddi-teniki resrsrından biridir.
- ☐ əsas texniki resrsrından biridir.
- ☐ əsas material pesrsrından biridir.
- ☒ əsas strateji resrsrından biridir.
- ☐ əsas maliyyə resrsrından biridir.

155 İnformatika oblastının və predmetinin təsəvvur edilməsi mümkün deyil.

- ☐ verilənlərin daxil edilməsi olmadan
- ☐ təsvirsiz və ya elansız
- ☐ verilənlərin xaric edilməsi olmadan
- ☐ verilənlərin ötürülməsi olmadan
- ☒ informasiyasız

156 Avtomatlaşdırılmış ofis informasiya texnologiyasının əsas təşkiledicilərinə: 1) fəvqəladə hesabatlar, 2) xüsusi hesabatlar, 3) verilənlər bazası, 4) mətn prosessoru, 5) elektron poçt və s.

daxildir.

- ☐ 1, 2, 3
- ☒ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5

157 Fövqəladə hesabatlarda ...

- ☐ verilənlər ayrı-ayrı qruplar üzrə birləşdirilir, çeşidlənir və ayrı-ayrı sahələr üzrə aralıq və son yekunlar formasında əks etdirilir.
- ☒ müstəsna xarakter daşıyan məlumatlar əks etdirilir.
- ☐ kənar təkilatların verilənləri əks etdirilir.
- ☐ malgöndərəmlərlə bağlı verilənlər əks etdirilir.
- ☐ müxtəlif mənbələrdən alınan, və ya müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirilən və müqayisə məqsədilə istifadə edilən verilənlər əks etdirilir.

158 Cəmləmə (yekun) hesabatlarda ...

- ☐ kənar təkilatların verilənləri əks etdirilir.
- ☒ verilənlər ayrı-ayrı qruplar üzrə birləşdirilir, çeşidlənir və ayrı-ayrı sahələr üzrə aralıq və son yekunlar formasında əks etdirilir.
- ☐ müstəsna xarakter daşıyan məlumatlar əks etdirilir.
- ☐ müxtəlif mənbələrdən alınan, və ya müxtəlif əlamətlər üzrə təsnifləşdirilən və müqayisə məqsədilə istifadə edilən verilənlər əks etdirilir.
- ☐ malgöndərəmlərlə bağlı verilənlər əks etdirilir.

159 Xüsusi hesabatlar ...

- ☐ 10 gündən bir tərtib edilir.
- ☒ idarəetmə işçilərinin sorğularına görə və ya kompaniyada planlaşdırılmayan nəşə baş verəndə yaradılır.
- ☐ hər gün tərtib edilir.
- ☐ hər həftə tərtib edilir.
- ☐ təsdiq edilmiş qrafikə uyğun tərtib edilir.

160 Müntəzəm hesabatlar ...

- ☐ hər həftə tərtib edilir.
- ☒ onların yaradılması vaxtını müəyyən edən təsbit edilmiş qrafikə uyğun olaraq yaradılır.
- ☐ 10 gündən bir tərtib edilir.
- ☐ idarəetmə işçilərinin sorğularına görə və ya kompaniyada planlaşdırılmayan nəşə baş verəndə tərtib edilir.
- ☐ hər gün tərtib edilir.

161 İdarəetmə informasiya texnologiyası ilə ...

- ☐ müxtəlif növ təsvirlər yaradılır.
- ☒ müxtəlif növ hesabatlar yaradılır.
- ☐ müxtəlif növ mətnlər yaradılır.
- ☐ müxtəlif növ cədvəllər yaradılır.
- ☐ müxtəlif növ qrafiklər yaradılır.

162 İdarəetmə nəzarəti səviyyəsində qərar qəbul etmək üçün aşağıdakı məsələlər həll edilir: 1) plandan kənarlaşmanın qiyməti, 2) kənarlaşmanın səbəbinin aydınlaşdırılması, 3) mümkün həllərin təhlili, 4) əmək haqqının hesablanması, 5) malgöndərənlərlə hesablaşmalar.

- ☐ 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3, 4

163 İdarəetmənin informasiya texnologiyasının məqsədi ...

- ☐ firmanın işçilərinin hamısının informasiya tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
- ☐ orta idarəetmə həlqəsi işçilərinin informasiya tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
- ☐ yuxarı idarəetmə həlqəsi işçilərinin informasiya tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
- ☒ firmada qərar qəbl etməklə məğul olan işçilərin hamısının informasiya tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.
- ☐ firmada qərar qəbl et-məklə məğul olmayan işçilərin hamısının in-formasiya tələbatının ödənilməsindən ibarətdir.

164 verilənlərin emalı ilə bağlı informasiya texnologiyasının əsas təşkilədicilərinə: 1) verilənlərin yığılması, 2) verilənlərin emalı, 3) verilənlərin saxlanması, 4) hesabatların yaradılması, 5) proqramların yaradılması və sazlanması aiddir.

- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 5

165 İnformasiya sistemi ...

- ☐ özünü verilənlərin ötürülməsi sistemi kimi təqdim edir.
- ☒ özünü informasiya emalı üçün insan-kompüter sistemi kimi təqdim edir.
- ☐ özünü verilənlərin və ilkin məlumatların yığılması sistemi kimi təqdim edir.
- ☐ özünü insanın və ya sistemin ehtiyacını ödəyən məhsul buraxılışı sistemi kimi təqdim edir.
- ☐ özünü EHM-dən istifadə imkanının təmin edilməsi sistemi kimi təqdim edir.

166 İnformasiya sistemi tərkibi:: 1) kompüterlərdən, 2) kompüter şəbəkələrindən, 3) proqram məhsullarından, 4) verilənlər bazasından, 5) insanlardan, 6) müxtəlif proqram, texniki, əlaqə vasitələri və s. ibarət olan mühitdir.

- ☐ 1, 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- ☐ 1, 5, 6
- ☐ 3, 4, 6
- ☐ 3, 4, 5

167 İnformasiya texnologiyalarının instrumentarisi kimi: 1) mətn prosessorlarından, 2) stolüstü nəşriyyat sistemlərindən, 3) elektron cədvəllərdən, 4) verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemlərindən, 5) elektron təqvimlərdən və s. istifadə edilə bilər.

- ☐ 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 5,
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 4

168 İnformasiya texnologiyasının instrumentarisi ...

- ☐ insanın və ya sistemin ehtiyacını ödəyən məhsul buraxılışıdır.

- ☒ istifadəçinin qarşısına qoyulmuş məqsədə çatması üçün və kom-püterin tipini, iş texnologiyasını müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə qarşılıqlı əlaqəli program məhsullarıdır.
- ☐ verilənlərin və ilkin məlumatların yığılmasıdır.
- ☐ EHM-dən istifadə imkanının təmin edilməsidir.
- ☐ verilənlərin işlənməsidir.

169 Yeni informasiya texnologiyası ..

- ☐ EHM-dən istifadə imkanının təmin edilməsidir.
- ☒ fərdi kompüterlərdən və kommunikasiya vasitələrindən istifadə edən istifadəçilərin rahat interfeyslə işləməsidir.
- ☐ verilənlərin işlənməsidir.
- ☐ insanın və ya sistemin ehtiyacını ödəyən məhsul buraxılışıdır.
- ☐ verilənlərin və ilkin məlumatların yığılmasıdır.

170 İnformasiya texnologiyasının komponentlərinə 1) verilənlərin və ya ilkin informasiyanın yığılması, 2) verilənlərin emalı, 3) nəticə informasiyanın alınması, 4) nəticə informasiyanın qərqr qəbl etmək üçün istifadəçiyə təqdim edilməsi aiddir.

- ☐ 2, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 3

171 İnformasiya texnologiyasının məqsədi ...

- ☐ verilənlərin işlənməsidir.
- ☒ informasiya istehsal etməkdir ki, insan həmin informasiyanı təhlil edib, onun əsasında hansısa əməliyyatın yerinə yetirilməsi barədə qərqr qəbul edə bilsin.
- ☐ EHM-dən istifadə imkanının təmin edilməsidir.
- ☐ insanın və ya sistemin ehtiyacını ödəyən məhsul buraxılışıdır.
- ☐ verilənlərin və ilkin məlumatların yığılmasıdır.

172 İnformasiya texnologiyası ...

- ☐ hansısa hərəkətin yerinə yetirilməsindən ötrü qərar qəbul etmək üçün zəruri olan informasiya istehsalıdır.
- ☒ obyektin, prosesin, hadisənin vəziyyəti haqqında yeni keyfiy-yətdə informasiya (informasiya məhsulu) almaq üçün verilənlərin yığılması, emal edilməsi, və ötürülməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı nəzərdə tutulan vasitə və metodlarının məcmuundan isti-fadə edilən prosesdir.
- ☐ cədvəl prosessorudur.
- ☐ mətn prosessorudur.
- ☐ insan tərəfindən təhlil edilən informasiya istehsalıdır.

173 İnteqrasiya edilmiş (korporativ) informasiya sistemlərindən ...

- ☐ istehsal heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☒ firmanın bütün funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadə edilir və bunlar məhsulun layihələndirilməsindən tutmuş satışına qədər bütün işləri əhatə edir.
- ☐ təchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ texniki məsələləri həll edir.
- ☐ idarəetmə heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.

174 Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə informasiya sistemləri (ALİS) ...

- ☐ texniki məsələləri həll edir.
- ☒ yeni texnika və tenologiyanın yaradılması prosesinin həyata keçirilməsində mühəndis-layihəçilərin, arxitektorların, dizaynerlərin funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tlmışdır.

- ☐ idarəetmə heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ istehsal heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ təchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.

175 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi informasiya sistemləri ...

- ☐ mürəkkəb hesablama məsələlərini həll edir.
- ☒ istehsal heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ təchizatçıların funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ idarəetmə heyətinin funksiyalarının avtomatlaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ texniki məsələləri həll edir.

176 Təşkilati-idarəetmə informasiya sistemlərinə: 1) sənaye firmalarının idarə edilməsi İS, 2) mehmanxanalar, 3) banklar, 4) ticarət firmaları, 5) digər qeyri sənaye firmaları üçün yaradılan İS aid edilə bilər.

- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 4

177 Təşkilati-idarəetmə informasiya sistemləri ...

- ☐ texniki məsələləri həll edir.
- ☒ idarəetmə heyətinin funksiyalarını avtomatlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan sistemlərdir.
- ☐ yeni texnologiya yaratmaq üçün mühəndislərin funksiyalarını avtomatlaşdırmağa xidmət edir.
- ☐ istehsal heyətinin funksiyalarını avtomatlaşdırmağa xidmət edir.
- ☐ insanın qərar qəbul etmək üçün əsas hesab edə biləcəyi informasiyanı yaradır.

178 İnformasiyanın tətbiq sferasına görə: 1) təşkilati-idarəetmə, 2) texnoloji proseslərin idarə edilməsi, 3) avtomatlaşdırılmış layihələndirmə, 4) integrasiya edilmiş (korporativ) informasiya sistemləri fərqləndirilir.

- ☐ 1, 2, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 3, 4

179 Təvsiyə (məsləhət) verən İS ...

- ☐ mürəkkəb hesablama məsələlərini həll edir.
- ☒ insana qərar qəbul edilməsi prosesində təxirə salınmadan konkret hərəkətlər seriyasına çevrilməli olmayan, sadəcə olaraq nəzərə almaq üçün nəzərdə tutulan informasiyaları təqdim edir.
- ☐ insana qərar qəbul edilməsi prosesində təxirə salınmadan konkret hərəkətlər seriyasına çevrilməli olan informasiyaları təqdim edir.
- ☐ insanın qərar qəbul etmək üçün əsas hesab edə biləcəyi informasiyanı yaradır.
- ☐ texniki məsələləri həll edir.

180 İdarəedici informasiya sistemləri ...

- ☐ mürəkkəb hesablama məsələlərini həll edir.
- ☒ insanın qərar qəbul etmək üçün əsas hesab edə biləcəyi informasiyanı yaradır.
- ☐ maliyyə məsələlərini həll edir.
- ☐ texniki məsələləri həll edir.

- ☐ informasiya emalının bütün funksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrə həyata keçirir.

181 Informasiya-həll sistemləri ...

- ☐ texniki məsələləri həll edir.
☒ informasiya emalının bütün funksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrə həyata keçirir.
☐ mürəkkəb hesablama məsələlərini həll edir.
☐ sadə hesablama məsələlərini həll edir.
☐ maliyyə məsələlərini həll edir.

182 Informasiya-axtarış sistemləri ...

- ☐ əsasən hesablamalarla bağlı məsələləri həll edir.
☒ verilənlərin mürəkkəb dəyişdirilməsini aparmadan istifadəçilərin sorğusuna görə informasiyanın daxil edilməsini, sistemləşdirilməsini, saxlanmasını və təqdim edilməsini (verilməsini) yerinə yetirir.
☐ insanın qərər qəbl etmək üçün əsas hesab edə biləcəyi informasiyanı yaradır.
☐ təkcə sorğuları qəbl edir.
☐ təkcə sorğuları emal edir.

183 Informasiyadan istifadə xarakterinə görə: 1) informasiya axtarış sistemləri, 2) informasiya-həll sistemləri, 3) idarəedici İS-lər, 4) tövsiyə (məsləhət) verən İS-lər fərqləndirilir.

- ☐ 2, 3
☒ 1, 2, 3, 4
☐ 1, 3, 4
☐ 2, 3, 4
☐ 3, 4

184 Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri ...

- ☐ informasiyanın emalı proseslərində texniki vasitələrin iştirakını nəzərdə tutmur.
☒ informasiyanın emalı proseslərində həm insanın, həm də texniki vasitələrin iştirakını nəzərdə tutur.
☐ informasiyanın emalı proseslərində təkcə kompüterin iştirakını nəzərdə tutur.
☐ informasiyanın emalı proseslərində təkcə texniki vasitələrin iştirakını nəzərdə tutur.
☐ informasiyanın emalı proseslərində insanın iştirakını nəzərdə tutmur.

185 Avtomatik informasiya sistemlərində ...

- ☐ informasiya emalının bütün funksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrə əllə həyata keçirir.
☒ informasiyanın emalı üzrə bütün əməliyyatlar insanın iştirakı olmadan yerinə yetirilir.
☐ informasiyanın daxil edilməsi və sistemləşdirilməsi həyata keçirir.
☐ informasiyanın işlənməsi üçün müasir texniki vasitələrdən istifadə edilmir, və bütün əməliyyatları insan yerinə yetirir.
☐ informasiyanın emalı proseslərində həm insanın, həm də texniki vasitələrin iştirakını nəzərdə tutur.

186 Əl üslubundan istifadə edilən informasiya sistemlərində ...

- ☐ informasiyanın daxil edilməsi və sistemləşdirilməsi həyata keçirir.
☒ informasiyanın işlənməsi üçün müasir texniki vasitələrdən istifadə edilmir, və bütün əməliyyatları insan yerinə yetirir.
☐ informasiyanın emalı proseslərində həm insanın, həm də texniki vasitələrin iştirakını nəzərdə tutur.
☐ bütün əməliyyatlar insanın iştirakı olmadan yerinə yetirilir.
☐ informasiya emalının bütün funksiyalarını seçilmiş alqoritm üzrə həyata keçirir.

187 Informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması səviyyəsinə görə: 1) əl üsulundan istifadə edilən, 2) avtomatik, 3) avtomatlaşdırılmış, 4) yarımavtomat, 5) superavtomat informasiya sistemləri

fərqləndirilir.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 2

188 Hansi səviyyə informasiya sistemləri yuxarı səviyyə idarəetmə işçilərinə strukturlaşdırılmamış məsələləri həll etməyə və uzmüddətli planlaşdırmanı həyata keçirməyə kömək edir?

- ☐ Maliyyə İS.
- ☒ Strateji səviyyə İS.
- ☐ Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
- ☐ Orta səviyyəli (həlqə) menedjerlər üçün İS-dən.
- ☐ Kadr İS.

189 Orta səviyyənin idarəetmə işçiləri monitoring (daimi izləmə), nəzarət, qərar qəbulu və inzibtləşdirmə üçün ... istifadə edirlər.

- ☐ Marketinq İS.
- ☒ Orta səviyyəli (həlqə) menedjerlər üçün İS-dən.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
- ☐ Maliyyə İS.

190 Hansi informasiya sistemi özlərində mühəndislər, hüquqşünaslar, alimlər üçün zəruri olan bilikləri birləşdirir?

- ☐ Maliyyə İS.
- ☒ Biliklərin emalı informasiya sistemləri, o cümlədən də ekspert sistemləri.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
- ☐ Marketinq İS.

191 Hansi informasiya sistemləri müxtəlif regionlarda olan informasiya sferası işçilərini bir araya gətirir və alıcılarla, sifarişçilərlə və digər təşkilatlarla əlaqə saxlanmasına kömək edir?

- ☐ Operativ səviyyə İS.
- ☒ Ofis avtomatlaşdırılmış İS.
- ☐ Marketinq İS.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Maliyyə İS.

192 Hansi informasiya sistemi verilənlərlə işləyən mütəxəssislərə kömək edir, mühəndislərin və layihəçilərin işinin səmərəliliyini və məhsuldarlığını artırır.

- ☐ Maliyyə İS.
- ☒ Mütəxəssislərin İS.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Operativ səviyyə İS.
- ☐ Marketinq İS.

193 Hansı informasiya sistemi razılaşmalar və hadisələr (hesablar, qaimələr, əmək haqqı, krediti, xammal və material axını) haqqında verilənləri emal etməklə icraçı mütəxəssisləri himayə edir?

- ☐ Maliyyə İS.
- ☒ Operativ səviyyə İS.
- ☐ Marketinq İS.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Maliyyə İS.

194 Hansı informasiya sistemi firma üçün zəruri olan mütəxəssislərin seçilib yerləşdirilməsinə, həmçinin müxtəlif məsələlər üzrə xidməti sənədləşmənin aparılmasına xidmət edir?

- ☐ Mütəxəssislərin İS.
- ☒ Kadr İS.
- ☐ Maliyyə İS.
- ☐ Operativ səviyyə İS.
- ☐ Marketinq İS.

195 Hansı informasiya sistemi mühasibat, statistika, operativ informasiya əsasında firmanın maliyyə resurslarının təhlili və onlara nəzarətin təşkili ilə bağlıdır.

- ☐ Operativ səviyyə İS.
- ☒ Maliyyə İS.
- ☐ Mütəxəssislərin İS.
- ☐ Marketinq İS.
- ☐ Kadr İS.

196 Hansı informasiya sistemi özündə buraxılan məhsullar bazarının, istehsal və istehlakçıların, satışın təhlilini; məhsulların təqdimatı ilə bağlı reklam kompaniyalarının təşkilini; maddi-texniki təchizatın səmərəli təşkilini birləşdirir?

- ☐ Mütəxəssislərin İS.
- ☒ Marketinq İS.
- ☐ Kadr İS.
- ☐ Maliyyə İS.
- ☐ Operativ səviyyə İS.

197 Funksional əlamət alt sistemin: 1) təyinatını, 2) məqsədini, 3) vəzifəsini, 4) funksiyasını müəyyən edir.

- ☐ 1,4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 4
- ☐ 1, 3
- ☐ 3, 4

198 Funksional əlamətlər üzrə: 1) istehsal İS; 2) marketinq İS; 3) maliyyə İS; 4) uçot İS; 5) kadr İS fərqlənir.

- ☐ 1, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5

199 Hansı tip məsələlər üçün insan qərarı evristik təsəvvürə, daha doğrusu öz təcrübəsinə əsaslanaraq, ya da müxtəlif mənbələrdən alınan dolayı informasiyaya əsaslanaraq qəbul edir?

- ☐ Sadə məsələlər üçün.
- ☒ Strukturlaşdırılmayan məsələlər üçün.
- ☐ Qismən strukturlaşdırılan məsələlər üçün.
- ☐ Strukturlaşdırılan məsələlər üçün.
- ☐ Mürəkkəb məsələlər üçün.

200 Riyazi təsvirinin və həll alqoritminin yaradılması mümkün olmadığına görə hansı tip məsələlərin həlli çox çətindir?

- ☐ Mürəkkəb məsələlərin.
- ☒ Strukturlaşdırılmayan məsələlərin.
- ☐ Qismən strukturlaşdırılan məsələlərin.
- ☐ Strukturlaşdırılan məsələlərin.
- ☐ Sadə məsələlərin.

201 Qismən strukturlaşdırılmış məsələlərin həll edilməsi üçün yaradılan informasiya sistemləri (İS) ...

- ☐ verilənlərin ötürülməsi sistemidir.
- ☐ ekspert sistemləridir.
- ☐ avtomatik İS-lərdir və onların fəalində insan iştirak etmir.
- ☐ Biliklərin emalı sistemidir.
- ☒ avtomatlaşdırılmış İS-lərdir və onların fəaliyyətində insan iştirak edir.

202 Strukturlaşdırılmış məsələlər üçün informasiya sistemindən istifadənin məqsədi ...

- ☐ əmək məhsuldarlığını artırmaqdır.
- ☒ həmin məsələlərin həllini tam avtomatlaşdırmaqdan və ya insanın rolunu sıfıra endirməkdən ibarətdir.
- ☐ ilkin verilənləri azaltmaqdır.
- ☐ verilənlərdən istifadənin keyfiyyətini yüksəltməkdir.
- ☐ verilənlərin ötürülməsinin keyfiyyətini yüksəltməkdir.

203 Strukturlaşdırılan məsələlər adətən ...

- ☐ qrafik həll edilən məsələlər olur.
- ☒ çoxsaylı təkrarlanmaqla həll edilir, yorucu xarakter daşıyır.
- ☐ hərdən bir həll edilir.
- ☐ tez-tez həll edilir və yorucu xarakter daşıyır.
- ☐ sadə məsələlər olur.

204 Strukturlaşdırılan məsələnin məzmununu ...

- ☐ nümunəvi həll alqoritmi olan riyazi model şəklində ifadə etmək olur.
- ☒ dəqiq həll alqoritmi olan riyazi model şəklində ifadə etmək olur.
- ☐ təxmini həll alqoritmi olan riyazi model şəklində ifadə etmək olur.
- ☐ dəqiq həll alqoritmi olan riyazi model şəklində ifadə etmək olmur.
- ☐ qeyri dəqiq həll alqoritmi olan riyazi model şəklində ifadə etmək olmur.

205 Qismən strukturlaşdırılmış məsələlər elə məsələlərə deyilir ki, ...

- ☐ onlar məntiqi mühakimə ilə həll edilir.
- ☒ onların elementlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin bir hissəsi məlum olur.
- ☐ onların bütün elementləri və onlar arasındakı əlaqələr məlum (aydın) olur.
- ☐ onların elementlərini ayırmaq və onlar arasında əlaqələr yaratmaq mümkün olmur.
- ☐ onlar eksperiment metodu ilə həll edilir.

206 Strukturlaşdırılmayan (formallaşdırılmayan) məsələlər elə məsələlərdir ki, onların ...

- ☐ eksperiment metodu ilə həll edilməsi mümkün olur.
- ☒ elementlərini ayırmaq və onlar arasında əlaqə yaratmaq mümkün olmur.
- ☐ elementlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin bir hissəsi məlm olur.
- ☐ bütün elementləri və onlar arasında əlaqələr məlm olur. .
- ☐ məntiqi mühakimə ilə həll edilməsi mümkün olur.

207 Strukturlaşdırılan (formallaşdırılan) məsələlər elə məsələlərə deyilir ki, ..

- ☐ onlar eksperiment metodu ilə həll edilir.
- ☒ onların bütün elementləri və onlar arasındakı əlaqələr məlum (aydın) olur.
- ☐ onların elementlərinin və onlar arasındakı əlaqələrin bir hissəsi məlm olur.
- ☐ onların elementlərini ayırmaq və onlar arasında əlaqələr yaratmaq mümkün olmur.
- ☐ onlar məntiqi mühakimə ilə həll edilir.

208 Həll edilməsi üçün informasiya sistemləri yaradılan məsələlərin neçə tipi fərqləndirilir?

- ☐ Beş tipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan, qismən strukturlaşdırılan, sadə və mürəkkəb məsələlər.
- ☒ Üç nipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan və qismən strukturlaşdırılan məsələlər.
- ☐ Bir tipi: sadə məsələlər.
- ☐ İki tipi: strukturlaşdırılan və strukturlaşdırılmayan məsələlər.
- ☐ Dörd tipi: strukturlaşdırılan, strukturlaşdırılmayan, qismən strukturlaşdırılan və sadə məsələlər.

209 Verilənlərin kompüterlə emal edilməsi imkanını və məsələnin həllində insanın iştirak səviyyəsini ... müəyyən edir.

- ☐ məsələnin həll müddətini
- ☒ məsələnin avtomatlaşdırılması səviyyəsi
- ☐ lokal şəbəkədə verilənlərin ötürülmə sürətini
- ☐ əlaqə xətləri ilə ötürülən verilənlərin keyfiyyətini
- ☐ qlobal şəbəkədə verilənlərin ötürülmə sürətini

210 Verilənlərin kompüterlə emalının mümkünlüyünün səviyyəsi və məsələnin həll prosesində insanın iştirak dərəcəsi ... asılıdır.

- ☐ kodlaşdırma sistemindən
- ☒ məsələnin piyazi şərhindən
- ☐ informasiya emalı sistemindən
- ☐ məlumatı ötürən kanalların keyfiyyətindən
- ☐ tətbiq edilən kompüterdən

211 Bütövlükdə sistemin işinin səmərəliliyi, eləcə də alınan informasiya əsasında qərar qəbl edilməsi zamanı insanın iştirak səviyyəsi ilə müəyyən edilən avtomatlaşdırma səviyyəsi ... asılıdır.

- ☐ verilənləri ötürən kanalların keyfiyyətindən
- ☒ həll edilən məsələlərin formallaşdırılma səviyyəsindən
- ☐ informasiyanın işlənməsi sistemindən
- ☐ tətbiq edilən kompüterlərdən
- ☐ hesablama prosesinin təşkilindən

212 Həll edilən məsələlərin formal şərh edilməsi məsələnin ...

- ☐ əənəvi şərhidir.
- ☐ sözlə şərhidir.

- ☐ qrafik şərhidir.
- ☒ riyazi və ya alqoritmik şərhidir.
- ☐ təbii şərhidir.

213 İnformasiya sisteminin hüquqi təminatına: 1) hüquq sisteminin statusu; 2) heyətin hüquq, vəzifə və məsuliyyəti; 3) idarəetmə proseslərinin ayrı ayrı növlərinin hüquqi müddəaları; 4) informasiyanın yaradılması, istifadə qaydaları və s.

- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 2, 4
- ☐ 1, 4
- ☐ 3, 4

214 Hüquqi təminatın tərkibinə daxildir: 1) qanunlar; 2) fərmanlar; 3) qərarlar; 4) əmrlər; 5) təlimatlar və digər normativ sənədlər.

- ☐ 2, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4

215 İnformasiya sisteminin yadadılmasını, hüquqi statusunu, fəaliyyətini müəyyən edən və informasiyanın alınması, çevrilməsi və istifadə edilməsi qaydalarını rəqlamentləşdirən hüquqi normaların məcmuyunu ... təşkil edir.

- ☐ proqram təminatını
- ☐ təşkilati təminatı
- ☐ texniki təminatı
- ☐ informasiya təminatını
- ☒ hüquqi təminatı

216 informasiya sisteminin yaradılması və istismarı proseslərində işçi heyətin öz aralarında və texniki vasitələrlə qarşılıqlı əlaqəsini rəqlamentləşdirən metodların və vasitələrin məcmuyunu ... təşkil edir.

- ☐ proqram təminatını
- ☐ texniki təminatı
- ☒ təşkilati təminatı
- ☐ hüquqi təminatı
- ☐ informasiya təminatını

217 Proqram vasitələrinin işlənilib hazırlanması üçün tərtib edilən texniki sənədlərə: 1) məsələnin şərh; 2) alqo-ritmləşdirmənin məqsədi; 3) məsələnin iqtisadi-riyazi modeli; 4) məsələnin həlli nümunələri daxildir.

- ☐ 2, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 2

218 Konkret informasiya sisteminin yaradılması üçün işlənilib hazırlanmış proqramlar ... daxildir.

- ☐ ktləvi xidmət nəzə-riyyəsi proqram təminatına

- ☒ xüsusi proqram təminatına
- ☐ tətbiqi proqram təminatına
- ☐ ümumsistem proqram təminatına
- ☐ riyazi proqramlaşdırma proqram təminatına

219 Tətbiqi proqramların yerinə yetirilməsini təşkil edən sistem proqramların məcmuunu ... aid etmək olar. ...

- ☐ xüsusi proqram məhsullarına
- ☒ ümumsistem proqram təminatı vasitələrinə
- ☐ piyazi statistika metodlarına
- ☐ ktləvi xidmət nəzə-riyyəsi metodlarına
- ☐ riyazi proqramlaşdırma metodlarına

220 Ümumsistem proqram təminatı vasitələri: 1) kompü-terin funksional imkanlarının genişləndirilməsinə; 2) verilənlərin işlənməsi prosesinə nəzarət edilməsinə; 3) verilənlərin işlənməsi prosesinin idarə edilməsinə xidmət edir.

- ☐ 3.0
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 1, 3
- ☐ 1, 2
- ☐ 2, 3

221 istifadəçilərə yönəlik və informasiya emalının tipik məsələlərinin həlli üçün nəzərdə tutulan proqramlar kompleksi ... daxildir.

- ☐ ktləvi xidmət nəzəriyyəsi metodlarına
- ☒ ümumsistem proqram təminatına
- ☐ riyazi proqramlaşdırma metodlarına
- ☐ xüsusi proqram təminatına
- ☐ piyazi statistika metodlarına

222 Proqram təminatının tərkibinə: 1) ümumsistem proqram məhsilları; 2) xüsusi proqram məhsilları; 3) texniki sənədlər daxildir.

- ☐ 1, 2
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0

223 Riyzi təminat vasitələrinə: 1) idarəetmə proseslərini modelləşdirən vasitələr; 2) nümunəvi idarəetmə məsələləri; 3) riyazi proqramlaşdırma ; 4) riyazi ststistika; 5) kütəvi xidmmən nəzəriyyəsi və s. metodları daxildir.

- ☐ 2, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 4

224 İnformasiya sisteminin məqsəd və vəzifələrinin rellaşdırılması, həmçinin yexniki vasitələr kompleksinin nomal işləyə bilməsi üçün nəzərdə tutulan riyazi metodların, modellərin, alqoritm və proqramların məcmuunu ... təşkil edir.

- ☐ təşkilati təminatı
- ☒ riyazi və proqram təminatını
- ☐ informasiya təminatını
- ☐ hüqqi təminatı
- ☐ texniki təminatı

225 Texniki vasitələr kompleksini: : 1) kompüterlər; 2) informasiyanın yığılması, toplanması, işlənməsi, və xaric edilməsi qurğuları; 3) ötürmə qurğuları; 4) əlaqə xətləri və s təşkil edir.

- ☐ 1, 2, 3
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2,3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 3, 4

226 informasiya sistemi ilə işləmək üçün texniki vasitələr kompleksi, həmçinin həmin vasitələr və texnoloji proseslər üçün uyğun sənədlər ... təşkil edir.

- ☐ informasiya təminatını
- ☒ texniki təminatı
- ☐ proqram təminatını
- ☐ riyazi təminatı
- ☐ təşkilati təminatı

227 İnformasiya təminatını yaratmaq üçün: 1) informasiya sisteminin məqsədini, vəzifəsini və funksiyasını başa düşmək, 2) informasiyanın hərəkətini aydınlaşdırmaq, 3) sənəd dövriyyəsi sistemini təkmilləşdirmək, 4) təsnifləşdirmə və kodlaşdırma sistemlərinin mövcud olması və s. zəruridir.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2,3

228 İnformasiya axınlarının sxemləri: 1) informasiyanın hərəkət marşrutunu, 2) onun həcmi, 3) ilkin informasiyanın yarandığı yeri, 4) nəticə informasiyanın istifadə edildiyi yeri əks etdirir.

- ☐ 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2,3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 4

229 Unifikasiya edilmiş sənədləşmə sistemi: 1) dövlət, 2) respublika, 3) sahə, 4) region səviyyəsində yaradılır.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 4
- ☐ 2,3
- ☐ 3, 4

230 İnformasiya təminatı: 1) informasiyanın təsnifatı və kodlaşdırılmasının vahid sistemi, 2) unifikasiya edilmiş sənədləşmə sistemi, 3) informasiya selləri sxemi, 4) verilənlər bazasının qurulması metodologiyasıdır.

- ☐ 2,3
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 4

231 İnformasiya təminatı alt sisteminin təyinatı ... ibarətdir.

- ☐ verilənlər baasının yaradılması metodikasını müəyyən etməkdən
- ☒ idarəetmə qərarlarının qəbul edil-məsi üçün etibarlı informasiyanın vaxtında formalaşdırılması və verilməsindən
- ☐ unifikasiya edilmiş sənədləşmə sistemi formalaşdırmaqdan
- ☐ vahid klassifikasiya sistemi formalaşdırmaqdan
- ☐ informasiya selləri sxemini formalaşdırmaqdan

232 Adətən informasiya sistemi: 1) informasiya, 2) texniki, 3) riyazi və proqram, 4) təşkilati, 5) hüquqi təminat alt sistemlərində ibarət olur.

- ☐ 2, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5

233 İxtiyari informasiya sisteminin strukturu ... kimi təqdim edilə bilər.

- ☐ idarəedici heyət
- ☒ təminat alt sistemlərinin məcmuyu
- ☐ texniki vasitələrin məcmuyu
- ☐ kompüterlərin məcmuyu
- ☐ kommunikasiya vasi-tələrinin məcmuyu

234 İnformasiya sisteminin strukturunu ... təşkil edir.

- ☐ idarəedici heyət
- ☒ onun alt sistemlər
- ☐ texniki vasitələr
- ☐ kompüterlər
- ☐ kommunikasiya vasi-tələri

235 İnformasiya sistemini yaratmaq və ondan istifadə edə bilmək üçün onun: 1) strktrunu, 2) fnksiyalarını, 3) təşkilini, 4) idarəetmənin və qəbul edilən qərarların məqsədini, 5) kompüter texnologiyasının imkanlarını bilmək zəruridir.

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5

236 informasiya sisteminin işini təmin edən prosesləri şərti olaraq aşağıdakı bloklara aid etmək olar: 1) informasiyanın daxil edilməsi; 2) emalı; 3) xaric edilməsi; 4) əks əlaqə.

- ☐ 1, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2

- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4

237 İnformasiya sisteminin inkişafının dördüncü mərhələsi ... əhatə edir.

- ☐ 2000-ci ildən sonrakı dövdü
- ☐ 1950-1960-cı illəri
- ☐ 1970-1980-ci illəri
- ☐ 1960-1970-ci illəri
- ☒ 1980-2000-ci illəri

238 İnformasiya sisteminin inkişafının üçüncü mərhələsi ... əhatə edir.

- ☐ 2000-ci ildən sonrakı dövdü
- ☐ 1980-2000-ci illəri
- ☐ 1950-1960-cı illəri
- ☒ 1970-1980-ci illəri
- ☐ 1960-1970-ci illəri

239 İnformasiya sisteminin inkişafının ikinci mərhələsi ... əhatə edir.

- ☐ 1980-2000-ci illəri
- ☐ 1950-1960-cı illəri
- ☐ 2000-ci ildən sonrakı dövdü
- ☐ 1970-1980-ci illəri
- ☒ 1960-1970-ci illəri

240 İnformasiya sisteminin inkişafının birinci mərhələsi ... əhatə edir.

- ☐ 1970-1980-ci illəri
- ☐ 1960-1970-ci illəri
- ☐ 2000-ci ildən sonrakı dövdü
- ☐ 1980-2000-ci illəri
- ☒ 1950-1960-cı illəri

241 Müasir dövrdə İnformasiya sisteminin tətbiqi, informasiya emalı üçün ... nəzərdə tutur.

- ☐ əsas texniki vasitə kimi lokal şəbəkədən istifadəni
- ☐ əsas texniki vasitə kimi telekommunikasiya sistemindən istifadəni
- ☐ əsas texniki vasitə kimi skanerdən istifadəni
- ☐ əsas texniki vasitə kimi planşetlərdən istifadəni
- ☒ əsas texniki vasitə kimi kompüterdən istifadə edilməsini

242 qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün informasiyanın saxlanması, işlənməsi, verilməsi üçün istifadə edilən vasitələrin, metodların və heyətin qarşılıqlı əlaqəli məcmuyu ... adlanır.

- ☐ lokal şəbəkə
- ☐ telekommunikasiya sistemi
- ☐ kompüter sistemi
- ☒ informasiya sistemi
- ☐ qlobal şəbəkə

243 İnformasiya sistemi (İS) informasiyanın: 1) yığılmasını; 2) saxlanmasını; 3) emalını; 4) axtarışını 5) verilməsini təmin edir.

- ☐ 2, 5

- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 5

244 İnformasiya sisteminin əsas məqsədi ...

- ☐ verilənlərin emal edilməsidir.
- ☐ informasiyanı ötürməkdir.
- ☐ məhsul istehsal etmək və ya xidmət göstərməkdir.
- ☐ məhsul və ya peşəkar informasiya istehsalıdır.
- ☒ peşəkar informasiya isyehsalıdır.

245 Telekommunikasiya sisteminin əsas məqsədi ...

- ☐ məhsul və ya peşəkar informasiya istehsalıdır.
- ☒ informasiyanın ötürülməsidir.
- ☐ məhsul istehsal etmək və ya xidmət göstərməkdir.
- ☐ peşəkar informasiya isyehsalıdır.
- ☐ verilənlərin emal edilməsidir.

246 Kompüterin əsas məqsədi ...

- ☐ məhsul istehsal etmək və ya xidmət göstərməkdir.
- ☒ verilənlərin emal edilməsidir.
- ☐ məhsul və peşəkar informasiya istehsalıdır.
- ☐ informasiyanı ötürməkdir.
- ☐ peşəkar informasiya isyehsalıdır.

247 Firmanın əsas məqsədi ...

- ☐ əmtəə və peşəkar informasiya istehsalıdır.
- ☐ peşəkar informasiya istehsalıdır.
- ☐ verilənləri emal etməkdir.
- ☐ informasiyanı ötürməkdir.
- ☒ məhsul istehsal etmək və ya xidmət göstərməkdir.

248 1) İnsan; 2) Firma; 3) Kompüter; 4) Telekomunikasiya sistemi; 5) İnformasiya sistemi kimi anlayışlardan hansını sistem hesab etmək olar?

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ только 4 и 5.
- ☐ 1, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5

249 Sistem deyəndə ... nəzərdə tutulur

- ☐ təkcə böyük və orta obyektlərin məcmu
- ☐ təkcə vahid tam hesab edilən orta obyektlər
- ☐ təkcə vahid tam hesab edilən böyük obyektlər
- ☒ həm bütöv, həm də qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün birləşdirilmiş müxtəlif elementlərin məcmuyundan ibarət olan ixtiyari obyekt
- ☐ informasiya emalı ilə əlaqəli olan obyektlər

250 İnformasiya sistemləri və texnologiyalarından: 1) istehsal; 2) idarəetmə; 3) maliyyə; 4) qeyri

istehsal sahələrində daha çox istifadə edilir.

- ☐ 2, 4
- ☐ 1, 3
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3

251 Müasir dövrdə informasiya ... hesab edilir.

- ☐ istehsalla bağlı iş sferası
- ☐ maliyyə ilə bağlı iş sferası
- ☐ bürokratik iş sferası
- ☐ seçilən iş sferası
- ☒ cəmiyyətin inkişafının əsas resurslarından biri

252 Əvvəllər informasiya ... hesab edilirdi.

- ☐ cəmiyyətin inkişafının strateji resursu c
- ☐ cəmiyyətin inkişafının əsas resurslarından biri
- ☐ maliyyə resursu
- ☐ maddi resrs
- ☒ bürokratik iş sferası

253 Hansı sksnerləri xarici görünüşcə fotoböyüdücünü xatırladır?

- ☐ Əl.
- ☒ Proyeksiya
- ☐ Planşet.
- ☐ Yırmavtomat.
- ☐ Diyircəkli.

254 Hansı skanerlərdə original skanerləşdirmə başlığına nəzərən avtomatik hərəkət etdirilir?

- ☐ Yırmavtomat.
- ☒ Diyircəkli.
- ☐ Əl.
- ☐ Planşet.
- ☐ Proyeksiya

255 Hansı skanerlərdə skanerləşdirmə başlığı originala nəzərən avtomatik hərəkət edir?

- ☐ Avtomatik.
- ☒ Planşet.
- ☐ Proyeksiya
- ☐ Əl.
- ☐ Diyircəkli.

256 Hansı skanerlərin qabaritləri (ölçüləri) kiçik və qiyməti az olur?

- ☐ Diyircəkli skanerlərin.
- ☐ Matris skanerlərin.
- ☐ Proyeksiya skanerlərinin.
- ☒ Əl skanerlərinin.
- ☐ Planşet skanerlərin.

257 Konstruksiya baxımından: 1) əl; 2) şırnaq; 3) matris; 4) Planşet; 5) diyircəkli; 6) proyeksiya sknerləri mövceddur.

- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☒ 1, 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 4, 5

258 hansı xarici qurğular informasiyanı kağız sənəddən bilavasitə kompüterə daxil etmək üçün istifadə edilir?

- ☐ Şəbəkə Web-kameraları.
- ☒ Skanerlər.
- ☐ Pəqəmsal kameralar.
- ☐ Planşetlər.
- ☐ Web-kameralar.

259 Hansı xarici qurğularda təsvirin elektroqrafik formalaşdırılması üsulundan istifadə edilir?

- ☐ Əl skanerlərində.
- ☒ Lazer printerlərdə.
- ☐ Şırnaq printerlərdə.
- ☐ Termoprinterlərdə.
- ☐ Matris printerlərdə.

260 Şırnaq printerlərin çap başlığında ... ucluqlar yerləşə bilər.

- ☐ 1--dən 9-a qədər
- ☒ 12-dən bir neçə on minə qədər
- ☐ 4-dən 12-yə qədər
- ☐ 6-da 64-ə qədər
- ☐ 3-dən 10-a qədər

261 Şırnaq printerlərin çap başlığında adətən ... ucluqlar yerləşir.

- ☐ 6-lan 64-ə qədər
- ☒ 12-dən 64-ə qədər
- ☐ 3-dən 10-a qədər
- ☐ 1--dən 9-a qədər
- ☐ 4-dən12-yə qədər

262 1) 9-, 2) 18-, 3) 24-, 4) 36-, 5) 48-iyənəli matris printerlər daha geniş yayılmışdır.

- ☐ 1, 4, 5
- ☒ 1, 3
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 4, 5

263 Matris printerlər: 1) 9 iynəli; 2) 16 iynəli; 3) 18 iynəli; 4) 21 iynəli; 5) 24 iynəli olur.

- ☐ 2, 4, 5
- ☒ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 5

- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 4, 5

264 Printerlər bir birindən: 1) rəngli olmasına, 2) simvol-ları formalaşdırma üsluna, 3) təsir prinsipinə, 4) çap üsulna, 5) sətrlərin formalaşdırılmasına görə fərqlənir.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 3

265 Videokontroller ...

- ☐ virtual qırğır.
- ☒ sistem daxili qurğudur.
- ☐ əksətdirmə qurğusudur.
- ☐ yaddaş qurğusudur.
- ☐ köçürmə qurğusudur.

266 Videoterminal ... ibarətdir.

- ☐ videomonitor, videokontroller və vebkameradan
- ☒ videomonitor (displaydən) və videokontrollerdən
- ☐ videokontroller və videokameradan
- ☐ videokontroller və kinoskopdan
- ☐ videomonitor, videokontroller və videokameradan

267 Funksional düymələr...

- ☐ kursor idarə etməklə bəzən rəqəm verilən-ləri daxil etməklə ekranda baxmaq və re-daktə etmək üçün də istifadə edilə bilər.
- ☒ servis proqramlarda idarəetmə düymələri kimi istifadə edilir.
- ☐ mətn və ədədləri daxil etməyə xidmət edir.
- ☐ registri dəyişdirmək, proqramın işini dayandırmaq, ekranın məzmunu çap etmək ƏS-ni yenidən yükləmək və s. üçün istifadə edilir.
- ☐ mətn verilənləri daxil etmək üçün istifadə edilir.

268 Xüsusi idarəetmə düymələri ...

- ☐ mətn verilənləri daxil etmək üçün istifadə edilir.
- ☒ registri dəyişdirmək, proqramın işini dayandırmaq, ekranın məzmunu çap etmək, ƏS-ni yenidən yükləmək və s. üçün istifadə edilir.
- ☐ mətn və ədədləri daxil etməyə xidmət edir.
- ☐ servis proqramlarda idarəetmə düymələri kimi istifadə edilir.
- ☐ kursor idarə etməklə bəzən rəqəm verilən-ləri daxil etməklə ekranda baxmaq və re-daktə etmək üçün də istifadə edilə bilər.

269 Kursoru idarə edən düymələr ...

- ☐ mətn və ədədləri daxil etməyə xidmət edir.
- ☐ mətn verilənləri daxil etmək üçün istifadə edilir.
- ☒ kursor idarə etməklə bəzən rəqəm verilənləri daxil etmək, mətnə ekranda baxmaq və redaktə etmək üçün də istifadə edilə bilər.
- ☐ registri dəyişdirmək, proqramın işini dayandırmaq, ekranın məzmunu çap etmək ƏS-ni yenidən yükləmək üçün istifadə edilir.
- ☐ servis proqramlarda idarəetmə düymələri kimi istifadə edilir.

270 Hərf-rəqəm düymələri...

- ☐ kursorun idarə edilməsi üçün istifadə edilir.
- ☒ hərflərin və rəqəmlərin daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulub.
- ☐ registrin dəyişdirilməsi, proqramın işindəyandırılması üçün istifadə edilir.
- ☐ kursorun idarə edilməsi, mətnin daxil edilməsi və registrin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilir.
- ☐ servis proqramlarında idarəetmə düymələri kimi istifadə edilir.

271 klaviatura düymələrini aşağıdakı qruplara bölmək olar: 1) hərf-rəqəm düymələri, 2) kursoru idarə edən düymələr, 3) xüsusi idarəetmə düymələri, 4) funksional düymələr.

- ☐ 1, 2, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 4
- ☐ 2, 4

272 Klaviaturanın köməyi ilə FK-ya: 1) verilənlər, 2) əmrlər, 3) idarəedici təsirlər daxil edilir, 4) verilənlərin əlaqə kanalları ilə ötürülməsi, 5) proqramların yerinə yetirilməsi həyata keçirilir.

- ☐ 1, 2, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5

273 Əsas xarici qurğulara: 1) klaviatura; 2) OYQ; 3) videoterminal qurğular; 4) DYQ; 5) printerlər; 6) skanerlər aid edilir.

- ☐ 3, 4, 5
- ☒ 1, 3, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4

274 Kəsilmələr kontrolleri: 1) kəsilmə sorğusunu qəbul edir; 2) sorğunun prioritet səviyyəsini müəyyənləşdirir; 3) MP -a kəsilmə signalı verir; 4) MP carı proqramın yerinə yetirilməsini müvəqqəti dayandırır və i.ə.

- ☐ 1, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 2, 4

275 Giriş-çıxış soprosessoru: 1) giriş-çıxış əməliyyatlarını sürətləndirir; 2) MP-u giriş-çıxış əməliyyatlarını yerinə yetirməkdən azad edir; 3) yaddaşa birbaşa müraciət rejimini reallaşdırır.

- ☐ 2, 3
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0

276 Yaddaşa birbaşa müraciət kontrolleri ...

- ☐ MP-u xarici qurğuları idarə etməkdən azad edir.
- ☒ mikroprosessoru maqnit diski yığıcılarının birbaşa idarə edilməsindən azad edir.
- ☐ MP-u displeyi idarə etməkdən azad edir.
- ☐ MP-u printeri idarə etməkdən azad edir.
- ☐ MP-u mausu idarə etməkdən azad edir.

277 Riyazi soprosessor: 1) sürüşkən vergüllü ədədlərlə əməliyyatları sürətləndirmək; 2) transendent; 3) triqo-nometrik fnksiyaları hesablamaq üçün tətbiq edilir; 4) öz əmrlər sistemi olur; 5) əsas MP-la paralel işləyir.

- ☐ 2, 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4

278 FK-nın sistem şininə və mikroprosessoruna: 1) riyazi soprosessor; 2) yaddaşa birbaşa müraciət kontrolleri; 3) giriş-çıxış soprosessoru; 4) kəsilmələr kontrolleri və i.a. qoşula bilər.

- ☐ 1, 2, 3
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 3, 4
- ☐ 1, 4
- ☐ 2, 3, 4

279 Nitq çıxış qurğularına: rəqəm kodlarını 1) sözlərə; 2) hərflərə çevirən qurğular; 3) səsucaldanlar; 4) səs sintizatorlar daxildir.

- ☐ 1, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 3, 4

280 Rabitə və telekommunikasiya qurğularından: 1) cihazlarla; 2) digər avtomatlaşdırma vasitələri ilə əlaqə yaratmaq; 3) FK-nı əlqə kanallarına; 4) digər EHM-lərə; 5) hesablama şəbəkəsinə qoşmaq üçün istifadə edilir.

- ☐ 1, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 6
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 4, 5

281 1) təsviri pero ilə çəkən vektor plotterlər; və rastr: 2) termoqrafik; 3) elektrostatik; 4) şırnaq; 5) lazer plotterlər olur.

- ☐ 2, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 4
- ☐ 1, 4, 5

282 Çıxış qurğularına: 1) Printerlər, 2) qrafçəkən (plotter), 3) displey, 4) skanerlər, 5) qrafik planşetlər aiddir.

- ☐ 1, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 4, 5

283 Daxiletmə gurgularına: 1) klaviatura, 2) qrafik planşetlər, 3) skanerlər, 4) manipulyatorlar, 5) sensor ekranlar daxildir.

- ☐ 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 4, 5

284 Videomonitor (displey) ...

- ☐ tələffüz edilən hərfləri və sözləri kodlaşdıran qurğudur.
- ☒ kompüterə daxil edilən və kompüterdən xaric edilən informasiyanı əks etdirmək üçün nəzərdə tutulan qurğudur.
- ☐ çıxış informasiyanı əks etdirən qurğudur.
- ☐ giriş informasiyanı əks etdirən qurğudur.
- ☐ tələffüz edilən hərfləri və sözləri tanıyan qurğudur.

285 Dialoq vasitələrinin tərkibinə: 1) videomonitorlar, 2) pult yazı makinası, 3) qrafik planşetlər, 4) MDQ, 5) nitq giriş-çıxış qurğuları daxildir.

- ☐ 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 1, 3, 4

286 Təyinatına görə xarici qurğuların aşağıdakı növləri fərqləndirilir: 1) xarici yaddaş, 2) dialoq vasitələri, 3) giriş qurğuları, 4) çıxış qurğuları, 5) rabitə və telekommunikasiya qurğuları.

- ☐ 1, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 4, 5

287 Kompüterin istifadəçilərlə, idarəetmə obyektləri ilə, digər kompüterlərlə qarşılıqlı əlaqəsini ... təmin edir.

- ☐ elektron cədvəl
- ☒ xarici qurğular
- ☐ DYQ
- ☐ OYQ
- ☐ taymer

288 Fayl ...

- ☐ OYQ-da informasiya yerləşən minimal sahədir.
- ☒ verilənlər massivinin xarici yad-daşda saxlanması üçün nəzərdə tutulan adlandırılmış oblastdır.
- ☐ maqnit diskində cığırın bir sektorudur.

- ☐ diskdə informasiya yerləşən minimal sahədir. .
- ☐ DYQ-da informasiya yerləşən minimal vahiddir.

289 Klaster ...

- ☐ mətn elementidir.
- ☒ diskdə informasiya yerləşən minimal vahid (sahə)- dir.
- ☐ DYQ-da informasiya yerləşən minimal sahədir.
- ☐ OYQ-da informasiya yerləşən minimal sahədir.
- ☐ adlandırılmış xarici yaddaş sahəsidir.

290 MD çıxırının bir sektorunda: 1) 128, 2) 256, 3) 512, 4) və ya 1024 байт yerləşə bilər.

- ☐ 1, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3.0
- ☐ 2, 3
- ☐ 4.0

291 MD-də çıxırların sayı, onların informasiya tutumu: 1) MD tipindən; 2) konstruksiyasından; 3) maqnit başlığın; 4) maqnit örtüyün keyfiyyətindən asılıdır.

- ☐ 3.0
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 4.0

292 Kiçik ölçülü diskler: 1) kiçik həcmə; 2) böyük həcmə; 3) qısa mürciət müddətinə; 4) uzun mürciət müddətinə; 5) daha yüksək etibarlılığa; 6) uzun müddətli davamlılığa malik olur.

- ☐ 1, 4, 5, 6
- ☒ 2, 3, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 4, 5

293 Maqnit diskleri: 1) sərt; 2) çevik; 3) optimal; 4) dəyişdirilə bilən; 5) FK-ya qraşdırılmış ola bilər.

- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5

294 Geniş yayılmış yaddaş qrgularına: 1) sərt MDY; 2) optik disdlər; 3) planşetlər; 4) skanerlər;;5) kompakt diskler; 6) fleş kartlar və s. daxildir.

- ☐ 4, 5, 6
- ☐ 3, 4, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ☐ 3, 5, 6
- ☒ 1, 2, 5, 6

295 Xarici yaddaş FK-nın xarici qrgularına aiddir və ondan ...

- ☐ ixtiyari informasiyanın qısa müddətli saxlanması üçün istifadə edilir.
- ☒ ixtiyari informasiyanın uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilir.
- ☐ rəqəm informasiyanın uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilir.
- ☐ mətn informasiyanın uzun müddət saxlanması üçün istifadə edilir.
- ☐ rəqəm informasiyanın qısa müddətli saxlanması üçün istifadə edilir.

296 Struktur etibarilə OYQ ...

- ☐ hər biri 16 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarətdir.
- ☒ hər biri 1 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarətdir.
- ☐ hər biri 4 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarətdir.
- ☐ hər biri 2 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarətdir.
- ☐ hər biri 8 bayt olan milyonlarla ayrıca oyuqdan ibarətdir.

297 FLASH-yaddaş ...

- ☐ yenidən proqramlaşdırıla bilməyən enerji asılılığı olan qurğudur. ..
- ☒ yarımdaymı, yenidən proqramlaşdırıla bilən yaddaş qurğusudur.
- ☐ yenidən proqramlaşdırıla bilməyən yarım daymı yaddaş qurğusudur.
- ☐ yenidən proqramlaşdırıla bilməyən daymı yaddaş qurğusudur.
- ☐ enerji asılılığı olan qurğudur.

298 DYQ-na informasiyanın yazılması ...

- ☐ digər kompüterlə mümkündür.
- ☒ kompüterlə birbaşa deyil, laboratoriya şəraitində mümkündür.
- ☐ maqnit diskindən istifadə ilə mümkündür.
- ☐ klaviatradan istifadə ilə mümkündür.
- ☐ planşetdən istifadə ilə mümkündür.

299 Daymı yaddaş qurğusu (DYQ) ...

- ☐ əməliyyat sisteminin yükləmə proqramları üçün istifadə edilir.
- ☒ enerji asılılığı olmayan qurğudur.
- ☐ operativ məlumatları saxlamaq üçün istifadə edilir.
- ☐ enerji asılılığı olan qurğudur.
- ☐ test proqramları üçün istifadə edilir.

300 Daymı yaddaş qurğusu (DYQ-Π3Y və ya ROM) ...

- ☐ FK-nın qurğularının test proqramları üçün istifadə edilir.
- ☒ dəyişməyən (sabit) proqram və arayış informasiyanın saxlanmasına xidmət edir.
- ☐ təkcə sabit arayış informasiya üçün istifadə edilir.
- ☐ təkcə proqramların saxlanması üçün istifadə edilir.
- ☐ əməliyyatda iştirak edən verilənləri formalaşdırır.

301 Əsas yaddaş (ƏY) ... yaddaş qurğusundan ibarətdir.

- ☐ bir neçə növ
- ☒ iki növ
- ☐ dörd növ
- ☐ üç növ
- ☐ beş növ

302 Əsas yaddaş ... nəzərdə tutulmuşdur.

- ☐ kənar təkilatlar haqqında informasiyanı saxlamaq üçün
- ☐ daimi, arayış informasiyanı və proqramı saxlamaq üçün
- ☐ daimi informasiya və proqramı saxlamaq üçün
- ☒ informasiyanın saxlanması və maşının digər blokları ilə operativ informasiya mübadiləsi aparmaq üçün
- ☐ dəyişkən və arayış informasiyanı saxlamaq üçün

303 Sistem şinlə xarici qurğular arasında informasiya mübadiləsi ... istifadə edilməklə yerinə yetirilir.

- ☐ UNICODE-koddan
- ☒ ASCII-koddan
- ☐ КОИ-8-koddan
- ☐ КОИ-7-koddan
- ☐ ГОСТ-koddan

304 Sistem şinin idarə edilməsi ... vasitəsilə həyata keçirilir.

- ☐ giriş-çıxış qurğusu
- ☒ mikroprosessorla ya birbaşa, ya da şin kontrolleri
- ☐ daimi yaddaş
- ☐ operativ yaddaş
- ☐ xarici yaddaş

305 Bütün bloklar, bir qədər dəqiq desək onların giriş-çıxış portları şinə ... birləşdirilir

- ☐ printerlə
- ☒ bilavasitə və ya kontrollerlərlə (adapterlərlə)
- ☐ daimi yaddaş vasitəsilə
- ☐ operativ yaddaş vasitəsilə
- ☐ xarici yaddaş vasitəsilə

306 Sistem şin informasiyanın neçə istiqamətdə ötürülməsini təmin edir?

- ☐ Bir
- ☒ Üç
- ☐ Beş
- ☐ Dörd
- ☐ İki

307 Qidalandırma şini ...

- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlarıdır.
- ☒ fədi kompüterin bütün bloklarının elektrik enerjisi sistemə qoşulmasını təmin edən qoşma sxemi və naqildən ibarətdir.
- ☐ verilənlərin formalaşdırılmasına xidmət edir.
- ☐ elektrik implslsı addıcılığı generasiya edir.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması və verilməsinə xidmət edir.

308 Təlimat (əmr) kod şini ...

- ☐ elektrik implslsı addıcılığı generasiya edir.
- ☒ təlimatların maşının bütün bloklarına ötürülməsini təmin edən qoşma sxemi və naqildən ibarətdir.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması və verilməsinə xidmət edir.
- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlarıdır.
- ☐ verilənlərin formalaşdırılmasına xidmət edir.

309 Ünvan kod şini ...

- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlardır.
- ☒ OY oğğunun və ya xarici qurğu-nun giriş-çığış portunun ünvan kodunun bütün mərtəbələrini paralel ötürən qoşma sxemindən və naqildən ibarətdir.
- ☐ elektrik implslsrı addıcılığı generasiya edir.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması və verilməsinə xidmət edir.
- ☐ bütün blokların elektrik enerjisi ilə təchiz etmə sisteminə qoşulmasını təmin edir. .

310 Verilənlərin kod şini ...

- ☐ əməliyyatda iştirak edən oyqların ünvanını formalaşdırır.
- ☒ operandın rəqəm kodunun (maşın sözünün) bütün mərtəbələrini paralel ötürmək üçün zəruri olan qoşma sxemindən və naqildən ibarətdir.
- ☐ təlimatların maşının bütün bloklarına önürülməsini təmin edən qoşma sxemi və naqildən ibarətdir.
- ☐ OY oğğunun və ya xarici qurğunun giriş-çığış portunun ünvan kodunun bütün mərtə-bələrini paralel ötür-mək üçün zəruri olan qoşma sxemindən və naqildən ibarətdir.
- ☐ fədi kompüterin bütün bloklarının tlektirik enerjisi ilə təchiz etmə sisteminə qoşulmasını təmin edən qoşma sxemi və naqildən ibarətdir.

311 Sistem şini özündə: 1) verilənlərin kod şinini; 2) ünvan kod şinini; 3) təlimat (əmr) kod şinini; 4) qidalandırma şinini; 5) idarəetmə sinini birləşdirir.

- ☐ 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 4, 5

312 Sistem şini ...

- ☐ elektrik implslsrı ardıcılığı generasiya edir.
- ☐ oyuqların ünvanını formalaşdırır.
- ☒ kompüterin bütün qurğlarının öz aralarında qoşulmasını və əlaqələndirilməsini təmin edən əsas interfeys sistemidir.
- ☐ FK-nın digər qurğlarının mikroprosessora qoşulmasını reallaşdırır.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması, yazılması və verilməsinə xidmət edir.

313 Takt impuls generatoru ...

- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlardır.
- ☒ elektrik implslsrı ardıcılığı generasiya edir.
- ☐ FK-nın digər qurğlara qoşulmasını reallaşdırır.
- ☐ mikroprosessor FK-nın digər gurğularını qoşmağa imkan verir.
- ☐ oyuqların ünvanını formalaşdırır.

314 Giriş-çığış portu ...

- ☐ takt impulsarı generasiya edir.
- ☒ mikroprosessor FK-nın digər gurğularını qoşmağa imkan verən qoşma aparaturasıdır.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması, yazılması və verilməsinə xidmət edir.
- ☐ oyuqların ünvanını formalaşdırır.
- ☐ elektrik implslsrı ardıcılığı yaradır.

315 İntefreys ...

- ☐ oyuqların ünvanını formalaşdırır.
- ☒ kompüterin qurğularının səmərəli qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün onlının qoşulmasını və əlaqələndirilməsini təmin edən vasitələrin məcmeyudur.

- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanması, yazılması və verilməsinə xidmət edir.
- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlardır.
- ☐ takt impulsları generatorudur.

316 Mikroprosessorun interfeys sistemi ...

- ☐ əməliyyatda iştirak edən verilənləri formalaşdırır.
- ☒ FK-nın digər qurğulara qoşulmasını və onlarla əlaqəsini reallaşdırır.
- ☐ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlardır.
- ☐ elektrik impulsı ardıcılığı yaradır.
- ☐ səmərəli qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi üçün birləşdirmə vasi-tələrinin məcmuyudur.

317 Mikroprosessor yaddaşın registrləri ...

- ☐ maşının bütün bloklarına idarəetmə signalları verir.
- ☒ yaddaşın müxtəlif uzunluğa malik olan yüksək sürətli oyuqlardır.
- ☐ mikroprosessoru digər qurğuları qoşan aparat vasitəsidir.
- ☐ səmərəli qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi üçün birləşdirmə vasi-tələrinin məcmuyudur.
- ☐ elektrik impulsı ardıcılığı yaradır.

318 Kompüterin mikroprosessor yaddaşı

- ☐ FK-nın digər qurğularına qoşulmanı və əlaqəni reallaşdırır.
- ☒ registrlər üzərində qurulur və maşının yüksək sürətinin təmin edilməsi üçün istifadə edilir.
- ☐ maşının bütün bloklarına idarəetmə signalları verir.
- ☐ hesabi və simvol in-formasiya üzərində hesab-məntiq əməllərini yerinə yetirir.
- ☐ əməliyyatda iştirak edən verilənləri formalaşdırır.

319 Mikroprosessor yaddaşı ...

- ☐ maşının bütün bloklarına idarəetmə signalları verir.
- ☒ bilavasitə maşının yaxın iş taktlarında istifadə edilən informasiyanın qısa müddətli saxlanması, yazılması və verilməsinə xidmət edir.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanmasına xidmət edir.
- ☐ FK-nın digər qurğularına qoşulmanı və əlaqəni reallaşdırır.
- ☐ hesabi və simvol informasiya üzərində hesab-məntiq əməllərini yerinə yetirir.

320 Hesab-məntiq qurqusu ...

- ☐ FK-nın digər qurğularına qoşulmanı və əlaqəni reallaşdırır.
- ☒ hesabi və simvol informasiya üzərində hesab-məntiq əməllərini yerinə yetirir.
- ☐ əməliyyatda iştirak edən verilənləri formalaşdırır.
- ☐ maşının bütün bloklarına idarəetmə signalları verir.
- ☐ informasiyanın qısa müddətli saxlanmasına xidmət edir.

321 İdarəetmə qurğusu: 1) idarəetmə signalları formalaşdırır, 2) verir, 3) oyuqların ünvanını müəyyən edir, 4) hesab, 5) məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir.

- ☐ 3, 4, 5,
- ☐ 1, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5,
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3

322 Mikroprosessorun tərkibinə: 1) idarəetmə qurğusu (İQ); 2) hesab-məntiq qurqusu (HMQ); 3) mikroprosessor yaddaşı (MPY); 4) BIOS; 5) mikroprosessorun interfeys sistemi; 6) giriş-çıxış portu

daxildir.

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 5, 6
- ☐ 3, 4, 6

323 Mikroprosessor: 1) FK-nın yardımçı blokudur; 2) FK-nın əsas blokudur; 3) kompüterin bütün digər bloklarının işini idarə edir; 4) hesab; 5) məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirir.

- ☐ 3, 1, 4, 5
- ☐ 1,2,3,4, 5
- ☐ 1, 4, 5,
- ☒ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 5

324 FK-nın üstün cəhətlərinə: 1) ucuz olması, 2) əlahiddə olması, 3) çevik arxitektura, 4) əməliyyat sistemi və proqram təminatı ilə işin rahat olması, 5) yüksək etibarlılıq aiddir.

- ☐ 4, 5
- ☐ 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5

325 Kompüterin strukturu (quruluşu) ...

- ☐ ona daxil olan təşkiledicilərin qarşılıqlı əlaqə və iş prinsipidir.
- ☐ ona daxil olan təşkiledicilərin tərkibidir.
- ☐ ona daxil olan bəzi təşkiledicilərin tərkibi və qarşılıqlı əlaqə qaydasıdır.
- ☒ ona daxil olan təşkiledicilərin qarşılıqlı əlaqə qaydalarını və prinsiplərini müəyyən edən modeldir.
- ☐ ona daxil olan təşkiledicilərin iş prinsipidir.

326 Kompüterin əlavə funksiyaları: 1) informasiyanın emalını, 2) saxlanmasını, 3) istifadəçi ilə dialoqu, 4) yüksək etibarlılığı təmin edir.

- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 2
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 3, 4

327 Kompüterin əsas funksiyası və təyinatı ...

- ☐ aralıq və son yekunları hesablamaqdan ibarətdir.
- ☐ verilənlər üzərində məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirmək-dən ibarətdir.
- ☒ informasiyanı emal etmək və saxlamaqdan, xarici qurğularla informasiya mübadiləsini təmin etməkdən ibarətdir.
- ☐ verilənlərin çeşidlənməsini və birləşdirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
- ☐ ədədlər üzərində hesab əməllərini yerinə yetirməkdən ibarətdir.

328 Kompüterin arxitekturasını müəyyən edərkən diqət əsasən ...

- ☐ baza giriş-çıxış sisteminə verilir.
- ☐ proqramlaşdırma sisteminə verilir.

- ☐ kompüterin qabarit ölçülərinə verilir.
- ☐ kompüterin çəkisinə qabaritinə verilir.
- ☒ kompüterin strukturuna və funksional imkanlarına verilir.

329 Kompüterin arxitektrası...

- ☐ adətən onun kom-püter üçün əhəmiyyətli olan xassələrinin məcmuyu ilə müəyyən edilir.
- ☐ adətən onun qlobal şəbəkə üçün əhəmiyyətli olan xassələrinin məcmuyu ilə müəyyən edilir.
- ☐ adətən onun kodlaşdırma sistemi üçün əhəmiyyətli olan xassələrinin məcmuyu ilə müəyyən edilir.
- ☐ adətən onun lokal şəbəkə üçün əhəmiyyətli olan xassələrinin məcmuyu ilə müəyyən edilir.
- ☒ adətən onun istifadəçi üçün əhəmiyyətli olan xassələrinin məcmuyu ilə müəyyən edilir.

330 Dəyişkən uzunluqlu sahələr ...

- ☐ 1-dan 4 bayta qədər ixtiyari ölçüyə malik ola bilər, lakin hökmən tam sayda bayta bərabər olmalıdır.
- ☐ 0-dan 255 bayta qədər ixtiyari ölçüyə malik ola bilər, lakin hökmən tam sayda bayta bərabər olmalıdır.
- ☐ 1-dan 16 bayta qədər ixtiyari ölçüyə malik ola bilər, lakin hökmən tam sayda bayta bərabər olmalıdır.
- ☒ 0-dan 256 bayta qədər ixtiyari ölçüyə malik ola bilər, lakin hökmən tam sayda bayta bərabər olmalıdır.
- ☐ 1-dan 250 bayta qədər ixtiyari ölçüyə malik ola bilər, lakin hökmən tam sayda bayta bərabər olmalıdır.

331 İkiqat sözün uzunluğu nə qədərdir?

- ☐ 4 бит
- ☐ 8 байт.
- ☐ 8 бит.
- ☐ 2 байта.
- ☒ 4 байта

332 Sözün uzunluğu nə qədərdir?

- ☐ 8 бит.
- ☐ 1 байт
- ☐ 2 бита
- ☒ 2 байта
- ☐ 4 бит

333 Yarımsözün uzunluğu nə qədərdir?

- ☐ 2 байта.
- ☐ 8 байт.
- ☐ 16 бит.
- ☐ 4 байта
- ☒ 8 бит.

334 İkilik-onluq say sistemində onluq rəqəmlər ...

- ☐ bir neçə ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır.
- ☐ iki ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır.
- ☐ üç ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır.
- ☒ dörd ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır.
- ☐ beş ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır.

335 İkilik-onluq say sistemindən ...

- ☐ hesablama alqoritmı çox mürəkkəb olanda istifadə edilir.
- ☐ əsasən diqətin, məşının quruluşunun sadə olmasına veriləndə istifadə edilir

- ☐ əsasən diqətin, maşının quruluşunun sadə olmasına verilməyəndə istifadə edilir.
- ☒ əsasən diqətin, maşının quruluşunun sadə olmasına deyil, istifadəçilərin daha rahat işləyə bilmələrinə veriləndə istifadə edilir.
- ☐ hesablama alqoritmi kifayət qədər mürəkkəb olanda istifadə edilir.

336 Sürüşkən vergüllü formatda ədədin işarəsi adətən ...

- ☐ onluq rəqəmlə kodlaşdırılır və bu zaman 1 kodu ilə «+» işarəsi, -1 kod ilə «-» işarəsi əks etdirilir.
- ☒ ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır və bu zaman 0 kodu ilə «+» işarəsi, 1 kod ilə «-» işarəsi əks etdirilir.
- ☐ onaltılıq rəqəmlə kodlaşdırılır və bu zaman 1 kodu ilə «+» işarəsi, 2 kod ilə «-» işarəsi əks etdirilir.
- ☐ səkkizlik rəqəmlə kodlaşdırılır və bu zaman 1 kodu ilə «+» işarəsi, 3 kod ilə «-» işarəsi əks etdirilir.
- ☐ ikilik rəqəmlə kodlaşdırılır və bu zaman 1 kodu ilə «+» işarəsi, 0 kod ilə «-» işarəsi əks etdirilir.

337 Ədədlərin normal təsvir forması ...

- ☒ çox böyük diapazonda ədədlərin təsvir edilməsinə imkan verir və müasir kompüterlərdə ədədlərin əsas təsvir formasıdır.
- ☐ çox da böyük olma-yan diapazonda ədəd-lərin təsvir edilməsinə imkan verir və mü-asir kompüterlərdə ədədlərin əsas təsvir formasıdır.
- ☐ qeyri-məhdud diapazona malikdir və ədədlərin köməkçi təsvir formasıdır.
- ☐ böyük diapazona malikdir və ədədlərin köməkçi təsvir formasıdır.
- ☐ kiçik diapazona malikdir və ədədlərin köməkçi təsvir formasıdır.

338 Sürüşkən vergüllü ədəddə ...

- ☐ mantissa vahiddən böyük, tərtib kəsr ədəd olmalıdır.
- ☐ mantissa vahidə bərabər, tərtib isə tam ədəd olmalıdır.
- ☐ mantissa vahiddən böyük, tərtib isə tam ədəd olmalıdır.
- ☒ mantissanın mütləq qiyməti vahiddən kiçik, tərtib isə tam ədəd olmalıdır.
- ☐ mantissanın qiyməti vahiddən böyük ola bilər, tərtib tam ədəd olmalıdır.

339 Sürüşkən vergüllü formada hər bir ədəd

- ☐ bir neçə qrup rəqəmlər formasında təsvir edilir.
- ☐ üç qrup rəqəmlər for-masında təsvir edilir.
- ☐ dörd qrup rəqəmlər formasında təsvir edilir.
- ☒ iki qrup rəqəmlər formasında təsvir edilir.
- ☐ iki və ya üç qrup rəqəmlər formasında təsvir edilir.

340 Müasir kompüterlərdə ədədlərin təbii təsvir formasından ...

- ☐ kiçik ədədlər üçün əsas vasitə kimi istifadə edilir.
- ☐ kəsr ədədlər üçün əsas vasitə kimi istifadə edilir.
- ☐ tam və kəsr ədədlər üçün əsas vasitə kimi istifadə edilir.
- ☐ böyük ədədlər üçün əsas vasitə kimi istifadə edilir.
- ☒ köməkçi vasitə kimi təkcə tam ədədlər üçün istifadə edilir.

341 Əgər əməliyyatın yerinə yetirilməsi nəticəsində yol verilən diapazondan kənara çıxan ədəd alınarsa ...

- ☐ hesablama üçün normal dəqiqlik təmin edilir.
- ☐ hesablamaların dəqiqliyi pozlur.
- ☐ hesablamaların dəqiqliyi azalır.
- ☒ mərtəbələrin aşırılması baş verir və hesablamaların davam etdirilməsinin mənası olmur.
- ☐ normal hesablama baş verir.

342 Qeyd olunmuş nöqtəli forma ...

- ☐ kifayət qədər dəqiqliyə malik olmadığına görə hesablamalara həmişə tətbiq etmək olmur.
- ☐ daha sadə və təbii olduğuna görə hesablamaların aparılması üçün ondan daha çox istifadə edilir.
- ☐ demək olar ki həmişə tətbiq edilir.
- ☐ kifayət qədər etibarlı olmadığına görə az istifadə edilir.
- ☒ daha sadədir, təbiidir, lakin ədədlərin təsvir edilməsi üçün böyük diapazona malik deyil, ona görə də hesablamaların aparılması üçün bu formadan həmişə istifadə etmək olmur.

343 Qeyd olunmuş nöqtəli formada təsvir edilən ...

- ☐ bütün ədədlər tam ədədlər kimi təsvir edilir.
- ☐ bütün ədədlər üçün tam hissəni kəsr hissədən ayıran vergülün yeri sabit olmur.
- ☐ bəzi ədədlər üçün tam hissəni kəsr hissədən ayıran vergülün yeri sabit olmur.
- ☒ bütün ədədlər üçün tam hissəni kəsr hissədən ayıran vergülün yeri sabit olur.
- ☐ bütün ədədlər onluq ədədlər kimi təsvir edilir.

344 Hesablama ماشینlarında ...

- ☐ ikilik ədədlərin bir neçə formada təsvir edilməsi tətbiq edilir.
- ☐ ikilik ədədlərin üç formada təsvir edilməsi tətbiq edilir.
- ☐ ikilik ədədlərin dörd formada təsvir edilməsi tətbiq edilir.
- ☒ ikilik ədədlərin iki formada təsvir edilməsi tətbiq edilir.
- ☐ ikilik ədədlərin bir formada təsvir edilməsi tətbiq edilir.

345 Mövqeli say sistemində ədədləri təsvir etmək üçün istifadə edilən müxtəlif (fərqli) rəqəmlərin sayına (P) ...

- ☐ say sisteminin simvolları deyildir.
- ☐ say sisteminin əlifbası deyildir.
- ☐ onluq say sistemi deyildir.
- ☐ ikilik say sistemi deyildir.
- ☒ say sisteminin əsası deyildir.

346 Mövqesiz say sistemində ...

- ☐ hər bir rəqəmin qiyməti rəqəmin ədəddəki işarəsindən asılıdır.
- ☐ rəqəmlər ədəddə tut-duğu mövqedən asılı olaraq öz kəmiyyət-lərini dəyişir.
- ☐ hər bir rəqəmin qiyməti rəqəmin ədəddəki qiymətindən asılıdır.
- ☒ rəqəmlər ədəddə tutduğu mövqedən asılı olaraq öz kəmiyyətlərini dəyişmir.
- ☐ hər bir rəqəmin qiyməti ədəddəki rəqəmlərin sayından asılıdır.

347 Mövqeli say sistemində ədədi təşkil edən hər bir rəqəmin kəmiyyəti ...

- ☐ ədədin işarəsindən asılıdır.
- ☐ rəqəmin ədəddəki qiymətindən asılıdır.
- ☐ ədəddəki rəqəmlərin sayından asılıdır.
- ☒ onun ədəddəki yerindən (mövqeyindən) asılıdır.
- ☐ rəqəmin ədəddəki işarəsindən asılıdır.

348 Ədədlərin təsvir üsulundan asılı olaraq say sistemləri ... say sistemlərinə bölünür.

- ☐ onluq və səkkizlik
- ☐ ikilik və onluq
- ☐ ikilik və səkkizlik
- ☒ mövqeli və mövqesiz

- ☐ onluq və onaltılıq

349 Say sistemi ...

- ☐ ədədin adlandırılmasıdır.
- ☐ müəyyən kəmiyyətə malik olan ədədlərin simvolların köməyi ilə adlandırılması üsulu-dur.
- ☐ ədədin yazılış qaydasıdır.
- ☐ ədədin təsviridir.
- ☒ müəyyən kəmiyyətə malik olan ədədlərin simvolların köməyi ilə adlandırılması (oxunması) və təsviri (yazılması) üsuludur.

350 EHM-də informasiya adətən ...

- ☐ səkkizlik say sistemində kodlaşdırılır.
- ☐ onaltılıq say sistemində kodlaşdırılır.
- ☐ ikilik səkkizlik say sistemində kodlaşdırılır.
- ☐ onluq say sistemində kodlaşdırılır.
- ☒ ya ikilik ya da ikilik-onluq say sistemində kodlaşdırılır.

351 Biliklər bazası, intellektual interfeys və məntiqi nəticə-lər formalaşdıran proqram ... əsas təkilediciləridir.

- ☐ Problem-yönümlü TPP-nin
- ☐ ofis TPP-ninə
- ☐ metod-yönümlü TPP-nin
- ☐ ümuni təyinatlı TPP-nin
- ☒ süni intellekt sisteminin

352 Orqanayzerlər, tərcümə proqramları, orfoqrafıyanı yoxlayan və mətni tanıyan vasitələr, kommunikasiya TPP ... daxildir.

- ☐ ümuni təyinatlı TPP-ə
- ☒ ofis TPP-ə
- ☐ Problem-yönümlü TPP-ə
- ☐ metod-yönümlü TPP-ə
- ☐ intellektal sistem TPP-ə

353 Riyazi proqramlaşdırma, differensial tənliklərin həlli, imitasiya modelləşdirməsi, əməliyyatların təhlili metod-ları, məsələlərin riyazi, statistik və digər metodlarla həllini reallaşdıran proqram məhsulları ... daxildir.

- ☐ Problem-yönümlü TPP-ə
- ☒ metod-yönümlü TPP-ə
- ☐ intellektal sistem TPP-ə
- ☐ ofis TPP-ə
- ☐ ümuni təyinatlı TPP-ə

354 Konstrktorların və texnoloqların cıgqilər, sxemlər diaqramlar yaratmaq, qrafik modelləşdiemə və quraşdırmanı bağı olan işləri himayə edən proqramlar ... daxildir.

- ☐ ofis TPP-ə
- ☒ avtomatlaşdırılmış layihələndirmə TPP-ə
- ☐ ümuni təyinatlı TPP-ə
- ☐ problem-yönümlü TPP-ə
- ☐ intellektal sistem TPP-ə

355 Avtomatlaşdırılmış mühasibat uçotu TPP, maliyyə fəaliyyəti TPP, heyətin idarə edilməsi TPP, material ehtiyatlarının idarə edilməsi TPP, istehsalın idarə edilməsi TPP və s. ... daxildir.

- ☐ stolüstü nəşriyyat sistemlərinə
- ☒ problem-yönümlü TPP-ə
- ☐ intellektal sistem TPP-ə
- ☐ ümumi təyinatlı TPP-ə
- ☐ ofis TPP-ə

356 Tətbiqi proqram təminatının tərkibinə aşağıdakılar daxildir: 1) problem-yönümlü TPP; 2) metod-yönümlü TPP; 3) ümumi təyinatlı TPP; 4) intellektual sistemlər; 5) ofis TPP və s.

- ☐ 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 2, 3

357 Proqramlaşdırma dillərini şərti olaraq aşağıdakı siniflərə bölmək olar: 1) maşın dilləri, 2) maşın-yönümlü dillər, 3) alqoritmik dillər, 4) prosedur-yönümlü dillər, 5) problem-yönümlü dillər və s.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 4, 5
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 2, 3

358 Verilənlərin işlənməsi ilə bağlı köməkçi əməliyyatların yerinə yerinə yetirilməsinə və ya kompüterin özünə xidmət proqramları çox vaxt ... adlandırılır.

- ☐ Birməsəlali ƏS
- ☒ utilitlər
- ☐ Əməliyyat örtükləri
- ☐ TPP
- ☐ Çoxşaxəli ƏS

359 Servis proqram təminatına: 1) diaqnostika, 2) antivirs, 3) diskə xidmət, 4) arxivləşdirmə, 5) şəbəkəyə xidmət proqramları daxildir.

- ☐ 2, 3
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 4, 5

360 İstifadəçilərin əməliyyat sisteminin əməlləri ilə işini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar necə adlandırılır?

- ☐ Keçirilən ƏS.
- ☒ Əməliyyat örtükləri.
- ☐ Birməsəlali ƏS.
- ☐ Çoxşaxəli ƏS. .
- ☐ Biristifadəçili ƏS.

361 Şəbəkə əməliyyat sistemləri: 1) verilənlərin şəbəkədə emal edilməsini, 2) verilənlərin şəbəkədə

ötürülməsini, 3) verilənlərin şəbəkədə saxlanmasını təmin edir.

- ☐ 3.0
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1, 3

362 Hansı əməliyyat sistemlərində prosessor vaxtı məsələ-lər arasında deyil, şəxələr arasında bölünür?

- ☐ Keçirilməyən
- ☒ Çoxşaxəli ƏS
- ☐ Biristifadəçili.
- ☐ Birməsəlali ƏS.
- ☐ Keçirilən.

363 Çoxməsələliliyin hansı variantında prosessorun bir prosesdən digər prosesə qoşulmasını əməliyyat sistemi tənzimləyir.

- ☐ Məntiqi çoxməsələlilik rejimində.
- ☒ Sıxışdıran çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Normal çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Sıxışdırmayan çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Qarışıq çoxməsələlilik rejimində.

364 Çoxməsələliliyin hansı variantında aktiv proses özü öz təşəbbüsü ilə yerinə yetirilmək üçün növbədə hazır olan digər prosesi seçmək üçün idarəni əməliyyat sisteminə verənə qədər davam edir?

- ☒ Sıxışdırmayan çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Normal çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Qarışıq çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Sıxışdıran çoxməsələlilik rejimində.
- ☐ Məntiqi çoxməsələlilik rejimində.

365 Hansı ƏS həm də prosessorun iş vaxtının, operativ yaddaşın, faylların və xarici qurğuların bölüşdürülməsinin idarə edilməsini təmin edir?

- ☐ Keçirilməyən
- ☒ Çoxməsələli ƏS.
- ☐ Keçirilən.
- ☐ Birməsələli ƏS.
- ☐ Biristifadəçili.

366 Hansı ƏS istifadəçiyə virtual maşın təqdim edir; periferiya qurğularını; faylları; istifadəçi ilə dialoqu idarə edir?

- ☐ Keçirilən.
- ☒ Birməsələli ƏS.
- ☐ Biristifadəçili.
- ☐ Çoxməsələli ƏS.
- ☐ Çoxistifadəçili.

367 Fərdi kompüterlər üçün əməliyyat sistemləri özndə: 1) birməsələli, 2) çoxməsələli, 3) biristifadəçili, 4) çoxistifadəçili, 5) keçirilməyən, 6) keçirilən, 7) qeyri-şəbəkə, 8) şəbəkə ƏS

birləşdirir.

- ☐ 3, 5, 8
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 6, 7, 8

368 Əməliyyat sistemi: 1) istifadəçinin proqramlarının yerinə yetirilməsinin idarə edilməsi, 2) hesablama resurslarının planlaşdırılması, 3) hesablama resurslarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

- ☐ 3.0
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 1, 3
- ☐ 1, 2
- ☐ 2.0

369 Baza proqram təminatına: 1) əməliyyat sistemləri, 2) əməliyyat örtükləri, 3) şəbəkə əməliyyat sistemləri daxildir.

- ☐ 1, 3
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0

370 Hansı proqram təminatı özündə proqramların işlənilib hazırlanması üçün instrumental vasitələr hesab edilən xüsusi proqram məhsullarını birləşdirir və onlardan proqramların işlənilib hazırlanması proseslərində istifadə edilir?

- ☐ Proqram məhsulları.
- ☒ proqramlaşdırma texnologiyası instrumentariləri.
- ☐ Proqram məhsulunun müşayəti.
- ☐ Tətbiqi proqram paketləri
- ☐ Sistem proqram təminatı.

371 Hansı proqram təminatı funksional məsələlərin həll edilməsi üçün proqram instrumentarisi hesab edilir və ən çoxsaylı proqram məhsulları sinfini təşkil edir?

- ☐ Proqram məhsulunun müşayəti.
- ☒ Tətbiqi proqram paketləri
- ☐ Sistem proqram təminatı.
- ☐ Proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariləri.
- ☐ Proqram məhsulları.

372 Hansı proqram təminatı kompüterin tipi ilə sıx bağlıdır və kompüterin ayrılmaz hissəsi hesab edilir?

- ☐ proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariləri.
- ☒ Sistem proqram təminatı.
- ☐ Proqram məhsulunun müşayəti.
- ☐ Proqram məhsulları.
- ☐ Tətbiqi proqram paketi.

373 Proqram məhsulunun müsayət edilməsi: 1) proqram məhsulunun işə yararlı vəziyyətdə saxlanmasının himayə edilməsi, 2) onun yeni versiya ilə əvəz edilməsi, 3) dəyişikliklərin əlavə edilməsi, 4) aşkar edilən səhvlərin düzəldilməsi və s. ibarətdir.

- ☐ 2, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 3

374 İstifadə sferasına görə proqram məhsulları: 1) sistem proqram təminatına, 2) tətbiqi proqram paketlərinə, 3) proqramlaşdırma texnologiyaları instrumentarilərinə bölünür.

- ☐ 1.0
- ☐ 1, 3
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☒ 1, 2, 3

375 Proqram məhsulları (məmulatları): 1) istifadəçilərin ehtiyaclarını ödəmək; 2) geniş yayılmaq; 3) satış üçün nəzərdə tutulan proqramlardır.

- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0

376 Utilitar proqramlar ... nəzərdə tutulan proqramlardır.

- ☐ texnoloji məsələləri həll etmək üçün
- ☐ mürəkkəb məsələləri həll etmək üçün
- ☐ sadə məsələləri həll etmək üçün
- ☒ həmin proqramları işləyib hazırlayanların ehtiyaclarının ödənməsi üçün
- ☐ funksional məsələləri həll etmək üçün

377 Predmet oblastının peallaşdırılması üçün qarşılıqlı əlaqəli proqramlar kompleksinin təhlil edilməsi və layihələndirilməsi ilə ... məşğul olur.

- ☒ proqramçı-analitik
- ☐ şəbəkə inzibatçısı
- ☐ şəbəkə xidməti əməkdaşı
- ☐ tətbiqi proqramçılar
- ☐ sistem proqramçılar

378 Funksional məsələlərin həll edilməsi üçün nəzərdə tutulan proqramların yaradılması və sazlanması ilə ... məşğul olur.

- ☒ tətbiqi proqramçılar
- ☐ şəbəkə inzibatçısı
- ☐ proqramçı-analitik
- ☐ şəbəkə xidməti əməkdaşı
- ☐ sistem proqramçılar

379 Sistem proqram təminatının yaradılması, istismarı və müşayət edilməsi ilə ... məşğul olur.

- ☐ şəbəkə xidməti əməkdaşı
- ☐ tətbiqi proqramçılar
- ☐ şəbəkə inzibatçısı
- ☒ sistem proqramçılar
- ☐ sistem inzibətçisi

380 Proqram ... əməyin nəticəsidir.

- ☐ münasib
- ☒ intellektal
- ☐ normalaşdırılan
- ☐ fiziki
- ☐ qeyri münasib

381 Proqramlaşdırma:

- ☐ məsələni formalaşdırılması ilə bağlı nəzəri və təcrübi fəaliyyətdir.
- ☒ proqramın yaradılması ilə bağlı olan nəzəri və təcrübi fəaliyyətdir.
- ☐ məsələlərin şərh edilməsi üçün praktik fəaliyyətdir.
- ☐ məsələlərin formalaşdırılması üçün praktik fəaliyyətdir.
- ☐ məsələlərin qaydaya salınması ilə bağlı nəzəri fəaliyyətdir.

382 Alqoritmə nəticələrin formalaşdırılmasının dürüstlüyünə nəzarət üçün: 1) məntiq; 2) üsul; 3) hesablama düşuru, 4) şərt əks etdirilir.

- ☐ 2, 4
- ☒ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4

383 İcra edilə bilmə ...

- ☐ həll alqoritminin sonlu olmasıdır.
- ☒ ilkin verilənlərin mümkün (yolverilən) qiymətləri üzərində sonlu sayda addımların yerinə yetirilməsi ilə arzu edilən nəticənin alınmasıdır.
- ☐ informasiyanın çevrilməsi ilə bağlı yerinə yetirilən hər bir addımın birqiymətli olmasıdır.
- ☐ alqoritmın müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün yararlı olmasıdır. .
- ☐ informasiyanın işlənməsi prosesinin sadə mərhələlərə bölünməsidir.

384 Məyyənlik...

- ☐ alqoritmın müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün yararlı olmasıdır. .
- ☒ informasiyanın çevrilməsi ilə bağlı yerinə yetirilən hər bir addımın birqiymətli olmasıdır.
- ☐ həll alqoritminin sonlu olmasıdır.
- ☐ informasiyanın işlənməsi prosesinin sadə mərhələlərə bölünməsidir.
- ☐ ilkin verilənlərin mümkün qiymətlərindən istifadə ilə nəticə ala bilməkdir.

385 Diskretlik...

- ☐ həll alqoritminin sonlu olmasıdır.
- ☒ informasiyanın işlənməsi prosesinin kompüterdə və ya insan tərəfindən yerinə yetirilməsi asan olan sadə mərhələlərə (addımlara) bölünməsidir.
- ☐ ilkin verilənlərin mümkün qiymətlərindən istifadə ilə nəticə ala bilməkdir.
- ☐ informasiyanın çevrilməsi addımlarının hər birinin eyni qiymətli yerinə yetirilməsidir.
- ☐ alqoritmın müəyyən sinif məsələlərin həlli üçün yararlı olmasıdır. .

386 Sonlu sayda adımların yerinə yetirilməsi ilə ilkin verilənlərin arzu edilən çıxış informasiyaya çevrilməsi prosesini dəqiq ifadə edən qaydalar sistemi ... adlanır.

- ☐ kütləvilik
- ☒ alqoritm
- ☐ müəyyənlik
- ☐ diskretlik
- ☐ icra edilə bilmək

387 1) ilkin verilənlər; 2) digər məsələnin həllinin nəticəsi; 3) təsnifləşdiricilər; 4) kodifikatorlar; 5) məlumat kitabçaları; 6) cihazlardan daxil olan giriş siqnalları giriş informasiya kimi istifadə edilə bilər.

- ☐ 1, 6
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 6
- ☐ 3, 4, 5

388 Çıxış informasiya: 1) sənədlər, 2) fomaləşdırılmış kadrılar, 3) verilənlər bazası faylı, 4) kənardan daxil olan sənəd, 5) idarəetmə qurğusu üçün şıxış siqlalı kimi təqdim edilə bilər.

- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 5
- ☐ 1, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4

389 Məsələnin qoyuluşu: 1) onun həllinin əsas parametrlə-rinin dəqiqləşdirilməsindən; 2) giriş; 3) çıxış informa-siyanın mənbəyinin; və 4) giriş, 5) şıxış informa-siyanın strukturunun müəyyən edilməsi ilə bağlıdır.

- ☐ 1, 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5

390 Məsələnin qoyuluşu ...

- ☐ məsələnin kompüterlə məntiqi həllidir.
- ☒ giriş və çıxış informasiyanın şərh edilməsi ilə məsələnin kompüterdə həllinin dəqiq müəyyən edilməsidir.
- ☐ giriş informasiyanın şərhı ilə məsələnin həllinin kompüterdə reallaşdırılmasıdır.
- ☐ məsələnin həllinin kompüterdə reallaşdırılmasıdır.
- ☐ giriş informasiyanın şərhı ilə məsələnin kompüterdə həll üsuludur.

391 Proqramın yaradılması prosesini aşağıdakı əməliyyatlarının ardıcılığı kimi təsəvvür etmək olar: 1) məsələnin qoyuluşu, 2) həllinin alqoritmləşdirilməsi, 3) proqramlaşdırma.

- ☐ 2, 3
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 3.0

392 İşlənib hazırlanma xüsusiyyəti və proqram təminatının növü baxımından məsələlərin aşağıdakı sinifləri fərqləndirilir: 1) texnoloji; 2) təsnifləşdirici; 3) funksional, 4) çeşidləyici.

- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 3
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1, 2, 3
- ☐ 2, 4

393 Əlavə məsələnin ...

- ☐ məntiqi həllidir.
- ☒ həllini kompüterdə reallaşdıran proqramdır.
- ☐ həll üsuludur.
- ☐ həll metodudur.
- ☐ həll mexanizmidir.

394 Məsələ ...

- ☐ problemin məntiqi şərhidir.
- ☒ informasiya texnologiyasının tət-biqi ilə həll edilməsi tələb edilən problemdir.
- ☐ problemin sözlə şərhidir.
- ☐ problemi şərh edən sənədlərin məcmuyudur.
- ☐ problemin riyazi şərhidir.

395 Proqramlar məsələlərin ... üçün nəzərdə uttur.

- ☐ məntiqi üsulla reallaşdırılması
- ☒ maşında reallaşdırılması
- ☐ təbii üsulla reallaşdırılması
- ☐ ənənəvi üsulla reallaşdırılması
- ☐ riyazi üsulla reallaşdırılması

396 Proqram təminatı ...

- ☐ iqtisadi məsələlərin həlli üçün sənədlərin məcmuyudur.
- ☒ verilənlərin işlənməsi proqramla-rının və həmin proqramların ists-marı üçün zəruri olan sənədlərin məcmuyudur..
- ☐ maliyyə məsələlərinin həlli üçün sənədlərin məcmuyudur.
- ☐ verilənlərin emalı sənədlərinin məcmuyudur.
- ☐ bank məsələlərinin həlli üçün sənədlərin məcmuyudur.

397 Proqram ...

- ☐ məsələnin riyazi şərhidir.
- ☒ məsələnin həll edilməsi üçün kompüter əmrlərinin qaydaya salınmış ardıcılığıdır.
- ☐ məsələnin eksperiment üslu ilə həllidir.
- ☐ kompüter əmrlərinin ixtiyari ardıcılığıdır.
- ☐ məsələnin sözlə şərhidir.

398 Verilənlərin işlənməsi sisteminin texniki əsası kimi kompüterin imkanı ... bağlıdır

- ☐ əməliyyat sistemi ilə
- ☒ istifadə edilən proqram təminatı ilə
- ☐ proqramlaşdırma metodları ilə
- ☐ proqramlaşdırma sistemi ilə

- ☐ verilənlərin işlənməsi metodologiyası ilə

399 Proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariyası ...

- ☐ simpleks metod üçün proqram təminatıdır.
☒ proqram istehsalı sferasının proqram təminatıdır.
☐ məntiqi məsələlərin həlli üçün proqram təminatıdır.
☐ riyazi məsələlərin həlli üçün proqram təminatıdır.
☐ nəqliyyat məsələsinin həlli üçün proqram təminatıdır.

400 Tətbiqi proqram təminatı...

- ☐ iqtisad məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulur.
☒ tətbiqi proqram paketi formasında olur və ixtiyari predmet oblasına aid olan məsələlərinin həll edilməsi üçün nəzərdə tutulur.
☐ riyazi məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulur.
☐ kompüterin iş qabiliyyətini təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulur.
☐ maliyyə məsələlərini həll etmək üçün nəzərdə tutulur.

401 Sistem proqram təminatı ...

- ☐ riyazi məsələləri həll edir.
☐ tətbiqi məsələləri həll edir.
☐ maliyyə məsələlərini həll edir.
☐ iqtisadi məsələləri həll edir.
☒ kompüterin iş qabiliyyətini təmin edir.

402 Proqram təminatı çox geniş anlayışdır və bu anlayış aşağıdakıları əhatə edir: 1) sistem proqram təminatı; 2) tətbiqi proqram təminatı; 3) proqramlaşdırma texnologiyasının instrumentariyası.

- ☐ 2.0
☐ 1, 2
☐ 1, 3
☐ 3.0
☒ 1, 2, 3

403 Excel proqramında CTEPEHb standart funksiyası ...

- ☐ ədədin modunu (mütləq qiymətini) verir.
☒ qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.
☐ ifadənin kvadrat kökünün qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilir.
☐ bölmə zamanı alınan qalığın qiymətini qaytarır.
☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.

404 Excel proqramında CYMM standart funksiyası ...

- ☐ bölmə zamanı alınan qalığın qiymətini qaytarır.
☒ arumentlərin qiymətlərinin cəmlənməsi üçün istifadə edilir.
☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
☐ ifadənin kvadrat kökünün qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilir.
☐ ədədin modunu (mütləq qiymətini) verir.

405 Excel proqramında ФАКТР standart funksiyası ...

- ☐ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.
☒ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.

- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.
- ☐ arumentlərin qiymətlərinin cəmlənməsi üçün istifadə edilir.
- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.

406 Excel proqramında OCTAT standart fnksiyası ...

- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☒ bölmə zamanı alınan qalığın qiymətini qaytarır.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.
- ☐ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.
- ☐ arumentlərin qiymətlərinin cəmlənməsi üçün istifadə edilir.

407 Excel proqramında OTBP standart fnksiyası ...

- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☒ ədədin kəsr hissəsini atır, tam hissəni saxlayır.
- ☐ arumentlərin qiymətlərinin cəmlənməsi üçün istifadə edilir.
- ☐ ədədin tam hissəsini atır, kəsr hissəni saxlayır.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.

408 Excel proqramında KOPEH standart fnksiyası ...

- ☐ arumentlərin qiymətlərinin cəmlənməsi üçün istifadə edilir.
- ☒ ifadənin kvadrat kökünün qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilir.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.
- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☐ bucağın sinusunun qiymətini qaytarır.

409 Excel proqramında COS standart fnksiyası ...

- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☒ bucağın kosinusunun qiymətini qaytarır.
- ☐ ədədin natural loqarifminin qiymətini qaytarır.
- ☐ bucağın sinusunun qiymətini qaytarır.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.

410 Excel proqramında SIN standart fnksiyası ...

- ☐ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.
- ☒ bucağın sinusunun qiymətini qaytarır.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qiymətini) verir.
- ☐ bucağın kosinusunun qiymətini qaytarır.
- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.

411 Excel proqramında LOG standart fnksiyası ...

- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☒ ədədin verilmiş əsasə görə loqarifminin hesablanması üçün istifadə edilir.
- ☐ ədədin kəsr hissəsini atır, tam hissəni saxlayır.
- ☐ ədədin natural loqarifminin qiymətini qaytarır.
- ☐ bölmə zamanı alınan qalığın qiymətini qaytarır.

412 Excel proqramında LN standart fnksiyası ...

- ☐ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.
- ☒ ədədin natural loqarifminin qiymətini qaytarır.

- ☐ quvvətə yüksəltmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.
- ☐ ədədin kəsr hissəsini atır, tam hissəni saxlayır.
- ☐ ifadənin kvadrat kökünün qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilir.

413 Excel proqramında EXP standart fnksiyası ...

- ☒ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☐ ədədin modlunu (mütləq qymətini) verir.
- ☐ ədədin kəsr hissəsini atır, tam hissəni saxlayır.
- ☐ quvvətə yüksəltmə əməliyyatını yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.
- ☐ ifadənin kvadrat kökünün qiymətini hesablamaq üçün istifadə edilir.

414 Excel proqramında ABS standart fnksiyası ...

- ☐ ədədin faktorialının qiymətini qaytarır.
- ☒ ədədin modlunu (mütləq qymətini) verir.
- ☐ ədədin natural loqarifminin qiymətini qaytarır.
- ☐ verilmiş ədədin eksponensialını qaytarır.
- ☐ ədədin kəsr hissəsini atır, tam hissəni saxlayır.

415 Word proqramında cədvəlin struktrunun redaktə edil-məsinə aiddir: 1) sətirlərin; 2) sütunların əlavə edilmə-si; 3) oyuqların, sətirlərin və sütunların ləğv edilməsi; 4) oyuqların birləşdirilməsi; 5) oyuqların bölünməsi.

- ☐ 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 4, 5
- ☐ 1, 3, 5
- ☐ 2, 3, 4

416 Word proqramında Obyektin (Təsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Çərçivə ətrafında ...

- ☐ variantında obyekt aşağı qatda yerləşir və bu səbəbdən də obyektin bir hissəsi mətnlə örtülə bilər.
- ☒ variantında mətn obyektin bütün konturunu əhatələyən təsəvvür edilən düzbucaqlı çərçivə ətrafında yerləşir.
- ☐ variantında mətn və obyekt müxtəlif qatlarda yerləşir və obyekt üst qatda yerləşdiyinə görə mətnin bir hissəsini örtə bilər.
- ☐ variantında təsəvvür edilən çərçivə çəkilmir və mətn obyektin konturu ətrafında səlis yerləşir.
- ☐ variantından kiçik ölçü-lü qrafik obyektlər üçün istifadə edilir, obyekt qrafik simvol kimi mətn sətirinə əlavə edilir.

417 Word proqramında Obyektin (Təsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mətnin arxasında ...

- ☐ variantından kiçik ölçü-lü qrafik obyektlər üçün istifadə edilir, obyekt qrafik simvol kimi mətn sətirinə əlavə edilir və əlavə edildəndən sonra səhifə-də yeri mətnlə birləşdirilə bilər.
- ☒ variantında obyekt aşağı qatda yerləşir və bu səbəbdən də obyektin bir hissəsi mətnlə örtülə bilər.
- ☐ variantında təsəvvür edilən çərçivə çəkilmir və mətn obyektin konturu ətrafında səlis yerləşir.
- ☐ variantında mətn və obyekt müxtəlif qatlarda yerləşir və obyekt üst qatda yerləşdiyinə görə mətnin bir hissəsini örtə bilər.
- ☐ variantında mətn obyektin bütün konturunu əhatələyən təsəvvür edilən düzbucaqlı çərçivə ətrafında yerləşir.

418 Word proqramında Obyektin (Təsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mətdən əvvəl ...

- ☐ variantında obyekt aşağı qatda yerləşir və bu səbəbdən də obyektin bir hissəsi mətnlə örtülə bilər.

- ☒ variantında mətn və obyekt müxtəlif qatlarda yerləşir və obyekt üst qatda yerləşdiyinə görə mətnin bir hissəsini örtə bilər.
- ☐ variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlər üçün istifadə edilir, obyekt qrafik simvol kimi mətn sətrinə əlavə edilir və əlavə edildəndən sonra səhifədə yeri mətnlə birgə dəyişdirilə bilər.
- ☐ variantında mətn obyektin bütün konturunu əhatələyən təsvir edilən düzbucaqlı çərçivə ətrafında yerləşir.
- ☐ variantında təsvir edilən çərçivə çəkilmir və mətn obyektin konturu ətrafında səlissə yerləşir.

419 Word proqramında Obyektin (Təsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Kontur üzrə (по контуру) ...

- ☐ variantında mətn və obyekt müxtəlif qatlarda yerləşir və obyekt üst qatda yerləşdiyinə görə mətnin bir hissəsini örtə bilər.
- ☒ variantında təsvir edilən çərçivə çəkilmir və mətn obyektin konturu ətrafında səlissə yerləşir.
- ☐ variantında mətn obyektin bütün konturunu əhatələyən təsvir edilən düzbucaqlı çərçivə ətrafında yerləşir.
- ☐ variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlər üçün istifadə edilir, obyekt qrafik simvol kimi mətn sətrinə əlavə edilir və əlavə edildəndən sonra səhifədə yeri mətnlə birgə dəyişdirilə bilər.
- ☐ variantında obyekt aşağı qatda yerləşir və bu səbəbdən də obyektin bir hissəsi mətnlə örtülə bilər.

420 Word proqramında Obyektin (Təsvirin) formatı dialoqunun Mövqe qoşmasındakı Mətnə (в тексте) ...

- ☐ variantında obyekt aşağı qatda yerləşir və bu səbəbdən də obyektin bir hissəsi mətnlə örtülə bilər.
- ☒ variantından kiçik ölçülü qrafik obyektlər üçün istifadə edilir, obyekt qrafik simvol kimi mətn sətrinə əlavə edilir və əlavə edildəndən sonra səhifədə yeri mətnlə birgə dəyişdirilə bilər.
- ☐ variantında təsvir edilən çərçivə çəkilmir və mətn obyektin konturu ətrafında səlissə yerləşir.
- ☐ variantında mətn obyektin bütün konturunu əhatələyən təsvir edilən düzbucaqlı çərçivə ətrafında yerləşir.
- ☐ variantında mətn və obyekt müxtəlif qatlarda yerləşir və obyekt üst qatda yerləşdiyinə görə mətnin bir hissəsini örtə bilər.

421 Word proqramında əsas formatlaşdırma üsullarına aşağıdakılar daxildir: 1) şriftin rənginin idarə edilməsi; 2) nömrəli siyahının yaradılması; 3) avtomətnə; 4) əvəzetmə mətninə düzəliş; 5) simvolun əlavə edilməsi.

- ☐ 3, 5
- ☒ 1, 2
- ☐ 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☐ 4, 5

422 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı: 1) tənləşdirmə metodunun idarə edilməsi; 2) işarəli siyahının yaradılması; 3) abzasın parametrlərinin idarə edilməsi; 4) formaların daxil edilməsi; 5) əvəzetmə mətninin yaradılması kimi əsas formatlaşdırma üsulları tətbiq edilir.

- ☐ 2, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 3, 4, 5

423 Word proqramında əsas formatlaşdırma qaydalarına aşağıdakılar daxildir: 1) şrift qarniturunun seçilməsi; 2) avtomətn yaradılması; 3) simvolun əlavə edilməsi; 4) şriftin ölçüsünün idarə edilməsi; 5) şriftin rənginin idarə edilməsi.

- ☐ 1, 3, 5
- ☒ 1, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5

- ☐ 1, 2, 4
- ☐ 2, 3, 4, 5

424 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı sənədin saxlanması pəncərəsinin sol tərəfində yerləşən Mənim şəbəkə mühitim nişanından ... istifadə edilir.

- ☐ sənədi, Windows əməliyyat sistemində müəllif sənədlərinin saxlanması üçün nə-zərdə tutlan ənənəvi qovluqda saxlamaq lazım olanda
- ☒ sənədi istifadəçinin öz kompüterində deyil, lokal şəbəkədə, məsələn, fayl serverində saxlamağa tez rüsxət alınmasının təmin edilməsi lazım olanda
- ☐ sənədi, son vaxtlar istifadə edilmiş qovluqlardan birində saxlamaq lazım olanda .
- ☐ sənədi Web-səhifə-lərin yarlıklarının sax-lanması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mən-tigi istifadəçi qovlu-ğuqda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün

425 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı sənədin saxlanması pəncərəsinin sol tərəfində yerləşən Seçilmişlər (və ya Mənim kompüterim) düyməsindən ... istifadə edilir.

- ☐ sənədi, son vaxtlar istifadə edilmiş qovluqlardan birində saxlamaq lazım olanda
- ☒ sənədi Web-səhifələrin yarlıklarının saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məntigi istifadəçi qovluğuqda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün
- ☐ sənədi istifadəçinin öz kompüterində deyil, lokal şəbəkədə, məsələn, fayl serverində saxlamağa tez rüsxət alınmasının təmin edilməsi lazım olanda
- ☐ sənədi, Windows əməliyyat sistemində müəllif sənədlərinin saxlanması üçün nə-zərdə tutlan ənənəvi qovluqda saxlamaq lazım olanda

426 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı sənədin saxlanması pəncərəsinin sol tərəfində yerləşən İşçi masa düyməsindən ... istifadə edilir.

- ☐ sənədi, Web-səhifə-lərin yarlıklarının sax-lanması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mən-tiqi istifadəçi qovlu-ğunda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi istifadəçinin öz kompüterində deyil, lokal şəbəkədə, məsələn, fayl serverində saxlamağa tez rüsxət alınmasının təmin edilməsi lazım olanda
- ☐ sənədi, son vaxtlar istifadə edilmiş qovluqlardan birində saxlamaq lazım olanda
- ☒ sənədi işçi masa qovlğnda saxlamaq üçün
- ☐ sənədi, Windows əməliyyat sistemində müəllif sənədlərinin saxlanması üçün nə-zərdə tutlan ənənəvi qovluqda saxlamaq lazım olanda

427 Word mətn prosessorundakı sənədin saxlanması pəncərəsinin sol tərəfində yerləşən Mənim sənədlərim düyməsi ... istifadə edilir.

- ☐ sənədi, işçi masada saxlamaq lazım olanda
- ☒ sənədi, Windows əməliyyat sistemində müəllif sənədlərinin saxlanması üçün nəzərdə tutlan ənənəvi qovluqda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi, Web-səhifə-lərin yarlıklarının sax-lanması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mən-tiqi istifadəçi qovlu-ğunda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi, son vaxtlar istifadə edilmiş qovluqlardan birində saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi istifadəçinin öz kompüterində deyil, lo-kal şəbəkədə, məsələn, fayl serverində saxla-mağa tez rüsxət alınma-sının təmin edilməsi la-zım olanda

428 Word mətn prosessorundakı sənədin saxlanması pəncərəsinin sol tərəfində yerləşən Jurnal (və ya mənim son sənədlərim) düyməsindən ... istifadə edilir.

- ☐ sənədi istifadəçinin öz kompüterində deyil, lokal şəbəkədə, məsələn, fayl serverində saxlamağa tez rüsxət alınmasının təmin edilməsi lazım olanda
- ☒ sənədi, son vaxtlar istifadə edilmiş qovluqlardan birində saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi, işçi masada saxlamaq lazım olanda

- ☐ sənədi, Windows əməliyyat sistemində müəllif sənədlərinin saxlanması üçün nəzərdə tutulan ənənəvi qovluqda saxlamaq lazım olanda
- ☐ sənədi, Web-səhifələrin yarlıklarının saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məntiqi istifadəçi qovluğunda saxlamaq lazım olanda

429 Word mətn prosessorunda yazı qaydalarını avtomatik yoxlayan qurulmuş vasitələr mahiyyət etibarilə ...

- ☐ faylın formatını avto-matik tənzimləyən sistemdir.
- ☒ ekspert sistemidir və onu tənzimləmək mümkündür.
- ☐ faylın tənzimlənməsi sistemidir. .
- ☐ ekspert sistemidir və onu tənzimləmək mümkün deyil.
- ☐ faylın formatını dəyişdirən sistemdir.

430 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı tezaurus ... çıxış edir.

- ☐ səhv haqqında məlumat verən
- ☒ sözlər üçün məna sinonimləri lüğəti kimi
- ☐ səhvləri aşkar edən sistem
- ☐ yazı qaydaları sistemi
- ☐ səhvləri düzəldən sistem

431 Mətnin redaktə edilməsi üçün xüsusi vasitələrə aşağıdakılar daxildir: 1) simvolların əlavə və əvəz edilməsi rejimləri, 2) tezaurusdan istifadə, 3) yazı qaydalarının yoxlanmasının avtomatlaşdırılması, 4) mətnə rəy vasitələri, 5) mətnin formatlaşdırılması.

- ☐ 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 5

432 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı ... düymələr kombinasiyası ilə ləğv etmədən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaqla ləğv edilmiş əməliyyatları bərpa etmək olar.

- ☐ Ctrl+C
- ☒ Ctrl+Y.
- ☐ Ctrl+ E
- ☐ Ctrl+Z
- ☐ Ctrl+V

433 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı sonuncu yerinə yetirilən zəruri sayda əməliyyatları ... düymələr kombinasiyası ilə ləğv etmək

- ☐ Ctrl+ E
- ☒ Ctrl+Z
- ☐ Ctrl+C
- ☐ Ctrl+Y
- ☐ Ctrl+V

434 Mətnlər üzərində yerinə yetirilən əsas işlərə aşağıdakılar aiddir: 1) sənədin yaradılması, 2) daxil edilməsi, 3) redaktə edilməsi, 4) rəy verilməsi, 5) formatlaşdırılması, 6) saxlanması, 7) çap edilməsi.

- ☐ 2, 4, 6, 7
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- ☐ 3, 4, 5, 6

- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 4, 5, 6

435 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı struktur rejimində ...

- ☐ mətn sənədinin parametrləri əks etdirilir.
- ☒ təkcə mətn sənədindəki sərlövhələr əks etdirilir.
- ☐ sənədinin ekran təsviri ilə çap təsviri tamamilə yüğun gəlir.
- ☐ sənədin ekran təsviri ilə çap təsviri üst-üstə düşmür, lakin elek-tron dərc formasına uyğun gəlir.
- ☐ sənədin təkcə məzmun hissəsi əks etdirilir.

436 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı Nişan (Разметка) rejimində ...

- ☐ sənədin ekran təsviri ilə çap təsviri üst-üstə düşmür, lakin elek-tron dərc formasına uyğun gəlir.
- ☒ sənədinin ekran təsviri ilə çap təsviri tamamilə yüğun gəlir.
- ☐ sənədin təkcə məzmun hissəsi əks etdirilir.
- ☐ mətn sənədinin parametrləri əks etdirilir.
- ☐ təkcə mətn sənədindəki sərlövhələr əks etdirilir.

437 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı Web-sənəd əks etdirmə rejimində ...

- ☐ sənədinin ekran təsviri ilə çap təsviri tamamilə yüğun gəlir.
- ☒ sənədin ekran təsviri ilə çap təsviri üst-üstə düşmür, lakin elektron dərc formasına uyğun gəlir.
- ☐ təkcə mətn sənədindəki sərlövhələr əks etdirilir.
- ☐ sənədin təkcə məzmun hissəsi əks etdirilir.
- ☐ mətn sənədinin parametrləri əks etdirilir.

438 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı adi əks etdirmə rejimində ...

- ☐ mətn sənədinin parametrləri əks etdirilir.
- ☐ sənədin ekran təsviri ilə çap təsviri üst-üstə düşmür, lakin elek-tron dərc formasına uyğun gəlir.
- ☐ sənədinin ekran təsviri ilə çap təsviri tamamilə yüğun gəlir.
- ☒ sənədin təkcə məzmun hissəsi əks etdirilir.
- ☐ təkcə mətn sənədindəki sərlövhələr əks etdirilir.

439 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «Ctrl+Home» düymələr kombinasiyası ...

- ☐ kursoru sənədin sonuna yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ek-ran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☒ kursoru sənədin əvvəlinə yerləşdirir.
- ☐ kursor pəncərənin aşağı kənarına yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.

440 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «Ctrl+End» düymələr kombinasiyası ...

- ☐ kursuru mətn sətrinin əvvəlinə yerləşdirir.
- ☒ kursoru sənədin sonuna yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ek-ran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☐ kursor pəncərənin aşağı kənarına yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.

441 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «Ctrl+PgDn» düymələr kombinasiyası ...

- ☐ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.
- ☒ kursor pəncərənin aşağı kənarına (növbəti səhifənin əvvəlinə) yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.

- ☐ mətni bir səhifə (ek-ran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.

442 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «Ctrl+PgUp» düymələr kombinasiyası ...

- ☐ mətni bir səhifə (ek-ran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☒ kursuru pəncərənin yuxarı kənarına yerləşdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.

443 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «PageDn» düyməsi ...

- ☐ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.
- ☒ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.
- ☐ kursuru pəncərənin yuxarı kənarına yerləşdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.

444 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «PageUp» düyməsi ...

- ☐ kursuru pəncərənin yuxarı kənarına yerləşdirir.
- ☒ mətni bir səhifə (ekran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.

445 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «End» düyməsi ...

- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.
- ☒ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.
- ☐ kursuru pəncərənin yuxarı kənarına yerləşdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) yuxarı hərəkət etdirir.

446 Word mətn prosessoru ilə iş zamanı «Home» düyməsi ...

- ☐ kursuru pəncərənin yuxarı kənarına yerləşdirir.
- ☒ kursurun yerini sətrin əvvəlinə dəyişdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) yuxarı hərəkət etdirir.
- ☐ kursurun yerini sətrin sonuna dəyişdirir.
- ☐ mətni bir səhifə (ekran) aşağı hərəkət etdirir.

447 Word mətn prosessorunda koordinat xətkəsi ...

- ☐ sənədin yönümünü müəyyən edir.
- ☒ sənədin sərhədlərinin və tabulya-siya mövqelərinin müəyyən edil-məsi üçün istifadə edilir.
- ☐ kursurun cari vəziyyətini müəyyən edir.
- ☐ təkcə sənədin sərhədlərini müəyyən edir.
- ☐ sənədin həcmi müəyyən edir.

448 Word mətn prosessorunda işçi sahə ...

- ☐ sənədin həcmi haqqında informasiyanı əks etdirir.
- ☒ display ekranında sənədlərin yaradılması və onlarla iş üçün nəzərdə tutulan oblastdır.
- ☐ kursurun cari vəziy-yəti haqqında və di-gər arayış informa-siyaları əks etdirir.

- ☐ sənədin sərhədlərini müəyyən edir.
- ☐ funksional əlamətlər üzrə birləşdirilmiş əmr qruplarının adlarını əks etdirir.

449 Word mətn prosessorunun vəziyyət sətrində ...

- ☐ sənədin sərhədləri haqqında informasiya əks etdirilir.
- ☒ kursurun cari vəziyyəti haqqında və digər arayış informasiyalar əks etdirilir.
- ☐ sənədin həcmi haqqında informasiya əks etdirilir.
- ☐ funksional əlamətlər üzrə birləşdirilmiş əmr qruplarının adları yerləşir.
- ☐ sənəd haqqında arayış informasiya əks etdirilir.

450 Word mətn prosessorunun menyü sətriində ...

- ☐ sənədin həcmi haqqında informasiya əks etdirilir.
- ☒ funksional əlamətlər üzrə birləşdirilmiş əmr qruplarının adları yerləşir.
- ☐ sənəd haqqında arayış informasiya əks etdirilir.
- ☐ kursurun cari vəziyyəti haqqında və digər arayış informasiyalar əks etdirilir.
- ☐ sənədin sərhədləri haqqında informasiya əks etdirilir.

451 Mətn prosessorunun tipik interfeysinin strukturuna daxildir: 1) menyü sətri; 2) koordinat xəttəsi; 3) işçi sahə; 4) vəziyyət sətri; 5) təlqin sətri.

- ☐ 3, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 2, 4

452 OSI modelinin hansı səviyyəsində verilənləri ötürən elektrik siqnallarının xarakteristikası müəyyən edilir?

- ☐ Nəqliyyat.
- ☒ Fiziki.
- ☐ Seans
- ☐ Tətbiqi.
- ☐ Şəbəkə.

453 OSI modelinin hansı səviyyəsinin funksiyaları bir sistemin tətbiq səviyyəsindən alınan verilənləri digər sistemin tətbiq səviyyəsində dərk edilə (qəbl edilə) bilən zəruri formaya çevirməkdən ibarətdir?

- ☐ Kanal.
- ☐ Fiziki.
- ☒ Təqdimat.
- ☐ Tətbiqi.
- ☐ Seans

454 OSI modelinin hansı səviyyənin protokolları istifadəçiyə şəbəkənin bölüşdürülən resurslarına (fayllara, printerlərə, fakslara, skanerlərə, hipermətn səhifələrinə) müraciət imkanı təmin edir?

- ☐ Fiziki.
- ☒ Tətbiqi.
- ☐ Təqdimat.
- ☐ Seans
- ☐ Kanal.

455 OSI modelinin hansı səviyyəsi son qovşaqlar arasında dialoqun idarə edilməsini təmin edir?

- ☐ Kanal səviyyəsi.
- ☒ Seans səviyyəsi.
- ☐ Təqdimat səviyyəsi.
- ☐ Tətbiqi səviyyə.
- ☐ Şəbəkə səviyyəsi.

456 Verilənlərin ötürülməsi mühitinin əlçatan olmasının müəyyən edilməsi, səhvlərin aşkar və korreksiya edilməsi mexanizminin müəyyən edilməsi məsələlərini ... həll edir.

- ☐ OSI modelinin seans səviyyəsi həll edir.
- ☒ OSI modelinin kanal səviyyəsi həll edir.
- ☐ OSI modelinin şəbəkə səviyyəsi həll edir.
- ☐ OSI modelinin fiziki səviyyəsi həll edir.
- ☐ OSI modelinin nəqliyyat səviyyəsi həll edir.

457 OSI modelinin fiziki səviyyəsində ...

- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☒ verilənlərin real ötürülməsi baş verir.
- ☐ şəbəkə səviyyəsindən alınan verilənlərə uyğun olaraq fiziki səviyyədə sirkulyasiya edən siqnallar modulyasiya edilir.
- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi müəyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.

458 OSI modelinin Kanal səviyyəsi və ya birləşdirmə səviyyəsində ...

- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi müəyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☒ şəbəkə səviyyəsindən alınan verilənlərə uyğun olaraq fiziki səviyyədə sirkulyasiya edən siqnallar modulyasiya edilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.
- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☐ istifadəçinin kompüterini lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.

459 OSI modelinin Şəbəkə səviyyəsində ...

- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi müəyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☒ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.
- ☐ sənəd istifadə edilən şəbəkədə verilənlərin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş formaya çevrilir.
- ☐ istifadəçinin kompüterini lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.

460 OSI modelinin Nəqliyyat səviyyəsində .

- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☒ sənəd istifadə edilən şəbəkədə verilənlərin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş formaya çevrilir (məsələn, standart ölçülü paketlərə bölünür).
- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi müəyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.
- ☐ istifadəçinin kompüterini lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.

461 OSI modelinin Seans səviyyəsində ...

- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi məyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☒ istifadəçinin kompüteri lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.
- ☐ sənəd istifadə edilən şəbəkədə verilənlərin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş formaya çevrilir.
- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.

462 OSI modelinin Təqdimat səviyyəsində ...

- ☐ istifadəçinin kompüteri lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.
- ☒ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi məyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☐ sənəd istifadə edilən şəbəkədə verilənlərin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş formaya çevrilir.
- ☐ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.
- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.

463 OSI modelinin Tətbiqi səviyyəsində

- ☐ verilənlərin şəbəkədə hərəkət marşrutu müəyyən edilir.
- ☒ istifadəçi xüsusi əlavələrin köməyi ilə sənəd (xəbər, təsvir və s.) hazırlayır.
- ☐ istifadəçinin kompüteri lokal və ya qlobal şəbəkə ilə qarşılıqlı əlaqədə olur.
- ☐ istifadəçinin kompüterindəki əməliyyat sisteminin köməyi ilə yaradılmış verilənlərin harada yerləşməsi məyyən edilir və növbəti səviyyə ilə qarşılıqlı əlaqə təmin edilir.
- ☐ sənəd istifadə edilən şəbəkədə verilənlərin ötürülməsi üçün müəyyən edilmiş formaya çevrilir.

464 Kompüter şəbəkələrinin təyinatı ...

- ☐ kompüterdə verilənlərin işlənməsini optimallaşdırmaqdır.
- ☒ ümumi resurslara birgə müraciəti təmin etməkdən ibarətdir.
- ☐ kompüterdə verilənlərin emalının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır.
- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə sürətini gücləndirməkdən ibarətdir.
- ☐ verilənlərin hərəkət marşrutunu müəyyən etməkdir.

465 Şlüz ...

- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə sürətini gücləndirir.
- ☒ verilənlərin mübadiləsi üçün müxtəlif protokollardan istifadə edən müxtəlif şəbəkə obyektləri arasındakı verilənlərin mübadiləsini təşkil etməyə imkan verən qurğudur.
- ☐ kompüterdə verilənlərin emalını optimallaşdırır.
- ☐ kompüterdə verilənlərin emalının keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə keyfiyyətini yaxşılaşdırır.

466 Marşrutlaşdırıcı...

- ☐ kompüterdə verilənlərin emalının keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
- ☒ eyni və ya müxtəlif tip şəbəkələri bir mübadilə protokolu üzrə birləşdirən qurğudur.
- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə sürətini gücləndirir.
- ☐ kompüterdə verilənlərin emalını optimallaşdırır.

467 Körpünün məqsədi ...

- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə sürətini gücləndirməkdir.
- ☒ daxili istifadə üçün nəzərdə tutulan verilənləri lokal şəbəkədən kənara buraxmamaqdır.
- ☐ kompüterdə verilənlərin optimal ötürülməsini təmin etməkdir.
- ☐ verilənlərin optimal ötürülmə marşrutunu seçməkdir.

- ☐ kompüterdə verilənlərin ötürülmə keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır.

468 Kommutator və ya körpü

- ☐ verilənlərin kompüterdə ötürülmə keyfiyyətini artırmağa imkan verən qurğudur.
- ☒ təkrarlayıcı kimi bir neçə seqmenti birləşdirməyə imkan verir, təkrarlayıcıdan fərqli olaraq ona birləşdirilmiş seqmentlərin açılmasını yerinə yetirir.
- ☐ verilənlərin mübadilə-si üçün müxtəlif pro-toklollardan istifadə edən müxtəlif şəbəkə obyektləri arasında verilənlərin mübadilə-sini təşkil etməyə im-kan verən qurğudur.
- ☐ təyinat ünvanını təhlil edir və verilənləri optimal seçilmiş marşrtla ötürür.
- ☐ verilənlərin kompüterdə ötürülmə sürətini artırmağa imkan verən qurğudur.

469 Təkrarlayıcı ... qurğudur.

- ☒ ona gələn siqnalı gücləndirən və ya yenidən generasiya edən
- ☐ ona gələn siqnalı gücləndirməyən, və yenidən generasiya edən
- ☐ komüterdə verilənlə-rin ötürülmə keyfiyyə-tini yaxşılaşdıran qur-ğudur.
- ☐ verilənlərin ötürülmə sürətini gücləndirən
- ☐ ona gələn siqnalı gücləndirməyən və yenidən generasiya eməyən

470 təkrarlayıcılar; kommutatorlar (Körpülər); marşrutlaşdırıcılar; şlüzlər ...

- ☐ optimal hesablamalar aparan qurğulardır.
- ☐ şəbəkədə verilənlərin işlənməsi üçün tətbiq edilən qurğulardır.
- ☐ şəbəkədə kompüterin sürətini artıran qurğulardır.
- ☒ şəbəkəni genişləndirmək üçün istifadə edilən qurğulardır.
- ☐ verilənləri kompüterə daxil edən qurğulardır.

471 Şəbəkənin ... hissəsini seqment adlandırmaq qəbul edilmişdir.

- ☐ körpülər daxil olan
- ☐ təkrarlayıcı qurğular daxil olan
- ☐ kommutatorlar daxil olan
- ☐ təkrarlayıcılar və körpülər
- ☒ genişləndirmə qurğuları daxil olmayan

472 Şəbəkənin kommunikasiya qovşaqlarına: 1) təkrarlayıcılar; 2) Əlaqə (daxil olma) serveri; 3) kommutatorlar (körpülər); 4) kommunikasiya serveri 5) mmarşrutlaşdırıcılar; 6) şlüzlər daxildir.

- ☐ 4, 5, 6
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3, 5
- ☒ 1, 3, 5, 6
- ☐ 3, 4, 5

473 Verilənlərin ehtiyat köçürülməsi serveri ... kompüterdir.

- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi
- ☒ fayl serverlərdə və işçi stansiyalarda yerləşən verilənlərin sürətinin yaradılması, saxlanması və bərpa edilməsini təmin edən qurğu və ya
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ faksimil xəbərlərin ötürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ lokal şəbəkə istifadəçilərinə öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şəffaf müraciət imkanı verən qurğu və ya

474 Faks server ... kompüterdir.

- ☐ tapşırıqların uzaqdan emal edilməsini yerinə yetirməyə imkan verən ayrılms
- ☒ faksimil xəbərlərin otürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ lokal şəbəkə istifadəçilərinə öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şəffaf müraciət imkanı verən qurğu və ya
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi

475 Əlaqə (daxil olma) serveri ... kompüterdir.

- ☐ lokal şəbəkə istifadəçilərinə öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şəffaf müraciət imkanı verən qurğu və ya
- ☒ tapşırıqların uzaqdan emal edilməsini yerinə yetirməyə imkan verən ayrılms
- ☐ faksimil xəbərlərin otürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən

476 Kommunikasiya serveri ... kompüterdir.

- ☐ tapşırıqların uzaqdan emal edilməsini yerinə yetirməyə imkan verən ayrılms
- ☒ lokal şəbəkə istifadəçilərinə öz ardıcıl giriş/çıxış portlarına şəffaf müraciət imkanı verən qurğu və ya
- ☐ faksimil xəbərlərin otürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi

477 Tətbiqi proqramlar serveri ... kompüterdir.

- ☐ tapşırıqların uzaqdan emal edilməsini yerinə yetirməyə imkan verən ayrılms
- ☒ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi
- ☐ faksimil xəbərlərin otürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ verilənlər bazası fayllarının saxlanması, emal edilməsi (işlənməsi) və idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən

478 Verilənlər bazası serveri ... kompüterdir

- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ tapşırıqların uzaqdan emal edilməsini yerinə yetirməyə imkan verən ayrılms
- ☒ verilənlər bazası fayllarının saxlanması, emal edilməsi (işlənməsi) və idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən
- ☐ faksimil xəbərlərin otürülməsini və qəbl edilməsini yerinə yetirən qurğu və ya
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetir-dikləri fərdi

479 Fayl serveri ... kompüterdir

- ☐ şəbəkəyə qoşulan və istifadəçilərə deyək ki, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan verilənlərin saxlanması, tapşırıqların çap edilməsi, sorğunun VBİS ilə işlənməsi, tapşırıqların məsafədən emal edilməsi və i.a. kimi xidmətlər təqdim edən
- ☒ şəbəkə istifadəçilərinin verilənlərini saxlayan və həmin verilənlərə istifadəçilərin müraciət edə bilməsini təmin edən kompüterdir.
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetirdikləri fərdi
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☐ verilənlər bazası fayllarının saxlanması, emal edilməsi (işlənməsi) və idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən

480 Şəbəkə serveri (server) ... kompüterdir.

- ☐ şəbəkə istifadəçilərinin verilənlərini saxlayan və həmin verilənlərə istifadəçilərin müraciət edə bilməsini təmin edən

- ☒ şəbəkəyə qoşulan və istifadəçilərə deyək ki, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan verilənlərin saxlanması, tapşırıqların çap edilməsi, sorğunun VBİS ilə işlənməsi, tapşırıqların məsafədən emal edilməsi və i.a. kimi xidmətlər təqdim edən
- ☐ verilənlər bazası fayllarının saxlanması, emal edilməsi (işlənməsi) və idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən
- ☐ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetirdikləri fərdi
- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən

481 İşçi stansiya (workstation) ... kompüterdir.

- ☐ istifadəçilərin tətbiqi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün istifadə edilən
- ☒ şəbəkəyə birləşdirilmiş və istifadəçilərin öz işlərini yerinə yetirdikləri fərdi
- ☐ şəbəkə istifadəçilərinin verilənlərini saxlayan və həmin verilənlərə istifadəçilərin müraciət edə bilməsini təmin edən
- ☐ şəbəkəyə qoşulan və istifadəçilərə deyək ki, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan verilənlərin saxlanması, tapşırıqların çap edilməsi, sorğunun VBİS ilə işlənməsi, tapşırıqların məsafədən emal edilməsi və i.a. kimi xidmətlər təqdim edən .
- ☐ verilənlər bazası fayllarının saxlanması, emal edilməsi (işlənməsi) və idarə edilməsi funksiyalarını yerinə yetirən

482 Şəbəkənin səmərəli işləyə bilməsi və kompüter şəbəkəsinin işinin idarə edilməsi üçün ... istifadə edilir.

- ☐ verilənlər bazası serverindən
- ☒ şəbəkə əməliyyat sistemlərindən
- ☐ şəbəkə serverlərindən
- ☐ işçi stansiyasından
- ☐ kommunikasiya qovşaqlarından

483 Hesablama şəbəkəsinin imkanlarını: 1) kompüterlər və onların xarakteristikaları, 2) kabel sistemləri, 3) təkrarlayıcılar, 4) körpülər, 5) marşrutlaşdırıcılar və s. müəyyən edir.

- ☐ 2, 4, 5
- ☒ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 4, 5

484 Kompüter şəbəkəsi ...

- ☐ aparat təşkiləticilərinin xüsusi sistemidir.
- ☒ proqram və aparat təşkiləticilərinin qarşılıqlı əlaqəli mürəkkəb sistemidir.
- ☐ aparat təşkiləticilərinin mürəkkəb sistemidir.
- ☐ proqram təşkiləticilərinin mürəkkəb sistemidir.
- ☐ proqram təşkiləticilərinin xüsusi sistemidir.

485 Ümumi halda kompüter şəbəkəsi yaratmaq üçün ...

- ☐ təkcə kommunikasiya avadanlıqları lazım olur.
- ☒ xüsusi aparat təminatı (şəbəkə avadanlıqları) və xüsusi proqram təminatı (şəbəkə proqram vasitələri) zəruridir.
- ☐ kompüterlər və şəbəkə proqram vasitələri lazımdır.
- ☐ kompüterlər və şəbəkə avadanlığı lazımdır.
- ☐ kompüterlər və kabellər lazım olur.

486 Kompüterlər birbaşa birləşdiriləndə proqram təminatı kimi ... istifadə edilir.

- ☐ xüsusi şəbəkə proqram vasitələrindən

- ☒ əməliyyat sisteminin tərkibində olan standart vasitələrdən
- ☐ lokal şəbəkə proqram vasitələrindən
- ☐ şəbəkə proqram vasitələrindən
- ☐ qlobal şəbəkə proqram vasitələrindən

487 Kompüterlər birbaşa birləşdiriləndə ... istifadə edilir.

- ☐ aparat vasitələri kimi simsiz ötürmə vasitələri
- ☒ aparat təminatı kimi standart giriş/çıxış (ardıcıl və paralel) portlarından
- ☐ aparat vasitələri kimi kommutator və təkrarlayıcılar
- ☐ aparat vasitələri kimi şlüzlər və kabellər
- ☐ aparat vasitələri kimi təkrarlayıcılar

488 Windows XP əməliyyat sistemi ilə işləyən iki kompüterü birbaşa birləşdirmək üçün ...

- ☐ xüsusi şəbəkə proqram vasitələri tələb edilir.
- ☒ nə xüsusi aparat təminatına, nə də proqram təminatına ehtiyac olmur.
- ☐ xüsusi proqram təminatı tələb edilməsə də, xüsusi aparat təminatı tələb edilir.
- ☐ xüsusi aparat təminatı tələb edilməsə də, xüsusi proqram təminatı tələb edilir.
- ☐ xüsusi aparat və proqram təminatı tələb edilir.

489 Məlumat mübadiləsi üçün iki kompüterin sadə birləşdirilməsi ... adlanır.

- ☐ əlahiddə konfigurasiya
- ☒ birbaşa birləşdirmə
- ☐ standart çıxış portu
- ☐ standart giriş portu
- ☐ xüsusi konfigurasiya

490 İki və daha çox kompüterü fiziki birləşdirəndə ... əmələ gəlir.

- ☐ proqram təminatı
- ☒ kompüter şəbəkəsi
- ☐ informasiyanın ötürülməsi üçün standart mühit
- ☐ proqram təminatı
- ☐ aparat təminatı

491 Hansı proqramlar eyni intyerfeysə malikdir, yaxşı integrasiya edilir və bir birini tamamlayır?

- ☐ Adobe Illustrator və Corel Photo-Paint
- ☐ Photoshop və AutoCAD
- ☐ Adobe Photoshop və Corel Painter
- ☐ Macromedia FreeHahd və AutoCAD
- ☒ Adobe Illustrator və Photoshop

492 Ancaq güclü rastr proqramlar göstərilən sərti müəyyən edin.

- ☐ Corel Painter, CotrelDRAW, Corel Photo-Paint
- ☒ Photoshop, Corel Photo-Paint, Corel Painter
- ☐ Adobe Photoshop, CotrelDRAW, Corel Painter
- ☐ Corel Painter, CotrelDRAW, AutoCAD
- ☐ Paint, Photo Draw, AutoCAD

493 Təkcə sadə rastr qrafika proqramları göstərilən sətri müəyyən edin.

- ☐ Corel Painter, Corel Photo-Paint, AutoCAD

- ☐ Paint, PhotoDraw, AutoCAD
- ☐ Photo Editor, İmaging, CotrelDRAW
- ☒ Paint, Photo Editor, İmaging
- ☐ Adobe Illustrator, AutoCAD, Photoshop

494 Aşağıdakı proqramlardan hansı rastr redaktor deyil?

- ☐ Corel Painter
- ☐ Paint
- ☒ AutoCAD
- ☐ Corel Photo-paint
- ☐ Adobe Photoshop

495 Vektor kodlaşdırma üsulunda obyektin ölçüsü, ayrılığı, yerləşməsi haqqında informasiya kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanır?

- ☐ xətlər formasında
- ☐ nöqtələr formasında
- ☐ standart obyekt formasında
- ☐ adi obyekt formasında
- ☒ ədədi əmsallar formasında

496 Vektor qrafika istifadəçiyə nəyi yerinə yetirməyə imkan vermir?

- ☐ qrafik qurmağa
- ☐ cizgi çəkməyə
- ☐ primitivlərdən istifadə etməklə sadə və mürəkkəb təsvirlər yaratmağa
- ☐ texniki illüstrasiyalar hazırlamağa
- ☒ fotoqrafiya keyfiyyətinə malik təsvirlər yaratmağa

497 Voksel modellər ardıcılığından hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ təsvirin parlaqlığını azaltmaq üçün
- ☐ təsvirin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
- ☐ təsvirin kontrastlığını artırmaq üçün
- ☐ təsvirin yuyulması effektini almaq üçün
- ☒ üçölçülü animasiya üçün

498 Doksel nədir?

- ☐ dokselin multimediyaya daxil yoxdur
- ☐ vata nəzərən dəyişən pikseldir
- ☐ vaxta nəzərən dəyişən əyridir
- ☒ vaxta nəzərən dəyişən vokselidir
- ☐ vaxta nəzərən dəyişən xətdir

499 Voksel - ...

- ☐ voksel tibbi anlayışdır
- ☒ piksellərin üçölçülü fəzadakı analoqudur
- ☐ piksellərin n-ölçülü fəzadakı analoqudur
- ☐ piksellərin ikiölçülü fəzadakı analoqudur
- ☐ voksellərin multimediyaya daxil yoxdur

500 Voksel nədir?

- ☐ piksellərin ikiölçülü fəzadakı analoqudur
- ☒ üçölçülü fəzada rastr elementin qiymətidir
- ☐ n-ölçülü fəzadz rastr elementin qiymətidir
- ☐ ikiölçülü fəzadz rast elementin qiymətidir
- ☐ voksel anlayışının kompüter qrafikasına daxil yoxdur

501 Əgər monitorun buraxılışı (həlli) 800×600 – ə və istifadə olunan rənglərin sayı 65 536-dırsa, onda rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $800 \times 600 \times 65536 = 31457280000$ bit
- ☒ $800 \times 600 \times 16 = 7680000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 64 = 30720000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 32 = 15360000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 256 = 1222880000$ bit

502 Əgər monitorun buraxılışı (həlli) 640×480 -ə və istifadə olunan rənglərin sayı 65 536-dırsa, onda rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $640 \times 480 \times 65536 = 20132659200$ bit
- ☒ $640 \times 480 \times 16 = 4915200$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 8 = 2457600$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 2 = 614400$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 32 = 9830400$ bit

503 Qrafik torun ölçüsü 800×600 -ə, rəng dərinliyi 8 bitə bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $800 \times 600 \times 256 = 122880000$ bit
- ☒ $800 \times 600 \times 8 = 3840000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 4 = 1920000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 2 = 960000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 16 = 7680000$ bit

504 Qrafik torun ölçüsü 800×600 -ə, rəng dərinliyi 2 bitə bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $800 \times 600 \times 4 = 1920000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 8 = 3840000$ bit
- ☒ $800 \times 600 \times 2 = 960000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 16 = 7680000$ bit
- ☐ $800 \times 600 \times 256 = 122880000$ bit

505 Qrafik torun ölçüsü 640×480 -ə, rənglərin sayı 256 – ya bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $640 \times 480 \times 512 = 157286400$ bit
- ☒ $640 \times 480 \times 8 = 2457600$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 32 = 9830400$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 16 = 4915200$ bit
- ☐ $640 \times 480 \times 255 = 81408000$ bit

506 Qrafik torun ölçüsü 800×600 -ə, rənglərin sayı 256 –ya bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $800 \times 600 \times 8 = 122880000$ bit

- ☒ $800 \times 600 \times 8 = 3840000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 8 = 1920000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 2 = 960000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 16 = 7680000 \text{ bit}$

507 Qrafik torun ölçüsü 800×600 -ə, rənglərin sayı 16 –ya bərabər olarsa, rastr təsvirin həcmi nə qədər olacaqdır?

- ☐ $800 \times 600 \times 32 = 15360000 \text{ bit}$
- ☒ $800 \times 600 \times 4 = 1920000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 16 = 7680000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 8 = 3840000 \text{ bit}$
- ☐ $800 \times 600 \times 2 = 960000 \text{ bit}$

508 Vektor kodlaşdırma üsulunda həndəsi fiqurlar kompüterin yaddaşında hansı formada saxlanır?

- ☐ ayrı-ayrı obyektlər formasında
- ☒ riyazi formulalar və həndəsi abstraksiyalar formasında
- ☐ xətlər formasında
- ☐ nöqtələr formasında
- ☐ əyri xətlər formasında

509 Ağ-qara təsvirləyi kodlaşdırmaq üçün minimum neçə bit lazımdır?

- ☐ 8.0
- ☒ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

510 Səkkiz bit maksimum neçə rəngin kodlaşdırılmasına imkan verir?

- ☐ 1.6777216E7
- ☒ 256.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 16.0

511 Dörd bit maksimum neçə rəngin kodlaşdırılmasına imkan verir?

- ☐ 1024.0
- ☒ 16.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 265.0

512 Rəngin dərinliyi nədir?

- ☐ təsvirləyi obyektlərin sayı haqqında informasiyanın miqdarıdır
- ☒ pikselin rəngini müəyyən edən informasiyanın miqdarıdır
- ☐ təsvirdəki piksellərin sayı haqqında informasiyanın miqdarıdır
- ☐ təsvirdəki rənglərin miqdarıdır
- ☐ eyni tipli rənglərin sayı haqqında informasiyanın miqdarıdır

513 Təsvirdəki rənglərin sayı nədən asılıdır?

- ☐ rəng yaratma sxemindən
- ☒ hər pikselin kodlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan bitlərin sayından
- ☐ əməliyyat sistemindən
- ☐ ekrana çıxarmaq üçün nəzərdə tutulan təsvirin ölçülərindən
- ☐ rəng yaratma modelindən

514 Reallığa az və ya çox uyğun gələn təsvirlərin kodlaşdırılması nədən asılıdır?

- ☐ piksellərin sayından
- ☒ istifadə edilən rənglərin sayından
- ☐ əməliyyat sistemindən
- ☐ kompüter sistemindən
- ☐ ekran nöqtələrinin sayından

515 Ağ-qara təsviri kodlaşdırmaq üçün minimum neçə rəqəm lazımdır?

- ☐ 16 rəqəm
- ☒ 2 rəqəm
- ☐ 4 rəqəm
- ☐ 1 rəqəm
- ☐ 8 rəqəm

516 Kompüterdə multimedia informasiya hansı formada təsvir edilir?

- ☐ cədvəl formasında
- ☒ rəqəmsal formada
- ☐ ağ-qara təsvir formasında
- ☐ rəngli təsvir formasında
- ☐ mətn formasında

517 Hesablama qrafikası anlayışı daha çox nə ilə bağlıdır?

- ☐ təsvirlərin lokal şəbəkədə ötürülməsi ilə
- ☐ multimedia texnologiyaların inkişafı ilə
- ☐ təsvirlərin lokal və global şəbəkələrdə ötürülməsi ilə
- ☐ təsvirlərin İnternetlə ötürülməsi ilə
- ☒ təsvirin ekrana və printerə verilməsi ilə

518 Additiv metodla mavi rəng necə alınır?

- ☐ qırmızı+göy
- ☒ yaşıl+ göy
- ☐ qırmızı+mavi
- ☐ yaşıl+qırmızı
- ☐ qırmızı+yaşıl

519 Additiv metodla qara rəng necə alınır?

- ☐ yaşıl+qırmızı+mavi
- ☐ qırmızı+yaşıl
- ☐ qırmızı+yaşıl+sarı
- ☒ qırmızı+yaşıl+göy
- ☐ yaşıl+qırmızı+al-qırmızı

520 Additiv metodla ağ rəng necə alınır?

- ☐ yaşıl+ göy
- ☐ qırmızı+yaşıl+sarı
- ☒ qırmızı+yaşıl+göy
- ☐ qırmızı+yaşıl
- ☐ qırmızı+göy

521 RLE (Run-Length Encoding) nədir?

- ☐ qrafik təsvirin yaxşılaşdırılması üsulu
- ☐ təsvirin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üsulu
- ☐ rənglərin əks edilməsi üsulu
- ☐ çap olunan təsvirin çap keyfiyyətinin artırılması üsulu
- ☒ qrafik informasiyanın sıxılması üsulu

522 Hansı qrafik redaktorlarda HSB rəng modelinin tətbiqi daha münasibdir?

- ☐ kompüter üçün təsvirlərin yaradılmasına yönələn
- ☐ televiziya verilişlərinin hazırlanmasına yönələn
- ☐ reklam işi üçün təsvirlərin yaradılmasına yönələn
- ☐ mətbəə üçün təsvirlərin hazırlanmasına yönələn
- ☒ təsvirin əllə yaradılmasına yönələn

523 CMYK modelində mavi, al-qırmızı və sarı rənglər necə adlanır?

- ☐ additiv rənglər
- ☐ əsas rənglər
- ☐ alternativ rənglər
- ☐ köməkçi rənglər
- ☒ tamamlayıcı rənglər

524 CMYK modelində mavi rəngi necə almaq olar?

- ☐ ağ - qara
- ☐ ağ - yaşıl
- ☐ ağ - göy
- ☒ ağ - qırmızı
- ☐ ağ - sarı

525 CMYK modeli necə adlanır?

- ☐ əlavə model
- ☒ subtraktiv model
- ☐ yardımçı model
- ☐ additiv model
- ☐ əsas model

526 Additiv modeldə al-qırmızı rəng necə alınır?

- ☐ ağ+yaşıl
- ☒ qırmızı+göy
- ☐ yaşıl+göy
- ☐ göy+yaşıl
- ☐ ağ+qırmızı

527 Additiv modeldə mavi rəng necə alınır?

- ☐ al-qırmızı+qırmızı
- ☒ göy+yaşıl
- ☐ ağ+göy
- ☐ qırmızı+göy
- ☐ qara+qırmızı

528 Additiv modeldə sarı rəng necə alınır?

- ☐ qara+qırmızı
- ☒ qırmızı+yaşıl
- ☐ qırmızı+göy
- ☐ göy+yaşıl
- ☐ qırmızı+yaşıl+göy

529 Kompüter üçün hansı rəng modeli daha münasibdir?

- ☐ L*a*b modeli
- ☒ RGB modeli
- ☐ CMK modeli
- ☐ CMYK modeli
- ☐ HSB modeli

530 CMYK modelində əlavə rənglər əsas rəngləri hansı rəngə tamamlayır?

- ☐ qırmızı rəngə
- ☐ qara rəngə
- ☒ ağ rəngə
- ☐ firuzə rəngə
- ☐ sarı rəngə

531 CMYK modelində komponentlər necə alınır?

- ☐ firuzəyi rəngdən əsas rəngləri çıxmaqla
- ☒ ağ rəngdən əsas rəngləri çıxmaqla
- ☐ sarı rəngdən əsas rəngləri çıxmaqla
- ☐ qara rəngdən əsas rəngləri çıxmaqla
- ☐ qırmızı rəngdən əsas rəngləri çıxmaqla

532 CMYK modelində hansı rəngdən istifadə edilir?

- ☐ mavi, göy, yaşıl, qara
- ☒ mavi, al-qırmızı, sarı, qara
- ☐ mavi, al-qırmızı, yaşıl, qara
- ☐ mavi, sarı, ağ, qırmızı
- ☐ al-qırmızı, sarı, qara, ağ

533 CMYK modelində rənglərin alınması hansı effektdə əsaslanır?

- ☐ parlaqlığın azaldılması və artırılması effektinə
- ☒ rəngin çıxılması effektinə
- ☐ rəngin sadə təsvir effektinə
- ☐ rənglərin toplanması effektinə
- ☐ rəngin mürəkkəb təsvir effektinə

534 Additiv modeldə təşkiledicilərin ən böyük qiymətinə malik olan mərkəz nöqtəsi hansı rəngdə

olacaq?

- ☐ sarı
- ☒ ağ
- ☐ al qırmızı
- ☐ firuzəyi
- ☐ qırmızı

535 Additiv modeldə təşkiledicilərin sıfır qiymətlərinə malik olan mərkəz nöqtəsi hansı rəngdə olacaq?

- ☐ firuzəyi
- ☒ qara
- ☐ mavi
- ☐ göy
- ☐ yaşıl

536 RGB modelində üç rəngin qarışığı hansı rəngi verir?

- ☐ mavi
- ☒ neytral (boz)
- ☐ yaşıl
- ☐ yaşıl
- ☐ göy

537 RGB modelində hansı rənglər əsas rənglər hesab edilir?

- ☐ qırmızı, göy, ağ
- ☒ göy, yaşıl, qırmızı
- ☐ qırmızı, göy, sarı
- ☐ yaşıl, sarı, qırmızı
- ☐ qırmızı, göy, fuksin

538 Hansı qurğular RGB modeli ilə işləyir?

- ☐ tipografiya avadanlıqları
- ☒ monitorlar və məişət televizorları
- ☐ matris printerlər
- ☐ lazer printerlər
- ☐ şırnaq printerlər

539 Neçə əsas rəng modeli mövcuddur?

- ☐ yeddi
- ☒ üç
- ☐ bir
- ☐ iki
- ☐ btş

540 Rəngin dərinliyindən asılı olaraq rəng haqqında informasiya neçə bit ola bilər?

- ☐ 0-dan 64 bitə qədər
- ☒ 1-dən 32 bitə qədər
- ☐ 0-dan 16 bitə qədər
- ☐ 0-dan 2 bitə qədər

☐ 0-dan 8 bitə qədər

541 Aşağıdakılardan hansı rəng modelinin tərifidir?

- ☐ al qırmızı rəngin alınma üsulu
- ☒ rəng çalarlarının təşkilədicilərə ayrılma üsulu
- ☐ ağ rəngin alınma üsulu
- ☐ qara rəngin alınma üsulu
- ☐ qırmızı rəngin alınma üsulu

542 Rəng çalarlarının əksəriyyəti necə yaradılır?

- ☐ göy və yaşıl rənglərin qarışdırılması ilə
- ☒ əsas rənglərin qarışdırılması ilə
- ☐ ağ və qırmızı rənglərin qarışdırılması ilə
- ☐ ağ və qara rənglərin qarışdırılması ilə
- ☐ göy və qırmızı rənglərin qarışdırılması ilə

543 Təsvirləri digər insanlara vermək və digər proqramlara eksport etmək üçün hansı format daha yaxşı hesab edilir?

- ☐ BMP
- ☐ GIF və BMP
- ☐ JPEG
- ☐ TIFF
- ☒ TIFF

544 Minimal səylə maksimal birgəliyə nail olmaq üçün hansı formatdan istifadə etmək tövsiyə edilir?

- ☐ JPEG
- ☒ BMP
- ☐ TIFF
- ☐ TIFF və GIF
- ☐ BMP

545 Hansı qrafik format imkanlarına görə digər formatlardan xeyli üstün hesab edilir?

- ☐ TIFF və GIF
- ☐ JPEG
- ☐ BMP
- ☒ TIFF
- ☐ BMP

546 Hansı qrafik format qrafik faylın həcmi sızma ilə 250 dəfə azaltmağa imkan verir?

- ☐ GIF və BMP
- ☐ BMP
- ☒ JPEG
- ☐ TIFF
- ☐ TIFF

547 Hansı qrafik format qrafik faylı güclü sızmağa imkan verir?

- ☐ BMP
- ☐ TIFF

- ☐ GIF
- ☐ TIFF və BMP
- ☒ JPEG

548 Təsvirlərin İnternetdə yerləşdirilməsi üçün əsasən hansı formatdan istifadə edilir?

- ☐ BMP
- ☐ TIFF
- ☐ BMP və JPEG
- ☐ JPEG
- ☒ GIF

549 Qrafik formatlardan hansı müqayisə ilə daha yaxşı hesab edilir?

- ☐ GIF
- ☐ BMP
- ☐ JPEG
- ☐ GIF və JPEG
- ☒ TIFF

550 TIFF formatının əsas nöqsanı nədir?

- ☐ sıxmaya keyfiyyətin itməsi ilə imkan verməsi
- ☐ sıxmaya imkan verməməsi
- ☐ əlavə informasiya saxlamağa imkan verməməsi
- ☒ əlavə informasiya saxlamağa imkan verməsi
- ☐ məhsuldarlığın az olması

551 Peşəkar rəssasmlar əsasən hansı formatdan istifadə edirlər?

- ☐ GIF və BMP formatlarından
- ☒ TIFF formatından
- ☐ FIG formatından
- ☐ BMP formatından
- ☐ JPEG formatından

552 LZW üsulu ilə hansı təsvirlər daha yaxşı sıxılır?

- ☐ foto-təsvirlər
- ☒ naxışlarla zəngin təsvirlər
- ☐ eyni rəngli piksellərin uzun sətrinə malik olan təsvirləri
- ☐ eyni rəngli piksellərin uzun sətrinə malik olmayan təsvirləri
- ☐ LZW üsulu qrafik informasiyanın sıxılma üsulu deyil

553 Coğrafi informasiya sistemlərində aero və peyk foto materiallarının saxlanması üçün hansı grafik formatdan istifadə edilir?

- ☐ SVG
- ☒ MrSID
- ☐ TIFF
- ☐ PNG
- ☐ ICO

554 Hansı sətrdə təsnifata görə ancaq kompleks formatlar göstərilmişdir?

- ☐ SVG, JPEG, PDF

- ☒ DjVu, PDF, CGM
- ☐ PDF, AI, TIFF
- ☐ PDF, DjVu, GIF
- ☐ CDR, PDF, JPEG

555 Hansı sətrdə təsnifata görə ancaq vektor formatlar göstərilmişdir?

- ☐ AI, TGA, CGM
- ☒ SVG, WMF, CDR
- ☐ PNG, EMF, PDF
- ☐ ICO, MrSID, CDR
- ☐ BMP, GIF, DjVu

556 Windows-nişanların saxlanması üçün hansı formatdan istifadə edilir?

- ☐ MrSID
- ☐ TGA
- ☒ ICO
- ☐ PNG
- ☐ TIFF

557 Hansı sətrdə təsnifata görə ancaq rastr formatlar göstərilmişdir?

- ☐ BMP, GIF, PDF
- ☒ ICO, PNG, TGA
- ☐ BMP, PNG, CDR
- ☐ BMP, TIFF, PDF
- ☐ BMP, CGM, ESP

558 Təsnifata görə hansı format kompleks format hesab edilir?

- ☐ CDR
- ☒ DjVu
- ☐ TGA
- ☐ ICO
- ☐ SVGZ

559 Hansı format vektor format deyil?

- ☐ CDR
- ☒ PNG
- ☐ SVGZ
- ☐ SVG
- ☐ ESP

560 Hansı formata malik olan fayllarda saxlanan signal haqqında tam informasiya mövcud olur?

- ☐ JPEG
- ☒ RAW
- ☐ JPEG
- ☐ BMP
- ☐ TIFF

561 GIF formatı nə məqsədlə yaradılmışdı?

- ☐ rast təvirlərin redaktə edilməsi üçün

- ☒ rast təvirlərin mübadilə edilməsi üçün
- ☐ rəng çalarlarının sayını artırmaq üçün
- ☐ vektor təvirlərin mübadilə edilməsi üçün
- ☐ təsvirlərdə real rəng çalarlarının olmasını təmin etmək üçün

562 PNG azad format kimi hansı qrafik formatı əvəz etmək üçün yaradılmışdı?

- ☐ RAW
- ☒ GIF
- ☐ JPEG
- ☐ BMP
- ☐ TIFF

563 Qrafik faylın formatı nədir?

- ☐ qrafik faylı korrektə etmək üsuludur
- ☒ qrafik verilənlərin xarici daşıyıcıda təsvir üsuludur
- ☐ qrafik verilənlərin təkə çar edilməsi üsuludur
- ☐ qrafik verilənlərin təkə ekranda təsvir üsuludur
- ☐ qrafik verilənlərin ancaq printerdə təsvir üsuludur

564 Qrafik formatın seçilməsi nədən asılıdır?

- ☐ əməliyyat sistemindən
- ☒ qarşıya qoyulmuş məsələdən
- ☐ istifadə edilən avadanlıqlardan
- ☐ təsvirin keyfiyyətindən
- ☐ kompüterdən

565 GIF formatı neçə rəngdən istifadə etməyə imkan verir?

- ☐ 2048-dən çox olmayan rəngdən
- ☒ 255-dən çox olmayan rəngdən
- ☐ 128-dən çox olmayan rəngdən
- ☐ 16-dən çox olmayan rəngdən
- ☐ 1024-dən çox olmayan rəngdən

566 GIF qrafik formatın əsas nöqsanı nədən ibarətdir?

- ☐ keyfiyyəti itirmədən faylı çox sıxmağa imkan verir
- ☒ rəng dərinliyi azdır
- ☐ animasiya effektini yaratmağa imkan vermir
- ☐ parlaq fona malik təsvir yaratmağa imkan vermir
- ☐ animasiyanın müxtəlif formatını yaratmağa imkan vermir

567 Windows əməliyyat sisteminin əsas qrafik formatı hansıdır?

- ☐ GIF və JPEG
- ☒ BMP
- ☐ GIF
- ☐ HSB
- ☐ JPEG

568 Aşağıdakılardan hansı qrafik faylın formatının tərifidir?

- ☐ qrafik faylın korreksiya edilməsi qaydalarının məcmuyu

- ☒ qrafik faylın qurulması qaydalarının məcmuyunu
- ☐ qrafik faylın çap edilməsi qaydalarının məcmuyunu
- ☐ qrafik faylın ötürülməsi qaydalarının məcmuyunu
- ☐ qrafik faylın köçürülməsi qaydalarının məcmuyunu

569 CorelDRAW proqramında fiqurlu mətn üzərində hansı əməliyyatı yerinə yetirmək olmur?

- ☐ mətni trayektoriya üzrə yerləşdirmək
- ☐ mətni dartmaq və ya əymək
- ☒ simvolu bukvitsaya çevirmək
- ☐ mətnə xüsusi effektlər (həcm, keçmə və s.) tətbiq etmək
- ☐ mətnin güzgü əksini almaq

570 CorelDRAW proqramında hansı rəngləmə tipi rəng seçmək üçün daha geniş imkanlar təqdim edir?

- ☐ çoxrəngli bektor naxış rəngləmə
- ☐ qradient rəngləmə
- ☐ tekstur rəngləmə
- ☐ naxışlı rəngləmə
- ☒ bircins rəngləmə

571 CorelDRAW proqramında Outline alətindən hansı əməliyyatı yerinə yetirmək üçün istifadə edilir?

- ☐ bircins rəngləmə üçün
- ☐ müxtəlif rəngləmə kateqoriyalarına müraciət etmək üçün
- ☐ tekstur rəngləmə üçün
- ☐ qradient rəngləmə üçün
- ☒ konturu rəngləmək üçün

572 CorelDRAWda obyektlər üzərində dəyişiklik aparma əməliyyatını yerinə yetirmə məqsədilə onları ayırmaq üçün hansı alətdən istifadə edilir?

- ☐ Poligon (Çoxbucaqlı)
- ☐ Shape (Figur)
- ☐ Zoom (Miqyas)
- ☒ Pick (Göstərici) alətindən
- ☐ Rectangle (Düzbucaqlı)

573 Vektor qrafikada hər bir primitiv necə şərh olunur?

- ☐ mürəkkəb obyekt formasında
- ☐ analitik formada
- ☐ qrafik formada
- ☒ əmr formasında
- ☐ sadə obyekt formasında

574 Aşağıdakılardan hansı vektor qrafikada primitiv deyil?

- ☐ çevrə
- ☐ qövs
- ☐ düzbucaqlı
- ☐ düz xətt
- ☒ mətn abzası

575 CorelDRAWda obyekt üzərində dəyişiklik apara bilmək üçün əvvəlcə hansı əməliyyatın yerinə yetirilməsi zəruridir?

- ☐ miqyaslaşdırma
- ☐ güzgü əksini alma
- ☐ fırlatma
- ☐ yerini dəyişmə
- ☒ ayırma

576 CorelDRAW proqramında tekstur rəngləmədən nə məqsədlə istifadə edilir?

- ☒ təbii materialların real təsvir edilə bilməsi üçün
- ☐ mətbəə üsulu ilə çap edilən təsvirlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
- ☐ təsviri asan rəngləmək üçün
- ☐ təsvirin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
- ☐ çapın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

577 CorelDRAWda Fiksə olunmuş palitra (Fixed Palettes) hansı sahənin mütəxəsisləri üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- ☐ reklam məhsulları hazırlayanlar üçün
- ☐ peşəkar fotoqraflar üçün
- ☐ kompüterdə səhifə düzən mütəxəsislər üçün
- ☒ peşəkar rəssamlar üçün
- ☐ Web-səhifəsi yaradanlar üçün

578 CorelDRAW proqramında Toolbox lövhəsinin alətləri ilə hansı əməliyyatlar yerinə yetirilə bilər?

- ☐ artıq detalların silinməsi
- ☐ müxtəlif xətlərin çəkilməsi
- ☐ müxtəlif fiqurların qurulması (çəkilməsi)
- ☐ frqmentlərin lazım olan rənglərlə rənglənməsi
- ☒ Göstərilən əməliyyatların hamısı

579 CorelDRAW proqramında hansı tip rəngləmədən istifadə ediləndə bir rəsm dəfələrlə təkrar olunur?

- ☐ qradiyent rəngləmədən
- ☐ tekstur rəngləmədən
- ☐ bircins rəngləmədən
- ☒ naxışlı rəngləmədən
- ☐ xətti rəngləmədən

580 CorelDRAW proqramında radial rəngləmədən hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ kənarları qeyridəqiq olan obyektlərin yaradılması üçün
- ☐ düzbucaqlı obyektləri yaratmaq üçün
- ☐ ulduz formalı obyektləri yaratmaq üçün
- ☒ kürəşəkilli obyektləri yaratmaq üçün
- ☐ kənarları dəqiq olan obyektlərin yaradılması üçün

581 CorelDRAW proqramında Shape (Fiqur) aləti nə məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ obyektlərin seçilməsi üçün
- ☐ çoxbucaqlıların və ulduz fiqurlarının təsvir edilməsi üçün

- ☒ obyektin formasını dəyişdirmək üçün
- ☐ düzgün fiqurların çəkilməsi üçün
- ☐ təsvirə baxmaq üçün

582 CorelDRAWda hansı əməliyyat əsas əməliyyatlara daxil deyil?

- ☐ təsvirin güzgü əksinin alınması
- ☐ köçürmə
- ☒ obyektin iri detallarının qurulması
- ☐ yerdəyişmə
- ☐ miqyaslaşdırma

583 Təsvirin xırda detallarını yaxşı görə bilmək üçün nə etmək lazımdır?

- ☐ parlaqlığı artırmaq
- ☐ təsviri ayırmaq
- ☐ təsviri yumaq
- ☐ kəskinliyi artırmaq
- ☒ frqmenti böyütmək

584 CorelDRAW redaktorunun bir obyektində nə ola bilməz?

- ☐ Eyni cinsli rənglə doldurulmuş sahələr
- ☐ Eyni qalınlığa malik birləşdirici xətlər
- ☐ Birdən çox olmayan seqmen
- ☐ Eyni rəngə malik birləşdirici xətlər
- ☒ Müxtəlif qalınlığa malik birləşdirici xətt

585 CorelDRAW redaktorunda qovşaqların koordinatları və seqmentin parametrləri nəyi müəyyən edir?

- ☐ obyektin konturunun qalınlığını
- ☐ obyektin uzunluğunu
- ☐ obyektin enini
- ☒ obyektin xarici görünüşünü
- ☐ obyektin həcmi

586 CorelDRAW redaktoru ilə işləyərkən seqmentin hər iki ucundakı əyrilik manipulyatorunun uzunluğunun qiyməti sıfıra bərabər olanda əyri necə görünür?

- ☐ elliptik xətt formasında
- ☐ qapalı əyri formasında
- ☐ açıq əyri formasında
- ☒ düz xətt formasında
- ☐ qövsə bənzər formasında

587 CorelDRAW redaktorunda əyrilik necə müəyyən edilir?

- ☐ əyrinin radiusu ilə
- ☐ əyrinin uzunluğu ilə
- ☐ əyrini kəsən xəttin uzunluğu ilə
- ☐ əyrini kəsən xəttin isyiqaməti ilə
- ☒ əyrilik manipulyatorunun uzunluğu ilə

588 CorelDRAW redaktorunda əyrilik neçə parametrlə müəyyən olunur?

- ☐ üç parametrlə
- ☐ bir parametrlə
- ☐ çoxlu sayda parametrlərlə
- ☐ bir neçə parametrlə
- ☒ iki parametrlə

589 CorelDRAW redaktorunda iki düyünü birləşdirən obyekt necə adlanır?

- ☒ seqment
- ☐ əyri xətt
- ☐ Beze əyrisi
- ☐ düz xətt
- ☐ qövs

590 CorelDRAW redaktorunda obyektin xarici görünüşü nədən asılıdır?

- ☐ düyünlərin sayından və seqmentin parametrlərinin sayından
- ☐ nöqtələrin sayından
- ☐ düyünlərin sayından
- ☒ düyünlərin koordinatlarından və seqmentlərin parametrlərindən
- ☐ seqmentlərin sayından

591 CorelDRAW redaktorunda əyrilik manipulyatorları necə təqdim olunur?

- ☐ bucaq kəmiyyətlərinin köməyi ilə
- ☐ ədədi kəmiyyətlərin köməyi ilə
- ☐ vektorların köməyi ilə
- ☐ nöqtələrin köməyi ilə
- ☒ parçaların köməyi ilə

592 CorelDRAW redaktorunda əsas anlayış nədir?

- ☐ nöqtə
- ☐ düz və ya əyri xətt
- ☐ düz xətt
- ☒ obyekt
- ☐ əyri xətt

593 CorelDRAW proqramında vəziyyətdən asılı olaraq dəyişən interfeys necə adlanır?

- ☐ mürəkkəb interfeys
- ☐ sadə interfeys
- ☐ instrumental interfeys
- ☒ intellektual interfeys
- ☐ effektiv interfeys

594 Photoshop proqramında sadə ayırma alətlərindən istifadə ilə düzgün fiqurlar formasında ayırma oblastı yaratmaq üçün ...

- ☐ Shift+Alt düymələrini sıxılmış vəziyyətdə saxlamaq lazımdır
- ☒ Shift düyməsini sıxılmış vəziyyətdə saxlamaq lazımdır.
- ☐ Alt düyməsini sıxılmış vəziyyətdə saxlamaq lazımdır.
- ☐ Ctrl düyməsini sıxılmış vəziyyətdə saxlamaq lazımdır.
- ☐ Ctrl+Alt düymələrini sıxılmış vəziyyətdə saxlamaq lazımdır

595 Adobe Photoshop proqramında rəng çalarları oxşar (yaxın) olan oblastları ayırmaq üçün hansı alətdən istifadə edilir?

- ☐ Elliptical Marquee (Elliptik oblast)
- ☒ Magic Wand (Sehirli çubuq)
- ☐ Lasso
- ☐ Polygonal Lasso (Çoxbucaqlı lasso)
- ☐ Magnetic Wand (Maqnit lasso)

596 Adobe Photoshop proqramında hansı alətin xassələr lövhəsinin Toleranc sahəsində istifadəçi rəng çalarlarının yaxınlıq dərəcəsini verə bilər?

- ☐ Polygonal Lasso
- ☒ Magic Wand
- ☐ Pen
- ☐ Magic Wand
- ☐ Lasso

597 Adobe Photoshop proqramında hansı alət istifadəçiyə dəqiq kontura və düzgün olmayan formaya malik oblast ayırmağa imkan verir?

- ☐ Magic Wand
- ☒ Magnetic Lasso
- ☐ Lasso
- ☐ Polygonal Lasso
- ☐ Pen

598 Adobe Photoshop proqramında hansı alət istifadəçiyə verilmiş nöqtələrə görə oblast ayırmağa imkan verir?

- ☐ Magnetic Lasso (Maqnit lasso)
- ☐ Pen
- ☐ Magic Wand (Sehirli çubuq)
- ☒ Polygonal Lasso
- ☐ Lasso

599 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı hansı oblasta maskalanmış oblast deyilir?

- ☐ nisbətən parlaq olmayan oblastlara
- ☒ ayırma sərhəddi xaricindəki oblasta
- ☐ əvvəllər dəyişiklik aparılmış oblasta
- ☐ ayırma sərhəddi hüdudunda yerləşən oblasta
- ☐ düzəliş aparılmış oblastlara

600 Adobe Photoshop proqramı ilə işləyərkən hansı oblastı bir təsvirdən digərinə yerləşdirmək olar?

- ☐ təsvirin təkə dəyişdirilməmiş hissələri
- ☒ təkə ayrılmış oblastı
- ☐ təsvirin ixtiyari hissəsini
- ☐ təkə maskalanmış oblastı
- ☐ təkə dəyişdirilmiş hissələri

601 Adobe Photoshop proqramında hansı alət mausun göstəricisi ilə ayırma konturunu idarə etməyə imkan verir?

- ☐ Elliptical Marguee (Elliptik oblast)
- ☒ Lasso
- ☐ Maqnetic Lasso (Maqnit lasso)
- ☐ Magic Wand (Sehirli çubuq)
- ☐ Poligonal Lasso (Çoxbucaqlı lasso)

602 Adobe Photoshop proqramında Elliptik oblast (Elliptical Marguee) alətidən nə məqsədlə istifadə edilir?

- ☐ mürəkkəb formalı ayırma oblastı yaratmaq üçün
- ☒ oval formalı ayırma oblastı yaratmaq üçün
- ☐ yaxın rəng çalarlarından ibarət olan ayırma oblastı yaratmaq üçün
- ☐ düzbucaqlı formasında ayırma oblastı yaratmaq üçün
- ☐ çoxbucaqlı formada olan ayırma oblastı yaratmaq üçün

603 Adobe Photoshop proqramında Oblast (Marguee), Lasso və Sehirli çubuq alətlərindən nə məqsədlə istifadə edilir?

- ☐ göstərmə rejimini seçmək üçün
- ☒ lazım olan piksellər çoxluğunu seçmək üçün
- ☐ lazım olan alətləri seçmək üçün
- ☐ rəsm oblastı yaratmaq üçün
- ☐ təsvirlərə baxma rejimlərindən birini seçmək üçün

604 Adobe Photoshop proqramında kanallarla iş üçün hansı lövhədən istifadə edilir?

- ☐ Xassələr
- ☒ Channels
- ☐ Layers
- ☐ Swatches
- ☐ Naviqator

605 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblastlarla hansı iş rejimində ayrılan sahə sayrışan punktir xətlə məhdudlaşdırılır?

- ☐ belə rejim yoxdur
- ☒ standart rejimdə
- ☐ adi rejimdə
- ☐ sürətli maska rejimində
- ☐ universal rejimdə

606 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı çox vaxt “qarışqa yolu” və ya “Qaçan qarışqalar” adlandırılan sayrışan punktir xətt təsvirin hansı oblastı ətrafında yaranır?

- ☐ açıq rəngli oblastlar ətrafında
- ☒ ayrılmış oblastı ətrafında
- ☐ parlaq oblastlar ətrafında
- ☐ maskalanmış oblastı ətrafında
- ☐ tutqun oblastlar ətrafında

607 Adobe Photoshop proqramında dəqiq sərhədlə ayırma üçün hansı alətdən istifadə edilir?

- ☐ Elliptical Marguee (Elliptic oblast)
- ☒ Magnetic Lasso (Maqnitli Lasso)
- ☐ Poligonal Lasso (Çoxbucaqlı Lasso)

- ☐ Magic Wand (Sehirli çubuq)
- ☐ Lasso

608 Adobe Photoshop proqramıda təsvirin hansı hissəsi maskalanmış oblast adlanır?

- ☐ təsvirin müxtəlif rəng çalarlarına malik olan hissəsi
- ☐ təsvirin ayırma sərhəddi daxilində qalan hissəsi
- ☐ təsvirin ayrılmış hissəsi
- ☒ təsvirin ayırma sərhəddindən kənarda qalan hissəsi
- ☐ təsvirin eyni rəngli hissəsi

609 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblastlar üzərində hansı əməliyyatları yerinə yetirmək olar?

- ☐ tündləşdirmə və güzgü əksinin alınması
- ☒ sadalanan əməliyyatların hamısını
- ☐ miqyaslaşdırma və fırlatma (döndərmə)
- ☐ yerdəyişmə və köçürmə
- ☐ rəngləmə və durultma

610 Adobe Photoshop proqramında xətlərin və fiqurların yaradılması üçün nədən istifadə edilir?

- ☐ Layer menyusundan
- ☒ alətlər lövhəsindən
- ☐ View menyusundan
- ☐ Edit menyusundan
- ☐ İmage menyusundan

611 Adobe Photoshop proqramının Fillet(Filtrlər) menyusuna hansı əmrlər daxildir?

- ☐ giriş çıxış əmrləri
- ☐ təsvirləri digər əlavələrdən import edən əmrlər
- ☒ qrafik effekt əmrləri
- ☐ düzəliş əmrləri
- ☐ təsvirlərə baxmaq üçün istifadə edilən əmrlər

612 Adobe Photoshop proqramının proqram pəncərəsinin başlıq sətirində nə əks etdirilir?

- ☐ işçi sahə
- ☒ Proqramın nişanı və adı
- ☐ alət lövhələri
- ☐ menyu sətri
- ☐ vəziyyət sətri

613 Adobe Photoshop proqramı ilə işləyərkən təsvirin plyonkanın altında qalan hissəsini yaxşı görə bilmək üçün hansı plyonkadan istifadə edilir?

- ☐ mavi
- ☒ yarımsəffaf
- ☐ qırmızı
- ☐ göy
- ☐ yaşıl

614 Adobe Photoshop proqramında maska nə ilə müqayisə edilə bilər?

- ☐ şablonla

- ☒ trafatetlə
- ☐ düzbucaqlı ilə
- ☐ böyüdücü şüşə ilə
- ☐ xətkəşlə

615 Adobe Photoshop proqramı ilə hansı təsvirlər daha tez emal edilir?

- ☐ istifadəçilərin yaratdığı təsvirlər
- ☒ kiçik ölçülü təsvirlər
- ☐ skanerlə alınan təsvirlər
- ☐ rəqəmsal fotokameralardan alınan təsvirlər
- ☐ digər əlavələrdən import edilən təsvirlər

616 Adobe Photoshop proqramında lövhələr hansı məqsədlə qruplaşdırılır?

- ☐ operativ yaddaşda az yer tutması üçün
- ☒ ekranda az yer tutması üçün
- ☐ lövhələrdə daha çox alət yerləşdirmək üçün
- ☐ xarici daşıyıcıda az yer tutması üçün
- ☐ lövhələrin belə təşkilinin sadə və münasib olduğuna görə

617 Adobe Photoshop proqramında alətlər niyə qruplaşdırılır?

- ☐ alətlərdən təcrübəsiz istifadəçilərin istifadə edə bilməsini təmin etmək üçün
- ☒ onların tapılmasını asanlaşdırmaq üçün
- ☐ alətlərlə yerinə yetirilən əməliyyatların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün
- ☐ istifadə edilən alətlərin sayını artırmaq üçün
- ☐ proqramın əyaniliyini yüksəltmək üçün

618 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilə Toolbox (Alətlər) lövhəsi pəncərənin hansı hissəsində yerləşir?

- ☐ aşağı hissəsində
- ☒ sol hissəsində
- ☐ yuxarı hissəsində
- ☐ mərkəzində
- ☐ sağ hissəsində

619 Müxtəlif təsvirlərdə olan müxtəlif fraqmentlərin birləşdirilməsi üsulundan hansı məqsədlə istifadə edilir?

- ☐ təsvirin formatını dəyişmək üçün
- ☒ Kollaj yaratmaq üçün
- ☐ təsvirin ölçülərini kiçiltmək üçün
- ☐ təsvirin ölçülərini böyütmək üçün
- ☐ təsvirin rəng çalarlarını dəyişmək üçün

620 Photoshop proqramından istifadə etməklə qeyri adi effektlər hansı üsulla əldə edilə bilər?

- ☐ Photoshopda belə üsul yoxdur
- ☒ müxtəlif təsvirlərdə olan müxtəlif fraqmentləri qovuşdurmaqla
- ☐ təsvirlərin ölçülərini kiçiltməklə
- ☐ təsvirlərin ölçülərini böyütməklə
- ☐ ekranda təsvirin fraqmentlərinin yerini dəyişməklə

621 Niyə Photoshop proqramından təsvirləri yaratmaq üçün istifadə edilmir?

- ☐ Photoshop proqramında təsvirləri redaktə etmək üçün güclü vasitələr olmadığına görə
- ☒ Photoshopda təsvir yaranan alətlər nisbətən məhdud olduğuna görə
- ☐ Photoshop proqramında təsvir yaratmaq üçün alətlər olmadığına görə
- ☐ Photoshoplada təsvir yaratmaq mümkün olmadığına görə
- ☐ Photoshop proqramında təsvirləri redaktə etmək üçün güclü vasitələr olduğuna görə

622 Rastr təsviri əvvəlcə kiçildib, sonra əvvəlki ölçüsünə qədər boyudəndə aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

- ☐ rəngli sahələrin təhrif edilməsi
- ☒ təsvirin keyfiyyətinin yaxşılaşması
- ☐ təsvirdə qarışıqlığın və pilləvariliyin olması
- ☐ təsvirdə pilləvariliyin olması
- ☐ təsvirdə qarışıqlığın olması

623 Dünya üzrə rastr təsvirlərin redaktə edilməsi üçün nəzərdə tutulan ən populyar proqram hansıdır?

- ☐ Macromedia FreeHand
- ☒ Adobe Photoshop
- ☐ Corel Photo-Paint
- ☐ PhotoEditor
- ☐ Adobe Illustrator

624 Adobe Photoshop proqramında obyekt deyəndə ...

- ☐ təsvirin rənglənmiş hissəsi əzərdə tutulur.
- ☒ bütövlükdə təsvir və ya təsvirin ayrılmış hissəsi nəzərdə tutulur.
- ☐ eyni rənglə rənglənmiş hissələr nəzərdə tutulur.
- ☐ təsvirin zəif yuyulmuş hissələri nəzərdə tutulur.
- ☐ təsvirin müxtəlif rənglərlə rənglənmiş hissələri nəzərdə tutulur.

625 Photoshop proqramında: 1) ölçünün dəyişdirilməsi; 2) mailləndirmə; 3) döndərmə; 4) rəngin dəyişdirilməsi; 5) parlaqlığın dəyişdirilməsi kimi əməliyyatların hansı transformasiya əməliyyatına aid edilir?

- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 1, 2, 4, 5
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4

626 Photoshop proqramında hansı interpolasiya metodu həmişə susma prinsipi ilə təklif edilir?

- ☐ Yaxın qonşu.
- ☒ Bikubik.
- ☐ Bixətti
- ☐ Xətti.
- ☐ Kub.

627 Photoshop proqramında hansı interpolasiya metodu tətbiq ediləndə təsvirin yuyulmasını azaltmaq üçün kontrastlıq artır?

- ☐ Bikubik.

- ☐ Bixətti
- ☐ Xətti.
- ☒ Bikubik.
- ☐ Yaxın qonşu.

628 Adobe Photoshop proqramında Bixətti interpolasiya variantı tətbiq ediləndə ...

- ☐ kənarları yuyulmuş təsvir alınır.
- ☐ daha tünd təsvir alınır.
- ☒ yaxın qonşu variantındakından daha keyfiyyətli təsvir alınır.
- ☐ daha açıq təsvir alınır.
- ☐ yaxın qonşu variantında olandan aşağı keyfiyyətli təsvir alınır.

629 Adobe Photoshop proqramında Bixətti interpolasiya metodu ...

- ☐ yaxın qonşu metoduna nisbətən daha sadədir.
- ☐ aşağı keyfiyyətli təsvir verir.
- ☐ daha işıqlı təsvir verir.
- ☐ daha tünd təsvir verir.
- ☒ yaxın qonşu metoduna nisbətən daha mürəkkəbdir.

630 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu və ya qonşu piksellər üzrə interpolasiya metodunun ən yaxşı cəhəti ...

- ☐ təsvirin parlaqlığını yüksəltməkdən ibarətdir.
- ☐ təsvirin düzəltliyünü yüksəltməkdən ibarətdir.
- ☐ təsvirin düzəltliyinə təsir etməməkdən ibarətdir.
- ☐ təsvirin parlaqlığını azaltmaqlan ibarətdir.
- ☒ təsvirin düzəltliyünü pisləşdirməkdən ibarətdir.

631 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu və ya qonşu piksellər üzrə interpolasiya metodunun tətbiq edilməsi ...

- ☐ təsvirin parlaqlığının artmasına səbəb ola bilər.
- ☐ təsvirin yuyulması effektivə səbəb ola bilər.
- ☐ təsvirin keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
- ☐ təsvirin tutqunluğunun artmasına səbəb ola bilər.
- ☒ təsvirdə pilləvari effektin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.

632 Adobe Photoshop proqramında yaxın qonşu və ya qonşu piksellər üzrə interpolasiya metodunun ...

- ☐ eyni rəng çalarına malik sahələri çox olan təsvirlərə tətbiq edilməsi tövsiyə edilir
- ☐ düzəst sərhədləri olmayan təsvirlərə tətbiq edilməsi tövsiyə edilir
- ☐ rəng çalarlarının sayı az olan təsvirlərə tətbiq edilməsi tövsiyə edilir
- ☒ tədrici rəng keçidləri olmayan təsvirlərə tətbiq edilməsi tövsiyə edilir.
- ☐ rəng çalarlarının sayı çox olan təsvirlərə tətbiq edilməsi tövsiyə edilir

633 Adobe Photoshop proqramında ən sadə interpolasiya metodu ...

- ☐ eqyri-düzəst sərhədlər adlanır.
- ☒ yaxın qonşu adlanır.
- ☐ tədrici rəng keçidi adlanır.
- ☐ sərt sərhədlər adlanır.
- ☐ düzəst sərhədlər adlanır.

634 Adobe Photoshop proqramında təsvirin nöqtələrinin sayı dəyişdiriləndə nəklif edilən ...

- ☐ yuma etodlarından birini seçmək lazımdır.
- ☒ interpolyasiya metodlarından birini seçmək lazımdır.
- ☐ hamaralama etodlarından birini seçmək lazımdır.
- ☐ iterasiya etodlarından birini seçmək lazımdır.
- ☐ tənləşdirmə etodlarından birini seçmək lazımdır.

635 Adobe Photoshop proqramında təsvirin buraxılışının qiyməti artırılanda ...

- ☐ təsvirdəki rənglərin sayı artır.
- ☒ təsvirə yeni informasiya əlavə edilir.
- ☐ təsvirin dürüstlüyü yüksəlir.
- ☐ təsvirdəki informasiyanın bir hissəsi itir.
- ☐ təsvirdəki rənglərin sayı azalır.

636 Adobe Photoshop proqramında təsvirin buraxılışının qiyməti azaldılanda ...

- ☐ buraxılışın azaldılması təsvirin keyfiyyətinə təsir göstərmir.
- ☒ təsvirdəki informasiyanın bir hissəsi itir.
- ☐ təsvirdəki rənglərin sayı artır.
- ☐ təsvirə informasiya əlavə edilir.
- ☐ təsvirin dürüstlüyü yüksəlir.

637 Adobe Photoshop proqramında təsvirin buraxılışı dəyişdiriləndə ...

- ☐ təsvirdəki rənglərin sayı azalır.
- ☒ təsvirin ölçüsü dəyişir.
- ☐ təsvirin dürüstlüyü artır.
- ☐ təsvirin keyfiyyəti yaxşılaşır.
- ☐ təsvirdəki rənglərin sayı artır.

638 Photoshop proqramında sənədin necə çap ediləcəyini bilmək üçün ölçülərin: 1) santimetrlə; 2) punktla; 3) millimetrlə; 4) piki ilə; 5) dyümlə verilməsi daha münasibdir.

- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4, 5
- ☒ 1, 3, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 2, 3, 5

639 Adobe Photoshop proqramında təsvirdəki nöqtələrin sayının dəyişdirilməsi ...

- ☐ təsvirin yuyulma səviyyəsinə təsir göstərir.
- ☒ təsvirin ölçüsünə və keyfiyyətinə təsir göstərir.
- ☐ təsvirin keyfiyyətinə təsir göstərir, ölçüsünə isə təsir göstərmir.
- ☐ təsvirin ölçüsünə təsir göstərir, keyfiyyətinə isə təsir göstərmir.
- ☐ təsvirin ölçüsünə və keyfiyyətinə təsir göstərmir.

640 Adobe Photoshop proqramında təsvirləri çap üçün və ya digərlərinə (nəşriyyata) vermək üçün hazırlayanda onun ölçülərini ... müəyyən etmək daha münasib olur.

- ☐ punkt və ya piki ilə
- ☒ piksellə
- ☐ santimetrlə

- ☐ faizlə
- ☐ millimetrlə

641 Adobe Photoshop proqramının Image Size dialoquna ...

- ☐ idarəetmə elementlərinin altı əsas qrupu daxildir.
- ☒ idarəetmə elementlərinin iki əsas qrupu daxildir.
- ☐ idarəetmə elementlərinin dörd əsas qrupu daxildir.
- ☐ idarəetmə elementlərinin üç əsas qrupu daxildir.
- ☐ idarəetmə elementlərinin beş əsas qrupu daxildir.

642 Adobe Photoshop proqramında təsviri ...

- ☐ ixtiyari kadra yerləşdirmək olar, lakin ixtiyari kadri ayırmaq və böyütmək olmaz.
- ☒ ixtiyari kadra yerləşdirmək, kadri ayırmaq və böyütmək olar.
- ☐ ayırmaq və ixtiyari kadra yerləşdirmək olar, lakin ixtiyari kadri böyütmək olmaz.
- ☐ ixtiyari kadra yerləşdirmək olar, kadri ayırmaq və böyütmək olmaz.
- ☐ ixtiyari kadra yerləşdirmək olmaz, ixtiyari kadri ayırmaq və böyütmək olar.

643 Adobe Photoshop proqramında kəsmə prosesi zamanı ...

- ☐ təsvirin ölçülərini proporsional dəyişdirmək olar, nhansformasiya etmək olmaz.
- ☒ təsviri transformasiya etmək və onun ölçülərini proporsional dəyişdirmək olar.
- ☐ təsviri transformasiya etmək olar, ölçülərini bir tərəfi boyunca dəyişdirmək olmaz.
- ☐ təsviri transformasiya etmək olar, ölçülərini proporsional dəyişdirmək olmaz.
- ☐ təsvirin ölçülərini bir tərəfi boyunca dəyişdirmək olar, nhanformasiya etmək olmaz.

644 Adobe Photoshop proqramında kəsmə prosesi yerinə yetiriləndə təsvirdəki ayrılmış oblastın kənarlarında yaranan qovşaq nöqtələrində ...

- ☐ ayrılmış oblastın ləğv edilməsi və yerinin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilə bilər.
- ☒ ölçülərin proporsional dəyişdirilməsi və dondarmə üçün istifadə edilə bilər.
- ☐ nəkcə ayrılmış oblastın döndərilməsi üçün istifadə edilə bilər.
- ☐ təkə ölçülərin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilə bilər.
- ☐ ayrılmış oblastın ləğv edilməsi üçün istifadə edilə bilər.

645 Adobe Photoshop proqramında təsvir üzərində Çərçivə aləti ilə ayırma aparıldıqdan sonra kəsiləcək oblastın ətrafında ...

- ☐ üzərində qovşaq nöqtələri olan ovalşəkilli ayırma konturu yaranır.
- ☒ üzərində qovşaq nöqtələri olan kontur yaranır.
- ☐ üzərində qovşaq nöqtələri olmayan ixtiyari kontur yaranır.
- ☐ oval şəkili ayırma konturu yaranır.
- ☐ üzərində qovşaq nöqtələri olmayan əyixətli ayırma konturu yaranır.

646 Adobe Photoshop proqramında təsvirdən lazım olmayan hissələri ... alətinin köməyi ilə kəsmək olar.

- ☐ Maqnitli lasso
- ☒ Çərçivə (Рамка)
- ☐ Ovalşəkilli oblast
- ☐ Düzbucaqlı oblast
- ☐ Düzxətli lasso

647 Adobe Photoshop proqramında kətanın kənarlarına əlavə edilən ...

- ☐ sahələr rəngli fona və orta şəffaflığa malik olur.
- ☒ sahələrin rəngi və şəffaflığı ilkin sənəddəki kimi olur.
- ☐ sahələr ağ fona və maksimal şəffaflığa malik olur.
- ☐ sahələr ağ fona və minimal şəffaflığa malik olur.
- ☐ sahələr ağ fona və orta şəffaflığa malik olur.

648 Photoshop proqramında Image - Canvas Size əmri yerinə yetiriləndə ...

- ☐ kətan üzərində təsvirin nisbi vəziyyəti dəyişir.
- ☒ kətanın ölçüsünün tənzimlənməsi dialoqu açılır.
- ☐ kətanın ölçüləri artır.
- ☐ kətanın ölçüsü dəyişir.
- ☐ kətanın ölçüləri azalır.

649 Photoshop proqramında Anchor (Bağlama və ya Yerləşmə) düymələrindən ... göstərmək üçün istifadə edilir.

- ☐ obyektlərin bir-birinə nəzərən vəziyyətini
- ☒ yeni kətanda ilkin təsvirin yerləşməsini
- ☐ kətan üzərində seçilmiş oblastı
- ☐ köhnə kətanda ilkin təsvirin yerləşməsini
- ☐ təsvirdən seçilmiş oblastı

650 Photoshop proqramında təsvirin ətrafına boş sahələr əlavə edə bilmək üçün Təsvir menyüsündən ... əmrini seçmək lazımdır.

- ☐ Hesablama
- ☒ Kətanın ölçüsü
- ☐ Təsvirin ölçüsü
- ☐ Rejim
- ☐ Korreksiya

651 Adobe Photoshop proqramı ilə əvvəlcə ox işarəsi olan olan xətt yaratmaq üçün Oxlar dialoqunda hansı bayraqcığı aktivləşdirmək lazımdır?

- ☐ En.
- ☐ Sonunda.
- ☐ Uzunluq.
- ☐ Əyrilik.
- ☒ Əvvəlcə

652 Adobe Photoshop proqramı ilə sonunda ox işarəsi olan olan xətt yaratmaq üçün Oxlar dialoqunda hansı bayraqcığı aktivləşdirmək lazımdır?

- ☐ Əyrilik.
- ☐ Əvvəlcə.
- ☐ En.
- ☒ Sonunda.
- ☐ Uzunluq.

653 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı standart fiqur çəkmək üçün istifadə edilən konkret rəsm alətinin parametrlərini müəyyən edə bilmək üçün aləti seçəndən sonra tənzimləmələr lövhəsində yerləşən ...

- ☐ Fiqur oblastından çıxmaq düyməsini aktivləşdirmək lazımdır.

- ☐ Yeni qat-fiqr yaratmaq düyməsini aktivləşdirmək lazımdır.
- ☐ Alətin parametrlərinin seçilməsi düyməsini aktivləşdirmək lazımdır.
- ☐ İxtiyari fiqr alətini aktivləşdirmək lazımdır.
- ☒ Həndəsi parametrlər düyməsini aktivləşdirmək lazımdır.

654 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı tənzimləmə zolağının sol hissəsində yeylənən Piksellərin rənglənməsini yerinə yetirmək düyməsi aktiv olanda ...

- ☐ fiqr adi obyekt kimi yaradılır.
- ☐ fiqr istifadəçinin seçdiyi qatda yaradılır.
- ☐ yaradılan fiqr köhnə qata yerləşdirilir.
- ☒ rənglə doldurulmuş fiqr yaranır.
- ☐ yaradılan fiqr yeni qata yerləşdirilir.

655 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı tənzimləmə zolağının sol hissəsində yeylənən Konturlar düyməsi aktiv vəziyyətdə olanda ...

- ☐ yaradılan fiqr köhnə qata yerləşdirilir.
- ☐ yaradılan fiqr yeni qata yerləşdirilir.
- ☐ fiqr rənglə doldurulmaqla yaradılır.
- ☐ fiqr istifadəçinin seçdiyi qatda yaradılır.
- ☒ fiqr adi obyekt kimi yaradılır.

656 Adobe Photoshop proqramı ilə iş zamanı tənzimləmə zolağının sol hissəsində yeylənən Qat-fiqr (Слой-фигура) düyməsi aktiv vəziyyətdə olanda ...

- ☐ fiqr adi obyekt kimi yaradılır.
- ☐ yaradılan fiqr köhnə qata yerləşdirilir.
- ☐ fiqr istifadəçinin seçdiyi qatda yaradılır.
- ☐ rənglə doldurulmuş fiqr yaradılır.
- ☒ fiqr yeni qatda yaranır.

657 Adobe Photoshop proqramında standart fiqurlar ...

- ☐ nöqtələrdən ibarət olan obyekt kimi yaradılır.
- ☐ rastr obyekt kimi yaradılır.
- ☐ fraktal obyekt kimi yaradılır.
- ☐ ixtiyari obyekt kimi yaradılır.
- ☒ vektor obyekt kimi yaradılır.

658 Adobe Photoshop proqramında ...

- ☐ düz xətlər, ellipslər, düzbucaqlılar, çevrələr, çoxbucaqlılar və ixtiyari formalar standart obyektlərə aid edilmir.
- ☐ düz xətlər və çevrələr standart obyektlərə aid edilir, düzbucaqlılar, ellipslər, çoxbucaqlılar və ixtiyari formalar standart obyektlərə aid edilmir.
- ☒ düz xətlər, ellipslər, düzbucaqlılar, çevrələr, çoxbucaqlılar və ixtiyari formalar standart obyektlərə aid edilir.
- ☐ təkcə düz xətlər və ellipslər standart obyektlərə aid edilir.
- ☐ təkcə elipslər və çoxbucaqlılar standart obyektlərə aid edilir.

659 Adobe Photoshop proqramında fırçalarla rəsm zamanı klaviaturadakı Shift düyməsi sıxılmış vəziyyətdə saxlananda ...

- ☐ obyektə əymək olur.
- ☐ əyri tət çəkmək olur.
- ☐ ellips çəkmək olur.
- ☒ düz xətt çəkmək olur.

- ☐ qırıq xətt çəkmək olur.

660 Adobe Photoshop proqramında Çiləyici aləti ilə işləyərkən göstəricini sürətlə hərəkət etdirəndə ...

- ☐ təsvir daha parlaq olur.
☐ vərəqə daha şox rəng yaxılır.
☐ təsvir daha düüst olur.
☐ təsvir daha dolğun olur.
☒ iz solğun alınır.

661 Adobe Photoshop proqramında ciləyici ilə iş zamanı ...

- ☒ təkə ayrılmış fraqment daxilində rəsm çəkmək olar.
☐ yol yaratmaq olar.
☐ yolu redaktə etmək olar.
☐ təkə ayrılmış fraqmentlən kənarda qalan hissədə rəsm çəkmək olar.
☐ təsviri klonlaşdırmaq olar.

662 Adobe Photoshop proqramında Çiləyici aləti ... imkan verir.

- ☐ sərt sərhədlər yaratmağa
☐ təsviri sərt rəng keçidləri ilə rəngləməyə
☐ mürəkkəb ayırma yaratmağa
☐ fotoları retuş etməyə
☒ təsviri sərt rəng keçidləri olmadan rəngləməyə

663 Adobe Photoshop proqramında Fırça alətindən ... üçün istifadə etmək daha münasibdir.

- ☐ təsvirləri köçürmək
☐ sərt sərhədlər yaratmaq
☐ mürəkkəb ayırma yaratmaq
☐ sadə ayırma yaratmaq
☒ yumşaq rəngli yaxmalar yaratmaq

664 Adobe Photoshop proqramında Karandaş rəsm alətindən ...

- ☐ yumşaq rəngli yaxma üçün istifadə etmək daha münasibdir.
☐ fotoların retuş edilməs üçün istifadə etmək daha münasibdir.
☐ təsviri yumşaq rəng keçidləri ilə rəngləmək üçün istifadə etmək daha münasibdir.
☐ fırça ilə olduğundan daha yumşaq yaxma almaq üçün istifadə etmək daha münasibdir.
☒ sərt sərhədd yaratmaq üçün istifadə etmək daha münasibdir.

665 Adobe Photoshop proqramında fırçanın elliptik forması Roundness daxiletmə sahəsindəki ...

- ☐ 100%-ə bərabər olan qiymətlə müəyyən edilir.
☐ 0%- bərabər olan qiymətlə müəyyən edilir.
☐ 50%-dən çox olan iymətlə müəyyən edilir.
☐ 50%-də az olan iymətlə müəyyən edilir.
☒ 0%-lə 100% arasında olan aralıq qiymətlərlə müəyyən edilir.

666 Adobe Photoshop proqramında fırçanın xətti forması Roundness daxiletmə sahəsindəki ... olan qiymətlə müəyyən edilir.

- ☐ 50%-dən çox olan
☐ yüz faizə bərabər
☐ sıfır faizlə yüz faiz arasında

- ☒ sıfır faizə bərabər
- ☐ 10%-dən 50%-ə qədər

667 Adobe Photoshop proqramında fırçanın yumru forması Roundness daxiletmə sahəsindəki ... olan qiymətlə müəyyən edilir.

- ☐ 70 faizdən 90 faizə qədər
- ☒ 100 faizə bərabər
- ☐ 20 faizdən 50 faizə qədər
- ☐ 0-dan 20 faizə qədər
- ☐ 50 faizdən 80 faizə qədər

668 Adobe Photoshop proqramında fırçanın forması ... məzmunu ilə müəyyən edilir.

- ☐ Diameter daxiletmə xahəsinin
- ☒ Roundness daxiletmə xahəsinin
- ☐ Spasing daxiletmə xahəsinin
- ☐ Angledaxiletmə xahəsinin
- ☐ Hardness daxiletmə xahəsinin

669 Adobe Photoshop proqramında rəsm zamanı qonşu ştrixlər arasındakı məsafə hansı parametrlə verilir?

- ☐ Roundness
- ☒ Spacing
- ☐ Hardness
- ☐ Angle
- ☐ Diameter

670 Adobe Photoshop proqramında fırçanın sərt mərkəzinin ölçüsünü ... parametri müəyyən edir.

- ☐ Spacing
- ☒ Hardness
- ☐ Angle
- ☐ Diameter
- ☐ Roundness

671 Adobe Photoshop proqramında fırçanın ölçüsü hansı parametrlə müəyyən edilir?

- ☐ Roundness.
- ☒ Diameter.
- ☐ Spacing.
- ☐ Hardness.
- ☐ Angle.

672 Adobe Photoshop proqramında Fırçanın parametrləri dialoqunun xarici görünüşü ...

- ☐ əsas rəsm rəngindən asılı olur.
- ☒ fırçanın formasından asılı olur.
- ☐ ayrılmış sahənin formasından asılı olur.
- ☐ tətirdəki rənglərin sayından asılı olur.
- ☐ fırçanın ölçüsündən asılı olur.

673 Adobe Photoshop proqramında fırçanın parametrləri dialoqunu açmaq üçün ...

- ☐ Filtir Menyüsündən Qaydaya salma bəndini seçmək lazımdır.

- ☒ tənzimləmə lövhəsində yerləşən və üzərində fırça təsviri əks etdirilən düyməni aktivləşdirmək lazımdır.
- ☐ düzəliş menyüsündən Naxışın müəyyən edilməsi bəndini seçmək lazımdır.
- ☐ düzəliş menyüsündən Fırçanın təyin edilməsi bəndini seçmək lazımdır.
- ☐ ayırma menyüsündən Rəng diapazonu bəndini seçmək lazımdır.

674 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimindən təsvirin hissələrini fırça ilə tündləşdirmək üçün istifadə edilir?

- ☐ Режим Soft Light
- ☐ Режим Multiply
- ☒ Режим Hard Light
- ☐ Режим Overlay
- ☐ Режим Darken

675 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimindən təsvirin hissələrini fırça ilə işıqlı etmək üçün istifadə edilir?

- ☐ Режим Overlay
- ☒ Режим Soft Light
- ☐ Режим Hard Light
- ☐ Режим Darken
- ☐ Режим Multiply

676 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimi rəsm və fon üçün seçilən rənglərdən daha tünd olanı seçir?

- ☐ Multiply rejimi
- ☒ Darken rejimi.
- ☐ Hard Light rejimi
- ☐ Soft Light rejimi.
- ☐ Overlay rejimi

677 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimi rəsm üçün qəbul edilmiş əsas rəngdən asılı olaraq rəngləri vurur.

- ☐ Zəifləmə rejimi.
- ☒ Ortmə rejimi.
- ☐ Arxa plan rejimi.
- ☐ Vurma və ya hasil rejimi.
- ☐ Normal (Adi) rejim..

678 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimində fırçanın rənginin tədricən üzərində rəsm çəkilən rəngə keçməsi müəyyən edilir?

- ☐ Ortmə rejimi.
- ☒ Dissolve (Tədricən üzə çıxma) rejimində.
- ☐ Arxa plan rejimində.
- ☐ Normal (Adi) rejimdə.
- ☐ Vurma və ya hasil rejimi.

679 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılmasının hansı rejimində fırçanın rəngi dəyişməz qalır?

- ☐ Vurma və ya hasil rejimində.
- ☒ Normal (Adi) rejimdə.

- ☐ Zəifləmə rejimində.
- ☐ Dissolve (Tədricən üzə çıxma) rejimində.
- ☐ Arxa plan rejimində.

680 Adobe Photoshop proqramında rənglərin qarışdırılması rejimi harada verilir?

- ☐ Filtr menyüsünün Rendering bəndində.
- ☒ Rejim siyahısında.
- ☐ Təsvir menyüsündə.
- ☐ Düzəliş menyüsündə.
- ☐ Filtr menyüsünün İmitasiya bəndində.

681 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilə verilən fırçalar yığımını bərpa edə bilmək üçün ...

- ☐ Əsas fırçalar əmrini seçmək lazımdır.
- ☒ Fırçaların bərpa edilməsi əmrini seçmək lazımdır.
- ☐ Fırçaların saxlanması əmrini seçmək lazımdır.
- ☐ Fırçaların yüklənməsi əmrini seçmək lazımdır.
- ☐ Fırçaların əvəz edilməsi əmrini seçmək lazımdır.

682 Adobe Photoshop proqramının tənzimləmə lövhəsində Brush (Fırça) sahəsindən sağda yerləşən düymə sıxılanda nə baş verir?

- ☐ rəngin verilmə variantları açılır.
- ☒ Fırça nümunələrinin siyahısı açılır.
- ☐ Təsvirə baxış rejimləri açılır.
- ☐ Ayrılmış elementlərin siyahısı açılır.
- ☐ Transformasiya rejimləri açılır.

683 Adobe Photoshop proqramında: 1) karandaş; 2) fırça; 3) çiləyici; 4) düzbucaqlı oblast; 5) pero; 6) rənglə doldurma və ya rəngləmə alətlərindən hansı fırça adlandırılır?

- ☐ 1, 3, 5, 6
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 3, 4, 5

684 Adobe Photoshop proqramında rəngləmədən (rənglə doldurmadan) istifadə ...

- ☐ mürəkkəb təsvirlərin klonlaşdırılmasını mürəkkəbləşdirir.
- ☒ təsvirin rəsm edilməsini xeyli asanlaşdırır.
- ☐ mürəkkəb təsvirlərin klonlaşdırılmasını sadələşdirir.
- ☐ təsvirin rəsm edilməsini xeyli çətinləşdirir.
- ☐ mürəkkəb təsvirlərin köçürülməsini sadələşdirir.

685 Adobe Photoshop proqramında ayrılmış oblast daxilində müəyyən qanuna uyğunluqla pəngin dəyişdirilməsini ...

- ☐ klonlaşdırma adlandırmaq olar.
- ☒ rəngləmə adlandırmaq olar.
- ☐ təhrif adlandırmaq olar.
- ☐ tekstur
- ☐ köçürmə adlandırmaq olar.

686 Photoshop proqramında rəsmlə: 1) qusurları düzəltmək; 2) yeni təsvir yaratmaq; 3) ayrılmış oblastı rəngləmək; 4) təsviri köçürmək; 5) təsviri klonlaşdırmaq; 6) təsviri burmaq olar.

- ☐ 2, 4, 5, 6
- ☒ 1, 2, 3
- ☐ 3, 4, 5, 6
- ☐ 2, 3, 4, 5
- ☐ 1, 3, 5

687 Təsvirdəki rənglərin sayı dəyişdiriləndə Adobe Photoshop proqramı ...

- ☐ buraxılışın artırılmasını tələb edir.
- ☒ bütün qatların birləşdirilməsini tələb edir.
- ☐ təsvirin ölçüsünün artırılmasını tələb edir.
- ☐ təsvirin ölçüsünün azaldılmasını tələb edir.
- ☐ təsvirin keyfiyyətinin artırılmasını tələb edir.

688 Adobe Photoshop proqramında rəsm və ya fon rəngi kimi təsvirdəki rənglərdən birindən istifadə edə bilmək üçün ...

- ☐ düzbucaqlı oblast alətindən istifadə etmək lazımdır.
- ☐ ovalşəkilli oblast alətindən istifadə etmək lazımdır.
- ☒ pipet alətindən istifadə etmək lazımdır.
- ☐ qradiyent alətindən istifadə etmək lazımdır.
- ☐ rəngləmə alətindən istifadə etmək lazımdır.

689 Adobe Photoshop proqramında CMYK sxemi: 1) Green; 2) Cyan; 3) Blue; 4) Magenta; 5) Yellow; 6) Red; 7) black komponentlərinə malikdir.

- ☐ 1; 4; 6; 7
- ☐ 2; 4; 3; 5
- ☒ 2, 4, 5, 7
- ☐ 3; 4; 6; 7
- ☐ 1; 3; 5; 7

690 Adobe Photoshop proqramında HSB sxemi: 1) Red; 2) Green; 3) Blue; 4) Hue; 5) Saturation; 6) Brightness komponentlərinə malikdir.

- ☐ 2; 4; 5
- ☐ 1; 3; 5
- ☐ 1; 2; 6
- ☐ 2; 4; 6
- ☒ 4; 5; 6

691 Adobe Photoshop proqramında RGB sxemi: 1) Red; 2) Green; 3) Blue; 4) Brightness; 5) Hue komponentlərinə malikdir.

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 1, 4, 5
- ☐ 1, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3

692 Adobe Photoshop proqramında Rəng palitraları dialoqundan istifadə edəndə ...

- ☐ rənglər şkalasından və ya spektral rəng şkalasından istifadə etməklə rəngi dəqiq seçmək olur.
- ☐ vizual usulla rəngi dəqiq seçmək olur..
- ☐ spektral rəng şkalasından istifadə etməklə rəngi dəqiq seçmək olur.
- ☒ rəngin hər bir komponenti üçün ədədi qiymətləri göstərməklə rəngi dəqiq seçmək olur.
- ☐ rənglər şkalasından istifadə etməklə rəngi dəqiq seçmək olur.

693 Adobe Photoshop proqramının rəng seçimi dialoqundakı rəng sahəsi ...

- ☐ rəng tonunun seçilməsinə xidmət edir.
- ☐ təkcə rəng tonunun dolğunluğunun seçilməsinə xidmət edir.
- ☐ nəkcə rəng tonunun parlaqlığının seçilməsinə xidmət edir.
- ☒ rəng tonunun dolğunluğunun və parlaqlığının seçilməsinə xidmət edir.
- ☐ nəkcə rəng tonunun tutqunluğunun seçilməsinə xidmət edir.

694 Adobe Photoshop proqramının rəng seçmək üçün nəzərdə tutulan dialoqunda yerləşən şkala ...

- ☐ rəng tonunun parlaqlığını seçməyə xidmət edir.
- ☐ rəng tonunun dolğunluğunu seçməyə xidmət edir.
- ☐ rəng tonunun parlaqlığını də dolğunluğunu seçməyə xidmət edir.
- ☐ rəng tonunun tutqunluğunu seçməyə xidmət edir.
- ☒ rəng tonunu seçməyə xidmət edir.

695 Adobe Photoshop proqramında rəngləmə üçün rəngi seçmək üçün ...

- ☐ Düzəliş menyüsündən istifadə etmək olar.
- ☐ Fayl menyüsündən istifadə etmək olar.
- ☐ Filtir menyüsündən istifadə etmək olar.
- ☐ Təsvir menyüsündən istifadə etmək olar.
- ☒ alətlər lövhəsində və ya rəng qoşmasında yerləşən rəngləmə rənginin seçilməsi düyməsini aktivləşdirmək zəruridir. .

696 Adobe Photoshop proqramında fon və rənglə doldurma rənglərinin tənzimlənməsi üçün

- ☒ eyni palitradan istifadə edilir.
- ☐ doldurma rəngləri üçün təkcə qara çalarlardan istifadə edilir.
- ☐ doldurma üçün qırmızı rəng çalarlarından istifadə edilir.
- ☐ fərqli palitralardan istifadə edilir.
- ☐ fon rəngi üçün göy çalarlardan istifadə edilir.

697 Adobe Photoshop proqramında susma prinsipi ilə ...

- ☐ ağ rəngdən doldurma, qara rəngdən fon üçün istifadə edilir.
- ☐ qara rəngdən fon üçün istifadə edilir.
- ☐ ağ rəngdən doldurma üçün istifadə edilir.
- ☒ qara rəngdən doldurma üçün istifadə edilir.
- ☐ ağ rəngdən doldurma, qara rəngdən fon üçün istifadə edilir.

698 Adobe Photoshop proqramında rəngləmə üçün müəyyən edilən rəngdən: 1) rəsm üçün; 2) ayrılmış fraqmentin rənglənməsi üçün; 3) ayrılmış fraqmentin sərhədini cızmaq üçün; 4) təhrif üçün; 5) yuma üçün istifadə edilir.

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☒ 1, 2, 3

699 Adobe Photoshop proqramında rəsm alətləri: 1) qara rəngdən; 2) fon rəngindən; 3) ixtiyari rəngdən; 4) rəngləmə üçün müəyyən edilən rəngdən; 5) qara rəngdən başqa ixtiyari rəngdən istifadə edir.

- ☐ 2, 3, 5
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 2, 3
- ☒ 4
- ☐ 3, 4, 5

700 Adobe Photoshop proqramı ilə yeni qat və ya sənəd yaradanda o: 1) fon rəngi ilə; 2) rəngləmə rəngi ilə; 3) əsas rənglə; 4) ön planın pəngi ilə; 5) ixtiyari rənglə doldurulur.

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 2, 3, 5
- ☒ 1
- ☐ 2, 3, 4
- ☐ 2, 3