

1244_rus_qiyabiQ2017_Yekun imtahan testinin sualları**Фənn : 1244 Хəзэр дənизинин вэ sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri**

1 Где наблюдается процесс опустынивания?

- центральном Мугане
- Джейранчеле
- южном Мугане
- Гобустане
- юго-восточном Ширване

2 Наиболее отрицательно на фауну каспийского моря влияют:

- черви
- рыбы
- медузы
- тюлени
- раки

3 Военный конфликт, наносящий наибольший ущерб экологии каспия:

- Палестино-Израильский
- Нагорно-Карабахский
- Приднестровья
- Русско-Чеченский
- Грузино-Абхазский

4 С территории какой страны поступает больше всего веществ, загрязняющие каспийское море?

- Туркменистан
- Азербайджан
- Иран
- Казахстан
- Россия

5 какой рекой больше всего приносятся вредные вещества, загрязняющие каспийское море?

- Волгой
- Курой
- Сафудрудом
- Самуром
- Уралом

6 Зоной Экологической катастрофы является:

- берега Ирана
- бассейн Волги
- бассейн Урала
- берега Казахстана
- бассейн Куры

7 Самая короткая береговая зона каспия приходится на:]

- Казахстан
- Туркменистан
- Иран
- Россию

- Азербайджан

8 Допустимое содержание нефти в морских водах составляет:

- 0,04 мг/л
 0,3 мг/л
 0,05 мг/л
 0,1 мг/л
 0,2 мг/л

9 Результатом загрязнения вод каспийского моря нефтью является:

- увеличение содержания углекислого газа
 увеличение глубины
 нарушение кислородного режима
 нарушение режима ветров
 нарушение кислородного режима

10 Сколько видов водоплавающих птиц имеется в азербайджанской части каспия?

- 43
 45
 44
 42
 41

11 Рыба, не имеющая хрящей

- белуга
 келемо
 авария
 кефаль
 осетр

12 Рыба без хрящей – это:

- осетровые
 осетр
 стереледь
 белуга
 голавль

13 какая из этих групп не имеет хрящей?

- осетр
 осетрави
 авария
 северюга
 сельд

14 Является источником загрязняющий каспийское море:

- Ширванская группа рек
 река Кура и его левые притоки
 бытовые и промышленные сточные воды
 реки Губа-Хачмазской экономической зоны
 река Араз и его правые притоки

15 Рыба, имеющая хрящи:

- щука
- длинноносый
- кефаль
- шамайка
- судак

16 какая рыба имеет хрящи?

- зияд
- карп
- судак
- щука
- судак

17 Виды высших растений в каспийском море:

- 566
- 5
- 4
- 3
- 374

18 Рыба, принесенная в каспийский бассейн:

- толстолобик
- вобла
- шамайка
- авария
- килька

19 какая рыба принесена в каспийский бассейн?

- зияд
- келемо
- вобла
- белый амур
- минога

20 Рыба, у которой нет хрящей:

- кефаль
- зияд
- вобла
- осетр
- судак

21 Рыба, не имеющая хрящей:

- щука
- авария
- осетровые
- минога
- осетр

22 Рыбой без хряща является:

- осетр
- северюга
- авария

- рыба игла
- щука

23 Сколько видов рыб в каспийском море?

- 114
- 112
- 111
- 110
- 113

24 Рыба, не являющаяся местным видом для каспия:

- кефаль
- минога
- килька
- келемо
- судак

25 Судна, которые после аварии 2002 года является причиной наибольшего загрязнения каспийского моря нефтью:

- Челекен-1
- Везиров-1
- Платформа-4
- Короглы
- Меркури-2

26 Рыба, для откладки икры не входящая в реки:

- вобла
- осетр
- килька
- окунь
- толстолобик

27 Рыба с хрящами является:

- наха
- судак
- щука
- килька
- кутном

28 Рыба, имеющая хрящ – это:

- кефаль
- осетр
- карп
- судак
- зияд

29 какая из рыб не имеет хрящей?

- сельд
- стереледь
- белуга
- осетр
- келемо

30 Факторы, влияющие на многолетние колебания уровня воды в каспийском море: 1. Большая площадь 2. Тектонические процессы 3. колебания климата 4. Разрушительная деятельность волны 5. Неравномерное распределение солености

- 3,4
 2,5
 2,3
 4,5
 1,4

31 Проблемы, Возникшие в связи с поднятием уровня каспия: 1. Затопление земель 2. Затруднение в орошении 3. Разрушение производственных и социальных объектов 4. Затруднения в деятельности морского транспорта 5. Уменьшение запасов нефти

- 1,2
 2,4
 1,3
 1,5
 4,5

32 каналы, используемые для выхода к Мировому океану из каспийского моря?

- Гибралтарский
 Каракумский, Беломорско-Балтийский
 Верхне-Гарабагский, Самур-Апшеронский
 Волга-Донский, Волга-Балтийский
 Волго-Балтийский, Суэцкий

33 Самые богатые нефтяные месторождения Азербайджана в каспийском море: 1. Шахдениз 2. Азери 3. Чыраг 4. Парагачай 5. Гюнешли 6. Гюмюшлю

- 1,3,6
 2,3,5
 2,4,6
 1,3,5
 1,2,3

34 Основная причина колебания уровня каспийского моря: 1. Изменение климата 2. Изменение солености 3. Реликтовые озера 4. Тектонические движения 5. Добыча нефти 6. Развитие орошаемого земледелия

- 1,4,5
 1,2,4
 3,5,6
 1,3,5
 2,4,6,

35 Соответственно определите страны, западные и восточные части омываемыми берегами каспийского моря:

- Иран, Россия
 Азербайджан, Казахстан
 Казахстан, Иран
 Туркменистан, Азербайджан
 Узбекистан, Азербайджан

36 Соответственно определите реки впадающие в каспийское море с юга, севера и с запада

- Сефудруд, Волга, Урал

- Кура, Астарачай, Волга
- Кызылюзен, Эмба, Терек
- Атрек, Урал, Волга
- Гудиалчай, Волга, Самур

37 Заповедники Азербайджана, значительная часть которых расположена ниже уровня моря: 1. Илису 2. Гобустан 3 Ширван 4. Аггель 5. Гызылагадж 6. Гараязы 7. Загатала

- 5,6,7
- 1,2,7
- 3,4,5
- 1,2,3
- 2,4,6

38 Типы ландшафта, преобладающие на побережье каспийского моря:

- степи и лесостепи
- саванны
- смешанные леса
- Широколиственные леса
- пустыни и полупустыми

39 Больше всего в составе буровых сточных вод содержится:

- промышленные отходы
- сточные воды
- тяжелые металлы
- нефть и нефтепродукты
- твердые отходы

40 Определенную опасность для флоры и фауны каспия составляет:

- сельское хозяйство
- урбанизации
- численность
- речные воды
- буровые сточные воды

41 Объекты в южном каспии именуемые по степени загрязненности мертвыми зонами :

- 1,4
- 1,3
- 2,3
- 1,2
- 3,4

42 каким странам принадлежат острова кулалы и Огурчи?

- Туркменистан, Казахстан
- Казахстан, Туркменистан
- Иран, Россия
- Казахстан, Россия
- Иран, Азербайджан

43 Самое глубокое место каспийского моря:

- Дербендская впадина
- Ленкоранская впадина
- Бакинская впадина

- впадина Туркменбаши
- впадина Гара-Богаз=Гол

44 Из скольких секторов состоит каспийское море?

- 2
- 3
- 5
- 6
- 9

45 Остров Бакинского Архипелага:

- Пираллахы
- Кулалы
- Сенги-Муган
- Чилов:
- Чегни

46 какое соединение нефти является более опасным для живого мира каспия?

- кетоны
- метан
- нафтенновые кислоты
- фенолы
- эфиры

47 Постоянным источником загрязнения каспийского моря считается:

- промышленные отходы
- нефть
- тяжелые металлы
- сточные воды
- пестициды

48 Город, являющийся прародителем нефтяной промышленности на каспии:

- Баку
- Дербент
- Бекдаш
- Астрахань
- Махачкала

49 Географияеский объект , являющийся складом нефтепродуктов в каспийском море:

- Бакинская бухта
- Энзели
- Гара-богаз-гол
- Гызылгджский залив :
- Казахский залив

50 Загрязнение северного каспия связано:

- поднятием уровня
- промышленными отходами
- речными оттоками и нефтью
- сточными водами
- бактериями и ароматическими веществами

51 Заливы каспийского моря у берегов Ирана:

- Чиркен, Мангыстау
- Чиркен, Энзели
- Туркмен, Казахский
- Гызылагадж, Магыстау
- Энзели, Гызылагадж

52 Самая большая река каспийского бассейна:

- Терек
- Волга
- Араз
- Кура
- Самур

53 Единственным представителем млекопитающих в каспийском море считается:

- белуга
- тюлень
- морж
- балина
- осетр

54 Редким представителем фауны каспийского моря является:

- длинноносый
- щука
- белуга
- осетр
- тюлень

55 Эпопея морской нефтедобычи началось с:

- юго-восточного Каспия
- восточного Каспия
- северного Каспия
- южного Каспия
- западного Каспия

56 Главным поставщиком нефтепродуктов в воды северного каспия является:

- фенолы
- твердый сток
- сточные воды
- промышленные отходы
- тяжелые металлы]

57 Сколько % осетровых рыб и его промысел приходится на долю каспийского моря?

- 185
- 70
- 75
- 90
- 66

58 Сколько млрд. м³ составляет газодобыча в Азербайджане и какой % из этого приходится на долю каспийского моря?

- 6 и 100
- 16,7 и 96
- 18 и 94
- 17 и 86]
- 19 и 66

59 Достоверные запасы нефти в каспийском бассейне составляет:

- 10 млрд.тон
- 18 млрд.тон
- 15 млрд.тон
- 200 млрд.тон
- 25 млрд.тон

60 Запасы нефти в Азербайджанском секторе каспийского бассейна составляет:

- 4 млрд.тон
- 15 млрд.тон
- 5 млрд.тон
- 3 млрд.тон
- 15 млрд.тон

61 Нефтепровод имеющий огромное значение для транспортировки каспийской нефти на мировой рынок:

- Баку-Дербент
- Баку-Супса
- Баку-Тбилиси-Джейхан
- Баку-Новороссийск
- Баку-Энзели

62 В каком году Азербайджан занимал первое место в мире по добыче нефти и сколько млн. тонн оно составляло?

- 1958 и 10,5
- 1914 и 12
- 1916 и 8,5
- 1945 и 9
- 1913 и 11,5

63 В каком году была заложена основа города на эстакаде Нефт Дашлары?

- 1949
- 1946
- 1948
- 1945
- 1954

64 Соленость в разных частях каспийского моря составляет: 1. Юго-восточной части – 13% 2. Северо-восточной части – 2% 3. Юго-западной части – 11% 4. Северо-западной части – 1% В каких пунктах будет происходит быстрое замерзание воды?

- 1,3
- 2,4
- 2,3
- 1,4
- 3,4

65 Самый высокий уровень в области нефтедобычи был достигнут в:

- 1948 году
- 1958 году
- 1970 году
- 1941 году
- 1938 году

66 Сколько % нефти Российской империи производилась в 1913 году в Азербайджане?

- 58
- 83
- 40
- 90
- 78

67 Сколько млн.тон составляет добыча нефти из Нефт Дашлары с первого дня его эксплуатации?

- 100
- 90
- 300
- 25
- 400

68 При каком содержании солей северная часть каспия замерзает:

- 15-17%
- 9-10%
- 15-18%
- 10-12%
- 1-2%

69 Причиной замерзания северной части каспия зимой является:

- мелководье
- высокое содержание солей
- присутствие углеводов
- низкая соленость
- большая глубина

70 Заповедники, созданные для изучения фауны в каспийском море: 1. Ширван 2. Астрахань 3. Гараязы 4. Гызылагадж 5. Пиргули 6. хазар

- 1,4,5
- 1,2,3
- 2,4,6
- 4,5,6
- 2,3,4

71 Острова Апшеронского Архипелага: 1. Даш Зирия 2. Чиллов 3. хара-Зирия 4. Пираллахы 5. Гарасу

- 2,4
- 2,3
- 3,4
- 1,3
- 4,5

72 Самыми большими по площади островами у берегов Азербайджана считается: 1. Чиллов 2. Суити 3. Пираллахы 4. Даш Зирия

- 1,4

- 2,4
- 1,3
- 3,4
- 2,3

73 Более 82% воды приносимые реками приходится на:

- Куру
- Волгу
- Сулак
- Эмба
- Терек

74 Государство, не относящееся к каспийскому морю:

- Азербайджан
- Туркменистан
- Казахстан
- Молдова
- Россия

75 Основной причиной изменения уровня каспийского моря является:

- Гызылагаджский залив
- Баиловская бухта
- климат
- уменьшение впадающих рек
- залив Гара-Богаз-гол

76 Наибольшая длина береговой зоны каспийского моря приходится на:

- Иран
- Туркменистан
- Казахстан
- Россию
- Азербайджан

77 С какого года началась последнее поднятие уровня каспия, продолжающаяся в современном этапе?

- 1970
- 1999
- 1959
- 1960
- 1958

78 В каком периоде кайнозойской эры каспийское море было соединено с Черным морем?

- [yeni savab]
- девонской
- неогеновом
- IV или антропогенном
- палеогеновом

79 Впадина, посредством которого каспийское море имела связь с Черным морем:

- Кума-Манычская
- марианская
- урумчи

- Карачие :
- Ленкоранская

80 Залив в южной части каспийского моря:

- Баиловская бухта
- Энзели
- Туркменбаши
- Гара-Богаз-Гол
- Гызылагадж

81 Реки, базисом эрозии которых является каспийское море: 1. Алиджанчай 2. Виляшчай 3. кимчай 4. Гильчилячай 5. кенделенчай 6. Вельвеличай

- 3,4,5
- 1,3,5
- 2,4,6
- 1,2,3
- 2,3,6

82 Особенность не характерная для каспийского моря:

- влияют арктические и умеренные воздушные массы
- на берегу Апшерона наблюдаются самые разрушительные волны
- самый большой замкнутый бассейн мира
- соленость увеличивается с юга в северном направлении
- существуют внутренние течения

83 В каких климатических поясах расположено каспийское море?

- субэкваториальном и тропическом
- умеренном и субарктическом
- субтропическом и тропическом
- умеренном и субтропическом
- умеренном и тропическом

84 Реки, впадающие в каспийское море с территории казахстана:

- Атрек, Сафудруд]
- Волга, Эмба
- Волга, урал
- Урал, Эмба
- Терек, Сулак

85 каким странам принадлежит северная часть каспия?

- Россия, Узбекистан
- Грузия, Азербайджан
- Иран, Туркменистан
- Казахстан, Россия
- Туркменистан, Казахстан

86 Заливы каспийского моря: 1. Магистау 2. Рижский 3. Оманский 4. Гызылагаджский 5. кара-Богаз-Гол 6. Дербентский

- 2,5,6
- 3,4,5
- 2,4,6
- 1,4,5

- 1,2,6

87 Река, впадающая в каспийском море с севера:

- Урал
 Сулак
 Терек
 Атрек
 Самур

88 Длина каспийского моря по меридиану составляет:

- 1204 км
 2440 км
 3642 км
 1025 км
 1648 км

89 Для каких рек каспийское море является эрозии? 1. кура 2. Араз 3. Астарачай 4. Вельвеличай 5. Ганых 6. Тер-Тер

- 4,5,6
 1,3,5
 1,3,4
 1,2,3
 1,2,4

90 . Особенности характерные для северной части каспия: 1. Низкая соленость 2. Преобладает ветер гилавар 3. Зимой замерзает 4. Мильводная 5. Глубокая 6. Высокая соленость

- 1,3,4
 1,2,3
 2,4,6
 1,3,5
 3,4,6

91 Самый соленый залив каспийского моря:

- Магистау
 Гызылагаджский
 Бакинская бухта]
 Туркменский
 Гара-Богаз-Гол

92 Самое глубокое место каспийского моря:

- Ленкоранская впадина
 Дербентская впадина
 впадина Гарагил
 впадина Гара-Богаз-Гол
 впадина Туркменбаши

93 Страны, к которым соответственно относятся острова кулалы, Чечня и Огурчи в каспийском море:

- Россия, Иран, Туркменистан
 Казахстан, Россия, Туркменистан
 Казахстан, Иран, Азербайджан
 Туркменистан, Казахстан, Россия
 Туркменистан, Россия, Казахстан

94 Реки, не впадающие непосредственно в каспийское море: 1. Вельвеличай 2. Самур 3. Араз 4. Гирдыманчай 5. кенделанчай 6. Ленкоранчай

- 3,4,5
 1,3,5
 1,2,6
 2,4,6
 2,3,4

95 Самые загрязненные части каспия: 1. Нефтяные камни 2. Бакинская бухта 3. Прибрежные части Ленкорана 4. Прибрежные части Самур-Гильязи 5. Устье куры

- 3,5
 3,4
 2,3
 1,2
 1,5

96 Основная причина низкой солености северной части каспийского моря:

- высокая соленость
 замерзание вод
 впадение реки Волга
 большое испарение
 большая глубина

97 Равнины не расположенные на берегу каспийского моря:

- Карабахская, Юго-Восточная Ширван
 Самур-Девичинская, Карабахская
 Мильская, Карабахская
 Ширванская, Юго-Восточный Ширван
 Ленкоранская, Карабахская

98 Самое глубокое место в каспийском море?

- Куринская коса
 Дербентская впадина
 Бакинская впадина
 Ленкоранская впадина
 Гусарская впадина

99 Равнины, расположенные на берегу каспия:

- Мильская, Карабахская
 Карабахская, Самур, Девичинская
 Ленкоранская, Карабахская
 Самур-Девичинская, Муганская
 Мильская, Карабахская

100 Элемент-биогеогенный в воде каспия:

- калий
 хром
 силициум
 железо
 натрий

101 какой элемент имеется в воде каспия?

- хром
- железа
- титан
- фосфорит
- радий

102 Биогенный элемент в воде каспийского моря:

- азот
- натрий
- хлор
- хром
- титан

103 Часть южного каспия, где наблюдается наибольшее содержание фосфорита:

- средний
- северный
- южный
- западный
- восточный

104 Наибольшее содержание фосфорита в каспии достигает

- весной
- осенью
- зимой
- в течение года
- летом

105 Наименьшее содержание фосфорита в каспии наблюдается:

- в течении года
- весной
- летом
- зимой
- осенью

106 Биогенный элемент в воде каспийского моря:

- флюор
- силисиум
- стронций
- углерод
- гелий

107 В воде каспия имеется

- гелий
- калий
- флюор
- кальций
- азот

108 Элемент в воде каспийского моря:

- хлор
- кальций
- фосфорит

- фриор
- бром

109 Биогенный элемент в воде каспия:

- силиسيوم
- гелий
- неон
- редиум
- натрий

110 какой элемент имеется в воде каспия?

- серебро
- азот
- калий
- железо
- ванадий

111 когда наблюдается максимум содержания силисиума в каспии?

- весь год
- зимой
- весной
- летом
- осенью

112 Больше всего биогенные элементы в каспийском море приносятся:

- водными птицами
- реками
- человеческой деятельностью
- ветром
- волнами

113 Наименьшее содержание фосфорита в южном каспии отмечается на:

- южной
- западе
- востоке
- севере
- средней

114 Часть каспия, где не встречается нитрит азота:

- средний
- северный
- южный
- восточный
- западный

115 курорт, где проводят лечение мышечно-суставных болезней:

- Ленкорань
- Загульба
- Пиршаги
- Шых
- Мердакан

116 курорт, имеющий международный статус в советское время:

- Ленкорань
- Мердакан
- Набрань
- Загульба
- Ялама

117 Административный район, где расположен Набран-Яламинский курорт:

- Шабранский
- Губинский
- Гусарский
- Хачмазский
- Сиязанский

118 Село, нерасположенное на берегу каспийского моря?

- Зых
- Говсаны
- Загульба
- Пираллахы
- Пиракюшкил

119 На берегу каспийского моря не расположен:

- Шых
- Мердакан
- Гобу
- Говсаны
- Пиршаги

120 Село, не расположенное на берегу каспия:

- Мердакан
- Нардаран
- Курдаханы
- Говсаны
- Билья

121 Расположение района Галаалтинского курорта:

- Хызынский
- Хачмазский
- Шабранский
- Сиязанский
- Гусарский

122 какой курорт находится на берегу каспийского моря?

- Шых
- Текмалы
- Маштаги
- Балаханы
- Гобу

123 курорт, расположенный на побережье каспия:

- Алтыгадж

- Мердекан
- Масазыр
- Гобу
- Гекмалы

124 курорт, расположенный на берегу каспийского моря:

- Истису
- Илису
- Шеки
- Сальян
- Гызылгум

125 курорт, расположенный на побережье каспия:

- Ордубад
- Нефтегала
- Загульба
- Сальян
- Лерик

126 какой курорт расположен на берегу каспийского моря:

- Алтыгадж
- Загатала
- Ленкорань
- Илису
- Шеки

127 курорт на берегу каспийского моря:

- Илису
- Гей-гель
- Набрань
- Гаджикенд
- Истису

128 какой курорт находится на побережье каспийского моря:

- Гекмалы
- Пиршаги
- Гобу
- Маштаги
- Балаханы

129 непригодными для отдыха является:

- равнина юго-восточного Ширвана
- Набран-Ялама
- Шых
- Ленкоранская низменность
- север Абшерона

130 курорт на берегу каспийского моря:

- Галаалты
- Нафталан
- Мердакан
- Гейгель

Истису

131 Туристическая база хазар, расположен на территории:

- Ялама
- Ленкоранского района
- Масаллинского района
- Билья
- Загульба

132 На сколько метров изменился уровень каспийского моря за последние 35 лет?

- 33,5
- 2,5
- 2
- 15
- 3

133 В Голоцене уровень каспия изменился на:

- 14 м
- 12 м
- 11 м
- 10 м
- 12 м

134 На сколько метров изменился уровень каспийского моря в плейстоцене?

- 60
- 120
- 90
- 100
- 60

135 Административный район не имеющий выхода к каспийскому морю:

- Сиязанский
- Агстафинский
- Хачмазский
- Гаджигабулский
- Шабранский

136 Сколько метров составлял уровень каспия 1993 году?

- 23
- 25,5
- 25
- 26
- 27

137 Автором проекта прикрытия залива Гара-Богаз-Гель является:

- Александров
- Агамбеян
- Зенкевич
- Вернадский
- Джалал Махмудов

138 Уровень каспия в 1977 году является самым низким уровнем в течении:

- 500 лет
- 200 лет
- 400 лет
- 300 лет
- 100 лет

139 В 1977 году уровень каспийского моря составил:

- 25 м
- 28 м
- 27 м
- 26 м
- 29 м

140 На сколько метров 1941 году понизился уровень каспия по сравнению с 1929 годом?

- 1,9
- 1,5
- 1,3
- 1,1
- 17

141 Соленость в заливе Гара-Богаз-Гель в промилле составляет:

- 300
- 250
- 230
- 220
- 280

142 За последние 2 тысячи лет уровень каспия изменился на:

- 11 м
- 14 м
- 10 м
- 5 м
- 12 м

143 какое вещество имеет наибольшее содержание в заливе Гара-Богаз-Гель?

- глауберные соли
- камейные соли
- хлор
- поваренная соль
- магниевые соли

144 Через сколько лет проявляется поднятие-снижение каспийского моря?

- 70-80
- 50-60
- 40-50
- 30-40
- 60-70

145 В каком году был прикрыт заливы Гара-Богаз-Гель?

- 1979 г.
- 1975 г.
- 1977 г.

- 1980 г
- 1981 г

146 Город на побережье каспия, где построен комбинат серной кислоты:

- Туркменбашы
- Гурьев
- Бекдаш
- Актау
- Астана

147 В конце XIX века уровень каспия составил:

- 28 м
- 28,2 м
- 27,5 м
- 26 м
- 25,8 м

148 В пределах каких метров изменился уровень каспия в течение 1837-1830 гг.?

- 1,7
- 1
- 1,2
- 1,3
- 1,4

149 Полезное ископаемое, добываемое в заливе Гара-Богаз-Гель?

- поваренная соль
- магний
- натрий
- миробалит
- пирит

150 С какого года проводится наблюдения над изменением уровня каспия?

- 1935
- 1829
- 1830
- 1831
- 1833

151 . С какой рекой связывают высокий уровень воды проявившийся в 1980 году?

- Узбой
- Аму-Дарья
- Сыр-Дарья
- Атрек
- Горчак

152 Сколько км³ составил объем воды, используемый в 1950 году в Европе?

- 60
- 50
- 45
- 55
- 70

153 Направление какой реки намечалось изменить для спасения каспийского моря от высыхания

- Оки
- Камы
- Тобол
- Пегоры
- Северной Двины

154 Сколько метров составлял уровень каспия при последнем поднятии?

- 30
- 26
- 27
- 28
- 29

155 В каком году началось последнее поднятие уровня каспийского моря?

- 1980
- 1978
- 1975
- 1976
- 1977

156 Сколько км³ составил объем воды, используемый в 1991 году в Европе?

- 270
- 210
- 220
- 230
- 260

157 В каком год был открыт залив Гара-Богаз-Гель?

- 1994 г.
- 1991 г.
- 1990 г.
- 1992 г.
- 1993 г.

158 Сколько видов имеются в зоопланктонах каспия?

- 318
- 316
- 320
- 313
- 315

159 Бентосы живут на:

- глубине
- поверхности
- водных предметах
- водном слое
- везде

160 Сколько видов водорослей имеется в фитопланктоминах каспийского моря?

- 451

- 402
- 414
- 447
- 449

161 Где живут перифитоны?

- на предметах воды
- на поверхности
- повсюду
- на глубине
- в водном слое

162 Планктоны живут на:

- нигде
- везде
- водном слое
- глубине
- поверхности воды

163 Водоросли занимающие второе место фитопланктоминах каспия:

- красные
- зеленые
- бурые
- диаломы
- сине-зеленые

164 какие водоросли больше всего имеются в каспийском фитопланктоминах?

- зеленные
- сине-зеленные
- бурые
- красные
- диатомные

165 Является веществом, загрязняющее каспийское море:

- бытовые воды с вредными веществами
- сточные воды с высокотоксичными элементами
- неорганическое вещество с содержанием кальция
- органическое вещество с белковой смесью
- йодсодержащие буровые воды

166 На сколько групп делится микробентос в бассейне каспия?

- 7
- 5
- 4
- 3
- 6

167 количество видов в микробентосе каспийского моря составляет:

- 308
- 306
- 312
- 315

313

168 какие животные преобладаю в зоопланктонах?

- амфиподы
- черви
- инфизоры
- крабы
- малюски

169 На какой глубине южного каспия больше всего инфуроры?

- 50 м
- 30 м
- 20 м
- 10 м
- 40 м

170 Глубина среднего каспия, где больше инфуроры:

- 50 м
- 30 м
- 20 м
- 10 м
- 40 м

171 Глубина северного каспия, где больше всего инфуроры:

- 6 м
- 4 м
- 3 м
- 2 м
- 5 м

172 Часть каспия с богатым фитопланктоном

- все море
- южный
- средний
- северный
- западный

173 Сколько видов животных относится к микробентосам каспия?

- 402
- 320
- 915
- 344
- 554

174 крабом не является:

- кумы
- остраноды
- малюски
- мириды
- амиорипады

175 к крабам не относится:

- мириды
- остраниды
- амиорилады
- кумы
- нерелсы

176 какое из нижеследующих не относится к крабам

- кумы
- мириды
- кишкообразные
- веерообразные
- шарообразные

177 Что не относится к крабам?

- мириды
- ротатори
- все
- анифиподы
- кумы

178 количество нефтегазовых запасов Азербайджана в каспийском море составляет:

- 28
- 19
- 43
- 30
- 71

179 Наименьшими газовыми запасами среди стран каспийского бассейна обладает:

- Россия
- Иран
- Азербайджан
- Казахстан
- Туркменистан

180 какая страна при каспийского бассейна имеет большие газовые запасы в каспийском море?

- Казахстан
- Иран
- Туркменистан
- Азербайджан
- Россия

181 Страна каспийского бассейна обладающая наибольшими запасами нефти:

- Туркменистан
- Россия
- Иран
- Азербайджан
- Казахстан

182 Страна, обладающая наибольшими запасами нефти в каспийском бассейне:

- Туркменистан
- Россия
- Иран

- Азербайджан
- Казахстан

183 Элемент, отсутствующий в составе нефти:

- азот
- водород
- фосфорит
- углерод
- кислород

184 Элемент, имеющий наибольшее содержание в составе нефти:

- углерод
- кислород
- сера
- водород
- медь

185 В породах какой эры разведаны нефтяные запасы в каспийском море?

- Кайнозойской
- Палеозойской
- Протерозойской
- Архейской
- Мезозойской

186 Объекты отличающиеся наименьшим загрязнением береговой зоны:

- Чиров
- Сенги-Муган
- Баиловская бухта
- Зенбил
- Нефт Дашлары

187 какая часть каспия отсутствует в Азербайджане?

- юго-западная
- средняя
- восточная
- южная
- западная

188 Где впервые начато добыча нефти в каспийском море?

- Баиловская бухта
- Хара-Зиря
- Пираллахы
- Нефт Дашлары
- Сенги-Мугань

189 Город, который занимал первое место по добычи нефти в Царской России:

- Баку
- Махачкала
- Уфа
- Грозны
- Казань

190 Больше всего нефтью загрязнены берега следующих географических объектов:

- Пираллахы
- Сенги-Муган
- Гум
- Чилов
- Беюк Зиря

191 Сколько % составляет запасы нефти и газа в топливно-энергетическом балансе Азербайджана?

- 60
- 80
- 68
- 72
- 63

192 Сколько составляет запасы нефти в шельфовой зоне Азербайджана секторе каспия?

- 25 млрд.тон
- 37 млрд.тон
- 4 млрд.тон
- 12 млрд.тон
- 75 млрд.тон

193 Процесс, оказывающий отрицательное влияние на экологию каспийского моря:

- аллювиальные отложения переносимые реками
- отравление тяжелыми металлами
- загрязнение воды
- механическое влияние
- нехватка кислорода в воде

194 Запасы газа в Азербайджанском секторе каспийских моря составляет (млрд.м³)

- 600
- 500
- 450
- 400
- 550

195 Глубина с которой производилась добычи нефти до 1980 года составляет:

- 70-80
- 30-40
- 20-30
- 10-20
- 40-50

196 Месторождение, где наибольшие запасы газа:

- Бабек
- Гюнешли
- Азери
- Чираг
- Шахдениз

197 Спорным месторождением с Туркменистаном является:

- Чираг

- Кяпез
- Шахдениз
- Гюнешли
- Азери

198 Запасы нефти отсутствуют в месторождении:

- Кяпез
- Гюнешли
- Бабек
- Чираг
- Азери

199 Месторождение, где отсутствует запасы нефти:

- Улдуз
- Гюнешли
- Чираг
- Азери
- Шахдениз

200 Остров с запасами нефти – это:

- Чыгыл
- Сеги-Мугань
- Гум
- Куринская коса
- Гил

201 Остров, где имеется нефтяные запасы:

- Сары
- Куринская коса
- Беюк Зиря
- Чилов
- Яшма

202 какой процесс протекает в результате ослабления ветра, увеличения температуры, осадков и облачности в акватории каспия и водосборном бассейне:

- развитие транспорта
- увеличение богатств
- уменьшение испарений
- увеличение солёности
- рост биологических запасов

203 Чему равно количество среднегодовых осадков при поднятии уровня моря в 1978 – 1992 гг:

- 200 мм
- 400 мм
- 350 мм
- 257 мм
- 120 мм

204 какая территория может остаться под водой в случае, если уровень моря поднимется дополнительно на 150 см:

- 80 000 га
- 200 000 га

- 60 000 га
- 130 000 га
- 50 000 га

205 Во сколько раз уменьшился первичный продукт фотосинеза фитопланктонов Баку – Апшеронского архипелага в 1961-1976

- 100 раз
- 10 раз
- 30 раз
- 50 раз
- 10-20 раз

206 Одно из условий, создающих опасность флоре и фауне каспия:

- строительство трубопроводов
- полноводие рек
- отходы транспорта
- материалы, используемые в процессе бурения
- увеличение засоленности

207 какие виды отходов скважин считаются самыми опасными?

- неверное расположение свай
- отходы выделяющихся чистых вод
- оборудование используемое для бурения
- раствор бурения, шлам и порода
- изменение структуры дна моря

208 Укажите один из комплексных факторов колебаний уровня каспийского моря?

- биологический
- геофизический
- геотермальный
- геотектонический
- геоморфологический

209 Укажите один из комплексных факторов колебаний уровня каспийского моря?

- геологический
- политический
- механический
- антропогенный
- техгический

210 Укажите один из комплексных факторов колебаний уровня каспийского моря?

- фактор солнца и луны
- фактор биосферы
- фактор литосферы
- гидроклиматический
- фактор местоположения

211 Не относится к заливам, расположенным в каспийском море:

- Гара – Богаз - Гол
- Туркменбаши
- Мангистау
- Крым

Туркмен

212 Где расположен кардиологический центр на берегу каспия

- в Дагестане
- на полуострове Мангистау
- на полуострове Челекен
- на полуострове Абшерон
- на полуострове Мангистау

213 какая территория берега Азербайджанского каспия загрязняется больше всего?

- территория Национального парка
- территория Сумгаита
- берег Сахил
- Байылская бухта
- бассейн Куры

214 С какого года стал подниматься уровень каспийского моря

- 2010
- 2000
- 1980
- 1960
- 1900

215 С каком каналом связан выход каспийского моря в Северное направление?

- Волго - Балтийский
- Куро - Аразский
- Среднеземноморско - Балтийский
- Волго - Донский
- Печеро - Среднеземноморский

216 В каком море расположены Нефтяные камни?

- в Балтийском море
- в Средиземном море
- в Каспийском море
- В черном море
- в Белом море

217 к какой стране ближе всего расположено газовое месторождение Шахдениз?

- России
- Казахстану
- Азербайджану
- Туркменистану
- Ирану

218 Почему направления уклона Абшеронского полуострова на юг?

- под воздействием восточных ветров
- под воздействием западных ветров
- под воздействием южных ветров
- под воздействием северных ветров
- под воздействием осадков

219 Что обогащает каспий биогенными элементами?

- сейсмические процессы
- воздушные потоки
- атмосферные осадки
- реки, втекающие в Каспий
- тектонические процессы

220 Сколько нефти – газовых месторождений открыто в Азербайджанском секторе каспийского моря?

- 21
- 19
- 22
- 25
- 20

221 Самый соленый залив каспийского моря:

- Бакинская бухта
- Гара – Богаз - Гол
- Кызылагадж
- Туркмен
- Мангистау

222 Укажите источники биогенных элементов в каспийском море:

- свои природные источники Каспия
- эрозии,
- атмосферные осадки
- реки, города, пункты проживания
- периоды, циркуляция

223 Не относится к статусу определяющих каспий стран:

- Грузия
- Иран
- Туркменистан
- Азербайджан
- Казахстан

224 В каких районах каспия происходят кратковременное изменение уровня?

- в восточных районах
- в южных и западных районах
- в северных и западных
- в южных районах
- в западных и южных районах

225 Не относится к мертвым зонам в Южном каспии?

- бухты Туркменбаши
- Бакинской Бухты
- акватория Нефтяных камней
- Волго – Донский канал
- полуостров Челекен

226 Где наблюдается самый сильный ветер в каспии?

- Бинагади
- Сабунчи

- Сураханы
- Абшерон
- Бибигейбет

227 С именем какого народа связано название каспийского моря?

- русские
- татары
- аварцы
- каспийцы
- турки

228 Считается одной из причин опасности фауне и флоре каспия:

- фактор природных условий
- водоворот
- проводимые научные работы
- отходы, образуемые при бурении
- запасы гидроэнергии

229 Что такое сезонное изменение уровня?

- стабильность
- суточные изменения
- многолетние изменения
- изменение в течение года
- колебания

230 Сколько из открытых нефте – газовых месторождений Азербайджанского сектора каспийского моря используются?

- 10
- 25
- 23
- 19
- 14

231 Основная хозяйственная ценность каспия:

- добыча нефти
- поливная
- энергетическая
- биологическая
- посевная

232 какая экологическая проблема образовала серьезное загрязнение каспия ?

- нет правильного ответа
- сокращение природных ресурсов
- трудности с водным транспортом
- эрозия прибрежных почв
- трудности в обеспечении природными ресурсами

233 От чего зависит состояние экосистемы каспия:

- нет правильного ответа
- развития транспорта
- минеральных ресурсов
- биологических ресурсов

- бытовых и промышленных отходов

234 Не относится к заливам, находящимся в каспийском море:

- Ензали
 Комсомолец
 Гара-Богаз-Гол
 Финский залив
 Чиркен

235 какой основной источник биогенных элементов входящих в каспий:

- природные ресурсы и природные условия
 научные исследования
 реки, города, пункты проживания населения
 антропогенное воздействие]
 углеводороды

236 Считается главной опасностью для экосистемы каспийского моря:

- повышение испарения
 повышение уровня солености
 бурение и строительство
 помутнение вод
 богатство биологического разнообразия

237 какую опасность в каспии вызывают специальные токсичные материалы, применяющиеся при бурении:

- опасны для транспорта
 опасны для фауны и флоры
 опасны для технологических процессов
 опасны для прибрежных стран
 опасны для производства нефти

238 Сколько кислорода затрачивается на минерализацию 1 кг нефти:

- кислород воды не затрачивается
 200 литров кислорода морской воды
 400 литров кислорода морской воды
 100 литров кислорода морской воды
 процесс минерализации не проходит

239 какие характеристики нефтяного загрязнения в отличии от других загрязнителей:

- изменяет концентрацию солености
 безвредное
 кратковременное и быстро очищается
 долговременное и разнообразное
 влияет на температуру

240 какая роль из нижеприведенных подводных процессов в загрязнении Южного каспия нефтью:

- изучение исследовательских работ
 разница температур
 богатство биологического разнообразия
 возникновение грязевых вулканов
 смешивание других вод

241 как влияют растворимые и тяжелые компоненты на токсические металлы в водах моря:

- влияет на миграцию
- подвергает коррозии
- адсорбирует токсические металлы
- осаждает металлы
- образует новые соединения

242 В каких процессах морской среды образуются полициклические ароматические углеводороды:

- факторы гидроклимата
- антропогенные последствия
- при загрязнении моря при бурении
- при горении нефтепродуктов и органических соединений

243 В первоначальной геологической эпохе каспийское море было связано с:

- Азовское и Аральское моря
- Балтийское и Белое моря
- Черное и Аральское море
- Черное и Средиземное моря
- Охотское и Японское моря

244 какие четыре крупные трансгрессивные эпохи каспия разделены на регрессивные периоды (в последние 700-500 тыс.лет)

- Баку, Сиязань, Абшерон
- Каспий, бухты, Астрахань, Баку
- Азербайджан, Казахстан, Каспий
- Каспий, Гара-Богаз-Гол, остров Жилой
- Баку, Каспий, Хвалин и новый Каспий

245 как влияет строительство скважин на экосистему каспия ?

- увеличивает биологическое разнообразие
- никак не влияет
- очень слабое влияние
- считается серьезной проблемой
- отрицательно влияет

246 Чем заканчивается накопление органических веществ во время эвтрофикации?

- оказывает положительное влияние на экосистему
- образует естественное напряжение
- меняет прозрачность воды
- нарушается стабильность экосистемы моря
- уменьшает или увеличивает кормовая база

247 Один из факторов увеличения морского уровня в апреле, мае и июне:

- большой уровень солености
- большое количество речных стоков и атмосферных осадков
- увеличение количества бурильных работ
- большое количество испарений
- незначительное использование воды

248 Сколько составляет приблизительно ритмические изменения каспийского моря:

- 12-15 см

- 4-8 см
- 5-10 см
- 2-6 см
- 10-12 см

249 Один из факторов поднятия уровня каспийского моря:

- малое количество атмосферных осадков
- глубина моря
- наличие нефтяного слоя
- ведение бурильных работ
- вмешательство государств

250 как называются некоторые зоны по степени загрязнения в Южном каспии?

- неосвоенная
- мертвая зона
- загрязненная
- чистая
- неиспользуемая

251 Один из факторов усугубляющий экологическое состояние каспийского моря :

- халатность стран
- природные факторы
- полициклические ароматические углеводороды
- узел транзитного транспорта
- фактор замкнутого бассейна

252 В какой части каспия впервые была зафиксирована антропогенная эвтрофикация (равновесия в распаде)?

- в восточном Каспии
- в Южном Каспии
- в Азербайджане
- в Северном Каспии
- в Западном Каспии

253 какой фактор образует 85-90% изменений уровня каспия?

- тектонический
- гидроклиматический
- морфологический
- природные условия
- атмосферные осадки

254 какова другая часть стока водного баланса ?

- река Кура
- Байыловский залив
- залив Гара – Богаз - Гол
- аральское море
- река Волга

255 Основной частью стока водного баланса каспийского моря считается:

- химическая промышленность
- испарения с поверхности воды
- поливные ситемы

- уровень засоленности
- атмосферные осадки

256 Что является источником регулирования пополнения водного баланса каспия?

- научно – исследовательских работ
- сток втекающих рек
- наличие каналов
- уровень засоленности
- загрязнение воды

257 каких процессы воздействуют на уровень каспийского моря?

- трансгрессия и регрессия
- соединение и разделение
- геотермальные процессы
- санитарно – гигиенические процессы
- различные части

258 Одним из важных условий стабильности экосистемы каспия:

- сохранение стабильности уровня
- контроль судоходства
- контроль судоходства
- сокращение транспорта
- контроль за санитарным состоянием рек

259 В каком государстве находятся Астраханский и кызларовский Заливы ?

- Азербайджан
- Дагестан
- Российская Федерация
- Казахстан
- Узбекистан

260 Один из факторов изменения уровня каспийского моря:

- объем использования
- поверхностные стоки
- разница температур
- индекс влажности
- процент солености

261 какой источник больше всего загрязняет каспий?

- уголь
- нефть
- промышленные отходы
- бытовые отходы
- торф

262 Не относится к источникам загрязнения каспия,

- нефть
- отходы легкой промышленности
- газ
- бытовые отходы
- притоки рек

263 Укажите исторические изменения местоположения Девичьей башни?

- была в центре моря
- была в море
- была на берегу моря
- была далеко от моря
- была в центре моря

264 Что такое ритмическое изменение уровня моря?

- испарение
- периодичность
- прилив - отлив
- волнообразование
- загрязнение

265 Не относится к основным портам каспия:

- Одесса
- Баку
- Актау
- Туркменбаши
- Махачкала

266 как называется территория на которой расположено каспийское море?

- территория озера
- континентальная депрессия
- межконтинентальная
- впадина моренового типа
- тектоническая территория

267 Относится к важным факторам изменения экологического состояния каспия:

- наличие границ других государств
- увеличение соленности воды
- колебания уровня и загрязнения
- наличие различных минералов
- является замкнутым озером

268 Что считается второй причиной загрязнения каспия?

- различные осадки
- химическое загрязнение
- бытовое загрязнение
- почвенное загрязнение
- атмосферное загрязнение

269 Под воздействием какого фактора происходит кратковременное изменение уровня каспия?

- изменение литосферы дна
- круговорот вдувания и выдувания ветров
- притяжение солнца
- малый и большой кругооборот
- гидрографические факторы

270 Островом не является:

- Гарасу

- Кулалы
- Огурчи
- Туркмен
- Суити

271 С какого года производится добыча нефти на острове Пираллахы?

- 1920
- 1900
- 1902
- 1903
- 1904

272 какого острова нет в каспийском море?

- Огурчи
- Яшма
- Туркменбаши
- Чегни
- Сары

273 Остров отсутствующий в каспийском море?

- Сенги Муган
- Кулалы
- Суити
- Гарасу
- Аграхан

274 какого острова нет в каспийском море?

- Кулалы
- Аграхан
- Яшма
- Огурчи
- Суити

275 Остров, которого нет в каспийском море:

- Гарасу
- Яшма
- Зенбил
- Кизляр
- Чыгил

276 какой объект не является островом?

- Даш иря
- Аграхан
- Чегни
- Гарасу
- Кур Дашы

277 Остров, где имеются запасы пресной воды:

- Кур дашы
- Гил
- Пираллахы
- Зенбил

Чиров

278 В каком году впервые была произведена нефтедобыча на каспии?

- 1949
- 1924
- 1920
- 1921
- 1922

279 Не является островом:

- Мангистау
- Чыгиля
- Чегни
- Кулалы
- Суити

280 Вид транспорта, посредством которого не транспортируется нефть:

- железнодорожным
- воздушным
- нефтепроводным
- водным
- автомобильным

281 Не является островом:

- Кулалы
- Чегни
- Огурчи
- Туркмен
- Гарасу

282 Не является островом:

- Чыгил
- Кум
- Огурчи
- Зенбил
- Сулале

283 Причиной какого процесса в береговой зоне является поднятие уровня каспия:

- заболачивание
- опустынивание
- озоленение
- засоление
- оползни

284 Сколько гектаров орошаемых земель осталось под водой при поднятия уровня каспийского моря?

- 25
- 5
- 10
- 15
- 20

285 Сколько км автомобильных дорог в результате поднятия уровня воды осталось под водой?

- 50
- 60
- 70
- 55
- 80

286 Сколько км² территории Азербайджана покрыта водой в результате поднятия уровня?

- 800
- 780
- 810
- 820
- 825

287 Ущерб наносимой последним колебанием прибрежным регионам (в млрд. долл. США):

- 13,5
- 10,8
- 11,4
- 10,2
- 12,0

288 Сколько % заготовки яйца приходится на береговые района?

- 21
- 20
- 25
- 23
- 22

289 Длина железных дорог оставшийся под водой составляет:

- 25 км
- 17 км
- 18 км
- 20 км
- 15 км

290 Сколько % производства мяса приходится на прибрежные районы?

- 10
- 12
- 14
- 15
- 11

291 Сколько % территории страны составляют прибрежные административные районы, также города Баку и Сумгаита?

- 21
- 20
- 18
- 12
- 15

292 Сколько % производство картофеля приходится на прикаспийские районы?

- 9
- 7
- 8
- 10
- 5

293 Сколько % производства зерна расположено на территории прибрежных районов?

- 13,6
- 13,1
- 13,2
- 13,3
- 13,4

294 Сколько % посевных площадей сельскохозяйственных растений приходится на долю прибрежных районов:

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

295 Район, где море относительно близко расположен к железной дороге:

- Лерикский
- Ленкоранский
- Ярдымлинский
- Губинский
- Гусарский

296 Сколько млн. человек населения республики проживает на прибрежной территории?

- 3,6
- 2,4
- 3,7
- 3,8
- 4,0

297 количество административных районов расположенных на прибрежной зоне каспия составляет:

- 11
- 7
- 9
- 10
- 8

298 Административный район, где море наиболее близко расположено к железной дороге:

- Сиязанский
- Хызынский
- Масаллинский
- Хачмазский
- Астаринский

299 Морской терминал строится в:

- Гарадаге
- Нефтчале

- Аляте
- Гобустане
- Сенгечале

300 Железнодорожная линия, простирающаяся по береговой зоне:

- Сабунчи-Рамана
- Сальян-Нефтчала
- Осмалы-Астара
- Алят-Джюльфа
- Бейлаган-Агджабеди

301 Берег какого района достигает весенний лед?

- Абшеронского
- Гусарского
- Алятского
- Бедованского
- Гильязинского

302 Сколько % производства овощей дают районы береговой зоны?

- 44
- 41
- 10
- 42
- 43

303 Сколько % производства молока приходится на прибрежные районы?

- 12
- 15
- 16
- 17
- 11

304 Площадь весеннего льда достигает:

- 10-15 м²
- 5-10 м²
- 25-30 м²
- 20-25 м²
- 15-20 м²

305 Толщина льда в каспийском море составляет:

- 1,0 м
- 0,8 м
- 1,2 м
- 0,7 м
- 1,2 м

306 Остров, обладающий запасами нефти:

- Яшма
- Сенги-Мугань
- Куринская коса
- Хара-Зиря
- Беюк-Зиря

307 Что не является причиной опустынивание?

- нефтедобыча
- интенсивное сельское хозяйство
- низкая плотность населения
- высокая плотность населения
- вырубка лесов

308 Источником загрязнения морской воды, радиоактивными веществами является:

- металлургия
- ГРЭС
- ГЭС
- ТЭС
- АЭС

309 По интенсивности засуха подразделяется на:

- 17
- 5
- 4
- 3
- 6

310 В каком радиусе происходит уничтожение ландшафтов вокруг буровых скважин?

- 20-50 м
- 10-15 м
- 5-10 м
- 0-5 м
- 15-20 м

311 Наименьшая степень опустынивания на Апшеронском полуострове составляет:

- очень сильный
- умеренный
- слабый
- очень слабый
- сильный

312 Основную роль в техногенном опустынивании анна Апшероне играют:

- нефтедобыча
- химия
- металлургия
- ветренная эрозия:
- засоления

313 к нефтезагрязнению не относится:

- промысловые воды
- битум
- сточные воды
- мазут
- породы из нефтяных скважин

314 Озера, подверженный к техногенному воздействию:

- Гала

- Аджиноур
- Пута
- Зых
- Мирзеледи

315 Наибольшая степень опустынивания в % на Апшеронском полуострове составляет:

- очень сильный
- умеренный
- слабый
- очень слабый
- сильный

316 Процесс, занимающий наименьшую площадь на Апшероне:

- деградация растительного покрова
- засоление
- водная эрозия
- ветреная эрозия
- техногенный

317 какой процесс занимает большую территорию на Апшеронском полуострове?]

- деградация растительного покрова
- ветреная эрозия
- техногенный
- водная эрозия
- засоление

318 Береговая линия наибольшую длину имеет в:

- Хызы
- Ленкоране
- Нефтечале
- Хачмазе
- Астаре

319 Наименьшую длину береговая линия имеет:

- Сальян
- Хызы
- Астара
- Ленкорань
- Шабран

320 Уровень грунтовых вод Самур-Девиченской низменности поднялся на:

- 1,0 м
- 0,5 м
- 0,3 м
- 0,2 м
- 0,7

321 Площадь оставшийся под водой, в результате поднятия уровня каспия составляет:

- 420 км²
- 905 км²
- 110 км²
- 309 км²

500 км²

322 Сколько % зимних пастбищ подвержено опустынованию?

- 8,0
- 3,7
- 5,2
- 4,1
- 7,5

323 При изгорании 1 литра бензина в окружающую среду поступает:

- окись железа
- окись меди
- окись цинка
- окись натрия
- окись свинца

324 Меньше всего опустынования наблюдается в:

- юго-восточном Ширване
- южном Мугане
- Гобустане
- Джейранчеле
- центральном Мугане

325 Озера, образовавшиеся в результате поднятия уровня подземных вод:

- иловато-болотные
- моренные
- абразионные
- лагунные
- тектонические

326 Поднятие уровня каспия является причиной:

- поднятия уровня подземных вод
- развития животноводства
- ветреной эрозии
- нарушения почв
- развития растительного покрова

327 Опустынивание больше всего себя показывает в:

- усилении антропогенного влияния
- уменьшении видового состава животных
- деградации растительного покрова
- развитию почвенного покрова
- развитию микроорганизмов

328 Территория, где нарушено почвенно-растительный ландшафт:

- Сиязан
- Маштаги
- Ширван
- Перехишкюл
- Мердакан

329 Больше всего морем затопило:

- Гобустан
- Юго-Восточный Ширван
- Самур-Дивичи
- Мугань
- Ленкорань

330 Сколько млн.тонн сырой нефти вытекало в море с дня открытия нефтяных месторождений на каспии?

- 2,5
- 2,1
- 2,2
- 2,3
- 2,4

331 Для сбора стекающей нефти на поверхность воды используются:

- серебро
- БОН
- углерод
- силикон
- фенол

332 Для сбора стекающей нефти в воду используются:

- нефтесобирающий
- нефте-окислители
- нефтепередающий
- нефтеиспаряющий
- нефтерастворяющий

333 Сколько % нефти, стекающей в море, оседает на дне?

- 20
- 10
- 60
- 40
- 30

334 Определите последовательность равнин по отдаленности от каспийского моря: 1. Гарабагская равнина 3. Ширванская равнина 2. Джейранчель 4. Лянкяранская равнина

- 4,3,1,2
- 4,1,2,3
- 3,4,1,2]
- 1,3,2,4
- 4,2,1,3

335 характерные особенности каспийского моря: 1. На восточном побережье распространены пустыни 2. Соединяется с Мировым океаном посредством каналов 3. Соленость уменьшается с севера на юг 4. Самая мелководная часть - на севере 5. Самые большие реки впадают с запада

- 2,3,5
- 1,2,4
- 2, 4, 5
- 1,3, 5
- 3, 4, 5

336 каких физико-географических районов касаются проблемы, связанные с поднятием уровня каспийского моря? 1. Самур-Девичинский(Шабранский) 2. Кюрю-Ширванский 3. Гобустан-Абшеронский 4. Лянкяранский 5. Талышский 6. Кура-Аразский

- 2,4,5,6
 3,4, 5, 6
 1,2, 5, 6
 2, 3,5,6
 1,3,4,6

337 Водоем, подвергающийся больше всего экологическим воздействиям:

- Охотское море
 Эгейское море
 Баренцево море
 Средиземное море
 Каспийское море

338 Реки области Большого Кавказа, впадающие непосредственно в Каспийское море:

- Кура, Араз
 Гирдыманчай, Гейчай, Самур
 Велвеличай, Гудиалчай, Сумгайытчай
 Гусарчай, Кишчай, Гейчай
 Гусарчай, Гудиалчай, Агсучай

339 Самые загрязненные части Каспия: 1. Нефтяные камни 2. Бакинская бухта 3. Прибрежные части Лянкярана 4. Прибрежные части Самур-Гилязи 5. Устье Куры

- 4,5
 3,4
 2,3
 1,2
 1,5

340 Государства, расположенные на побережье Каспийского моря: 1. Россия 2. Грузия 3. Таджикистан 4. Азербайджан 5. Кыргызстан 6. Иран 7. Туркменистан 8. Узбекистан

341 Больше всего реки республики загрязняются на территории

- Грузии, Армении, Дагестанского АР
 Ирана, Ирака, Сирии
 Эстонии, Латвии, Литвы
 Туркменистана, Узбекистана, Казахстана
 Турции, России, Украины

342 82% воды приносимые реками в Каспийское море приходится на:

- Эмбу
 Куры
 Терек
 Волгу
 Сулак

343 Кто впервые использовал название Бакинское море ?

- Аристотель
 Эратосфен
 Марко Поло

- Птолемей
- Геродот

344 На сколько метров ниже уровня мирового океана находится уровень каспия?

- 26,0 м
- 28,0 м
- 32,4 м
- 27,3 м
- 34,5 м

345 Длина каспийского моря по меридиану составляет:

- 1600 км
- 2400 км
- 1200 км
- 1400 км
- 1800 км

346 Реки, непосредственно впадающие в каспий:

- Габьрры, Самур
- Самур, Гирдыманчай
- Астарачай, Гянджачай
- Лянкяранчай, Гусарчай
- Ганых, Велвелечай

347 Факторы, влияющие на многолетние колебания уровня воды в каспийском море: 1. Большая площадь 2. Тектонические процессы 3. колебания климата 4. Разрушительная деятельность волны 5. Неравномерное распределение солености

- 1,2
- 2,5
- 2,3
- 4,5
- 1,4

348 Самое глубокое место в каспийском море?

- Яламинская впадина
- Дербентская впадина
- Бакинская впадина
- Лянкяранская впадина
- Гусарская впадина

349 Проблемы, возникшие в Азербайджанской Республике в связи с поднятием уровня каспия: 1. Затопление земель 2. Затруднения в орошении 3. Разрушение производственных и социальных объектов 4. Затруднения в деятельности морского транспорта 5. Уменьшение запасов нефти

- 2,3
- 2,4
- 1,3
- 1,5
- 4,5

350 каналы, используемые для выхода к Мировому океану из каспийского моря?

- Панамский
- Каракумский, Беломорско-Балтийский

- Верхне-Гарабагский, Самур-Абшеронский
- Волго-Донской, Волго-Балтийский
- Волго-Балтийский, Суэцкий

351 Реки Азербайджана, непосредственно впадающие в каспийское море:

- Араз, кура
- Самур, Сулак
- Терек, Астарачай
- Атачай, Кишчай
- Гусарчай, Ленкоранчай :

352 Самый большой остров Апшеронского архипелага:

- Гарасу
- Чилов
- Даш Зиря
- Бюк Зиря
- Гум

353 В каком году произошло фонтанирование первой нефтяной скважины на каспии?

- 1905 г.
- 1920 г.
- 1839 г
- 1930 г.
- 1949 г.

354 Первая нефтяная скважина на Апшеронском шельфе каспия была пробурена в:

- 1820 г
- 1936 г.
- 1830 г.
- 1903 г.
- 1949 г.

355 Прикаспийское государство, имеющая самую большую длину береговой зоны:

- Туркменистан
- Иран
- Азербайджан
- Казахстан
- Турция

356 какие воздушные массы из Средней Азии становятся более умеренными под воздействием каспийского моря?

- морские Арктические
- сухие и жаркие
- холодные
- умеренно морские
- южные циклоны

357 Соленость какого моря составляет 5-10%?

- Эгейское море
- Баренцево море
- Каспийское море
- Красное море

- Японское море

358 какое море имеет более 70 названий?

- Северное
 Мраморное
 Карибское
 Японское
 Каспийское

359 какие изменения произошли в каспийском море начиная с 1977 года?

- уменьшилось состав растительности
 произошло уменьшение уровня моря
 уменьшилось рыбные запасы
 увеличился уровень загрязнения
 началось поднятие уровня моря

360 какому государству принадлежит 825 м длины береговой линии каспийского моря?

- Азербайджану
 Казахстану
 Туркменистану
 Ирану
 России

361 Море, куда ежегодно стекаются около 12 млрд. м³ сточных вод.

- Каспийское
 Эгейское
 Средиземное
 Баренцево
 Японское

362 Река, на долю которой приходится 95% сточных вод приносимых в каспийское море.

- Енисей
 Кура
 Эльба
 Дон
 Волга

363 какое влияние на каспийское море оказывают промыслы, танкеры и гидротехнические сооружения?

- мешают развитию судоходства
 развивается рыболовство
 создаются препятствия для миграции рыб
 уменьшается виды растительности
 являются источниками дополнительных загрязнений

364 Чем связано увеличение площади каспийского моря до 400 тыс. км²?

- поднятием уровня воды
 засушливым климатом
 тектоническими процессами в море
 тектоническими процессами в море
 уменьшением вод рек, впадающих в Каспийское море

365 Что является вторым источником загрязнения каспийского моря?

- грязевые потоки
- развитие животноводства, птицеводства и рыболовства
- населенные пункты
- промыслы, морские танкеры, гидротехнические сооружения
- микроэлементы в составе воды

366 Нефтяные продукции, стекающие в каспийское море, составляют.

- 6 тыс. тонн
- 5 тыс. тонн
- 2 тыс. тонн
- 3 тыс. тонн
- 4 тыс. тонн

367 Сухие и теплые воздушные массы какой территории под влиянием каспийского моря становятся умеренными?

- Турции
- России
- Грузии
- Средней Азии
- Ирана

368 Максимальная глубина на юге каспийского моря составляет.

- 800 м
- 100 м
- 1025 м
- 950 м
- 900 м

369 Половина источников подземных вод, встречающихся в Азербайджане, являются.

- термальными
- грязевыми
- пресноводными
- радоносодержащие
- минеральными

370 количество государств при каспийском бассейне.

- 7
- 3
- 6
- 5
- 4

371 Причиной формирования загрязненных озер на Апшеронском полу-острове является.

- высокая продуктивность почв
- загрязнения почвы, уменьшения гумусового слоя
- эксплуатация нефтегазовых месторождений
- высокий уровень развития бытовой техники
- загрязнения почв отходами цветной металлургии

372 Причиной формирования загрязненных озер на Апшеронском полу-острове является.

- загрязнения почв отходами цветной металлургии
- эксплуатация нефтегазовых месторождений
- высокий уровень развития бытовой техники
- загрязнения почвы, уменьшения гумусового слоя
- высокая продуктивность почв

373 какие реки стекают с районов горнорудной промышленности с высокой степенью загрязненности?

- Самур, Ганых
- Гиланчай, Агстафачай
- Гошгарчай, Фелизчай
- Арпачай, Виляшчай
- Кура, Аракс

374 Страны, обладающие богатыми рекреационными ресурсами.

- Япония, Франция, Ливия
- Ирландия, Португалия, Израиль
- Аргентина, Бразилия, Афганистан
- Испания, Италия, Турция, Швейцария
- Бангладеш, Канада, Чад

375 Повышение значения экономико-географического положения Абшерона в последние годы связано с:

- повышением роли воздушного транспорта в связях с Нахчываном
- ростом добычи нефти и газа в Каспийском море, расположением на транспортных магистралях, соединяющих Европу и Азию
- механическим ростом населения
- нефть, добываемая в России и Казахстане, по нефтепроводу транспортируется в Персидский залив через территорию Азербайджана
- ростом естественного прироста населения и строительством новых предприятий в связи с ростом миграции

376 курортно-санаторные зоны Азербайджана, расположенные на берегу каспийского моря:

- Туршсу, Шуша
- Бильгя, Набран
- Истису, Дурдаг
- Галаалты, Набран
- Бильгя, Загатала

377 Первая нефть по нефтяному контракту была добыта:

- правильного ответа нет
- 20 сентября 1990 г. на месторождении «Азери»
- 12 ноября 1997 г. на месторождении «Чираг»
- 20 марта 1999 г. на месторождении «Гюнешли»
- 3 июня 2001 г. на месторождении «Шахдениз»

378 Запасы нефти и газа республики составляют.

- 10 млрд. тонн
- 12 млрд. тонн
- 6 млрд. тонн
- 6 млрд. тонн
- 8 млрд. тонн

379 Ветер со скоростью 35-45 м/сек на Апшероне называется.

- южные циклоны
- гилавар
- морские
- континентально арктические
- хазри

380 Нормальный радиоактивный фон Апшеронского полуострова в прикаспийских территориях составляет.

- 3 мкр/час
- 2 мкр/ час
- 5 мкр/час
- 1 мкр/час
- 4 мкр/час

381 какие ресурсы были обнаружены на глубине 3000 метров?

- свинец и цинк
- горючие сланцы
- молибден
- соли
- нефть и газ

382 В морских месторождениях содержание запасов газовых конденсатов составляет.

- 40%
- 90%
- 80%
- 30%
- 20%

383 какие месторождения на Апшероне эксплуатируются более 150 лет?

- газа
- каменного угля
- торфа
- горючих сланцев
- нефти

384 Радиоактивный фон вблизи нефтяных промыслов на Апшеронском полуострове достигает.

- 500-600 мкр/час
- 100-120 мкр/час
- 180-220 мкр/час
- 300-400 мкр/час
- 400-450 мкр/час

385 Ежегодные запасы ветровой энергии Азербайджана в мегаваттах составляет.

- 350 мВ
- 400 мВ
- 600 мВ
- 800 мВ
- 1000 мВ

386 Ежегодное количество атмосферных осадков на Апшероне составляет.

- 600-800 мм
- 1600-1800 мм

- 200 мм
- 800-1200 мм
- 200-400 мм

387 За сколько лет уровень добычи нефти в Азербайджане составило 1 млрд. 400 млн. тонн?

- 150 лет
- 100 лет
- 80 лет
- 50 лет
- 120 лет

388 Реки, впадающие в каспийское море – это:

- Джейранкечмез, Гирдиманчай, Киячай
- Гусарчай, Гудялчай, Аракс
- Волга, Терек, Эльба, Кура, Самур
- Турганчай, Гирдиманчай, Кишчай
- Демирапаранчай, Астарачай, Ганых

389 какие месторождения разведаны в Апшеронском и Бакинском архипелаге?

- нефти и газа
- свинца
- цинка
- меди
- кобальтовых руд

390 Море, на долю которого приходится 90% мировых запасов осетровых рыб.

- Каспийское
- Японское
- Средиземное
- Эгейское
- Охотское

391 Географический объект, посредством которого каспий в четвертичном периоде имел связь с Черным морем:

- Селенский п.о.
- Апшеронский п.о.
- п.о. Бузаги
- о. Огурчи
- Кума-Маныгская впадина

392 Остров, относящийся к Апшеронскому архипелагу:

- Гум
- Зембил
- Даш Зиря
- Пираллахы
- Гарасу

393 Остров, не относящийся к Бакинскому архипелагу:

- Гарасу
- Хара-Зиря
- Даш-Зиря
- Гум

394 Морской порт, являющийся самой большой в каспийском море:

- Астрахань
- Актау
- Атырау
- Баку
- Махачкала

395 Самая большая длина береговой линии на каспии имеет:

- Туркменистан
- Иран
- Азербайджан
- Казахстан
- Россия

396 каким последствиям приводит использование сточных вод в орошении?

- снижается производительность сельскохозяйственных растений и животных
- более 30% поверхности почвы покрывается травой
- интенсивно развиваются древесные породы
- увеличивается продуктивность, почвы становятся плодородными
- развиваются луга, кустарники

397 Географический объект в каспийском море, считающийся складом нефтепродуктов:

- залив Красводск
- о. Чечня
- п.о. Челекен
- Бакинская бухта :
- залив Гара-Богаз-Гол

398 Самая большая река каспийского бассейна, это:

- Кура
- Сулак
- Терек
- Самур
- Волга

399 Посредством какой реки с территории Армении сточные воды, состоящие из различных химических веществ стекают в реку кура?

- Агстафачай
- Ганых
- Самур
- Аракс
- Арначай

400 Сколько промышленных сточных вод из Грузии выбрасываются водным бассейнам республики?

- 1,5 млрд. М³
- 1 млрд. м³
- 2 млрд. м³
- 3 млрд. м³
- 4 млрд. м³

401 Море, на побережье которого расположены Азербайджан, Иран, Россия, казахстан и Туркменистан.

- Азовское
- Черное
- Средиземное
- Балтийское
- Каспийское

402 Основными источниками для геотермальной энергии являются.

- горячие подземные воды
- гейзеры
- многоводные реки
- низменности, плоскогорья
- водопады

403 Укажите длину береговой линии каспийского моря.

- 7,1 тыс. км
- 4,8 тыс. км
- 5,4 тыс. км
- 6,5 тыс. км
- 3,9 тыс. км

404 На сколько тысячи километров простирается каспийское море с севера на юг?

- 1100 км
- 1600 км
- 1400 км
- 1200 км
- 1000 км

405 Природная область, имеющая прямой выход к каспийскому морю

- Малый Кавказ, Лянкяранская
- Малый Кавказ, Куринская впадина, Лянкяранская
- Куринская впадина, Большой Кавказ, Лянкяранская
- Большой Кавказ, Малый Кавказ, Куринская впадина
- Лянкяранская, Средне-Аразская, Куринская впадина]

406 Группа стран, имеющих морские границы с Азербайджаном:

- Ирак, Афганистан, Грузия
- Афганистан, Туркменистан, Армения
- Россия, Украина, Молдова
- Турция, Иран, Грузия
- Иран, Туркменистан, Казахстан

407 Причина происходящих положительных изменений в экономико-географическом положении Азербайджана:

- проведение газопровода из Ирана в Россию
- расширение связей со странами Арктики.
- расширение связей России со странами Персидского залива
- возможность выхода к Мировому океану стран
- добыча нефти в странах Прикаспийского бассейна,

408 Чем связано загрязнение вод каспия в портах?

- с увеличением «мертвых» зон
- с выбрасываемыми загрязненными веществами промышленных ...

- с танкерами, транспортирующие нефть и нефтепродукты
- с множеством транспорта
- с антропогенной деятельностью

409 Длина Азербайджанских берегов каспийского моря составляет.

- 904 км
- 741 км
- 635 км
- 500 км .
- 825 км

410 Море, где сосредоточено 85% мировых запасов осетровых рыб и 90% черной икры.

- Баренцево
- Мраморное
- Каспийское
- Балтийское
- Черное

411 Море, рыбные запасы которого в результате загрязнения уменьшилось на 9-10 раза.

- Охотское
- Карибское
- Мраморное
- Каспийское
- Адриатическое

412 С какого века начато интенсивное использование ветровой энергии?

- VII в.
- X в.
- IX в.
- VIII в.
- XII в

413 Термальные воды каких территорий в Азербайджане имеют практическое значение?

- Газах, Товуз, Агстафа
- Закачала, Гобустан, Губа
- Апшерон, Гянджа, Ленкорань, Ширван
- южный склон Большого Кавказа
- Гарадаг, Аджиноур, Джейрангель

414 Ресурсы, используемые для отдыха, лечения и туризма называются.

- реакционные ресурсы
- спортивные комплексы
- подземные термальные воды
- географические объекты
- агроклиматические ресурсы

415 какие воздушные массы проникают с севера и юга в каспийское море?

- южные циклоны, местные воздушные массы
- морские арктические воздушные массы
- континентальные арктические воздушные массы
- арктические, умеренные, тропические, субтропические
- морские арктические, тропические

416 какие проблемы создаются со строительством водохранилищ на реках, впадающие в каспийское море?

- возникают препятствия для водного транспорта
- увеличивается процесс загрязнения рек
- уменьшается объем рек, впадающих в Каспийское море
- плотины препятствуют миграции рыб к верхним течениям рек для отложения икры
- почвы уходят под воду

417 На сколько метров произошло понижение уровня каспийского моря в 1970 году?

- 5 м
- 3 м
- 2 м
- 1 м
- 4 м

418 Государства, имеющие морские границы с Азербайджаном:

- Ирак, Афганистан, Турция
- Иран, Казахстан, Армения, Таджикистан
- Россия, Туркменистан, Татарстан, Кыргызстан
- Узбекистан, Иран, Россия, Грузия
- Иран, Туркменистан, Казахстан, Россия

419 Равнины, расположенные на побережье каспия:

- Шарурская, Мильская
- Лянкяранская, Самур-Девичинская (Шабранская)
- Лянкяранская, Мильская
- Самур-Девичинская(Шабранская), Гарабагская
- Мильская, Муганская

420 Острова в каспийском море, принадлежащие Азербайджану:

- Хара Зиря, Сары, Чечен, Тюлень
- Чилов, Пираллахи, Беюк Зиря, Сянги-Муган
- Мангистау, Куринская коса, Сары, Песчаный
- Кулалы, Сянги-Муган, Чилов, Тюлень
- Чечен, Пираллахи, Беюк Зиря, Сянги-Муган

421 Высота самых сильных волн у берегов Апшерона достигает.

- 8-10 м
- 14-16 м
- 12-14 м
- 10-12 м
- 16-18 м

422 Определите площадь и среднюю глубину каспийского моря.

- 457 тыс. км², 196 м
- 193 тыс. км², 120 м
- 386 тыс. км², 184 м
- 386 тыс. км², 184 м
- 187 тыс. км², 100 м

423 Сколько названий имело каспийское море?

- более 20
- около 70
- меньше 60
- около 50
- 100

424 С какого года началось поднятие уровня каспийского моря?

- 1986
- 1977
- 1970
- 1965
- 1987

425 Сколько процентов сточных вод приходится на долю реки Волга?

- 85%
- 55%
- 65%
- 75%
- 95%

426 Объем сточных вод, стекающих в каспийское море, составляет.

- 11 млрд. м³
- 14 млрд. м³
- 10 млрд. м³
- 12 млрд. м³
- 13 млрд. м³

427 Сколько процентов мировых запасов осетровых рыб и черной икры приходится на каспий?

- 90 – 95%
- 65 – 70%
- 75 – 80%
- 85 – 90%
- 55 – 60%

428 Средняя скорость ветра в каспийском море составляет.

- 5 – 10 м/сек
- 4 – 7 м/сек
- 3 – 6 м/сек
- 2 – 5 м/сек
- 1 – 3 м/сек

429 Чем связана высокая соленость в южной и юго-восточной части каспия?

- с низким уровнем саморегулирования
- с наибольшей глубиной
- с высоким уровнем испарения в летний период
- малым количеством впадающих рек
- с проникновением умеренных воздушных масс

430 Причиной колебания уровня каспийского моря является.

- строительство водохранилищ
- малое количество рек, впадающих в Каспийское море
- загрязнения отходами промышленности

- добыча нефти и газа
- климатические изменения, тектонические процессы

431 Реки, впадающие в каспийское море с севера, запада и юга.

- Турланчай, Гирдиманчай, Кишчай
- Волга, Эмба, Кура, Терле, Самур, Сафудруд
- Демирапаранчай, Ленкоранчай, Атачай
- Гусарчай, Гудялчай, Аракс, Шинчай
- Джейранкечмез, Инджечай, Тер-тер

432 Максимальная глубина каспийского моря составляет.

- 1128 м
- 1020 м
- 950 м
- 1000 м
- 1025 м

433 Укажите основных островов и полуостровов каспия.

- Бакинский и Апшеронский архипелаги, Чегня, Магистау, Чемкен
- Чилов, Беюк Зирия, Большой Гылызагадж
- Бузаги, Шахская Коса, Малый Гызылагадж
- Огурчи, Красноводск
- Сенги Муган, Девечи

434 Сколько стала площадь каспийского моря в результате поднятия его уровня?

- 50 тыс. км²
- 400 тыс. км²
- 300 тыс. км²
- 250 тыс. км²
- 150 тыс. км²

435 Основными источниками питания рек республики являются.

- термальные воды
- водохранилища, водоемы
- артезианские колодцы
- оросительные каналы
- осадки, снеговые и подземные воды

436 какими реками больше сего загрязняют реку Аракс?

- Ганых, Виляшчай
- Агстафачай, Гошгарчай
- Самур, Филизчай
- Кура, Гилянчай
- Арпачай, Ох Гугай

437 Сколько сточных вод ежесуточно стекает в реку кура с территории республики?

- 300 тыс. м³
- 100 тыс. м³
- 150 тыс. м³
- 200 тыс. м³
- 160 тыс. м³

438 На территории какой зоны расположены лечебные грязевые вулканы?

- при Аракские равнины
- Ленкорань – Астаринская зона
- Нахичеванской АР
- Куро-Араксской низменности
- Апшерон

439 климатическим и космическим ресурсам относятся

- гидроэнергетические ресурсы
- солнца, энергия ветра, влажность
- равнины, низменности, плоскогорья
- моря, океаны, озера
- внутренние подземные воды, гейзеры

440 Территории республики, которые могут являться центрами междуна-родного туризма.

- Кельбеджар, Лачин, Аран
- Шуша, Гянджа, Газах, берега Каспия, Шеки, Закавала
- Верхний Карабах
- Горный Ширван

441 Определите пересыхающие реки.

- Арпачай, Нахичеванчай
- Гаргарчай, Акара
- Тер-тер чай, Хачынчай
- Сумгаит чай, Джейранкечмез
- Агстафа чай, Тиланчай

442 Сколько млрд. м³ составляет сильно загрязненные воды, выброшенные на каспийское море с территории Азербайджана?

- 0,5 млрд. м³
- 0,3 млрд. м³
- 0,2 млрд. м³
- 0,1 млрд. м³
- 0,4 млрд. м³

443 Сколько процентов мировых запасов осетровых рыб приходится на каспийское море?

- 50%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%

444 Объем каспийского моря составляет.

- 90 тыс. км²
- 60 тыс. км²
- 70 тыс. км²
- 80 тыс. км²
- 50 тыс. км²

445 Зимой температура на севере каспийского моря составляет.

- 4°C

- ниже 1°C
- 3°C
- 2°C
- 0°C

446 Сколько миль составляет экономическая зона в море?

- 20
- 12
- 200
- 150
- 100

447 Сколько миль составляют территориальные воды?

- 11
- 10
- 15
- 22
- 12

448 Реки, впадающие непосредственно в каспийское море: 1. Вельвеличай 2. Самур 3. Араз 4. Гирдыманчай 5. Охчигчай 6. Ленкаранчай

- 3,4,5
- 1,3,5
- 1,2,6
- 2,3,4
- 2,4,6

449 какому загрязнению уделено большее внимание в Международной конференции для охраны морей и океанов?

- радиации
- грунту при добычи
- сточным водам
- разливу нефти
- разливу мазута

450 В каком году была проведена Международная конференция посвященная морям и океанам?

- 1972
- 1936
- 1962
- 1959
- 1980

451 В каком городе была проведена Международная конференция, посвященная морям и океанам?

- Амстердаме
- Киоте
- Осло
- в Шанхае
- Стокгольме

452 какие страны впервые начали внедрять экономическую зону в морях?

- Северная Америка
- европейские

- Юго-Восточная Азия
- Восточная Азия
- латиноамериканские

453 Река, впадающая в каспийское море с юга:

- Сулан
- Гызылузен
- Эмба
- Терек
- Урал

454 Западные берега каких стран омывает каспийское море?

- Россия, Азербайджан
- Узбекистан, Туркменистан
- Кыргызстан, Азербайджан
- Казахстан, Туркменистан
- Иран, Казахстан

455 В каком периоде произошло отделение каспийского моря от Черного?

- триасовой
- симурийской
- первичной плиоценовой эре
- неогеновый
- в начале полеогеновой

456 Периоды, где в несколько раз произошло отделение и соединение Черного и каспийского морей:

- палеогеновый и неогеновый
- Четвертичный и келебирийский
- силурийский и полеогеновый
- палеогеновый и неогеновый
- триасовый и неогеновый

457 По происхождению котловины каспийское море является:

- ледниковое
- абразионное
- остаточно-реликтовое
- речно-долинное
- обвальное

458 Чему равно площадь Абшеронского заказника?

- 810 га
- 817 га
- 815 га
- 814 га
- 850 га

459 Заказник Малый Гызылагадж был создан в:

- 1978 году
- 1976 году
- 1975 году
- 1979 году
- 1977 году

460 когда становится невозможным проживание живых организмов на большой глубине моря?

- при высоком содержании
- при высоком содержании
- если количество железа находится в пределах нормы
- если содержание азота в пределах нормы
- при отсутствии углекислого газа

461 Год создания Бедованского заповедника:

- 2005
- 1959
- 1963
- 1964
- 1961

462 Абшеронский национальный парк был создан в:

- 1979
- 2003
- 1967
- 2000
- 1966

463 В каком году был создан Ширванский национальный парк?

- 2003
- 1925
- 1956
- 1967
- 1976

464 Мировой океан, в составе которой раньше находилось каспийское море:

- Южный
- Индийский
- Тихий
- Тетис
- Атлантический

465 какая река стекает в каспийское море с запада?

- Эмба
- Сулак
- Горган
- Атрек
- Гызылузень

466 Высыхающая река – эта:

- Сулак
- Виляшчай
- Астарачай
- Эмба
- Урал

467 Река, впадающая в каспийское море с востока:

- Волга

- Сулак
- Атрек
- Горган
- не одна

468 количество меди, приносимое впадающими реками в каспийское море?

- 450 тон
- 420 тон
- 380 тон
- 540 тон
- 460 тон

469 количество цинка приносимое впадающими реками в каспийское море:

- 670 тон
- 720 тон
- 740 тон
- 610 тон
- 620 тон

470 Сколько тыс.тон нефтепродуктов приносится реками впадающие в каспийское море?

- 29
- 20
- 26
- 23
- 27

471 количество нитрата, приносимое реками впадающие в каспийское море:

- 35 тыс.тон
- 32 тыс.тон
- 33 тыс.тон
- 29 тыс.тон
- 27 тыс.тон

472 Сколько взвешенных веществ приносится водами рек , впадающие в каспийское море?

- 595 тыс.тон
- 570 тыс.тон
- 575 тыс.тон
- 580 тыс.тон
- 590 тыс.тон

473 Сколько км³ сточных вод ежегодно стекает в каспийское море в него впадающими реками?

- 40
- 50
- 42
- 44
- 45

474 Пересыхающая река – эта:

- Астарачай
- Атрек
- Ленкоранчай
- Виляшчай

Сулак

475 С юго-востока в каспийское море впадает:

- Горган
- Эмба
- Терен
- Сулак
- Атачай

476 Река, впадающая в каспийское море с юга?

- Горган
- Сафудруд
- Кура
- Атрек
- Атачай

477 С севера в каспийское море впадает:

- Атачай
- Кура
- Атрек
- Горган
- Урал

478 Река, впадающая в каспийское море с юга:

- Гильменд
- Кура
- Атрек
- Сафудруд
- Атачай

479 Металлы, больше всего приносимые реками впадающие в каспийское море:

- натрий, арсин
- титан, серебро
- алюминий
- железо, свинец
- медь, цинк

480 Сколько % территории Армении относится в курийский бассейн?

- 100
- 60
- 70
- 80
- 90

481 Сколько см составила бы толщина сточных вод при их равномерном распределении на поверхностном слое моря?

- 7-8
- 9-10
- 10-11
- 15-16
- 12-13

482 Сколько % сточных вод стекающие в каспийское море приходится на реки Волга?

- 80
- 40
- 50
- 60
- 70

483 Содержание ежегодно поступающих сточных вод в каспийское море в км³ составляет:

- 50-55
- 10-15
- 20-25
- 30-35
- 40-45

484 Откуда в каспийское море поступает наибольшее количество политсиклических ароматических углеводородов?

- от промышленных отходов
- от сточных вод
- от судов
- от рек
- от промышленных отходов

485 Сколько млн. тон сырой нефти вытекало в море, после его открытия в бассейне каспийского моря?

- 4,8
- 1,2
- 2,5
- 3,2
- 1

486 Проблема не характерная для каспия:

- транспорт
- льдообразование
- биологическая
- изменения уровня
- экологическая

487 В бассейне каспийского моря мертвой зоной считается:

- Актау
- Алят
- Сумгаит
- Бедован
- Атырау

488 Является мертвой зоной в бассейне каспийского моря:

- Актау
- Челекен
- Дербент
- Алят]
- Махачкала

489 Часть каспия относящиеся к мертвой зоне :

- Туркменбаши
- Махачкала
- Очурчи
- Актау
- Дербент

490 какая часть каспийского моря считается мертвой зоной

- Очурчи
- Актау
- Бакинская бухта
- Дербент
- Астара

491 Больше всего каспийское море загрязняет:

- тяжелыми металлами
- фенолом
- нитратом
- сточными водами
- нефтью

492 Мертвой зоной на каспии является:

- Энзели
- Ленкорань
- Дербент
- Нефт Дашлары
- Актау

493 Площадь водной поверхность, который может покрываться при разливе 1 тонна нефти в море составляют:

- 13 км
- 11 км²
- 9 км²
- 12 км²
- 7 км²

494 Сколько тысячи тон углеводородного ила накопилось в Бакинской бухте?

- 3-4
- 2-3
- 7-8
- 6-7
- 4-5

495 Площадь территории, откуда в реки Араз стекают сточные и промышленные воды:

- 91 тыс. км²
- 90 тыс. км²
- 102 тыс. км²
- 100 тыс. км²
- 94 тыс. км²

496 Площадь территории, из которого сточные и промышленные воды поступают в реки кура составляют:

- 170 тыс. км²

- 188 тыс. км²
- 162 тыс. км²
- 203 тыс. км²
- 215 тыс. км²

497 Сколько тысячи квадратных километров (тыс. км²) территории Турции находится в пределах куринаского бассейна?

- 36
- 29
- 31
- 33
- 34

498 Территория Ирана (тыс. км²) находящаяся в пределах куринаского бассейна:

- 40
- 35
- 30
- 34
- 31

499 Сколько грамм нефти может полностью загрязнить 1 км² воды?

- 3
- 5
- 10
- 15
- 8

500 Сколько % территории Грузии входит в бассейн реки кура?

- 47
- 25
- 30
- 40
- 44

501 2,7% воды, приносимое в каспийское море, приходится на долю реки:

- 2,1
- 2,8
- 2,3
- 2,5
- 2,7

502 Сколько % воды, приносимое в каспийское море приходится на куру?

- 6,7
- 6,4
- 6,1
- 6,2
- 6,3

503 Самые высокие волны каспийского моря наблюдаются:

- в Яшме
- на Абшероне
- в Пираллахи

- в Сенги-Мугане
- в Нефт Дашлары

504 Основными источниками, загрязняющие каспийское море, являются:

- озера Джанжаргель и Гаджигабил
- река Кама и Араз
- левые притоки реки Куры
- реки Тальшнских гор и Самур
- дельта Волги и берега Абшерона

505 Берега каспийского моря, где наблюдается самая высокая загрязненность фенолами:

- туркменистанские
- азербайджанские
- казахстанские
- иранские
- узбекстанские

506 Соленость среднего каспийского в промиллях составляет:

- 12
- 8
- 9
- 10
- 11

507 Самая высокая соленость каспийского моря наблюдается:

- Северный Каспий
- Средней Каспий
- Южный Каспий
- Гара-Богаз Гала
- Большом Гызылагадже

508 Сколько составляет летняя температура в Северном каспии?

- +24°
- +21°
- +22°
- +23°
- +20°

509 По какой широте проходит южная граница среднего каспия:

- 40°
- 44°
- 42°
- 43°
- 41°

510 Средняя глубина южного каспия в метрах составляет:

- 150-200
- 100-150
- 200-300
- 250-300
- 300-400

511 Вид фауны преобладающий в каспийском море:

- водоплавающие птицы
- рыбы
- малюски
- тюлени
- аборигенная фауна

512 Годовое количество осадков на каспии составляет:

- 500-600 мм
- 100-200 мм
- 200-300 мм
- 300-400 мм
- 400-500 мм

513 Сколько % воды приносимая в каспийское море приходится на реку Самур?

- 3,2
- 2,5
- 1,5
- 1,1
- 6,3

514 Широта, по которой проходит северная граница Южного каспия:

- 48°
- 50°
- 42°
- 40°
- 44°

515 Определите климат южных берегов каспия?

- континентальный
- умеренный
- субтропический
- тропический
- тропический континентальный

516 Средняя летняя температура каспийского моря составляет:

- +26°, +28°
- +22°, +24°
- +23°, +25°
- +24°, +26°
- +25°, +27°

517 Широта, по которой проходит южная граница Северного каспия:

- 40°
- 41°
- 43°
- 44°
- 42°

518 Соленость Южного каспия составляет:

- 11,8

- 12%
- 13%
- 14%
- 14,5%

519 Содержание какого элемента больше в водах каспийского моря в отличие от Мирового океана?

- кальция
- калия
- хлора
- натрия
- магния

520 к Бакинскому архипелагу относится:

- Кулалы
- Яшма
- Кюр Дашы
- Чиров
- Суити

521 Сколько процентов мирового запаса осетровых рыб приходится на каспий?

- 80
- 82
- 77
- 75
- 85

522 Государство на северо-востоке каспия – это:

- Туркменистан
- Казахстан
- Иран
- Азербайджан
- Россия

523 Немецкий путешественник, совершивший путешествие по странам Прикаспийского бассейна 1829 году:

- А.Гумбальт
- П.В.Вершикин
- И.Н.Антипов
- Н.А.Качинский
- И.Н.Антипов

524 Первые сведения о каспийском море принадлежат:

- Махмудову
- Птолемею
- Зекатею
- Аристотелю
- Страбону

525 Объем водных масс каспия составляет:

- 81 тыс.км3
- 180 тыс.км3
- 75 тыс.км3

- 78 тыс.км3
- 79 тыс.км3

526 Сколько км составляет длина береговой зоны каспийского моря?

- 6500
- 6000
- 6200
- 5840
- 6350

527 Сколько метров составляет глубина Дербентской впадины?

- 742
- 780
- 850
- 788
- 875

528 Чему равна максимальная глубина каспия?

- 1025 м
- 1032 м
- 980 м
- 1125 м
- 925 м

529 Сколько км составляет ширина каспийского моря?

- 300 км
- 260 км
- 330 км
- 320 км
- 280 км

530 Длина каспия достигает:

- 1300 км
- 900 км
- 1000 км
- 1100 км
- 1200 км

531 Площадь каспийского моря составляет:

- 375
- 345 тыс.км2
- 310 тыс.км2
- 325 тыс.км2
- 335 тыс.км2

532 Определите климат северных берегов каспийского моря:

- тропический континентальный
- континентальный
- умеренный
- тропический
- умерено морской

533 какой полководец, побывавший в Индии был отправлен для изучения каспия?

- Атилла
- Македонский
- Плиний
- Атропат
- Патроки

534 Млекопитающий, живущий в водах каспия:

- тюлень
- балина
- дельфин
- морж
- морской кот

535 Ученый, занимающийся изучением микробиологии каспийского моря в современном периоде:

- Багиров
- Магеррамов
- Салманов
- Гасымов
- Гасымов

536 Реки, впадающие в каспийское море с территории России:

- Кура, Араз, Самур]
- Ганых, Агсучай, Терек
- Самур, Сулак, Терек
- Кура, Гусарчай, Урал
- Араз, Самур, Ленкоранчай

537 Арабский ученый, первый давший сведение о размерах каспийского моря:

- Тетари
- Бакуви
- Масуди
- Эль-Хареми
- Бируни

538 На какие группы подразделяется каспийское море по степени загрязнения:

- легкий, избыточный, недостаточный
- резкий, средний, меньший
- сложный, легкий, средний
- высокий, средний, промежуточный
- резкий, малый, максимальный

539 какие фитопланктоны преобладают в Северном каспии?

- планктоны
- зеленые водоросли
- нертины
- бентосы
- рыбы

540 Фитопланктону, имеющие широкое распространение в каспийском море:

- бентосы

- планктоны
- зеленные растения
- нектоны
- дитомные водоросли

541 Первая карта каспийского моря была составлена:

- 1723 г.
- 1719 г.
- 1720 г.
- 1721 г.
- 1722 г.

542 какие реки с территории Ирана впадают в каспийское море?

- Гудияльчай и Кура
- Гудияльчай и Кура
- Кура, Готурчай
- Араз, Самур
- Ленкоранчай, Терек

543 как называлось каспийское море Зекатеем Милетли?

- Идилским
- Курганским
- Гирканским
- Каспийским
- Хазаром

544 Первые сведения о проживании албанцев на берегу каспийского моря принадлежит:

- Патроки
- Птоломею
- Плинию
- Эратосфену
- Страбону

545 С устье какой реки Патроки начал исследование каспийского моря?

- Атрека
- Гаргана
- Самура
- Куры
- Сафудруда

546 Сравните соленость вод каспийского моря с соленостью вод Мирового океана?

- все ответы правильны
- обладает низкой соленостью по сравнению с мировым океаном
- имеет равную соленость с мировым океаном
- на несколько промилле превышает среднюю соленость Мирового океана
- имеет большую соленость чем мировой океан

547 кто впервые отметил о озерном происхождении каспия?

- Аристотелю
- Патроки
- Плиний
- Птоломей

Герадот

548 какому арабскому ученому принадлежат сведения о добычи газа и о извержение вулканов на островах каспийского моря?

- Истакчи
- Табари
- Масуди
- Бакуви
- Эль-Хареми

549 Где расположено каспийское море?

- в Центральной Европе
- в глубокой впадине на границе Европы и Азии
- на территории Азии
- на северо-западе Евразии
- в Малой Азии

550 кому принадлежат сведения о проживании каспийцев на берегу каспийского моря?

- Ненатею
- Плинею
- Эратосфену
- Птоломею
- Патроки

551 Путешественник, впервые проводивший плавание в каспийском море:

- Аристотель
- Птоломей
- Патроки
- Плиний
- Страбон

552 Основные вещества, участвующие в загрязнении каспийского моря:

- соединения азота и фосфора
- соединения свинца и кадмия
- соединения фосфора и ртути
- соединения кобальта и урана
- соединения алунита и меди

553 какое место в каспийском море считается самым глубоким?

- Гусарская впадина
- Дербентская впадина
- Бакинская впадина
- Куринская коса
- Гусарская впадина

554 Исторические изменения местоположения Девичьей башни:

- не было связи с морем
- была далеко от моря
- была на берегу моря
- была в море
- была в центре моря

555 Определите, какие равнины не расположенные на берегу каспийского моря:

- Карабахская, Юго-Восточная Ширван
- Самур-Девичинская, Карабахская
- Мильская, Карабахская
- Ширванская, Юго-Восточный Ширван
- Ленкоранская, Карабахская

556 Определите, какие равнины, расположенные на берегу каспия:

- Приаразинская, Ленкоранская
- Карабахская, Самур, Девичинская
- Ленкоранская, Карабахская
- Самур-Девичинская, Муганская
- Мильская, Карабахская

557 какие из нижеследующих являются проблемами возникшие в связи с поднятием уровня каспия:
Затопление земель Затруднение в орошении Разрушение производственных и социальных объектов
Затруднения в деятельности морского транспорта Уменьшение запасов нефти

- 1,2
- 2,4
- 1,3
- 1,5
- 4,5

558 Определите одно из важных условий стабильности экосистемы каспия:

- взаимосвязь прикаспийских государств
- сокращение транспорта
- сохранение стабильности уровня
- контроль за санитарным состоянием рек
- контроль судоходства

559 каспий биогенными элементами обогащают следующие элементы:

- сейсмические процессы
- воздушные потоки
- атмосферные осадки
- реки, втекающие в Каспий
- тектонические процессы

560 Второй причиной загрязнения каспия считается?

- различные осадки
- почвенное загрязнение
- бытовое загрязнение
- химическое загрязнение
- атмосферное загрязнение

561 какие части каспия относятся к мертвой зоне :

- Туркменбаши
- Очурчи
- Махачкала
- Дербент
- Актау

562 Определите, какая часть каспийского моря считается мертвой зоной

- Очурчи
- Астара
- Дербент
- Бакинская бухта
- Актау

563 Укажите территорию на каспии, которая является Мертвой зоной :

- Энзели
- Ленкорань
- Дербент
- Нефт Дашлары
- Актау

564 Сколько цинка приносится впадающими реками в каспийское море:

- 670 тон
- 620 тон
- 610 тон
- 740 тон
- 720 тон

565 какие территории в акватории каспийского моря считается мертвой зоной :

- Сумгаит
- Атырау
- Актау
- Алят
- Бедован

566 В бассейне каспийского моря является мертвой зоной :

- Махачкала
- Дербент
- Челекен
- Актау
- Алят

567 какова цифра, составляющая ширину каспийского моря?

- 330 км
- 300 км
- 260 км
- 320 км
- 280 км

568 Укажите длину, которой достигает каспий:

- 1300 км
- 1100 км
- 1000 км
- 900 км
- 1200 км

569 Название стран, которые определяют статус каспий стран:

- Грузия
- Иран
- Туркменистан

- Азербайджан
- Казахстан

570 какое количество нефтепродуктов приносится реками впадающие в каспийское море?

- 26 тыс.тон
- 27 тыс.тон
- 29 тыс.тон
- 20 тыс.тон
- 23 тыс.тон

571 Определите, какая черта деятельности на каспии :

- поливная
- посевная
- добыча нефти
- биологическая
- энергетическая

572 Газовое месторождение Шахдениз расположено ближе всего?

- России
- Туркменистану
- Азербайджану
- Казахстану
- Ирану

573 Почему направления уклона Абшеронского полуострова на юг?

- под воздействием восточных ветров
- под воздействием западных ветров
- под воздействием южных ветров
- под воздействием северных ветров
- под воздействием осадков

574 Укажите, какое количество нитрата, приносимое реками впадающие в каспийское море:

- 35 тыс.тон
- 29 тыс.тон
- 33 тыс.тон
- 32 тыс.тон
- 27 тыс.тон

575 Определите, сколько взвешенных веществ приносится водами рек , впадающие в каспийское море?

- 595 тыс.тон
- 580 тыс.тон
- 575 тыс.тон
- 570 тыс.тон
- 590 тыс.тон

576 какое количество сточных вод ежегодно стекает в каспийское море в него впадающими реками?

- 42 км³
- 45 км³
- 40 км³
- 50 км³
- 44 км³

577 Укажите, где наблюдается процесс опустынивания?

- центральном Мугане
- Гобустане
- южном Мугане
- Джейранчеле
- юго-восточном Ширване

578 Сколько вредных веществ поступает в окружающую среду при изгорании 1 литра бензина:

- окись железа
- окись меди
- окись цинка
- окись натрия
- окись свинца

579 какие озера образовались в результате поднятия уровня подземных вод:

- лагунные
- моренные
- иловато-болотные
- тектонические
- абразионные

580 Определите, от каких условий зависит состояние экосистемы каспия:

- нет правильного ответа
- развития транспорта
- минеральных ресурсов
- биологических ресурсов
- бытовых и промышленных отходов

581 какие заливы не относятся к находящимся в каспийском море:

- Ензали
- Комсомолец
- Гара-Богаз-Гол
- Финский залив
- Чиркен

582 какова одна из причин опасности фауне и флоре каспия:

- фактор природных условий
- водоворот
- проводимые научные работы
- отходы, образуемые при бурении
- запасы гидроэнергии

583 Определите основной источник биогенных элементов входящих в каспий:

- реки, города, пункты проживания населения
- природные ресурсы и природные условия
- углеводороды
- научные исследования
- антропогенное воздействие

584 Что считается главной опасностью для экосистемы каспийского моря:

- повышение испарения

- повышение уровня солености
- бурение и строительство
- помутнение вод
- богатство биологического разнообразия

585 Виды опасности в каспии вызывают специальные токсичные материалы, применяющиеся при бурении:

- опасны для технологических процессов
- опасны для опасных для транспорта
- опасны для производства нефти
- опасны для фауны и флоры
- опасны для прибрежных стран

586 Укажите процессы морской среды, при которых образуются полициклические ароматические углеводороды:

- факторы гидроклимата
- антропогенные последствия
- при загрязнении моря при бурении
- при горении нефтепродуктов и органических соединений

587 какие геологические, исторические, вековые, многолетние, годовые процессы могут быть в каспийском море:

- запасы углеводородов
- количество воды
- годовой водный режим
- изменение во времени
- биологическое разнообразие

588 Причины, создаваемые многокомпонентным загрязнением в каспийском море:

- содружество приграничных государств
- колебание температуры воды
- изменение водного режима
- влияние многочисленных промышленных объектов
- приливные, отливные процессы

589 На берегу каспийского моря расположен кардиологический центр, где он расположен:

- в Дагестане
- на полуострове Мангистау
- на полуострове Челекен
- на полуострове Абшерон
- в бассейне Емба

590 Укажите название морей, с которыми каспийское море было связано в первоначальной геологической эпохе :

- Азовское и Аральское моря
- Черное и Средиземное моря
- Черное и Аральское море
- Балтийское и Белое моря
- Охотское и Японское моря

591 Что считается основной частью стока водного баланса каспийского моря:

- химическая промышленность

- уровень засоленности
- поливные ситемы
- испарения с поверхности воды
- атмосферные осадки

592 Не является методом очистки сточных вод:

- правильного ответа нет
- механический
- химический
- Биологический
- физический

593 Укажите какие ресурсы используются для отдыха, лечения и туризма называются.

- реакционные ресурсы
- спортивные комплексы
- подземные термальные воды
- географические объекты
- агроклиматические ресурсы

594 к каким ресурсам относятся климатические и космические.

- гидроэнергетические ресурсы
- солнца, энергия ветра, влажность
- равнины, низменности, плоскогорья
- моря, океаны, озера
- внутренние подземные воды, гейзеры

595 какие части являются самыми загрязненными частями каспия: Нефтяные камни Бакинская бухта Прибрежные части Ленкорана Прибрежные части Самур-Гильязи Устье куры

- 3,5
- 3,4
- 2,3
- 1,2
- 1,5

596 Арктические, умеренные, тропические воздушные массы на каспийское море поступают с.

- Средней Азии
- запада
- севера и юга
- Ирана
- России .

597 Причинами каких изменений в южной части каспийского моря в теплый период года является высокий уровень испарения?

- повышается уровень солености
- снижается процесс самоочищения
- снижается уровень рыб
- ограничиваются запасы рыб
- уменьшается объем кислорода в воде

598 На пути миграции рыб к верным течениям рек каспийского моря для нереста препятствием является.

- шум транспорта

- антропогенные факторы
- судоходство
- строительство водохранилищ на реках
- загрязнение вод

599 Ухудшение жизненных условий живого мира каспийского моря является проблемой.

- социальным
- химическим
- биологическим
- экологическим
- физиологическим

600 какие изменения произошли с каспийском морем в результате климатических изменений и тектонических процессов?

- колебание уровня моря
- уменьшилось количество впадающих рек в Каспийское море
- увеличилось объем сточных вод
- уменьшилось нефтегазовые запасы
- изменилось состав фауны и флоры

601 Чем связано сильное загрязнение каспийского моря в морских портах?

- нефть транспортирующими танкерами
- отходами промышленных предприятий
- антропогенными факторами
- увеличением «мертвых зон»
- развитием судоходства

602 В каком году наблюдалось понижение уровня каспийского моря до 2 метров?

- 1990
- 1970
- 1960
- 1950
- 1980

603 С какого года наблюдается поднятия уровня каспийского моря?

- 1929
- 1905
- 1910
- 1914
- 1924

604 какому морю принадлежит 1332 видов организмов и разнообразных рыб?

- Красному
- Эгейскому
- Северному
- Каспийскому
- Японскому

605 На минерализацию 1 кг нефти кислорода затрачивается:

- 100 литров кислорода морской воды::
- 200 литров кислорода морской воды
- кислород воды не затрачивается

- процесс минерализации не проходит
- 400 литров кислорода морской воды

606 Сколько тыс.км² составляет площадь каспийского моря:

- 335
- 375
- 345
- 310
- 325

607 Наиболее загрязненные реки на территории Азербайджана:

- Гусарчай и Ленкоранчай
- Филизчай и Демирапаранчай
- Тошкарчай и Филизчай
- Пирсагатчай и Геокчай
- Гянджачай и Гендаланчай

608 Укажите факторы увеличения морского уровня в апреле, мае и июне:

- большой уровень солености
- незначительное использование воды
- большое количество речных стоков и атмосферных осадков:
- увеличение количества бурильных работ
- большое количество испарений

609 Укажите, какие четыре крупные трансгрессивные эпохи каспия разделены на регрессивные периоды (в последние 700-500 тыс.лет)

- Баку, Каспий, Хвалин и новый Каспий
- Каспий, бухты, Астрахань, Баку
- Каспий, Гара-Богаз-Гол, остров Жилой
- Азербайджан, Казахстан, Каспий
- Баку, Сиазань, Абшерон

610 С какими морями было соединено каспийское море в первоначальной геологической эпохе:

- Черное и Средиземное моря
- Балтийское и Белое моря
- Азовское и Аральское моря
- Охотское и Японское моря
- Черное и Аральское море

611 Определите, какие характеристики нефтяного загрязнения в отличии от других загрязнителей:

- изменяет концентрацию солености
- долговременное и разнообразное
- кратковременное и быстро очищается
- безвредное
- влияет на температуру

612 Определите количество среднегодовых осадков при поднятии уровня моря в 1978 – 1992 гг:

- 120 мм
- 257 мм
- 350 мм
- 400 мм
- 200 мм

613 какие факторы, указывающие на изменения уровня каспийского моря:

- процент солености
- поверхностные стоки
- разница температур
- объем использования
- индекс влажности

614 какой процесс протекает в результате ослабления ветра, увеличения температуры, осадков и облачности в акватории каспия и водосборном бассейне:

- развитие транспорта
- увеличение богатств
- уменьшение испарений
- увеличение солености:
- рост биологических запасов

615 какие факторы, способствующие поднятию уровня каспийского моря:

- малое количество атмосферных осадков
- ведение бурильных работ
- наличие нефтяного слоя
- глубина моря
- вмешательство государств

616 Ритмические изменения каспийского моря составляют приблизительно:

- 12-15 см
- 10-12 см
- 2-6 см
- 5-10 см
- 4-8 см

617 В основном загрязняется побережье каспия Апшерона?

- химические активные вещества
- нефть, фенол и бактерии
- кислоты
- щелочи
- активные вещества

618 Определите из нижеследующих, какие процессы могут происходить в каспии:

- запасы углеводородов
- количество воды
- годовой водный режим
- изменение во времени:
- биологическое разнообразие

619 Определите влияние растворимые и тяжелые компоненты на токсические металлы в водах моря:

- подвергает коррозии
- осаждает металлы
- влияет на миграцию
- образует новые соединения
- адсорбирует токсические металлы

620 Источники загрязнения Апшеронских озер:

- отходы горной и цветной металлургии
- развитие туризма
- отходы легкой промышленности
- отходы пищевой промышленности
- бытовые и промышленные отходы

621 Укажите причины, которые создаются многокомпонентным загрязнением в каспийском море:

- содружество приграничных государств
- колебание температуры воды
- изменение водного режима
- влияние многочисленных промышленных объектов:
- приливные, отливные процессы

622 Отрицательные экологические последствия разлива реки кура

- правильного ответа нет
- эффективное природопользования
- увеличение добычи нефти
- экологический ущерб от потерь земель под воздействием наводнения
- эффективность строительства дамб

623 В чем экологическая важность побережья каспия каспия:

- в строительстве орошительных каналов
- в развитии сельского хозяйства
- в размещении отраслей промышленности
- в развитии туризма
- в строительстве приливно-отливных электростанций

624 Самые загрязненные участки каспия:

- Нефтяные камни и побережье Нефтчалы
- побережье Сумгайыта и Лянкарана
- Бакиская бухта и нефтяные камни
- острова Чилор и Гум
- побережье Баку и Хачмазе

625 Основные ресурсы каспия:

- магний, вода
- биологический, физический
- минеральный, биологический
- минеральный, транспортный
- рекреация, соль

626 От этого зависит состояние каспийской экосистемы:

- правильного ответа нет
- от развития морского транспорта
- от минеральных ресурсов
- от био ресурсов
- от промышленных и бытовых сточных вод

627 Не является методом очистки сточных вод:

- правильного ответа нет
- механический
- химический

- Биологический
 физический

628 к каким видам загрязнения относятся загрязнения наших естественных озер:

- механические и физические
 химические и физические
 органические и химические
 физические и органические
 органические и механические

629 Самые загрязненные трансграничные реки М.кавказ:

- Гянджачай и Гуручай
 Охчучай и Кенделенчай
 Агстафа чай и Охчучай
 Товузчай и Тертерчай
 Шемкирчай и Кюрекчай

630 Основные источники загрязнения естественных горных озер:

- правильного ответа нет
 развитие рыболовства
 развитие туризма
 развитие земледелия
 развитие птицеводства

631 Укажите роль из нижеприведенных подводных процессов в загрязнении Южного каспия нефтью:

- изучение исследовательских работ
 разница температур
 богатство биологического разнообразия
 возникновение грязевых вулканов
 смешивание других вод

632 Причины ухудшения экологического состояния Бакинской бухты:

- нефтеперерабатывающие заводы;
 нет правильного ответа;
 отходы химической промышленности;;
 добыча нефти и сточные воды;
 Морской транспорт:

633 Экологические проблемы, вызванные загрязнением каспийского моря:

- нет правильного ответа
 сокращение биологических ресурсов;
 Засоление прибрежных почв;
 Засоление прибрежных почв;
 трудностями в добыче полезных ископаемых;

634 Отрицательные экологические последствия загрязнения каспийского моря:

- добыча нефти;
 запасы рыбы;
 моллюсков
 Воды и растительности;
 запасы соли;

635 Водные ресурсы используются:

- правильного ответа нет
- в сельском хозяйстве и в промышленности
- в сельском хозяйстве и быту
- в промышленности и быту
- в химической и металлургии

636 Наиболее загрязняет реку куру:

- повторные воды после полива
- нефтепродукты и органические соединения
- химические активные вещества
- поверхностные активные вещества
- радиоактивные отходы

637 Наибольшие загрязнители реки Аракс:

- ртуть, аргентум
- микроэлементы
- органические соединения
- нефтепродукты:
- медь и молибден

638 какое месторождение нефти в каспийском море первое было сдано в эксплуатацию?

- месторождение «Гюнешли».
- месторождение «Бахар»;
- месторождение «Гумм дениз»;
- месторождение «Нефтяные камни»;
- месторождение «Булла -дениз»;

639 Государства, наиболее загрязняющие реку Аракс:

- Грузия
- Иран
- Армения
- Турция
- Азербайджан

640 какие государства наиболее загрязняет реку куру?

- Азербайджан, Турция
- Азербайджан, Грузия
- Армения, Турция
- Турция, Грузия
- Грузия, Армения

641 к какой группе относится добываемая в Азербайджане нефть?

- серной нефти.
- легкой нефти;
- средней нефти;
- тяжелой нефти;
- парафиновой нефти;

642 какой из факторов не столь важен при размещении нефтеперерабатывающих предприятий?

- традиции и нравы местного населения

- транспортная сеть и возможности транспортировки
- емкость рынка нефтяной продукции
- близость к потребителям
- расстояние до населенных пунктов

643 До первой национализации нефтяной промышленности капитал какой страны доминировал?

- Турции
- Америки
- Англии
- России
- Франции

644 В каких районах находятся более крупные нефтегазовые месторождения?

- Шемахи-Гобустанский районы
- Нижне-Прикуринские районы
- Абшерон
- Бакинский архипелаг
- все вышеперечисленные

645 какие из перечисленных нельзя отнести к факторам, обуславливающим преимущественное развитие нефтяной промышленности в нашей стране?

- высокий спрос на продукты данной сферы на местном рынке;
- Азербайджан, привлекая к данной сфере иностранных инвесторов, использует это как средство в решении экономических, социальных и политических проблем страны.
- эта сфера обещает инвесторам большую прибыль;
- большой спрос на нефть на мировом рынке делают эту сферу привлекательной для иностранных инвесторов;

646 какую часть составляют оцененные нефтегазовые запасы каспийского бассейна по сравнению с мировыми запасами углеводородов?

- около 25%
- около 5%
- около 10%
- около 15%
- около 20%

647 какой метод наиболее широко используется при исследовании нефтяных и газовых месторождений?

- геохимический
- географический
- гидрологический
- физико-химический;
- геофизический

648 Одним из важнейших принципов размещения нефтяной промышленности является:

- привлечение трудоспособного населения к производству
- близость к транспортной системе
- близость к дешевой рабочей силе
- близость производства к источникам сырья
- равномерное размещение по территории республики

649 Наиболее загрязняют внутренние реки:

- загрязненные воды черной и цветной металлургии

- горно-рудные и бытовые отходы
- отходы бытовой и легкой промышленности
- отходы химической и пищевой промышленности
- пищевые и промышленные отходы

650 какие города Азербайджана наиболее загрязняют реку куру?

- Гянджа, Зардоб, Имишлы
- Гянджа, Мингечаур, Евлах
- Ширвань, Геокчай, Уджар
- Кюрдамир, Шамкир, Ширвань
- Мингечаур, Сальяны, Газак

651 Относятся к принципам размещения промышленных производств:

- эффективное разделение труда между экономическими районами и их комплексное развитие;
- вблизи к источнику сырья, размещение промышленного производства на территории страны;
- необходимость участия в международном разделении труда;
- отдаленность производства от населенных пунктов;
- предпочтение районов с дешевой рабочей силой, в независимости от наличия сырья;

652 Национальный парк, планируемый на побережье каспия :

- верного ответа нет
- Гирканский
- Кызылагаджский
- Шахдагский:
- Гобустанский

653 В основном каспий загрязняется:

- микроэлементами
- углеводородами
- бытовыми водами металлургической промышленности:
- бытовыми сточными водами
- солями и кислотами

654 Созыв I международной конференций по проблемам каспия:

- в 1995 году
- в 1992-м году
- в 1991-м году
- в 1990-м году
- в 1993-м году

655 какие выделяют категории нефтяных и газовых запасов по уровню разведки и подготовки к использованию в промышленности?

- промышленные и геологические запасы, балансовые и забалансовые запасы;
- разведанные и эксплуатационные запасы;
- балансовые и забалансовые запасы;
- промышленные и геологические запасы;
- разведанные и эксплуатационные запасы;

656 Считаются нефтегазовыми районами

- все перечисленные
- Гянджа и Евлах-Агджабеди
- Бакинский архипелаг и Губа-Прикаспийские районы

- Абшерон и Шемахи-Гобустан
- Нижняя Кура

657 как группируются нефтегазовые запасы с т.з. возможности эксплуатации?

- геологические, промышленные, балансовые и забалансовые запасы
- балансовые и забалансовые запасы
- разведовательные и эксплуатационные запасы
- геологические и промышленные запасы
- промышленные, балансовые и забалансовые запасы

658 В какое море ежегодно стекает около 3 тыс. тонн нефтепродуктов?

- Охотское
- Каспийское
- Средиземное
- Мраморное
- Адриатическое

659 Сколько млн. Гектаров земельного фонда являются техногенно нарушенными почвами?

- 0,91 млн. га
- 0,73 млн. га
- 0,6 млн. га
- 0,4 млн. га
- 0,86 млн.га

660 Что является причиной накопления сточных вод в Бакинской бухте?

- суда
- предприятия
- люди
- нефть
- ветры

661 Сотрудничество скольких государств требуется для сохранения экологической чистоты каспийского моря?

- 2
- 5
- 6
- 3
- 4

662 какие названия имеют нефтяные камни?

- Морская зона
- Чистая зона
- Нефтяная зона
- Золотая зона
- Чистая зона

663 10% нефти, загрязняющий каспийское море приходится.

- нефтеперерабатывающие заводы
- нефтепроводы
- нефтяные танкеры
- река Волга
- ледники

664 Определите какая территория может остаться под водой в случае, если уровень моря поднимется дополнительно на 150 см:

- 80 000 га
- 200 000 га
- 60 000 га
- 130 000 га
- 50 000 га

665 Определите, чему равна максимальная глубина каспия?

- 925 м
- 1125 м
- 1032 м
- 980 м
- 1025 м

666 Глубина Дербентской впадины?

- 742
- 788
- 850
- 780
- 875

667 Исток реки Атрек расположен на территории:

- Казахстана
- Ирана
- Азербайджана
- Туркменистана
- России

668 Отсутствующий в каспийском море остров:

- Чилов
- Гарасу
- Гарасу
- Челекен
- Суити

669 Остров, отсутствующий в каспийском море:

- Чечен
- Огурчи
- Кулалы
- Суити
- Гургань

670 Остров Абшеронского архипелага:

- Чилов
- Бюк Зиря
- Чечен
- Гарасу
- Гул

671 Остров Бакинского архипелага:

- Гарасу
- Чилов
- Кулалы
- Суити
- Яшма

672 какое из указанных не является полуостровом:

- Туркменский
- Даш Зиря
- Мангыстау
- Бузаги
- Чемкенский

673 Остров, которого нет в каспийском море:

- Зенбил
- Яшма
- Кулалы
- Бузачи
- Суити

674 какой остров относится к Абшеронскому архипелагу:

- Гум
- Пираллахи
- Даш Зиря
- Хара-Зиря
- Гарасу

675 Полуостров Бузачи принадлежит к:

- Туркменистана
- России
- Азербайджана
- Ирана
- Казахстана

676 Больше всего химические загрязнители в каспийское море поступают посредством следующих рек:

- Левыми притоками Куры
- Самур, Гусарчай и Астарачай
- Ленкоранчай и Урал с Эмбаи
- Кура и Араз
- Волга и реки Азербайджана

677 комсомольский залив расположен на территории:

- Туркменистана
- Казахстана
- России
- Азербайджана
- Ирана

678 На территории какой страны расположен порт Атырау:

- Казахстана
- Ирана

- Азербайджана
- России
- Туркменистана

679 Устье реки Горган находится на территории:

- Азербайджана
- Туркменистана
- России
- Ирана
- Казахстана

680 Исток реки Горган находится на территории:

- Ирана
- Азербайджана
- России
- Казахстана
- Туркменистана

681 Устье реки Атрек находится на территории

- Туркменистана
- Ирана
- России
- Азербайджана
- Казахстана

682 Устье реки Урал находится на территории:

- Азербайджана
- Казахстана
- России
- Ирана
- Туркменистана

683 Кизлярский залив расположен на территории:

- Азербайджана
- Ирана
- России
- Туркменистана
- Казахстана

684 Заливом, из нижеуказанных, не является:

- Гызылагадж
- Аграхан
- Туркменский
- Казахский
- Мангыстау

685 к Бакинскому архипелагу относится:

- Чиров
- Суити
- Зенбил
- Яшма
- Кулалы

686 Остров Суити расположен в:

- Азербайджана
- России
- Казахстана
- Туркменистана
- Ирана

687 Остров Кулалы находится на территории:

- Казахстана
- Туркменистана
- России
- Ирана
- Азербайджана

688 Район, не имеющий выхода к Каспию:

- Нефтчалинский
- Имишлинский
- Хачмазский
- Шабранский
- Ленкоранский

689 На берегу Каспийского моря расположен:

- Бейлеганский
- Имишлинский
- Гобустанский
- Саатлинский
- Астаринский

690 Район, имеющий выход к Каспийскому морю:

- Гусарский
- Шабранский
- Шемахинский
- Шекинский
- Гаджигабулский

691 Район, на берегу Каспийского моря:

- Губинский
- Гусарский
- Сабирабадский
- Гобустанский
- Хызынский

692 На берегу Каспийского моря расположен:

- Имишлинский р-н
- Гусарский р-н
- Ленкоранский р-н
- Огузский р-н
- Исмаиллинский р-н

693 Район, расположенный на берегу Каспия:

- Губинский

- Гобустанский
- Огузский
- Хачмазский
- Гусарский

694 какой район обладает выходом к каспийскому морю?

- Ярдымлинский
- Губинский
- Гарадагский
- Гусарский
- Гобустанский

695 Район, расположенный на побережье каспия:

- Агузский
- Ярдымлинский
- Масаллинский
- Лерикский
- Хачмазский

696 какой район не расположен на берегу каспийского моря?

- Шабранский
- Сиязанский
- Гобустанский
- Гарадагский
- Астаринский