

1523_Ru_Y2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 2

1 Персональные знания

- ☐ явное, организованное знание.
- ☐ включены в продукт и представляют один из его главных компонентов; они не могут быть использованы сами по себе.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☒ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.

2 Встроенные знания

- ☐ явное, организованное знание.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☒ включены в продукт и представляют один из его главных компонентов; они не могут быть использованы сами по себе.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ приложение знаний к выполняемой работе

3 Знания макроуровня-это

- ☐ взаимосвязь объектов в логически последовательных комплексах координированных действий.
- ☒ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ явное, организованное знание.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☐ приложение знаний к выполняемой работе

4 Представление информации в виде некоторого графа, в узлах которого содержатся текстовые элементы (предложения, абзацы, страницы или даже целые статьи либо книги), а между узлами имеются связи, с помощью которых можно переходить от одного текстового элемента к другому. Гипертекстовая система

- ☐ Сеть
- ☐ Гиперссылка
- ☒ Гипермедиа
- ☐ Гипертекст

5 Понятие, описывающее тип интерактивной среды с возможностями выполнения переходов по ссылкам. Ссылки (адреса формата URL), внедренные в слова, фразы или рисунки, позволяют пользователю выбрать (установить указатель и нажать левую кнопку мыши) текст или рисунок и немедленно вывести связанные с ним сведения и материалы мультимедиа.

- ☐ Сеть
- ☐ Гипермедиа
- ☐ Гиперссылка
- ☐ Гипертекстовая система
- ☒ Гипертекст

6 Документированная информация

- ☐ уменьшает степень неопределенности, неполноту знаний о лицах, предметах, событиях и т.д.
- ☐ понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.

- ☒ информация, зафиксированная на материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации.
- ☐ Это информация представленная в формализованном виде и предназначенные для последующей обработки техническими средствами
- ☐ это сведения нужные получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

7 Информационное общество это

- ☐ общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
- ☒ общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний.
- ☐ социально-экономическая и научно-техническая среда
- ☐ политика, определяющая экономическое и социальное положение, перспективы страны или региона
- ☐ общество где сведения нужные получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

8 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Четвертая революция связана с изобретением

- ☒ микропроцессорной технологии и появлением персонального компьютера.
- ☐ книгопечатания
- ☐ письменности
- ☐ электричество
- ☐ Телеграфа, радио, телефона

9 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Третья революция связана с изобретением

- ☐ электричество
- ☐ бумаги
- ☐ книгопечатания
- ☐ письменности
- ☒ Телеграфа, радио, телефона

10 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Вторая революция связана с изобретением

- ☐ Телеграфа, радио, телефона
- ☐ электричество
- ☒ Книгопечатания
- ☐ бумаги
- ☐ письменности

11 В истории развития цивилизации произошло несколько информационных революций. Первая революция связана с изобретением

- ☐ бумаги
- ☒ письменности
- ☐ телеграфа
- ☐ электричество
- ☐ книгопечатания

12 Элемент документа для связи между различными компонентами информации внутри самого документа, в других документах, в том числе и размещенных на различных компьютерах.

- ☐ Сеть
- ☒ Гиперссылка
- ☐ Гипермедиа
- ☐ Гипертекстовая система
- ☐ Гипертекст

13 Метод дискретного представления информации на узлах, соединяемых при помощи ссылок. Данные могут быть представлены в виде текста, графики, звукозаписей, видеозаписей, мультимпликации, фотографий или исполняемой документации.

- ☐ Гипертекстовая система
- ☒ Гипермедиа
- ☐ Сеть
- ☐ Гипертекст
- ☐ Гиперссылка

14 Программное обеспечение, предоставляющее графический интерфейс для интерактивного поиска, обнаружения, просмотра и обработки данных в сети.

- ☐ Ссылка
- ☒ Браузер
- ☐ Страница
- ☐ Протокол
- ☐ Брандмауэр

15 Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задаваемых ситуациях этих данных для принятия новых решений.

- ☐ База данных
- ☒ База знаний
- ☐ Гиперссылка
- ☐ Свод законов
- ☐ Набор правил

16 Информация-это

- ☐ процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.
- ☐ процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☒ сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
- ☐ дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.

17 8-разрядное двоичное число

- ☐ Число
- ☒ Байт
- ☐ Бит
- ☐ Слово
- ☐ Мегабайт

18 Единая система данных, организованная по определенным правилам, которые предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных

- ☐ Гиперссылка
- ☐ Свод законов
- ☒ База данных
- ☐ База знаний
- ☐ Набор правил

19 Совокупность действий со строго определенными правилами выполнения

- ☐ Протокол
- ☒ Алгоритм
- ☐ Система
- ☐ Правило
- ☐ Закон

20 Что такое АИС?

- ☐ Автоматизированная информационная станция
- ☒ Автоматизированная информационная система
- ☐ Автоматическая информационная система
- ☐ Автоматизированная информационная сеть
- ☐ Автоматизированная интернет сеть

21 ИмPLICITное знание

- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☒ неявное, неорганизованное знание.
- ☐ явное, организованное знание.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющиеся рыночными в традиционном понимании
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования

22 ЭкPLICITное знание

- ☐ фундаментальные научные теории, не являющиеся рыночными в традиционном понимании
- ☒ явное, организованное знание.
- ☐ это обобщенное знание, которым владеют все члены группы.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.

23 Персональные знания

- ☐ явное, организованное знание.
- ☒ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.
- ☐ включены в продукт и представляют один из его главных компонентов; они не могут быть использованы сами по себе.
- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющиеся рыночными в традиционном понимании

24 Совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления данными в базе данных, ведения этой базы, обеспечения многопользовательского

- ☐ УВД
- ☒ СУБД
- ☐ HTML
- ☐ БДИС
- ☐ АИС

25 Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом и ограничивается рамками информационных технологий избранной области.

- ☐ База знаний
- ☐ Объектная область
- ☒ Предметная область
- ☐ База данных
- ☐ Форум

26 Групповое знание

- ☐ знания широко распространенные в обществе. Они обеспечиваются средствами государственного образования
- ☒ это обобщенное знание, которым владеют все члены группы.
- ☐ явное, организованное знание.
- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☐ -это то, что свойственно человеку и что он привносит на рабочее место или вкладывает в решение задачи.

27 Стратегией поиска информации могут быть

- ☐ первичные и вторичные.
- ☒ официальные и не официальные
- ☐ эффективные и важные
- ☐ нужные и не нужные
- ☐ технические и практические

28 Реквизит

- ☐ фундаментальные научные теории, не являющейся рыночными в традиционном понимании
- ☒ — это логически неделимый элемент показателя, отражающий определенные свойства объекта или процесса.
- ☐ это учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, контроль движения материалов.
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов
- ☐ это компонент, который обеспечивает оптимальное взаимодействие ИТ

29 Информационные процессы

- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☒ это процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ это дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ это отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

30 Информационные ресурсы

- ☐ эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ создание необходимой нормативно-правовой базы построения экономического информационного общества
- ☒ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☐ совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее элементов.

31 Под экономической информацией понимается

- ☐ создание необходимой нормативно-правовой базы построения экономического информационного общества.
- ☐ организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления
- ☐ эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- ☒ совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие экономики и всех ее элементов.

32 Информатизация общества - это

- ☐ политика, определяющая экономическое и социальное положение, перспективы страны или региона
- ☐ социально-экономическая и научно-техническая среда
- ☒ производство информационного продукта, а не продукта материального
- ☐ общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
- ☐ общество где сведения нужны получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

33 Информационное общество - это

- ☐ общенаучное понятие, включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой природой, людьми и устройствами.
- ☒ общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний.
- ☐ политика, определяющая экономическое и социальное положение, перспективы страны или региона
- ☐ социально-экономическая и научно-техническая среда
- ☐ общество где сведения нужны получателю, позволяющие устранить неопределенность и принять решение.

34 Метод, с помощью которого гипертекстовые документы передаются с сервера для просмотра на компьютеры к отдельным пользователям

- ☐ SDSL
- ☒ Протокол HTTP
- ☐ Протокол FTP
- ☐ TCP/IP
- ☐ ADSL

35 Метод, используемый для обеспечения передачи файлов между разнообразными системами. Протокол FTP

- ☐ TCP/IP
- ☒ Протокол HTTP
- ☐ ADSL
- ☐ SDSL

36 Программное обеспечение, автоматически собирающее и классифицирующее информацию о сайтах в Internet выдающее ее по запросу пользователей. Примеры: AltaVista, Google, Excite, Northern Light и др. В России – Rambler, Yandex, Apart.

- ☐ Протокол
- ☐ База знаний
- ☒ +Поисковая машина
- ☐ База данных
- ☐ Форум

37 Система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области.

- ☐ Кибернетика
- ☐ Информационная система
- ☒ Информационная технология
- ☐ Информатика
- ☐ Прикладная математика

38 Информационная технология (ИТ)

- ☐ это дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним
- ☐ это процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.
- ☐ это процесс управления и информационные системы

- ☒ это процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.

39 Информация-это

- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
- ☐ дистанционная передача данных на базе компьютерных сетей и современных средств связи.
- ☒ передача сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к изменению разнообразия состояний последней.
- ☐ процесс, использующий совокупность методов и программно-технических средств, для сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации с целью получения информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения эффективности процессов использования информационных ресурсов.
- ☐ процессы сбора, обработки, накопления, поиска, и распространения информации.

40 Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ

- ☐ Прикладная программа
- ☒ Операционная система
- ☐ Гипертекст
- ☐ Текстовый процессор
- ☐ Графический редактор

41 Компьютерные системы с интегрированной поддержкой звукозаписей и видеозаписей. Мультимедиа

- ☐ Интерфейс
- ☒ Медиа
- ☐ Аудиовизуализация
- ☐ Интерактив

42 Научная дисциплина, изучающая законы и методы накопления, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ.

- ☐ Прикладная математика
- ☒ Информатика
- ☐ Информационная технология
- ☐ Информационная система
- ☐ Кибернетика

43 Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных континентах

- ☐ Информационная сеть
- ☒ Глобальная сеть
- ☐ Локальная сеть
- ☐ Региональная сеть
- ☐ Гипертекстовая система

44 Какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку "По способам построения компьютерной сети"

- ☐ Обработка графической информации;
- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Текстовая обработка;
- ☒ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☐ Обработка графической информации;

45 Какой из нижеперечисленных признаков не относится классификации ? 1. По способам построения компьютерной сети 2. По виду технологии обработки информации 3. По типу пользовательского интерфейса 4. По типу технического оснащения 5. По области управления социально-экономическим процессом

- ☐ 5.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.3
- ☒ 4.0
- ☐ 3.5

46 Четвертое поколение ЭВМ появились

- ☐ 1990-гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☒ 1980-е гг
- ☐ 1950-е гг

47 Третье поколение ЭВМ появились

- ☒ 1970-е гг
- ☐ 1950-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☐ 1960-е гг

48 Второе поколение ЭВМ появились

- ☐ 1970-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☒ 1960-е гг
- ☐ 1950-е гг

49 Первое поколение ЭВМ появились

- ☐ 1970-е гг
- ☐ 1940-е гг
- ☐ 1930-е гг
- ☒ 1950-е гг
- ☐ 1960-е гг

50 лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.

- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☒ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).

51 Системные программисты

- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☒ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).

52 ... проекта подразумевает перевод формализованных методов решения дидактических задач в окончательную схему – сценарий действий ЭУК – в качестве автоматизированной обучающей системы, особенности которой определяются выбранными для ее реализации информационными технологиями.

- ☐ Организация
- ☐ Концептуализация
- ☐ Идентификация
- ☒ Реализация
- ☐ Формализация

53 Телеконференция – это:

- ☐ Чат
- ☐ Просмотр и обсуждение телепередач.
- ☐ Конференция, с использованием телевизоров.
- ☒ Способ организации общения в Интернете по конкретной проблеме.
- ☐ Форум

54 Особые узкоспециализированные программы, позволяющие создать на компьютере специальную среду, предназначенную для исследования некоторой проблемы

- ☐ Интермиры
- ☐ Мегамиры
- ☐ Макромиры
- ☒ Микромиры
- ☐ Кибермиры

55 Прикладные программисты

- ☐ занимаются разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных.
- ☐ осуществляют поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).
- ☒ занимаются разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.
- ☐ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.

56 Администратор системы

- ☐ занимается разработкой автоматизации всех функций управления, охватывающие весь цикл функционирования экономического объекта от научно-исследовательских работ, проектирования, изготовления, выпуска и сбыта продукции до анализа эксплуатации изделия
- ☐ занимается разработкой программ для решения прикладных задач, реализации запросов к базе данных.

- ☐ осуществляет поддержку информационной системы и обеспечивают ее работоспособность, занимается разработкой и сопровождением базового программного обеспечения компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения).
- ☒ это специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных
- ☐ лицо или коллектив, в интересах которых работает ИС.

57 Услуги, предоставляемые компьютерной сетью, зависят от:

- ☐ Все ответы не верны
- ☐ Характеристик модема
- ☐ Типа подключения.
- ☒ Все перечисленное справедливо.
- ☐ Качества линии связи.

58 Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW:

- ☐ НТТР
- ☐ Сервер
- ☐ Протокол
- ☒ Браузер
- ☐ HTML

59 Укажите устройство для подключения компьютера к сети:

- ☐ Процессор
- ☐ Сканер
- ☐ Мышь
- ☒ Модем
- ☐ Монитор

60 Какая из данных линий связи считается «супермагистралью» систем связи, поскольку обладает очень большой информационной способностью

- ☐ Радиорелейные линии
- ☐ Силиконовые линии
- ☐ Проводные линии
- ☐ Телефонные линии
- ☒ Волоконно-оптические линии

61 Информационно-вычислительные системы

- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.
- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).
- ☐ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☒ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих решений должна опираться на сложные вычисления.
- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы

62 Системы поддержки принятия решений (СППР)

- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.

- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).
- ☐ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления
- ☒ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы

63 Функциональные подсистемы и приложения

- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности
- ☐ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.
- ☐ это техническое обеспечение системы
- ☒ специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ.
- ☐ инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов — процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации

64 Информационные технологии (ИТ)

- ☐ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности
- ☐ это техническое обеспечение системы
- ☐ специализированные программы, предназначенные обеспечить обработку и анализ информации для целей подготовки документов, принятия решений в конкретной функциональной области на базе ИТ.
- ☒ инфраструктура, обеспечивающая реализацию информационных процессов — процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации
- ☐ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.

65 Формат адреса сетевого узла, в котором указывается имя сервера, на котором сохраняется файл, путь к каталогу файла и собственно имя файла.

- ☐ PTP
- ☐ FTP
- ☐ HTTP
- ☒ URL
- ☐ UFO

66 Автоматизированное рабочее место (АРМ)- это:

- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений.
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии
- ☒ Совокупность технических, программных и информационных ресурсов, обеспечивающая конечному пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области.
- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов

67 Автоматизированная информационная система (АИС)-это:

- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ Последовательность прохождения документа от момента первой записи в нем до сдачи его в архив
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии
- ☒ Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки информации и принятия управленческих решений.
- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов

68 Автоматизированная информационная система (АИС)

- ☐ Представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☒ это комплекс, который включает компьютерное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства, информационные ресурсы, а также системный персонал.
- ☐ Система показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии
- ☐ Последовательность прохождения документа от момента первой записи в нем до сдачи его в архив
- ☐ Автоматизация вычислительного процесса, связанная с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов

69 Системы стратегического уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☒ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля

70 Системы тактического уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☒ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля

71 Системы уровня знаний

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.

- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☒ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ обеспечивают операции учета и контроля

72 Системы эксплуатационного уровня

- ☐ представляет собой организованный комплекс взаимосвязанных документов, отвечающих единым правилам и требованиям и содержащих информацию для оптимизации управления в различных сферах человеческой деятельности
- ☐ предназначены, для обеспечения контроля, анализа, управления, принятия решений, и административных действий средних менеджеров.
- ☐ обеспечивают автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных (CAD, DataWarehousing, OLAP, Data Mining).
- ☒ обеспечивают операции учета и контроля
- ☐ представляют собой инструмент помощи руководителям высшего уровня и подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы, как для фирмы, так и для различных внешних экономических процессов.

73 Элемент документа, использующийся для создания связей внутри данного документа и связей с другими документами.

- ☒ Ссылка
- ☐ Почта
- ☐ Посылка
- ☐ Гипертекст
- ☐ Сеть

74 Множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо или косвенно с каждым другим элементом, а два любые подмножества этого множества не могут быть независимыми, не нарушая целостность, единство системы.

- ☐ Объединение
- ☐ Совокупность
- ☐ Сеть
- ☒ Система
- ☐ Единство

75 Система взаимодействующих элементов, связанных между собой по выделенным или коммутируемым линиям для обеспечения локальной или удаленной связи (голосовой, визуальной, обмена данными и т.п.) и для обмена сведениями между пользователями, имеющими общие интересы

- ☐ Сервер
- ☐ Форум
- ☐ Чат
- ☒ Сеть
- ☐ Браузер

76 Адрес размещения сервера в Internet. Часто так называют всю совокупность Web-страниц, расположенных на сервере.

- ☐ Гипертекст
- ☐ Протокол
- ☐ Сервер
- ☒ Сайт
- ☐ Браузер

77 Подсистема

- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите
- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды
- ☐ это средство организации информационного обеспечения процесса управления, способствующее своевременному поступлению необходимой и достоверной информации во все звенья системы управления, нуждающиеся в ней.
- ☒ — относительно самостоятельная часть системы, выделенная по определенному признаку
- ☐ Анализ производственных и управленческих процессов

78 Информационная система (ИС)

- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите
- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды
- ☐ описание связей между формулами алгоритма
- ☒ это средство организации информационного обеспечения процесса управления, способствующее своевременному поступлению необходимой и достоверной информации во все звенья системы управления, нуждающиеся в ней.
- ☐ Анализ производственных и управленческих процессов

79 Под системой управления понимается

- ☐ Совокупность данных, которая содержит сведения, подлежащие защите
- ☐ описание связей между формулами алгоритма
- ☐ информационно-справочного обеспечения.
- ☒ совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для целенаправленного воздействия управляющего органа на управляемый объект.
- ☐ физические, аппаратные, программные, организационные, законодательные, морально-этические виды

80 Существует два основных типа систем

- ☐ экономические и научные
- ☐ технические и материальные
- ☐ первичные и вторичные
- ☒ полные не полные
- ☐ закрытые и открытые

81 Всемирная Паутина, предназначенная для гипертекстового связывания мультимедиа-документов со всего мира и устанавливающая легкодоступные и независимые от физического размещения документов универсальные информационные связи между ними.

- ☐ CNN
- ☐ HTTP
- ☐ W3D
- ☒ WWW
- ☐ BBC

82 Основной язык, который используется для кодировки Web-страниц.

- ☐ HTML
- ☐ VRML
- ☐ PPT
- ☒ XML
- ☐ PHP

83 Поименованный организованный набор данных на магнитном носителе информации

- ☐ Портфель
- ☐ Диск
- ☐ Сервер
- ☒ Файл
- ☐ Папка

84 Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим компьютерам; компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации.

- ☐ Гипертекст
- ☐ Протокол
- ☐ Сайт
- ☒ Сервер
- ☐ Браузер

85 Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона.

- ☐ Гипертекстовая сеть
- ☐ Локальная сеть
- ☐ Глобальная сеть
- ☒ Региональная сеть
- ☐ Информационная сеть

86 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку "По способам построения компьютерной сети"

- ☐ Текстовая обработка;
- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Обработка графической информации;
- ☒ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
- ☐ Обработка графической информации;

87 Программа для создания СУБД

- ☐ Microsoft Publisher
- ☒ Microsoft Access
- ☐ Microsoft Word
- ☐ Microsoft Excel
- ☐ Microsoft PowerPoint

88 Программа для создания публикаций

- ☐ Microsoft Access
- ☐ Microsoft PowerPoint
- ☒ Microsoft Publisher
- ☐ Microsoft Word
- ☐ Microsoft Excel

89 Программа для создания презентаций

- ☐ Microsoft Access
- ☒ Microsoft PowerPoint
- ☐ Microsoft Word
- ☐ Microsoft Excel
- ☐ Microsoft Publisher

90 Редактор электронных таблиц

- ☐ Microsoft Access
- ☒ Microsoft Excel
- ☐ Microsoft Word
- ☐ Microsoft PowerPoint
- ☐ Microsoft Publisher

91 Текстовый редактор

- ☐ Microsoft Publisher
- ☐ Microsoft Excel
- ☒ Microsoft Word
- ☐ Microsoft PowerPoint
- ☐ Microsoft Access

92 Какие из нижеперечисленных пунктов относится к классифицированию ИТ по признаку "По способам построения компьютерной сети"

- ☐ Автоматизированные банки данных;
- ☐ Текстовая обработка;
- ☐ Обработка графической информации;
- ☒ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу)
- ☐ Обработка графической информации;

93 Информационно-справочные системы

- ☐ это ИС, автоматизирующие все функции управления фирмой или корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, филиалами, отделениями, офисами.
- ☒ предназначены для сбора, хранения, поиска и выдачи потребителям информации справочного характера; используются во всех сферах профессиональной деятельности (Гарант, Консультант-Плюс и др.).
- ☐ используются в научных исследованиях и разработках для проведения сложных и объемных расчетов, в качестве подсистем автоматизированных систем управления и СППР в том случае, если выработка управленческих решений должна опираться на сложные вычисления.
- ☐ аналитические ИС, ИС руководителя — системы, обеспечивающие возможности изучения состояния, прогнозирования, развития и оценки возможных вариантов поведения на основе анализа данных, которые отражают результаты деятельности компании на протяжении определенного времени.
- ☐ являются автоматизированные системы дистанционного обучения, системы обеспечения деловых игр, тренажеры и тренажерные комплексы

94 предполагает анализ дидактических задач, которые должны решаться путем использования ЭУК, поиск возможных методов их решения на основе модели процесса обучения и характеристик имеющихся данных и технологий, лежащих в основе ЭУК.

- ☐ Организация
- ☐ Реализация
- ☒ Формализация
- ☐ Идентификация
- ☐ Концептуализация

95 ... включает определение ролей участников процесса, характеристик решаемых задач, целей и использующихся ресурсов. На этом этапе определяется состав рабочей группы, при необходимости решаются вопросы дополнительной подготовки

- ☐ Организация
- ☒ Идентификация
- ☐ Концептуализация
- ☐ Формализация
- ☐ Реализация

96 ... предполагает определение содержания, целей и задач изучения учебной дисциплины, что фиксирует концептуальную основу базы знаний. Педагог определяет, какие виды информации будут представлены в ЭУК (тексты, графика, анимация, звуковые и видеофрагменты), какие связи должны будут устанавливаться между ними.

- ☐ Реализация
- ☒ Концептуализация
- ☐ Идентификация
- ☐ Формализация
- ☐ Организация

97 Не является условием применения многомерной модели:

- ☐ требуется использовать сложные строенные функции над ячейками гиперкуба
- ☒ сверхбольшой объем данных
- ☐ набор измерений стабилен
- ☐ небольшой объем данных
- ☐ время ответа системы на запрос является критическим параметром

98 Являются достоинствами многомерной модели:

- ☐ точно моделируют бизнес-данные; не позволяют работать с большими БД
- ☒ точно моделируют бизнес-данные; быстрый доступ без SQL-запросов
- ☐ небольшой объем данных; точно моделируют бизнес-данные
- ☐ сверхбольшой объем данных; быстрый доступ без SQL-запросов
- ☐ эффективно используют внешнюю память; содержат заранее рассчитанные сводные данные

99 МСУБД (Многомерный СУБД) ориентированы на (Çәki: 1)

- ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в неоднородных средах
- ☐ решение задач автоматизированной поддержки принятия решений
- ☒ обработку произвольных запросов
- ☐ прогнозирования состояния сложных динамических систем в нестационарных средах
- ☐ прогнозирования состояния сложных нединамических систем

100 Каждая сущность должна обладать

- ☐ Неопределенными атрибутами
- ☒ Уникальным идентификатором
- ☐ Несколькими экземплярами данного типа
- ☐ Конкретной информацией
- ☐ Определенными качествами

101 Сущность – это

- ☐ Совпадающие значения столбцов, часто называемые отношениями
- ☒ Реальный либо воображаемый объект, информация о котором подлежит хранению
- ☐ Необходимая информация для построения БД
- ☐ Необходимая цель для построения моделей
- ☐ Связь схем и алгоритмов с мысленными образами, которые являются пространственными

102 Наиболее распространенным средством моделирования данных являются

- ☒ Диаграммы «сущность-связь»
- ☐ Табличное моделирование данных
- ☐ Иерархическое моделирование данных
- ☐ Диаграммы «запись-поле»
- ☐ Сетевое моделирование данных

103 Реляционная модель

- ☐ Представляется в виде прямоугольников, соединенных стрелками
- ☐ Представляется в виде рисунков
- ☒ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений столбцов
- ☐ Позволяет устанавливать отношение через сравнение значений строк
- ☐ Определяет признак объекта

104 Необходимый стартовый минимум для создания сети Интранет

- ☒ Локальная сеть на базе TCP/IP с доступом к Internet

- ☐ Наличие физических соединений между компьютерами
- ☐ Создание мейнфреймов
- ☐ Привлечение высокооплачиваемых специалистов
- ☐ Клиентский интерфейс для серверных приложений

105 Firewall – это

- ☐ Альтернатива э/почте
- ☒ Компьютер с установленным на нем специальным ПО.
- ☐ Браузер
- ☐ Сервер
- ☐ Интерфейс некоторых приложений

106 Что не является основным принципом интрасети

- ☐ Интрасеть-это индивидуальный интеллект
- ☐ Интрасеть-это организационный центр
- ☐ Интрасеть-это единый способ связи
- ☒ Интрасеть-это новейшая технология оперативного общения
- ☐ Интрасеть-это внутренняя информационная система

107 Что не входит в перечень ключевых служб полнофункциональной интрасети

- ☐ Организация глобальных сетей
- ☐ Возможность просмотра веб-публикаций
- ☐ Система обмена сообщениями
- ☒ Преобразование форматов приложений
- ☐ Управление глобальными сетями

108 Что не является элементом технологического аспекта построения локальной сети

- ☐ Мосты, шлюзы, маршрутизаторы
- ☐ Сетевая печать
- ☐ Протоколы локальной сети
- ☐ Интерфейсная плата в компьютерах пользователей
- ☒ Видеокарта, звуковая карта

109 Администраторы сети

- ☐ Защищают БД корпорации от несанкционированного доступа
- ☐ Контролируют связь между сегментами
- ☒ Настраивают ее и обеспечивают бесперебойную работу
- ☐ Распределяют информацию между компьютерами
- ☐ Определяют стратегию по извлечению максимальной выгоды корпорации

110 Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса:

- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
- ☒ разработка нового бизнеса - создание новых и (или) изменение прежних процессов
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования

111 Современные предприятия в значительной мере все еще базируются на принципах, сформулированных в его фундаментальном труде «Благосостояние наций», опубликованном в 1776 г.

- ☐ Робертом Торренсом
- ☒ Адамом Смитом
- ☐ Дж. Андерсоном
- ☐ Ф.фон Германом
- ☐ Джоном Греем

112 Проект реинжиниринга бизнеса обычно включает четыре этапа: один из них – это

- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
- ☒ внедрение проекта нового бизнеса
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

113 Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса:

- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
- ☒ разработка нового бизнеса - создание новых и (или) изменение прежних процессов
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов.
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

114 Является одним из этапов проекта реинжиниринга бизнеса:

- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
- ☒ анализ существующего бизнеса
- ☐ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации аналитикам для последующего проведения этапа анализа.

115 Радикальное перепроектирование – это

- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации в формализованном виде системным аналитикам для последующего проведения этапа анализа.
- ☒ изменение всей существующей системы, а не только поверхностные преобразования
- ☐ межэтапные корректировки позволяющие учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах
- ☐ анализ и проектирование, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов
- ☐ как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

116 При помощи подходов, базирующихся на реинжиниринге бизнес-процессов

- ☐ решаются проблемы роста богатства и производительности труда и благосостояние населения, занятого производительным трудом.
- ☒ решаются проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности
- ☐ создается взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы компании
- ☐ обозначается новое толкование ряда микро- и макроэкономических категорий
- ☐ можно получить важные аналитические выводы для выработки соответствующей национальной экономической политики по преодолению причин экономического кризиса

117 По классу реализуемых технологических операций выделяют несколько АИТ. Какие из нижеперечисленных не относятся к этому классу?

- ☐ мультимедийные системы;
- ☒ электронная обработка экономических данных;
- ☐ гипертекстовые системы.
- ☐ операции с табличным процессором;
- ☐ работа с СУБД.

118 По классу реализуемых технологических операций выделяют несколько АИТ. Какие из нижеперечисленных не относятся к этому классу?

- ☐ работа с графическими объектами;
- ☒ электронный офис
- ☐ работа с текстовым редактором;
- ☐ операции с табличным процессором;
- ☐ работа с СУБД.

119 По степени охвата задач управления различают несколько признаков АИТ. Какой из нижеперечисленных не относится к этому признаку?

- ☐ электронная обработка экономических данных;
- ☒ работа с графическими объектами;
- ☐ электронный офис
- ☐ поддержка принятия решений;
- ☐ автоматизация функций управления;

120 Сколько основных тенденций развития выделяют зарубежные специалисты?

- ☐ 3.0
- ☒ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

121 В каких из перечисленных режимов просмотра нельзя добавить текст на слайд?

- ☐ Обычный
- ☐ Сортировщик слайдов
- ☐ Страницы заметок
- ☐ Нет ответа
- ☒ Показ слайдов

122 В зависимости от роли человека в процессе управления различают два вида ИТ. Укажите какие из нижеперечисленных видов ?

- ☐ 1) пакетные; 2) диалоговые;
- ☐ Нет ответа
- ☐ 1) экономические; 2) технические
- ☒ 1) информационно-справочные (пассивные) 2) информационно – советующие (активные)
- ☐ 1) локальные ; 2) многоуровневые;

123 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку " По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)"

- ☐ нет ответа
- ☒ Мультимедийные системы;
- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
- ☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

- ☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).

124 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку " По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)"

- ☐ нет ответа
☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
☒ Обработка графической информации;
☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

125 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку " По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)"

- ☐ Нет ответа
☒ Автоматизированные банки данных;
☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);
☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).

126 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку " По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)"

- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
☒ Электронные таблицы;
☐ Нет ответа
☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

127 Какие из нижеперечисленных пунктов относятся к классифицированию ИТ по признаку " По виду технологии обработки информации (в программном аспекте)"

- ☐ Локальные (несколько компьютеров связаны между собой);
☒ Текстовая обработка;
☐ Нет ответа
☐ Распределенные (сети автоматизированных банков данных, например, банковские, налоговые и др. службы).
☐ Многоуровневые (сети разных уровней подчинены друг другу);

128 Как открыть для редактирования файл в формате «Демонстрация Power Point (*.pps)»

- ☐ Командой «Файл – Открыть» из Power Point
☒ Файл такого формата для редактирования недоступен
☐ Командой «Подготовить – Открыть» из Power Point
☐ Командой «Файл – Импорт и экспорт» из Power Point
☐ Двойным щелчком по значку файла в программе «Мой компьютер»

129 Технология, при которой доступ к учебным материалам и консультации с преподавателями проводятся посредством телекоммуникационных технологий и вычислительных сетей. Как правило, в качестве сети используется Internet

- ☐ Интертехнология
☒ Сетевая технология.
☐ Кейс-технология.
☐ ТВ-технология.
☐ Инфотехнология

130 Технология, при которой основные учебные процедуры основаны на прослушивании и просмотре телевизионных лекций.

- ☐ Интертехнология
- ☒ ТВ-технология.
- ☐ Кейс-технология.
- ☐ Сетевая технология.
- ☐ Инфотехнология

131 Технология, при которой обучаемый получает комплект учебных материалов и изучает их, имея возможности периодических консультаций с преподавателями-тьюторами в учебных пунктах.

- ☐ ТВ-технология.
- ☒ Кейс-технология
- ☐ Инфотехнология
- ☐ Сетевая технология.
- ☐ Интертехнология

132 Технологии Workflow Management не позволяют:

- ☐ автоматически отслеживать последовательность маршрута документов
- ☐ автоматически отслеживать время выполнения функций
- ☐ автоматически отслеживать последовательность выполнения функций
- ☒ автоматизировать отдельные функции
- ☐ контролировать загрузки участников процесса на различных его стадиях

133 Технология автоматизированного управления потоком работ – это

- ☐ реорганизация бизнес-процессов
- ☐ автоматизированная обработка данных
- ☐ автоматизация отдельных функций
- ☒ автоматизированные прием/передача информации с одного рабочего места на другое
- ☐ интеллектуальный анализ данных

134 Является критерием процессного подхода (принципа) к организации управления на предприятии:

- ☐ отсутствие отлаженной системы документооборота между отделами
- ☐ несогласованность действий между способами
- ☐ отсутствие структурированной системы получения данных от подразделений
- ☒ определение взаимодействия бизнес-процессов, не ограничиваясь отдельными подразделениями
- ☐ дублирование работ

135 Не является критерием функционального подхода (принципа) к организации управления на предприятии:

- ☐ технология сборочного конвейера
- ☐ жесткое разделение труда, сгруппированное в соответствии со спецификой
- ☐ строгая вертикальная иерархия управления
- ☒ взаимодействие бизнес-процессов
- ☐ управление, ориентированное на выполнение однородных действий

136 Являются подходами (принципами) к организации управления на предприятии:

- ☐ задачный, регулярный, функциональный
- ☐ задачный, регулярный, табличный
- ☐ задачный, процессуальный, новаторский
- ☒ функциональный и процессный
- ☐ теоретический, практический

137 Не является отличием между ПО российских КИС:

- ☐ возможность изменения бухгалтерского учета

- ☐ учет отечественной специфики
- ☐ более низкая стоимость
- ☒ дороговизна
- ☐ возможность изменения налогового учета

138 Программа Project Expert предназначена для

- ☐ ввода и обновления оперативной информации
- ☐ интеллектуального анализа данных
- ☐ бизнес- моделирования
- ☒ бизнес-планирования
- ☐ оперативной аналитической обработки данных

139 Программами R/3 (SAP) , Oracle (Oracle Application), Baan IV и Scala используются при

- ☐ анализе деятельности банка
- ☐ информатизации банковской деятельности
- ☐ моделировании бизнес- процессов
- ☒ реорганизации и реинжиниринге бизнес- процессов
- ☐ расчете рисками

140 Не является функцией ПО классов DocFlow и WorkFlow:

- ☐ обеспечение контроля
- ☐ учета информации
- ☐ хранения информации
- ☒ моделирование бизнес-процессов
- ☐ передачи информации

141 Не является ПО для моделирования бизнес-процессов:

- ☐ EMTool
- ☒ DocFlow
- ☐ IDEFO Doctor
- ☐ BPWin
- ☐ ARIS DocFlow Toolset

142 Программы DocFlow и WorkFlow относятся к ПО для

- ☐ проектирования информационных систем
- ☐ проведения вычислительных экспериментов
- ☐ создания информационных массивов
- ☒ управления предприятием
- ☐ обработка экономической информации

143 Программы «1С», «Парус», «Галактика», SAP R/3, АХАРТА и BAAN предназначены для

- ☐ создания информационных массивов
- ☐ ведения контроля производства
- ☐ проведения вычислительных процессов
- ☒ управления предприятием
- ☐ компьютерного моделирования

144 При организации бизнес-процессов по принципу «сохранение положительных моментов централизации управления»:

- ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
- ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость

- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
- ☒ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
- ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству

145 При организации бизнес-процессов по принципу «культура решения задачи»

- ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
- ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость
- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
- ☒ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
- ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству

146 При организации бизнес-процессов по принципу «децентрализация ответственности»

- ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
- ☐ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость АТМ
- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
- ☒ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству
- ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов

147 Создание возможностей для одновременной работы.

- ☐ спонтанные собрания и общение возможны через сети
- ☐ управляют массовым производством на заказ
- ☐ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми
- ☒ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
- ☐ сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».

148 Технологический процесс обслуживания отдельных покупателей ...

- ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
- ☐ процесс сделки с клиентами непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
- ☐ должен быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
- ☒ управляет массовым производством на заказ
- ☐ спонтанное собрание и общения через сети

149 Средства адаптации - ...

- ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния
- ☐ средства с помощью которых сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
- ☐ управляют массовым производством на заказ
- ☒ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
- ☐ средства для спонтанного собрания

150 Кинетическое предпринимательство основывается на следующих элементах кинетической инфраструктуры:

- ☐ средства адаптации
- ☐ информационные технологии для сделок с минимальными затратами времени.
- ☐ создание возможностей для одновременной работы.

- ☒ все ответы правильные
- ☐ технологический процесс обслуживания отдельных покупателей

151 Продолжите утверждение «Интегрированное управление процессом - системный метод управления, основной характеристикой которого является объединение»

- ☐ продавцов и покупателей в единый процесс
- ☐ производителей и средства производства в единый процесс
- ☐ производства и производителей в единый процесс
- ☒ потребителей и производителей в единый процесс.
- ☐ предпринимателей и производителей в единый процесс

152 Завершите выражение «Традиционная схема управления процессом ...»

- ☐ все ответы правильные
- ☐ разветвлена и многонаправлена
- ☐ прямолинейна и многонаправлена
- ☒ прямолинейна и однонаправлена
- ☐ прямолинейна

153 Американский исследователь Б. Виллох определяет три категории менеджеров среднего уровня:

- ☐ «мобильные», «массивные», «летучи голландцы»
- ☐ «змеи», «драконы», «ящерицы»
- ☐ «быки», «медведи», «слоны»
- ☒ «тигры», «ослы», «акулы»
- ☐ «активные», «регрессивные», «прогрессивные»

154 На процесс реинжиниринга оказывают существенное влияние следующие факторы:

- ☐ бизнес-план, капитал, руководства
- ☐ продукт, потребитель, рынок
- ☐ конкуренция, государство, руководства
- ☐ план, кризис, капитал
- ☒ мотивация, руководства, сотрудники

155 Определение реинжиниринга содержит четыре ключевых слова:

- ☐ «анализ», «планирование», «целевое», «процедура»
- ☐ «ресурс», «капитал», «аргумент», «информация»
- ☐ «эффективный», «плавный», «плановый», «развитой»
- ☒ «фундаментальный», «радикальный», «резкий (скачкообразный)» и «процесс».
- ☐ «метод», «проектирование», «капитал», «знание»

156 Что такое инжиниринг бизнеса?

- ☐ важные аналитические выводы для выработки соответствующей национальной экономической политики по преодолению причин экономического кризиса.
- ☐ взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет ресурсы компании
- ☐ проблемы повышения эффективности бизнеса и усиления его конкурентоспособности
- ☒ набор приемов и методов, которые компания использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями
- ☐ решение проблемы роста богатства и производительности труда и благосостояние населения, занятого производительным трудом

157 Что такое реинжиниринг ?

- ☐ доставка как можно более полную информацию о системе и передача информации в формализованном виде системным аналитикам для последующего проведения этапа анализа
- ☐ иерархия функций, которая разбивает процесс обработки на составные части

- ☐ подробный анализ исследование бизнес-процессов, иллюстрация внешних механизмов подачи данных, которые потребуют наличия специальных интерфейсов
- ☒ радикальное переосмысление и перепроектирование деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы
- ☐ представление системы с точки зрения данных; выполнение ориентированных на данные секционирование всей системы

158 Что представляет собой Workflow Management?

- ☐ реорганизацию бизнес-процессов
- ☐ оперативную аналитическую обработку
- ☐ интеллектуальный анализ данных
- ☒ технологию автоматизированного управления потоком работ
- ☐ оперативный анализ деятельности банка

159 Является мета-языком для моделирования бизнес-процессов:

- ☐ BPQL
- ☒ BPML
- ☐ DTML
- ☐ HTML
- ☐ SQL

160 Является языком запросов между системами управления бизнес-процессами:

- ☐ DTML
- ☒ BPQL
- ☐ HTML
- ☐ SQL
- ☐ BPML

161 Что означает OLAP (OnLine Analytic Processing)?

- ☒ оперативная аналитическая обработка данных
- ☐ оперативный анализ деятельности банка
- ☐ скоростная аналитическая обработка данных
- ☐ интеллектуальный анализ данных
- ☐ реорганизация бизнес-процессов

162 При функциональном подходе к организации управления на предприятии:

- ☐ несет ответственность работник за принятые решения
- ☐ право принятия решений передается работникам
- ☒ отсутствует мотивация работника
- ☐ работник четко знает свою роль в общем деле предприятия
- ☐ работник четко знает цели своего предприятия

163 Не относится к программным обеспечением реинжиниринга бизнес-процессов:

- ☐ Oracle (Oracle Application)
- ☒ Кодекс
- ☐ R/3 (SAP)
- ☐ Baan IV
- ☐ Scala

164 Какова сущность технологии Data Mining?

- ☒ интеллектуальный анализ данных
- ☐ моделирование бизнес-процессов

- ☐ контроль над управлением предприятия
- ☐ планирования бизнес-процессов
- ☐ оперативная аналитическая обработка данных

165 Не относится к программному обеспечению российских КИС:

- ☒ Scala (Scala)
- ☐ 1С: Предприятие(1С)
- ☐ Флагман (ИНФОСОФТ)
- ☐ БЭСТ-ПРО (Интеллект-Сервис)
- ☐ Парус-корпорация (Парус)

166 Не относится к западным программным обеспечением КИС:

- ☒ 1С: Предприятие(1С)
- ☐ Scala (Scala)
- ☐ Baan IV, V
- ☐ Oracle (Oracle Application)
- ☐ R/3 (SAP)

167 При организации бизнес-процессов по принципу «горизонтальное содержание бизнес-процессов»

- ☐ предполагается минимизация согласований в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов
- ☐ линейное выполнение работ заменяется логическим порядком (т.е. часто работы осуществляются параллельно)
- ☐ устраняются бюрократические региональные структуры и повышается качество обслуживания
- ☒ за счет уменьшения численности работающих и четкого распределения ответственности между ними улучшается управляемость
- ☐ исполнители принимают самостоятельные решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к руководству

168 Сети для спонтанного сотрудничества и обучения ...

- ☐ должны быть максимально гибкими, растягиваемыми и видоизменяемыми.
- ☒ спонтанные собрания и общение возможны через сети.
- ☐ управляют массовым производством на заказ
- ☐ средства с помощью которых сделки с клиентами заключаются непрерывно и мгновенно, за один раз, а не «партиями».
- ☐ являются решающей при создании виртуального рабочего пространства вне времени и расстояния

169 Какую функцию выполняет клиент-программа?

- ☒ инициирует взаимодействие с сервером
- ☐ инициирует разрыв соединения
- ☐ передает информацию в формате, схожим с форматом почтового сообщения
- ☐ разрешает доступ к ресурсам электронной почты
- ☐ устанавливает соединение между узлами сети

170 URL - адрес используется для:

- ☐ определения формы представления информации
- ☒ облегчения доступа к распределенным ресурсам сети
- ☐ улучшения стили компоновки изображений и текста
- ☐ представления структуры связей гипертекстовых файлов
- ☐ передачи ключевых параметров

171 Источники бизнес-информации подразделяют на

- ☐ технические и практические
- ☐ нужные и не нужные
- ☐ эффективные и важные
- ☒ первичные и вторичные.
- ☐ деловые и официальные

172 Бизнес-информация - это

- ☐ это процесс управления и информационные системы
- ☐ отдельные документы и отдельные массивы документов
- ☐ это учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, контроль движения материалов.
- ☒ информация, от которой зависят результаты деятельности фирмы.
- ☐ это эффективное формирование и использование национальных экономических ресурсов и обеспечение широкого, свободного доступа к ним

173 Модульное ядро - это

- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☒ современная, усовершенствованная модификация архитектуры монолитных ядер операционных систем компьютеров.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.

174 Гибридные ядра - это

- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☒ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

175 Наноядро - это

- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☒ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

176 Экзоядро - это

- ☐ элементарные функции управления процессами и минимальный набор абстракций для работы с оборудованием.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ архитектура ядра операционной системы компьютеров, в рамках которой крайне упрощённое и минималистичное ядро выполняет лишь одну задачу — обработку аппаратных прерываний, генерируемых устройствами компьютера.

- ☒ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

177 Объектно-ориентированный интерфейс — это

- ☐ нет ответа
- ☐ предполагает ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☒ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.

178 Командный интерфейс

- ☐ нет ответа
- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☒ предполагает ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.

179 Пользовательский интерфейс - это

- ☐ нет ответа
- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.
- ☐ ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☒ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☐ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.

180 Программный интерфейс - это

- ☐ нет ответа
- ☐ ввод пользователем команд с клавиатуры при выполнении действий по управлению ресурсами компьютера.
- ☐ это программные и аппаратные средства взаимодействия пользователя с программой или ЭВМ.
- ☒ совокупность средств, обеспечивающих взаимодействие устройств и программ в рамках вычислительной системы.
- ☐ управление ресурсами вычислительной системы посредством осуществления операций над объектами, представляющими файлы, каталоги (папки), дисководы, программы, документы и т. д.

181 Прерывания — это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Программные прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ инициируются аппаратурой.
- ☐ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☒ инициируются программами, т.е. появляются, когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☐ все перечисленное верно

182 Прерывания — это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Логические прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☐ инициируются аппаратурой.

- ☐ иницируются программами, т.е. появляются , когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☒ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☐ все перечисленное верно

183 Рабочие станции - это

- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☒ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

184 Мини ЭВМ -это

- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☒ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

185 многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).

- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☐ компьютеры которые применяются для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.
- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.
- ☒ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.

186 Ориентированная на пользователя информационная Web-система с единой для каждого конкретного пользователя точкой доступа к разнообразной информации, относящейся к определенному приложению.

- ☐ Мост
- ☐ Форум
- ☐ Домен
- ☒ Портал
- ☐ Чат

187 Какой пункт из нижеперечисленного не относится в комплекс технических средств

- ☐ Средства обработки данных или компьютеры
- ☐ Комплекс средств передачи информации
- ☐ Средства сбора и регистрации информации
- ☒ Материальные средства
- ☐ Средства хранения данных

188 Какой пункт из нижеперечисленного не относится в комплекс технических средств

- ☐ Средства обработки данных или компьютеры
- ☐ Комплекс средств передачи информации
- ☐ Средства сбора и регистрации информации
- ☒ Материальные средства
- ☐ Средства хранения данных

189 Способ, организации информации на web-сервере называется:

- ☒ Web-сайтом.
- ☐ Гипертекстом
- ☐ Гиперссылкой
- ☐ Мультимедиа
- ☐ Офисный пакет

190 Устройство, защищающее сеть от несанкционированного внешнего доступа.

- ☐ Шлюз
- ☒ Брандмауэр
- ☐ Шасси
- ☐ Браузер
- ☐ Мост

191 Провайдер – это:

- ☐ Специалист по компьютерным сетям.
- ☐ Компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети.
- ☒ Фирма, предоставляющая сетевые услуги.
- ☐ Программа подключения к сети.
- ☐ Системный программист

192 Что произойдет после двойного щелчка по значку данного файла?

- ☐ Презентация откроется в режиме просмотра «Обычный»
- ☒ Запустится полноэкранный показ презентации
- ☐ Откроется образец слайдов
- ☐ Компьютер перезагрузится
- ☐ Презентация откроется в режиме просмотра «Сортировщик слайдов»

193 Гипертекстовая база данных – это

- ☐ набор упорядоченных по структуре данных
- ☐ упорядоченная последовательность файлов
- ☐ набор текстовых файлов, написанных на языке SGML
- ☒ набор текстовых файлов, написанных на языке HTML
- ☐ набор ключевых слов и фраз

194 На основании, какого принципа работает протокол HTTP?

- ☐ адрес/сообщение
- ☐ WYSWYG
- ☐ Plug and Play
- ☒ запрос /ответ
- ☐ OLE

195 Что такое гипертекст?

- ☐ текст с большим форматом
- ☐ документ, содержащий только текст
- ☐ большой текст

- ☒ текст, содержащий смысловые связи
- ☐ документ, содержащий аудио - информацию

196 Протокол HTTP предназначен для:

- ☐ преобразование IP-адреса в физические адреса
- ☐ управления сетями
- ☐ сопровождения файлов
- ☒ обмена гипертекстовой информации в сети
- ☐ определения IP-адресов

197 HTML был разработан на основе

- ☐ HTTP
- ☐ Java
- ☐ STML
- ☒ SGML
- ☐ PHP

198 Что такое HTTP?

- ☐ язык разметки гипертекстов
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
- ☐ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☒ протокол передачи информации
- ☐ универсальный интерфейс шлюзов

199 Что такое URL?

- ☐ язык разметки гипертекстов
- ☐ универсальный интерфейс шлюзов
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информацией
- ☒ универсальный способ адресации ресурсов в сети
- ☐ протокол передачи информации

200 Не является функцией, выполняемой технологией Data Mining:

- ☐ все ответы правильные
- ☐ обобщения данных
- ☐ группировка данных
- ☒ проектирование бизнес-процессов
- ☐ поиск последовательностей

201 Что означает профайлинг?

- ☒ грубый анализ отдельных атрибутов данных
- ☐ поиск данных
- ☐ обобщения данных
- ☐ группировка данных
- ☐ нахождение специфических моделей в больших наборах данных

202 Преобразование данных не включает процедуры:

- ☐ нет правильных ответов
- ☐ Перевод значений
- ☐ Очистка данных
- ☒ Извлечение данных
- ☐ Обобщение данных

203 Получение из структур хранения информации – файлов, электронных таблиц, базы данных является.....

- ☐ созданием полей
- ☐ переводом значений
- ☐ обобщением данных
- ☒ одним из способом извлечения данных
- ☐ очисткой данных

204 Процесс переноса, который включает в себя извлечение, преобразование и загрузку данных, называется

- ☐ обобщением данных
- ☐ обработкой данных
- ☐ OLAP – процессом
- ☒ ETL (E-extraction, T-transformation, L-loadiny) – процессом
- ☐ интеллектуальным анализом

205 Какие данные называются агрегированными неаддитивными?

- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☒ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям

206 Какие данные называются агрегированными аддитивными?

- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☐ данные, которые не могут быть просуммированы

207 Какие данные называются агрегированными полуаддитивными?

- ☐ текстовые данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ текстовые данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям
- ☒ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ числовые фактические данные, которые не могут быть просуммированы

208 Не является системами хранения и анализа данных:

- ☐ витрины данных (Data Mart)
- ☐ оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing)
- ☐ хранилища данных (Data Warehouse)
- ☒ система проектирования
- ☐ интеллектуальный анализ данных – ИАД (Data Mining)

209 Не является требованием к физическим хранилище данных:

- ☐ Повышенные требования к безопасности
- ☐ Хранение и обработка очень больших объемов информации
- ☐ Интеграция данных из разнородных источников в распределенной среде
- ☒ Отсутствие многоуровневых справочников метаданных
- ☐ Наличие многоуровневых справочников метаданных

210 Облегченным вариантом хранилища данных – это

- ☐ база данных
- ☐ OLAP -системы
- ☐ Data Mining
- ☒ витрины данных (Data Mart)
- ☐ аналитические системы на рабочих местах

211 Хранилища – это

- ☐ совокупность экономических данных
- ☐ база данных
- ☐ информационная система, созданная для обработки данных
- ☒ совокупность данных, предназначенная для поддержки принятия управленческих решений
- ☐ набор необходимых данных для анализа состояния системы

212 Назначение OLAP–систем:

- ☐ организация гипермедийных текстов
- ☐ использование в проектировании сетей любой природы
- ☐ предварительная обработка форм, предназначенных для запросов к базе данных
- ☒ принятие бизнес - решения за счет производимого анализа, моделирования и/или прогнозирования данных
- ☐ создание HTML-страниц

213 Информационная Intranet – система - это

- ☐ система, построенная на основе объективно-ориентированного подхода
- ☐ система, основанная на использовании серверов баз данных
- ☐ система, включающая разнородные информационные ресурсы
- ☒ корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet
- ☐ система, основанная на концепции «склада данных»

214 «Склады данных» (Data Warehousing) представляют собой информационную систему,

- ☐ организованную на основе использования специального программного обеспечения
- ☐ включающей разнородные информационные ресурсы
- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☒ основанную на использовании интегрированной информационной среды,
- ☐ базирующихся на технологии Internet

215 Intranet - приложение представляет собой информационную систему,

- ☐ основанную на концепции «склада данных»
- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☐ основанную на использовании серверов без данных
- ☒ базирующихся на технологии Internet
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы

216 Что такое агрегированные данные в хранилище данных (ХД)?

- ☐ описание объектов и пользователей
- ☐ информация о содержащихся в ХД данных
- ☐ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
- ☒ данные, полученные суммированием детальных числовых данных
- ☐ сущность события

217 Что такое метаданные в хранилище данных (ХД)?

- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям
- ☐ данные, полученные суммированием детальных числовых данных по
- ☐ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события

- ☒ информация о содержащихся в ХД данных
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по всем измерениям

218 Выгрузкой данных средствами OLTP-систем в промежуточные структуры является.....

- ☐ созданием полей
- ☒ одним из способом извлечения данных
- ☐ обобщением данных
- ☐ переводом значений
- ☐ очисткой данных

219 Не является этапом очистки

- ☐ непосредственная очистка
- ☒ сравнение данных
- ☐ выявление проблем в данных
- ☐ определение правил очистки
- ☐ тестирование правил очистки

220 Профайлинг и Data Mining – эти методы данных.

- ☐ выявление проблем
- ☒ анализа
- ☐ сравнения
- ☐ тестирование
- ☐ очистка

221 Выявление проблем в данных производится с помощью метода

- ☐ Data Mart
- ☒ Data Mining
- ☐ OLAP- системой
- ☐ обработки информации
- ☐ Data Warehousing

222 Не является основным требованием к системам, поддерживающим аналитические базы данных:

- ☐ индуктивное манипулирование данными
- ☒ поддержка однопользовательского режима
- ☐ многомерное концептуальное представления данных
- ☐ прозрачность
- ☐ доступность

223 Является объективно-ориентированным языком программирования:

- ☐ HTTP
- ☒ Java
- ☐ Data Mining
- ☐ Pascal
- ☐ Basic

224 Является основным преимуществом клиент-серверной архитектуры:

- ☐ обращение на грамотность общих решений
- ☐ хранение в большом количестве данных
- ☐ использование развитых средств управления базами данных
- ☐ использование дорогой архитектурой
- ☒ масштабируемость и способность к развитию

225 Клиент - серверное приложение представляет собой информационную систему

- ☐ основанную на концепции «склада данных»
- ☐ базирующихся на технологии Internet
- ☒ основанную на использовании серверов без данных
- ☐ основанную на использовании интегрированной информационной среды
- ☐ включающую разнородные информационные ресурсы

226 Не входит в классификацию архитектур информационных приложений:

- ☐ файл-серверные приложения
- ☒ система Data Mining
- ☐ склады данных Data Warehousing
- ☐ Intranet-приложения
- ☐ клиент-серверные приложения

227 HTML - это

- ☐ мультимедийная технология
- ☒ язык гипертекстовой разметки документов
- ☐ протокол передачи информации
- ☐ язык запросов
- ☐ адрес информационных ресурсов

228 Является мультимедийной технологией

- ☐ E-mail
- ☒ WWW
- ☐ Ethernet
- ☐ HTML
- ☐ Arcnet

229 Не является службой Internet:

- ☐ Gopher
- ☒ TCP
- ☐ WWW
- ☐ FTP
- ☐ Telnet

230 Интерфейс между клиентской частью приложения и клиентской частью сервера баз данных основан на использовании языка:

- ☐ Java
- ☐ DBase
- ☒ SQL
- ☐ Visual Basic
- ☐ PHP

231 Необходимые требования к базе данных информационной системы:

- ☐ удобство пользовательского интерфейса
- ☒ поддержание целостности данных и надежность хранения информации
- ☐ наличие транзакционного управления
- ☐ хранение избыточных данных
- ☐ возможность извлечения данных

232 Что такое клиент?

- ☐ компьютер, обеспечивающий доступ к данным пользователей
- ☒ задача, рабочая станция или компьютер КС
- ☐ компьютер, подключенный к сети
- ☐ компьютер, обеспечивающий пользователей определенными услугами
- ☐ источник ресурсов сети

233 Операционная система для компьютеров семейства IBM PC:

- ☐ Нет ответа
- ☐ MS Picture Manager
- ☐ Microsoft Internet Explorer
- ☒ Windows Messenger
- ☐ MS Power Point

234 Основной язык, который используется для кодировки Web-страниц, это

- ☐ ADA
- ☐ Pascal
- ☒ HTML (HyperText Markup Language)
- ☐ Java
- ☐ VBA

235 Программы для выполнения и хранения числовых расчетов в таблицах на ЭВМ, это ...
Электронные таблицы

- ☐ Электронные трансляторы
- ☒ Калькуляторы
- ☐ Дескрипторы
- ☐ Таблицы подстановки

236 Способом передачи адресованных сообщений с помощью ЭВМ и средств связи является ...
Электронная почта

- ☐ Блог
- ☒ Интерактивная доска
- ☐ Язык HTML
- ☐ URL-адрес

237 Монолитное ядро - это

- ☐ современная, усовершенствованная модификация архитектуры монолитных ядер операционных систем компьютеров.
- ☒ старейший способ организации операционных систем. Примером систем с монолитным ядром является большинство Unix-систем.
- ☐ ядро операционной системы компьютеров, предоставляющее лишь функции для взаимодействия между процессами и безопасного выделения и освобождения ресурсов.
- ☐ модифицированные микроядра, позволяющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в пространстве ядра.
- ☐ ядро в которых вместо монолитного ядра применяется ядро Mach (такое же, как в Hurd)

238 Сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью взаимосвязанных компьютеров и средств связи и предназначенная для коллективного использования технических и информационных ресурсов:

- ☐ Сервер
- ☒ Телекоммуникационная сеть
- ☐ Агентурная сеть
- ☐ Трал
- ☐ Браузер

239 Система взаимодействующих элементов, связанных между собой по выделенным или коммутируемым линиям для обеспечения локальной или удаленной связи (голосовой, визуальной, обмена данными и т.п.) и для обмена сведениями между пользователями, имеющими общие интересы, это...

- ☐ протокол
- ☐ сайт
- ☐ блог
- ☐ портал
- ☒ Сеть

240 Программы приема и передачи данных в сетях ЭВМ, это

- ☒ Сетевые программы
- ☐ Чаты
- ☐ Блоги
- ☐ Сетевые черви
- ☐ Гостевые сервисы

241 Так называют сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим компьютерам, или компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации. Это ...

- ☐ Сеть
- ☐ Портал
- ☒ Сервер
- ☐ Сайт
- ☐ Провайдер

242 Как называется адрес размещения сервера в Internet, а также вся совокупность Web-страниц, расположенных на сервере?

- ☐ Провайдер
- ☒ Сайт
- ☐ Сеть
- ☐ Клиент
- ☐ Портал

243 Программы подготовки и редактирования текстов на ЭВМ называются...

- ☐ Трансляторы
- ☒ Текстовые редакторы
- ☐ Графические редакторы
- ☐ Дескрипторы
- ☐ Анализаторы

244 Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона, это...

- ☐ Поисковые средства
- ☒ Региональная вычислительная сеть
- ☐ Локальная вычислительная сеть
- ☐ Глобальная вычислительная сеть
- ☐ Корпоративная вычислительная сеть

245 Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ, это...

- ☐ Movie Maker
- ☒ Операционная система
- ☐ СУБД Access

- ☐ Поисковые средства
- ☐ Офисный пакет

246 GNOME -это

- ☐ графическая среда X Window и является стандартным оконным интерфейсом для операционной системы UNIX
- ☐ красивый и удобный оконный интерфейс для Linux, основанный на пакете XFree86.
- ☐ оконная среда для Linux, созданная согласно стандарту X11.
- ☒ один из наиболее популярных графических оконных интерфейсов для Linux, соответствующих стандарту X11.
- ☐ специализированный оконный менеджер для Ice Wm

247 X Window System -это

- ☐ оконная среда для Linux, созданная согласно стандарту X11.
- ☒ графическая среда X Window и является стандартным оконным интерфейсом для операционной системы UNIX
- ☐ один из наиболее популярных графических оконных интерфейсов для Linux, соответствующих стандарту X11.
- ☐ специализированный оконный менеджер для Ice Wm
- ☐ красивый и удобный оконный интерфейс для Linux, основанный на пакете XFree86.

248 Прерывания – это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определённой работы. Аппаратные прерывания

- ☐ нет правильного ответа
- ☒ инициируются аппаратурой.
- ☐ возникают при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора
- ☐ инициируются программами, т.е. появляются , когда одна программа хочет получить сервис со стороны другой программы
- ☐ все перечисленное верно

249 Ключевое понятие операционной системы — процесс. Процессом, по существу, называют –

- ☐ режим read и write
- ☐ режим памяти и пространство
- ☐ режим ядра и пользовательский режим.
- ☐ режим редактирование и чтение
- ☒ программу в момент выполнения.

250 Большинство центральных процессоров, имеют два режима работы:

- ☐ нет ответа
- ☐ режим редактирование и чтение
- ☐ read и write
- ☐ режим редактирование и чтение
- ☒ режим ядра и пользовательский режим.

251 Обычно машинный язык содержит:

- ☐ от 50 до 600 команд
- ☐ от 50 до 400 команд
- ☒ от 50 до 300 команд
- ☐ от 50 до 200 команд
- ☐ от 50 до 500 команд

252 предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

- ☐ многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).
- ☐ серверы начального и высокого уровня.
- ☒ компьютеры для инженеров и пользователей настольных издательских систем, там, где нужно работать со сложной графикой.
- ☐ те компьютеры которые отличаются меньшими размерами, меньшей производительностью и стоимостью.

253 Что такое файл-сервер?

- ☐ компьютер, обеспечивающий пользователей определенными услугами
- ☒ общее хранилище файлов пользователей сети
- ☐ компьютер с небольшой емкостью оперативной памяти
- ☐ архиватор данных
- ☐ рабочая станция или пользователь компьютерной сети

254 Для обнаружения «скрытых» знаний применяются специальные методы автоматического анализа

- ☐ Frame - технология
- ☒ Data Mining
- ☐ Data - Warehousing
- ☐ OLAP-системы
- ☐ Statistic

255 Не является функцией СУБД:

- ☒ принятие необходимых решений
- ☐ поиск информации
- ☐ анализ информации
- ☐ хранение информации
- ☐ ввод информации в систему

256 Оперативно - аналитический класс задач анализа осуществляет:

- ☐ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
- ☒ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ построение систем интеллектуального анализа
- ☐ прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами

257 Интеллектуальный класс задач анализа осуществляет

- ☐ анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
- ☐ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☒ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных
- ☐ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ статистический запрос с использованием языка SQL

258 Основная задача СППР (Систем поддержки принятия решений):

- ☐ генерировать правильные решения
- ☒ предоставить аналитикам инструмент для выполнения анализа данных
- ☐ извлекать необходимые данные из базы
- ☐ оформлять запросы к системе
- ☐ управлять ходом вытекающих процессов

259 Не является основным свойством хранилища данных:

- ☐ Поддержка хронологии

- ☐ Интеграция
- ☐ Предметная ориентация
- ☒ Разъединение данных
- ☐ Неизменяемость

260 Что такое детальные данные в хранилище данных (ХД)?

- ☐ текстовые данные, которые не могут быть просуммированы
- ☐ информация о содержащихся в ХД данных
- ☐ данные, полученные суммированием детальных числовых данных по определенным измерениям
- ☒ наборы данных, описывающие события и факты – сущность события
- ☐ числовые фактические данные, которые могут быть просуммированы по некоторым измерениям

261 Информационно - поисковый класс задач анализа осуществляет

- ☐ прогноз развития некоторых процессов с определенной вероятностью
- ☐ анализ с использованием технологии оперативной аналитической обработки данных
- ☐ группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☒ поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных

262 Является классом задач анализа по степени интеллектуальности обработки данных:

- ☐ фрактальный
- ☐ информационно - обрабатывающий
- ☐ информационно - советующий
- ☒ информационно - поисковый
- ☐ статистический

263 Являются основными задачами, решаемыми системами поддержки принятия решений:

- ☐ сбор и анализ данных
- ☐ ввод и хранение данных
- ☐ ввод, анализ и поиск данных
- ☒ ввод, хранение и анализ данных
- ☐ ввод, передача и распространение данных

264 Не является этапом управления маркетингом:

- ☐ моделирование параметров для планирования рекламных компаний
- ☐ моделирование параметров для определения оптимального уровня цен
- ☐ сбор и анализ данных о фирмах - конкурентах
- ☒ автоматизация документооборота
- ☐ моделирование параметров для прогнозирования прибыли

265 Является очень важным процессом деятельности любого предприятия:

- ☐ максимальная разгрузка справочной службы компании
- ☐ управление производством
- ☐ управление маркетингом
- ☒ документооборот
- ☐ управление закупками

266 Справочная служба компании не предоставляет потенциальным абонентам возможности получения информации о

- ☐ ценах
- ☐ предлагаемых товарах
- ☐ фирме

- ☒ своим прибили
- ☐ услугах

267 Основным механизмом в оптимальном управлении производственным процессом является

- ☐ учет затрат
- ☐ выпуск продукции
- ☐ финансовые расчеты
- ☒ планирование
- ☐ оборотные средства

268 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

- ☐ документооборот
- ☐ управление производственным процессом
- ☐ управление складом, ассортиментом, закупками
- ☒ создание веб - технологий
- ☐ управление маркетингом

269 Не является областью применения ИТ управления корпорацией:

- ☐ документооборот
- ☐ управление финансовыми потоками
- ☐ бухгалтерский учет
- ☒ создание имиджа предприятия
- ☐ управление производительным процессом

270 К базовым методам системы Data Mining принято относить прежде всего

- ☐ методологию детального планирования производства предприятия
- ☐ оперативная обработка данных
- ☐ неизменность данных и их промежуточное представление, ускоряющее анализ гигантских объемов информации.
- ☒ алгоритмы, основанные на переборе и подходы, использующие элементы теории статистики
- ☐ эксплуатация системы данных

271 Системы Data Mining – это

- ☐ система автоматизированного проектирования
- ☐ оперативная обработка данных
- ☐ компьютерная информационная система предприятия
- ☒ специальные методы автоматического анализа для обнаружения «скрытых» знаний
- ☐ эксплуатация системы данных

272 OLAP-система – это

- ☐ система автоматизированного проектирования
- ☐ система электронной коммерции
- ☐ компьютерная информационная система предприятия
- ☒ оперативная обработка данных
- ☐ эксплуатация системы данных

273 В основе концепции Хранилища Данных (ХД) лежит идея разделения данных. Это разделение

- ☐ определяет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности
- ☐ определяет группировки и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
- ☐ систематизирует координирующие действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей.

- ☒ позволяет оптимизировать как структуры данных оперативного хранения для выполнения операций ввода, модификации, удаления и поиска, так и структуры данных, используемых для анализа (для выполнения аналитических запросов).
- ☐ нужно для поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами.

274 В основе концепции Хранилища Данных (ХД) лежит идея

- ☐ координирующих действий разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей.
- ☐ группировки и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
- ☐ поиска функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности
- ☒ разделений данных, используемых для оперативной обработки и для решения задач анализа
- ☐ поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами.

275 Какую функцию выполняет интеллектуальная система?

- ☐ устанавливает стратегическую цель и задание предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
- ☐ осуществляет поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ производит группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☒ осуществляет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности и/или с определенной вероятностью прогнозируют развитие некоторых процессов
- ☐ координирует действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей

276 Назначение протокола RARP (Reverse Address Resolution Protocol):

- ☐ управление сетями
- ☐ контроль над ошибками
- ☐ преобразование IP - адреса в физические сетевые адреса
- ☒ преобразование физического сетевого адреса в IP - адреса
- ☐ сопровождение управляющей информацией

277 Назначение ARP (Address Resolution Protocol) протокола:

- ☐ управление сетями
- ☐ контроль над ошибками
- ☐ преобразование физического сетевого адреса в IP - адреса
- ☒ преобразование IP - адрес а в физические сетевые адреса
- ☐ сопровождение управляющей информацией

278 Что такое последовательный порт?

- ☐ двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена байтовой информации
- ☐ сервер, решающий вопросы коммуникации и доступа к сетевым ресурсам
- ☐ протокол канального уровня сетевой модели OSI
- ☒ двунаправленный последовательный интерфейс, предназначенный для обмена битовой информации
- ☐ средство коррекции ошибок между узлами сети

279 В отличие от сетей типа Internet, сети пакетной коммутации перед передачей информации требуют

- ☐ увеличения количества одновременно доступных ресурсов
- ☐ ограничение на количество каналов
- ☐ подключения отдельных удаленных пользователей
- ☒ установление соединения между конечными ресурсами
- ☐ установления дополнительных каналов

280 X.25 является семейством протоколов уровня сетевой модели OSI.

- ☐ физического
- ☐ прикладного
- ☐ сеансового
- ☒ канального
- ☐ сетевого

281 Не является технологией канального уровня OSI:

- ☒ FTP
- ☐ ATM
- ☐ X25
- ☐ Frame Relay
- ☐ ISDN

282 ISDN относится к технологиям:

- ☐ статистического анализа данных
- ☒ сети с коммутацией каналов
- ☐ сети с коммутацией пакетов
- ☐ сети предоставления специальных банковских услуг
- ☐ информационного обслуживания воздушного транспорта

283 Оперативно-аналитическая система предназначена для

- ☐ координирования действий разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей
- ☐ осуществления поиска необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ установления стратегических целей и заданий предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
- ☒ производства группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику.
- ☐ осуществления поиска функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построения моделей и правил

284 По степени интеллектуальности обработки данных при анализе выделяют три класса задач анализа:

- ☒ информационно-поисковый; оперативно-аналитический; интеллектуальный
- ☐ подготовка системы данных; внедрение системы данных; эксплуатация системы данных
- ☐ внутренние; внешние; исходящие
- ☐ прагматический; семантический; интеллектуальный
- ☐ ввод данных; хранение данных; анализ данных

285 Что означает поддержка многопользовательского режима в OLAP-системе?

- ☒ многопользовательский доступ к данным
- ☐ доступность OLAP-системы для отображения схем разнородных физических хранилищ данных
- ☐ возможность подключения различных клиентов к нему с минимальными затратами
- ☐ поддержание не менее 15 измерений для каждой аналитической модели
- ☐ быть в состоянии выполнять соответствующие вычисления между измерениями данных

286 Склады данных (Data Ware housing) – это:

- ☐ система специальных стандартов и механизмов
- ☐ стандартная часть клиент-сервера
- ☒ система, оперативной аналитической обработки данных
- ☐ мощное средство разработки информационных систем
- ☐ база данных Web-сервера

287 Назначение протокола ICMP (Internet Control Message Protocol):

- ☐ преобразование IP - адреса в физические адреса
- ☐ передача информационных ресурсов
- ☒ управление сообщениями
- ☐ управление сетями
- ☐ обмен информацией

288 Основное отличие сетей Frame Relay от X25:

- ☐ передача информации с минимальными затратами
- ☒ исключения коррекции ошибок между узлами сети
- ☐ интеграция передачи голоса и данных
- ☐ возможность восстановления потока информации
- ☐ наличие специальных программных обеспечений

289 Скорость передачи информации, учитывающую полную пропускную способность канала, измеряется в

- ☐ мегабит
- ☒ бодах
- ☐ байтах
- ☐ байт/с
- ☐ бит/с

290 Информационно-поисковая система

- ☐ устанавливает стратегическую цель и задание предприятия и использует возможности, которые при этом открываются
- ☒ осуществляет поиск необходимых данных в соответствии с заранее определенными запросами
- ☐ осуществляет поиск функциональных и логических закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, которые объясняют найденные закономерности и/или с определенной вероятностью прогнозируют развитие некоторых процессов.
- ☐ производит группировку и обобщение данных в любом виде, необходимом аналитику
- ☐ координирует действия разрозненных подразделений, направляя их усилия на достижение поставленных целей

291 Можно выделить три основные задачи, решаемые в СППР:

- ☐ внутренние; внешние; исходящие
- ☒ ввод данных; хранение данных; анализ данных
- ☐ программное обеспечение; техническое обеспечение; решение экономических задач
- ☐ учет расчетов; учет запасов; учет денежных средств
- ☐ подготовка системы; внедрение системы; эксплуатация системы

292 Является предшественником протокола Frame Relay:

- ☐ WAN
- ☒ X.25
- ☐ ASDN
- ☐ ATM
- ☐ SITA

293 Является основным недостатком технологии X.25:

- ☐ наличие средств коррекции ошибок
- ☒ наличие ряда принципиальных ограничений по скорости
- ☐ требование от аппаратуры большой вычислительной мощности и производительности
- ☐ задержка передачи информации
- ☐ наличие развитых возможностей коррекции и восстановления

294 Является технологией синхронной передачи данных:

- ☐ SWIFT
- ☐ ATM
- ☐ X.25
- ☒ STM
- ☐ SITA

295 Является технологией асинхронного способа передачи данных:

- ☐ X.25
- ☒ ATM
- ☐ STM
- ☐ Frame Replay
- ☐ ISDN

296 Центры хранения и обработки информации и транспортная подсистема

- ☐ Гарантируют интеграцию приложений
- ☒ Обеспечивают надежную передачу информационных пакетов между компьютерами
- ☐ Регулируют работу концентраторов
- ☐ Выполняют роль серверов
- ☐ Гарантируют работу сегментов в корпоративной сети

297 Является единицей измерения скорости передачи полезной информации:

- ☐ Мбит
- ☒ битрейт
- ☐ бод
- ☐ бит/с
- ☐ байт / с

298 Сети с коммутацией пакетов представлены технологиями:

- ☐ Archnet
- ☒ X.25
- ☐ OSI
- ☐ Token Ring
- ☐ Ethernet

299 Систему, объединяющую удаленные ресурсы с помощью виртуальных каналов, называют

- ☐ сетью с коммутацией каналов
- ☒ виртуальной сетью
- ☐ службой коммутации пакетов
- ☐ сетью с коммутацией пакетов
- ☐ корпоративной сетью

300 Каналы, организованные внутри сетей передачи данных, возникающие только в нужное время и в нужном месте, называются

- ☐ корпоративными
- ☐ визуальными
- ☐ службами коммутации пакетов
- ☐ семействами протоколов канального уровня сетевой модели OSI
- ☒ виртуальными

301 Какой протокол считается самым «надежным» при передаче данных?

- ☐ IP
- ☐ UDP

- ☒ TCP
- ☐ SNMP
- ☐ TCP/IP

302 Какую функцию выполняет маршрутизатор?

- ☐ соединяет разнородные сети
- ☒ передает пакеты данных из одной сети в другую
- ☐ восстанавливает сигналы
- ☐ анализирует адрес получателя
- ☐ соединяет отдельные подсети в единую сеть

303 Наиболее перспективным вариантом ведения проектировочных работ по созданию жизненного цикла (ЖК) АИС и АИТ является:

- ☐ модель Фогса
- ☒ спиральная модель
- ☐ линейная модель
- ☐ модель дерево
- ☐ ступенчатая модель

304 Назначение информационных массивов (файлов) для автоматизированной обработки - это:

- ☐ анализ задач
- ☒ решение экономических задач
- ☐ формирование базы данных в памяти компьютера
- ☐ кодирование ключевых слов в первичных документах
- ☐ анализ задач

305 Нормативно – справочная информация – это:

- ☐ анкетирование
- ☒ условно-постоянные файлы
- ☐ формирование базы данных в памяти компьютера
- ☐ кодирование ключевых слов в первичных документах
- ☐ анализ задач

306 Назначение кодов состоит в:

- ☐ Нет ответа
- ☒ автоматизации вычислительного процесса, связанной с группировкой информации, ее поиском, хранением и получением сводных итогов
- ☐ эффективности удовлетворение информационных потребностей пользователей
- ☐ решении экономических задач
- ☐ системности, развития, совместимости, стандартизации и унификации, эффективности.

307 Реляционная модель БД

- ☐ изображают в виде формы
- ☒ представляет объекты и взаимосвязи между ними в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к операциям над этими таблицами.
- ☐ изображают в виде дерева.
- ☐ изображают в виде хранилище данных
- ☐ изображают в виде хранилище данных

308 Иерархическую модель БД

- ☐ нет ответа
- ☐ изображают в виде формы

- ☐ представляет объекты и взаимосвязи между ними в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к операциям над этими таблицами.
- ☐ изображают в виде хранилище данных
- ☒ изображают в виде дерева.

309 Позиционная система кодирования

- ☐ нет ответа
- ☐ способ чтения штрихового кода ручным лазерным сканером.
- ☒ отражает иерархическую соподчиненность признаков классификации.
- ☐ ориентирована на кодирование объектов, которые предварительно сгруппированы в серии.
- ☐ предполагает присвоение всем позициям кодируемой номенклатуры порядковых номеров без пропусков.

310 Серийная система кодирования

- ☐ предполагает присвоение всем позициям кодируемой номенклатуры порядковых номеров без пропусков.
- ☒ ориентирована на кодирование объектов, которые предварительно сгруппированы в серии.
- ☐ нет ответа
- ☐ способ чтения штрихового кода ручным лазерным сканером.
- ☐ отражает иерархическую соподчиненность признаков классификации.

311 Порядковая система кодирования

- ☐ ориентирована на кодирование объектов, которые предварительно сгруппированы в серии.
- ☐ есть упорядоченный полный список однородных наименований, включающий отдельные строки - позиции.
- ☐ отражает иерархическую соподчиненность признаков классификации.
- ☐ способ чтения штрихового кода ручным лазерным сканером.
- ☒ предполагает присвоение всем позициям кодируемой номенклатуры порядковых номеров без пропусков.

312 Различают 2 метода классификации: Фасетный метод это когда

- ☐ нет ответа
- ☒ исходное множество объектов разбивается на подмножества в соответствии со значениями отдельных фасетов
- ☐ между классификационными группами устанавливаются отношения подчинения, последовательной детализации свойств типа: класс – подкласс – группа – подгруппа – вид и т.д.
- ☐ между классификационными группами устанавливаются отношения подчинения, последовательной детализации свойств типа: класс – подкласс – группа – подгруппа – вид и т.д.
- ☐ есть определение состава показателей, необходимых для решения экономических задач

313 Различают 2 метода классификации: Иерархический метод это когда

- ☐ нет ответа
- ☒ между классификационными группами устанавливаются отношения подчинения, последовательной детализации свойств типа: класс – подкласс – группа – подгруппа – вид и т.д.
- ☐ есть упорядоченный полный список однородных наименований, включающий отдельные строки - позиции.
- ☐ есть определение состава показателей, необходимых для решения экономических задач
- ☐ исходное множество объектов разбивается на подмножества в соответствии со значениями отдельных фасетов

314 Номенклатура товаров – это

- ☐ нет ответа
- ☒ упорядоченный полный список однородных наименований, включающий отдельные строки - позиции.
- ☐ эквивалент общественно-необходимых затрат труда на его производство
- ☐ определение состава показателей, необходимых для решения экономических задач
- ☐ товар и товарно-денежные отношения

315 Классификация заключается

- ☐ в исследование возможностей использования общегосударственных и отраслевых классификаторов

- ☒ в распределении элементов множества на подмножества на основании зависимостей внутри признаков
- ☐ значительном объеме постоянных и переменных данных;
- ☐ в системе показателей, классификаторов, кодов и документации.
- ☐ в проектирование форм новых первичных документов

316 Внутримашинное информационное обеспечение - это

- ☐ возможность длительного хранения;
- ☒ различные файлы на машинных носителях, автоматизированные банки данных (АБД).
- ☐ способность к преобразованиям, детализации, агрегированию в зависимости от поставленной задачи;
- ☐ системы показателей, классификаторов, кодов и документации.
- ☐ значительный объем постоянных и переменных данных;

317 Внемашинное информационное обеспечение - это

- ☐ способность к преобразованиям, детализации, агрегированию в зависимости от поставленной задачи;
- ☐ возможность длительного хранения;
- ☐ значительный объем постоянных и переменных данных;
- ☐ различные файлы на машинных носителях, автоматизированные банки данных (АБД).
- ☒ системы показателей, классификаторов, кодов и документации.

318 Информационное обеспечение можно разделить на

- ☐ Системные и не системные
- ☐ Формальное и неформальное
- ☒ внемашинное и внутримашинное.
- ☐ Внутреннее и внешнее
- ☐ Прямые и косвенные

319 Под экономической информацией

- ☐ понимается ее достаточность для принятия решения.
- ☒ понимают совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие народного хозяйства, всех его звеньев и элементов.
- ☐ Нет ответа
- ☐ понимается степень соответствия информации текущему моменту времени.
- ☐ понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира.

320 Под актуальностью информации

- ☐ Нет ответа
- ☒ понимается степень соответствия информации текущему моменту времени.
- ☐ понимается ее достаточность для принятия решения.
- ☐ понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира.
- ☐ понимают совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие народного хозяйства, всех его звеньев и элементов.

321 Под полнотой информации

- ☐ понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира.
- ☒ понимается ее достаточность для принятия решения.
- ☐ Нет ответа
- ☐ понимают совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие народного хозяйства, всех его звеньев и элементов.
- ☐ понимается степень соответствия информации текущему моменту времени.

322 Под достоверностью информации

- ☐ понимается ее достаточность для принятия решения.
- ☒ понимается ее соответствие объективной реальности (как текущей, так и прошедшей) окружающего мира.

- ☐ Нет ответа
- ☐ понимают совокупность сведений, отображающих состояние или определяющих изменение и развитие народного хозяйства, всех его звеньев и элементов.
- ☐ понимается степень соответствия информации текущему моменту времени.

323 С помощью каких устройств подключаются вычислительные сети, составляющие интрасеть?

- ☐ шлюзов
- ☐ коммутаторов
- ☐ мостов
- ☒ маршрутизаторов
- ☐ трансформаторов

324 Корпоративная система, в которой используются методы и средства Internet – это

- ☐ WWW
- ☐ Data Warehousing
- ☐ OLAP- система
- ☒ рабочая станция
- ☐ информационная Intranet – система

325 Приложение, представляющее собой информационную систему, основанное на использовании серверов баз данных, называется

- ☐ складом данных
- ☐ глобальной сетью
- ☐ локальной сетью
- ☒ клиент-серверным
- ☐ кооперативной сетью

326 Информационная система, основанная на использовании интегрированной информационной среды, включающей разнородные информационные ресурсы, называется

- ☐ гипермедийной технологией
- ☐ корпоративной системой
- ☐ OLAP- системой
- ☒ Data Warehousing
- ☐ Data Mining

327 Является языком запросов:

- ☐ Data Mining
- ☐ Visual Basic
- ☐ Fox Pro
- ☒ SQL
- ☐ Java

328 Что такое транзакция?

- ☐ ввод и извлечение данных из базы
- ☐ набор непоследовательных действий
- ☐ совокупность математических операций
- ☒ группа последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными
- ☐ совокупность логических операций над данными

329 Что такое SQL?

- ☐ Интерфейс клиента
- ☐ Клиент-сервер

- ☐ База данных
- ☒ Язык запросов
- ☐ Модель архитектуры вычислительных сетей

330 Что такое ISDN?

- ☐ сеть с коммуникацией пакетов
- ☐ асинхронный способ передачи данных
- ☐ семейство протоколов канального уровня модели OSI
- ☒ цифровая сеть с интеграцией обслуживания
- ☐ синхронный способ передачи данных

331 UDP является протоколом

- ☐ преобразования IP - адреса в физические адреса
- ☐ передачи файлов
- ☐ управления сетями
- ☒ пользовательских дейтаграмм
- ☐ выбора маршрута

332 TCP – это протокол

- ☐ передачи IP - дейтаграммы по интрасети
- ☐ пользовательских дейтаграмм
- ☐ выполняющий функцию маршрутизации
- ☒ позволяющий прикладным программам, запущенным на различных главных компьютерах сети, обмениваться потоками данных
- ☐ определения IP - адресов

333 Какова функция IP - протокола?

- ☐ контроль над ошибками
- ☐ управление сетями
- ☐ передача TCP - пакетов
- ☒ передача IP - пакетов
- ☐ определение IP-адресов

334 В интрасети информация передается в виде

- ☐ протоколов
- ☐ последовательности единиц
- ☐ последовательности нулей
- ☒ аналоговых сигналов
- ☐ IP-дейтаграмм

335 Как называлась предшественник глобальной сети Интернет?

- ☐ USENET
- ☐ INTRANET
- ☐ BITNET
- ☒ ARPANET
- ☐ TELNET

336 Является языком гипертекстовой разметки документов:

- ☐ PHP
- ☐ FTP
- ☐ SQL
- ☒ HTML

☐ НТТР

337 Задача, рабочая станция или компьютер сети называется....

- ☐ абонентом
- ☐ компьютером, подключенным к сети
- ☒ клиентом
- ☐ источником ресурсов сети
- ☐ сервером

338 Общее хранилище файлов пользователей сети называется

- ☐ компьютер с небольшой емкостью оперативной памяти
- ☐ администратором сети
- ☐ рабочей станцией
- ☒ файл-сервером
- ☐ базой данных

339 Является технологией виртуальных сетей

- ☐ ATM
- ☐ X.25
- ☐ Token Ring
- ☒ сети с коммутацией каналов
- ☐ Frame Relay

340 Что означает FTP?

- ☐ взаимодействие с удаленным компьютером
- ☐ протокол преобразования IP– адресов в физические адреса
- ☐ сопровождение файлов
- ☒ протокол передачи файлов
- ☐ протокол обмена гипертекстовой информации

341 Не является недостатком системы «клиент-сервер»:

- ☐ Невозможность построения локальной сети, если корпорация – транснациональная
- ☐ Использование системами разной входящей информации
- ☐ Появление новых версий программ, обрабатывающих информацию внутри организации
- ☒ Связь с перебоями между приложениями
- ☐ Выдача разных выходных данных

342 Второе условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками

- ☐ Грамотное распределений информации между работниками
- ☐ Цикличность работы сети
- ☐ Предотвращение физических повреждений сети
- ☒ Предотвращение загрузки сети
- ☐ Организация групповой работы над информацией

343 Первое условие, от которого зависит распределение информации между конкретными работниками

- ☐ Бесперебойная работа приложений
- ☐ Гарантия бесперебойной работы сегментов сети
- ☐ Должно быть обеспечено горизонтальное распределение труда
- ☒ Любая информация должна быть защищена от несанкционированного ее использования
- ☐ Надежная работа администратора

344 Успех коммерческой деятельности фирмы зависит от

- ☐ Правового функционирования корпоративной сети фирмы
- ☐ Базы данных и базы знаний
- ☐ Автоматизации рабочих мест менеджеров
- ☒ Правового построения системы обмена внутренней информации
- ☐ Центров аналитической информации

345 Приложения – это

- ☐ Почтовые системы
- ☐ Базовое программное обеспечение
- ☐ Прикладное программное обеспечение
- ☒ Системное программное обеспечение
- ☐ Браузеры

346 Специальные программные системы

- ☐ Характеризуют продукты вычислительных систем
- ☐ Гарантируют связь между приложениями
- ☐ Выполняют общие для предприятия процедуры обработки информации
- ☒ Выполняют задачи, специфические для данного предприятия или предприятий данного типа
- ☐ Гарантируют надежную работу системного и прикладного ПО

347 Системные сервисы

- ☐ Производят базовые операции поиска
- ☐ Автоматизируют работу корпоративной сети
- ☐ Выполняют роль серверов
- ☒ Представляют конечным пользователям информацию удобном виде
- ☐ Упорядочивают основную корпоративную информацию

348 Различные приложения – это

- ☐ Базы знаний
- ☐ Иерархические БД
- ☐ Реляционные БД
- ☒ СУБД
- ☐ Сетевые БД

349 Слой сетевых ОС

- ☐ Систематизируют работу баз данных
- ☐ Транспортирует пакеты данных
- ☐ Предоставляет ресурсы компьютера в частное пользование
- ☒ Организует работу приложений в компьютерах
- ☐ Определяет работу системного и программного обеспечения в компьютерах

350 CSRP – это

- ☐ Система обеспечения доступа к приложениям
- ☒ Планирование ресурсов совместно с потребителем
- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации
- ☐ Система виртуальных торговых площадок
- ☐ Система управления цепочкой поставок

351 CRM - это

- ☐ Система контроля над финансовыми ресурсами предприятия

- ☐ Система по внедрению инноваций на предприятии
- ☐ Моделирование сложных динамических систем
- ☒ Управление взаимоотношениями с клиентом
- ☐ Комплекс взаимосвязанных мероприятий

352 ERP II – это

- ☐ Система проектного менеджмента
- ☐ Система информационной интеграции с другими ресурсами
- ☐ Разновидность сетевой, компьютерно-ориентированной организации
- ☒ Обработка данных по ресурсам и взаимоотношениям предприятия
- ☐ Система разработки проекта и консультации по управлению проектом

353 Стандарт MRPII предназначен для

- ☐ Теория управления и исследования операций
- ☐ Система инновационных разработок
- ☐ Система реорганизации труда
- ☒ Планирование производственных ресурсов
- ☐ Система управления проектами

354 Стандарт MPS предназначен для

- ☐ Проведения фундаментальных исследований
- ☐ Реорганизации труда
- ☐ Выпуска конечной продукции
- ☒ Составления основного плана производства
- ☐ Развития инновационного менеджмента

355 Не является ограничением WWW–технологии:

- ☐ не всегда достаточен поиск информации в стиле просмотра гипертекста
- ☐ трудность в модификации гипертекстовых структур
- ☐ просмотр только информацией, поддерживаемой Web-сервером
- ☒ стандартность интерфейсов
- ☐ внесение изменения в HTML–описания только после приостановления работы системы

356 Является ограничением WWW–технологии:

- ☐ стандартность интерфейсов
- ☐ гипермедийность
- ☐ простота организации гипертекстовых структур
- ☒ трудность модификации гипертекстовых структур
- ☐ удобство использования

357 Не является преимуществом технологии WWW:

- ☐ простота организации
- ☒ отсутствие прикладной обработки данных
- ☐ удобство использования
- ☐ стандартность интерфейсов
- ☐ гипермедийность

358 Какая технология широко распространена в настоящее время во всем мире?

- ☐ X.25
- ☒ Frame Relay
- ☐ SWIFT
- ☐ SITA

☐ TCP

359 Называется семейством протоколов

- ☐ UDP/IP
- ☒ TCP/IP
- ☐ SMTP
- ☐ IP
- ☐ TSP

360 Является устройством подключения корпоративной вычислительной сети:

- ☐ шлюз
- ☐ коммутатор
- ☒ маршрутизатор
- ☐ Switch
- ☐ мост

361 Хранилище ИС соединяется с остальными уровнями с помощью

- ☐ Прикладных программ
- ☒ Шлюза
- ☐ Моста
- ☐ Маршрутизатора
- ☐ ОС

362 Являются достоинствами спиральной модели:

- ☐ временное управление разработки
- ☒ наиболее реальное (в виде эволюции) отображение разработки программного обеспечения; возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки;
- ☐ трудности контроля и управления временем разработки
- ☐ оптимальное управление производственным процессом.
- ☐ повышенные требования к заказчику

363 Являются достоинствами компонентно-ориентированной модели:

- ☐ повышение производительности разработки.
- ☐ возможность явно учитывать риск на каждом витке эволюционной разработки.
- ☐ все ответы правильные
- ☒ уменьшение времени разработки ПО; снижение стоимости программной разработки; снижение стоимости программной разработки;
- ☐ использование моделирования для уменьшения риска и совершенствования программного изделия.

364 Система управления любой компании включает три основные подсистемы:

- ☐ система взаимоотношений между акционерами; система взаимоотношений совета директоров и правлением; система планирование продаж и производства.
- ☐ системы поддержки принятия решений; система интеллектуального анализа данных; система планирования производственных процессов.
- ☐ схему применения финансово-учетных систем; системы обязанности конкретных сотрудников; систему расчетов с поставщиками и потребителями
- ☐ система оптимального управления; система интеллектуального анализа данных; система расчетов с поставщиками и потребителями
- ☒ Планирование продаж и операций; детальное планирование необходимых ресурсов; управление исполнением планов в процессе производства и закупок (снабжения).

365 Ресурсы корпораций включают:

- ☐ материалы, готовая продукция, основные средства
- ☐ КИС

- ☒ материальные, финансовые, людские (персонал), знания (ноу-хау), КИС
- ☐ финансовые, людские (персонал)
- ☐ людские (персонал), знание (ноу-хау)

366 Что такое информационная система?

- ☐ система информационно-стратегического развития
- ☒ вся инфраструктура предприятия, задействованная в процессе управления всеми информационно-документальными потоками.
- ☐ проектирования определенного вида информации или процессов
- ☐ это оптимальное управление производственным и информационным процессом.
- ☐ последовательность технологических и информационных операций и их продолжительность.

367 В рамках бизнес-модели отображаются

- ☐ проектирования определенного вида изделий или процессов
- ☐ схема применения финансово-учетных систем на предприятии
- ☒ объекты, процессы, правила выполнения операций, существующая стратегия развития, а также критерии оценки эффективности функционирования системы
- ☐ последовательность технологических операций и их продолжительность
- ☐ системы взаимоотношений между акционерами, советом директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной политикой компании

368 Что означает требование к корпоративным информационным системам – открытость?

- ☐ переход на более производительную программно-аппаратную платформу
- ☐ умение гибко настраиваться на разное законодательство
- ☐ защита данных от потери
- ☐ иметь тенденцию к росту, образованию дочерних фирм и филиалов
- ☒ возможность дополнений при необходимости в процессе эксплуатации

369 КИС создаются предприятием для

- ☐ планирования доходов и расходов
- ☐ удовлетворения стандартов качества
- ☒ управления процессом производства с наибольшей эффективностью
- ☐ планирование доходов и контролирования ими
- ☐ удовлетворения конкурентоспособности на рынке

370 Какие из услуг глобальной сети предоставляются только в режиме on-line?

- ☐ пересылка файлов
- ☒ телеконференции
- ☐ пересылка видео файлов
- ☐ пересылка смайликов
- ☐ электронная почта

371 Какие панели инструментов имеются в табличном редакторе Excel

- ☐ Стандартная, форматирование
- ☒ Подходят все пункты а, б и в
- ☐ Внешние данные, формы
- ☐ Не один пункт не подходит
- ☐ Сводные таблицы, элементы управления

372 Как называется панель кнопок, находящаяся под заголовком документа Microsoft Excel и включающая: Файл | Правка | Вид | Вставка и др.?

- ☒ Строка меню
- ☐ Нет ответа

- ☐ Строка заголовков
- ☐ Панель форматирования
- ☐ Панель стандартная

373 Что означает, если в ячейке Excel Вы видите группу символов #####?

- ☐ В ячейку введена недопустимая информация
- ☐ Ничего не означает
- ☐ Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера
- ☐ Произошла ошибка вычисления по формуле
- ☒ Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений

374 Производными называются данные таблицы Excel, ...

- ☐ нет ответа
- ☒ данные, которые определяются по значениям других ячеек
- ☐ все данные электронной таблицы являются основными
- ☐ данные, которые нельзя определить по другим ячейкам
- ☐ основные данные

375 Укажите правильные действия при завершении ввода данных в ячейку в программе Excel.

- ☒ нажать клавишу Enter
- ☐ нажать клавишу Esc
- ☐ нажать клавишу Space
- ☐ нажать клавишу End
- ☐ щелкнуть на кнопке <Отмена> панели формул

376 Прежде чем ввести информацию в ячейку в программе Excel, необходимо

- ☒ сделать ячейку активной
- ☐ создать новую ячейку
- ☐ вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши
- ☐ нажать клавишу Delete.
- ☐ нажать клавишу Enter

377 Microsoft Excel – это...

- ☐ Все вышеперечисленные
- ☐ прикладная программа для обработки кодовых таблиц
- ☐ устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме
- ☐ системная программа, управляющая ресурсами компьютера
- ☒ прикладная программа, предназначенная для хранения, обработки данных в виде таблицы

378 На одной рабочей странице Excel в распоряжении будет

- ☐ 16000 строки
- ☐ 15385 строки
- ☒ 16384 строки
- ☐ 12384 строки
- ☐ 13384 строки

379 На одной рабочей странице Excel в распоряжении будет

- ☐ 226 столбцов
- ☒ 256 столбцов
- ☐ 156 столбцов
- ☐ 356 столбцов
- ☐ 216 столбцов

380 Книга

- ☐ -выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы;
- ☒ – документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединенных одним именем и являющихся файлом;
- ☐ -ячейки расположенные последовательно;
- ☐ – рабочее поле, состоящее из ячеек.
- ☐ -выделенная рамкой, с ней можно производить какие-либо операции;

381 Лист

- ☐ – документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединенных одним именем и являющихся файлом;
- ☒ – рабочее поле, состоящее из ячеек.
- ☐ -ячейки расположенные последовательно;
- ☐ -выделенная рамкой, с ней можно производить какие-либо операции;
- ☐ -выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы;

382 Диапазон (блок) ячеек

- ☐ -ячейки расположенные последовательно;
- ☒ выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы;
- ☐ – документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединенных одним именем и являющихся файлом;
- ☐ -выделенная рамкой, с ней можно производить какие-либо операции;
- ☐ – рабочее поле, состоящее из ячеек.

383 Одной из отличительных особенностей процессора SuperCalc являются

- ☐ выполнение расчетов.
- ☒ выполнение арифметических, статистических, логических, специальных функции. Он имеет дополнительные возможности: поиск и сортировка в таблицах.
- ☐ Нет ответа
- ☐ разработка инструментов групповой работы
- ☐ аналитические графики, которые позволяют применять к исходным данным агрегирование, вычислять скользящее среднее и проводить регрессионный анализ; результаты перечисленных действий отражаются на графиках.

384 Одной из отличительных особенностей процессора Quattro Pro являются

- ☐ аналитические графики, которые позволяют применять к исходным данным агрегирование, вычислять скользящее среднее и проводить регрессионный анализ; результаты перечисленных действий отражаются на графиках.
- ☐ выполнение расчетов.
- ☐ Нет ответа
- ☒ выполнение арифметических, статистических, логических, специальных функции. Он имеет дополнительные возможности: поиск и сортировка в таблицах.
- ☐ разработка инструментов групповой работы

385 Табличный процессор -

- ☐ нет ответа
- ☒ комплекс программ, предназначенных для создания и обработки электронных таблиц.
- ☐ мощная технология для профессиональной работы с данными.
- ☐ – форма организации данных по строкам и столбцам.
- ☐ – компьютерный эквивалент обычной таблицы

386 Таблица -

- ☐ нет ответа
- ☐ – компьютерный эквивалент обычной таблицы
- ☒ – форма организации данных по строкам и столбцам.
- ☐ мощная технология для профессиональной работы с данными.

- ☐ комплекс программ, предназначенных для создания и обработки электронных таблиц.

387 Какие из нижеперечисленных программ не являются табличными процессорами 1. Microsoft Excel 2. Lotus 1-2-3 3. EQTabla 5.20 4. Quattro Pro 5. SuperCalc

- ☐ 1.0
☒ 3.0
☐ 4.0
☐ 2.0
☐ 5.0

388 Написание формульных выражений в Excel начинается со знака:

- ☐ #
☒ =
☐ +
☐ -
☐ (

389 Как называется адрес размещения сервера в Internet, а также вся совокупность Web-страниц, расположенных на сервере?

- ☐ Сеть
☐ Провайдер
☐ Портал
☐ Клиент
☒ Сайт

390 Программы подготовки и редактирования текстов на ЭВМ называются...

- ☐ Трансляторы
☐ Анализаторы
☒ Текстовые редакторы
☐ Графические редакторы
☐ Дескрипторы

391 Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона, это...

- ☐ Локальная вычислительная сеть
☒ Региональная вычислительная сеть
☐ Поисковые средства
☐ Корпоративная вычислительная сеть
☐ Глобальная вычислительная сеть

392 Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ, это...

- ☐ Поисковые средства
☒ Операционная система
☐ Офисный пакет
☐ СУБД Access
☐ Movie Maker

393 Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, анимированными графическими образами, текстом, речевым и звуковым сопровождением, это ...

- ☐ Информационная база
☒ Мультимедийные средства
☐ Гипертекстовые средства

- ☐ Поисковые средства
- ☐ GPRS-средства

394 Как отменить сделанное выделение ячеек в Excel?

- ☐ Щелкнуть на клавише Esc
- ☒ Щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте рабочего листа
- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделении
- ☐ Выполнить команду Вид → Отменить выделение

395 Что означает формула, записанная в одной из ячеек Excel =СУММ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)?

- ☐ Сумма чисел, находящихся в ячейках A1:10 Листа 1 будет помещена в ячейки B1:B11 Листа 2
- ☒ Сумма чисел, находящихся в ячейках A1:A10 на Листе1 и чисел, находящихся в ячейках B1:B11 на Листе 2
- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Такая запись формулы не допустима!
- ☐ Сумма всех чисел, находящихся на Листе 1 и Листе 2

396 Для чего может быть использована команда Excel: Правка → Заполнить → Прогрессия?

- ☐ Открывает диалоговое окно, которое позволяет возратить в ячейку число, рассчитанное по формулам арифметической или геометрической прогрессии
- ☐ Эта команда позволяет записать уравнение для выделенной кривой диаграммы
- ☐ Нет верного ответа
- ☒ Заполняет выделенный интервал ячеек последовательностью цифр, дат и др., в соответствии с установками, выполненными в диалоговом окне "Прогрессия"]
- ☐ Позволяет рассчитать величину прогрессивного налога на задаваемую величину прибыли

397 Чем отличается в Excel применение клавиш со стрелками от их применения вместе с нажатой клавишей "Ctrl"?

- ☐ Нет верного ответа
- ☒ При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к перемещению курсора в конец (начало) или к первому (последнему) столбцу, в зависимости от выбранного направления стрелки
- ☐ Ничем
- ☐ При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к выделению группы ячеек в направлении выбранной стрелки
- ☐ При нажатой клавише Ctrl, нажатие стрелки приводит к отмену выделения ячеек в направлении стрелки

398 Что позволяет в Excel делать команда ФОРМАТ → АВТОФОРМАТ?

- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Автоматически форматирует выделенную область ячеек в соответствии с установками, заданными "по умолчанию"
- ☒ Открывает окно в котором можно выбрать шаблон типового оформления ячеек
- ☐ Вызвать на экран диалоговое окно "Формат ячеек", в котором можно выбрать необходимые параметры форматирования ячеек
- ☐ Эта команда используется для форматирования таблиц только в текстовом редакторе Word

399 Как в Excel сделать рамку вокруг выделенной группы ячеек?

- ☐ Нет верного ответа
- ☒ Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Граница" диалогового окна "Формат ячеек"
- ☐ Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Прямоугольник" Инструментальной панели "Рисование"
- ☐ Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется инструмент "Надпись" Инструментальной панели "Рисование"
- ☐ Для создания рамки вокруг выделенной группы ячеек используется Вкладка "Вид" диалогового окна "Формат ячеек"

400 Как обеспечить в Excel перенос слов в ячейке (разместить текст в ячейке на нескольких строчках)?

- ☐ Нет верного ответа
- ☒ Записать в ячейке все предложение. Нажать клавишу "Enter". Вновь выделить эту ячейку. Выполнить команду Формат → Ячейки и на вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам". Установить необходимые ширину и высоту ячейки
- ☐ Написать первое слово, нажать клавишу "ENTER", затем написать второе слово, нажать клавишу "ENTER" и т. д. Высота ячейки будет автоматически расширяться
- ☐ Выполнить команду Сервис → Язык → Расстановка переносов
- ☐ Записать в ячейке все предложение и, не закрывая ее, выполнить команду Формат → Ячейки. На вкладке "Выравнивание" установить флажок "Переносить по словам"

401 Какое максимальное количество рабочих листов Excel может содержать рабочая книга?

- ☒ 256.0
- ☐ 3.0
- ☐ 10.0
- ☐ 365.0
- ☐ неограниченно

402 Что позволяет в Excel делать черный квадратик, расположенный в правом нижнем углу активной ячейки?

- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Это говорит о том, что в эту ячейку можно вводить информацию (текст, число, формулу...)
- ☐ Позволяет редактировать содержимое ячейки
- ☐ После щелчка левой кнопкой мыши на этом квадратике, содержимое ячейки будет помещено в буфер обмена
- ☒ Позволяет выполнить копирование содержимого ячейки с помощью мыши

403 Как изменить фон выделенной области ячеек Excel?

- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Выполнить команду Правка → Фон и выбрать необходимый цвет
- ☒ Выполнить команду Формат → Ячейки... и в открывшемся диалоговом окне на вкладке "Вид" выбрать необходимый цвет
- ☐ Выполнить команду "Вид → Фон" и выбрать необходимый цвет
- ☐ Щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному и в открывшемся окне выбрать команду "Заливка цветом"

404 Как сделать так, чтобы введенные в ячейку Excel числа воспринимались как текст?

- ☐ Числа, введенные в ячейку, всегда воспринимаются Excel только как числа
- ☒ Выполнить команду Формат → Ячейки... и на вкладке "Формат ячеек – Число" выбрать "Текстовый"
- ☐ Нет верного ответа
- ☐ Просто вводить число в ячейку. Компьютер сам определит число это или текст
- ☐ Сервис → параметры → текстовый

405 Как переименовать лист рабочей книги Excel?

- ☐ Нет верного ответа
- ☒ Щелкнуть на ярлычке листа правой кнопкой и в контекстном меню выбрать команду "Переименовать"
- ☐ Выполнить команду Правка → Переименовать лист
- ☐ Переименовать листы Excel нельзя. Они всегда имеют название "Лист1, Лист2"
- ☐ Щелкнуть правой кнопкой в середине рабочего листа и выбрать команду "Переименовать лист"

406 Что такое табличный процессор Excel, его назначение?

- ☐ Нет верного ответа
- ☒ Excel – предназначен для обработки данных (расчетов и построения диаграмм), представленных в табличном виде

- ☐ Excel это приложение MS Windows, которое позволяет редактировать текст, рисовать различные картинки и выполнять расчеты
- ☐ Excel – программное средство, предназначенное для редактирования данных наблюдений
- ☐ Excel – программное средство, предназначенное для редактирования данных наблюдений

407 При помощи какой кнопки клавиатуры можно выделить не смежные ячейки листа Microsoft Excel?

- ☐ Shift
- ☒ Ctrl
- ☐ Не один пункт не подходит
- ☐ Alt
- ☐ Tab

408 Как в рабочей книге Microsoft Excel создать колонтитулы?

- ☐ Вставка → колонтитулы
- ☒ Вид → колонтитулы
- ☐ Не один пункт не подходит
- ☐ Параметры → колонтитулы
- ☐ Сервис → колонтитулы

409 Для форматирования ячеек Microsoft Excel нужно нажать?

- ☐ Формат→содержимое→ячейки
- ☐ Сервис → формат ячеек
- ☐ Не один пункт не подходит
- ☒ Формат → ячейки
- ☐ Правка → ячейки

410 Как добавить лист в рабочую книгу Microsoft Excel?

- ☐ Не один пункт не подходит
- ☒ Вставка → лист
- ☐ Сервис → создать новый лист
- ☐ Вид → добавить новый лист
- ☐ Подходят все пункты а, б и в

411 Смежные ячейки

- ☐ – документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединенных одним именем и являющихся файлом;
- ☐ -выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы;
- ☒ -ячейки расположенные последовательно;
- ☐ – рабочее поле, состоящее из ячеек.
- ☐ -выделенная рамкой, с ней можно производить какие-либо операции;

412 Активная ячейка

- ☐ – документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединенных одним именем и являющихся файлом;
- ☒ -выделенная рамкой, с ней можно производить какие-либо операции;
- ☐ -ячейки расположенные последовательно;
- ☐ – рабочее поле, состоящее из ячеек.
- ☐ -выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы;

413 Ячейка

- ☐ это документ
- ☒ это минимальный объект табличного процессора;
- ☐ это строка

- ☐ это столбец
- ☐ это лист

414 Какой из ниже перечисленных не отражает понятие ИИ(искусственный интеллект):

- ☐ ИИ изучает методы решения задач, которые требуют человеческого разума
- ☒ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☐ ИИ занимается моделированием человеческой высшей нервной деятельности
- ☐ ИИ изучает методы решения задач, для которых не существует способов решения или они неприемлемы (из-за ограничений по времени, памяти и т. д.)
- ☐ ИИ — это системы, способные оперировать со знаниями, а самое главное — обучаться.

415 Модель системы – это:

- ☐ возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
- ☐ описание системы
- ☐ порядок системы
- ☐ множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени
- ☒ описание системы, отображающее определенную группу ее свойств.

416 Семантический аспект информации отражает:

- ☐ возможность использования информации
- ☒ смысловое содержание информации.
- ☐ структурные характеристики информации
- ☐ потребительские характеристики информации
- ☐ возможность использования информации в практических целях

417 Доступ к Интернету предоставляет

- ☒ провайдер.
- ☐ все вышеперечисленные
- ☐ организации по регистрации доменных имен
- ☐ хостер
- ☐ маршрутизатор

418 Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и финансовые явления и объекты, и для составления соответствующих управленческих документов и информационно-аналитических материалов – это:

- ☒ системы обработки финансово-экономической информации.
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы управления информацией
- ☐ системы подготовки презентаций
- ☐ системы подготовки текстовых документов

419 Прикладные программные средства обеспечения управленческой деятельности предназначены для обработки числовых данных, характеризующих различные производственно-экономические и финансовые явления и объекты, и для составления

- ☐ системы подготовки презентаций
- ☒ системы обработки финансово-экономической информации
- ☐ системы управления информацией
- ☐ системы управления проектами
- ☐ системы подготовки текстовых документов

420 При установке Windows XP на стадии подготовки жесткого диска пользователь создал раздел объемом 40 Гбайт. Какую файловую систему можно создать при форматировании

- ☐ при установке нельзя создать раздел такого объема
- ☐ только FAT
- ☒ любую.
- ☐ только NTFS
- ☐ ни один из перечисленных

421 Основным элементом электронных таблиц является...

- ☐ столбец
- ☒ ячейка.
- ☐ строка
- ☐ файл
- ☐ лист

422 Что происходит после завершения работы с программой BIOS

- ☐ На экране появляется сообщение о необходимости выполнить перезагрузку
- ☐ Компьютер переходит в ждущий режим
- ☐ Компьютер выключается
- ☒ Запускается процедура загрузки ОС.
- ☐ Компьютер перезагружается

423 Что происходит при низкоуровневом (физическом) форматировании диска?

- ☐ ни один из перечисленных
- ☐ на диске размечаются дорожки и сектора
- ☐ на диске создается файловая система (таблицы размещения файлов, корневой каталог)
- ☒ очищается только таблица размещения файлов.
- ☐ на диск переносятся файлы ядра операционной системы MS-DOS

424 Информационная экономика — это:

- ☐ стадия развития цивилизации, которая характеризуется экономикой информационных продуктов
- ☐ раздел информатики, изучающий алгоритмы для поиска и обработки экономической информации как в структурированных так и неструктурированных данных
- ☐ процесс анализа экономической информации, результатом которого является решение какой-либо задачи
- ☒ современная стадия развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого труда и информационных продуктов.
- ☐ наука изучающая информационные потоки экономической характера

425 Какое из ниже перечисленных является устройством ввода и вывода?

- ☐ Монитор
- ☐ Плоттер
- ☐ CD ROM
- ☒ Floppy disk drive.
- ☐ Принтер

426 Принятие решений - это:

- ☐ программный продукт изучающий методы решения задач, которые требуют человеческого разума
- ☐ Методы изучения информационных потоков, результатом которого является решение какой-либо задачи
- ☐ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☒ процесс анализа информации, результатом которого является решение какой-либо задачи.
- ☐ особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний

427 Какое из ниже перечисленных является устройством памяти?

- ☐ VCD
- ☐ CD-R
- ☐ USB Flash Drive
- ☒ ROM.
- ☐ Звуковая карта

428 Какой из ниже перечисленных не отражает понятие ИИ(искусственный интеллект):

- ☐ ИИ занимается моделированием человеческой высшей нервной деятельности
- ☐ ИИ — это системы, способные оперировать со знаниями, а самое главное — обучаться.
- ☐ ИИ изучает методы решения задач, которые требуют человеческого разума
- ☒ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком.
- ☐ ИИ изучает методы решения задач, для которых не существует способов решения или они неприемлемы (из-за ограничений по времени, памяти и т. д.)

429 Самая популярная компьютерная сеть в мире ...

- ☐ LAN
- ☐ WAN
- ☐ WWW
- ☒ Internet.
- ☐ SWIFT

430 Какой из следующих сигналов является аналоговым

- ☐ сигнал SOS
- ☐ кардиограмма
- ☒ дорожный знак.
- ☐ сигнал светофора
- ☐ сигнал маяка

431 Для существования информации предполагается наличие:

- ☐ дуплексного канала связи
- ☐ осмысленности передаваемой информации
- ☐ избыточности передающейся информации
- ☒ источника и приемника информации, а также канала связи между ними.
- ☐ двух людей

432 Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) — это :

- ☐ совокупность программных средств занимающихся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☐ раздел информатики, изучающий алгоритмы для поиска и обработки информации
- ☐ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☒ раздел информатики, занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком.
- ☐ особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний

433 При подключении компьютера к телефонной сети используется:

- ☐ монитор
- ☐ сканер
- ☐ факс
- ☒ модем.
- ☐ принтер

434 База знаний, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — это:

- ☐ программный продукт изучающий методы решения задач, которые требуют человеческого разума
- ☐ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☐ программный продукт занимающийся моделированием человеческого мозга
- ☒ особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний.
- ☐ особого рода информация, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний

435 Постоянное запоминающее устройство служит для хранения

- ☐ постоянно используемых программ
- ☐ особо ценных прикладных программ
- ☐ программы пользователя во время работы
- ☒ программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов.
- ☐ особо ценных документов

436 Экспертная система (ЭС, expert system) — это

- ☐ Ни один из них
- ☐ устройство способное заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации
- ☐ система предназначена для получения пользователем максимально точной информации по интересующей его (и ограниченной базой статей) теме
- ☒ компьютерная программа, способная заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации.
- ☐ Совокупность аппаратных и программных средств способных заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации

437 Компьютер – это

- ☐ устройство для обработки аналоговых сигналов
- ☐ устройство для работы с текстами
- ☐ электронное устройство для обработки чисел
- ☒ многофункциональное электронное устройство для работы с информацией.
- ☐ устройство для хранения информации любого вида

438 Самая престижная карта, предоставляющая своим владельцам эксклюзивные привилегии по всему миру - это:

- ☐ Gold карта
- ☐ Visa Classic
- ☐ Platinum
- ☒ Titanium.
- ☐ Mastercard

439 Скорость работы компьютера зависит от

- ☐ объема внешнего запоминающего устройства
- ☐ организации интерфейса операционной системы
- ☐ наличия или отсутствия подключенного принтера
- ☒ тактовой частоты обработки информации в процессоре.
- ☐ объема обрабатываемой информации

440 Какой из ниже перечисленных не является банковской платежной картой:

- ☐ Gold
- ☐ Mastercard Mass
- ☐ Visa Electron
- ☒ Medium.
- ☐ Titanium

441 Программы обслуживания устройств ЭВМ называются

- ☐ трансляторами
- ☐ компиляторами
- ☐ интерпретаторами
- ☒ драйверами.
- ☐ загрузчиками

442 Недостатком Интернет - маркетинга является:

- ☐ получение информации о товарах
- ☐ On-Line информация о товаре
- ☐ уменьшение персонала по продажам
- ☒ сетевые соединения.
- ☐ выход малых и крупных компаний на мировой рынок

443 Компьютерные вирусы:

- ☐ являются следствием ошибок в операционной системе
- ☐ возникают в связи со сбоями в работе аппаратных средств компьютера
- ☐ имеют биологическое происхождение
- ☒ пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных компьютеров.
- ☐ зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов

444 Какой из ниже перечисленных не является подвидом e-mail рекламы:

- ☒ Контекстная реклама.
- ☐ Рассылки подписчикам
- ☐ Размещение рекламы в новостных рассылках
- ☐ Электронная доска объявлений
- ☐ Спам

445 С использованием архиватора RAR лучше всего сжимаются

- ☐ игровые программы
- ☒ тексты
- ☐ рисунки
- ☐ видеофильмы
- ☐ фотографии

446 К технологии Клиент – Сервер относятся:

- ☒ Тонкий клиент.
- ☐ Худой клиент
- ☐ Жадный клиент
- ☐ Добрый клиент
- ☐ Длинный клиент

447 Программой архиватором называют:

- ☐ транслятор
- ☐ программу резервного копирования файлов
- ☐ интерпретатор
- ☐ систему управления базами данных
- ☒ программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов

448 К технологиям дистанционного банковского обслуживания не относится:

- ☐ Мобильный банкинг

- ☒ банкинг за наличные деньги.
- ☐ PC-banking
- ☐ Обслуживание с использованием банкоматов
- ☐ Интернет банкинг

449 Программы, «вшитые» в ПЗУ, входят в состав:

- ☒ BIOS.
- ☐ файла MSDOS.SYS
- ☐ файла IO.SYS
- ☐ загрузчика ОС
- ☐ файла COMMAND.COM

450 Заинтересованность предприятий торговли (услуг) не зависит от:

- ☐ прогнозируемых размеров увеличения товарооборота
- ☐ размера комиссий за услуги, взимаемых эмитентами и операторами систем за возможность реализации товаров (работ, услуг) за Электронные Деньги
- ☒ прогнозируемых природных условий в странах - поставщиков товаров.
- ☐ размера сокращения расходов, связанных с реализацией товаров (работ, услуг) за наличные деньги
- ☐ затрат на приобретение электронных терминалов, обеспечивающих проведение платежей посредством ЭД

451 Важным фактором, оказывающими воздействие на развитие систем Электронных Денег является...

- ☐ развитости инфраструктуры, принимающей к оплате электронные деньги
- ☐ простоты обращения с электронными устройствами
- ☒ все выше перечисленные.
- ☐ преимуществ платежей посредством ЭД в сравнении с традиционными платежными инструментами
- ☐ размера комиссий, взимаемых эмитентами с держателей ЭД,

452 Какой из ниже перечисленных не является WEB - Браузером...

- ☐ Mozilla
- ☒ Moestro.
- ☐ Safari
- ☐ Enternet Explorer
- ☐ Opera

453 Интернет - магазин это ...

- ☐ Это магазин для продажи информационных технологий
- ☒ это магазин, "витрина" которого расположена в Интернет и который дает возможность заказать товар через интернет.
- ☐ это магазин, который расположен в Интернете для рекламы товаров
- ☐ это магазин для продажи электронных денег
- ☐ это магазин, "витрина" которого служит для ознакомления товарами через Интернет

454 Что из ниже перечисленных является категорией электронной коммерции:

- ☒ Все выше перечисленные.
- ☐ B2C
- ☐ C2C
- ☐ B2B
- ☐ B2G

455 Графический редактор обычно используется для:

- ☐ совершения вычислительных операций
- ☐ хранения реляционных баз данных

- ☐ сочинения музыкального произведения
- ☐ написания сочинения
- ☒ рисования.

456 Гиперссылки на WEB-странице могут обеспечить переход

- ☐ в пределах корпоративной сети
- ☐ на любую WEB-страницу в пределах данного региона
- ☒ на любую WEB-страницу любого сервера Интернета.
- ☐ на любую WEB-страницу данного сервера
- ☐ в пределах данной WEB-страницы

457 Графический редактор - это:

- ☐ программа для работы преимущественно с текстовой информацией
- ☐ художник-график
- ☐ программа для управления ресурсами ПК при создании рисунков
- ☒ программа для обработки изображений.
- ☐ программа для создания мультфильмов

458 Какой протокол сети используется для доступа к файлам, хранящимся на сервере файловых архивов?

- ☐ DNS
- ☐ TCP
- ☐ http
- ☒ FTP.
- ☐ IP

459 Программа, предназначенная для работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства и др., называется:

- ☐ интерпретатором
- ☒ текстовым редактором.
- ☐ системой программирования
- ☐ операционной системой
- ☐ графическим редактором

460 Задан адрес электронной почты в сети Интернет user_name@int.glasnet.ru. Назовите имя владельца этого адреса

- ☒ user_name.
- ☐ int.glasnet.ru
- ☐ name@int.glasnet.ru
- ☐ glasnet.ru
- ☐ ru

461 Гипертекст - это...

- ☐ очень большой текст
- ☒ структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам.
- ☐ текст, в котором используется шрифт большого размера
- ☐ ссылка на очень большой текст
- ☐ текст, набранный на компьютере

462 Текстовый редактор - это:

- ☐ программа управления ресурсами персонального компьютера при создании документов

- ☒ программа, предназначенная для работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-издательской деятельности и др.
- ☐ программа автоматического перевода текста на символических языках в текст, записанный с использованием машинных кодов
- ☐ работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в тексте при подготовке рукописи к печати
- ☐ программа обработки изображений при создании мультимедийных игровых программ

463 Признаки классификации информационных систем по степени автоматизации информационных процессов;

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☒ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

464 Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная система

- ☐ позадачный
- ☐ скорости
- ☐ оперативности
- ☒ процессный.
- ☐ интегрированный

465 Укажите принцип, согласно которому может создаваться функционально-позадачная информационная система

- ☐ процессный.
- ☐ блочный
- ☐ оперативности;
- ☒ позадачный
- ☐ интегрированный

466 Укажите правильное определение информационного рынка

- ☐ Информационный рынок это рынок где продается информация
- ☐ Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих средства вычислительной техники.
- ☐ Под информационным рынком понимается множество производителей, предлагающих инфокоммуникационные услуги.
- ☒ Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, программное обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также сервисное обслуживание технических и программных средств.
- ☐ Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих программное обеспечение.

467 Укажите правильное определение информационного бизнеса

- ☐ Информационный бизнес – это торговля информацией
- ☐ Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг.
- ☐ Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами.
- ☒ Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление информационных продуктов и услуг.
- ☐ Информационный бизнес – это торговля программными продуктами.

468 Сеть кольцевой топологии

- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.
- ☐ представляет собой подключение компьютеров вдоль одного кабеля.

- ☐ это технология, определяющая использование канала передачи данных, соединяющего узлы сети на физическом уровне.
- ☒ использует в качестве канала связи замкнутое кольцо из компьютеров, соединенных коаксиальным или оптическим кабелем.
- ☐ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.

469 Сеть шинной топологии

- ☐ Телевизионный коаксиальный кабель типа RG-59:
- ☐ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.
- ☐ это технология, определяющая использование канала передачи данных, соединяющего узлы сети на физическом уровне.
- ☒ представляет собой подключение компьютеров вдоль одного кабеля.
- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.

470 Коннекторы -

- ☐ Телевизионный коаксиальный кабель типа RG-59:
- ☐ это схема соединения каналами связи компьютеров или узлов сети между собой.
- ☐ это технология, определяющая использование канала передачи данных, соединяющего узлы сети на физическом уровне.
- ☒ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.
- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.

471 Метод доступа-

- ☐ Телевизионный коаксиальный кабель типа RG-59:
- ☐ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.
- ☐ это схема соединения каналами связи компьютеров или узлов сети между собой.
- ☒ это технология, определяющая использование канала передачи данных, соединяющего узлы сети на физическом уровне.
- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.

472 Топология -

- ☐ Телевизионный коаксиальный кабель типа RG-59:
- ☐ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.
- ☐ это технология, определяющая использование канала передачи данных, соединяющего узлы сети на физическом уровне.
- ☒ это схема соединения каналами связи компьютеров или узлов сети между собой.
- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.

473 Для просмотра графических изображений не может быть использована программа ...

- ☐ Нет ответа
- ☐ Microsoft Internet Explorer
- ☐ MS Power Point
- ☒ Windows Messenger
- ☐ MS Picture Manager

474 Операционная система для компьютеров семейства IBM PC:

- ☐ HTML
- ☐ Alta Vista
- ☐ VRML
- ☒ MS Windows
- ☐ File Server

475 Основной язык, который используется для кодировки Web-страниц, это ...

- ☐ ADA
- ☐ Pascal
- ☐ Java
- ☒ HTML (HyperText Markup Language)
- ☐ VBA

476 Программы для выполнения и хранения числовых расчетов в таблицах на ЭВМ, это ...

- ☐ Дескрипторы
- ☐ Калькуляторы
- ☐ Калькуляторы
- ☒ Электронные таблицы
- ☐ Таблицы подстановки

477 Способом передачи адресованных сообщений с помощью ЭВМ и средств связи является

- ☐ Интерактивная доска
- ☐ Язык HTML
- ☐ URL-адрес
- ☐ Блог
- ☒ Электронная почта

478 Сеть обмена и обработки информации, образованная совокупностью взаимосвязанных компьютеров и средств связи и предназначенная для коллективного использования технических и информационных ресурсов:

- ☐ Сервер
- ☒ Телекоммуникационная сеть
- ☐ Трал
- ☐ Агентурная сеть
- ☐ Браузер

479 Система взаимодействующих элементов, связанных между собой по выделенным или коммутируемым линиям для обеспечения локальной или удаленной связи (голосовой, визуальной, обмена данными и т.п.) и для обмена сведениями между пользователями, имеющими общие интересы, это...

- ☐ Сайт
- ☒ Сеть
- ☐ Портал
- ☐ Блог
- ☐ Протокол

480 Программы приема и передачи данных в сетях ЭВМ, это...

- ☐ Блоги
- ☐ Гостевые сервисы
- ☒ Сетевые программы
- ☐ Сетевые черви
- ☐ Чаты

481 Так называют сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим компьютерам, или компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации. Это ...

- ☐ Сеть
- ☒ Сервер

- ☐ Сайт
- ☐ Провайдер
- ☐ Портал

482 Что означает если в ячейке Excel в результате вычисления по формуле появилось выражение "#ЗНАЧ!"?

- ☐ Это означает, что необходимо изменить формат ячеек, содержащих аргументы функции (например, "Текстовый" формат заменить на "Числовой")
- ☒ Один из аргументов функции содержит недопустимую переменную (например, текст)
- ☐ Компьютер выполнил недопустимую операцию
- ☐ Число, полученное в результате вычисления по формуле, превышает заданные размеры ячейки
- ☐ Нет верного ответа

483 В состав КИС не входит

- ☐ средства организации коллективной работы сотрудников
- ☐ информационной поддержки предметных областей,
- ☐ средства для документационного обеспечения управления
- ☒ законодательная система организации,
- ☐ коммуникационное программное обеспечение,

484 В автоматизированных информационных системах Рабочие места являются:

- ☐ дуги
- ☐ графы
- ☐ ветви
- ☒ древо
- ☐ вершины

485 IBM Rational концептуально многофункциональный инструментарий включает следующий раздел.

- ☐ бюджетирование
- ☐ управление проектами;
- ☐ бизнес-моделирование
- ☒ все перечисленное
- ☐ управление требованиями пользователей;

486 В состав средств информатизации входят

- ☐ Software и Shareware
- ☐ Hardware и Shareware
- ☐ Hardware и Shareware
- ☒ Software и Hardware
- ☐ Software и Open Source

487 Какой из ниже перечисленных входит в структуру модуля системы управления ИТ-услугами «управление инфраструктурой»

- ☐ Объекты метаданных
- ☐ Ресурсы
- ☐ Функциональная структура
- ☐ Бюджеты
- ☒ Программное обеспечение

488 BРwin – к какому типу программных продуктов относится?

- ☐ управление финансами

- ☐ управление требованиями пользователей
- ☐ управление проектами
- ☒ бизнес-моделирование
- ☐ бюджетирование

489 Дополните выражение «планируемые мероприятия по обучению предназначены для всех работников предприятия, поэтому они должны быть включены в всего предприятия.»

- ☐ «операционный менеджмент»
- ☐ «менеджмент изменений»
- ☐ «менеджмент инсталляций»
- ☒ «менеджмент развития»
- ☐ «менеджмент внедрения»

490 Основу информационного менеджмента составляет

- ☐ сопровождение программных продуктов предприятия
- ☐ систематизация каждого большого или масштабного изменения в процессах производства
- ☐ регулярная проверка производственной ситуации совместно со всеми ее участниками
- ☒ эффективное использование и обеспечение работоспособности всех средств информатизации
- ☐ консультирование пользователей и сопровождений ИС

491 Приоритетно Информационная система имеет большое значение для предприятия для

- ☐ Принятия решения
- ☐ Прозрачности деятельности
- ☐ Получения прибыли
- ☒ Конкурентоспособности
- ☐ Финансовой отчетности

492 Продолжите выражение: «Информационная система менеджмента (ИСМ) - ...»

- ☐ поддерживает главным образом менеджеров по управлению знаниями, аналитиков, но может также поддерживать другие группы сотрудников;
- ☐ поддерживает принятие решений менеджерами и аналитиками
- ☐ поддерживает офисных служащих;
- ☒ поддерживает функциональную деятельность менеджеров.
- ☐ поддерживает решения высшего управленческого звена (EIS);

493 Технологии информационных хранилищ – это

- ☐ Технологии наиболее широко используются и уже позволили наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции
- ☐ Технологии позволяют осуществлять обработку графической информации
- ☐ Базовые технологии для систем представления знаний;
- ☒ Технологии обеспечивающие хранение и обработку больших массивов разнородной информации;
- ☐ Технологии предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа к массивам информации;

494 Укажите какой из ниже перечисленных операционных систем не является сетевым

- ☐ Windows XP Server;
- ☐ Windows NT;
- ☐ Novell;
- ☒ Windows Seven
- ☐ Linux;

495 Информационные ресурсы в области национальной безопасности должны обеспечить предотвращение ...

- ☐ перехода под контроль иностранного капитала жизненно важной части

- ☐ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;
- ☐ внезапных кризисов в жизненно важных отраслях
- ☒ все ответы правильные
- ☐ прихода к власти криминальных или экстремистских группировок;

496 Какая задача не решаются на общегосударственном уровне управления?

- ☐ контроль за деятельностью органов местного и отраслевого управления
- ☐ обеспечение экономической безопасности;
- ☐ макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование;
- ☒ национальная безопасность
- ☐ контроль за деятельностью органов государственного управления;

497 Информационный ресурс – это

- ☐ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия
- ☒ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды
- ☐ совокупность информационных систем и коммуникационной среды.
- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации

498 При последовательном создании новой ИС «System Design» является

- ☐ сопровождение и поддержка
- ☐ формирование математической модели и топологии
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☒ проектирование системы
- ☐ внедряется системы

499 При последовательном создании новой ИС «System Analysis» является

- ☐ все перечисленные
- ☐ внедряется системы
- ☐ проектирование системы
- ☒ формирование математической модели и топологии
- ☐ сопровождение и поддержка

500 База данных - это:

- ☒ специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте
- ☐ компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта
- ☐ совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
- ☐ произвольный набор информации
- ☐ все перечисленные

501 Информация в теории управления – это:

- ☐ сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения неопределенность;
- ☐ сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах;
- ☐ все, фиксируемое в виде документов
- ☒ та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, управления, то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы.
- ☐ информационные потоки экономической характера

502 При работе с информацией всегда имеется....

- ☐ Компьютер, сеть и пользователь
- ☐ База данных организованная специальным образом
- ☐ Данные, система управления данными и пользователь
- ☒ Источник, потребитель и канал связи
- ☐ Сигнал, код, данные, файл,

503 Средства информатизации это –

- ☐ технологическая среда информационных систем.
- ☐ аппаратные средства (компьютеры, каналы связи, адаптеры связи);
- ☐ техника и технология;
- ☒ аппаратные средства и программное обеспечение;
- ☐ вычислительная техника (основные и периферийные устройства), коммуникационная техника;

504 Информационные Системы – это:

- ☐ совокупность средств связи для передачи информации
- ☐ совокупность программных средств
- ☐ совокупность аппаратных средств
- ☒ взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в целях достижения поставленной цели
- ☐ персональные компьютеры

505 Открытая информационная система это

- ☐ Система, предназначенная для выдачи аналитических отчетов
- ☐ Система, включающая в себя различные информационные сети
- ☐ Система, включающая в себя большое количество программных продуктов.
- ☒ Система, созданная на основе международных стандартов.
- ☐ Система, ориентированная на оперативную обработку данных.

506 Системный анализ предполагает:

- ☐ все вышеперечисленные ответы не верны
- ☐ описание объекта с помощью информационной модели;
- ☐ описание объекта с помощью математической модели;
- ☒ рассмотрение объекта как целого, состоящего из частей и выделенного из окружающей среды
- ☐ описание объекта с помощью имитационной модели.

507 Какая информационная сеть не используется в корпоративных информационных сетях

- ☐ Торговые сети - ETNs (Electronic Trading Networks)
- ☐ Региональные масштаба города MAN (Metropolitan Area Network);
- ☐ Локальные LAN (Local Area Net).
- ☒ Сети железных дорог.
- ☐ Глобальная (Wide Area Network).

508 Какой информационной системе соответствует следующее определение: программно-аппаратный комплекс, способный объединять в одно целое предприятия с различной функциональной направленностью (производственные, торговые, кредитные и др. организации)

- ☐ Не один ответ не соответствует
- ☐ Информационная система торгового предприятия.
- ☐ Информационная система промышленного предприятия.
- ☒ Корпоративная информационная система.
- ☐ Информационная система кредитного учреждения

509 Признаки классификации информационных систем по классу решаемых задач

- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☒ вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ документальные и фактографические

510 Признаки классификации информационных систем по уровню обслуживаемой системы управления.

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☒ федеральные, региональные, муниципальные, офисные
- ☐ документальные и фактографические

511 Признаки классификации информационных систем по виду обрабатываемой информации.

- ☐ Вычислительные и информационные (управленческие).
- ☐ интегрированные и функционально-позадачные
- ☐ автоматизированные, слабо автоматизированные и не автоматизированные
- ☒ документальные и фактографические
- ☐ федеральные, региональные, муниципальные, офисные

512 Сеть звездообразной топологии

- ☐ использует в качестве канала связи замкнутое кольцо из компьютеров, соединенных коаксиальным или оптическим кабелем.
- ☐ это соединители для подключения кабелей к компьютеру, разъемы для соединения отрезков кабеля.
- ☐ представляет собой подключение компьютеров вдоль одного кабеля.
- ☒ это все компьютеры сети подключаются к центральному компьютеру отдельной линией связи.
- ☐ интерфейсные адаптеры в соответствии с определенным протоколом управляют доступом к среде передачи данных.

513 Что не реализуется оперативным мониторингом:

- ☐ информационных ресурсов банковской сети,
- ☐ уровня доходов и потребления граждан;
- ☐ хозяйственной деятельности экономических агентов и сферы индивидуального потребления;
- ☒ вопросы государственных кредитов;
- ☐ движения денежных средств в валюте;

514 Какая задача не решается на общегосударственном уровне управления?

- ☐ контроль за деятельностью органов местного и отраслевого управления;
- ☐ обеспечение экономической безопасности;
- ☐ макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование;
- ☒ национальная безопасность;
- ☐ контроль за деятельностью органов государственного управления;

515 Информационные ресурсы в управлении экономическими процессами охватывают:

- ☐ территориальный уровень;
- ☐ общегосударственный (макро) уровень;
- ☒ все выше перечисленное;
- ☐ уровень экономических агентов;
- ☐ отраслевой уровень;

516 Информационный ресурс – это

- ☐ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия
- ☐ совокупность информационных систем и коммуникационной среды,
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды
- ☒ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах.
- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации

517 Единое информационное пространство – это

- ☐ организованная совокупность структур, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации,
- ☐ организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах
- ☐ совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды,
- ☒ совокупность информационных ресурсов, организационных структур, а так же средств информационного взаимодействия.
- ☐ базовая составляющая информационного менеджмента

518 При последовательном создании новой ИС «System Support» является

- ☐ внедряется системы,
- ☐ формирование математической модели и топологии
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей,
- ☒ сопровождение и поддержка.
- ☐ проектирование системы

519 При последовательном создании новой ИС «System Planning» является

- ☐ сопровождение и поддержка;
- ☐ проектирование системы,
- ☐ формирование математической модели и топологии:
- ☒ разработка концепции системы и ее дерева целей.
- ☐ внедряется системы,

520 При сопоставлении технологического процесса в некоторой условной информационной системе по этапам с некой производственной системой «Хранению на складе» противопоставляется

- ☐ Передача информации пользователю
- ☐ Обработка данных программами
- ☐ Входная информация
- ☒ Занесение в память.
- ☐ Выдача информации в требуемых формах

521 Определите к какой модели относится СУБД «Oracle»

- ☐ реляционные базы данных
- ☐ иерархические базы данных
- ☐ распределенные базы данных
- ☒ объектно-ориентированная.
- ☐ сетевые базы данных

522 В соответствии с протяженностью во времени задач управления различают

- ☐ менеджмент трудовых и информационных ресурсов,
- ☐ аналитический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент,
- ☐ стратегический информационный менеджмент и аналитический информационный менеджмент,
- ☒ стратегический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
- ☐ менеджмент систем обработки информации и анализа,

523 Информационными процессами называются действия, связанные:

- ☐ с работой средств массовой информации;
- ☐ с организацией всемирной компьютерной сети;
- ☐ с созданием глобальных информационных систем;
- ☒ с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации;
- ☐ с разработкой новых персональных компьютеров;

524 Постиндустриальное общество – это:

- ☐ общество, которое подчиняется законам снижающейся отдачи и низкой производительности
- ☐ общество, организованное вокруг взаимодействия человека с природой
- ☐ взаимодействие человека с преобразованной природой
- ☒ общество знаний.
- ☐ общество, ресурсы, которых обеспечиваются добывающими отраслями промышленности

525 Информация - это:

- ☐ файл, хранящийся в оперативной памяти компьютера
- ☐ файл, хранящийся на жестком диске компьютера
- ☐ файл, хранящийся на дискете
- ☒ сообщение о состоянии и свойствах объекта, явления, процесса.
- ☐ документ или программа, занимающие память объемом 1 байт

526 Информационные технологии - это

- ☐ Процесс обработки и хранения информации
- ☐ программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации
- ☒ Аппаратные и программные средства сбора, хранения, обработки и передачи информации.
- ☐ технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач

527 Операционные системы представляет собой программный продукт, входящий в состав:

- ☐ прикладного программного обеспечения;
- ☐ систем программирования;
- ☐ сервисных программ;
- ☒ системного программного обеспечения;
- ☐ уникального программного обеспечения;

528 Продолжите предложение «Информационный менеджмент рассматривает задачи...»

- ☐ управления, производством и трудовыми ресурсами
- ☒ управления, производственного и технологического характера.
- ☐ управления информационными системами и трудовыми ресурсами
- ☐ управления, информационными системами
- ☐ управления, технического и технологического характера

529 От чего зависит выбор устройства ввода и скорость введения информации?

- ☐ От микропроцессора
- ☐ От скорости обработки
- ☐ От объема и продолжительности ввода
- ☒ От объема и характера входной информации.
- ☐ От объема винчестера и оперативной памяти

530 Системы поддержки принятия решений (DSS) –

- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктуры рынка для принятия решения,

- ☐ пространственные системы поддержки принятия решений,
- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктур рынка и формирующие легкий доступ менеджеру (или руководителю) без помощи посредников,
- ☒ это компьютерные системы, разработанные, чтобы помочь менеджеру (или руководителю) в принятии решений.
- ☐ это комплекс технических средств, разработанные, в помощь менеджеру (или руководителю) в принятии решений,

531 Частные торговые площадки -

- ☐ создавались молодыми энергичными Интернет - компаниями для обслуживания определенных отраслей промышленности или товарных групп,
- ☐ сфокусированы на выполнение определенных функций или автоматизацию определенного процесса для различных отраслей,
- ☐ стали ответом традиционного бизнеса на засилье новоиспеченных Интернет - компаний,
- ☒ создаются крупными фирмами с целью максимального использования возможностей онлайн-технологий для углубления интеграции со своими торговыми партнерами.
- ☐ специализируются на определенной отрасли или продукции (вертикальные узлы) или на определенном бизнес - процессе (горизонтальные узлы),

532 В рамках REJ, ИТ аналитик (ИТА) ...

- ☐ Фигура символизирующая заинтересованность руководства компании в выполнении проекта,
- ☐ Отвечает за определение стратегических целей
- ☐ Координирует деятельность всех участников проекта
- ☒ Должен быть осведомлен о возможностях существующих и перспективах новых информационных технологий, их значении для бизнеса, а также слабых местах.
- ☐ Контролирует реалистичность и адекватность планирования денежных потоков инвестиций,

533 Укажите показатель ИТ-затрат как доли от оборота компании для западных стран в зависимости от размера и динамичности компании (Организации, для которых информационные технологии являются средством совершенствования/развития управленческой деятельности)

- ☐ 0,5 - 2,4%
- ☐ 1,2 - 5,2%
- ☐ 0,6 - 1,5%
- ☒ 0,9 - 3,4%.
- ☐ 0,2 - 0,5%

534 В рамках REJ для получения целостного всестороннего видения ИТ в структуре рабочей группы предполагается пять ролей. Исполнительный директор (ИД), Менеджер проекта (МП), ИТ аналитик (ИТА), Финансовый аналитик (ФА). Найдите недостающую роль.

- ☐ Руководитель проекта (РП),
- ☐ Финансовый менеджер (ФМ),
- ☐ Бизнес-менеджер (БМ)
- ☒ Бизнес-аналитик (БА).
- ☐ ИТ менеджер (ИТМ),

535 Укажите какой среди ниже представленных выражений не рассматриваться в "бонусах" повышения эффективности организации Дениса Ганстера (Dennis Ganster):

- ☐ Создание единой среды сотрудничества
- ☐ Повышение рыночной привлекательности компании
- ☐ Усовершенствование процессов принятия решений
- ☒ Создание ИТ среды.
- ☐ Расширение информационной компетентности

536 Как информационные технологии воздействуют на конечные финансово-экономические результаты деятельности компании

- ☐ инвестиции в ИТ – проект влияют лишь на конкурентоспособность предприятия
- ☐ инвестиции в ИТ – проект не влияют на прибыль предприятия
- ☐ инвестиции в ИТ - проект прямо пропорционально доходу предприятия
- ☒ инвестиции в ИТ – проект опосредованно воздействуют на конечные финансово-экономические результаты деятельности компании.
- ☐ инвестиции в ИТ – проект воздействуют на конечные финансово-экономические результаты деятельности компании в соотношении 1 к двум

537 Гибкая системная методология “Организационного Развития” (ОР) представляет собой...

- ☐ процесс разработки стратегии перехода из существующего состояния в желаемый
- ☐ постановка задачи перехода развития системы
- ☐ совершить переход за некоторое время T от текущего состояния K1 к желаемому состоянию K2
- ☒ процесс перехода из состояния «где мы находимся сейчас» в состояние «где мы хотим находиться».
- ☐ выявление неэффективной работы какой-либо из подсистем и формулирование задачи о необходимости внедрения соответствующего решения

538 По модели конгруэнтности, предложенной Дэвидом Надлером считается, что ...

- ☐ основной фактор внедрения ERP систем является понимание персонала
- ☒ изменение в одной составной части системы приводит к изменениям в других ее составных частях.
- ☐ всегда существует входная, выходная информация и обратная связь системы
- ☐ элементы входа из внешнего по отношению к организации окружения и подвергаются различным преобразованиям, в результате чего получают элементы выхода
- ☐ прибыль организации зависит от внедренных информационных систем

539 Вставьте в место точек «С точки зрения использования информационных технологий, практически всю совокупность представленных на рынке компаний можно разделить на ... категории.»

- ☐ 8.0
- ☐ 4.0
- ☒ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0

540 Выберите выражение определяющее модель конгруэнтности организационного поведения.

- ☒ изменение в одной составной части системы приводит к изменениям в других ее составных частях.
- ☐ составные элементы – вход, обработка, замкнутый контур, выход и обратная связь
- ☐ изменение в одной составной части системы не влияет на изменения в других ее составных частях
- ☐ система генерирует энергию, чтобы входные данные были равны выходным
- ☐ элементы входа из внешнего по отношению к организации окружения и подвергающийся их различным преобразованиям, в результате чего получают элементы выхода

541 К входным элементам, поступающие в систему организационного поведения, не относится...

- ☐ ресурсы;
- ☐ стратегия;
- ☐ история данной организации;
- ☒ видение;
- ☐ ограничения, требования и возможности;

542 Выберите выражение определяющее «низкую степень готовности» руководителей различного уровня к внедрению интегрированной информационной системы управления

- ☐ Высшее руководство, руководители среднего звена и главные специалисты служб АСУП выработали согласованное мнение относительно необходимости внедрения системы,
- ☐ Предприятия потенциально готовы к организации внедрения, но имеется недостаток информации об особенностях организации проекта внедрения,
- ☐ Предприятия к внедрению втягиваются в длительный процесс анализа систем,

- ☒ Высшее руководство понимает необходимость интеграции информации для принятия управленческих решений.
- ☐ Высшее руководство инициировало процесс выбора системы, службы АСУП активно были вовлечены в процесс анализа систем, перспективных к внедрению

543 Выберите из ниже следующих выражений, относящийся к степени «Квалифицированно организованный процесс» интереса со стороны предприятий при выборе и внедрения интегрированных информационных систем:

- ☐ Организованный процесс выбора системы с формулировкой основных особенностей информационных систем
- ☐ Выбор системы с формулировкой основных особенностей производства, снабжения, сбыта, финансов,... и присутствием в составе экспертов, представителей различных направлений деятельности предприятия
- ☒ Целенаправленный отбор системы из предварительно подготовленного ограниченного перечня систем с вышеупомянутой организацией процесса.
- ☐ Интерес сотрудника (сотрудников) предприятия для повышения личной информированности – как правило, выясняется в результате беседы на выставках и презентациях
- ☐ Интерес сотрудников служб АСУП с пояснением, что в принципе руководство предприятия рассматривает вопрос возможной автоматизации предприятия и проходит стадия предварительного отбора поставщиков/ систем – кандидатов

544 Не является ресурсом ERP систем

- ☐ денежные средства
- ☒ информационные потоки.
- ☐ склады и места хранения,
- ☐ станки и оборудование,
- ☐ материально-технические ресурсы

545 Что из ниже следующих можно не относить к основным рискам в период внедрения новых автоматизированных систем:

- ☐ саботаж рядовых сотрудников
- ☐ отказ IT-специалистов клиента внедрять или поддерживать новую систему
- ☐ уход из компании компетентных сотрудников
- ☐ незавершение проекта (т.е. инвестиции «впустую»)
- ☒ финансирование проекта.

546 Какой из ниже следующих рекомендаций, не подходит для проведения выбора информационной системы управления

- ☐ сформулированный перечень требований и вопросов представить перспективным компаниям и инициировать процедуры презентаций
- ☒ понимание необходимости внедрения интегрированных ИС.
- ☐ проектной группе сформулировать перечень требований к системе, шкалу оценки сходимости предлагаемых решений с требованиями и критерии отбора поставщика
- ☐ составом проектной группы подготовить и утвердить перечень систем к рассмотрению
- ☐ предварительно подобрать, согласовать и утвердить проектную группу экспертов из состава ведущих специалистов предприятия по основным направлениям деятельности с определением регламента работы группы

547 Программный продукт 1С относится к классификации информационных систем ...

- ☐ Специализированные системы
- ☐ Финансово-управленческие
- ☒ Локальные.
- ☐ Средние интегрированные
- ☐ Крупные интегрированные

548 Какой из ниже перечисленных не входит в систему CRP

- ☐ технологические маршруты, представляющие последовательность операций, выполняемых в течение некоторого времени на конкретном оборудовании в определенном рабочем центре
- ☒ управление изделиями (описание материалов, комплектующих и единиц готовой продукции)
- ☐ машины и механизмы (описание производственного оборудования с определением нормативной мощности)
- ☐ расчет потребностей по мощностям для определения критической загрузки и принятия решения
- ☐ производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим центрам и оборудованию

549 Укажите полное название системе MPS

- ☐ Система «Точно в срок»
- ☒ Основной производственный план-график.
- ☐ Система «Планирование материальных потребностей»
- ☐ Система «Оптимизированная производственная технология»
- ☐ Система «Управление пополнением запасов»

550 К внешней информационной логистической системе предприятия относится ...

- ☐ Готовая продукция
- ☒ Склады продукции.
- ☐ Узлы и полуфабрикаты
- ☐ Склады материалов и комплектующие
- ☐ Производство

551 В предлагаемой классификации по интегральным показателям, специализированные системы – системы для ...

- ☐ включая управление производством, управление сложными финансовыми потоками, корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование и пр.
- ☒ получения корпоративной консолидированной отчетности, корпоративного планирования и бюджетирования, корпоративной консолидации и получения управленческой отчетности, анализа данных по технологии OLAP.
- ☐ учета и управления ресурсами непроизводственных компаний.
- ☐ управления производственным предприятием и интегрированного планирования производственного процесса.
- ☐ малого предприятия, которому необходимо управление финансовыми потоками и автоматизация учетных функций.

552 Что такое HTTP?

- ☐ Интернет протокол
- ☒ Гипертекстовый протокол
- ☐ Файловый протокол
- ☐ Протокол модели OSI
- ☐ Язык гипертекстовых страниц

553 База данных - это:

- ☐ компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта.
- ☒ специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте;
- ☐ произвольный набор информации;
- ☐ совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
- ☐ интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;

554 Что такое SQL?

- ☐ Язык разметки базы данных
- ☒ Структурированный язык запросов
- ☐ Язык программирования Web страниц
- ☐ Язык программирования высокого уровня

- ☐ Язык программирования низкого уровня

555 Найдите неправильное высказывание OLAP – это система которая

- ☐ работает со стратегическими архивами, отличающимися низкой частотой обновления, интегрированностью, хронологичностью и предметной ориентированностью.
- ☐ обеспечивает выявление ассоциаций, закономерностей, трендов, проведение классификации, обобщения или детализации
- ☐ предоставляет инструмент для управления предприятием в реальном времени описывается как формирование и последующее использование для анализа массивов предварительно обработанных данных
- ☐ описывается как формирование и последующее использование для анализа массивов предварительно обработанных данных
- ☒ позволяет объединить офисный, (организационно-распорядительный) документооборот с инженерным

556 Существующие системы автоматизации деловых процессов, как правило, поддерживают метафору маршрутизации

- ☐ параллельную
- ☐ прямую
- ☒ жесткую
- ☐ слабую
- ☐ тугую

557 Сколько ИТ-служб бывает на предприятии?

- ☐ Два
- ☒ Одна
- ☐ Несколько
- ☐ Пять
- ☐ Три

558 Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной информации используется соответствие диапазону правильных значений реквизита

- ☐ Метод справочника.
- ☐ Метод проверки структуры кода.
- ☐ Метод контрольных сумм.
- ☐ Метод логга
- ☒ Метод проверки границ (метод "вилки").

559 Какая технологическая процедура соответствует технологической операции " Контроль правильности полученных результатов "

- ☐ Передача результатов потребителю
- ☒ Обработка данных
- ☐ Получение исходных данных
- ☐ Подписание документов
- ☐ Передача информации

560 Какая технологическая процедура соответствует технологической операции "ввод данных"

- ☐ Передача результатов потребителю
- ☒ Получение исходных данных
- ☐ Подписание документов
- ☐ Обработка данных
- ☐ Передача информации

561 Какая технологическая процедура соответствует технологической операции "регистрация данных"

- ☐ Передача результатов потребителю

- ☒ Получение исходных данных
- ☐ Подписание документов
- ☐ Обработка данных
- ☐ Передача информации

562 Какая технологическая процедура соответствует технологической операции "поиск данных"

- ☐ Передача результатов потребителю
- ☒ Обработка данных
- ☐ Получение исходных данных
- ☐ Подписание документов
- ☐ Передача информации

563 Какая технологическая процедура соответствует технологической операции "сбор данных"

- ☐ Подписание документов
- ☒ Получение исходных данных
- ☐ Передача результатов потребителю
- ☐ Передача информации
- ☐ Обработка данных

564 Укажите правильное определение ERP-системы

- ☐ Нет ответа
- ☐ Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с клиентами
- ☐ Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в производственных мощностях
- ☐ Информационная система, обеспечивающая управление поставками
- ☒ Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление всеми ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной платой, производством, научно-исследовательскими и конструкторскими работами.

565 Информационная технология это

- ☐ нет ответа
- ☐ Совокупность организационных средств.
- ☒ Совокупность операций по сбору, обработке, передаче и хранению данных с использованием методов и средств автоматизации
- ☐ Совокупность технических средств.
- ☐ Совокупность программных средств.

566 Реинжиниринг бизнеса это

- ☐ Радикальный пересмотр методов учета.
- ☒ Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов.
- ☐ Радикальное перепроектирование информационной сети.
- ☐ Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования.
- ☐ Радикальный пересмотр методов планирования.

567 Выберите из ниже указанного списка вид торговых площадок B2B по типу управления: 1. Независимая торговая площадка 2. Корпоративная торговая площадка 3. Частная торговая площадка 4. Коммерческая торговая площадка 5. Отраслевая торговая площадка

- ☐ 1, 2 и 5
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 1,3 и 5.
- ☐ 3 и 5

568 Укажите преимущество онлайн-овых систем B2B перед розничной торговлей B2C в классификации «Привлечение и удержание клиентов»

- ☐ Число информационных потоков заметно больше, чем путей перемещения товаров
- ☐ Межфирменной онлайн-торговле знание специфики товара и рынков сбыта является необходимым условием успеха
- ☐ Узлы межфирменной электронной торговли B2B являются скорее сетью двустороннего обмена между продавцами и покупателями, и создают преимущества для обеих сторон
- ☒ Для корпоративных клиентов не достаточно баннерной рекламы для того чтобы стать участником межфирменной электронной торговой площадки.
- ☐ Автоматизация взаимоотношений с клиентами и поставщиками

569 Общий доступ к базам Интернет обеспечивает:

- ☐ TCP/IP
- ☐ Browser
- ☐ Клиент
- ☒ Web-Сервер.
- ☐ WWW

570 Самая престижная карта, предоставляющая своим владельцам эксклюзивные привилегии по всему миру - это

- ☐ Gold карта
- ☐ Visa Classic
- ☐ Platinum
- ☒ Titanium.
- ☐ Mastercard

571 Что из ниже перечисленных подготавливает данные для передачи через Интернет?

- ☐ шина
- ☐ TCP/IP
- ☐ FTP – протокол
- ☒ модем.
- ☐ PHP

572 К технологии Клиент – Сервер относиться:

- ☐ Жадный клиент
- ☐ Добрый клиент
- ☐ Длинный клиент
- ☒ Тонкий клиент.
- ☐ Худой клиент

573 Электронная коммерция - это:

- ☐ все выше перечисленное
- ☐ возможность осуществления маркетинговых мероприятий с помощью Интернет
- ☐ возможность осуществления сетевых покупок
- ☒ возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения маркетинговых мероприятий путём использования компьютерных сетей.
- ☐ представление сервисных услуг в GAN

574 Как называется программный модуль, позволяющий автоматизировать рабочие процессы MS Excel?

- ☐ Диаграмма
- ☐ Алгоритм
- ☐ Кросс-курс
- ☒ Макрос.
- ☐ Логарифм

575 Важным фактором, оказывающими воздействие на развитие систем Электронных Денег является...

- ☐ развитости инфраструктуры, принимающей к оплате электронные деньги
- ☐ размера комиссий, взимаемых эмитентами с держателей ЭД
- ☐ преимуществ платежей посредством ЭД в сравнении с традиционными платежными инструментами
- ☒ все выше перечисленные.
- ☐ простоты обращения с электронными устройствами

576 База знаний, БЗ (англ. Knowledge base, KB) — это:

- ☐ программный продукт изучающий методы решения задач, которые требуют человеческого разума
- ☐ программное обеспечение занимающийся формализацией задач, напоминающих задачи, выполняемые человеком
- ☐ программный продукт занимающийся моделированием человеческого мозга
- ☒ особого рода база данных, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний.
- ☐ особого рода информация, разработанная для управления знаниями (метаданными), то есть сбором, хранением, поиском и выдачей знаний

577 Какой из перечисленных программ не являются текстовыми редакторами?

- ☐ Quark Express
- ☐ MS Word
- ☐ WordPad
- ☒ Blocknote.
- ☐ Lexicon

578 Какой из ниже следующих выражений является генератором DSS

- ☐ создание проектов Microsoft Project
- ☐ запросы баз данных Microsoft Access
- ☒ финансовые отчеты Microsoft Excel.
- ☐ формы финансовых отчетов Microsoft InfoPath
- ☐ публикации Microsoft Publisher

579 Какое из перечисленных устройств может быть использовано для передачи изображения на компьютер?

- ☐ Мобильный телефон
- ☐ Цифровая видеокамера
- ☐ Сканер
- ☒ Все перечисленные.
- ☐ Цифровой фотоаппарат

580 Какое из перечисленных устройств не относится к конфигурации персонального компьютера?

- ☐ Все относятся
- ☐ Жесткий диск
- ☐ Сетевая карта
- ☒ USB Flash drive.
- ☐ Видеокарта

581 Переработка данных (Data Mining) -

- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктуры рынка для принятия решения
- ☐ это системами электронных встреч, стремящиеся воспользоваться преимуществом возможностей группы, чтобы находить лучшие решения, чем решения личностей, действующих отдельно

- ☐ это системы поставляющие интерактивную совокупность текущей информации относительно конъюнктуры рынка и формирующие легкий доступ менеджеру (или руководителю) без помощи посредников
- ☒ это программы использующие ряд технологий (типа деревьев решений и нейронных сетей), чтобы искать или "добывать" маленькие "самородки" информации из крупных объемов данных, запасенных в базе данных организации.
- ☐ это комплекс технических средств, разработанные, в помощь менеджеру (или руководителю) в принятии решений

582 При проведении презентации к компьютеру подключается:

- ☐ все вышеперечисленное
- ☐ сканер
- ☐ диапроектор
- ☒ лазерный проектор.
- ☐ принтер

583 Определите к какой модели относится СУБД «Microsoft Office Access»

- ☐ объектно-ориентированная
- ☐ иерархические базы данных
- ☐ распределенные базы данных
- ☒ реляционные базы данных.
- ☐ сетевые базы данных

584 Самый дорогостоящий программный продукт

- ☐ IBM WebSphere Business Modeler
- ☐ Hyperion Performance Scorecard
- ☐ OPG-Мастер Про
- ☒ EMC CLARiiON AX4.
- ☐ ARIS Business PERFORMANCE Edition

585 Skype – это:

- ☐ Поисковая система
- ☐ Служба знакомств
- ☐ Часто задаваемые вопросы
- ☒ Служба мгновенных сообщений.
- ☐ Электронная почта

586 Hyperion Performance Scorecard (Oracle) - программный продукт ...

- ☐ нацеленным на моделирование, имитацию и анализ бизнес-процессов
- ☐ моделирования, который используется для анализа, документирования и реорганизации сложных бизнес-процессов
- ☐ нацеленным на моделирование, имитацию и анализ бизнес-процессов. поддерживает полный цикл управления бизнес-процессами: от описания стратегии до контроллинга
- ☒ позволяющий связать стратегические цели и оперативные задачи компании и организовать комплексный мониторинг процесса реализации стратегии.
- ☐ позволяет разрабатывать системы целей и показателей, систему бизнес-процессов, финансовую, информационную, организационную структуры и прочее

587 Как называется компьютер, который хранит информацию, предназначенную для передачи пользователям Интернета?

- ☐ шлюз
- ☐ брандмауэр
- ☐ клиент
- ☒ веб-сервер.
- ☐ маршрутизатор

588 Выберите критерии по которым следует выбирать программный продукт 1.Возможность сетевой работы, 2.Способы представления результатов, 3.Прозрачность информационных данных, 4.Наличие документации и технической поддержки, 5.Требования к аппаратному и программному обеспечению,

- ☐ 1,2 и 3
- ☐ 2 и 5
- ☐ 1,3,4 и 5
- ☒ 2,4, и 5.
- ☐ 1 и 3

589 Windows ME действительно стала последней ОС ...

- ☐ семейства Linux
- ☐ семейства Windows NT
- ☐ семейства Unix
- ☒ семейства Windows 9X.
- ☐ семейства MacOS

590 Как в основном называет компания Apple интерфейс своих операционных систем

- ☐ Названием предметов обихода
- ☐ Названием сортов яблок
- ☐ Названием животных
- ☒ Название зверей семейства кошачьих.
- ☐ Названием овощей

591 Дайте расшифровку «СРМ ...»

- ☐ системы управления проектами
- ☒ управление эффективностью бизнеса.
- ☐ управление пополнением запасов
- ☐ планирования ресурсов предприятия
- ☐ оперативная обработка данных

592 Завершите предложение «Очевидных достоинств электронных таблиц MS Excel, что вполне закономерно. Но помимо есть и не менее очевидные недостатки, к таким относится ...

- ☐ удобство пользования
- ☐ своего рода конструктор «сделай сам»
- ☐ гибкость инструмента
- ☒ прозрачность данных при консолидации.
- ☐ возможность научить и научиться применять его

593 Укажите какой среди ниже представленных выражений не рассматриваться в "бонусах" повышения эффективности организации Дениса Ганстера (Dennis Ganster):

- ☐ Повышение рыночной привлекательности компании
- ☐ Оптимизация планирования
- ☐ Повышение "интеллектуальности" бизнеса
- ☒ Максимальное внедрение ИТ.
- ☐ Усовершенствование процессов принятия решений

594 Укажите при принятии решения о внедрении информационных технологий после какого этапа расположен этап «Формулирование миссии»

- ☐ Проектирование будущей системы
- ☐ Разработка бизнес-модели компании
- ☐ Внедрение системы workflow
- ☒ Письменное описание разделяемого видения.

- ☐ Диагностика и анализ текущего состояния

595 При организации системы обязательно существует

- ☐ обратная связь
☐ элементы управления
☐ менеджер системы
☒ вводная и выходная информация.
☐ администратор системы

596 Каким качеством мог бы не обладать менеджер проекта по внедрению ИС

- ☐ умеет мотивировать людей
☐ умеет быстро принимать «трудные» решения
☐ быстро обучающийся
☒ уметь согласовывать решения с руководителем предприятия.
☐ умеет нравиться людям и найти общий язык со всеми

597 Без чьей искренней веры и поддержки в необходимость внедрения информационной системы появится еще один «памятник»?

- ☐ группы внедренцев
☒ генеральный директор.
☐ талантливых консультантов
☐ сильного менеджера
☐ персонала

598 Выберите из ниже следующих возможную степень интереса со стороны предприятий при выборе и внедрения интегрированных информационных систем:

- ☐ Квалифицированно организованный процесс
☐ Частная инициатива
☐ Слабо организованный процесс
☐ Организованный процесс
☒ Все выше указанное.

599 Укажите полное название системе PDS/SIC

- ☐ Система «Планирования Ресурсов Предприятия»
☐ Система «Оптимизированная производственная технология»
☒ Система «Управление пополнением запасов».
☐ Система «Планирование материальных потребностей»
☐ Система «Точно в срок»

600 «Для малых и средних производственных предприятий, с небольшим количеством юридических лиц и взаимосвязей, наиболее эффективны будут ...»

- ☐ крупные интегрированные системы,
☒ средние интегрированные системы.
☐ системы конструкторы
☐ локальные системы;
☐ финансово-управленческие системы

601 В предлагаемой классификации по интегральным показателям, локальные системы – системы для ...

- ☐ получения корпоративной консолидированной отчетности, корпоративного планирования и бюджетирования, корпоративной консолидации и получения управленческой отчетности, анализа данных по технологии OLAP;

- ☒ малого предприятия, которому необходимо управление финансовыми потоками и автоматизация учетных функций.
- ☐ учета и управления ресурсами непроеизводственных компаний,
- ☐ управления производственным предприятием и интегрированного планирования производственного процесса;
- ☐ включая управление производством, управление сложными финансовыми потоками, корпоративную консолидацию, глобальное планирование и бюджетирование и пр

602 Существенной чертой КИС является ...

- ☐ замкнутая система, способная перестраивать принципы своего функционирования
- ☒ замкнутая, саморегулирующаяся система, способная гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования.
- ☐ замкнутая система с обратной связью,
- ☐ саморегулирующаяся система, способная гибко и оперативно перестраивать принципы своего функционирования;
- ☐ замкнутая система с прямой и обратной связью

603 Какой из ниже перечисленных не является носителем информации

- ☐ стример
- ☒ DVD дисковод.
- ☐ Flash диск;
- ☐ CD-ROM
- ☐ магнитооптический диск,

604 Какой из ниже перечисленных не входит в функцию управления предприятием?

- ☐ планирование,
- ☒ разработка.
- ☐ анализ
- ☐ координация,
- ☐ организация,

605 Что из ниже перечисленных является частью КИС

- ☐ информационной поддержки предметных областей,
- ☐ средства для документационного обеспечения управления,
- ☐ средства организации коллективной работы сотрудников;
- ☒ Все выше перечисленное.
- ☐ коммуникационное программное обеспечение,

606 Не входит в услуги ИТ-служб предприятия

- ☐ эксплуатация всего построенного и внедренного
- ☒ обучение потребителей.
- ☐ строительство инфраструктуры,
- ☐ разработка
- ☐ внедрение;

607 Укажите основную проблему внедрения программного продукта IBM Rational.

- ☐ Недостаточно специалистов для внедрения,
- ☐ Сложность внедрения модулей;
- ☒ Высокая стоимость;
- ☐ Узкая область применения;
- ☐ Много модулей, что для большинства ИТ-служб не столь актуально;

608 Укажите проблему возникающую при внедрении систем управления:

- ☐ сопротивление сотрудников;
- ☒ все ответы правильные.
- ☐ отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии;
- ☐ необходимость в частичной или полной реорганизации структуры;
- ☐ необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;

609 Какой из ниже перечисленных входит в структуру модуля системы управления ИТ-услугами «управление конфигурациями»

- ☐ Ресурсы
- ☒ Объекты метаданных.
- ☐ Бюджеты,
- ☐ Функциональная структура;
- ☐ Программное обеспечение

610 Системное программное обеспечение состоит из...

- ☐ Антивирусы, утилиты, операционные системы, программные оболочки,
- ☐ операционные системы, программные оболочки, сервисные программы, системы программирования
- ☒ Операционные системы, сервисные программы, системы программирования, программы технического обслуживания.
- ☐ Программные оболочки, системы программирования, программы технического обслуживания
- ☐ Утилиты, трансляторы, программы технического обслуживания

611 Наибольшая степень предпочтения затрат на технологические инновации организаций промышленного производства по видам инновационной деятельности дается

- ☐ Прочие затраты на технологические инновации
- ☐ Исследования и разработки, выполненные сторонними организациями
- ☐ Исследования и разработки, выполненные собственными силами
- ☒ Приобретение машин, оборудования, программных средств.
- ☐ Приобретение новых технологий

612 Задачи оперативного информационного менеджмента решаются на уровне...

- ☐ штатных офисных служащих
- ☐ в сфере организационного управления;
- ☐ аналитиков и менеджеров знаний,
- ☒ линейных менеджеров.
- ☐ в сфере интеллектуального потенциала;

613 Какой из ниже перечисленных не входит в классификацию прикладных информационных технологии

- ☐ в производственных процессах
- ☐ в сфере организационного управления;
- ☐ в системах массового обслуживания населения;
- ☒ в автоматизированных информационных системах.
- ☐ в сфере интеллектуального потенциала,

614 Основным источником информации о состоянии человеческих ресурсов является

- ☐ социальные измерения (уровень потребления, доходов и сбережений по категориям населения и т.д.)
- ☐ выборочное обследование домашних (семейных) хозяйств;
- ☐ данные переписи населения;
- ☒ все ответы правильные.
- ☐ опросы общественного мнения;

615 На отраслевом уровне управления решаются задачи

- ☐ повышения роста объема производства
- ☐ повышения производительности труда,
- ☐ обеспечения научно-технического прогресса,
- ☒ все выше перечисленное.
- ☐ повышения качества продукции,

616 Продолжите предложение «Информационный ресурс — это ...»

- ☐ организованная совокупность документированной информации и массивы информации в информационных системах
- ☐ массивы информации в информационных системах;
- ☐ совокупность базы данных и знаний в информационных системах;
- ☒ организованная совокупность документированной информации;
- ☐ совокупность базы данных, знаний и массивы;

617 При последовательном создании новой ИС «System Implementation» является

- ☐ сопровождение и поддержка
- ☐ формирование математической модели и топологии,
- ☐ разработка концепции системы и ее дерева целей
- ☒ внедряется системы.
- ☐ проектирование системы

618 В соответствии с протяженностью во времени задач управления различают

- ☐ менеджмент трудовых и информационных ресурсов
- ☐ аналитический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент;
- ☐ стратегический информационный менеджмент и аналитический информационный менеджмент,
- ☒ стратегический информационный менеджмент и оперативный информационный менеджмент.
- ☐ менеджмент систем обработки информации и анализа

619 Информационная экономика — это:

- ☐ стадия развития цивилизации, которая характеризуется экономикой информационных продуктов
- ☐ раздел информатики, изучающий алгоритмы для поиска и обработки экономической информации как в структурированных так и неструктурированных данных
- ☐ процесс анализа экономической информации, результатом которого является решение какой-либо задачи
- ☒ современная стадия развития цивилизации, которая характеризуется преобладающей ролью творческого труда и информационных продуктов.
- ☐ наука изучающая информационные потоки экономической характера,

620 Информационные технологии - это

- ☐ Процесс обработки и хранения информации,
- ☐ программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации;
- ☒ Аппаратные и программные средства сбора, хранения, обработки и передачи информации;
- ☐ технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач;

621 Жизненный цикл информационной системы включает в себя:

- ☐ Построение математической модели, разработку алгоритма и внедрение;
- ☒ Создание, внедрение и поддержка.
- ☐ Разработка, реализация и тестирование
- ☐ Стратегия, анализ и проектирование
- ☐ Разработку и внедрение,

622 Какое из ниже представленных высказываний не является характерной чертой Информационного общества?

- ☐ увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- ☐ создание глобального информационного пространства;
- ☐ увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- ☒ внедрение ИТ в организацию производства;
- ☐ эффективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым информационным ресурсам;

623 Технологии информационных хранилищ – это

- ☐ Технологии наиболее широко используются и уже позволили наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции,
- ☐ Технологии позволяют осуществлять обработку графической информации;
- ☐ Базовые технологии для систем представления знаний;
- ☒ Технологии обеспечивающие хранение и обработку больших массивов разнородной информации;
- ☐ Технологии предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа к массивам информации;

624 Технологиями позволяющими осуществлять разработку систем информатизации, практически не используя для этих целей языки программирования являются?

- ☐ Телекоммуникационные технологии,
- ☐ Технологии многопроцессорной обработки
- ☐ Технологии архитектуры «клиент-сервер»
- ☒ Технологии автоматизированного проектирования.
- ☐ Технологии нейровычислений;

625 Укажите какой из ниже перечисленных операционных систем не является сетевым

- ☐ Windows XP Server;
- ☐ Windows NT;
- ☐ Novell;
- ☒ Windows Seven;
- ☐ Linux;

626 Информационные ресурсы в управлении социальной и общественно-политической сферами не обеспечивают предотвращение...:

- ☐ развития культурно-образовательного уровня населения;
- ☐ анализа и управления общественным мнением;
- ☐ социальной защиты населения;
- ☒ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;
- ☐ защита национального информационного и культурного пространства;

627 Информационные ресурсы в области национальной безопасности должны обеспечить предотвращение ...

- ☐ перехода под контроль иностранного капитала жизненно важной части
- ☐ социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;
- ☐ внезапных кризисов в жизненно важных отраслях
- ☒ все ответы правильные.
- ☐ прихода к власти криминальных или экстремистских группировок;

628 Инфокоммуникационные технологии функционируют на основе 1. Средств доступа к базам данных. 2. Информационных технологий. 3. Сетей и телекоммуникационного оборудования. 4. Хранилищ данных.

- ☐ 1.4
- ☒ 2.3
- ☐ нет ответа
- ☐ 3.0
- ☐ 2.4

629 Укажите направления в развитии инфокоммуникационных технологий 1. Электронный бизнес. 2. Решение экономических задач. 3. Банковские сетевые расчеты. 4. Принятие решений с помощью экспертных систем. 5. Дистанционное обучение и выполнение работ.

- ☐ 1,4,5
- ☒ 1,3,5
- ☐ нет ответа
- ☐ 2.1
- ☐ 2.4

630 Какое из высказываний верно?

- ☐ провайдер – это WEB- сервер
- ☐ провайдер - это администратор локальной сети
- ☐ провайдер - это программа, обеспечивающая доступ к ресурсам сервера в локальной сети
- ☒ провайдер - это организация, обеспечивающая доступ к ресурсам Интернета.
- ☐ провайдер - это разработчик WEB-страниц

631 Может ли присутствовать компьютерный вирус на пустой дискете (на дискете отсутствуют файлы)?

- ☐ ни один из перечисленных
- ☐ да, в области данных
- ☐ нет
- ☒ да, в загрузочном секторе дискеты.
- ☐ да, в области каталога

632 Каждый компьютер, подключенный к сети, получает адрес в форме:

- ☐ электронного адреса
- ☐ группы чисел и связанного с ним доменного имени
- ☐ доменного имени
- ☒ группы чисел.
- ☐ адреса не получает

633 Операционная система – это ...

- ☐ совокупность программ, используемых для операций с документами
- ☐ антивирусная программа
- ☐ программа, обеспечивающая управление базами данных
- ☒ программа, управляющая работой компьютера.
- ☐ система программирования

634 Что такое HTML?

- ☐ протокол передачи гипертекста
- ☐ протокол Интернета
- ☐ программа для просмотра WEB-страниц
- ☒ поисковый сервер
- ☐ язык разметки WEB-страниц.

635 Что такое Кэш-память?

- ☐ память, предназначенная для хранения информации внутри ЭВМ
- ☐ память, в которой хранятся системные файлы операционной системы
- ☐ память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет
- ☒ это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти.
- ☐ память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени

636 Что такое Кэш-память?

- ☐ память, предназначенная для хранения информации внутри ЭВМ
- ☐ память, в которой хранятся системные файлы операционной системы
- ☐ память, предназначенная для долговременного хранения информации, независимо от того, работает ЭВМ или нет
- ☒ это сверхоперативная память, в которой хранятся наиболее часто используемые участки оперативной памяти.
- ☐ память, в которой обрабатывается одна программа в данный момент времени

637 Какие из перечисленных линий связи используются только в глобальных сетях? 1-витая пара, 2-коммутируемые линии связи, 3-коаксиальный кабель, 4-спутниковые линии связи

- ☐ Все
- ☐ 2, 3
- ☐ 1, 3
- ☒ 2, 4.
- ☐ 3, 4

638 Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?

- ☐ дисковод для гибких дисков
- ☒ микросхемы оперативной памяти.
- ☐ USB Flash Drive
- ☐ CD-ROM дисковод
- ☐ жесткий диск

639 Какие из услуг глобальной сети предоставляются только в режиме on-line?

- ☐ пересылка смайликов
- ☐ электронная почта
- ☐ пересылка файлов
- ☒ телеконференции.
- ☐ пересылка видео файлов

640 Access – это система управления базами данных, поддерживающая реляционную структуру, потому что:

- ☐ это объектно-ориентированная модель
- ☐ нет иерархического подчинения
- ☐ связи между объектами представимы в виде отношений
- ☒ таблицы состоят из поле и записей.
- ☐ это сетевая модель

641 ОЗУ - это память, в которой хранится ...

- ☐ информация для запуска компьютера
- ☐ информация, независимо от того работает ЭВМ или нет
- ☐ информация, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере
- ☒ исполняемая в данный момент времени программа и данные, с которыми она непосредственно работает.
- ☐ программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя с ЭВМ

642 Запросом данных называется ...

- ☐ подготовка таблиц к печати
- ☐ таблица, полученная из исходной путем выбора строк, удовлетворяющих заданным условиям на значения полей
- ☐ таблица, отсортированная по возрастанию или убыванию значений ключа
- ☒ таблица, полученная из совокупности связанных таблиц посредством выбора строк, удовлетворяющих заданным условиям.

☐ отчеты данных

643 К внешним запоминающим устройствам относится ...

- ☐ ОЗУ
- ☐ монитор
- ☐ драйвер
- ☒ жесткий диск.
- ☐ процессор

644 Таблица называется подчиненной, если:

- ☐ таблица содержит поля связанные с запросами
- ☐ все поля таблицы являются ссылками на другие таблицы данных
- ☐ все данные базы представлены этой таблицей
- ☒ в составе базы данных есть таблица, содержащая поля-ссылки на данную таблицу.
- ☐ таблица данных содержит поля, являющиеся ссылками на другие таблицы данных

645 Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать ...

- ☐ 650 Кбайт
- ☐ 1 Гб
- ☐ 1 Мбайт
- ☒ 700 Мбайт.
- ☐ 800 Мбайт

646 Таблица данных называется главной, если:

- ☐ программный объект для обработки текстовых документов
- ☐ все поля таблицы являются ссылками на другие таблицы данных
- ☐ все данные базы представлены этой таблицей
- ☒ таблица данных содержит поля, являющиеся ссылками на другие таблицы данных.
- ☐ программный объект для обработки электронных таблиц

647 Что из перечисленного не является носителем информации?

- ☐ CD
- ☐ географическая карта
- ☐ книга
- ☒ звуковая плата.
- ☐ дискета с играми

648 Макрос – это:

- ☐ программный объект для обработки текстовых документов
- ☐ поименованная совокупность действий, записанных на внутреннем языке электронной таблицы
- ☐ набор допустимых команд электронной таблицы
- ☒ программный объект, при обработке «развёртывающийся» в последовательность действий и/или команд.
- ☐ программный объект для обработки электронных таблиц

649 Формула в ячейке табличного процессора – это:

- ☐ Встроенные функции различных категорий
- ☐ выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические, логические операции и условные операторы
- ☐ выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические и логические операции
- ☒ всякая символическая запись (в виде выражения, равенства или неравенства), содержащая какую-либо информацию, присвоенная адресу ячейки.
- ☐ выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические логические операции, условные операторы и операторы цикла

650 Сколько байт в 4 Мбайтах?

- ☐ 410.0
- ☐ 4000.0
- ☐ 211.0
- ☒ 222.
- ☐ 212.0

651 Каждая ячейка электронной таблицы может содержать:

- ☐ рисунок и файл
- ☐ файл и папку
- ☐ число, текст, папку
- ☐ музыкальный фрагмент
- ☒ число, текст, формулу.

652 Какое устройство обладает наименьшей скоростью обмена информацией?

- ☐ USB Flash Drive
- ☐ микросхемы оперативной памяти
- ☐ CD-ROM дисковод
- ☒ дисковод для гибких дисков.
- ☐ жесткий диск

653 Технологии мультимедиа предназначены для:

- ☐ обработки видео сигналов
- ☐ решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности
- ☐ обработки больших объемов структурированной информации
- ☒ обработки реальных изображений и звука.
- ☐ создания инструментальных программных средств информационных технологий

654 44-скоростной CD-ROM дисковод ...

- ☐ читает до 44-скоростные CD-ROM диски
- ☐ имеет 44 различные скорости вращения диска
- ☐ читает только специальные 44-скоростные CD-ROM диски
- ☒ имеет в 44 раза большую скорость вращения диска, чем односкоростной CD-ROM.
- ☐ имеет в 44 раза меньшую скорость вращения диска, чем односкоростной CD-ROM

655 Офисные технологии предназначены для:

- ☐ создания локальной сети
- ☐ обработки текстовой информации
- ☐ обработки больших объемов структурированной информации
- ☒ решения вычислительных задач и обеспечения экономической деятельности предприятия.
- ☐ создания инструментальных программных средств информационных технологий

656 Укажите верное высказывание

- ☐ внутренняя память предназначена для управления работой ЭВМ по заданной программе
- ☒ внутренняя память - это память высокого быстродействия и ограниченной емкости.
- ☐ внутренняя память предназначена для долговременного хранения информации
- ☐ внутренняя память производит арифметические и логические действия
- ☐ внутренняя память предназначена для подключения периферийных устройств к магистрали

657 Какие из ниже перечисленных является критерием информационной безопасности:

- ☐ конфиденциальность, доступность, прозрачность

- ☐ целостность, достоверность, доступность
- ☐ конфиденциальность, прозрачность, достоверность
- ☒ конфиденциальность, целостность, доступность.
- ☐ конфиденциальность, целостность, достоверность

658 Внешняя память служит для ...

- ☐ долговременного хранения информации независимо от того, работает ЭВМ или нет.
- ☐ обработки информации
- ☐ хранения оперативной, часто изменяющейся информации в процессе решения задачи
- ☒ управления работой ЭВМ по заданной программе
- ☐ подключения периферийных устройств к магистрали

659 Информационная безопасность — это :

- ☐ защищенность всех пользователей от спама
- ☐ представляет собой деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию
- ☐ защищенность текстовых документов
- ☒ состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в организации, предприятии.
- ☐ защищенность в локальной сети

660 При выключении компьютера вся информация стирается ...

- ☐ на жестком диске
- ☐ CD-ROM
- ☐ на гибком диске
- ☒ в оперативной памяти.
- ☐ BIOS

661 Модель — это:

- ☐ описание всех свойств исследуемого объекта
- ☐ описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства
- ☐ материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-временные характеристики
- ☒ материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные характеристики.
- ☐ информация о несущественных свойствах объекта

662 Какую функцию выполняют периферийные устройства?

- ☐ копирование информации
- ☐ хранение информации
- ☐ управление работой ЭВМ по заданной программе
- ☒ ввод и выдачу информации.
- ☐ обработку информации

663 Моделирование — это:

- ☐ процесс создания идеального образа
- ☐ процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом
- ☐ процесс неформальной постановки конкретной задачи
- ☒ процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели.
- ☐ процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта

664 Что не относится к MPS системе?

- ☐ формирование основного производственного плана-графика

- ☐ описание спецификаций планирования
- ☐ описание плановых единиц и уровней планирования
- ☒ расчет потребностей по мощностям для определения критической загрузки и принятия решения.

665 Информационные технологии - это

- ☐ Формализация и моделирование
- ☐ программное обеспечение, используемое для решения типовых задач обработки информации
- ☐ совокупность методов и приемов решения типовых задач обработки информации
- ☒ Аппаратные и программные средства сбора, хранения, обработки и передачи информации.
- ☐ технические устройства, используемые при решении типовых информационных задач

666 Что не относится к CRP системе?

- ☐ машины и механизмы
- ☐ производственные операции, выполняемые в привязке к рабочим центрам и оборудованию
- ☐ рабочие центры
- ☒ ведение ведомости материалов.

667 Какие из перечисленных типов не относятся к категории компьютерных вирусов?

- ☐ файловые вирусы
- ☐ системные вирусы
- ☐ загрузочные вирусы
- ☒ тупе-вирусы.
- ☐ сетевые вирусы

668 Что не относится к MRP системе?

- ☐ формирование MRP заказов на перемещение
- ☐ расчет потребности в материалах
- ☐ управление запасами
- ☒ описание плановых единиц и уровней планирования.
- ☐ формирование MRP заказов на закупку

669 Enterprise Resources Planning systems – это

- ☐ Система управление производством
- ☐ Система управления сервисным обслуживанием
- ☐ Система управления материальными потоками
- ☒ Системы Планирования Ресурсов Предприятия.

670 Более часто заражению компьютерными вирусами подвергаются...

- ☐ видеофайлы
- ☐ DVD-диски
- ☐ графические файлы
- ☒ программы и документы.
- ☐ звуковые файлы

671 Что можно сопоставить входной информации?

- ☐ Сдача готовой продукции на склад
- ☐ Хранение на складе
- ☐ Производственная система
- ☒ Сырье.
- ☐ Обработка на станках, в печах и т.п

672 Одним из представителей компьютерных вирусов является...

- ☐ программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
- ☒ специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает способностью "размножаться".
- ☐ программа проверки и лечения дисков
- ☐ программа сканирования дисков
- ☐ любая программа, созданная на языках низкого уровня

673 System Implementation осуществляет-

- ☐ формирование математической модели и топологию
- ☐ разработку и проектирование
- ☐ сопровождение и поддержку
- ☒ внедрение на те рабочие места, для которых она создаётся.

674 Как происходит заражение "почтовым" вирусом?

- ☐ при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла
- ☐ при подключении к Интернету
- ☐ при подключении к почтовому серверу
- ☒ при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail.
- ☐ при подключении к web-серверу, зараженному "почтовым" вирусом

675 Что можно сопоставить информационной системе?

- ☐ Сдача готовой продукции на склад
- ☐ Хранение на складе
- ☐ Сырье
- ☒ Производственная система.
- ☐ Обработка на станках, в печах и т.п

676 Более частое заражение компьютера вирусом происходит...?

- ☐ самопроизвольно
- ☐ при наборе текста
- ☐ при решении математической задачи
- ☒ при работе компьютера в сети.
- ☐ при работе с макросами

677 Разработку и проектирование системы осуществляет –

- ☐ System Support
- ☐ System Planning
- ☐ System Analysis
- ☒ System Design.

678 Какие программы не относятся к антивирусным?

- ☐ программы-детекторы
- ☐ программы иммунизаторы
- ☐ программы сканирования
- ☒ программы-фаги.
- ☐ программы-ревизоры

679 Какая программа не является антивирусной?

- ☐ Dr Web
- ☐ Norton Antivirus
- ☐ AVP
- ☒ Defrag.

☐ McAfee

680 Чем осуществляется разработка концепции системы и её дерева целей?

- ☐ System Support
- ☐ System Design
- ☐ System Analysis
- ☒ System Planning.

681 Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?

- ☐ файл с антивирусной программой
- ☐ загрузочную программу
- ☐ защищенную программу
- ☒ антивирусную программу, установленную на компьютер.
- ☐ операционную систему

682 При внедрение автоматизированной системы, что происходит при неправильной поддержки руководством «команды проекта»

- ☐ все выше сказанное
- ☐ проект откладывается
- ☐ проект не утверждается
- ☒ начинается саботаж.
- ☐ проект не правильно финансируется

683 При внедрение автоматизированной системы, что означает «Обеспечьте проект ресурсами»

- ☐ назначается заработная плата занятых проектом
- ☐ определяются промежуточные этапы проекта
- ☐ назначаются сотрудники проекта
- ☐ назначается руководитель проекта
- ☒ определяется бюджет проекта.

684 Информационные Системы – это:

- ☐ совокупность средств связи для передачи информации
- ☐ совокупность программных средств
- ☐ совокупность аппаратных средств
- ☒ взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в целях достижения поставленной цели.
- ☐ персональные компьютеры

685 Выберите из ниже указанного списка правильно сформулированную цель автоматизации для обеспечения верхнего уровня корпоративного управления оперативной и достоверной информацией

- ☐ Все выше сказанное
- ☐ отсутствие регламентов формирования управленческих отчетов
- ☐ отсутствие единого формата представления данных управленческого учета
- ☒ сокращение дебиторской задолженности, за счет информационного обеспечения работы с дебиторами.
- ☐ отсутствие единой информационной среды

686 Какие задачи в электронной коммерции решаются средствами безопасности?

- ☐ Неотказ от условий сделки
- ☐ Конфиденциальность данных
- ☐ Разграничение доступа
- ☒ Взаимная идентификация и аутентификация.
- ☐ Целостность данных

687 Выберите из ниже указанного списка высказывание не являющееся критическим приоритет создания ЭТП

- ☐ Качество обслуживания клиентов
- ☐ Наличие рыночных возможностей
- ☐ Высокий коммерческий потенциал проекта
- ☒ Сроки реализации проекта.
- ☐ Качество финансирования

688 Браузером называется:

- ☐ рекламное сообщение
- ☐ почтовый клиент
- ☐ программа доставки почты
- ☒ программа для просмотра веб-страниц.
- ☐ строка поиска

689 Выберите из ниже указанного списка фактор не являющийся причиной успехов или неудач внедрения онлайн-овых систем B2B коммерции:

- ☐ Человеческий фактор
- ☒ Технологическое оснащение.
- ☐ Продукция и услуги
- ☐ Финансирование
- ☐ Рыночные возможности

690 В каких из перечисленных ниже форматах не позволяет сохранять данные MS Word?

- ☐ .doc
- ☐ .rtf
- ☐ .htm
- ☐ .dot
- ☒ dob.