

1602_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları**Fənn : 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təminatı**

1 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Fövqaladə hallarda bərkdən qışqırmağı bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda yangınsöndürəndən istifadəni bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda hay-küy salmağı bacarmalıdırlar
- ☒ Fövqaladə hallarda baş vermiş qəzanı aradan götürməyi bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda hamını xəbərdar etməyi bacarmalıdırlar

2 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Fövqaladə hallarda bərkdən qışqırmağı bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda yangınsöndürəndən istifadəni bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda hay-küy salmağı bacarmalıdırlar
- ☒ Fövqaladə hallarda özlərini necə aparmağı bacarmalıdırlar
- ☐ Fövqaladə hallarda hamını xəbərdar etməyi bacarmalıdırlar

3 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Lazımlı informasiyanı ancaq keş yaddaşda saxlamalıdırlar
- ☐ Lazımlı informasiyanı ancaq operativ yaddaşda saxlamalıdırlar
- ☐ Lazımlı informasiyanı ancaq SMOC-da saxlamalıdırlar
- ☐ Lazımlı informasiyanı ancaq BIOS-da saxlamalıdırlar
- ☒ Lazımlı informasiyanı ancaq sərt diskdə saxlamalıdırlar

4 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Lazımlı informasiyanı yoldaşlarına deməlidirlər
- ☐ Lazımlı informasiyanı dəftərə köçürməlidirlər
- ☐ Lazımlı informasiyanı müəllimə təhvil verməlidirlər
- ☐ Lazımlı informasiyanı zibil qutusuna atmalıdırlar
- ☒ Lazımlı informasiyanın ehtiyat üçün surətini almalıdırlar

5 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☒ Başqasının adından istifadə etməklə iş görməməlidirlər
- ☐ Başqasının adından istifadə edib sistemi dağıtmalıdırlar
- ☐ Başqasının adından istifadə edib bankda işləməlidirlər
- ☐ Başqasının adından istifadə edib işə düzəlməlidirlər
- ☐ Başqasının adından istifadə edib yaxşı qiymətlə oxumalıdırlar

6 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Keyfiyyətli paroldan istifadə etmək əlverişli deyil
- ☒ Keyfiyyətli paroldan bəhrələnməlidirlər
- ☐ Keyfiyyətli paroldan kompüterdə istifadə etməlidirlər
- ☐ Keyfiyyətli paroldan televerlişlərdə istifadə etməlidirlər
- ☐ Keyfiyyətli paroldan jurnalların yazılışında istifadə etməlidirlər

7 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Faylların müdafiə mexanizmini darmadağın etməlidirlər
- ☒ Faylların müdafiə mexanizmindən istifadə etməlidirlər
- ☐ Faylların müdafiə mexanizmini digər yoldaşa tapşırmalıdırlar
- ☐ Faylların müdafiə mexanizmini söküb yenidən qurmalıdırlar

- ☐ Faylların müdafiə mexanizmini avtomatlaşdırmalıdırlar

8 Təhlükəsizlik siyasəti ilə bağlı istifadəçilər nəyi yerinə yetirməlidirlər?

- ☐ Qanunları yazıb divara yapışdırmalıdırlar
- ☒ Qanunları bilməli və onları yerinə yetirməlidirlər
- ☐ Qanunları bilməsəldə olar
- ☐ Qanunları bütün günü əzbərləməlidirlər
- ☐ Qanunların bütün günü üzünü köçürməlidirlər

9 Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur. Bura nələr daxildir?

- ☐ Bura heç bir şey daxil deyil
- ☒ Bura rəhbərlikdə vəzifələrin bölünməsi daxildir
- ☐ Bura rəhbərlikdə otaqların bölünməsi daxildir
- ☐ Bura rəhbərlikdə planın müzakirəsi daxildir
- ☐ Bura rəhbərlikdə məvaciblərin müzakirə edilməsi daxildir

10 Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur. Bura nələr daxildir?

- ☐ Bura müəssisənin planı daxildir
- ☒ Bura müəssisənin tutduğu mövqe daxildir
- ☐ Bura müəssisənin yerləşdiyi rayon daxildir
- ☐ Bura müəssisənin yerləşdiyi küçə daxildir
- ☐ Bura müəssisənin qabaqcıl olması daxildir

11 Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur. Bura nələr daxildir?

- ☐ Bura tətbiq olunma sahələrinin yerləşdiyi bölgələr daxildir
- ☒ Bura tətbiq olunma sahələri daxildir
- ☐ Bura tətbiq olunma sahələrinin yerləşdiyi rayonlar daxildir
- ☐ Bura tətbiq olunma sahələrinin coğrafi mövqeyi daxildir
- ☐ Bura tətbiq olunma sahələrinin eni və uzunluğu daxildir

12 Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur. Bura nələr daxildir?

- ☐ Bura problemin radioda səslənməsi daxildir
- ☒ Bura problemin izahı daxildir
- ☐ Bura problemin video təsviri daxildir
- ☐ Bura problemin yazılı qaydada oxunuşu daxildir
- ☐ Bura problemin televizorla verilməsi daxildir

13 Təhlükəsizlik siyasəti adətən necə tərtib olunur?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti müəssisə üçün yararlı deyil
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən alqoritm formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən rəqəm formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən funksiya formasında tərtib olunur

14 Təhlükəsizlik siyasəti müəssisənin informasiya sistemi üçün real sayılan nəyin əsasında qurulur?

- ☐ İnformasiya sistemi üçün real sayılan rəhbərliyin əsasında qurulur
- ☒ İnformasiya sistemi üçün real sayılan cəsarətin əsasında qurulur
- ☐ İnformasiya sistemi üçün real sayılan texnikanın əsasında qurulur
- ☐ İnformasiya sistemi üçün real sayılan pulun əsasında qurulur
- ☐ İnformasiya sistemi üçün real sayılan İnternetin əsasında qurulur

15 Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi nəyi idarə edir?

- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi insanların sayını
- ☒ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi yanaşmanın ölçüsünü
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi məsafənin uzunluğunu
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi uzaqlaşmanın ölçüsünü
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi otaqların sayını

16 Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi nəyi idarə edir?

- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi texnikanın miqdarını
- ☒ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi resursların miqdarını
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi kompüterlərin miqdarını
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi şəxslərin sayını
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi telefon xətlərinin sayını

17 Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi nəyi idarə edir?

- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi texnikanı
- ☒ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi strategiyanı
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi kompüterləri
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi şəxsləri
- ☐ Rəhbərliyin faydalı saydığı və seçdiyi şəbəkələri

18 Hücumlardan kompleks müdafiə və təminat hansı baxımdan əlverişlidir?

- ☐ Kanaldan istifadə baxımdan əlverişlidir
- ☒ İqtisadi baxımdan əlverişlidir
- ☐ İnternetdən istifadə baxımdan əlverişlidir
- ☐ Coğrafi baxımdan əlverişlidir
- ☐ Televizordan istifadə baxımdan əlverişlidir

19 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☒ Bura baş vermiş hadisələrə reaksiya verilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya hadisələrinə reaksiya verilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kompensasiya hadisələrinə reaksiya verilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura koordinasiya hadisələrinə reaksiya verilməsi əlavə edilməlidir

20 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☒ Bura inzibatçılıq əlavə edilməlidir
- ☐ Bura müstəqillik əlavə edilməlidir
- ☐ Bura özbaşnalıq əlavə edilməlidir
- ☐ Bura demokratiya əlavə edilməlidir

21 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☒ Bura əlçatanlığa nəzarət əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya nəzarət edilməlidir
- ☐ Bura kompensasiya nəzarət əlavə edilməlidir
- ☐ Bura koordinasiya nəzarət edilməlidir

22 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☒ Bura edilən hücumların müəyyən edilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya hücumları əlavə edilməlidir

- ☐ Bura kompensasiya hücumları əlavə edilməlidir
- ☐ Bura koordinasiya hücumları əlavə edilməlidir

23 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura kompensasiya perimetrinin müdafiəsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya perimetrinin müdafiəsi əlavə edilməlidir
- ☒ Bura korporativ perimetrin müdafiəsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura koordinasiya perimetrinin müdafiəsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir

24 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura kompensasiya hadisələrinin müəyyən edilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☐ Bura koordinasiya hadisələrinin müəyyən edilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya hadisələrinin müəyyən edilməsi əlavə edilməlidir
- ☒ Bura təhlükəsizlik hadisələrinin müəyyən edilməsi əlavə edilməlidir

25 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura kooperasiyanın təmin edilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kompensasiyanın təmin edilməsi əlavə edilməlidir
- ☒ Bura məxfi informasiyanın təmin edilməsi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☐ Bura koordinasiyanın təmin edilməsi əlavə edilməlidir

26 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura kompensasiya malik olma hüquqi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☐ Bura koordinasiya malik olma hüquqi əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kooperasiya malik olma hüquqi əlavə edilməlidir
- ☒ Bura fərdi informasiyaya malik olma hüquqi əlavə edilməlidir

27 Elektron biznesdə əsas məsələ biznesin iş qabiliyyətinin təmin edilməsidir. Bura nələr əlavə edilməlidir?

- ☐ Bura kooperasiya əlavə edilməlidir
- ☐ Bura heç bir şey əlavə edilməməlidir
- ☐ Bura koordinasiya əlavə edilməlidir
- ☒ Bura autentifikasiya əlavə edilməlidir
- ☐ Bura kompensasiya əlavə edilməlidir

28 ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu neçə sahəni əhatə edir?

- ☐ ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu 20 sahəni əhatə edir
- ☐ ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu 14 sahəni əhatə edir
- ☐ ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu 18 sahəni əhatə edir
- ☐ ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu 16 sahəni əhatə edir
- ☒ ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu 12 sahəni əhatə edir

29 ISTF (İnternet Security Task Force) konsersumu nə məqsəd üçün yaradılıb?

- ☐ İnternetin avadanlıqlar ilə təmin edilməsi üçün əsasnamələrin hazırlanmasından ötrü
- ☐ İnternetdə işləyərkən modemi təmir etmək üçün
- ☐ İnternetdə işləyərkən təhlükəsizliyin pozulması üçün
- ☒ İnternetdə işləyərkən təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün əsasnamələrin hazırlanmasından ötrü
- ☐ İnternetdə işləyən qurğuların təmirinin təmin edilməsi üçün əsasnamələrin hazırlanmasından ötrü

30 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ Yüksək səviyyənin təmin edilməsi mexanizminə
- ☐ Yüksək səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməməsi mexanizminə
- ☐ Aşağı səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməməsi mexanizminə
- ☒ Yüksək səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexanizminə
- ☐ Yüksək səviyyənin pozulması mexanizminə

31 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ Modernləşdirmə mexanizminə
- ☐ Kəbelləşdirmə mexanizminə
- ☐ Modemləşdirmə mexanizminə
- ☒ Ekranladırma mexanizminə
- ☐ Modelləşdirmə mexanizminə

32 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ Heç bir mexanizmə malik olmamalıdır
- ☒ Kriptoqrafiya mexanizminə
- ☐ Politologiya mexanizminə
- ☐ Coğrafiya mexanizminə
- ☐ Astrologiya mexanizminə

33 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ Audit və yenidən auditin təkrarlanması mexanizminə
- ☒ Protokollaşdırma və audit mexanizminə
- ☐ Protokollaşdırma və yenidən qurma mexanizminə
- ☐ Protokollaşdırma və təkrarlama mexanizminə
- ☐ Protokollaşdırma və təkrar protokollaşdırma mexanizminə

34 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ Daxil olmaların idarə edilməsinin təkrarlama mexanizminə
- ☐ Daxil olmaların idarə edilməsinin pozulma mexanizminə
- ☐ Daxil olmaların idarə edilməməsi mexanizminə
- ☐ Daxil olmaların idarə edilməsinin mexanizmi olmur
- ☒ Daxil olmaların idarə edilməsi mexanizminə

35 İnformasiya şəbəkələri çərçivəsində sistem hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması və yenidən başlanması mexanizminə
- ☒ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması və identifikasiya edilməsi mexanizminə
- ☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanmaması və identifikasiya edilməsi mexanizminə
- ☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması və identifikasiya edilməməsi mexanizminə
- ☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması və təkrar edilməsi mexanizminə

36 Təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Təhlükəsizlik rejiminə təhlükəli cavab verməklə
- ☒ Təhlükəsizlik rejiminə reaksiya verilməsi ilə
- ☐ Təhlükəsizlik rejimində reaksiyanı kimyəvi reaksiya ilə əvəz etməklə
- ☐ Təhlükəsizlik rejiminə reaksiyanın verilməməsi ilə
- ☐ Təhlükəsizlik rejimində reaksiyanı başqasına həvalə etməklə

37 Təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ İş qabiliyyətini saxlamaq o qədər də əlverişli deyil

- ☒ İş qabiliyyətinin saxlanması ilə
- ☐ İş qabiliyyətini müvəqqəti başqası ilə əvəz etməklə
- ☐ İş qabiliyyətini itirməklə
- ☐ İş qabiliyyəti müzakirə etməklə

38 Təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Fiziki müdafiədən vaz keçməklə
- ☐ Fiziki müdafiəni yerinə yetirmək əlverişli deyil
- ☐ Fiziki müdafiəni operativ müdafiə ilə əvəz etməklə
- ☒ Fiziki müdafiəni həyata keçirməklə
- ☐ Fiziki müdafiəni yeni ilə saxılamaqla

39 Təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Bərpa işləri təşkilatı tədbirlərə aid deyil
- ☒ Bərpa işlərinin planlaşdırılması ilə
- ☐ Bərpa işlərini heç vaxt aparmamaqla
- ☐ Bərpa işlərini yeni ilə saxlamaqla
- ☐ Bərpa işlərini yarımcıq yerinə yetirməklə

40 Təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Personalı (fərdi) işdən çıxarmaqla
- ☒ Personalla (fərdlə) idarəetmə ilə
- ☐ Personalla (fərdlə) sorğu aparmaq yolu ilə
- ☐ Rəhbərliyin idarəetmədə iştirakı ilə
- ☐ Personalla (fərdlə) məsləhətləşmək ilə

41 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan heç nəyi əhatə etmir
- ☒ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan insanlarla bağlı konkret təhlükəsizlik tədbirlərini əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kompüterləri müdafiə edir

42 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan heç nəyi əhatə etmir
- ☒ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan rəhbərlik tərəfindən qəbul edilənləri əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kompüterləri müdafiə edir

43 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan heç nəyi əhatə etmir
- ☒ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan ümumi-xarakterli fəaliyyəti əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı baxımdan kompüterləri müdafiə edir

44 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları qanunvericilikdə nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə heç nəyi müdafiə etmir

- ☒ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə normativ aktları əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kompüterləri müdafiə edir

45 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları qanunvericilikdə nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə heç nəyi müdafiə etmir
- ☒ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə qanunları əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kompüterləri müdafiə edir

46 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları qanunvericilikdə nələri əhatə edir?

- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə heç nəyi müdafiə etmir
- ☒ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə standartları əhatə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kafedraları müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə şəxsləri müdafiə edir
- ☐ Müdafiə maraqları qanunvericilikdə kompüterləri müdafiə edir

47 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşdirilir?

- ☒ Müdafiə maraqları proqram-texniki səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları kafedra səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları fakültə səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları rayon səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları şəhər səviyyəsində birləşdirilir

48 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşdirilir?

- ☐ Müdafiə maraqları fakültə səviyyəsində birləşdirilir
- ☒ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları şəhər səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları kafedra səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları rayon səviyyəsində birləşdirilir

49 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşdirilir?

- ☐ Müdafiə maraqları fakültə səviyyəsində birləşdirilir
- ☒ Müdafiə maraqları qanunvericilik səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları şəhər səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları kafedra səviyyəsində birləşdirilir
- ☐ Müdafiə maraqları rayon səviyyəsində birləşdirilir

50 Təhlükəsizlik siyasəti nədir?

- ☐ Kompüter sistemlər və şəbəkələrində müdafiə mühitindən istifadə edilmir
- ☒ Kompüter sistemlər və şəbəkələrində müdafiə mühitinin effektiv istifadə edilməsidir
- ☐ Kompüter sistemlər və şəbəkələrində müdafiə mühitinin yarıtmaz istifadə edilməsidir
- ☐ Kompüter sistemlər və şəbəkələrində müdafiə mühitinin pis istifadə edilməsidir
- ☐ Kompüter sistemlər və şəbəkələrində müdafiə mühitinə elə-belə yanaşmadır

51 Kompleks yanaşmanın hansı çatışmazlığı vardır?

- ☐ Kompleks şəbəkənin idarə edilməsi mümkün deyil
- ☒ Kompleks şəbəkənin idarə edilməsinin mürəkkəbliyi
- ☐ Kompleks şəbəkənin idarə edilməsinin asanlıığı
- ☐ Kompleks şəbəkənin idarə edilməsinin sadəliyi

- ☐ Kompleks şəbəkənin idarə edilməsinin başqasına tapşırılması

52 Kompleks yanaşmanın hansı çatışmazlığı vardır?

- ☐ Müdafiə mühitinin sazlamalar qarşı xoş niyyətlə yanaşması
☒ Müdafiə mühitinin sazlamalar qarşı həssas olması
☐ Müdafiə mühitinin sazlamalar qarşı diqqətsiz olması
☐ Müdafiə mühitinin sazlamalar qarşı həssas olmaması
☐ Müdafiə mühitinin sazlamalar qarşı pis niyyətlə yanaşması

53 Kompleks yanaşmanın hansı çatışmazlığı vardır?

- ☐ Kompleks şəbəkəsi istifadəçisinin ümumiyyətlə belə imkanı yoxdur
☒ Kompleks şəbəkəsi istifadəçisinin məhdud imkana malik olması
☐ Kompleks şəbəkəsi istifadəçisinin şəbəkədən istifadə edə bilməməsi
☐ Kompleks şəbəkəsi istifadəçisinin böyük imkana malik olması
☐ Kompleks şəbəkəsi istifadəçisinin kompüterdən istifadə edə bilməməsi

54 Kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizliyi problemi iki yanaşmadan ibarətdir. Bunlar hansılardır?

- ☐ Təhlükəsizlik probleminə uzaldılmış yanaşma daxildir
☒ Təhlükəsizlik probleminə kompleks yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə artırılmış yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə parçalanmış yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə qısaldılmış yanaşma daxildir

55 Kompüter şəbəkələrinin təhlükəsizliyi problemi iki yanaşmadan ibarətdir. Bunlar hansılardır?

- ☐ Təhlükəsizlik probleminə uzaldılmış yanaşma daxildir
☒ Təhlükəsizlik probleminə fraqmentlərlə yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə artırılmış yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə bütövlüklə yanaşma daxildir
☐ Təhlükəsizlik probleminə qısaldılmış yanaşma daxildir

56 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxildir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə yalançı nöqtənin yaradılması daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə yalançı kino verilişi daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə yalançı televiziya verilişi daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə yalançı cizgi filmi verilişi daxildir

57 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxildir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə İnternetə anonim daxil olma daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə İnternetə sorğu daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə İnternetə müraciət daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə İnternetdə kinoya baxmaq daxildir

58 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxildir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə "İnsan ortada" növlü hücum daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə "İnsan sağda" növlü hücum daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə "İnsan kanarda" növlü hücum daxildir
☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə "İnsan solda" növlü hücum daxildir

59 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxildir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xidmətdən istifadə daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xidmətdən bəhrələnmə daxilidir
- ☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xidmətdən imtina daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xidmət etmək daxilidir

60 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxilidir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə susma daxilidir
- ☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə qulaq asma daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə soruşma daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə güdmə daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə danışma daxilidir

61 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxilidir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
- ☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə WLAN-nın aşkar edilməsi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə YALANIN aşkar edilməsi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə PLANIN aşkar edilməsi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə hər şey daxilidir

62 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə nələr daxilidir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə heç bir şey daxil deyil
- ☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə radiomayak radio verilişi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə kino verilişi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə televiziya verilişi daxilidir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə cizgi filmi verilişi daxilidir

63 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) fiziki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) kimyəvi səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

64 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) kanallı səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) kanalsız səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

65 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) şəbəkə səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) təcili səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

66 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) nəqli səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) nağıllı səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

67 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) sesiyalı səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) seanslı səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

68 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) təqdimatlı səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) təcili səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır

69 Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) hansı səviyyələri vardır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) heç bir səviyyəsi yoxdur
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tətbiqi səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) texniki səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) təcili səviyyəsi vardır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatının (ISO) tənzimləyici səviyyəsi vardır

70 Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) neçə səviyyəyə bölünür?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) beş səviyyəyə bölünür
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) yeddi səviyyəyə bölünür
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) doqquz səviyyəyə bölünür
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) səkkiz səviyyəyə bölünür
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı (ISO) altı səviyyəyə bölünür

71 Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın neçə növündən istifadə olunur?

- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının heç bir növündən istifadə olunmur
- ☒ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın anomaliyaya əsaslanan növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın avtonomiyaya əsaslanan növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın anatomiyaya əsaslanan növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın avtorizasiyaya əsaslanan növündən istifadə olunur

72 Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın hansı növündən istifadə olunur?

- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının heç bir növündən istifadə olunmur
- ☒ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın siqnaturaya əsaslanan yanaşma növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın ssenariyə əsaslanan növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın siqnala əsaslanan yanaşma növündən istifadə olunur
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmanın sistemə əsaslanan növündən istifadə olunur

73 Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının neçə növündən istifadə olunur?

- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının altı növü vardır
- ☒ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının iki növü vardır
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının dörd növü vardır
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının üç növü vardır
- ☐ Sistemə olunan hədələrin aşkarlanmasının beş növü vardır

74 Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin hansı növləri vardır?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin heç bir növü yoxdur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin əlavələri müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin xüsusi serveri müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin personalları müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin qarışıq serveri müdafiə edən növü vardır

75 Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin hansı növləri vardır?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin heç bir növü yoxdur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin ayrıca serveri müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin xüsusi serveri müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin personal serveri müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin qarışıq serveri müdafiə edən növü vardır

76 Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin hansı növləri vardır?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin heç bir növü yoxdur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin şəbəkə seqmentini müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin xüsusi seqmentini müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin personal seqmentini müdafiə edən növü vardır
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan müasir sistemlərin qarışıq seqmentini müdafiə edən növü vardır

77 Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hansı komponentlərdən ibarətdir?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hələlik istifadə olunmur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər saxlanc sensor altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər xüsusi saxlanc altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər personal saxlanc altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər qarışıq saxlanc altsistemdən ibarətdir

78 Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hansı komponentlərdən ibarətdir?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hələlik istifadə olunmur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər təhlilin altsistemindən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər xüsusi altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər təhsilin altsistemindən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər qarışıq altsistemdən ibarətdir

79 Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hansı komponentlərdən ibarətdir?

- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər hələlik istifadə olunmur
- ☒ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər sensor altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər xüsusi altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər personal altsistemdən ibarətdir
- ☐ Zorla müdaxiləni aşkarlayan sistemlər qarışıq altsistemdən ibarətdir

80 Texniki məsələlərin həllinə görə VPN hansı siniflərə bölünür?

- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya və biznes siniflərinə bölünür
- ☒ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN korporativ arası VPN sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya daxili VPN sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN korporativ xarici VPN sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya xarici VPN sinifə bölünür

81 Texniki məsələlərin həllinə görə VPN hansı siniflərə bölünür?

- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN uzaqlaşdırılmış kommersiya sinfinə bölünür

- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya və biznes siniflərinə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN yaxınlaşdırılmış kommersiya sinifinə bölünür
- ☒ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN uzaqlaşdırılmış əlçatanlığı olan VPN sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN yaxınlaşdırılmış əlçatanlığı olan VPN sinifə bölünür

82 Texniki məsələlərin həllinə görə VPN hansı siniflərə bölünür?

- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya və biznes siniflərinə bölünür
- ☒ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN korporativ daxili sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya daxili sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN korporativ xarici sinifə bölünür
- ☐ Texniki məsələlərin həllinə görə VPN kommersiya xarici sinifə bölünür

83 Trafik dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Trafik dedikdə protokolun yazılması başa düşülür
- ☒ Trafik dedikdə hərəkət başa düşülür
- ☐ Trafik dedikdə etibarlılıq başa düşülür
- ☐ Trafik dedikdə dayanıqlıq başa düşülür
- ☐ Trafik dedikdə müdafiə edilmə başa düşülür

84 Xüsusi virtual şəbəkə (VPN) iki sinifə bölünür. Bunlara hansılar aiddir?

- ☐ İnformasiya təhlükəsizliyində VPN anlayışı yoxdur
- ☒ Etibarlı sinif
- ☐ Müdafiə olunan və etibarsız sinif
- ☐ Etibarsız sinif
- ☐ VPN siniflərə bölünmür

85 Xüsusi virtual şəbəkə (VPN) iki sinifə bölünür. Bunlara hansılar aiddir?

- ☐ İnformasiya təhlükəsizliyində VPN anlayışı yoxdur
- ☒ Müdafiə olunan sinif
- ☐ Müdafiə olunan və olunmayan sinif
- ☐ Müdafiə olunmaya sinif
- ☐ VPN siniflərə bölünmür

86 İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi necə adlanır?

- ☐ İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi işçi stansiya adlanır
- ☒ İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi tunel adlanır
- ☐ İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi şlüz adlanır
- ☐ İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi körpü adlanır
- ☐ İki düyün arasındakı kanaldan trafikin ötürülməsi düyün adlanır

87 Xüsusi virtual şəbəkə dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Xüsusi virtual şəbəkə anlamından hələlik istifadə olunmur
- ☒ Xüsusi virtual şəbəkə dedikdə başqa bir şəbəkə üzərində yaradılmış məntiqi şəbəkə başa düşülür
- ☐ Xüsusi virtual şəbəkə başqa bir şəbəkə üzərində yaradılmır
- ☐ Xüsusi virtual şəbəkə dedikdə başqa bir şəbəkəyə yapışdırılmış şəbəkə başa düşülür
- ☐ Xüsusi virtual şəbəkə ayrıca xətt üzərində yığılır

88 Tətbiqi proqramlar kimi realizə edilən brandmayerlərdən hansılar daha populyardır?

- ☐ ZoneAlarm Pro brandmayeri ümumiyyətlə istifadə olunmur
- ☒ ZoneAlarm Pro brandmayeri daha populyardır
- ☐ Zone Pro brandmayeri daha populyardır
- ☐ ZoneAlarm brandmayeri daha populyardır

- ☐ Alarm Pro brandmayeri daha populyardır

89 Tətbiqi proqramlar kimi realizə edilən brandmayerlərdən hansılar daha populyardır?

- ☐ Outpost Firewall Pro brandmayeri ümumiyyətlə istifadə edilmir
- ☒ Outpost Firewall Pro brandmayeri daha populyardır
- ☐ Outpost Firewall brandmayeri daha populyardır
- ☐ Outpost Pro brandmayeri daha populyardır
- ☐ Firewall Pro brandmayeri daha populyardır

90 Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran nəyi yerinə yetirir?

- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran heç bir funksiya yerinə yetirmir
- ☒ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran stateful funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran finiş funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran start funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran start və finiş funksiyasını yerinə yetirir

91 Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran nəyi yerinə yetirir?

- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran heç bir funksiya yerinə yetirmir
- ☒ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran stateless funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran finiş funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran start funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq şəbəkələrarsı ekran start və finiş funksiyasını yerinə yetirir

92 OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə ağacvari topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☒ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə əlavələr səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə dairəvi topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə xətti topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə şin topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir

93 OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə ağacvari topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☒ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə seans səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə dairəvi topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə xətti topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə şin topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir

94 OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə xətti topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq əlçatanlığa nəzarəti həyata keçirməklə şin topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir

- ☒ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq ölçətilməyə nəzarəti həyata keçirməklə şəbəkə səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq ölçətilməyə nəzarəti həyata keçirməklə dairəvi topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq ölçətilməyə nəzarəti həyata keçirməklə ağacvari topologiya səviyyəsində işləyənlər funksiyasını yerinə yetirir

95 Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq hansı funksiyaları yerinə yetirir?

- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq heç bir funksiyaları yerinə yetirmir
- ☒ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq fərdi şəbəkələrərsi ekran funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq ənənəvi şəbəkələrdaxili funksiyaları yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq klassik şəbəkələrxarici funksiyaları yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq klassik şəbəkələrdaxili funksiyaları yerinə yetirir

96 Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq hansı funksiyaları yerinə yetirir?

- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq heç bir funksiyaları yerinə yetirmir
- ☒ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq ənənəvi şəbəkələrərsi ekran funksiyasını yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq ənənəvi şəbəkələrdaxili funksiyaları yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq klassik şəbəkələrxarici funksiyaları yerinə yetirir
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq klassik şəbəkələrdaxili funksiyaları yerinə yetirir

97 Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq təsnif olunur?

- ☐ Passiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olmayaraq təsnif olunur
- ☒ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Aktiv və passiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Passiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Aktiv birləşmələrin izlənməsindən asılı olmayaraq təsnif olunur

98 Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq təsnif olunur?

- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq viruslara nəzarəti həyata keçirməklə
- ☒ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq ölçətilməyə nəzarəti həyata keçirməklə
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq pozmalara nəzarəti həyata keçirməklə
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq hesablamalara nəzarəti həyata keçirməklə
- ☐ OSI modelinin səviyyəsindən asılı olaraq hədələrə nəzarəti həyata keçirməklə

99 Şəbəkələrərsi ekran müxtəlif kateqoriyalara uyğun necə təsnif olunur?

- ☐ Nəzarət olunan verilənlərin oxunmasından asılı olaraq təsnif olunur
- ☒ Nəzarət olunan verilənlər axınının əhatə edilməsindən asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının pozulmasından asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Nəzarət olunan verilənlərin hesablanmasından asılı olaraq təsnif olunur
- ☐ Nəzarət olunan verilənlər axınının dayandırılmasından asılı olaraq təsnif olunur

100 Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarına münasibəti necədir?

- ☐ Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarına heç bir təsiri yoxdur
- ☒ Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarını gizli saxlayır
- ☐ Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarını pozur
- ☐ Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarını aşkar edir
- ☐ Proxy-serverin müəssisənin kompüterlərinin daxili ünvanlarını məhv edir

101 Proxy-server hansı vəzifəni yerinə yetirir?

- ☐ Proxy-server monitor ilə xarici şəbəkə arasında ortaqlıq rolunu yerinə yetirir
- ☒ Proxy-server daxili şəbəkə ilə xarici şəbəkə arasında ortaqlıq rolunu yerinə yetirir
- ☐ Proxy-server daxili şəbəkə ilə skaner arasında ortaqlıq rolunu yerinə yetirir
- ☐ Proxy-server daxili şəbəkə ilə printer arasında ortaqlıq rolunu yerinə yetirir
- ☐ Proxy-server sistem bloku ilə xarici şəbəkə arasında ortaqlıq rolunu yerinə yetirir

102 Proxy-server nədir?

- ☐ Proxy-server proqram və ya şəbəkə şlüzdür
- ☐ Proxy-server proqram və ya şəbəkə birləşməsidir
- ☐ Proxy-server proqram və ya şəbəkə protokolidur
- ☒ Proxy-server proqram və ya şəbəkə düyünüdür
- ☐ Proxy-server proqramın alqoritmidir

103 Ən çox rast gəlinən hədələr hansılardır?

- ☐ Sistemdəki proqramları başqası ilə əvəz etmək
- ☒ Sistemdəki proqram təminatına pis məqsədlə daxil olma
- ☐ Sistemdəki şlüzləri tez-tez açıb-bağlamaq
- ☐ Sistemdəki kompüterləri tez-tez söndürmək
- ☐ Sistemdəki protokolları ləğv etmək

104 Ən çox rast gəlinən hədələr hansılardır?

- ☐ Sistemdən klaviaturanın və monitorun oğurlanması
- ☒ Sistemdən parolun oğurlanması
- ☐ Sistemdən sistem blokun oğurlanması
- ☐ Sistemdən kompüterin oğurlanması
- ☐ Sistemdən monitorun oğurlanması

105 Ən çox rast gəlinən hədələr hansılardır?

- ☐ Şəbəkə siqnalları, şəbəkə virusları
- ☒ Şəbəkə virusları, sistemə kanardan daxil olma cəhdləri
- ☐ Şəbəkə şlüzləri, sistemə daxildən və xaricdən hədə
- ☐ Şəbəkə protokolları, sistemə daxildən hücum
- ☐ Şəbəkə marşrutlaşdırıcıları, şəbəkə virusları

106 Hansı halda müəssisəyə və ya fərdi kompüterə hədələr artmış olur?

- ☐ Müəssisə və ya fərdi kompüter hədələrə həmişə cavab verə bilmir
- ☒ Müəssisənin və ya fərdi kompüterin İnternetə çıxışı olanda
- ☐ Müəssisənin və ya fərdi kompüterin bir-biri ilə əlaqəsi bərpa olunanda
- ☐ Müəssisənin və ya fərdi kompüterin bir-biri ilə əlaqəsi pozulanda
- ☐ Müəssisənin və ya fərdi kompüterin fəaliyyəti dayandırılanda

107 Kriptografiyadan istifadəni bir neçə dövrə bölürlər. Bunların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- ☐ Müasir dövrdə şifrələmənin dövrü alqoritmindən geniş istifadə olunur
- ☒ Müasir dövrdə şifrələmənin açıq alqoritmindən geniş istifadə olunur
- ☐ Müasir dövrdə şifrələmənin xətti alqoritmindən geniş istifadə olunur
- ☐ Müasir dövrdə şifrələmənin qapalı alqoritmindən geniş istifadə olunur
- ☐ Müasir dövrdə şifrələmənin bədaqlanan alqoritmindən geniş istifadə olunur

108 Kriptografiyadan istifadəni bir neçə dövrə bölürlər. Bunların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- ☐ Dördüncü dövrdə "differensial tənliklər"dən istifadə olunurdu
- ☒ Dördüncü dövrdə "xətti differensial kriptanaliz"dən istifadə olunurdu
- ☐ Dördüncü dövrdə "dövrü differensial kriptanaliz"dən istifadə olunurdu

- ☐ Dördüncü dövrdə “budaqlanan differensial kriptanaliz”dən istifadə olunurdu
- ☐ Dördüncü dövrdə “qeyri-xətti differensial kriptanaliz”dən istifadə olunurdu

109 Kriptografiyadan istifadəni bir neçə dövrə bölürlər. Bunların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- ☐ Üçüncü dövrdə şifrələmə əməliyyatı kompüterlər vasitəsilə yerinə yetirilirdi
- ☒ Üçüncü dövrdə şifrələmə əməliyyatı elektromexaniki qurğular vasitəsilə yerinə yetirilirdi
- ☐ Üçüncü dövrdə şifrələmə əməliyyatı tranzistorların köməyiylə yerinə yetirilirdi
- ☐ Üçüncü dövrdə şifrələmə əməliyyatı elektrik avadanlıqları vasitəsilə yerinə yetirilirdi
- ☐ Üçüncü dövrdə şifrələmə əməliyyatı prosessorlar vasitəsilə yerinə yetirilirdi

110 Kriptografiyadan istifadəni bir neçə dövrə bölürlər. Bunların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- ☐ İkinci dövrdə çoxəlifbalıqdan istifadə edilmirdi, çünki bundan istifadə baha başa gəlirdi
- ☒ İkinci dövrdə çoxəlifbalıqdan istifadə edilirdi
- ☐ İkinci dövrdə çoxlu sayda triqonometrik funksiyalardan istifadə edilirdi
- ☐ İkinci dövrdə çoxlu sayda durğu işarələrindən istifadə edilirdi
- ☐ İkinci dövrdə çoxlu sayda həndəsi fiqurlardan istifadə edilirdi

111 Kriptografiyadan istifadəni bir neçə dövrə bölürlər. Bunların xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- ☐ Birinci dövrdə ancaq dörd sadə riyazi əməliyyatdan istifadə edilirdi
- ☒ Birinci dövrdə monoəlifbadan istifadə edilirdi
- ☐ Birinci dövrdə müxtəlif rəqəmlərdən istifadə edilirdi
- ☐ Birinci dövrdə müxtəlif əlifbalardan istifadə edilirdi
- ☐ Birinci dövrdə müxtəlif durğu işarələrindən istifadə edilirdi

112 Simmetrik şifrələmə üçün hansı problem xarakterikdir?

- ☐ Açarların dəyişmə prosesi simmetrik şifrələmədə istifadə edilmir, problemə yoxdur
- ☒ Açarların dəyişmə problemi xarakterikdir
- ☐ Yaradılmış açarların yenidən istifadə edilməsi problemi xarakterikdir
- ☐ Açarların yenidən yaradılma problemi xarakterikdir
- ☐ Yaradılmış açarların digər sahələrdə istifadə edilməsi problemi xarakterikdir

113 İnformasiya təhlükəsizliyində kriptotəhlilin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ Budaqlanan kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☒ Xətti kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Dinamik kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Qeyri-xətti kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Dövrü kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur

114 İnformasiya təhlükəsizliyində kriptotəhlilin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ Dövrü kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☒ Differensial kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Qeyri-xətti kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Dinamik kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Budaqlanan kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur

115 İnformasiya təhlükəsizliyində kriptotəhlilin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ Qeyri-xətti kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☒ Statistik kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Uyuşan kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Dinamik kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur
- ☐ Əlçatan kriptotəhlil üsulundan istifadə olunur

116 Kriptotəhlilin məqsədi nədən ibarətdir?

- ☐ Açıqdan istifadə etmədən açıq mətn almaq kriptəhlilə yaddır
- ☒ Açıqdan istifadə etmədən açıq mətndən şifrələnmiş mətn almaqdır
- ☐ Açıqdan istifadə etməklə açıq alqoritmdən şifrələnmiş mətn almaqdır
- ☐ Açıqdan istifadə etməklə açıq mətndən şifrələnmiş mətn almaqdır
- ☐ Açıqdan istifadə etmədən açıq alqoritmdən şifrələnmiş mətn almaqdır

117 Skrembler ilə toplanan başlanğıc acar nə əmələ gətirir?

- ☐ Toplanma nəticəsində heç bir hadisə baş vermir
- ☒ Toplanma nəticəsində maska əmələ gəlir
- ☐ Toplanma nəticəsində açıq açar əmələ gəlir
- ☐ Toplanma nəticəsində cütlük əmələ gəlir
- ☐ Toplanma nəticəsində qıfıl əmələ gəlir

118 Skremblerdə açarın uzunluğunun artması alqoritmın davamlılığına necə təsir göstərir?

- ☐ Açarın uzunluğunun artması alqoritmi deyil, qıfılı “sındırmış” olur
- ☒ Açarın uzunluğunun artması alqoritmın davamlığını daha da etibarlı edir
- ☐ Açarın uzunluğunun artması ilə alqoritmın davamlılığı arasında əlaqə yoxdur
- ☐ Açarın uzunluğunun artması alqoritmın davamlılığına təsir göstərmir
- ☐ Açarın uzunluğunun artması alqoritmi davamsız edir

119 Skrembler eyni uzunluğa malik iki bit ardıcılığı ilə verilir, onlar necə adlanırlar?

- ☐ Birincisi başlanğıc açar adlanır, amma ikinci açıqdan istifadə olunmur
- ☒ Birincisi başlanğıc açar, ikincisi skrembler adlanır
- ☐ Birincisi ortadakı açar, ikincisi skrembler adlanır
- ☐ Birincisi sonuncu açar, ikincisi skrembler adlanır
- ☐ Birincisi başlanğıc açar, ikincisi sonuncu adlanır

120 Skremblerlər eyni uzunluğa malik nələrin ardıcılığı ilə verilir?

- ☐ Altı bit ardıcılığı ilə verilir
- ☒ İki bit ardıcılığı ilə verilir
- ☐ Dörd bit ardıcılığı ilə verilir
- ☐ Üç bit ardıcılığı ilə verilir
- ☐ Beş bit ardıcılığı ilə verilir

121 Skremblerlər informasiya təhlükəsizliyində hansı informasiya ölçü vahidi ilə əlaqədirdir?

- ☐ Skremblerlər Qiqabaytlar toplumudur
- ☒ Skremblerlər bitlər toplumudur
- ☐ Skremblerlər Kilobitlər toplumudur
- ☐ Skremblerlər baytlar toplumudur
- ☐ Skremblerlər Meqabitlər toplumudur

122 Skremblerlər nə məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ İnformasiyanı şifrələmək və şifrədən azad etmək üçün istifadə edilir
- ☒ İnformasiyanı şifrələmək üçün istifadə edilir
- ☐ İnformasiyanı köçürmək üçün istifadə edilir
- ☐ İnformasiyanı çap etmək üçün istifadə edilir
- ☐ İnformasiyanın sürətini artırmaq üçün istifadə edilir

123 Blok şifrələmənin dörd iş rejimindən istifadə edilir. Bu rejimlərə hansılar daxildir?

- ☐ Çıxışa görə soldan əlaqə rejimi daxildir

- ☒ Çıxışa görə əks əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Çıxışa görə dairəvi əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Çıxışa görə düz əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Çıxışa görə sağdan əlaqə rejimi daxildir

124 Blok şifrələmənin dörd iş rejimindən istifadə edilir. Bu rejimlərə hansılar daxildir?

- ☐ Şifrələmədə əks əlaqə rejimindən istifadə olunmur
- ☒ Şifrələmənin əks əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Şifrələmənin açarla əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Şifrələmənin blokla əlaqə rejimi daxildir
- ☐ Şifrələmənin qıfilla əlaqə rejimi daxildir

125 Blok şifrələmənin dörd iş rejimindən istifadə edilir. Bu rejimlərə hansılar daxildir?

- ☐ Şifrəllənmiş bloklar üçün iş rejimindən istifadə edilmir
- ☒ Şifrəllənmiş blokların qoşulma rejimi daxildir
- ☐ Şifrəllənmiş blokların bölünmə rejimi daxildir
- ☐ Şifrəllənmiş blokların ayrılma rejimi daxildir
- ☐ Şifrəllənmiş blokların dəstəkləmə rejimi daxildir

126 Blok şifrələmənin dörd iş rejimindən istifadə edilir. Bu rejimlərə hansılar daxildir?

- ☐ Elektron şifrələmə bağlı açar rejimi daxildir
- ☒ Elektron şifrələmə kitabı rejimi daxildir
- ☐ Elektron şifrələmə blokları rejimi daxildir
- ☐ Elektron şifrələmə dəftəri rejimi daxildir
- ☐ Elektron şifrələmə açıq açar rejimi daxildir

127 Blok şifrələrinin fəaliyyət rejimi kateqoriyaları necə adlanır?

- ☐ Kateqoriyalardan istifadə başqa şifrələmə növünə aiddir
- ☒ Blok və arası kəsilməyən kateqoriyalar
- ☐ Bloklararası və bloklardaxili arası kəsilməyən kateqoriyalar
- ☐ Blok və arası kəsilən kateqoriyalar
- ☐ Bloklar daxili və bloklarxarici kəsilməyən kateqoriyalar

128 Blok şifrələrinin fəaliyyət rejimi neçə kateqoriyaya bölünür?

- ☐ Bu rejimi kateqoriyaya bölmək mümkün deyil
- ☒ İki kateqoriyaya bölünür
- ☐ Dörd kateqoriyaya bölünür
- ☐ Üç kateqoriyaya bölünür
- ☐ Beş kateqoriyaya bölünür

129 DES alqoritmi üçün yararlı olan blokun tutumu neçə bit olmalıdır?

- ☐ Blokun tutumu 256 bit nəzərdə tutulmuşdur
- ☒ Blokun tutumu 64 bit nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ Blokun tutumu 512 bit nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ Blokun tutumu 1024 bit nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ Blokun tutumu 128 bit nəzərdə tutulmuşdur

130 DES alqoritmi hansı axın effektini nümayiş etdirir?

- ☐ "Sürətli axın effekti" bu alqoritmə aid deyil
- ☐ "Dayanıqlı axın effektini" nümayiş etdirir
- ☐ "Etibarlı axın effektini" nümayiş etdirir
- ☒ "Sürətli axın effektini" nümayiş etdirir

- ☐ “Ağırlaşmış axın effektini” nümayiş etdirir

131 DES alqoritmi ABŞ-ın hansı standartı elan edilmişdir?

- ☐ Dövlət standartı elan edilmişdir
☐ DES ilə ABŞ dövlətinin heç bir əlqəsi yoxdur
☐ Ştat standartı elan edilmişdir
☒ Federal standartı elan edilmişdir
☐ Departament standartı elan edilmişdir

132 DES alqoritmi neçə bitlik bloka və neçə bitlik açara malikdir?

- ☐ 46 bitlik bloka və 65 bitlik açara malikdir
☐ Heç bir bitlik blokdan və heç bir bitlik açardan istifadə olunmur
☐ 128 bitlik bloka və 112 bitlik açara malikdir
☐ 164 bitlik bloka və 156 bitlik açara malikdir
☒ 64 bitlik bloka və 56 bitlik açara malikdir

133 DES alqoritmi hansı şifrənin struktur bazasına söykənir?

- ☐ Hill şifrəsinin struktur bazasına
☐ Müstəqil olduğu üçün heç bir baza ilə əlaqəsi yoxdur
☐ Pleyfeyer şifrələməsinin struktur bazasına
☒ Faystel şifrəsinin struktur bazasına
☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsinin struktur bazasına

134 Faystel alqoritmının strukturundan istifadə edən alqoritmlər hansı parametrlərə görə bir-birindən fərqlənirlər?

- ☐ Raundların strukturuna görə
☐ Raundların sayına görə
☐ Raundların cüt istifadə olunmasına görə
☒ Raundların təhlil olunma sayına görə
☐ Raundların təkrar olunmasına görə

135 Faystel alqoritmının strukturundan istifadə edən alqoritmlər hansı parametrlərə görə bir-birindən fərqlənirlər?

- ☐ Blokdakı sütunların sayına görə
☐ Blokun eninə görə
☒ Blokun uzunluğuna görə
☐ Blokun hündürlüyünə görə
☐ Blokdakı sətirlərin sayına görə

136 Faystel alqoritmının strukturundan istifadə edən alqoritmlər hansı parametrlərə görə bir-birindən fərqlənirlər?

- ☐ Alqoritm tipinə görə
☐ Qıfılın uzunluğuna görə
☐ Açar və qıfılın uzunluğuna görə
☐ Alqoritm strukturuna görə
☒ Açarın uzunluğuna görə

137 Faystel şifrəsində XOR əməliyyatının mənası nədir?

- ☐ XOR əməliyyatı “Yox” əməliyyatını istisna edir
☐ XOR əməliyyatından Feystel şifrəsində istifadəyə qadağa qoyulmuşdur
☐ XOR əməliyyatı heç bir əməliyyatı istisna etmir
☒ XOR əməliyyatı “Və Ya” əməliyyatını istisna edir

- ☐ XOR əməliyyatı "Və" əməliyyatını istisna edir

138 Koffuziya dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Açarlar ilə şifrələnməmiş mətn arasında statistik əlaqənin olmasını
☐ Açarlar və qıfıllar ilə şifrələnməmiş mətn arasında statistik əlaqənin olmasını
☐ Qıfıllar ilə şifrələnməmiş mətn arasında statistik əlaqənin olmasını
☒ Açarlar ilə şifrələnmiş mətn arasında statistik əlaqənin olmasını
☐ Qıfıllar ilə şifrələnmiş mətn arasında statistik əlaqənin olmasını

139 Faystel şifrəsinin diffuziya xüsusiyyətinin açıqlanması nədir?

- ☐ Açıq mətnin statistik xarakteristikaları şifrələnməmiş mətnin daxilinə səpələnmişdir
☐ Qapalı mətnin statistik xarakteristikaları şifrələnməmiş mətnin daxilinə səpələnmişdir
☐ Bu şifrədə mətnin statistik xarakteristikalarından söhbət gedə bilməz
☒ Açıq mətnin statistik xarakteristikaları şifrələnmiş mətnin daxilinə səpələnmişdir
☐ Qapalı mətnin statistik xarakteristikaları şifrələnmiş mətnin daxilinə səpələnmişdir

140 Faystel şifrəsinin diffuziya xüsusiyyəti nəyi dəstəkləyir?

- ☐ Açıq mətnin hər bitinin şifrələnmiş mətnin bütün bitlərinə təsir göstərməsinə
☐ Açıq mətnin hər bir biti şifrələnmiş mətnin bit bitinə təsir göstərmir
☐ Açıq mətnin bütün bitinin şifrələnmiş mətnin bütün bitlərinə təsir göstərməsinə
☒ Açıq mətnin hər bitinin şifrələnmiş mətnin bir bitinə təsir göstərməsinə
☐ Açıq mətnin bütün bitlərinin şifrələnmiş mətnin bir bitinə təsir göstərməsinə

141 Kriptografiyada istifadə olunan Faystel şifrəsinin hansı xüsusiyyətləri vardır?

- ☐ Faystel şifrəsindən istifadə edərkən onun xüsusiyyətlərinin olmadığı aşkar olunmuşdur
☐ Deformasiya və kommunikasiya xüsusiyyətləri
☒ Diffuziya və Koffuziya xüsusiyyətləri
☐ Şifrə və deşifrə xüsusiyyətləri
☐ Defakto və fakto xüsusiyyətləri

142 Kriptografiyada Faystel şifrəsindən istifadə olunur. Şifrə kimin ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur?

- ☒ Görkəmli alim K. Şennonun ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur
☐ Görkəmli alim C. fon Neymanın ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur
☐ Görkəmli alim Lütvi Zadənin ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur
☐ Görkəmli alim Alan Türinqin ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur
☐ Görkəmli alim Albert Enşteynin ideyalarına əsaslanaraq qurulmuşdur

143 Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində şifrə əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmindən istifadə olunmur
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində şifrə alqoritm seçilməsi ilə bağlıdır
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində şifrə qıfılın seçilməsi ilə bağlıdır
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritm çox bəla başa gəldiyi üçün istifadəyə yararsızdır
☒ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində şifrə açarın seçilməsi ilə bağlıdır

144 Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi nədən istifadə olunur?

- ☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi hər ikisinin enindən
☒ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi sütunun hündürlüyündən
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi sütunun enindən
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi sətirin uzunluğundan
☐ Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində açar kimi sətirin enindən

145 Başqasının yerinə qoyulma alqoritmində simvollar ardıcılığı necə dəyişdirilir?

- ☐ Şifrə həddindən artıq baha başa gəlmişdi üçün hər sahəsində istifadə olunur
- ☒ Simvollar başqasının yerinə qoyulur
- ☐ Şifrədə simvollar deyil, təsvirlərdən istifadə edilir
- ☐ Simvollar öz yerində saxlanılır
- ☐ Şifrə istifadəyə yararsız olduğu üçün istifadə olunmur

146 Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə necə təqdim etmək əlverişlidir?

- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə təqdim etmələr
- ☒ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə təkbə-tək vermək əlverişlidir
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə ailəsinin yanında təqdim etmək əlverişlidir
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə kollektivdə təqdim etmək yaxşıdır
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsini şəxsə dekanlıqda vermək əlverişlidir

147 Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsinin hazırlanması əlverişlidirmi?

- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsindən ancaq kitabxanalarda istifadə olunur
- ☒ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsinin hazırlanması çox baha başa gəlir
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsi əlverişli olmadığı üçün hazırlanmır
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsinin hazırlanmasına xərc çəkilmir
- ☐ Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsindən kriptografiya istifadə fayda vermir

148 Vernama (birdəfəlik bliknot) şifrəsi təcrübədə necə istifadə olunur?

- ☐ Şifrə təcrübədə istifadəyə yararlı deyil
- ☒ Şifrədən təsadüfi hallarda istifadə olunur
- ☐ Şifrə təcrübədə həddindən artıq tez-tez istifadə olunur
- ☐ Şifrədən təcrübədə istifadə olunmur
- ☐ Şifrəni təcrübədə istifadə etmək əlverişli deyil

149 Vernama şifrəsini texniki ədəbiyyatlarda başqa çür necə adlandırırlar?

- ☐ Şifrə vərəq adlandırılır
- ☒ Birdəfəlik bloknot
- ☐ Nərci kitab
- ☐ Birdəfəlik kitab
- ☐ Birdəfəlik dəftər

150 Vernama şifrəsi indiki zamanda geniş istifadə edilir. Onu sındırmaq:

- ☐ Kriptografiya bu şifrədən istifadə olunmur
- ☒ Həddindən artıq çətin
- ☐ Şifrəni sındırmağa ehtiyac yoxdur, çünki özü o dəqiqə açılır
- ☐ Həddindən artıq asandır
- ☐ Şifrəni sındırmaq qeyrimümkündür

151 Hill şifrəsi üçün kriptotəhlil hansı üsulu dəstəkləyir?

- ☐ Seçilməmiş qapalı mətnlə kriptotəhlil üsulunu
- ☒ Seçilmiş açıq mətnlə kriptotəhlil üsulunu
- ☐ Seçilmiş açıq və qapalı mətnlə kriptotəhlil üsulunu
- ☐ Seçilmiş qapalı mətnlə kriptotəhlil üsulunu
- ☐ Seçilməmiş açıq mətnlə kriptotəhlil üsulunu

152 Hill şifrələməsi hansı şifrələmə növünə aiddir?

- ☐ Hill şifrələməsində ancaq alqoritmdən istifadə edilir
- ☒ Çoxhərflə şifrələmə növünə
- ☐ Təkhərflə şifrələmə növünə

- ☐ Cüthərflı şıfrələmə növünə
- ☐ Hill şıfrələməsində hərflərdən istifadə edilmir

153 Pleyfeyer şıfrələməsində istifadə olunan mətnə iki eyni hərflə bıqramm əmələ gətirirsə, onda onlar arasında hansı simvolu yerləşdirmək lazımdır?

- ☐ Ümumiyyətlə belə halda simvoldan istifadə edilmir
- ☒ X simvolunu
- ☐ W simvolunu
- ☐ Y simvolunu
- ☐ Q simvolunu

154 Pleyfeyer şıfrələməsi hansı əlifba üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- ☐ Ərəb əlifbası üçün
- ☒ İngilis əlifbası üçün
- ☐ Alman əlifbası üçün
- ☐ Fransız əlifbası üçün
- ☐ İspan əlifbası üçün

155 Pleyfeyer şıfrələnməsində hər bir hərflə cütlüyü nə ilə əvəz olunur?

- ☐ Hər bir hərflə cütlüyü aşıq və qapalı acar cütlüyü ilə əvəz olunur
- ☒ Hər bir hərflə cütlüyü açıq acar cütlüyü ilə əvəz olunur
- ☐ Hər bir hərflə cütlüyü qıfilla əvəz olunur
- ☐ Hər bir hərflə cütlüyü qapalı acar cütlüyü ilə əvəz olunur
- ☐ Hər bir hərflə cütlüyü alqoritm ardıcılıqlı ilə əvəz olunur

156 Pleyfeyer şıfrələmə üsulunda “bıqramma” nə anlamını verir?

- ☒ Bıqramma hərflə cütlüyü anlamını verir
- ☐ Bıqramma rəqəmlər cütlüyü anlamını verir
- ☐ Bıqramma qıfıllar cütlüyü anlamını verir
- ☐ Bıqramma açarlar cütlüyü anlamını verir
- ☐ Bıqramma alqoritmlər ardıcılıqlı anlamını verir

157 Qronsfeld şıfrələmə üsulunun əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

- ☐ Şıfrələmə üsulundan kriptografıyada istifadə etmək düzgün deyil
- ☐ Şıfrələmə üsulu istifadəçi üçün əlverişli şəkildə nümayiş olunmur
- ☐ Şıfrələmə üsulu istifadəçiyə ondan əlverişli şəkildə istifadə etməyə imkan vermir
- ☒ Şıfrələmə üsulunun istifadəçi üçün əlverişli şəkildə nümayiş olunmasından
- ☐ Şıfrələmə üsulunu nümayiş etmək mümkün deyil

158 Qronsfeld şıfrələməsində hansı üsuldan istifadə edilir?

- ☐ Açar kimi fıksə olunmamış uzunluğa malik sözlər ardıcılıqlı üsulundan
- ☒ Açar kimi fıksə olunmuş uzunluğa malik rəqəmlər ardıcılıqlı üsulundan
- ☐ Açar kimi fıksə olunmuş uzunluğa malik hərflər ardıcılıqlı üsulundan
- ☐ Açar kimi fıksə olunmamış uzunluğa malik rəqəmlər ardıcılıqlı üsulundan
- ☐ Açar kimi fıksə olunmuş uzunluğa malik sözlər ardıcılıqlı üsulundan

159 Qronsfeld şıfrəsinin Y.Sezar şıfrəsi ilə hansı əlaqəsi vardır?

- ☐ Hər iki şıfrələmə üsulu Qronsfeld tərəfindən verilmişdir
- ☒ Qronsfeld şıfrəsi Y.Sezar şıfrəsinin modifikasiya olunmuş formasıdır
- ☐ Qronsfeld şıfrəsi ilə Y.Sezar şıfrəsinin əlaqəsi yoxdur
- ☐ Qronsfeld şıfrəsi Y.Sezar şıfrəsini eyni ilə təkrarlayır
- ☐ Hər iki şıfrələmə üsulu Y.Sezar tərəfindən verilmişdir

160 Çoxəlifbəli şifrəni “İnformasiya təhlükəsizliyi” fənnində daha necə adlandırırlar?

- ☐ Mürəkkəb formada dəyişilməyən şifr
- ☒ Sadə dəyişməklə alınan şifr
- ☐ Hissələrə bölməklə dəyişilən şifr
- ☐ Mürəkkəb dəyişməklə alınan şifr
- ☐ Sadə formada dəyişilməyən şifr

161 Çoxəlifbəli şifrədə mətdəki simvol digər simvolu hansı qaydada əvəz edir?

- ☐ Hər bir simvol simvolla deyil, simvollar toplusu ilə əvəz edilir
- ☒ Hər bir simvol digər simvolla əvəz edilir
- ☐ Hər bir simvol ona oxşar olan sözlə əvəz edilir
- ☐ Hər bir simvol bir neçə simvolla əvəz edilir
- ☐ Hər bir simvol ona oxşar olan şəkil ilə əvəz edilir

162 Y.Sezar şifrəsinin çatışmazlığı nədən ibarətdir?

- ☐ Şifrəni açmaq üçün açardan istifadə edilmir
- ☒ Şifrəni açmaq üçün açarın olmamasından
- ☐ Şifrəni açmaq üçün qıfıllı kodun olmamasından
- ☐ Şifrəni açmaq üçün qıfılın olmamasından
- ☐ Şifrəni açmaq üçün kodlu açarın olmamasından

163 Y.Sezar şifrəsindən istifadə prinsipi necədir?

- ☐ Başlanğıc məlumatın hər bir hərfi özündən altı mövqe sonra duran hərflə əvəz olunur
- ☒ Başlanğıc məlumatın hər bir hərfi özündən üç mövqe sonra duran hərflə əvəz olunur
- ☐ Başlanğıc məlumatın hər bir hərfi özündən beş mövqe sonra duran hərflə əvəz olunur
- ☐ Başlanğıc məlumatın hər bir hərfi özündən dörd mövqe sonra duran hərflə əvəz olunur
- ☐ Başlanğıc məlumatın hər bir hərfi özündən iki mövqe sonra duran hərflə əvəz olunur

164 Alqoritm sözü hansı tanınmış alimin adı ilə bağlıdır?

- ☐ Alqoritm sözü Çin sözü olduğu üçün görkəmli alimin adı ilə bağlı deyil
- ☒ Məhəmməd ibn Musa əl-Xorezmi
- ☐ Hüseyn ibn Musa əl-Xorezmi
- ☐ Əhmədağa ibn Musa əl-Xorezmi
- ☐ Hikmət ibn Musa əl-Xorezmi

165 Simmetrik alqoritm qruplara bölürlər. Bu qruplara hansılar daxildir?

- ☐ Öz-özünü yansılayan alqoritm
- ☒ Başqasının yerinə qoyulma alqoritm
- ☐ Başqasının işləməsinə maneçilik edən alqoritm
- ☐ Başqasından istifadə edən alqoritm
- ☐ Öz-özünü modifikasiya edən alqoritm

166 Simmetrik alqoritm qruplara bölürlər. Bu qruplara hansılar daxildir?

- ☐ Dövrü alqoritm
- ☒ Dayaqlıq alqoritm
- ☐ Etibarlılıq alqoritm
- ☐ Tarazlıq alqoritm
- ☐ Budaqlanan alqoritm

167 Şifrələmə alqoritmni hansı iki qrupa bölürlər?

- ☐ Qapalı və açıq açarla şifrələmə qruplarına

- ☒ Simmetrik və açıq açarla şifrələmə qruplarına
- ☐ Asimmetrik və açıq açarla şifrələmə qruplarına
- ☐ Simmetrik və qapalı açarla şifrələmə qruplarına
- ☐ Asimmetrik və qapalı açarla şifrələmə qruplarına

168 Şifrələmə alqoritmini neçə qrupa bölürlər?

- ☐ Alqoritmi qrupa bölmürlər
- ☒ Alqoritmi iki qrupa bölürlər
- ☐ Alqoritmi dörd qrupa bölürlər
- ☐ Alqoritmi üç qrupa bölürlər
- ☐ Alqoritmi beş qrupa bölürlər

169 Kriptoqrafiyada əks şifrələməni həyata keçirmək üçün hansı əlavə informasiyadan istifadə edilir?

- ☐ Kriptoqrafiyada şifrələmədə əks əməliyyatdan istifadə edilmir
- ☒ Açıq açar adlanan əlavə informasiyadan
- ☐ Bu məqsəd üçün açıq açardan istifadə məsləhət deyil
- ☐ Qapalı açar adlanan əlavə informasiyadan
- ☐ Bu məqsəd üçün qapalı açardan istifadə məsləhət deyil

170 Kriptoqrafiyada şifrələmə nədir?

- ☐ Açıq və qapalı mətnlərin birgə şifrələnməsi
- ☒ Açıq mətnin şifrələnmiş mətnə çevrilməsi
- ☐ Açıq mətni şifrələmək mümkün deyil
- ☐ Qapalı mətnin şifrələnmiş mətnə çevrilməsi
- ☐ Qapalı mətni şifrələmək mümkün deyil

171 İnformasiya təhlükəsizliyində pozucunun modeli özünə hansı fəaliyyət növlərini daxil edir?

- ☐ Pozucu ümumiyyətlə heç bir işlə məşğul olmur
- ☒ Pozucunun fəaliyyət vaxtına görə
- ☐ Pozucunun işdən getmə vaxtına görə
- ☐ Pozucunun fasilə vaxtına görə
- ☐ Pozucunun işə gəlmə vaxtına görə

172 İnformasiya təhlükəsizliyində pozucunun modeli özünə hansı fəaliyyət növlərini daxil edir?

- ☐ Ümumiyyətlə informasiya təhlükəsizliyində pozucu heç bir işi yerinə yetirmir
- ☒ Pozucunun işlərini yerinə yetirdiyi anlara görə
- ☐ Pozucunun işlərini pozduğu anlara görə
- ☐ Pozucunun işlərini planlaşdırdığı anlara görə
- ☐ Pozucunun işlərini başqalarının köməyi ilə yerinə yetirdiyi anlara görə

173 İnformasiya təhlükəsizliyində pozucunun modeli özünə hansı fəaliyyət növlərini daxil edir?

- ☐ Pozucunun mənsub olduğu fakültələri
- ☒ Pozucunun mənsub olduğu şəxsləri
- ☐ Pozucunun mənsub olduğu rayonları
- ☐ Pozucunun mənsub olduğu şəhərləri
- ☐ Pozucunun mənsub olduğu partiyaları

174 İnformasiya təhlükəsizliyində pozucu kimdir?

- ☐ İnformasiya təhlükəsizliyində pozucu adlanan şəxs anlamı yoxdur
- ☒ Səhv olaraq qadağan olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən şəxs
- ☐ Bilərəkdən qadağan olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən şəxs
- ☐ Düşünərək qadağan olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən şəxs

- ☐ Məsləhətləşərək qadağan olunmuş əməliyyatı yerinə yetirən şəxs

175 İnformasiya təhlükəsizliyində sünii fəlakətlər nə deməkdir?

- ☐ İnsanın köməkliyi ilə sistemin işləməsinə yardımçı olan hadisələrdir
☒ İnsanın fəaliyyəti nəticəsində baş verən hadisələrdir
☐ İnsanın köməkliyi ilə qərarlaşdırılmış hadisələr toplusudur
☐ İnsandan asılı olmayaraq informasiya təhlükəsizliyində həyata keçirilən tədbirlərdir
☐ İnsandan asılı olmayan məlumatlar yığıdır

176 İnformasiya təhlükəsizliyində təbii fəlakətlər nə deməkdir?

- ☐ İnsan tərəfindən dəqiq vaxtı müəyyən edilmiş baş verən fəlakətlərdir
☒ İnsandan asılı olmayaraq baş verən fəlakətlərdir
☐ İnsanın iştirakı ilə baş verən fəlakətlərdir
☐ İnsanın rəhbərliyi ilə baş verən fəlakətlərdir
☐ İnsanın köməkliyi ilə baş verən fəlakətlərdir

177 İnformasiya təhlükəsizliyində hücum əməliyyatını necə başa düşmək olar?

- ☐ Təhlükənin geri qaytarılmasına göstərilən cəhd kimi
☒ Təhlükənin realizə edilməsinə göstərilən cəhd kimi
☐ Təhlükənin ləğv edilməsinə göstərilən cəhd kimi
☐ Təhlükənin sovuşmasına göstərilən cəhd kimi
☐ Təhlükənin başlanmasının qabağının alınmasına göstərilən cəhd kimi

178 İnformasiya təhlükəsizliyində pozma əməliyyatını necə başa düşmək olar?

- ☐ İnformasiya təhlükəsizliyində pozma əməliyyatından istifadə edilmir
☒ Təhlükənin realizə olunması kimi
☐ Təhlükənin sovuşması kimi
☐ Təhlükənin yaranması kimi
☐ Təhlükənin qabağının alınması kimi

179 İnformasiya təhlükəsizliyində təhlükə dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ İstənilən şəxsin fləş qurğusuna potensial ziyan vura biləcək hərəkətlər
☒ İstənilən şəxsin maraqlarına potensial ziyan vura biləcək hərəkətlər
☐ İstənilən şəxsin kitabxanasına potensial ziyan vura biləcək hərəkətlər
☐ İstənilən şəxsin kompüterinə potensial ziyan vura biləcək hərəkətlər
☐ İstənilən şəxsin əməliyyat sisteminə potensial ziyan vura biləcək hərəkətlər

180 Autentifikasiya dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Subyekt sahibinin kimliyinin müəyyən edilməsi
☐ Autentifikasiya termini informasiya təhlükəsizliyi fənninə aid deyil
☐ Kompüter sahibinin kimliyinin müəyyən edilməsi
☐ Xidmət sahibinin kimliyinin müəyyən edilməsi
☒ Məlumat sahibinin kimliyinin müəyyən edilməsi

181 İnformasiyanın əlçatanlığı nə deməkdir?

- ☐ Səlahiyyətli şəxs informasiya obyektindən istifadə etmir
☒ Səlahiyyətli şəxsin informasiya obyektinə istənilən vaxt daxil olması
☐ Səlahiyyətli şəxsin informasiya obyektini istənilən vaxt bağlaması
☐ Səlahiyyətli şəxsin informasiya obyektini istənilən vaxt dağıtması
☐ Səlahiyyətli şəxsin informasiya obyektini digər obyektlər ilə əlaqələndirməsi

182 İnformasiya təhlükəsizliyinin üç əsas xüsusiyyətinə nələr daxildir?

- ☐ Konfidensiallıq, natamamlıq, düzgünlük
- ☒ Konfidensiallıq, tamlıq, əlçatanlıq
- ☐ Konfidensiallıq, məxfilik, əlçatanlıq
- ☐ Konfidensiallıq, natamamlıq, əlçatanlıq
- ☐ Konfidensiallıq, təmizlik, etibarlılıq

183 İnformasiyanın mühafizəsini necə başa düşmək olar?

- ☐ İnformasiyanın mühafizəsi üçün toplantılar keçirmək
- ☒ İnformasiyanın mühafizəsi üçün tədbirlər kompleksi hazırlamaq
- ☐ İnformasiyanın mühafizəsi üçün hər tərəfi təmiz saxlamaq üçün tədbirlər görmək
- ☐ İnformasiyanın mühafizəsi üçün qərarlar hazırlamaq
- ☐ İnformasiyanın mühafizəsi üçün laboratoriyaları bağlı saxlamaq

184 Konfidensiallıq nə anlamını verir?

- ☐ Konfidensiallıqdan istifadə etməklə müəssisədə informasiya bazasını daşımaq olar
- ☒ İnam, etibar, etiqat anlamını verir
- ☐ Əyrilik, oğurluq, pozuculuq anlamını verir
- ☐ Düzgünlük, təmizlik, etibarlılıq anlamını verir
- ☐ Konfidensiallıq əcnəbi sözdür, heç bir məna kəsb etmir

185 Təhlükəsizlik sistemində hansı verilənlər (fayllar) mövcuddur?

- ☐ Təhlükəsizlik sistemində verilənlərdən istifadə olunmur
- ☒ Məxfi və qeyriməxfi verilənlər mövcuddur
- ☐ Ancaq qeyriməxfi verilənlər mövcuddur
- ☐ Ancaq məxfi verilənlər mövcuddur
- ☐ Təhlükəsizlik sistemin məxfi və qeyriməxfi verilənləri mövcud deyil

186 Təhlükəsizlik sistemində neçə verilən (fayl) mövcuddur?

- ☐ Altı verilən mövcuddur
- ☒ İki verilən mövcuddur
- ☐ Dörd verilən mövcuddur
- ☐ Üç verilən mövcuddur
- ☐ Beş verilən mövcuddur

187 Bella-LaPadula təhlükəsizlik modelinin çoxlu sayda anlamları vardır. Bunlara aşağıdakılardan hansılar daxildir?

- ☐ Model bu əlaqələri təsvir etmir
- ☒ Obyektlər və əlçatanlıq əməliyyatlarının təsvir edilməsi
- ☐ Subyektlər və obyektlər arasında yaranmış münaqişənin təsvir edilməsi
- ☐ Subyektlər və əlçatanlıq əməliyyatlarının təsvir edilməsi
- ☐ Obyektlərin subyektlər ilə qarşılıqlı əlaqəsinin yaranmasının təsvir edilməsini

188 Bella-LaPadula təhlükəsizlik modelinin çoxlu sayda anlamları vardır. Bunlara aşağıdakılardan hansılar daxildir?

- ☐ Subyektin obyektə üstün olması anlamı
- ☒ Subyektin müəyyən edilməsi anlamı
- ☐ Obyektin və subyektin müəyyən edilməsi anlamı
- ☐ Obyektin müəyyən edilməsi anlamı
- ☐ Subyekt ilə obyekt arasında yaranmış münaqişənin aradan götürülməsi anlamı

189 Diskresion modelin çatışmazlığı nədən ibarətdir?

- ☐ Obyektlər arasında əlaqə üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☒ Oxumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ Obyekt oxumaq əməliyyatını digər obyektə ötürür
- ☐ Subyekt oxumaq əməliyyatını digər subyektə ötürür
- ☐ Subyekt oxumaq əməliyyatını heç bir subyektə ötürmür

190 Diskresion əlçatanlıq modeli hansı funksiyaları yerinə yetirir?

- ☐ Subyekt və obyektə bağlı heç bir funksiya icra etmir
- ☒ Subyektlərin obyektlərə daxil olmasına nəzarət edir
- ☐ Obyektlərin obyektlərə daxil olmasına nəzarət edir
- ☐ Obyektlərin subyektlərə daxil olmasına nəzarət edir
- ☐ Subyektlərin subyektlərə daxil olmasına nəzarət edir

191 Sistemdə adekvatlıq necə başa düşülür?

- ☐ Sistemdə baş verən eyni hərəkətlərin ardıcılığı kimi
- ☒ Sistemdə baş verən eyni hərəkətlərin yerinə yetirilməsi kimi
- ☐ Sistemdə baş verən nasazlıqların ləğv edilməsi kimi
- ☐ Sistemdə baş verən müxtəlif hərəkətlərin yerinə yetirilməsi kimi
- ☐ Sistemdə baş verən eyni hərəkətlərin təkrarlanması kimi

192 Təhlükəsizliyin təmin olunmasında istifadə edilən model hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

- ☐ Tamlıq xüsusiyyətinə
- ☒ Adekvatlıq xüsusiyyətinə
- ☐ Mürəkkəbliyə xüsusiyyətinə
- ☐ Mükəmməllik xüsusiyyətinə
- ☐ Qarışıqlıq xüsusiyyətinə

193 Təhlükəsizliyin təmin olunmasında istifadə edilən model hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

- ☒ Sadəlik xüsusiyyətinə
- ☐ Yetkinlik xüsusiyyətinə
- ☐ Heç bir xüsusiyyətə malik deyil
- ☐ Tamlıq xüsusiyyətinə
- ☐ Mürəkkəbliyə xüsusiyyətinə

194 Təhlükəsizliyin təmin olunmasında istifadə edilən model hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

- ☐ Heç bir xüsusiyyətə malik deyil
- ☒ Abstraklıq xüsusiyyətinə
- ☐ Tamlıq xüsusiyyətinə
- ☐ Yetkinlik xüsusiyyətinə
- ☐ Mürəkkəbliyə xüsusiyyətinə

195 Kriptografiya (əsasəndə rəqəmsal imzada) hansı xüsusiyyətə malik funksiyalardan istifadə edilir?

- ☐ Kriptografiya onuncu üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☒ Kriptografiya ikinci üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☐ Kriptografiya altıncı üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☐ Kriptografiya dördüncü üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☐ Kriptografiya səkkizinci üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından

196 Kriptografiya (əsasəndə rəqəmsal imzada) hansı xüsusiyyətə malik funksiyalardan istifadə edilir?

- ☐ Kriptografiya doqquzuncu üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☒ Kriptografiya birinci üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☐ Kriptografiya beşinci üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından
- ☐ Kriptografiya üçüncü üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından

- ☐ Kriptoqrafiyada yeddinci üslub kolliziyaya görə dayanıqlıq funksiyasından

197 Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) hansı xüsusiyyətə malik funksiyalardan istifadə edilir?

- ☐ Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) beşdəfəlik xüsusiyyətə malik funksiyadan istifadə edilir
☒ Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) birdəfəlik xüsusiyyətə malik funksiyadan istifadə edilir
☐ Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) üçdəfəlik xüsusiyyətə malik funksiyadan istifadə edilir
☐ Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) ikidəfəlik xüsusiyyətə malik funksiyadan istifadə edilir
☐ Kriptoqrafiyada (əsasəndə rəqəmsal imzada) dördəfəlik xüsusiyyətə malik funksiyadan istifadə edilir

198 Elektron rəqəmsal imzaların əsasını hansı funksiya təşkil edir?

- ☒ Elektron rəqəmsal imzaların əsasını xəş-funksiya təşkil edir
☐ Elektron rəqəmsal imzanın əsasını triqonometrik funksiyalar təşkil edir
☐ Elektron rəqəmsal imzaların əsasını Access funksiyaları təşkil edir
☐ Elektron rəqəmsal imzaların əsasını Excel funksiyaları təşkil edir
☐ Elektron rəqəmsal imzaların əsasını simmetrik şifrələmə təşkil edir

199 Plastik kartlar hansı qurğular üçün əsas informasiya daşıyıcısıdır?

- ☐ Plastik kartlar netebuklar üçün informasiya daşıyıcılarıdır
☒ Plastik kartlar POS terminallar üçün informasiya daşıyıcılarıdır
☐ Plastik kartlar kompüterlər üçün informasiya daşıyıcılarıdır
☐ Plastik kartlar HOST maşınlar üçün informasiya daşıyıcılarıdır
☐ Plastik kartlar noutbuklar üçün informasiya daşıyıcılarıdır

200 Plastik kartlar hansı qurğular üçün əsas informasiya daşıyıcısıdır?

- ☐ Plastik kartlar bizim respublikamızda istifadə edilmir
☒ Plastik kartlar bankomatlar üçün informasiya daşıyıcılarıdır
☐ Plastik kartlardan ancaq İnternetə daxil olanda istifadə etmək olar
☐ Plastik kartlar informasiya daşıyıcısı deyil
☐ Plastik kartlardan ancaq ticarətlə məşğul olanda istifadə etmək mümkündür

201 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə şəxsin bütün barmaqlarının sayını aid etmək olar
☒ Biometrik verilənlərə şəxsin ovucunun içinin izini aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə şəxsin barmaqlarının sayını aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə şəxsin əlinin ölçüsünü aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə şəxsin əllərinin sayını aid etmək olar

202 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə dodaqlar ilə qulaqlar arasındakı məsafəni aid etmək olar
☒ Biometrik verilənlərə dodaqlardakı izləri aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə dodaqlardakı boyaların rəngini aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə dodaqların formasını aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə dodaqlar ilə burun arasındakı məsafəni aid etmək olar

203 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə insanın çəkisini aid etmək olar
☒ Biometrik verilənlərə ayaq barmaqlarının izlərini aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə ayaq barmaqlarının ölçüsünü aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə ayaq barmaqlarının sayını aid etmək olar
☐ Biometrik verilənlərə ayaq barmaqlarındakı dımaqların formasını aid etmək olar

204 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə burunun ölçüsünü aid etmək olar
- ☒ Biometrik verilənlərə əl barmaqlarının izlərini aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə dımaqların ölçüsünü aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə əl barmaqlarının sayını aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə sifətin ölçüsünü aid etmək olar

205 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə sifətin quruluşunu aid etmək olar
- ☒ Biometrik verilənlərə gözün tor damarlarının yerləşmə şəkili aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə dodaqların quruluşunu aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə qulağın formasını aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə burunun ölçüsünü aid etmək olar

206 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə insanın barmaqlarının sayını aid etmək olar
- ☒ Biometrik verilənlərə səsin tembrini aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə qulağın eşitmə qabiliyyətini aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə ürəyin döyünməsinə aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə insanın nəfəs almasını aid etmək olar

207 Biometrik verilənlərə nələri aid etmək olar?

- ☐ Biometrik verilənlərə insanın barmaqlarının sayını aid etmək olar
- ☒ Biometrik verilənlərə barmaq izlərini aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə insan bədəninin çəkisini aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə ürəyin kardioqrammasını aid etmək olar
- ☐ Biometrik verilənlərə insanın başının ölçüsünü aid etmək olar

208 Elektron imzalar ailəsinə hansı texnologiya daxildir?

- ☐ Elektron imzalar ailəsinin triqonometriya elmi ilə əlaqəsi vardır
- ☒ Elektron imzalar ailəsinə biometrik verilənlər əsasında identifikasiya aparma texnologiyası daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinə biometrik verilənləri qeydiyyatdan keçirən qurğular daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinə biometrik ölçülər aparən cihazlar daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinin biometriya ilə əlaqəsi yoxdur

209 Elektron imzalar ailəsinə hansı texnologiya daxildir?

- ☐ Elektron imzalar ailəsinə sənədin müəssisələrdə qeydiyyatdan keçmə texnologiyası daxildir
- ☒ Elektron imzalar ailəsinə rəqəm imza texnologiyası daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinə sənədlərin toplanması texnologiyası daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinə rəqəmsiz imza texnologiyası daxildir
- ☐ Elektron imzalar ailəsinə pulların hesablanması avtomatlaşdırılması daxildir

210 Elektron imzanın əsas funksiyası nədən ibarətdir?

- ☐ Elektron imzanın əsas funksiyası təqaüdü hesablamaqdan ibarətdir
- ☒ Elektron imzanın əsas funksiyası müəllifin identifikasiyasıdır
- ☐ Elektron imzanın əsas funksiyası adlı termin yoxdur
- ☐ Elektron imzanın əsas funksiyası hələlik sirt olaraq heç kimə deyilmir
- ☐ Elektron imzanın əsas funksiyası kvadrat tənliyi hesablamaqdır

211 Elektron imzadan hansı sahələrdə istifadə olunur?

- ☐ Elektron imzadan müxtəlif sahələrdə istifadə etmək əlverişli deyil
- ☒ Elektron imzadan proqramda və ya modullarda istifadə edilir
- ☐ Elektron imzadan ancaq təqaüd alanlar təsadüfi hallarda istifadə edirlər

- ☐ Elektron imzadan hər bir yerdə istifadə etmək məsləhət deyil
- ☐ Elektron imzadan hesabatların aparılmasında istifadə edilir

212 Elektron imzadan hansı sahələrdə istifadə olunur?

- ☐ Elektron imzadan heç bir yerdə istifadə olunmur
- ☐ Elektron imzadan müxtəlif sahələrdə istifadə etmək əlverişli deyil
- ☒ Elektron imzadan elektron sənədə məsuliyyət daşıyan sahələrdə istifadə olunur
- ☐ Elektron imzadan ancaq ticarət mərkəzlərində istifadə edilir
- ☐ Elektron imzadaya heç kim məsuliyyət daşımamalıdır

213 Elektron rəqəmsal imzanın hansı növlərindən istifadə olunur?

- ☐ Verilənlərlə birlikdə elektron imza növündən istifadə olunur
- ☐ Verilənlərin kanarında elektron imza növündən istifadə olunur
- ☐ Verilənlərin xaricində elektron imza növündən istifadə olunur
- ☐ Verilənlərin ortasında elektron imza növündən istifadə olunur
- ☒ Verilənlərin daxilində elektron imza növündən istifadə olunur

214 Elektron rəqəmsal imzanın hansı növlərindən istifadə olunur?

- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın dövrü elektron imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın birləşdirilmiş elektron imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın budaqlanan elektron imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın xətti elektron imza növündən
- ☒ Elektron rəqəmsal imzanın ayrılmış elektron imza növündən

215 Elektron rəqəmsal imzanın hansı növlərindən istifadə olunur?

- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın budaqlanan imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın dövrü elektron imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın parçalanmış elektron imza növündən
- ☒ Elektron rəqəmsal imzanın birləşdirilmiş elektron imza növündən
- ☐ Elektron rəqəmsal imzanın xətti elektron imza növündən

216 Elektron rəqəmsal imzanın yaranması ideyası nəyə əsaslanır?

- ☐ Hüquqi baxımdan elektron rəqəmsal imzadan ancaq tələbələr istifadə edə bilərlər
- ☐ Hüquqi baxımdan məlumat müəllifinin ondan səmərəli istifadəsinə əsaslanır
- ☐ Hüquqi baxımdan məlumat müəllifi elektron rəqəmsal imzadan istifadə edə bilməz
- ☒ Hüquqi baxımdan məlumat müəllifinin ondan imtina edə bilməməsinə əsaslanır
- ☐ Hüquqi baxımdan elektron rəqəmsal imzadan ancaq ticarətçilər istifadə edə bilərlər

217 RSA alqoritminin çatışmazlığı nədən ibarətdir?

- ☐ Alqoritmin çatışmazlığı əməliyyatları orta sürətlə yerinə yetirməsidir
- ☐ Alqoritmin çatışmazlığı əməliyyatları yüksək sürətlə yerinə yetirməsidir
- ☐ Alqoritmin çatışmazlığı əməliyyatları maksimum sürətlə yerinə yetirməsidir
- ☐ Alqoritmin çatışmazlığı əməliyyatları minimum sürətlə yerinə yetirməsidir
- ☒ Alqoritmin çatışmazlığı əməliyyatları aşağı sürətlə yerinə yetirməsidir

218 RSA alqoritmı hansı mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir?

- ☐ RSA alqoritmı altılıq mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir
- ☐ RSA alqoritmı dördlük mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir
- ☐ RSA alqoritmı onluq mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir
- ☐ RSA alqoritmı səkkizlik mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir
- ☒ RSA alqoritmı ikilik mətnlərin şifrələnməsində istifadə edilir

219 Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində RSA alqritmi hansı hallarda istifadə olunur?

- ☒ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində istifadə olunur
- ☐ Açıq və bağlı açarlar şifrələmə alqoritmində istifadə olunur
- ☐ Açıq və bağlı açarlar şifrələmə alqritmi ümumiyyətlə istifadə olunmur
- ☐ Bağlı açarlar şifrələmə alqoritmində istifadə olunur
- ☐ Açıq və bağlı açarlar şifrələmə alqritmi istifadəyə əlverişli deyil

220 Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar da necə xüsusiyyət vardır?

- ☐ Üç cüt açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☐ İki cüt açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☐ Dörd cüt açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☒ Bir cüt açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☐ Beş cüt açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti

221 Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar da necə xüsusiyyət vardır?

- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində bu xüsusiyyətdən istifadə edilmir
- ☐ Altı açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☐ Üç açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☐ Dörd açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti
- ☒ Bir açarlar şifrələnən mətn xüsusiyyəti

222 Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə necə bağlıdırlar?

- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə budaqlanaraq bağlıdırlar
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə paralel bağlıdırlar
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə bağlı deyillər
- ☒ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə ardıcıl bağlıdırlar
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində açarlar bir-biri ilə dairəvi bağlıdırlar

223 Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi nəyə məxsusdur?

- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi üç cüt açara malikdir
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi iki cüt açara malikdir
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi ancaq bir açara malikdir
- ☒ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi bir cüt açara malikdir
- ☐ Açıq açarlar şifrələmə alqoritmində hər bir istifadəçi açara malik deyil

224 Müxtəlif servislərə daxil olmaq üçün nə etməli?

- ☐ Bu məqsədlə tanışlardan istifadə məsləhətdir
- ☐ Bu məqsədlə paroldan istifadə etmək məsləhət deyil
- ☐ Bu məqsədlə eyni parollardan istifadə məsləhətdir
- ☐ Bu məqsədlə müxtəlif kitablara müraciət məsləhətdir
- ☒ Bu məqsədlə müxtəlif parollardan istifadə məsləhətdir

225 Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün elektron məktuba istinad vacibdirmi?

- ☐ Bu məsələdə elektron məktub heç bir əhəmiyyət kəsb etmir
- ☒ Elektron məktublara istinad etmək qəti qadağandır
- ☐ Elektron məktubları yaxınlara göndərmək qəti qadağandır
- ☐ Elektron məktublara istinad etmək məsləhətdir
- ☐ Elektron məktubları ancaq yaxınlara göndərmək məsləhətdir

226 Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün nə etmək lazımdır?

- ☐ Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmağa ehtiyac yoxdur

- ☒ Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün saytın ünvanını diqqətlə yoxlamaq lazımdır
- ☐ Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün saytın ünvanını cib dəftərinə yazmaq lazımdır
- ☐ Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün saytın ünvanını tanışlara demək lazımdır
- ☐ Fişinqdən gələn təhlükəyə qarşı dayanmaq üçün saytın ünvanını seyfə saxlamaq lazımdır

227 İstifadəçi sayta daxil olan zaman nə etməlidir?

- ☐ İstifadəçi parolsuzda tanışlıqla sayta daxil ola bilər
- ☒ İstifadəçi özü üçün parol düşünməlidir
- ☐ İstifadəçi özü üçün tanış tapmalıdır
- ☐ İstifadəçi özü üçün çoxlu sayda ədəbiyyat almalıdır
- ☐ İstifadəçiyə bu məsələdə heç nə lazım deyil

228 Fişinqin digər növü əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☐ Bu növdə əksər müştərilər eyni parolu müxtəlif ofislər üçün istifadə edir
- ☒ Bu növdə əksər müştərilər eyni parolu müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edir
- ☐ Bu növdə əksər müştərilər eyni parolu müxtəlif şəxslər üçün istifadə edir
- ☐ Bu növdə əksər müştərilər eyni parolu eyni məqsədlər üçün istifadə edir
- ☐ Bu növdə əksər müştərilər eyni parolu müxtəlif müəssisələr üçün istifadə edir

229 Fişinq nədir?

- ☐ Təsadüfi İnternet istifadəçisi heç kimi aldada bilməz
- ☒ Təsadüfi İnternet istifadəçisi tərəfindən "aldadılıb alınması"dır
- ☐ Təsadüfi Access istifadəçisi tərəfindən "aldadılıb alınması"dır
- ☐ Təsadüfi Excel istifadəçisi tərəfindən "aldadılıb alınması"dır
- ☐ Təsadüfi Word istifadəçisi tərəfindən "aldadılıb alınması"dır

230 Parolu məhkəmə və ya hüquq orqanlarına vermək olarmı?

- ☐ Məhkəmə və ya hüquq orqanlarının öz parolları olduğu üçün onlara başqa parol lazım deyil
- ☒ Məhkəmə və ya hüquq orqanları tələb etsələr olar
- ☐ Məhkəmə və ya hüquq orqanları tanışları üçün tələb etsələr olar
- ☐ Məhkəmə və ya hüquq orqanları heç vaxt parolla maraqlanmırlar
- ☐ Məhkəmə və ya hüquq orqanlarına parolu vermək qəti qadağandır

231 Parol haqqında belə qanun var. O necə səslənir?

- ☐ Parolu söyləmiş işçi yaxşı insan olduğu üçün onu başqa işə keçirmək kifayətdir
- ☒ Parolu söyləmiş işçi bağışlana bilməz
- ☐ Parolu söyləmiş işçiyə töhmət vermək kifayətdir
- ☐ Parolu söyləmiş işçiyə xəbərdarlıq etmək kifayətdir
- ☐ Parolu söyləmiş işçiyə mükafat vermək kifayətdir

232 Parol haqqında belə qanun var. O necə səslənir?

- ☐ Kanar şəxsə parolun ancaq axırıncı hissəsini söyləmək olar
- ☒ Kanar şəxsə parolu söyləmək qadağandır
- ☐ Kanar şəxsə parolu tam deyil, ancaq bir hissəsini söyləmək olar
- ☐ Kanar şəxsə parolu hissə-hissə söyləmək qəti qadağandır
- ☐ Kanar şəxsə parolun ancaq açarını söyləmək olar

233 Sosial injirinqin klassik taktikası nədən ibarətdir?

- ☐ Bədniyyətli insan nə zəng edir, nə də ki, parolu əldə etməyə təşəbbüs göstərir
- ☒ Bədniyyətli insan hörmətli yoldaşın adından istifadəçiyə zəng vurub onu aldadır
- ☐ Bədniyyətli insan ümumiyyətlə bu işlərə baş qoşmur
- ☐ Bədniyyətli insan öz adından istifadəçiyə zəng vurub hər şeyi ona başa salır

- ☐ Bədniyyətli insan parolu əldə etməkdənsə, ticarətə üstünlük verir

234 Sosial injiring dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Sosial injiring dedikdə ofisə təsadüfi hallarda baş çəkmək başa düşülür
- ☒ Sosial injiring dedikdə insanlarla manipulyasiya başa düşülür
- ☐ Sosial injiring dedikdə işçilərlə telefon əlaqəsi başa düşülür
- ☐ Sosial injiring dedikdə insanlarla ünsiyyət başa düşülür
- ☐ Sosial injiring dedikdə ofisə zənglər etmək başa düşülür

235 İstifadəçi parolu sistemə daxil edən zaman onun mövqeyi necə qiymətləndirilməlidir?

- ☐ Parolu sistemə ancaq müdir daxil edə bilər
- ☒ İstifadəçi bu işə məsuliyyətlə yanaşmalıdır
- ☐ İstifadəçi bu işi yaxın yoldaşına həvalə etməlidir
- ☐ İstifadəçi bu işə məsuliyyətsiz yanaşmalıdır
- ☐ İstifadəçi bu işi ailə üzvlərinə tapşırmalıdır

236 İstifadəçi parolu sistemə daxil edəndə kanar şəxsin otaqda olması necə qiymətləndirilir?

- ☐ Kanar şəxs otaqda olmalıdır
- ☒ Kanar şəxs otaqda olmamalıdır
- ☐ Parolun daxil olunması kanar şəxsə etibar edilməlidir
- ☐ Kanar şəxs istifadəçi ilə birlikdə parolu sistemə daxil etməlidir
- ☐ Parolu otaqda deyil, foyedəki kompüterdən sistemə daxil edilməlidir

237 Əgər istifadəçi parolu cib dəftərinə yazmışsa, o parolla necə rəftar etməlidir?

- ☒ Cib dəftərini nəzarətsiz saxlamamalıdır
- ☐ Cib dəftərini masanın üzərinə qoymalıdır
- ☐ Cib dəftərini ancaq qonşu işçinin masasının üzərində saxlamalıdır
- ☐ Cib dəftərini A4 formatlı kağızla əvəz etməlidir
- ☐ Cib dəftərini iş yoldaşlarına etibar etməlidir

238 Paroldan ən yaxşı istifadə qaydası necədir?

- ☐ Ümumiyyətlə paroldan istifadə etməməli
- ☐ Parolu cibdə saxlamalı və heç bir yerə yapışdırmamalı
- ☐ Parolu əzbərləməli və şər kimi hamıya söyləməli
- ☒ Parolu yadda saxlamalı və heç bir yerdə gizlətməməli
- ☐ Parolu əzbərləməli və e-poçt ilə hamıya çatdırmalı

239 Parol üçün deyilən qanun necə səslənir?

- ☐ Parol istifadəçinin işlədiyi otağın pəncərəsinə yapışdırılmalıdır
- ☐ Parol hamı üçün məlum yerdə saxlanılmalıdır
- ☐ Parol hamı üçün görünən yerdə saxlanılmalıdır
- ☒ Parol hamı üçün əlçatan yerdə saxlanılmamalıdır
- ☐ Parol istifadəçinin işlədiyi otağın qapısının üzərinə vurulmalıdır

240 Pisniyyətli insanı çaşdırmaq üçün etibarlı parol nələrə yaradılmalıdır?

- ☐ Parol tamamilə Word fayllarından yaradılmalıdır
- ☐ Parol tamamilə mənalı sözlərdən yaradılmalıdır
- ☐ Parol tamamilə Excel funksiyalarından yaradılmalıdır
- ☒ Parol tamamilə mənasız sözlərdən yaradılmalıdır
- ☐ Parol tamamilə Access funksiyalarından yaradılmalıdır

241 Parol verilmiş fayl proqram tərəfindən necə yoxlanılır?

- ☐ Parol verilmiş fayl proqram tərəfindən yoxlanılır
- ☐ Parol verilmiş fayl proqram tərəfindən əl ilə yoxlanılır
- ☐ Parol verilmiş fayl proqramdan istifadə etmədən İnternet vasitəsilə yoxlanılır
- ☒ Parol verilmiş fayl proqram tərəfindən avtomatik yoxlanılır
- ☐ Parol verilmiş fayl proqram tərəfindən bankomat vasitəsilə yoxlanılır

242 İstifadəçi parolu yaradan zaman nələrdən istifadə etməlidir?

- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Access işarələrindən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Excel işarələrindən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman durğu işarələrindən istifadə əlverişli deyil
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Word işarələrindən istifadə etməlidir
- ☒ İstifadəçi parolu yaradan zaman durğu işarələrində istifadə etməlidir

243 İstifadəçi parolu yaradan zaman nələrdən istifadə etməlidir?

- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman monqol rəqəmlərindən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman çin rəqəmlərindən istifadə etməlidir
- ☒ İstifadəçi parolu yaradan zaman ərəb rəqəmlərindən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman yapon rəqəmlərindən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman hind rəqəmlərindən istifadə etməlidir

244 İstifadəçi parolu yaradan zaman nələrdən istifadə etməlidir?

- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Word fayllarından istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Access funksiyalarından istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman alqoritmik dillərdən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Excel funksiyalarından istifadə etməlidir
- ☒ İstifadəçi parolu yaradan zaman rus dili hərflərindən istifadə etməlidir

245 İstifadəçi parolu yaradan zaman nələrdən istifadə etməlidir?

- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Excel funksiyalarından istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman alqoritmik dillərdən istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Word fayllarından istifadə etməlidir
- ☐ İstifadəçi parolu yaradan zaman Access funksiyalarından istifadə etməlidir
- ☒ İstifadəçi parolu yaradan zaman ingilis dili hərflərindən istifadə etməlidir

246 İstifadəçi üçün etibarlı parol nədən ibarət olmalıdır?

- ☐ İstifadəçi üçün etibarlı parol müxtəlif xəttlərdən ibarət olmalıdır
- ☐ İstifadəçi üçün etibarlı parolda diapazondan istifadə etmək olmaz
- ☒ İstifadəçi üçün etibarlı parol müxtəlif diapazonlardan ibarət olmalıdır
- ☐ İstifadəçi üçün etibarlı parolda ancaq Excel funksiyaları istifadə olunur
- ☐ İstifadəçi üçün etibarlı parol anlamı bu sahədə istifadə olunmur

247 Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğu neçə simvol olurdu?

- ☐ Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğundan istifadə olunmurdu
- ☐ Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğu 5 simvol olurdu
- ☒ Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğu 8 simvol olurdu
- ☐ Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğu 2 simvol olurdu
- ☐ Təxminən bir neçə il bundan əvvəl parolun uzunluğu 10 simvol olurdu

248 Parolun ən az simvollar sayı nə qədər olmalıdır?

- ☐ Parolun ən az simvollar sayı 8-ə bərabər olmalıdır
- ☐ Parolun ən az simvollar sayı 2-yə bərabər olmalıdır
- ☐ Parolun ən az simvollar sayı 20-yə bərabər olmalıdır

- ☐ Parolun ən az simvollar sayı 10-a bərabər olmalıdır
- ☒ Parolun ən az simvollar sayı 12-yə bərabər olmalıdır

249 Parolun əsas xarakteristikasına nə daxildir?

- ☐ Parolun əsas xarakteristikasına onun sadəliyi daxildir
- ☐ Parolun əsas xarakteristikasına onun adı daxildir
- ☐ Parolun əsas xarakteristikasından bu sahədə istifadə edilmir
- ☐ Parolun əsas xarakteristikasına onun soyadı daxildir
- ☒ Parolun əsas xarakteristikasına onun uzunluğu daxildir

250 Hansı arxiv faylları edilən hücumlara tutarlı səviyyədə cavab verə bilər?

- ☐ Arxiv fayllarına hücumlar olunmur
- ☐ Arxiv fayllarından Win.Zip tutarlı səviyyədə cavab verə bilmir
- ☐ Arxiv fayllarından Win.Rar tutarlı səviyyədə cavab verə bilmir
- ☒ Arxiv fayllarından Win.Zip və Win.Rar tutarlı səviyyədə cavab verə bilər
- ☐ Win.Zip və Win.Rar arxiv faylları deyil

251 Hansı fayllar onlara olunan hücumlara tutarlı səviyyədə cavab verə bilər?

- ☐ Hücumlara tutarlı səviyyədə Word faylları cavab verə bilirlər
- ☐ Hücumlara tutarlı səviyyədə Access faylları cavab verə bilirlər
- ☐ Hücumlara tutarlı səviyyədə PowerPoint faylları cavab verə bilirlər
- ☒ Hücumlara tutarlı səviyyədə arxiv faylları cavab verirlər
- ☐ Hücumlara tutarlı səviyyədə Excel faylları cavab verə bilirlər

252 “Tamamilə artıq” üsulu necə hücumdur?

- ☐ “Tamamilə artıq” üsulu indiki zamanda istifadə olunmur
- ☐ “Tamamilə artıq” üsulu mürəkkəb hücumdur
- ☐ “Tamamilə artıq” üsulu ümumiyyətlə lazımsızdır
- ☐ “Tamamilə artıq” üsulunu istifadədən çıxarıblar
- ☒ “Tamamilə artıq” üsulu sadə hücumdur

253 Müdafiə sistemindən düşmənin yan keçməsi üçün hansı əks tədbir əlverişlidir?

- ☐ Düşmənin yan keçməsi üçün açıq açarla bağlama üsulu əlverişlidir
- ☐ Düşmənin yan keçməsi üçün tamamilə qıfılama üsulu əlverişlidir
- ☐ Düşmənin yan keçməsi üçün üsul işlənilib hazırlanmayıb
- ☐ Düşmənin yan keçməsi üçün hec bir üsuldən istifadə olunmamalıdır
- ☒ Düşmənin yan keçməsi üçün tamamilə artıq üsulu əlverişlidir

254 Ən əlverişli autentifikasiya forması nədən istifadədir?

- ☒ Ən əlverişli autentifikasiya forması paroldan istifadə etməkdir
- ☐ Ən əlverişli autentifikasiya forması parolu düşmənlərə deməkdir
- ☐ Ən əlverişli autentifikasiya forması paroldan istifadə etməməkdir
- ☐ Ən əlverişli autentifikasiya forması parolu dostlara deməkdir
- ☐ Ən əlverişli autentifikasiya forması parolu əməkdaşlara deməkdir

255 AİS-də ən zəif nöqtəni nəyin köməylə müdafiə etmək olar?

- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni zəif olmayan nöqtə ilə əvəz etməklə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni istifadəçinin fotosəkilinin surətinin alınması ilə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni istifadəçinin telefon nömrəsi dəyişməklə
- ☒ AİS-də ən zəif nöqtəni istifadəçinin həqiqiliyinin daim yoxlanılması ilə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtə olmur

256 AİS-də ən zəif nöqtəni nəyin köməyilə müdafiə etmək olar?

- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni fakultə protokolunun köməyilə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni kafedra protokolunun köməyilə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni kriptografiya protokolunun köməyilə
- ☐ AİS-də ən zəif nöqtəni İnternet protokolunun köməyilə
- ☒ AİS-də ən zəif nöqtəni autentifikasiya protokolunun köməyilə

257 Kriptografik müdafiə hansı hallarda öz əhəmiyyətini itirir?

- ☐ Pozucu sistemə daxil olub istifadəçinin tərcümə-halını öyrənəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub lazımı telefon nömrələrini məhv edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub bankomat kartını cırıb atanda
- ☒ Pozucu sistemə daxil olub lazımı faylları məhv edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub dərş cədvəlini dəyişəndə

258 Kriptografik müdafiə hansı hallarda öz əhəmiyyətini itirir?

- ☐ Pozucu sistemə daxil olub istifadəçinin musiqi fayllarına qulaq asanda
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub istifadəçinin oyun faylları ilə oynayanda
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub istifadəçinin dərş cədvəli olan faylı əldə edəndə
- ☒ Pozucu sistemə daxil olub məxfi faylların surətini əldə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olub istifadəçinin telefon nömrəsini əldə edəndə

259 Kriptografik müdafiə hansı hallarda öz əhəmiyyətini itirir?

- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin dərş cədvəlindən istifadə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin telefonundan istifadə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin telefon nömrəsini biləndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçi haqqında məlumatı əldə edəndə
- ☒ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin maraqlandıran verilənləri əldə edəndə

260 Kriptografik müdafiə hansı hallarda öz əhəmiyyətini itirir?

- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin telefonundan istifadə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin bankomatından istifadə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin qohumlarından istifadə edəndə
- ☐ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin dərş cədvəlindən istifadə edəndə
- ☒ Pozucu sistemə daxil olmaq üçün istifadəçinin səlahiyyətlərindən istifadə edəndə

261 Antivirus “öz qurbanlarını” hansı üsulların köməyilə aşkar edir?

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” strimmerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” skanerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☒ Antivirus “öz qurbanlarını” evristik skanerə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” printerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” monitora əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir

262 Antivirus “öz qurbanlarını” hansı üsulların köməyilə aşkar edir?

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” strimmerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” printerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” monitora əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” skanerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☒ Antivirus “öz qurbanlarını” ağ siyahı üsulunun köməyilə aşkar edir

263 Antivirus “öz qurbanlarını” hansı üsulların köməyilə aşkar edir?

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” skanerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” monitora əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” strimmerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” printerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☒ Antivirus “öz qurbanlarını” proqramın emulyasiya olunması üsulunun köməyilə aşkar edir

264 Antivirus “öz qurbanlarını” hansı üsulların köməyilə aşkar edir?

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” strimmerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” monitora əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” skanerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☒ Antivirus “öz qurbanlarını” proqramın özünü şübhəli aparmasının aşakar edilməsi üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” printerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir

265 Antivirus “öz qurbanlarını” hansı üsulların köməyilə aşkar edir?

- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” strimmerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” monitora əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” skanerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☒ Antivirus “öz qurbanlarını” siqnatura əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir
- ☐ Antivirus “öz qurbanlarını” printerə əsaslanan aşkaretmə üsulunun köməyilə aşkar edir

266 Müasir antivirus proqramları əsasən hansı rejimdə işləyirlər?

- ☐ Müasir antivirus proqramları plotter rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları printer rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları Wi-Fi rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları strimmer rejimində işləyirlər
- ☒ Müasir antivirus proqramları skaner rejimində işləyirlər

267 Müasir antivirus proqramları əsasən hansı rejimdə işləyirlər?

- ☐ Müasir antivirus proqramları plotter rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları printer rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları Wi-Fi rejimində işləyirlər
- ☐ Müasir antivirus proqramları strimmer rejimində işləyirlər
- ☒ Müasir antivirus proqramları monitor rejimində işləyirlər

268 Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

- ☒ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusların kompüterə daxil olmasına maneçilik etməkdir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusların sürətini almaqdır
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslar haqqında məlumat almaqdır
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslara kömək etmədir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusları istifadəçidən gizlətməkdir

269 Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslar haqqında məlumat almaqdır
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslara kömək etmədir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusların sürətini almaqdır
- ☒ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusları müalicə etməkdir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusları istifadəçidən gizlətməkdir

270 Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslar haqqında məlumat almaqdır
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusları istifadəçidən gizlətməkdir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi viruslara kömək etmədir
- ☐ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusların sürətini almaqdır

- ☒ Müasir antivirus proqramlarının əsas vəzifəsi virusları tapmaqdır

271 İndiki zamanda antiviruslar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

- ☐ İndiki zamanda antiviruslar Access funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar heç bir funksiya yerinə yetirmirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar hesablama funksiyalarını yerinə yetirirlər
☒ İndiki zamanda antiviruslar vaksinlər funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Excel funksiyalarını yerinə yetirirlər

272 İndiki zamanda antiviruslar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

- ☐ İndiki zamanda antiviruslar Access funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar heç bir funksiya yerinə yetirmirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar hesablama funksiyalarını yerinə yetirirlər
☒ İndiki zamanda antiviruslar proqramlar-süzgəclər funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Excel funksiyalarını yerinə yetirirlər

273 İndiki zamanda antiviruslar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

- ☐ İndiki zamanda antiviruslar hesablama funksiyalarını yerinə yetirirlər
☒ İndiki zamanda antiviruslar revizorlar (müfəttişlər) funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Excel funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Access funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar heç bir funksiya yerinə yetirmirlər

274 İndiki zamanda antiviruslar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

- ☒ İndiki zamanda antiviruslar proqramlar-doktorlar funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar heç bir funksiya yerinə yetirmirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Access funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Excel funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar hesablama funksiyalarını yerinə yetirirlər

275 İndiki zamanda antiviruslar hansı funksiyaları yerinə yetirirlər?

- ☐ İndiki zamanda antiviruslar Excel funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar hesablama funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar heç bir funksiya yerinə yetirmirlər
☒ İndiki zamanda antiviruslar proqramlar-detektorlar funksiyalarını yerinə yetirirlər
☐ İndiki zamanda antiviruslar Access funksiyalarını yerinə yetirirlər

276 Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün hansı metoddan istifadə olunur?

- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün ekran metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün şəbəkə metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün İnternet metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün metoddan istifadə edilmir
☒ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün təşkilatı metodlarından istifadə edilir

277 Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün hansı metoddan istifadə olunur?

- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün metoddan istifadə edilmir
☒ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün aparat metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün sistem metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün şəbəkə metodlarından istifadə edilir
☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün ekran metodlarından istifadə edilir

278 Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün hansı metoddan istifadə olunur?

- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün şəbəkə metodlarından istifadə edilir
- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün metoddan istifadə edilmir
- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün İnternet metodlarından istifadə edilir
- ☒ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün proqram metodlarından istifadə edilir
- ☐ Kompüter viruslarından qorunmanın təmin edilməsi üçün qorunma metodlarından istifadə edilir

279 İlk antivirus proqramlarını hansı ölkənin proqramçısı yazmışdır?

- ☐ İlk antivirus proqramlarını polşalı proqramçı yazmışdır
- ☒ İlk antivirus proqramlarını amerikalı proqramçı yazmışdır
- ☐ İlk antivirus proqramlarını fransalı proqramçı yazmışdır
- ☐ İlk antivirus proqramlarını ingiltərəli proqramçı yazmışdır
- ☐ İlk antivirus proqramlarını alman proqramçısı yazmışdır

280 Virus hədələri dördüncü mərhələdə sistemə necə təsir göstərir?

- ☐ Virus hədələri dördüncü mərhələdə məhv olur
- ☒ Virus hədələri dördüncü mərhələdə sistemə yayılır
- ☐ Virus hədələri dördüncü mərhələdə sistemdə yeni qovluq yaradır
- ☐ Virus hədələri dördüncü mərhələdə sistemdə yeni virus yaradır
- ☐ Virus hədələri dördüncü mərhələdə sistemə ümumiyyətlə təsir etmir

281 Virus hədələri üçüncü mərhələdə sistemə necə təsir göstərir?

- ☐ Virus hədələri üçüncü mərhələdə aradan götürürlür
- ☒ Virus hədələri üçüncü mərhələdə işə başlayır
- ☐ Virus hədələri üçüncü mərhələdə öz işini digər virusa ötürür
- ☐ Virus hədələri üçüncü mərhələdə öz işini dayandırır
- ☐ Virus hədələri üçüncü mərhələdə heç bir iş görmür

282 Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemə necə təsir göstərir?

- ☐ Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemdən informasiyanı istifadəçiyə ötürür
- ☒ Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemə hücum edir
- ☐ Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemdən İnternetə informasiya göndərir
- ☐ Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemlə bərabər İnternetə hücum edir
- ☐ Virus hədələri ikinci mərhələdə sistemdən kompüterə xüsusi əmrlər göndərir

283 Virus hədələri birinci mərhələdə sistemdə nəyi müəyyənləşdirə bilər?

- ☐ Virus hədələri birinci mərhələdə sistemin işini ikinci mərhələyə yönəldir
- ☒ Virus hədələri birinci mərhələdə sistemin zəif yerini müəyyənləşdirir
- ☐ Virus hədələri birinci mərhələdə sistemin digər sistemlə əlaqəsini müəyyənləşdirir
- ☐ Virus hədələri birinci mərhələdə sistemin rəngini müəyyənləşdirir
- ☐ Virus hədələri birinci mərhələdə sistemin İnternetə bağlılığını müəyyən edir

284 Virus hədələri öz həyat tsiklinin neçə mərhələsində ola bilər?

- ☐ Virus hədələri öz həyat tsiklinin heç bir mərhələsində olmur
- ☒ Virus hədələri öz həyat tsiklinin dörd mərhələsində ola bilər
- ☐ Virus hədələri öz həyat tsiklinin altı mərhələsində ola bilər
- ☐ Virus hədələri öz həyat tsiklinin beş mərhələsində ola bilər
- ☐ Virus hədələri öz həyat tsiklinin yeddi mərhələsində ola bilər

285 İlk polimorfik virus keçən əsrin neçənci illərində yaranmışdır?

- ☐ İlk polimorfik virus keçən əsrin 50-ci illərində yaranmışdır
- ☒ İlk polimorfik virus keçən əsrin 90-ci illərində yaranmışdır
- ☐ İlk polimorfik virus keçən əsrin 70-ci illərində yaranmışdır

- ☐ İlk polimorfik virus keçən əsrin 80-cı illərində yaranmışdır
- ☐ İlk polimorfik virus keçən əsrin 60-cı illərində yaranmışdır

286 Sərt diski zədələyən virus necə adlanır?

- ☐ Sərt diski zədələyən virus hələlik mövcud deyil
- ☒ Sərt diski zədələyən virus "Boot-virus" adlanır
- ☐ Sərt diski zədələyən virus "Book-kitab" adlanır
- ☐ Sərt diski zədələyən virus "Book-virus" adlanır
- ☐ Sərt diski zədələyən virus "Book-dəftər" adlanır

287 Klassik virusların "qızıl əsri" neçə il müddətində davam etmişdir?

- ☐ Klassik virusların "qızıl əsri" ümumiyyətlə ölməyib
- ☒ Klassik virusların "qızıl əsri" 10 il davam etmişdir
- ☐ Klassik virusların "qızıl əsri" 30 il davam etmişdir
- ☐ Klassik virusların "qızıl əsri" 20 il davam etmişdir
- ☐ Klassik virusların "qızıl əsri" 40 il davam etmişdir

288 Bonet kalamı hansı sözlərin birləşməsindən yaranmışdır?

- ☐ Bonet kalamı İnternet və ARPAnet sözbirləşməsindən yaranmışdır
- ☒ Bonet kalamı robot və net sözbirləşməsindən yaranmışdır
- ☐ Bonet kalamı Bonapart və İntranet sözbirləşməsindən yaranmışdır
- ☐ Bonet kalamı Bonapart və İnternet sözbirləşməsindən yaranmışdır
- ☐ Bonet kalamı robot və Arcnet sözbirləşməsindən yaranmışdır

289 Bonet şəbəkəsi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Natamam-müstəqil proqram təminatı ilə idarə edilən kompüter şəbəkəsi
- ☒ Nisbi-müstəqil proqram təminatı ilə idarə edilən kompüter şəbəkəsi
- ☐ Natamam proqram təminatı ilə idarə edilən kompüter şəbəkəsi
- ☐ Tam proqram təminatı ilə idarə edilən kompüter şəbəkəsi
- ☐ Tam-müstəqil proqram təminatı ilə idarə edilən kompüter şəbəkəsi

290 "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisinə necə təsir edir?

- ☐ "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisi üçün mənasız sayılır
- ☒ "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisi üçün gözlənilməz olur
- ☐ "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisi üçün sevincli dəqiqələr sayılır
- ☐ "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisi üçün gözlənilən olur
- ☐ "Troya atları"nın fəaliyyəti kompüter istifadəçisi üçün kədərli hallar sayılır

291 "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularına necə təsir edir?

- ☐ "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularının idarə olunmayan əməliyyatları yerinə yetirməsinə imkan yaratmır
- ☐ "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularını saz vəziyyətə gətirir
- ☒ "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularının idarə olunmayan əməliyyatları yerinə yetirməsinə imkan yaradır
- ☐ "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularını tamamilə işdən çıxarır
- ☐ "Soxulcan-viruslar" şəbəkə və ya periferiya qurğularına deyil, telefonlara təsir edir

292 "Məntiqi bombalar" kompüterə təsir etdikdə nə baş verir?

- ☐ "Məntiqi bombalar" kompüterə təsir edə bilmirlər
- ☒ Kompüter iş qabiliyyətini tamamilə itirir
- ☐ Kompüter iş qabiliyyətini hissə-hissə bərpa edir
- ☐ Kompüter iş qabiliyyətini uzun müddətdən sonra qismən itirir
- ☐ Kompüter iş qabiliyyətini qismən bərpa edir

293 “Məntiqi bombalar” necə viruslara deyilir?

- ☐ “Məntiqi bombalar” ancaq hərbdə istifadə edilir
- ☒ “Məntiqi bombalar” uzun müddət özlərini biruzə verməyən viruslara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar” uzun müddət özlərini biruzə verən viruslara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar” qısa müddət özlərini biruzə verə viruslara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar” qısa müddət özlərini biruzə verməyən viruslara deyilir

294 “Məntiqi bombalar” necə viruslara deyilir?

- ☐ “Məntiqi bombalar” partlamayan viruslara deyilir
- ☒ “Məntiqi bombalar” destruktiv təsiri həyata keçirən viruslara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar” partlayan məntiqi bombalara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar” partlamayan bomba viruslara deyilir
- ☐ “Məntiqi bombalar”dan ancaq hərbdə istifadə edilir

295 Çox təhlükəli virusların alqoritminə nələr daxildir?

- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə heç bir əməliyyat daxil deyil
- ☒ Çox təhlükəli virusların alqoritminə yaddaşa yazılmış informasiyanın pozulması daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə yaddaşa yazılmış informasiyanın rənglənməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə yaddaşa yazılmış informasiyanın səslənməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə yaddaşa yazılmış informasiyanın təkrar olunması daxildir

296 Çox təhlükəli virusların alqoritminə nələr daxildir?

- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə verilənlərin səslənməsi daxildir
- ☒ Çox təhlükəli virusların alqoritminə verilənlərin məhv edilməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə verilənlərin sıra ilə düzülməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə verilənlərin rənglənməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə verilənlərin başqasına verilməsi daxildir

297 Çox təhlükəli virusların alqoritminə nələr daxildir?

- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə proqramların rənglənməsi daxildir
- ☒ Çox təhlükəli virusların alqoritminə proqramların itməsi daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə səslənmə daxildir
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə heç bir əməliyyat daxil deyil
- ☐ Çox təhlükəli virusların alqoritminə proqramların bərpası daxildir

298 Təhlükəli viruslar kompüterin işinə necə ziyan vururlar?

- ☒ Təhlükəli viruslar kompüterdə fəsadlar yaradır
- ☐ Təhlükəli viruslar kompüterdə fasiləsiz musiqi çalır
- ☐ Təhlükəli viruslar kompüterə heç bir ziyan vurmurlar
- ☐ Təhlükəli viruslar kompüterdə ara-bir xoşagəlməz səslər yaradır
- ☐ Təhlükəli viruslar kompüterdə ara-bir cizgi filmi göstərir

299 Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə nə baş verir?

- ☐ Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə klasterlərin sayı azalır
- ☐ Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə sektorların rəngi dəyişir
- ☐ Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə sektorların sayı azalır
- ☒ Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə məhdudlaşma baş verir
- ☐ Təhlükəsiz virusların təsiri nəticəsində diskdəki boş sahədə klasterlər yoxa çıxır

300 Təhlükəsiz viruslar diskə necə təsir göstərirlər?

- ☐ Təhlükəsiz viruslar diskin formasını korlayırlar

- ☐ Təhlükəsiz viruslar diskin rəngini dəyişirlər
- ☐ Təhlükəsiz viruslar diskin üzərində müxtəlif ciziqqlar əmələ gətirirlər
- ☐ Təhlükəsiz viruslar diskə heç vaxt təsir etmirlər
- ☒ Təhlükəsiz viruslar diskin boş yaddaş sahəsinin həcmi azaldırlar

301 Təhlükəsiz viruslar kompüterin işinə necə təsir göstərir?

- ☐ Təhlükəsiz virusların təsir göstərdiyi ancaq bankomatlardır
- ☐ Təhlükəsiz viruslar kompüterin işinə güclü təsir göstərir
- ☐ Təhlükəsiz viruslar kompüterə deyil, printerin işinə təsir göstərir
- ☒ Təhlükəsiz viruslar kompüterin işinə təsir göstərmirlər
- ☐ Təhlükəsiz viruslar kompüterin işinə ümumiyyətlə təsir göstərmirlər

302 Distraktiv imkanlarına görə viruslar hansı kateqoriyaya bölünürlər?

- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar çox şişirdilmiş viruslar kateqoriyasına
- ☒ Distraktiv imkanlarına görə viruslar çox təhlükəli viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar kiçildilmiş viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar şişirdilmiş viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar çox kiçildilmiş viruslar kateqoriyasına

303 Distraktiv imkanlarına görə viruslar hansı kateqoriyaya bölünürlər?

- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mürəkkəb viruslar kateqoriyasına
- ☒ Distraktiv imkanlarına görə viruslar təhlükəli viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mənalı viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mənasız viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar sadə viruslar kateqoriyasına

304 Distraktiv imkanlarına görə viruslar hansı kateqoriyaya bölünürlər?

- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mürəkkəb viruslar kateqoriyasına
- ☒ Distraktiv imkanlarına görə viruslar təhlükəsiz viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mənalı viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mənasız viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar sadə viruslar kateqoriyasına

305 Distraktiv imkanlarına görə viruslar hansı kateqoriyaya bölünürlər?

- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar qərəzsiz viruslar kateqoriyasına
- ☒ Distraktiv imkanlarına görə viruslar zərərsiz viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar sadə viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar zərərli viruslar kateqoriyasına
- ☐ Distraktiv imkanlarına görə viruslar mürəkkəb viruslar kateqoriyasına

306 Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virus necə adlanır?

- ☐ Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virusun adı yoxdur
- ☒ Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virus makrovirus adlanır
- ☐ Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virus minivirus adlanır
- ☐ Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virus mikrovirus adlanır
- ☐ Microsoft Word sənədlərini yoluxduran virus millivirus adlanır

307 “Stels-virus” sözü nə anlamını verir?

- ☐ “Stels-virus” sözü gözün yanında anlamını verir
- ☒ “Stels-virus” sözü gözə görünməyən anlamını verir
- ☐ “Stels-virus” sözü göz görünən anlamını verir
- ☐ “Stels-virus” sözü gözbağlayıcı anlamını verir

- ☐ “Stels-virus” sözü göz qabağında anlamını verir

308 “Troya atı” virusunun hansı xüsusiyyəti digərlərindən fərqlənir?

- ☒ “Troya atı” virusu özünü çoxaltmaq qabiliyyətinə malik deyil
☐ “Troya atı” virusu öz-özünə artır
☐ “Troya atı” virusu, belə virus və termin texnikada istifadə olunmur
☐ “Troya atı” virusu kompüter üçün heç bir təhlükə mənbəyi deyil
☐ “Troya atı” virusu kompüterə deyil, atlara düşür

309 “Troya atı” virusu neçənci ildə yaradılıb?

- ☐ “Troya atı” virusu hələlik yaradılmayıb
☒ “Troya atı” virusu 1989-cu ildə yaradılıb
☐ “Troya atı” virusu 2009-cu ildə yaradılıb
☐ “Troya atı” virusu 1999-cu ildə yaradılıb
☐ “Troya atı” virusu 2019-cu ildə yaradılacaq

310 Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamı necə başa düşülür?

- ☐ Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamı ardıcılıq kimi başa düşülür
☒ Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamı müxtəliflik kimi başa düşülür
☐ Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamı mürəkkəblilik kimi başa düşülür
☐ Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamı sadəlik kimi başa düşülür
☐ Hesablama texnikasında “Unifikasiya” anlamından istifadə edilmir

311 Fayl virusları özlərini faylın hansı hissəsinə yazırlar?

- ☐ Fayl virusları - ümumiyyətlə belə virus hələlik aşkar edilməyib
☒ Fayl virusları özlərini faylın axırına yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, maqnit lentlərinə yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla yazmırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, videokassetlərə yazırlar

312 Fayl virusları indiki zamanda “modda” deyil. Səbəbi nədir?

- ☐ Fayl viruslarından ancaq xaricdə istifadə olunur
☒ Fayl virusların indiki zamanda aşkar etmək çox asanlaşıb
☐ Fayl viruslarından 2020-ci ildə istifadə edilməyə başlanılacaq
☐ Fayl virusları indiki zamanda istifadə olunmur
☐ Fayl virusları - ümumiyyətlə belə virus hələlik aşkar edilməyib

313 Fayl virusları özlərini faylın hansı hissəsinə yazırlar?

- ☐ Fayl virusları - ümumiyyətlə belə virus hələlik aşkar edilməyib
☒ Fayl virusları özlərini faylın ortasına yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, maqnit lentlərinə yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla yazmırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, videokassetlərə yazırlar

314 Fayl virusları özlərini faylın hansı hissəsinə yazırlar?

- ☐ Fayl virusları - ümumiyyətlə belə virus hələlik aşkar edilməyib
☒ Fayl virusları özlərini faylın əvvəlinə yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, maqnit lentlərinə yazırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla yazmırlar
☐ Fayl virusları özlərini fayla deyil, videokassetlərə yazırlar

315 “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Fred Koen neçənci ildə istifadə etmişdir?

- ☐ Termindən ilk dəfə Fred Koen 2015-ci ildə istifadə etmişdir
- ☒ Termindən ilk dəfə Fred Koen 1984-cü ildə istifadə etmişdir
- ☐ Termindən ilk dəfə Fred Koen 2005-ci ildə istifadə etmişdir
- ☐ Termindən ilk dəfə Fred Koen 1995-ci ildə istifadə etmişdir
- ☐ Termindən ilk dəfə Fred Koen deyil, başqa alim istifadə etmişdir

316 “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə kim istifadə etmişdir?

- ☐ “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Lütifzadə istifadə etmişdir
- ☒ “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Fred Koen istifadə etmişdir
- ☐ “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Blez Paskal istifadə etmişdir
- ☐ “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Klod Şennon istifadə etmişdir
- ☐ “Kompüter virusu” terminindən ilk dəfə Alan Türinq istifadə etmişdir

317 1981-ci ildə Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün hansı virusu hazırlayır?

- ☐ Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün “mənasız virusu” hazırlayır
- ☒ Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün “yükləmə virusu” hazırlayır
- ☐ Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün “ağıllı virusu” hazırlayır
- ☐ Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün “boşaldıcı virusu” hazırlayır
- ☐ Riçard Skrenta Apple II kompüteri üçün “daşıyıcı virusu” hazırlayır

318 1973-cü ildə viruslar aləmində hansı termindən ilk dəfə istifadə olunmuşdur?

- ☐ 1973-cü ildə viruslar aləmində “Kompüterin monitoru” terminindən
- ☒ 1973-cü ildə viruslar aləmində “Kompüter virusu” terminindən
- ☐ 1973-cü ildə viruslar aləmində “Kompüterin hissələri” terminindən
- ☐ 1973-cü ildə viruslar aləmində “Kompüter oyunları” terminindən
- ☐ 1973-cü ildə viruslar aləmində “Kompüterin talehi” terminindən

319 “Kompüter virusu” termini ilk dəfə neçənci ildə istifadə olunmuşdur?

- ☐ “Kompüter virusu” termini ilk dəfə 2016-cı ildə istifadə olunmuşdur
- ☒ “Kompüter virusu” termini ilk dəfə 1973-cü ildə istifadə olunmuşdur
- ☐ “Kompüter virusu” termini ilk dəfə 1975-ci ildə istifadə edilmişdir
- ☐ “Kompüter virusu” termini ilk dəfə 1970-ci ildə istifadə olunmuşdur
- ☐ “Kompüter virusu” termini ilk dəfə 2015-ci ildə istifadə edilmişdir

320 “Darvin” adlı qeyri-adi oyun hansı alqoritmik dildə yazılmışdır?

- ☐ Qeyri-adi oyun “Fortran” alqoritmik dilində yazılmışdır
- ☒ Qeyri-adi oyun “Assembler” alqoritmik dilində yazılmışdır
- ☐ Qeyri-adi oyun “C++” alqoritmik dilində yazılmışdır
- ☐ Qeyri-adi oyun “Paskal” alqoritmik dilində yazılmışdır
- ☐ Qeyri-adi oyun “Delfi” alqoritmik dilində yazılmışdır

321 V.Vısotski, X.Makilroy və R.Morris virusla bağlı qeyri-adi oyun yaradırlar. Oyun necə adlanır?

- ☐ Qeyri-adi oyun “Türinq” adlandırılır
- ☐ Qeyri-adi oyun “Paskal” adlandırılır
- ☐ Qeyri-adi oyun “Neyman” adlandırılır
- ☒ Qeyri-adi oyun “Darvin” adlandırılır
- ☐ Qeyri-adi oyun “Bebbie” adlandırılır

322 Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını hansı alim qoymuşdur?

- ☐ Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını Alan Türinq qoymuşdur
- ☒ Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını Con fon Neyman qoymuşdur
- ☐ Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını Blez Paskal qoymuşdur

- ☐ Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını Klod Evlud Şennon qoymuşdur
- ☐ Özüçoxalan mexanizmlərin əsasını Çarlz Bebbic qoymuşdur

323 Viruslar – kiçik ziyanverici proqramlar hansı qayda ilə yaşayırlar?

- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar heç bir işə yaramırlar
- ☒ Kiçik ziyanverici proqramlar pozmaq üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar proqram yazmaq üçün istifadə olunurlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar azalmaq üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar diskləri yoxlamaq üçün yararlıdırlar

324 Viruslar – kiçik ziyanverici proqramlar hansı qayda ilə yaşayırlar?

- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar heç bir işə yaramırlar
- ☒ Kiçik ziyanverici proqramlar cizlənmək üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar proqram yazmaq üçün istifadə olunurlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar azalmaq üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar diskləri yoxlamaq üçün yararlıdırlar

325 Viruslar – kiçik ziyanverici proqramlar hansı qayda ilə yaşayırlar?

- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar heç bir işə yaramırlar
- ☒ Kiçik ziyanverici proqramlar çoxalmaq üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar proqram yazmaq üçün istifadə olunurlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar azalmaq üçün yaşayırlar
- ☐ Kiçik ziyanverici proqramlar diskləri yoxlamaq üçün yararlıdırlar

326 Distraktivlik nə anlamını verir?

- ☐ Distraktivliyin strukturun pozulması ilə əlaqəsi yoxdur
- ☒ Distraktivlik strukturun pozulması anlamını verir
- ☐ Distraktivlik strukturun yenidən qurulması anlamını verir
- ☐ Distraktivlik strukturun bərpa olunması anlamını verir
- ☐ Distraktivlik strukturun təkrarlanması anlamını verir

327 Viruslar yayılma mexanizminə görə necə təsnif olunurlar?

- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə təsnifat yoxdur
- ☒ Viruslar yayılma mexanizminə görə şəbəkə soxulcanları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Access virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Excel virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Word virusları kimi təsnif olunurlar

328 Viruslar yayılma mexanizminə görə necə təsnif olunurlar?

- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə təsnifat yoxdur
- ☒ Viruslar yayılma mexanizminə görə yükləmə virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Access virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Excel virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Word virusları kimi təsnif olunurlar

329 Viruslar yayılma mexanizminə görə necə təsnif olunurlar?

- ☐ Virusların yayılma mexanizminə görə təsnifat yoxdur
- ☒ Viruslar yayılma mexanizminə görə makroviruslar kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Access virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Excel virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Word virusları kimi təsnif olunurlar

330 Viruslar yayılma mexanizminə görə necə təsnif olunurlar?

- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə təsnifat yoxdur
- ☒ Viruslar yayılma mexanizminə görə fayl virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Access virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Excel virusları kimi təsnif olunurlar
- ☐ Viruslar yayılma mexanizminə görə Word virusları kimi təsnif olunurlar

331 Distraktiv kompüter virusları yerinə yetirdiyi funksiyalara görə necə təsnif olunur?

- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə kripto-canlı viruslar kimi
- ☒ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə kripto-viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə kriptoanaliz virusları kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə kriptoqrafiya virusları kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə kriptosistem virusları kimi

332 Distraktiv kompüter virusları yerinə yetirdiyi funksiyalara görə necə təsnif olunur?

- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə canlı viruslar kimi
- ☒ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə cəsus viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə cəsarətsiz viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə cəsur viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə cansız viruslar kimi

333 Distraktiv kompüter virusları yerinə yetirdiyi funksiyalara görə necə təsnif olunur?

- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə verilənləri axtaran viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə verilənləri qarışdıran viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə verilənlərə kömək edən viruslar kimi
- ☐ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə verilənlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur
- ☒ Yerinə yetirdiyi funksiyalara görə verilənləri məhv edən viruslar kimi

334 Kompüter virusları quruluşuna görə necə təsnif edilir?

- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə qeyri-normal təsnif edilir
- ☒ Kompüter virusları quruluşuna görə distraktiv təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə mürəkkəb şəkildə təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə sadə şəkildə təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə normal şəkildə təsnif edilir

335 Kompüter virusları quruluşuna görə necə təsnif edilir?

- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə qeyri-normal təsnif edilir
- ☒ Kompüter virusları quruluşuna görə qeyridistraktiv təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə mürəkkəb şəkildə təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə sadə şəkildə təsnif edilir
- ☐ Kompüter virusları quruluşuna görə normal şəkildə təsnif edilir

336 Kompüterə düşən viruslar neçə cür təsnif olunur?

- ☐ Kompüterə düşən virusları hələlik təsnif etmirlər
- ☒ Kompüterə düşən viruslar iki cür təsnif olunur
- ☐ Kompüterə düşən viruslar dörd cür təsnif olunur
- ☐ Kompüterə düşən viruslar üç cür təsnif olunur
- ☐ Kompüterə düşən viruslar beş cür təsnif olunur

337 Kompüterə ziyan vuran viruslar proqramları necə qəbul edilməlidir?

- ☐ Kompüterə istifadəçi ancaq viruslu proqram yükləyə bilər

- ☒ Kompüterə ziyanverici proqram təminatı kimi
- ☐ Kompüterin işləməsinə viruslar maneçilik edə bilmirlər
- ☐ Kompüterin işləməsinə kömək edən proqram təminatı kimi
- ☐ Kompüter öz işini elə təşkil edib ki, viruslar olduqda daha yaxşı işləyir

338 İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqram necə adlanır?

- ☐ İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqrama hələlik ad verilməyib
- ☒ İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqram spyware adlanır
- ☐ İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqram speys adlanır
- ☐ İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqram sprut adlanır
- ☐ İnternetlə bağlı təhlükənin qarşısını alan proqram sfera adlanır

339 Ekran proqramlarını hesablama texnikasında necə adlandırırlar?

- ☐ Hesablama texnikasında belə proqramları yükləmə proqramı adlandırırlar
- ☒ Hesablama texnikasında belə proqramları brandmayerlər adlandırırlar
- ☐ Hesablama texnikasında belə proqramları əlavə proqramlar adlandırırlar
- ☐ Hesablama texnikasında belə proqramları adlandırmırlar
- ☐ Hesablama texnikasında belə proqramlardan istifadə olunmur

340 Şəbəkələrə ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq hansı proqramları göstərmək olar

- ☐ Ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq arxivdən çıxarma proqramlarını
- ☒ Ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq ekran proqramlarını
- ☐ Ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq Access proqramlarını
- ☐ Ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq Excel proqramlarını
- ☐ Ekranlaşdırıcı avadanlıqlara nümunə olaraq arxivləşdirici proqramları

341 Virusə qarşı tədbirlər nələrin köməyiylə yerinə yetirilir?

- ☐ Şəbəkələrə arasında işləyən işçilərin köməyiylə yerinə yetirilir
- ☒ Şəbəkələrə ekranlaşdırıcı avadanlıqların köməyiylə yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkələrə transformatorların köməyiylə yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkələrə təkrarlayıcı avadanlıqların köməyiylə yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkələrə mikroprosessorların köməyiylə yerinə yetirilir

342 AİS-nin müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsiplərinə nələr aiddir?

- ☐ Müdafiə mexanizminin və alqoritmlərin tipləri
- ☒ Müdafiə mexanizminin və alqoritmlərin açıqlığı
- ☐ Müdafiə mexanizminin və alqoritmlərin sadəliyi
- ☐ Müdafiə mexanizminin və alqoritmlərin ardıcılığı
- ☐ Müdafiə mexanizminin və alqoritmlərin növləri

343 AİS-nin müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsiplərinə nələr aiddir?

- ☐ Komplektlik və qarışıqlıq
- ☐ Komplektlik və arasıkəsilməməzlik
- ☐ Komplektlik və etibarsızlıq
- ☒ Komplektlik və arasıkəsilməməzlik
- ☐ Komplektlik və müdafiə edilə bilməmək

344 AİS-nin müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsiplərinə nələr aiddir?

- ☐ Dayanıqlıq
- ☐ Qarışıqlıq
- ☐ Mürəkkəblik
- ☐ Sadəlik

345 AİS-nin müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsiplərinə nələr aiddir?

- ☐ Sistem işləyərkən heç bir prinsipə əsaslanmır
- ☐ Fasiləsiz işləmə
- ☐ Fasilələrlə işləmə
- ☒ Arasıkəsilməzlik
- ☐ Sistemin qurulmasında bu prinsipdən istifadə edilmir

346 AİS-nin müdafiə sisteminin qurulmasının əsas prinsiplərinə nələr aiddir?

- ☐ Müdafiə mexanizminin müdafiə qabiliyyətini itirməsi
- ☐ Müdafiə mexanizminin mürəkkəbliyi
- ☐ Müdafiə mexanizminin işləməsi
- ☒ Müdafiə mexanizminin sadəliyi
- ☐ Müdafiə mexanizminin etibarlılığını itirməsi

347 Praktiki baxımdan təhlükəsizlik səviyyələri necə adlanır?

- ☐ Yüksək, orta və ümumi
- ☐ Aşağı, orta və dayanıqlı
- ☐ Aşağı, orta və etibarlı
- ☒ Aşağı, orta və yuxarı
- ☐ Ümumi, orta və aşağı

348 Praktiki baxımdan təhlükəsizliyi neçə səviyyəyə bölmək mümkündür?

- ☒ Üç səviyyəyə
- ☐ Beş səviyyəyə
- ☐ Altı səviyyəyə
- ☐ Dörd səviyyəyə
- ☐ İki səviyyəyə

349 X.800 təqdimatı nəyə qulluq edir?

- ☐ İnternetdə istifadə olunan qurğuların sazlanmasına
- ☐ Şəbəkədəki kompüterlərin proqram təminatının sazlanmasına
- ☐ Şəbəkəyə qoşulacaq periferiya qurğularının düzgün işləməsinə
- ☒ Şəbəkə konfigurasiyasının müdafiə edilməsinə
- ☐ Təqdimatın informasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqəsi yoxdur

350 "Narıncı kitab" hansı səviyyəyə aiddir və özündə nəyi əks etdirir?

- ☐ İnternetdə baş vermiş hadisələrin ləğv edilməsinə xidmət edir
- ☐ İnformasiyanın İnternetlə təhlükəsiz ötürülməsinə xidmət edir
- ☐ Ətraf mühitlə bağlıdır və floranın qorunmasına xidmət edir
- ☐ Ətraf mühitlə bağlıdır və faunanın qorunmasına xidmət edir
- ☒ Təhlükəsizlik ilə bağlıdır və standartları əks etdirir

351 Kompüter təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilir?

- ☐ Belə tədbirlərin yerinə yetirilməsi vacib deyil
- ☐ Proqram təminatı ilə bağlı tədbirlər
- ☐ Əməliyyat sisteminin yüklənməsi ilə bağlı tədbirlər
- ☒ Proqram-texniki və prosedural tədbirlər
- ☐ Periferiya qurğularının sazlanması üçün yerinə yetirilən tədbirlər

352 Kompüter təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilir?

- ☐ Universitetin fakültələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər
- ☐ Dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlər
- ☐ Rabitə Nazirliyi tərəfindən keçirilən tədbirlər
- ☒ İnzibatı (təşkilatı) tədbirlər
- ☐ Universitet tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər

353 Kompüter təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilir?

- ☐ Universitetin qərarlarına uyğun
- ☐ Dövlət sərəncamlarına uyğun
- ☐ Milli məclisin qərarlarına uyğun
- ☒ Qanunvericiliyə (hüquqi) uyğun
- ☐ Rabitə nazirliyinin sərəncamlarına uyğun

354 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolda ən çox istifadə olunan protokol hansıdır?

- ☐ Ən çox istifadə olunan protokol sirin reklam olunma protokoludur
- ☒ Ən çox istifadə olunan protokol sirin arbitrin iştirakı ilə bölünməsidir
- ☐ Ən çox istifadə olunan protokol sirin əgah edilməsi protokoludur
- ☐ Ən çox istifadə olunan protokol sirin arxivdə saxlanması protokoludur
- ☐ Ən çox istifadə olunan protokol sirin iclasda araşdırılması protokoludur

355 Sirin bölünmə protokolunda qrup üzvləri nəyə nail ola bilmirlər?

- ☐ Qrup üzvləri protokolun paylanmış hissəsini fakültə iclasında müzakirə edirlər
- ☒ Qrup üzvləri protokolun paylanmış hissəsindən heç bir şey anlaya bilmirlər
- ☐ Qrup üzvləri protokolun paylanmış hissəsindən ümumiyyətlə istifadə etmirlər
- ☐ Qrup üzvləri protokolun paylanmış hissəsindən hər şeyi anlayırlar
- ☐ Qrup üzvləri protokolun paylanmış hissəsini arxivdə saxlayırlar

356 Sirin bölünmə protokolunda protokol ilə necə davranılır?

- ☐ Protokoldakı məlumat hissələrə bölünərək fakültədə saxlanılır
- ☒ Protokoldakı məlumat hissələrə bölünərək qrup üzvlərinə paylanılır
- ☐ Protokoldakı məlumat hissələrə bölünərək arxivdə saxlanılır
- ☐ Protokoldakı məlumat hissələrə bölünərək qrupun rəhbərinə verilir
- ☐ Protokoldakı məlumat hissələrə bölünərək İnternet ilə başqa ölkəyə göndərilir

357 Kor-koranə imzalamada imzalayan şəxs nədən mərhumdur?

- ☐ Sənədi yoldaşlarına göstərməkdən mərhumdur
- ☒ Sənədin məzmunu ilə tanış olmaqdan mərhumdur
- ☐ Sənədi başqasına verməkdən mərhumdur
- ☐ Sənədə baxmaqdan mərhumdur
- ☐ Sənədi ailəsinə göstərməkdən mərhumdur

358 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolun xüsusiyyətlərinə nələr daxildir?

- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq sirri bölmək mümkün deyil
- ☒ Protokolun xüsusiyyətlərinə sirin bölünmə protokolu daxildir
- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə sirin bölünməsi daxil deyil
- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə sirr ilə bağlı məsələlər daxil deyil
- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə sirri əgah etmək daxildir

359 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolun xüsusiyyətlərinə nələr daxildir?

- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə ancaq mətni oxumaq daxildir
- ☒ Protokolun xüsusiyyətlərinə kor-koranə imzalama daxildir
- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə mətni oxuduqdan sonra imzalama daxildir

- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə bilərəkdən imzalama daxildir
- ☐ Protokolun xüsusiyyətlərinə imzalama daxil deyil

360 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolun zəif cəhəti nədən ibarətdir?

- ☐ Protokolun zəif cəhəti ümumiyyətlə yox dərəcəsindədir
- ☒ Protokolun zəif cəhəti arbitrin imzanı saxtalaşdırmaq imkanının olmasıdır
- ☐ Protokolun zəif cəhəti arbitrin imzanı saxtalaşdırma bilməməsidir
- ☐ Protokolun zəif cəhəti arbitrin imzanı tanıya bilməməsidir
- ☐ Protokolun zəif cəhəti arbitrin özünün imzasını təsdiq edə bilməməsidir

361 Arbitr latın sözüdür, bizim dildə nə anlamını verir?

- ☒ Arbitr latın sözüdür, bizim dildə hakim anlamını verir
- ☐ Arbitr latın sözüdür, bizim dildə rəhbər anlamını verir
- ☐ Arbitr latın sözüdür, bizim dildə tərəfdaş anlamını verir
- ☐ Arbitr latın sözüdür, bizim dildə sirdaş anlamını verir
- ☐ Arbitr latın sözüdür, bizim dildə yoldaş anlamını verir

362 Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması nədən istifadədir?

- ☐ Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması yoxlayıcıdan nəzarətidir
- ☒ Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması arbitrdən istifadədir
- ☐ Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması nəzarətçidən istifadədir
- ☐ Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması hakimdən istifadədir
- ☐ Qrup şəkilində imzalamağın ən sadə forması baxıcıdan istifadədir

363 Autentifikasiya protokolunda “Nəyəsə malik olmaqla” sinifinə nələri aid etmək olar?

- ☐ Maqnit-kassetlərini, fləş kartlarını
- ☒ Maqnit kartlarını, smart-kartları
- ☐ Maqnit yapışdırıcılarını, smart-kartlarını
- ☐ Maqnit lentlərini, smart-plastinkaları
- ☐ Maqnit-kartlarını, smart-televizorlarını

364 Deffi-Hellman alqoritmi açarların dəyişdirilməsində necə alqoritm sayılır?

- ☐ Deffi-Hellman alqoritmi Exceldə hesablama zamanı ən etibarlı alqoritmədir
- ☒ Deffi-Hellman alqoritmi etibarlı alqoritm sayılır
- ☐ Deffi-Hellman alqoritmi proqram tutan zaman istifadə olunur
- ☐ Deffi-Hellman alqoritmi etibarsız alqoritm sayılır
- ☐ Deffi-Hellman alqoritmi Exceldə hesablama aparan zaman istifadə olunur

365 Səsvermədə şəxsin kimliyini necə yoxlayırlar?

- ☐ Səsvermədə şəxsi üzünə baxmaqla müəyyən edirlər
- ☒ Səsvermədə şəxsin kimliyi ona məxsus olan sənədlə yoxlanılır
- ☐ Səsvermədə şəxsin kimliyi onun keyiminə nəzər yetirməklə yoxlanılır
- ☐ Səsvermədə şəxsin kimliyi ondan sorğu-sual etməklə yoxlanılır
- ☐ Səsvermədə şəxsi yoxlamırlar

366 Səsvermədə kim iştirak edə bilər?

- ☐ Səsvermədə ancaq qadınlar iştirak edə bilər
- ☒ Səsvermədə ancaq qeydiyyatdan keçən şəxs iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə ancaq yaşlılar iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə ancaq uşaqlar iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə ancaq kişilər iştirak edə bilər

367 Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə neçə dəfə iştirak edə bilər?

- ☐ Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə beş dəfə iştirak edə bilər
- ☒ Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə bir dəfə iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə istədiyi qədər iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə uşaqlarının sayı qədər iştirak edə bilər
- ☐ Səsvermədə iştirak edən şəxs bu prosesdə üç dəfə iştirak edə bilər

368 Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini necə verir?

- ☐ Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini verməkdən həmişə imtina edir
- ☒ Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini anonim olaraq verir
- ☐ Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini ailəsinin iştirakı ilə verir
- ☐ Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini hamının iştirakı ilə verir
- ☐ Səsvermədə iştirak edən iştirakçı öz səsini deyil, bir neçə nəfərin yerinə səs verir

369 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokollara hansılar aiddir?

- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolun ümumiyyətlə xüsusiyyəti olmur
- ☒ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola qrup şəkildə imzalama protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola şəxs imza atmamalıdır
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola bir şəxsin imzaladığı protokol aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokoldan kriptografiyada istifadə olunmur

370 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokollara hansılar aiddir?

- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokolundan kriptografiyada istifadə edilmir
- ☒ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola eyni zamanda imza atma protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola eyni zamanda xaricətmə protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola eyni zamanda daxiletmə protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola eyni zamanda əvəzetmə protokolu aiddir

371 Özünə xas xüsusiyyəti olan protokollara hansılar aiddir?

- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola xaricətmə protokolu aiddir
- ☒ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola səsvermə protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola əvəzetmə protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola danışiq protokolu aiddir
- ☐ Özünə xas xüsusiyyəti olan protokola daxiletmə protokolu aiddir

372 Kriptografik protokollar ailəsinə ən çox hansı protokollar aiddirlər?

- ☐ Ən çox açarları dəyişməmək və identifikasiya protokolları aiddir
- ☒ Ən çox qıfılları dəyişmə və autentifikasiya protokolları aiddir
- ☐ Ən çox qıfılları dəyişmə və appelyasiya protokolları aiddir
- ☐ Ən çox açarları dəyişmə və identifikasiya protokolları aiddir
- ☐ Açarları dəyişmə və autentifikasiya protokollarından kriptografiyada istifadə olunmur

373 Açarların dəyişmə protokolu içərisində ən geniş yayılmış alqoritm necə adlanır?

- ☐ Ən geniş yayılmış alqoritm şəbəkə adlanır
- ☒ Ən geniş yayılmış alqoritm Deffi-Hellman alqoritm adlanır
- ☐ Ən geniş yayılmış alqoritm TCP/IP protokolu adlanır
- ☐ Ən geniş yayılmış alqoritm DES alqoritm adlanır
- ☐ Ən geniş yayılmış alqoritm şlüz adlanır

374 Açarların öncədən paylanma sxeminə hansı tələb qoyulur?

- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemindən istifadə etmək məsləhət deyil

- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemi açarlara deyil, qıfıllara tətbiq edilir
- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemi kriptografiyaya aid deyil
- ☒ Açarların öncədən paylanma sxemi dayanıqlı olmalıdır
- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemi paylanmaz olmalıdır

375 Açarların dəyişmə protokolu növünə nələr daxildir?

- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemi Access funksiyalarına aiddir
- ☒ Açarların öncədən paylanma sxemi daxildir
- ☐ Açarlar hamıya məlum olduğu üçün onların paylanmasına ehtiyac yoxdur
- ☐ Açarları öncədən paylamaq olmaz
- ☐ Açarların öncədən paylanma sxemi Excel funksiyalarına aiddir

376 Açarların dəyişmə protokolu növünə nələr daxildir?

- ☐ Dekanlığa məxsus açarın müştərək hazırlanma protokolu
- ☒ Ümumi açarın müştərək hazırlanma protokolu
- ☐ Kriptografiyada ümumi açarın müştərək hazırlanma protokolundan istifadə edilmir
- ☐ Ümumi açarın müştərək hazırlanma protokolu bu növə daxil deyil
- ☐ Kafedraya məxsus açarın müştərək hazırlanma protokolu

377 Açarların dəyişmə protokolu növünə nələr daxildir?

- ☐ Açarların artıq test olunmuş ötürmə protokolu
- ☒ Açarların artıq generasiya olunmuş ötürmə protokolu
- ☐ Açarların artıq integrasiya olunmuş ötürmə protokolu
- ☐ Açarların artıq generasiya olunmamış ötürmə protokolu
- ☐ Açarların artıq differensasiya olunmuş ötürmə protokolu

378 Kriptografiyada açarların paylanma sxeminə hansı paylanma növü daxildir?

- ☐ Paylanma sxeminə ədədlərin formalaşması daxildir
- ☒ Paylanma sxeminə açarın formalaşması daxildir
- ☐ Paylanma sxeminə sözün formalaşması daxildir
- ☐ Paylanma sxeminə qıfılın formalaşması daxildir
- ☐ Paylanma sxeminə funksiyanın formalaşması daxildir

379 Kriptografiyada açarların paylanma sxeminə hansı paylanma növü daxildir?

- ☐ Kriptografiyada açarların paylanma sxeminə heç bir şey daxil deyil
- ☒ Paylanma sxeminə ilkin açarlı informasiyanın paylanması daxildir
- ☐ Kriptografiyada açarların paylanma sxeminə informasiyanın paylanması daxil deyil
- ☐ Paylanma sxeminə ilkin qıfıllı informasiyanın paylanması daxildir
- ☐ Kriptografiyada açarların paylanma sxeminə paylanmadan istifadə edilmir

380 Kriptografiyada açarların dəyişmə protokolu növünə hansılar daxildir?

- ☐ Dəyişmə protokolu növünə öncədən funksiyaların düzülüş qaydası daxildir
- ☒ Dəyişmə protokolu növünə öncədən açarların paylanma sxemi daxildir
- ☐ Dəyişmə protokolu növünə öncədən alqoritmlərin paylanma sxemi daxildir
- ☐ Dəyişmə protokolu növünə öncədən qıfılların paylanma sxemi daxildir
- ☐ Dəyişmə protokolu növünə öncədən düsturların yazılış qaydası daxildir

381 Kriptografiyada açarların dəyişmə protokolu neçə növə bölünür?

- ☐ Açarların dəyişmə protokolu yeddi növə bölünür
- ☒ Açarların dəyişmə protokolu üç növə bölünür
- ☐ Açarların dəyişmə protokolu beş növə bölünür
- ☐ Açarların dəyişmə protokolu dörd növə bölünür

- ☐ Açarların dəyişmə protokolu altı növə bölünür

382 Kriptografiyada açarların dəyişmə protokolu nə anlamını verir?

- ☐ Protokolun köməyilə dairəvi açarın daha çox tərəflər arasında bölünməsi
- ☒ Protokolun köməyilə gizli açarın daha çox tərəflər arasında bölünməsi
- ☐ Protokolun köməyilə xətti açarın daha çox tərəflər arasında bölünməsi
- ☐ Protokolun köməyilə açıq açarın daha çox tərəflər arasında bölünməsi
- ☐ Protokolun köməyilə budaqlanan açarın daha çox tərəflər arasında bölünməsi

383 Kriptografiyada hansı autentifikasiyadan istifadə olunur?

- ☐ Asimmetrik paralel xətlər əsasında autentifikasiyadan istifadə edilir
- ☒ Asimmetrik alqoritm əsasında autentifikasiyadan istifadə edilir
- ☐ Asimmetrik dairələr əsasında autentifikasiyadan istifadə edilir
- ☐ Asimmetrik xətlər əsasında autentifikasiyadan istifadə edilir
- ☐ Asimmetrik bucaqlar əsasında autentifikasiyadan istifadə edilir

384 Kriptografiyada hansı autentifikasiyadan istifadə olunur?

- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan ontərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan dördtərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan altıtərəfli autentifikasiyadan
- ☒ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan ikitərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan səkkiztərəfli autentifikasiyadan

385 Kriptografiyada hansı autentifikasiyadan istifadə olunur?

- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan doqquztərəfli autentifikasiyadan
- ☒ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan birtərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan beşərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan üçtərəfli autentifikasiyadan
- ☐ Təsadüfi ədədlərə əsaslanan yedditərəfli autentifikasiyadan

386 Autentifikasiya protokolu təhlükəsizliyin təmini səviyyəsində təsnif edilir. Təsnifata hansılar daxildir?

- ☐ Təsnifata “dörd” səviyyəsində autentifikasiya daxildir
- ☒ Təsnifata “sifir” səviyyəsində autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata “iki” səviyyəsində autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata “bir” səviyyəsində autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata “üç” səviyyəsində autentifikasiya daxildir

387 Autentifikasiya protokolu təhlükəsizliyin təmini səviyyəsində təsnif edilir. Təsnifata hansılar daxildir?

- ☐ Təsnifata sadəlvə autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata budaqlanan autentifikasiya daxildir
- ☒ Təsnifata ciddi autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata xətti autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata dövrü autentifikasiya daxildir

388 Autentifikasiya protokolu təhlükəsizliyin təmini səviyyəsində təsnif edilir. Təsnifata hansılar daxildir?

- ☐ Təsnifata dövrü autentifikasiya daxildir
- ☒ Təsnifata sadə autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata xətti autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata mürəkkəb autentifikasiya daxildir
- ☐ Təsnifata budaqlanan autentifikasiya daxildir

389 Autentifikasiya protokolunun üçüncü sinifinə nə daxildir?

- ☐ Birinci sinifə parolu dəyişən xarakteristikalarına görə öyrənmək daxildir
- ☒ Üçüncü sinifə parolu dəyişməz xarakteristikalarına görə öyrənmək daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə oğurlamaq daxildir
- ☐ Üçüncü sinifə parolu haradansa axtarıb tapmaq daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə soruşmaq daxildir

390 Autentifikasiya protokolunun ikinci sinifinə nə daxildir?

- ☐ Birinci sinifə parolu kitablardan əzbərləmək daxildir
- ☒ İkinci sinifə parolu nəyisə malik olmaqla öyrənmək daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə oğurlamaq daxildir
- ☐ İkinci sinifə parolu haradansa axtarıb tapmaq daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə soruşmaq daxildir

391 Autentifikasiya protokolunun birinci sinifinə nə daxildir?

- ☐ Birinci sinifə parolu kitablardan əzbərləmək daxildir
- ☒ Birinci sinifə parolu nəyisə mənimsəməklə öyrənmək daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə oğurlamaq daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu haradansa axtarıb tapmaq daxildir
- ☐ Birinci sinifə parolu kimdənsə soruşmaq daxildir

392 Autentifikasiya protokolunu neçə sinifə bölürlər?

- ☐ Autentifikasiya protokolunu sinifə bölmürlər
- ☒ Autentifikasiya protokolunu üç sinifə bölürlər
- ☐ Autentifikasiya protokolunu iki sinifə bölürlər
- ☐ Autentifikasiya protokolunu dörd sinifə bölürlər
- ☐ Autentifikasiya protokolunu beş sinifə bölürlər

393 Kriptoqrafiyada identifikasiya nə anlamını verir?

- ☐ Kriptoqrafiyada identifikasiya kriptoqrafiya anlamını verir
- ☒ Kriptoqrafiyada identifikasiya eyniləşdirmək, oxşatmaq anlamını verir
- ☐ Kriptoqrafiyada identifikasiya sökmək, dağıtmaq anlamını verir
- ☐ Kriptoqrafiyada identifikasiya yaratmaq, ucaltmaq anlamını verir
- ☐ Kriptoqrafiyada identifikasiya anlamından istifadə edilmir

394 Kriptoqrafiya protokolundan ən çox harada istifadə edilir?

- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox ədədlərin bölünməsində istifadə edilir
- ☒ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox təsadüfi ədədlərin generasiyasında istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox ədədlərin toplanmasında istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox ədədlər çoxluğunda istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox ədədlərin çıxılmasında istifadə edilir

395 Kriptoqrafiya protokolundan ən çox harada istifadə edilir?

- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan istifadə etmək əlverişli deyil
- ☒ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox birtərəfli funksiyalarda istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox Excel funksiyalarında istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox triqonometrik funksiyalarda istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox Access funksiyalarında istifadə edilir

396 Kriptoqrafiya protokolundan ən çox harada istifadə edilir?

- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox slaydların hazırlanmasında istifadə edilir
- ☒ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox xəşləmə funksiyasında istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox məqalələrin yazılmasında istifadə edilir

- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox hesabatlara aparılmasında istifadə edilir
- ☐ Kriptoqrafiya protokolundan ən çox kitabların yazılmasında istifadə edilir

397 Kriptoqrafiya protokolunun tərtib edilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?

- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı düşmən elektron poçt ilə məlumat göndərməsin
- ☒ İnformasiya mübadiləsi zamanı düşmən məqsədinə nail ola bilməsin
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı düşmən informasiyanı məhv edə bilsin
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı düşmən istəyinə nail olsun
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı düşmən İnternetə daxil ola bilməsin

398 Kriptoqrafiya protokolunun tərtib edilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?

- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı iştirakçılar mübadilədə iştirak etməsinlər
- ☒ İnformasiya mübadiləsi zamanı iştirakçıların məqsədi həyata keçsin
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı iştirakçılar keçirilən iclasda iştirak edə bilsinlər
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı iştirakçılar məqsədə nail ola bilməsinlər
- ☐ İnformasiya mübadiləsi zamanı iştirakçılar səssizlikdə fəal iştirak etsinlər

399 Kriptoqrafiya protokolu dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Bəzi məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün fiqurlar ardıcılığı
- ☒ Bəzi məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün addımlar ardıcılığı
- ☐ Bəzi məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün alqoritmlər ardıcılığı
- ☐ Bəzi məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün proqramlar toplusu
- ☐ Bəzi məsələlərin müştərək həll edilməsi üçün funksiyalar ardıcılığı

400 İnternet istifadəçiyə nələri təklif edir?

- ☐ İnternet istifadəçiyə müxtəlif oxuma metodları təklif edir
- ☒ İnternet istifadəçiyə müxtəlif kommunikasiya metodları təklif edir
- ☐ İnternet istifadəçiyə müxtəlif biznes metodları təklif edir
- ☐ İnternet istifadəçiyə müxtəlif yazı metodları təklif edir
- ☐ İnternet istifadəçiyə müxtəlif kommersiya metodları təklif edir

401 İnternet informasiyanın hansı şəkildə ötürülməsinə yardımçı oldu?

- ☐ İnternet informasiyanı nəql etmək üçün yararlı deyil
- ☐ İnternet informasiyanın kitabda əks olunmasına yardımçı oldu
- ☐ İnternet informasiyanın dəftərdə göstərilməsinə imkan yaratdı
- ☒ İnternet informasiyanın nəql edilməsinə yardımçı oldu
- ☐ İnternet informasiyanı deyil, ancaq kinolara xidmət edir

402 İnternet kompüterlərin bir-birilə hansı əlaqəsinin yaranmasını təmin edir?

- ☐ İnternetdə ümumiyyətlə heç bir qurğudan istifadə edilmir
- ☐ İnternetdə kompüterlərdən deyil ancaq modemlərdən istifadə olunur
- ☐ İnternet kompüterlərin bir-birilə qarşılıqlı işləyə bilməməsinə təmin edir
- ☐ İnternet kompüterlərin bir-birilə əlaqəsini təmin edə bilmir
- ☒ İnternet kompüterlərin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsinin yaranmasını təmin edir

403 İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı hansı şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu?

- ☐ Ekstranet qlobal şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu
- ☐ ARPANet qlobal şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu
- ☐ ARKANet qlobal şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu
- ☒ İnternet qlobal şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu
- ☐ Entranet qlobal şəbəkənin yaranmasına səbəb oldu

404 Son illərdə kompüterlərin hansı xətlərə qoşulması geniş füsət almışdır?

- ☐ Son illərdə kompüterlər heç bir xəttə qoşulmurlar
- ☐ Son illərdə kompüterlərin radio xətlərinə qoşulması geniş füsət almışdır
- ☐ Son illərdə kompüterlərin tele xətlərə qoşulması geniş füsət almışdır
- ☒ Son illərdə kompüterlərin naqilsiz xətlərə qoşulması geniş füsət almışdır
- ☐ Son illərdə kompüterlərin telefon xətlərinə qoşulması geniş füsət almışdır

405 İnformasiya resursları dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaşın Keş yaddaş ilə əvəz edilməsi nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə ana kart nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaşın təmiri nəzərdə tutulur
- ☒ İnformasiya resursu dedikdə xarici qurğular nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə kompüterin lokal şəbəkəyə qoşulması nəzərdə tutulur

406 İnformasiya resursları dedikdə nə başa düşülür?

- ☒ İnformasiya resursu dedikdə proqram əlavələri nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə proqramın yazılması nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə proqramın ləğv olunması nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə proqramın ekranda görünməsi nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə proqramın sözlərlə ifadə edilməsi nəzərdə tutulur

407 İnformasiya resursları dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ İnformasiya resursu dedikdə kompüterin lokal şəbəkəyə qoşulması nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaşın təmiri nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaşın xarab olması nəzərdə tutulur
- ☒ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaş qurğusu nəzərdə tutulur
- ☐ İnformasiya resursu dedikdə xarici yaddaşın Keş yaddaş ilə əvəz edilməsi nəzərdə tutulur

408 Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi istifadəçiyə nə imkanlar verir?

- ☐ Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi kompüter sistemlərindən effektiv istifadəyə imkan vermir
- ☐ Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi kompüter deyil, modemi xarab edir
- ☐ Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi kompüterin təmirsiz işləməsinə imkan verir
- ☐ Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi kompüterlərin xarab olmasına imkan verir
- ☒ Kompüterlərin şəbəkələrdə birləşməsi kompüter sistemlərindən effektiv istifadəyə imkan verir

409 Kompüter şəbəkələrini avtonom işləyən kompüterlərdən hansı xüsusiyyətlər ayırır?

- ☐ Onlarda verilənlərin xətlər vasitəsilə ötürülməsi məsələləri həll edilmir
- ☐ Onlarda verilənlərin xətlər vasitəsilə parçalanması məsələləri həll edilir
- ☐ Onlarda verilənlərin xətlər vasitəsilə kəsilməsi məsələləri həll edilir
- ☒ Onlarda verilənlərin xətlər vasitəsilə ötürülməsi məsələləri həll edilir
- ☐ Onlarda verilənlərin xətlər vasitəsilə geriye qaytarılması məsələləri həll edilir

410 Kompüter şəbəkələrini avtonom işləyən kompüterlərdən hansı xüsusiyyətlər ayırır?

- ☐ Onlarda informasiya mübadiləsi şəbəkə sahibləri arasında baş verir
- ☐ Onlarda informasiya mübadiləsi kompüterin daxilində baş verir
- ☐ Onlarda informasiya mübadiləsi ana kartın daxilində baş verir
- ☒ Onlarda informasiya mübadiləsi şəbəkə düyünləri arasında baş verir
- ☐ Onlarda informasiya mübadiləsi şəbəkə düyünləri arasında baş vermir

411 TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə nə verir?

- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə Veb-lərin uzunun köçürülməsini

- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə Veb-lərin gizlədilməsini
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə Veb-lərin yaddaşda saxlanmasını
- ☒ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə Veb-texnologiyadan istifadəni
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə Veb-lərin oxunmasını

412 TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə nə verir?

- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə verilənlərin oxunmasını
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə verilənlərin gizlədilməsini
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə verilənlərin yaddaşda saxlanmasını
- ☒ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə verilənlərin nəql edilməsini
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə istifadəçiyə verilənlərin üzünün köçürülməsini

413 Korporativ şəbəkələrin qurulmasında nədən istifadə edilir?

- ☐ TCP/II protokolundan istifadə edilir
- ☐ TP/IP protokolundan istifadə edilir
- ☐ TP/TIP protokolundan istifadə edilir
- ☒ TCP/IP protokolundan istifadə edilir
- ☐ TCP/PP protokolundan istifadə edilir

414 Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün nələrdən istifadə edilir?

- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün peyk-radio kanalından
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün kosmik gəmilərdən
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün peykdən istifadə olunmur
- ☒ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün peyk-rabitə kanalından
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün peyk-telekanallardan

415 Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün nələrdən istifadə edilir?

- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün optik-lifsiz kabellərdən
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün optik televizorlardan
- ☒ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün optik-lifli kabellərdən
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün optik eynəklərdən
- ☐ Lokal şəbəkələrdə yüksək sürətli rabitə üçün optik cihazlardan

416 Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkələrdə nəyi optimal həyata keçirir?

- ☐ Optimal olaraq bir əməliyyat belə həyata keçirmir
- ☐ Optimal olaraq hesabatların aparılmasını həyata keçirir
- ☒ Optimal olaraq axtarışı həyata keçirir
- ☐ Optimal olaraq mətnin yazılmasını həyata keçirir
- ☐ Optimal olaraq göndərişi həyata keçirir

417 Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni necə birləşdirir?

- ☐ Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni həndəsi birləşdirir
- ☐ Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni birləşdirmir
- ☒ Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni fiziki birləşdirir
- ☐ Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni coğrafi birləşdirir
- ☐ Marşrutlaşdırıcı və şlüz lokal şəbəkəni kimyəvi birləşdirir

418 Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün nədən istifadə edilir?

- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi televizorlardan
- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün heç bir qurğudan istifadə olunmur
- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilənlərdən
- ☒ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün şlüzlərdən

- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilişlərdən

419 Qlobal şəbəkə ilə Lokal şəbəkəni birləşdirmək üçün nədən istifadə edilir?

- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilənlərdən
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün hec bir qurğudan istifadə olunmur
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi televizorlardan
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilişlərdən
☒ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün marşrutlaşdırıcılardan

420 Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün nədən istifadə edilir?

- ☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilişlərdən
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün hec bir qurğudan istifadə olunmur
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi verilənlərdən
☒ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi kompüterlərdən
☐ Lokal şəbəkə ilə qlobal şəbəkəni birləşdirmək üçün xüsusi televizorlardan

421 Host dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Kompüterlər və radiolar qrupu
☐ Kompüterlərdən ancaq mətn yazmaq üçün istifadə edirlər
☒ Kompüter və ya kompüterlər qrupu
☐ Kompüterlərdən bu məqsəd üçün istifadə edilmir
☐ Kompüterlər və televizorlar qrupu

422 İnternet istifadəçini böyük həcmdə olan informasiya ilə təmin etmək üçün hansı vasitədən istifadə edir?

- ☐ Host-açıq açar vasitəsindən
☐ HOST-modem vasitəsindən
☒ Host-düyün vasitəsindən
☐ Host-açar vasitəsindən
☐ Host-gizli açar vasitəsindən

423 Nələri İnternet servislərinə aid etmək düzgündür?

- ☐ İnternetdə tele verilişlərini
☒ İnternetdə informasiya axtarışını
☐ İnternetdə radio verilişlərini
☐ İnternetdə belə servisdən istifadə olunmur
☐ İnternetdə məktublaşmanı

424 Nələri İnternet servislərinə aid etmək düzgündür?

- ☐ İnternetdə belə servisdən istifadə olunmur
☐ Lokal servisi aid etmək olar
☒ Telnet servisini aid etmək olar
☐ Telnet mübadilə buferini aid etmək olar
☐ RadioNet servisini aid etmək olar

425 Nələri İnternet servislərinə aid etmək düzgündür?

- ☐ Tələbələr arasında keçirilən yarışları aid etmək olar
☐ IRC və ICQ mübadilə kaskadını aid etmək olar
☐ İstifadəçilər arasında tele görüşləri aid etmək olar
☐ IRC və ICQ mübadilə buferini aid etmək olar
☒ IRC və ICQ mübadilə servisini aid etmək olar

426 İnternet servislərinə nələri aid etmək düzgündür?

- ☐ Televizorun ekranını aid etmək olar
- ☐ Televizoru aid etmək olar
- ☐ Telemüalicəni aid etmək olar
- ☐ Teledebatı aid etmək olar
- ☒ Telekonfransları aid etmək olar

427 İnternet servislərinə nələri aid etmək düzgündür?

- ☐ Elektron cədvəlləri aid etmək olar
- ☐ Elektron qurğulardan düzəldilmiş kompüter aid etmək olar
- ☐ Elektron ekranlarda göstərilən məlumatları aid etmək olar
- ☒ Elektron poçt xidmətini aid etmək olar
- ☐ Elektron kitabları aid etmək olar

428 İnternet servislərinə nələri aid etmək düzgündür?

- ☐ TTP fayl arxivlərini aid etmək olar
- ☐ FFP fayl arxivlərini aid etmək olar
- ☐ FTF fayl arxivlərini aid etmək olar
- ☒ FTP fayl arxivlərini aid etmək olar
- ☐ PTP fayl arxivlərini aid etmək olar

429 İnternet servislərinə nələri aid etmək düzgündür?

- ☐ DNS domen iştirakçılarının siyahısını
- ☐ DNS domen soyadları servisini
- ☐ DNS domen təşkilədicilərini
- ☐ DNS domen təşkilatçılarının adlarını
- ☒ DNS domen adları servisini

430 İnternet servislərinə nələri aid etmək düzgündür?

- ☐ Ümumdünya qarışqa torunu
- ☐ Ümumdünya milçək torunu
- ☐ Ümumdünya arı torunu aid etmək olar
- ☐ Ümumdünya hörümçək toru bura aid deyil
- ☒ Ümumdünya hörümçək torunu

431 İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına hansı imkanları təqdim edir?

- ☒ Müxtəlif xarakterli İnternet qurğularından istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli daxili qurğulardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli klaviaturalardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli xarici qurğulardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli APRANet-dən istifadə etmək imkanı verdi

432 İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına hansı imkanları təqdim edir?

- ☐ Müxtəlif xarakterli klaviaturalardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli xarici qurğulardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli daxili qurğulardan istifadə etmək imkanı verdi
- ☒ Müxtəlif xarakterli informasiya qurğularından istifadə etmək imkanı verdi
- ☐ Müxtəlif xarakterli ekranlardan istifadə etmək imkanı verdi

433 İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına hansı imkanları təqdim edir?

- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına fasilələri təqdim etdi
- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına arasıkəsilməzliyi təqdim etdi
- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına istifadədə mürəkkəbliyi təqdim etdi

- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına qarışıqlığı təqdim etdi
- ☒ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına istifadədə sadəliyi təqdim etdi

434 İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına hansı imkanları təqdim edir?

- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkəni qurmur, onu sadəcə olaraq dağdır
- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulması üçün yaddaş qurğularından istifadəyə imkan verdi
- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulması üçün ekranlardan istifadəyə imkan verdi
- ☒ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına universallığı təqdim etdi
- ☐ İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulması ilə məşğul olmur

435 İnternet şəbəkə korporativ şəbəkənin qurulmasına hansı imkanları təqdim edir?

- ☐ Ancaq bahalı kommunikasiya kanalını təqdim edir
- ☐ Bahalı və əlçatan kommunikasiya kanalını təqdim edir
- ☐ Bahalı və əlçatmayan kommunikasiya kanalını təqdim edir
- ☒ Ucuz və əlçatan kommunikasiya kanalını təqdim edir
- ☐ Ucuz və əlçatmayan kommunikasiya kanalını təqdim edir

436 TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası necə standart hesab olunur?

- ☐ TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası şifrələnmə hesab olunur
- ☒ TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası de-fakto hesab olunur
- ☐ TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası deşifrə hesab olunur
- ☐ TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası faktorial hesab olunur
- ☐ TCP/IP populyarlığına görə şəbəkələrarası şifir-fakto hesab olunur

437 TCP/IP protokolu verilənləri kanal vasitəsilə necə ötürür?

- ☐ TCP/IP protokolu verilənləri kanal vasitəsilə ötürmür
- ☐ TCP/IP protokolu verilənləri kanal vasitəsilə açıq və qapalı şəkildə ötürür
- ☐ TCP/IP protokolu verilənləri kanal vasitəsilə qapalı şəkildə ötürür
- ☐ TCP/IP protokolu kanal vasitəsilə ancaq təsvirləri ötürür
- ☒ TCP/IP protokolu verilənləri kanal vasitəsilə açıq şəkildə ötürür

438 Şəbəkə interfeysi səviyyəsi (Network) OSI modelinin hansı səviyyəsinə uyğundur?

- ☐ Network OSI modelinin kanal və riyazi səviyyəsinə uyğundur
- ☒ Network OSI modelinin fiziki və kanal səviyyəsinə uyğundur
- ☐ Network OSI modelinin riyazi və fiziki səviyyəsinə uyğundur
- ☐ Network OSI modelinin kimyəvi və fiziki səviyyəsinə uyğundur
- ☐ Network OSI modelinin kanal və xətti səviyyəsinə uyğundur

439 Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə nə qoşulmuşdur?

- ☐ Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə klaviatura qoşulmuşdur
- ☒ Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə kompüter qoşulmuşdur
- ☐ Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə sistem bloku qoşulmuşdur
- ☐ Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə printer qoşulmuşdur
- ☐ Marşrutlaşdırıcı kimi şəbəkənin düyün nöqtəsinə monitor qoşulmuşdur

440 IP protokolunun əsas məqsədi nədən ibarətdir?

- ☐ İstifadəçinin özünəməxsus unikal poçta malik olması
- ☒ İstifadəçinin özünəməxsus unikal ünvanı malik olması
- ☐ İstifadəçinin özünəməxsus şifrəyə malik olması
- ☐ İstifadəçinin özünəməxsus elektron poçta malik olması
- ☐ İstifadəçinin özünəməxsus parola malik olması

441 Şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqə səviyyəsinin (İnternetin) əsas protokolu hansıdır?

- ☐ İnternetin əsas protokolu TCP/UDP ünvan protokoludur
- ☒ İnternetin əsas protokolu IP ünvan protokoludur
- ☐ İnternetin əsas protokolu UDP ünvan protokoludur
- ☐ İnternetin əsas protokolu TCP ünvan protokoludur
- ☐ İnternetin əsas protokolu TCP/IP ünvan protokoludur

442 Şəbəkələrarası qarşılıqlı əlaqə səviyyəsi (İnternet) hansı konsepsiyanı həyata keçirir?

- ☐ İnternet paketlərin parçalanma prosesini həyata keçirir
- ☒ İnternet paketlərin komutasiya prosesini həyata keçirir
- ☐ İnternet paketlərin dağılma prosesini həyata keçirir
- ☐ İnternet paketlərin toplanma prosesini həyata keçirir
- ☐ İnternet paketlərin paylanma prosesini həyata keçirir

443 Deytaqram nə anlamını verir?

- ☐ Deytaqram asılı olmayan şifrələr toplusudur
- ☒ Deytaqram asılı olmayan informasiya vahididir
- ☐ Deytaqram asılı olmayan düyünlərin sayıdır
- ☐ Deytaqram asılı olmayan paketlər cəmidir
- ☐ Deytaqram asılı olmayan şlüzləri idarə edir

444 UDP istifadəçisinin deytaqram protokolu hansı vəzifəni yerinə yetirir?

- ☐ UDP istifadəçisinin deytaqram protokolu paketləri hissələrə ayırır
- ☒ UDP protokolu paketlərin deytaqram üsulu ilə ötürülməsini təmin edir
- ☐ UDP istifadəçisinin deytaqram protokolu televerilişlər üçün istifadə edilir
- ☐ UDP istifadəçisinin deytaqram protokolu elektron poçt üçün istifadə edilir
- ☐ UDP istifadəçisinin deytaqram protokolu məlumatların ötürülməsinə kömək edir

445 TCP protokolu bəzi hallarda necə adlanılır?

- ☐ TCP protokolu bəzi hallarda "ortalama" adlandırılır
- ☒ TCP protokolu bəzi hallarda "quraşdırılmış birləşmə" adlandırılır
- ☐ TCP protokolu bəzi hallarda "sonuncu birləşmə" adlandırılır
- ☐ TCP protokolu bəzi hallarda "paylaşdırılmış birləşmə" adlandırılır
- ☐ TCP protokolu bəzi hallarda "ilkin birləşmə" adlandırılır

446 Ötürməni idarə edən TCP protokolu hansı işi görür?

- ☐ Sonuncu düyünlər arasında etibarlı məktublaşmanı həyata keçirir
- ☒ Sonuncu iki düyün arasında etibarlı informasiya mübadiləsi məsələsini həll edir
- ☐ İlk iki düyün arasında etibarlı informasiya mübadiləsi məsələsini həll edir
- ☐ Sonuncu iki düyün arasında informasiya mübadiləsini yerinə yetirmir
- ☐ Ortada olan düyün arasında etibarlı informasiya mübadiləsi məsələsini həll edir

447 Nəql səviyyəsində hansı protokollar fəaliyyət göstərirlər?

- ☐ Nəql səviyyəsində protokoldan istifadə edilmir
- ☒ Nəql səviyyəsində TCP və UDP protokolları
- ☐ Nəql səviyyəsində TCP və IP protokolları
- ☐ Nəql səviyyəsində IP və UDP protokolları
- ☐ Nəql səviyyəsində Telnet protokolu

448 MIB (Management Information Base) təsnifatı hansı sahə üzrə məşhurdur?

- ☐ MIB (Management Information Base) təsnifatı xəbərlər bazası kimi məşhurdur

- ☒ MIB (Management Information Base) təsnifatı verilənlər bazası kimi məşhurdur
- ☐ MIB (Management Information Base) təsnifatı məktublar bazası kimi məşhurdur
- ☐ MIB (Management Information Base) təsnifatı elementlər bazası kimi məşhurdur
- ☐ MIB (Management Information Base) təsnifatı elanlar bazası kimi məşhurdur

449 SNMP (Simple Network Management Protocol) protokolu nədə istifadə edilir?

- ☐ Protokol şəbəkənin başqa şəbəkəyə qoşulmasında istifadə edilir
- ☒ Protokol şəbəkənin idarə edilməsində istifadə edilir
- ☐ Protokol şəbəkənin yenidən qurulmasında istifadə edilir
- ☐ Protokol şəbəkənin dağıdılmasının istifadə edilir
- ☐ Protokol şəbəkədə informasiyanın göndərilməsində istifadə edilir

450 Telnet protokolu hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☐ Telnet protokolu baytlar axınının qarşısını alır
- ☐ Telnet protokolu sütunlararası baytlar axınını ötürür
- ☐ Telnet protokolu sətirlərarası baytlar axınını ötürür
- ☐ Telnet protokolu ancaq protokol tərtib etmək üçün istifadə edilir
- ☒ Telnet protokolu proseslərarası baytlar axınını ötürür

451 Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən nələr daxildir?

- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən müxtəlif alqoritmlər daxildir
- ☒ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən SMTP poçt protokolu daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən PIN-kod daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən Smart-kart daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən müxtəlif şifrlər daxildir

452 Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən nələr daxildir?

- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) heç bir protokol daxil deyil
- ☒ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən Telnet terminalı protokolu
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən İnternet protokolu
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən Usenet protokolu
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən İntranet protokolu

453 Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən nələr daxildir?

- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən çoxlu sayda şlüzlər daxildir
- ☒ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən çoxlu sayda protokollar və servislər daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən çoxlu sayda protokollar və düyünlər daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən çoxlu sayda serverlər və əməllər daxildir
- ☐ Tətbiqi səviyyəyə (Application) əsasən çoxlu sayda servislər və şlüzlər daxildir

454 TCP/IP protokolunun hansı üstün cəhətləri vardır?

- ☐ Müştəri-server üçün budaqlanan dayanıqlı mühitdir
- ☒ Müştəri-server üçün miqyaslaşdırılmış dayanıqlı mühitdir
- ☐ Müştəri-server üçün kiçildilmiş dayanıqlı mühitdir
- ☐ Müştəri-server üçün böyüdülmüş dayanıqlı mühitdir
- ☐ Müştəri-server üçün xətti dayanıqlı mühitdir

455 TCP/IP protokolunun hansı üstün cəhətləri vardır?

- ☐ İnternetin deyil, kommertsitada geniş istifadə olunur
- ☒ İnternetin yaradılması üçün əsas sayılır
- ☐ İnternetin yaradılması üçün istifadə olunmur
- ☐ İnternetin yaradılması üçün yardımçı sayılır

- ☐ İnternetin deyil, E-poçtun yaradılmasında istifadə olunur

456 TCP/IP protokolunun hansı üstün cəhətləri vardır?

- ☐ İnternet şəbəkəsində istifadə edilmir
☒ İnternet şəbəkəsinə daxil olmağa imkan verir
☐ İnternet şəbəkəsinə qoşulmağa və ondan çıxmağa imkan verir
☐ İnternet şəbəkəsindən çıxmağa imkan verir
☐ İnternet şəbəkəsində məlumatları korreksiya etməyə imkan verir

457 TCP/IP protokolunun geniş yayılmasına səbəb nədir?

- ☐ Geniş yayılmasına səbəb müasir alqoritmlərin onu dəstəkləməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb müasir virus proqramlarının onu dəstəkləməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb müasir antivirus proqramlarının onu dəstəkləməsidir
☒ Geniş yayılmasına səbəb müasir ƏS-nin onu dəstəkləməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb müasir alqoritmlərdə istifadə edilməsidir

458 TCP/IP protokolunun geniş yayılmasına səbəb nədir?

- ☐ Geniş yayılmasına səbəb trafiklərin əsas hissələrinin telefon vasitəsilə ötürülməsidir
☒ Geniş yayılmasına səbəb trafiklərin əsas hissələrinin protokolun vasitəsilə ötürülməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb trafiklərin əsas hissələrinin xətt vasitəsilə ötürülməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb trafiklərin əsas hissələrinin kanal vasitəsilə ötürülməsidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb trafiklərin əsas hissələrinin radio vasitəsilə ötürülməsidir

459 TCP/IP protokolunun geniş yayılmasına səbəb nədir?

- ☐ Geniş yayılmasına səbəb qeyri-standart olması və mürəkkəbliyidir
☒ Geniş yayılmasına səbəb standart olması və populyarlığıdır
☐ Geniş yayılmasına səbəb qeyri-standart olması və sadəliyidir
☐ Geniş yayılmasına səbəb qeyri-standart olması və populyarlığıdır
☐ Geniş yayılmasına səbəb standart olması və mürəkkəbliyidir

460 TCP protokolu məlumatların necə ötürülməsini təmin edir?

- ☐ TCP protokolu məlumatların səhvsiz və yığcam ötürülməsini təmin edir
☐ TCP protokolu məlumatların etibarlı və paylanmış ötürülməsini təmin edir
☐ TCP protokolu məlumatların sürətli və yığcam ötürülməsini təmin edir
☐ TCP protokolu məlumatların ötürülməsində iştirak etmir
☒ TCP protokolu məlumatların etibarlı və səhvsiz ötürülməsini təmin edir

461 TCP/IP protokolunda ən vacib protokol hansıdır?

- ☐ TCP/IP protokolunda ən vacib protokol yoxdur
☒ TCP/IP protokolunda ən vacib protokol IP protokoludur
☐ TCP/IP protokolunda ən vacib protokol TP/IP protokoludur
☐ TCP/IP protokolunda ən vacib protokol TCP protokoludur
☐ TCP/IP protokolunda ən vacib protokol TCP/PP protokoludur

462 TCP/IP standartı hansı nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır?

- ☐ TCP/IP standartı İnternet adlanan nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır
☒ TCP/IP standartı RFC adlanan nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır
☐ TCP/IP standartı UseNet adlanan nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır
☐ TCP/IP standartı TelNet adlanan nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır
☐ TCP/IP standartı Domen adlanan nəşr olunmuş sənədlər seriyasıdır

463 Kommunikasiya protokolları hansı baxımdan tətbiq oluna bilirlər?

- ☒ Kommunikasiya protokolları aparat tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları kommersiyanın tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları tətbiq edilmirlər
- ☐ Kommunikasiya protokolları biznesin tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları əməliyyatın tətbiqi baxımından

464 Kommunikasiya protokolları hansı baxımdan tətbiq oluna bilər?

- ☐ Kommunikasiya protokolları tətbiq edilmirlər
- ☒ Kommunikasiya protokolları proqram tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları əməliyyatın tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları tədrisin tətbiqi baxımından
- ☐ Kommunikasiya protokolları alqoritmin tətbiqi baxımından

465 ISO/OSI modeli hansı modellərin konseptual sxemidir?

- ☐ ISO/OSI modeli dairəvi sistemlərin modelidir
- ☒ ISO/OSI modeli açıq sistemlərin modelidir
- ☐ ISO/OSI modeli xətti sistemlərin modelidir
- ☐ ISO/OSI modeli qapalı sistemlərin modelidir
- ☐ ISO/OSI modeli budaqlanan sistemlərin modelidir

466 Düyünlərin şəbəkədə qarşılıqlı əlaqəsi necə adlanır?

- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi hələlik yaradılmayıb
- ☒ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi stek adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi stop adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi step adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə hələlik ad verilməyib

467 Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi necə adlanır?

- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi hələlik yaradılmayıb
- ☒ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi kommunikasiya protokolu adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi konfrensiya protokolu adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi konfersiya protokolu adlanır
- ☐ Şəbəkə düyünlərinin qarşılıqlı əlaqəsi kollektiv protokol adlanır

468 Protokollar nədən ibarətdirlər?

- ☐ Protokollar heç bir məqsədlə istifadə edilmirlər
- ☒ Protokollar məlumatların formatlanmasından ibarətdir
- ☐ Protokollar jurnalların formatlanmasından ibarətdir
- ☐ Protokollar kitabların formatlanmasından ibarətdir
- ☐ Protokollar dəftərlərin formatlanmasından ibarətdir

469 Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində hansı protokollardan istifadə edilir?

- ☐ Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində heç bir protokoldan istifadə edilmir
- ☒ Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində standart protokollardan
- ☐ Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində qeyri-normal protokollardan
- ☐ Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində normal protokollardan
- ☐ Kompüter şəbəkəsinin hər bir səviyyəsində qeyristandart protokollardan

470 Fiziki səviyyədə qurğular arasında hansı mübadilə yerinə yetirilir?

- ☐ Fiziki səviyyədə qurğular arasında mübadilə yerinə yetirilmir
- ☒ Fiziki səviyyədə qurğular arasında suqnal mübadiləsi yerinə yetirilir
- ☐ Fiziki səviyyədə qurğular arasında televiziya mübadiləsi yerinə yetirilir

- ☐ Fiziki səviyyədə qurğular arasında kommersiya mübadiləsi yerinə yetirilir
- ☐ Fiziki səviyyədə qurğular arasında radio müsahibəsi yerinə yetirilir

471 Tətbiqi modeldə istifadəçi nələr ilə qarşılıqlı əlaqədə olur?

- ☐ Tətbiqi modeldə istifadəçi xətti informasiyanı araşdırır
- ☒ Tətbiqi modeldə istifadəçi əlavələr ilə qarşılıqlı münasibətdə olur
- ☐ Tətbiqi modeldə istifadəçi həqiqi məlumata sahib olur
- ☐ Tətbiqi modeldə istifadəçi yardımçı informasiya ilə münasibətdə olur
- ☐ Tətbiqi modeldə istifadəçi yalnız informasiyanı alır

472 Ümumdünya Standartlar Təşkilatı neçə səviyyəli modeli dəstəkləyir?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı üç səviyyəli modeli dəstəkləyir
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı yeddi səviyyəli modeli dəstəkləyir
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı iki səviyyəli modeli dəstəkləyir
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı on səviyyəli modeli dəstəkləyir
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı beş səviyyəli modeli dəstəkləyir

473 Ümumdünya Standartlar Təşkilatı hansı modeli işləyib hazırlamışdır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı standart əsaslanan budaqlanan əlaqə modelini
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı standart əsaslanan qarşılıqlı əlaqə modelini
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı standart əsaslanan xətti əlaqə modelini
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı standart əsaslanan sadə əlaqə modelini
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı standart əsaslanan dairəvi əlaqə modelini

474 Ümumdünya Standartlar Təşkilatı neçənci ildə yaradılmışdır?

- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı 2010-cı ildə yaradılmışdır
- ☒ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı 1980-ci ildə yaradılmışdır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı 2016-cı ildə yaradılmışdır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı 1970-ci ildə yaradılmışdır
- ☐ Ümumdünya Standartlar Təşkilatı 2000-ci ildə yaradılmışdır

475 Kompüter şəbəkələrini yaradan zaman əsas məsələ nədən ibarətdir?

- ☐ Əsas məsələ avtomatik və texniki xarakteristikaya malik avadanlıqların müştərək işləməsindən
- ☒ Əsas məsələ elektriki və mexaniki xarakteristikaya malik avadanlıqların müştərək işləməsindən
- ☐ Əsas məsələ elektriki və zəif xarakteristikaya malik avadanlıqların müştərək işləməsindən
- ☐ Əsas məsələ güclü və mexaniki xarakteristikaya malik avadanlıqların müştərək işləməsindən
- ☐ Əsas məsələ texniki və avtomatik xarakteristikaya malik avadanlıqların müştərək işləməsindən

476 Serverlər bir-birinə olan etibarını necə məhdudlaşdırmalıdır?

- ☐ Serverlər bir-birinə olan etibarını Usenetə görə protokollar və autentifikasiya ilə məhdudlaşdırmalıdır
- ☐ Serverlər bir-birinə olan etibarını TCP/IP unvanına görə protokollar və autentifikasiya ilə məhdudlaşdırmalıdır
- ☐ Serverlər bir-birinə olan etibarını yaddaşa görə protokollar və autentifikasiya ilə məhdudlaşdırmalıdır
- ☒ Serverlər bir-birinə olan etibarını IP unvanına görə protokollar və autentifikasiya ilə məhdudlaşdırmalıdır
- ☐ Serverlər bir-birinə olan etibarını Telnetə görə protokollar və autentifikasiya ilə məhdudlaşdırmalıdır

477 Etibardan sui-istifadə hücumunda sistemdən kanarda olanlar nə etməlidirlər?

- ☐ Bu hücumda etibardan mütləq formada istifadə düşünülməyib
- ☐ Bu hücumda etibardan istifadə mütləqdir
- ☐ Bu hücumda etibar qazanmaq gərəkdir
- ☐ Bu hücumda etibardan düşmək məsləhətdir
- ☒ Bu hücumda etibardan mütləq formada istifadə etməməlidirlər

478 Etibardan sui-istifadə riskini hansı yolla azaltmaq mümkündür?

- ☐ Etibardan sui-istifadə riskini azaltmağa ehtiyac yoxdur
- ☐ Etibardan sui-istifadə riskini ekran üzərində ciddi nəzarət qoymaqla
- ☐ Etibardan sui-istifadə riskini kompüter üzərində ciddi nəzarət qoymaqla
- ☒ Etibardan sui-istifadə riskini etibar üzərində ciddi nəzarət qoymaqla
- ☐ Etibardan sui-istifadə riskini sistem bloku üzərində ciddi nəzarət qoymaqla

479 Etibardan sui-istifadə əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☐ Etibardan sui-istifadə düşmənçilik münasibəti ilə bağlıdır
- ☐ Etibardan sui-istifadə dostluq münasibəti ilə bağlıdır
- ☐ Etibardan sui-istifadə hələlik mövcud deyil
- ☐ Etibardan sui-istifadə qonşuluq münasibəti ilə bağlıdır
- ☒ Etibardan sui-istifadə etibardan qərərli istifadə ilə bağlıdır

480 Etibardan sui-istifadə hücumunu necə qiymətləndirmək düzgündür?

- ☐ Etibardan sui-istifadə hücum növünü hələlik mövcud deyil
- ☐ Etibardan sui-istifadə hücum növünü müdafiə saymaq düzgün deyil
- ☐ Etibardan sui-istifadə hücum növünü müdafiə saymaq düzgündür
- ☒ Etibardan sui-istifadə hücum növünü hücum saymaq düzgün deyil
- ☐ Etibardan sui-istifadə hücum növünü hücum saymaq düzgündür

481 Ən çox hansı hücumlar yayılmışdır?

- ☐ Ən çox yayılardan biri exodan sui-istifadədir
- ☐ Ən çox yayılardan biri ekrandan sui-istifadədir
- ☐ Ən çox yayılardan biri elementdən sui-istifadədir
- ☒ Ən çox yayılardan biri etibardan sui-istifadədir
- ☐ Ən çox yayılardan biri emitentdən sui-istifadədir

482 Şəbəkə və host səviyyəsində hansı sistem şəbəkə kəşfiyyatı məsələsinin öhdəsindən gəlir?

- ☐ Şəbəkə və host səviyyəsində IP protokolu yerinə yetirir
- ☐ Şəbəkə və host səviyyəsində bu işi Telnet sistemi yerinə yetirir
- ☐ Şəbəkə və host səviyyəsində bu işi Usenet sistemi yerinə yetirir
- ☒ Şəbəkə və host səviyyəsində bu işi IDS sistemi yerinə yetirir
- ☐ Şəbəkə və host səviyyəsində TCP protokolu yerinə yetirir

483 Exo-testləmə nəyə imkan verir?

- ☐ Hostun verilmiş otaqda real işləməsini görməyə imkan verir
- ☒ Hostun verilmiş mühitdə real işləməsini görməyə imkan verir
- ☐ Hostun verilmiş dəhlizdə real işləməsini görməyə imkan verir
- ☐ Hostun verilmiş küçədə real işləməsini görməyə imkan verir
- ☐ Hostun verilmiş kafedrada real işləməsini görməyə imkan verir

484 DNS sorğusu nə amlamını verir?

- ☐ Domenə kafedra ünvanının mənimsənilməsini bildirir
- ☒ Domenə hansı ünvanın mənimsənilməsini bildirir
- ☐ Domenə ofis ünvanının mənimsənilməsini bildirir
- ☐ Domenə ev ünvanının mənimsənilməsini bildirir
- ☐ Domenə fakultə ünvanının mənimsənilməsini bildirir

485 DNS sorğusu nə amlamını verir?

- ☐ Sorğu domen sahibinin evinin ünvanını müəyyən edir

- ☒ Sorğu domen sahibinin kim olduğunu müəyyən edir
- ☐ Sorğu domen sahibinin vəzifəsini müəyyən edir
- ☐ Sorğu domen sahibinin harada işlədiyini müəyyən edir
- ☐ Sorğu domen sahibinin ofisinin ünvanını müəyyən edir

486 Əlavələr səviyyəsində hücumu tamamilə ləğv etmək mümkündürmü?

- ☐ Əlavələr səviyyəsində hücum hələlik mövcud deyil
- ☒ Əlavələr səviyyəsində hücumu tamamilə ləğv etmək mümkün deyil
- ☐ Əlavələr səviyyəsində hücum istifadəçiyə köməkçidir
- ☐ Əlavələr səviyyəsində hücumu tamamilə ləğv etməyə ehtiyac yoxdur
- ☐ Əlavələr səviyyəsində hücum kompüterin işləməsinə kömək edir

487 Əlavələr səviyyəsində hücumun əsas problemi nədir?

- ☐ Əsasən şəbəkələrarası ekranın rəngindən istifadə edilir
- ☒ Əsasən şəbəkələrarası ekran keçidindən keçən portlardan istifadə edilir
- ☐ Əsasən şəbəkələrarası ekranın diaqonalından istifadə edilir
- ☐ Əsasən şəbəkələrarası ekrandan istifadə edilir
- ☐ Əsasən şəbəkələrarası ekranın piksellər sayından istifadə edilir

488 Əlavələr səviyyəsində hücum hansı üsulla yerinə yetirilir?

- ☐ Veb-server və FTTR proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☒ Veb-server və HTTP proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ Veb-server və Arconet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ Veb-server və Telnet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ Veb-server və Arpanet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir

489 Əlavələr səviyyəsində hücum hansı üsulla yerinə yetirilir?

- ☐ FTP və FTTR proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☒ FTP və HTTP proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ FTP və Arconet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ FTP və Telnet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir
- ☐ FTP və Arpanet proqram təminatı ilə yerinə yetirilir

490 Hücumlardan ən çox hansılar yayılmışdır?

- ☐ Ən çox yayılardan biri sorğular səviyyəsində hücumdur
- ☒ Ən çox yayılardan biri əlavələr səviyyəsində hücumdur
- ☐ Ən çox yayılardan biri dəftərlər səviyyəsində hücumdur
- ☐ Ən çox yayılardan biri kitablar səviyyəsində hücumdur
- ☐ Ən çox yayılardan biri mühazirələr səviyyəsində hücumdur

491 Şəbəkə kəşfiyyatı hansı formada yerinə yetirilir?

- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı portların ləğvi formasında yerinə yetirilir
- ☒ Şəbəkə kəşfiyyatı portların skanerə edilməsi formasında yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı portların quraşdırılması formasında yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı portların sökülməsi formasında yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı portların yenilənməsi formasında yerinə yetirilir

492 Şəbəkə kəşfiyyatı hansı formada yerinə yetirilir?

- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı exo-klaviatura formasında yerinə yetirilir
- ☒ Şəbəkə kəşfiyyatı exo-testləmə formasında yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı exo-proqram formasında yerinə yetirilir
- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı exo-qrafiya formasında yerinə yetirilir

- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı exo-ekran formasında yerinə yetirilir

493 Şəbəkə kəşfiyyatı hansı formada yerinə yetirilir?

- ☐ Şəbəkə kəşfiyyatı EFES sorğu formasında yerinə yetirilir
☐ Şəbəkə kəşfiyyatı SSS sorğu formasında yerinə yetirilir
☒ Şəbəkə kəşfiyyatı DNS sorğu formasında yerinə yetirilir
☐ Şəbəkə kəşfiyyatı ANS sorğu formasında yerinə yetirilir
☐ Şəbəkə kəşfiyyatı DDD sorğu formasında yerinə yetirilir

494 Şəbəkə kəşfiyyatı nə anlamını verir?

- ☐ Verilənlərdən istifadə etməklə şəbəkə İnternetin yaranma tarixini
☒ Verilənlərdən istifadə etməklə şəbəkə haqqında məlumat toplumunu
☐ Verilənlərdən istifadə etməklə şəbəkə haqqında yaddaşdakı informasiyanı
☐ Verilənlərdən istifadə etməklə şəbəkə haqqında ekran görüntülərini
☐ Verilənlərdən istifadə etməklə şəbəkə haqqında Telnet haqqında məlumatı

495 Hücumlardan ən çox hansılar yayılmışdır?

- ☐ Ən çox yayılardan biri şəbəkəni dağıtmaqdır
☒ Ən çox yayılardan biri şəbəkə ilə kəşfiyyatıdır
☐ Ən çox yayılardan biri şəbəkə ilə əlaqədir
☐ Ən çox yayılardan biri şəbəkə ilə işləməkdir
☐ Ən çox yayılardan biri şəbəkə ilə uyğunluqdur

496 Etibardan düşmüş açardan istifadə edən pisiyyətli şəxs nəyə nail olur?

- ☐ Onun üçün qəbul edilən informasiya maraqsız olur
☒ Onun üçün qəbul edilən informasiya əlyetən olur
☐ Onun üçün qəbul edilən informasiya xoşagələn olur
☐ Onun üçün qəbul edilən informasiya oxunaqlı olur
☐ Onun üçün qəbul edilən informasiya çətin oxunan olur

497 Etibardan düşmüş açardan istifadə edən pisiyyətli şəxs nəyə nail olur?

- ☐ Onun üçün göndərilən informasiya maraqsız olur
☒ Onun üçün göndərilən informasiya əlyetən olur
☐ Onun üçün göndərilən informasiya xoşagələn olur
☐ Onun üçün göndərilən informasiya oxunaqlı olur
☐ Onun üçün göndərilən informasiya çətin oxunan olur

498 Kriptografik açara hücum edilərsə, bu necə adlanır?

- ☐ Kriptografik açara hücum edilərsə açarı başqa yerə aparırlar
☒ Kriptografik açara hücum edilərsə açar etibardan düşmüş adlanır
☐ Kriptografik açara hücum edilərsə açarı bağlayırlar
☐ Kriptografik açara hücum edilərsə açarı yenisi ilə əvəz edirlər
☐ Kriptografik açara hücum edilərsə açarı təmir edirlər

499 Kriptografik açar hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

- ☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın kod ilə əlaqəsi yoxdur
☒ Müdafiə ediləcək informasiyanın ədəd ilə qorunmasını yerinə yetirir
☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın dağıdılmasını yerinə yetirir
☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın oxunmasını yerinə yetirir
☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın başqasına göndərilməsini yerinə yetirir

500 Kriptografik açar hansı əməliyyatı yerinə yetirir?

- ☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın kod ilə əlaqəsi yoxdur
- ☒ Müdafiə ediləcək informasiyanın kod ilə qorunmasını yerinə yetirir
- ☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın dağıdılmasını yerinə yetirir
- ☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın oxunmasını yerinə yetirir
- ☐ Müdafiə ediləcək informasiyanın başqasına göndərilməsini yerinə yetirir

501 Hücumlardan ən çox hansılar yayılmışdır?

- ☐ Ən çox yayılandan biri açarın dağıdılmasıdır
- ☒ Ən çox yayılandan biri açarın tapılmasıdır
- ☐ Ən çox yayılandan biri açarın ləğv edilməsidir
- ☐ Ən çox yayılandan biri açarın bağlanmasıdır
- ☐ Ən çox yayılandan biri açarın açılmasıdır

502 Parol klaviaturanın hansı simvollarından yığılmalıdır?

- ☐ Parol klaviaturanın orta regist simvollarından yığılmalıdır
- ☒ Parol klaviaturanın yuxarı regist simvollarından yığılmalıdır
- ☐ Parol klaviaturanın sol regist simvollarından yığılmalıdır
- ☐ Parol klaviaturanın aşağı regist simvollarından yığılmalıdır
- ☐ Parol klaviaturanın sağ regist simvollarından yığılmalıdır

503 Parolun uzunluğu neçə simvol olmalıdır?

- ☐ Parolun uzunluğu minimum 48 simvol olmalıdır
- ☒ Parolun uzunluğu minimum 8 simvol olmalıdır
- ☐ Parolun uzunluğu minimum 28 simvol olmalıdır
- ☐ Parolun uzunluğu minimum 18 simvol olmalıdır
- ☐ Parolun uzunluğu minimum 38 simvol olmalıdır

504 İstifadəçi adi parol yaradan zaman nəyə fikir verməlidir?

- ☐ Parolu sındırmaq üçün proqramdan istifadə edirlər
- ☒ Parolu sındırmaq çətin olsun
- ☐ Parolu sındırmaq lazım deyil
- ☐ Parolu açmaq asan olsun
- ☐ Parolu sındırmırlar, sadəcə pozurlar

505 Birdəfəlik parollar hədələri hansı vəziyyətə salır?

- ☐ Birdəfəlik parollar hədələrin surətini alırlar
- ☒ Birdəfəlik parollar hədələri heçə endirir
- ☐ Birdəfəlik parollar hədələri ötürürlər
- ☐ Birdəfəlik parollar hədələri təkrarlayırlar
- ☐ Birdəfəlik parollar hədələri pozurlar

506 Parol hücumlarından müdafiə olunmaq üçün nə məsləhət deyil?

- ☐ İlk növbədə mətn redaktorundan istifadə məsləhətdir
- ☒ İlk növbədə mətn parollarından istifadə məsləhət deyil
- ☐ İlk növbədə şifrlərdən istifadə məsləhətdir
- ☐ İlk növbədə qrafiki parollarından istifadə məsləhət deyil
- ☐ İlk növbədə mətn kodlarından istifadə məsləhət deyil

507 Xakerlər parolu və logini əldə etmək üçün istifadə etdikləri üsul necə adlanır?

- ☐ Üsul yüngül hücum üsulu adlanır
- ☒ Tam artıqlaması ilə hücum üsulu adlanır
- ☐ Üsul yarımqıq hücum üsulu adlanır

- ☐ Üsul çatışmayan hücum üsulu adlanır
- ☐ Üsul dairəvi hücum üsulu adlanır

508 Parol hücumlarının məqsədi nədir?

- ☐ Parol hücumlarının məqsədi istifadəçinin monitoruna sahib olmaqdır
- ☒ Parol hücumlarının məqsədi istifadəçinin logininə sahib olmaqdır
- ☐ Parol hücumlarının məqsədi istifadəçinin printerinə sahib olmaqdır
- ☐ Parol hücumlarının məqsədi istifadəçinin kompüterinə sahib olmaqdır
- ☐ Parol hücumlarının məqsədi istifadəçinin skanerinə sahib olmaqdır

509 DoS hücumlarının qarşısının alınması mümkündürmü?

- ☐ DoS hücumlarının qarşısının alınmasına ehtiyac yoxdur
- ☒ DoS hücumlarının qarşısının alınması çox çətinidir
- ☐ DoS hücumlarının qarşısının alınması çox asandır
- ☐ DoS hücumlarının qarşısının alınması çox sadədir
- ☐ DoS hücumlarının qarşısının alınması mümkün deyil

510 DoS hücumları adətən nədən bəhrələnir?

- ☐ DoS hücumları adətən İnternet siqnallarından bəhrələnir
- ☒ DoS hücumları adətən İnternet protokollarından bəhrələnir
- ☐ DoS hücumları adətən İnternet səhifələrindən bəhrələnir
- ☐ DoS hücumları adətən İnternet kanallarından bəhrələnir
- ☐ DoS hücumları adətən İnternet kitablarından bəhrələnir

511 DoS hücumları sistemdə nəyə maneçilik edir?

- ☐ DoS hücumları sistemə təsir etmir
- ☒ DoS hücumları sistemdə şəbəkə düyünlərinin işləməsinə maneçilik edir
- ☐ DoS hücumları sistemdə şəbəkə skanerlərin işləməsinə maneçilik edir
- ☐ DoS hücumları sistemdə şəbəkə printerlərin işləməsinə maneçilik edir
- ☐ DoS hücumları sistemdə şəbəkə yaddaş qurğularının işləməsinə maneçilik edir

512 DoS hücumları sistemi hansı vəziyyətdə saxlayır?

- ☐ DoS hücumları sistemi örtülü vəziyyətdə saxlayır
- ☒ DoS hücumları sistemi məşğul vəziyyətdə saxlayır
- ☐ DoS hücumları sistemi açıq vəziyyətdə saxlayır
- ☐ DoS hücumları sistemi qarışıq vəziyyətdə saxlayır
- ☐ DoS hücumları sistemi qapalı vəziyyətdə saxlayır

513 DoS hücumları sistemin hansı vəziyyətindən istifadə edir?

- ☐ DoS hücumları sistemin arxitekturasından istifadə etmir
- ☒ DoS hücumları sistemin arxitekturasının zəifliyindən istifadə edir
- ☐ DoS hücumları sistemin identifikasiyanın zəifliyindən istifadə edir
- ☐ DoS hücumları sistemin trafikinin zəifliyindən istifadə edir
- ☐ DoS hücumları sistemin autentifikasiyasının zəifliyindən istifadə edir

514 DoS hücumu şəbəkəni istifadəçi üçün hansı vəziyyətə gətirir?

- ☐ DoS hücumu şəbəkədən imtinanı yerinə yetirir
- ☒ DoS hücumu şəbəkəni istifadəçi üçün əlçatmaz edir
- ☐ DoS hücumu şəbəkəni istifadəçi üçün lazımlı edir
- ☐ DoS hücumu şəbəkəni istifadəçi üçün yaxın edir
- ☐ DoS hücumu şəbəkəni istifadəçi üçün lazımsız edir

515 Xidmət edilməsinə imtina hücumu nəyi qarşısına məqsəd qoyub?

- ☐ Hücum şəbəkədən hər-hansı məlumatı daxil etməyi qarşısına məqsəd qoyub
- ☒ Hücum şəbəkədən hər-hansı məlumatı almağı qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkədən hər-hansı məlumatı pozmağı qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkədən hər-hansı məlumatı verməyi qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkədən hər-hansı məlumatı yaymağı qarşısına məqsəd qoyub

516 Xidmət edilməsinə imtina hücumu nəyi qarşısına məqsəd qoyub?

- ☐ Hücum şəbəkəni qurmağı qarşısına məqsəd qoyub
- ☒ Hücum şəbəkəyə daxil olmağı qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkədən yan keçməyi qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkədən çıxmağı qarşısına məqsəd qoyub
- ☐ Hücum şəbəkəni dağıtmağı qarşısına məqsəd qoyub

517 Hücumların hansı növü ən çox yayılmışdır?

- ☐ Xidmət edilməsinə imtina hələlik araşdırılır
- ☒ Xidmət edilməsinə imtina daha çox yayılmışdır
- ☐ Xidmət edilməsini pozmaq daha çox yayılmışdır
- ☐ Xidmət edilməsinə kömək daha çox yayılmışdır
- ☐ Xidmət edilməsini yaymaq daha çox yayılmışdır

518 Şəbəkəyə daxil olan pisniyyətli insan nəyə nail olur?

- ☐ Sistemdə yenidən açılmanı həyata keçirir
- ☐ Sistemdə yenidən təkrarlanmanı həyata keçirir
- ☐ Sistemdə yenidən pozulmanı həyata keçirir
- ☐ Sistemdə yenidən yükləməni həyata keçirmir
- ☒ Sistemdə yenidən yüklənməni həyata keçirir

519 Pisniyyətli insan şəbəkəyə daxil olanda nəyə nail olur?

- ☐ Trafiki təkrarlayır
- ☒ Trafiki bloklayır
- ☐ Trafiki yeniləndirir
- ☐ Trafiki korlayır
- ☐ Trafiki açır

520 Pisniyyətli insan şəbəkəyə daxil olanda nəyə nail olur?

- ☐ Sistemin işini sazlamasına nail olur
- ☒ Sistemin işini dayandırmasına nail olur
- ☐ Sistemin pozulmasına nail olur
- ☐ Sistemin fəallığına nail olur
- ☐ Sistemin yenilənməsinə nail olur

521 Şəbəkəyə daxil olan pisniyyətli insan nəyə nail olur?

- ☐ Bütün trafiki və ya kompüteri lazımsız texniki elementlərlə doldurur
- ☒ Bütün trafiki və ya kompüteri lazımsız informasiya ilə doldurur
- ☐ Bütün trafiki və ya kompüteri məktublarla doldurur
- ☐ Bütün trafiki və ya kompüteri lazımlı informasiya ilə doldurur
- ☐ Bütün trafiki və ya kompüteri lazımsız kağızlarla doldurur

522 Şəbəkəyə daxil olan pisniyyətli insan nəyə nail olur?

- ☐ Pisniyyətli insan şəbəkədə sazlama işləri aparır

- ☒ Pisniyyətli insan şəbəkədə qəzalı vəziyyət yaradır
- ☐ Pisniyyətli insan şəbəkədə sistemin işləməsinə pozur
- ☐ Pisniyyətli insan şəbəkədə fəallıq yaradır
- ☐ Pisniyyətli insan şəbəkədə kompüterləri xarab edir

523 Hücumlardan geniş yayılmışı hansı hücumdur?

- ☐ Seansın yenilənməsi geniş yayılmışdır
- ☒ Seansın tutulması geniş yayılmışdır
- ☐ Seansın yayılması geniş yayılmışdır
- ☐ Seansın pozulması geniş yayılmışdır
- ☐ Seansın axtarılması geniş yayılmışdır

524 Şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün nədən istifadə edilir?

- ☐ Hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün paketlərdən
- ☒ Hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün kriptografiyadan
- ☐ Hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün autentifikasiyadan
- ☐ Hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün identifikasiyadan
- ☐ Hücumundan effektiv müdafiə olunmaq üçün şifrələmədən

525 Şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumundan ən çox nədə istifadə olunur?

- ☐ Bu hücumdan protokolları paketlərə qablaşdırırlar istifadə edir
- ☒ Bu hücumdan marşrutlaşdırıcıların protokolları istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan marşrutlaşdırıcı paketləri nəql edənlər istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan marşrutlaşdırıcıların sahibləri istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan marşrutlaşdırıcı paketləri nağd alanlar istifadə edir

526 Şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumundan ən çox nədə istifadə olunur?

- ☐ Bu hücumdan protokolları qablaşdırırlar istifadə edir
- ☒ Bu hücumdan nəql protokolları istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan paketləri nəql edənlər istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan nəql sahibləri istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan paketləri nağd alanlar istifadə edir

527 Şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumundan ən çox nədə istifadə olunur?

- ☐ Bu hücumdan paketləri qablaşdırırlar istifadə edir
- ☒ Bu hücumdan paketlərin snufferləri istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan paketləri göndərənlər istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan paketlərin sahibləri istifadə edir
- ☐ Bu hücumdan paketləri alanlar istifadə edir

528 Şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumunda pisniyyətli insanın məqsədi nədir?

- ☐ Şəbəkə ilə ötürülən paketləri parçalamaq
- ☒ Şəbəkə ilə ötürülən paketlərə əlyetənlik etməsinə nail olmaq
- ☐ Şəbəkə ilə ötürülən məktuba əlyetənliyə nail olmaq
- ☐ Şəbəkə ilə ötürülən teleqrama əlyetənliyə nail olmaq
- ☐ Şəbəkə ilə ötürülən paketləri dəyişdirmək

529 Hansı hücumlar ən çox yayılmışdır?

- ☐ Ən çox yayılmış şifrələnmiş yazılardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumudur
- ☒ Ən çox yayılmış şifrələnmiş açarlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumudur
- ☐ Ən çox yayılmış şifrələnmiş kodlardan istifadə etməklə vasitəşilik hücumudur

- ☐ Ən çox yayılmış şifrələnmiş qıfıllardan istifadə etməklə vasitəçilik hücumudur
- ☐ Ən çox yayılmış şifrələnmiş sözlərdən istifadə etməklə vasitəçilik hücumudur

530 Vasitəçilik hücumları əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın ləğvi ilə bağlıdır
- ☒ Bu hücumlar əsasən informasiyanın idarə edilməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın passivləşməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aktivləşməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə passivləşməsilə bağlıdır

531 Vasitəçilik hücumları əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☒ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə tutulması ilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə aktiv görünməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə arakəsməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə passivləşməsilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən informasiyanın aralıq düyünlərdə aktivləşməsilə bağlıdır

532 Vasitəçilik hücumları əsasən nə ilə bağlıdır?

- ☐ Bu hücumlar əsasən aktiv arakəsmə ilə bağlıdır
- ☒ Bu hücumlar əsasən aktiv qulaqasma ilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən aktiv düzülmə ilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən aktiv görmə ilə bağlıdır
- ☐ Bu hücumlar əsasən aktiv yapışdırma ilə bağlıdır

533 Hansı hücumlar ən çox yayılmışdır?

- ☐ Paylanma üsulundan istifadə edilən hücumlar
- ☒ Vasitəçilik üsulundan istifadə edilən hücumlar
- ☐ Öndəki üsulundan istifadə edilən hücumlar
- ☐ Aralıq üsulundan istifadə edilən hücumlar
- ☐ Axırdakı üsulundan istifadə edilən hücumlar

534 Spuffinq təhlükəsini necə ləğv etmək olar?

- ☐ Spuffinq təhlükəsini deşifrəlmə metodlardan istifadə etməklə
- ☒ Spuffinq təhlükəsini kriptografik metodlardan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini simmetrik metodlardan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini asimmetrik metodlardan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini şifrəlmə metodlardan istifadə etməklə

535 Spuffinq təhlükəsini necə ləğv etmək olar?

- ☐ Beşdəfəlik parollardan istifadə etməklə
- ☒ Birdəfəlik parollardan istifadə etməklə
- ☐ Üçdəfəlik parollardan istifadə etməklə
- ☐ İkidəfəlik parollardan istifadə etməklə
- ☐ Dördəfəlik parollardan istifadə etməklə

536 Spuffinq təhlükəsini necə ləğv etmək olar?

- ☐ Spuffinq təhlükəsini istifadəçinin tranzaksiya üsulundan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini istifadəçinin kontentifikasiya üsulundan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini istifadəçinin identifikasiya üsulundan istifadə etməklə
- ☐ Spuffinq təhlükəsini istifadəçinin transport üsulundan istifadə etməklə
- ☒ Spuffinq təhlükəsini istifadəçinin autentifikasiya üsulundan istifadə etməklə

537 IP-spuffinq hücumu digər hücumlara necə xidmət edir?

- ☐ IP-spuffinq hücumu digər hücumlara göstərmə nöqtəsi olur
- ☒ IP-spuffinq hücumu digər hücumlara dayaq nöqtəsi olur
- ☐ IP-spuffinq hücumu digər hücumlara yapışma nöqtəsi olur
- ☐ IP-spuffinq hücumu digər hücumlara əyirmə nöqtəsi olur
- ☐ IP-spuffinq hücumu digər hücumlara heç bir kömək edə bilmir

538 Ünvana olunan hücum növü necə adlanır?

- ☐ Ünvana olunan hücum növü identifikasiya adlanır
- ☒ Ünvana olunan hücum növü falsifikasiya adlanır
- ☐ Ünvana olunan hücum növü modifikasiya adlanır
- ☐ Ünvana olunan hücum növü tranzaksiya adlanır
- ☐ Ünvana olunan hücum növü aplikasiya adlanır

539 Hansı hücumlar ən çox yayılmışdır?

- ☐ İnanılmış subyektin əvəz edilməsi hücumu hələlik mövcud deyil
- ☒ İnanılmış subyektin əvəz edilməsi hücumu
- ☐ İnanılmış subyektin və obyektin əvəz edilməsi hücumu
- ☐ İnanılmış obyektin əvəz edilməsi hücumu
- ☐ İnanılmış subyektin və obyektin əvəz edilməməsi hücumu

540 Şəbəkədə trafikə təhlilinə edilən hücumlara hansı protokollar meyllidir?

- ☐ Edilən hücumlara FTP və TCP protokolları meyllidir
- ☒ Edilən hücumlara FTP və Telnet protokolları meyllidir
- ☐ Edilən hücumlara FTP və Usenet protokolları meyllidir
- ☐ Edilən hücumlara FTP və IP protokolları meyllidir
- ☐ Edilən hücumlara FTP və TCP/IP protokolları meyllidir

541 Şəbəkədə trafikə təhlilinə edilən hücumlar nə məqsəd güdür?

- ☐ Əsas məqsəd rabitə kanallarını qarışdırmaqdır
- ☐ Əsas məqsəd rabitə kanallarını dəyişdirməkdir
- ☐ Əsas məqsəd rabitə kanallarını ləğv etməkdir
- ☒ Əsas məqsəd rabitə kanallarına qulaqasmaqdır
- ☐ Əsas məqsəd rabitə kanallarına kömək etməkdir

542 Hansı hücumlar ən çox yayılmışdır?

- ☐ Şəbəkədə trafikə təhlilinə hücum olunmur
- ☒ Şəbəkədə trafikə təhlilinə edilən hücumlar
- ☐ Şəbəkədə trafikə təhlilini araşdıran hücumlar
- ☐ Şəbəkədə trafikə təhlilinə kömək edən hücumlar
- ☐ Şəbəkədə trafikə təhlilinə yardım edən hücumlar

543 Hansı hücumlar ən çox yayılmışdır?

- ☐ Verilənlərin dəyişdirilməsi hücumu hələlik istifadə olunmur
- ☒ Verilənlərin dəyişdirilməsi hücumu
- ☐ Verilənlərin pozulması hücumu
- ☐ Verilənlərin oxunması hücumu
- ☐ Verilənlərin ləğv edilməsi hücumu

544 Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni necə aradan qaldırmaq olar?

- ☐ Sniffinqdən gələn təhlükəni kriptografik şifrələrdən istifadə etməklə

- ☒ Sniffinqdən gələn təhlükəni kriptografik müdafiə üsullarından istifadə etməklə
- ☐ Sniffinqdən gələn təhlükəni kriptografik qrafiklərdə istifadə etməklə
- ☐ Sniffinqdən gələn təhlükəni kriptografik şəkillərdən istifadə etməklə
- ☐ Sniffinqdən gələn təhlükəni kriptografik çertyojlardan istifadə etməklə

545 Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni necə aradan qaldırmaq olar?

- ☐ Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni yeni proqram yazmaqla
- ☒ Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni aparat və proqram təminatını həyata keçirməklə
- ☐ Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni proqramı sazlamaqla
- ☐ Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni aparatları təmir etməklə
- ☐ Sniffinq paketlərindən gələn təhlükəni yeni aparatlar almaqla

546 Parolun və adın tutulması hansı hallarda istifadə olunur?

- ☐ Hər zaman eyni hesablamadan istifadə olunanda
- ☒ Hər zaman eyni loqindən istifadə olunanda
- ☐ Hər zaman eyni xəbərdən istifadə olunanda
- ☐ Hər zaman eyni paroldan istifadə olunanda
- ☐ Hər zaman eyni veriləndən istifadə olunanda

547 Snifferlərdən nə məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ Snifferlərdən trafiklərin ləğv edilməsində istifadə edilir
- ☒ Snifferlərdən trafiklərin təhlil olunmasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən trafiklərin dağıdılmasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən trafiklərin yaradılmasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən trafiklərin qurulmasında istifadə edilir

548 Snifferlərdən nə məqsəd üçün istifadə edilir?

- ☐ Snifferlərdən İntranetin diaqnostokasında istifadə edilir
- ☒ Snifferlərdən nasazlıqların diaqnostokasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən məktubların diaqnostokasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən informasiyanın diaqnostokasında istifadə edilir
- ☐ Snifferlərdən protokolların diaqnostokasında istifadə edilir

549 İndiki zamanda snifferlər hansı qanuna uyğun olaraq işləyirlər?

- ☐ İndiki zamanda snifferlər dövrü qanuna əsaslanaraq işləyirlər
- ☒ İndiki zamanda snifferlər şəbəkə qanuna əsaslanaraq işləyirlər
- ☐ İndiki zamanda snifferlər xətti qanuna əsaslanaraq işləyirlər
- ☐ İndiki zamanda snifferlər paket qanuna əsaslanaraq işləyirlər
- ☐ İndiki zamanda snifferlər budaqlanan qanuna əsaslanaraq işləyirlər

550 Sniffer hansı imkana malikdir?

- ☐ Sniffer məqsədə çatmayan paketləri yeniləyir
- ☒ Sniffer son məqsədə çatmayan paketləri tutub saxlayır
- ☐ Sniffer son məqsədə çatmayan paketləri ötürür
- ☐ Sniffer məqsədə çatmayan paketləri tutub saxlayır
- ☐ Sniffer son məqsədə çatmayan paketləri parçalayır

551 Snifferi bəzən necə adlandırırlar?

- ☐ Snifferi ancaq sniffer adlandırırlar
- ☒ Snifferi bəzən Ethernet xəritə adlandırırlar
- ☐ Snifferi bəzən İnternet xəritə adlandırırlar
- ☐ Snifferi bəzən İntranet xəritə adlandırırlar

- ☐ Snifferi bəzən Arpanet xəritə adlandırırlar

552 Sniffer paketləri dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Sniffer paketləri dedikdə TELnet ilə ötürülən tətbiqi proqramlar başa düşülür
☒ Sniffer paketləri dedikdə domen ilə ötürülən tətbiqi proqramlar başa düşülür
☐ Sniffer paketləri dedikdə TCP ilə ötürülən tətbiqi proqramlar başa düşülür
☐ Sniffer paketləri dedikdə IP ilə ötürülən tətbiqi proqramlar başa düşülür
☐ Sniffer paketləri dedikdə UDV ilə ötürülən tətbiqi proqramlar başa düşülür

553 Kompüter şəbəkələrində informasiyaya qulaq asmaq üçün nədən istifadə olunur?

- ☐ İnformasiyaya qulaq asmaq üçün “Troya atları” viruslarından istifadə olunur
☒ İnformasiyaya qulaq asmaq üçün snifferdən istifadə olunur
☐ İnformasiyaya qulaq asmaq üçün viruslardan istifadə olunur
☐ İnformasiyaya qulaq asmaq üçün siniflərdən istifadə olunur
☐ İnformasiyaya qulaq asmaq üçün “soxulcan” viruslardan istifadə olunur

554 IP şəbəkəsinə edilən hücumların hansı növü mövcuddur?

- ☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların növü yoxdur
☒ IP şəbəkəsinə edilən hücumların qulaqasma növü var
☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların gözə görünən növü var
☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların danışma növü var
☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların gözə görünməyən növü var

555 Kompüter və şəbəkə texnologiyalarının inkişafı nəticəsində IP nələrə məruz qalır?

- ☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların növü daim azalır
☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların növü yoxdur
☒ IP şəbəkəsinə edilən hücumların növü daim artır
☐ IP şəbəkəsinə edilən hücumların yeni növləri yaranır
☐ IP şəbəkəsinə hücumlar edilmir

556 Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi hansı təhlükəsizlikdən fərqlənir?

- ☐ Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi ilə şəbəkələrarası təhlükəsizlik eynidir
☐ Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi telefonlararası təhlükəsizlikdən fərqlənir
☐ Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi televerilişlərin təhlükəsizliyindən fərqlənir
☒ Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi şəbəkələrarası təhlükəsizlikdən fərqlənir
☐ Lokal şəbəkənin təhlükəsizliyi radioverilişlərin təhlükəsizliyindən fərqlənir

557 Hansı informasiya hücum obyektidir?

- ☐ İstifadə olunan dəftərdəki informasiya
☐ İstifadə olunan pullu informasiya
☐ İstifadə olunan pulsuz informasiya
☒ İstifadə olunan xidməti informasiya
☐ İstifadə olunan kitabdakı informasiya

558 Hansı informasiya hücum obyektidir?

- ☐ İstifadəçinin istifadə etdiyi printer
☐ İstifadəçinin istifadə etdiyi kompüter
☐ İstifadəçinin istifadə etdiyi telefon
☐ İstifadəçinin istifadə etdiyi skaner
☒ İstifadəçinin istifadə etdiyi informasiya

559 Hansı informasiya hücum obyektidir?

- ☐ Açıq qapıdan ötürülən informasiya
- ☐ Bağlı kanaldan ötürülən informasiya
- ☐ Açıq kanaldan ötürülən informasiya hücumə məruz qalmır
- ☐ Açıq pəncərədən ötürülən informasiya
- ☒ Açıq kanaldan ötürülən informasiya

560 Trafikə olunan passiv təsiri qeyd etmək olarmı?

- ☐ Trafikə olunan passiv təsiri qeyd etmək mümkün deyil
- ☐ Trafikə olunan təsiri aktiv təsirə çevirmək olmaz
- ☒ Trafikə olunan passiv təsir müşahidə edilən deyil
- ☐ Trafikə olunan passiv təsir aktiv təsirlə bir yerdə olanda qeyd etmək məsləhətdir
- ☐ Trafikə ümumiyyətlə nə aktiv, nə də passiv təsir olmur

561 Trafikə olunan aktiv təsiri qeyd etmək olarmı?

- ☐ Trafikə olunan aktiv təsiri passiv təsirə çevirmək olmaz
- ☐ Trafikə olunan aktiv təsiri qeyd etmək mümkün deyil
- ☐ Trafikə ümumiyyətlə nə aktiv, nə də passiv təsir olmur
- ☐ Trafikə olunan aktiv təsir passiv təsirlə bir yerdə olanda qeyd etmək məsləhətdir
- ☒ Trafikə olunan aktiv təsiri qeyd etmək mümkündür

562 Paylanmış sistemlərin hücumlara məruz qalmasına səbəb nədir?

- ☐ Əsas səbəb verilənlərin qapalı kanallar vasitəsilə ötürülməsidir
- ☐ Əsas səbəb verilənlərin radio kanallar vasitəsilə ötürülməsidir
- ☐ Əsas səbəb verilənlərin tele kanallar vasitəsilə ötürülməsidir
- ☒ Əsas səbəb verilənlərin açıq kanallar vasitəsilə ötürülməsidir
- ☐ Əsas səbəb verilənlərin su kanalları vasitəsilə ötürülməsidir

563 Paylanmış sistemlər hansı hücumlara məruz qalır

- ☒ Paylanmış sistemlər uzaqdan edilən hücumlara məruz qalır
- ☐ Paylanmış sistemlərin uzaqdan gələn səs-lərə ehtiyacı var
- ☐ Paylanmış sistemlər virusların hücumlarına həmişə qalib gəlməyə hazırdırlar
- ☐ Paylanmış sistemlər heç bir hücumə məruz qalmır
- ☐ Paylanmış sistemlər yaxından edilən hücumlara məruz qalır

564 Şəbəkəyə hücum edən şəxsin məqsədi nədir?

- ☐ Bütün sistemin hissələrini yenisi ilə əvəz etmək
- ☐ Bütün sistemin hissələrini təmir etmək
- ☐ Bütün sistemin hissələrini oğurlamaq
- ☒ Bütün sistemin hissələrinin işləmə qabiliyyətini pozmaq
- ☐ Bütün sistemin hissələrini rəngləmək

565 Şəbəkəyə hücum edən şəxsin məqsədi nədir?

- ☐ Ötürülən informasiyanın şəklini dəyişmək
- ☐ Ötürülən informasiyanın bərkliyini yoxlamaq
- ☐ Ötürülən informasiyanın sürətini almaq
- ☐ Ötürülən informasiya pisniyyətli şəxs üçün maraqsızdır
- ☒ Ötürülən informasiyanın etibarlılığını pozmaq

566 Şəbəkəyə hücum edən şəxsin məqsədi nədir?

- ☐ Ötürülən informasiyanın sürətini çıxarmaq
- ☐ Ötürülən informasiyanı hər gün yoxlamaq
- ☐ Ötürülən informasiyanı əzbərləmək

- ☒ Ötürülən informasiyanın tamlığını pozmaq
- ☐ Ötürülən informasiya pisniyyətli şəxs üçün maraqsızdır

567 Şəbəkəyə hücum edən şəxsin məqsədi nədir?

- ☐ Ötürülən informasiyanın surətini çıxarmaq
- ☐ Ötürülən informasiyanı əzbərləmək
- ☐ Ötürülən informasiya pisniyyətli şəxs üçün maraqsızdır
- ☐ Ötürülən informasiyanı kağıza köçürmək
- ☒ Ötürülən informasiyanın konfidensiallığını pozmaq

568 Şəbəkə hücumlarının xarakteri necə olur?

- ☐ Şəbəkə hücumlarının xarakteri yoxdur
- ☐ Şəbəkə hücumları şəbəkə üçün mütləq lazımdır
- ☐ Şəbəkə hücumlarını heç vaxt həyata keçirmək mümkün olmur
- ☐ Şəbəkə hücumları bir xarakterli olur
- ☒ Şəbəkə hücumları çox müxtəlif xarakterli olur

569 Xakerlər qlobal miqyasda öz pis əməllərini nəyin inkişafı hesabına həyata keçirirlər?

- ☐ Xakerlər öz pis əməllərini heç vaxt həyata keçirmirlər
- ☐ Xakerlər öz pis əməllərini əməliyyat sisteminin mürəkkəbliyi hesabına
- ☒ Xakerlər öz pis əməllərini əməliyyat sisteminin sadəliyi hesabına
- ☐ Xakerlər öz pis əməllərini əməliyyat sistemində olan virusların sadəliyi hesabına
- ☐ Xakerlər öz pis əməllərini əməliyyat sistemində olan antivirysların sadəliyi hesabına

570 Xakerlər qlobal miqyasda öz pis əməllərini nəyin inkişafı hesabına həyata keçirirlər?

- ☐ Xakerlər öz əməllərini İnternetdən bəhrələnlərin sayının hər gün azalması hesabına
- ☐ Xakerlər öz əməllərini kompüter alanların hesabına
- ☐ Xakerlər öz əməllərini kompüter satanların hesabına
- ☒ Xakerlər öz əməllərini İnternetdən bəhrələnlərin sayının hər gün artması hesabına
- ☐ Xakerlər öz əməllərini İnternetə qoşulmayanların hesabına

571 Xakerlər və pisniyyətli insanlar şəbəkədə olan informasiya resurlarına necə təsir göstərirlər?

- ☐ Şəbəkədə olan informasiya resurslarını daim sazlayırlar
- ☐ Şəbəkədə olan informasiya resurslarını daim təmir edirlər
- ☐ Şəbəkədə olan informasiya resurslarını daim yoxlayırlar
- ☐ Şəbəkədə olan informasiya resurslarını daim söküb dağıdırlar
- ☒ Şəbəkədə olan informasiya resurslarını daim qorxu altında saxlayırlar

572 İnternet-texnologiyaların populyarlığı nələrin agah olunmasına səbəb oldu?

- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı şəxsi kompüterlərin dağılmasına səbəb oldu
- ☒ İnternet-texnologiyaların populyarlığı şəxsi məlumatların agah olmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı şəxsi ticarət mərkəzlərinin yaradılmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı şəxsi printerlərin alınmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı şəxsi kitabxanaların açılmasına səbəb oldu

573 İnternet-texnologiyaların populyarlığı nələrin agah olunmasına səbəb oldu?

- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı kooperativlərin yaradılmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı kooperasiyanın inkişafına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı korporativ müəssisələrin açılmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı kommersiyanın inkişafına olmasına səbəb oldu
- ☒ İnternet-texnologiyaların populyarlığı korporativ resursların agah olmasına səbəb oldu

574 İnternet-texnologiyaların populyarlığı nələrin agah olunmasına səbəb oldu?

- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı dövlət müəssisələrinin dağılmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı dövlət sərhədlərinin pozulmasına səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı dövlət kolleclərinin bağlanması səbəb oldu
- ☐ İnternet-texnologiyaların populyarlığı dövlət universitetlərinin yaradılmasına səbəb oldu
- ☒ İnternet-texnologiyaların populyarlığı dövlət sirlərinin agah olmasına səbəb oldu

575 İnternetə anonim yolla daxil olmaq mümkündürmü?

- ☐ Xakerlər İnternet ilə heç vaxt maraqlamamışlar
- ☒ Xakerlər İnternetə anonim yolla daxil ola bilirlər, çünki naqilsiz şəbəkə müdafiə olunmur
- ☐ Xakerlər İnternetə anonim yolla daxil ola bilirmirlər, çünki naqilsiz şəbəkə müdafiə olunmur
- ☐ Xakerlər İnternetə anonim yolla daxil olmağa cəhd göstərmirlər
- ☐ Xakerlər İnternetə deyil, Lokal şəbəkəyə anonim yolla daxil ola bilirlər

576 DoS hücumunun həyata keçirilməsini sübut etmək mümkündürmü?

- ☐ Naqilsiz şəbəkələrdə MS DOS hücumunu sübuta yetirmək mümkündür
- ☒ Naqilsiz şəbəkələrdə DoS hücumunu sübuta yetirmək mümkün olmur
- ☐ Naqilsiz şəbəkələrdə DoS hücumu olmur
- ☐ Naqilsiz şəbəkələrdə DoS hücumunu sübuta yetirmək mümkündür
- ☐ Naqilsiz şəbəkələrdə MS DOS hücumunu sübuta yetirmək mümkün olmur

577 Xidmətdən imtina hücum növündə hansı şəbəkələr əsasən həssasdırlar?

- ☐ Budaqlanan şəbəkələr belə hücumlara həssasdırlar
- ☐ Xətti şəbəkələr belə hücumlara həssasdırlar
- ☐ Naqilli şəbəkələr belə hücumlara həssasdırlar
- ☐ Dövrü şəbəkələr belə hücumlara həssasdırlar
- ☒ Naqilsiz şəbəkələr belə hücumlara həssasdırlar

578 Şəbəkəni tam iflic vəziyyətinə necə salmaq mümkündür?

- ☐ Belə hücum növü xidmətindən istifadə olunmur
- ☒ DoS növlü hücum növü xidmətindən imtina etməklə
- ☐ OS/2 növlü hücum növü xidmətindən imtina etməklə
- ☐ MS DOS növlü hücum növü xidmətindən imtina etməklə
- ☐ UNIX növlü hücum növü xidmətindən imtina etməklə

579 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə hansılar aiddir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə tələbələrə hamısının qulaq asması aiddir
- ☒ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə qulaq asma aiddir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə xəlvətcə qulaq asma aid deyil
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə açıqca qulaq asma aiddir
- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə kollektiv qulaq asma aiddir

580 Portativ kompüterlərdə WLAN-ı harada aşkar etmək olur?

- ☐ WLAN-ı müəyyən şəhərin adını dilə gətirməyəndə aşkar etmək olur
- ☒ WLAN-ı müəyyən şəhərin yanından ötəndə aşkar etmək olur
- ☐ WLAN-ı müəyyən şəhəri xəritədə tapanda aşkar etmək olur
- ☐ WLAN-ı müəyyən şəhərin çox-çox uzaqda olanda aşkar etmək olur
- ☐ WLAN-ı müəyyən şəhərin adını tez-tez çəkəndə aşkar etmək olur

581 Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə hansılar aiddir?

- ☐ Naqilsiz şəbəkə təhlükələrinə WLAN-aid deyil

- ☒ Naqılsız şəbəkə təhlükələrinə WLAN-nın aşkar edilməsi
- ☐ Naqılsız şəbəkə təhlükələrinə AN-nın aşkar edilməsi
- ☐ Naqılsız şəbəkə təhlükələrinə WAN-nın aşkar edilməsi
- ☐ Naqılsız şəbəkə təhlükələrinə N-in aşkar edilməsi

582 Naqılsız şəbəkədə həyata keçirilən tədbirlər nəyə imkan vermir?

- ☐ Naqılsız şəbəkədə qulaqasmadan istifadə olunmur
- ☒ Naqılsız şəbəkədə qulaqasmaları çətinləşdirir
- ☐ Naqılsız şəbəkədə məktublaşmaları çətinləşdirir
- ☐ Naqılsız şəbəkədə danışıqları çətinləşdirir
- ☐ Naqılsız şəbəkədə yazışmaları çətinləşdirir

583 Radiomayakda susma rejimində işçi stansiya özünə nəyi əlavə edə bilər?

- ☐ İşçi stansiya özünə uyğun plotteri əlavə edir
- ☒ İşçi stansiya özünə uyğun şəbəkəni əlavə edir
- ☐ İşçi stansiya özünə uyğun kompüterini əlavə edir
- ☐ İşçi stansiya özünə uyğun printeri əlavə edir
- ☐ İşçi stansiya özünə uyğun skaneri əlavə edir

584 Radiomayakda susma rejimində işçi stansiya nəyi ala bilər?

- ☐ İşçi stansiya kompüterə qoşulur
- ☒ İşçi stansiya SSID-i ala bilər
- ☐ İşçi stansiya SSID-i almır
- ☐ İşçi stansiya SOS-u ala bilər
- ☐ İşçi stansiya SSID-lə əlaqəsi yoxdur

585 Radiomayak hansı diapozona malikdir?

- ☐ Radiomayakda diapozondan istifadə edilmir
- ☒ Radiomayak geniş diapozona malikdir
- ☐ Radiomayak orta diapozona malikdir
- ☐ Radiomayak dar diapozona malikdir
- ☐ Radiomayak heç bir diapozona malik deyil

586 Naqılsız şəbəkə təhlükələrinə hansılar aiddir?

- ☐ Radio stansiyası bu sahədə istifadə olunmur
- ☒ Radio mayak verilişi aiddir
- ☐ Rabitə xətlərində ötürülən informasiya aiddir
- ☐ Telestudiya aiddir
- ☐ Radio verilişlərində musiqilər aiddir

587 Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edəndə nə baş verir?

- ☐ Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edilmir
- ☒ Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edəndə hücumlar hiss olunacaq qədər artır
- ☐ Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edəndə hücumlar hiss olunacaq qədər olmur
- ☐ Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edəndə hücumlar hiss olunacaq qədər azalır
- ☐ Lokal naqılsız şəbəkədən istifadə edəndə hücumlar ondan yan keçir

588 Naqıllı və naqılsız şəbəkələrin əsas fərqi nədir?

- ☐ Naqılsız şəbəkədə yarıllardakı nöqtələr arasında nəzarət edilməyən sahələr vardır
- ☒ Naqılsız şəbəkədə sonuncu nöqtələr arasında nəzarət edilməyən sahələr vardır
- ☐ Naqılsız şəbəkədə ortadakı nöqtələr arasında nəzarət edilməyən sahələr vardır
- ☐ Naqılsız şəbəkədə birinci nöqtələr arasında nəzarət edilməyən sahələr vardır

- ☐ Naqilsiz şəbəkədə kanardakı nöqtələr arasında nəzarət edilməyən sahələr vardır

589 İşçi stansiya lazım olan SSID-yə malik deyilsə, o nə ilə birləşmir?

- ☐ İşçi stansiya durğunluq nöqtəsi ilə birləşmir
☒ İşçi stansiya əlçatanlıq nöqtəsi ilə birləşmir
☐ İşçi stansiya etibarlılıq nöqtəsi ilə birləşmir
☐ İşçi stansiya dayaqlıq nöqtəsi ilə birləşmir
☐ İşçi stansiya ehtimal nöqtəsi ilə birləşmir

590 İşçi stansiyanı əlçatanlıq nöqtələri ilə birləşdirmək üçün hər iki sistem nəyə malik olmalıdır?

- ☒ Hər iki sistem eyni SSID-yə malik olmalıdır
☐ Hər iki sistem müxtəlif SSID-yə malik olmalıdır
☐ Hər iki sistem budaqlanan SSID-yə malik olmalıdır
☐ Hər iki sistem dairəvi SSID-yə malik olmalıdır
☐ Hər iki sistem ayrı-ayrı SSID-yə malik olmalıdır

591 SSID identifikatoru nə üçün yararlıdır?

- ☐ SSID identifikatoru işçi stansiyanı şəbəkəyə qoşmur
☒ SSID identifikatoru işçi stansiyanın şəbəkəyə qoşulması üçün yararlıdır
☐ SSID identifikatoru işçi stansiyanın şəbəkədən ayrılması üçün yararlıdır
☐ SSID identifikatoru işçi stansiyanın təmiri üçün yararlıdır
☐ SSID identifikatoru işçi stansiyanın şəbəkəni dağıtmaq üçün yararlıdır

592 SSID köməyilə şəbəkənin nəyi assosiasiya olunur?

- ☐ SSID köməyilə şəbəkənin bütün skanerləri assosiasiya olunur
☒ SSID köməyilə şəbəkənin bütün düyünləri assosiasiya olunur
☐ SSID köməyilə şəbəkənin bütün radiodalğaları assosiasiya olunur
☐ SSID köməyilə şəbəkənin bütün elektrik xətləri assosiasiya olunur
☐ SSID köməyilə şəbəkənin bütün printerləri assosiasiya olunur

593 SSID neçə bitlik sətirə malikdir?

- ☐ SSID 72 bitlik sətirə malikdir
☒ SSID 32 bitlik sətirə malikdir
☐ SSID 52 bitlik sətirə malikdir
☐ SSID 42 bitlik sətirə malikdir
☐ SSID 62 bitlik sətirə malikdir

594 Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru necə adlanır?

- ☐ Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru IP adlanır
☒ Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru SSID adlanır
☐ Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru POST adlanır
☐ Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru SOS adlanır
☐ Əlçatanlıq nöqtəsi serverlərinin toplama identifikatoru TCP adlanır

595 Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə necə qoşulur?

- ☐ Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə səs kanalı vasitəsilə qoşulur
☒ Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə naqilsiz rabitə kanalı vasitəsilə qoşulur
☐ Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə telefon kanalı vasitəsilə qoşulur
☐ Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə telekanalı vasitəsilə qoşulur
☐ Naqilsiz şəbəkədə abonent şəbəkəyə elektrik kanalı vasitəsilə qoşulur

596 Naqilsiz şəbəkədə infomasiya necə ötürülür?

- ☐ Naqilsiz şəbəkədə informasiya radiodalğalarla deyil, adi qaydada ötürülür
- ☒ Naqilsiz şəbəkədə informasiya radiodalğalar vasitəsilə ötürülür
- ☐ Naqilsiz şəbəkədə informasiya elektrik dalğaları vasitəsilə ötürülür
- ☐ Naqilsiz şəbəkədə informasiya teledalğalar vasitəsilə ötürülür
- ☐ Naqilsiz şəbəkədə informasiya mexaniki dalğalar vasitəsilə ötürülür

597 Naqilsiz şəbəkə qurulan zaman əsas məsələ nə ilə bağlıdır?

- ☐ Əsas məsələ həmin şəbəkənin yenidən qurulma problemi ilə bağlıdır
- ☒ Əsas məsələ həmin şəbəkənin təhlükəsizlik problemi ilə bağlıdır
- ☐ Əsas məsələ həmin şəbəkənin sökülmə problemi ilə bağlıdır
- ☐ Əsas məsələ həmin şəbəkənin qurulma problemi ilə bağlıdır
- ☐ Əsas məsələ həmin şəbəkənin pozulma problemi ilə bağlıdır

598 Təhlükəsizliyin pozulmasına hansı xarici avadanlıqların təsiri vardır?

- ☐ Təhlükəsizliyin pozulmasına xarici kommertiya avadanlıqlarının təsiri vardır
- ☒ Təhlükəsizliyin pozulmasına xarici kommunikasiya avadanlıqlarının təsiri vardır
- ☐ Təhlükəsizliyin pozulmasına xarici identifikasiya avadanlıqlarının təsiri vardır
- ☐ Təhlükəsizliyin pozulmasına xarici autentifikasiya avadanlıqlarının təsiri vardır
- ☐ Təhlükəsizliyin pozulmasına xarici korporasiya avadanlıqlarının təsiri vardır

599 Sistemə vurulan ziyan mənbəyi kimi kimlər ola bilər?

- ☐ Ziyan mənbəyinin təşkilatla əlaqəsi yoxdur
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi təşkilatlada əlaqəsi olmayan istifadəçilər ola bilər
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi qlobal şəbəkəni quranlar ola bilər
- ☒ Ziyan mənbəyi kimi qlobal şəbəkə istifadəçiləri ola bilər
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi qlobal şəbəkəni sökənlər ola bilər

600 Sistemə vurulan ziyan mənbəyi kimi kimlər ola bilər?

- ☐ Ziyan mənbəyinin təşkilatla əlaqəsi yoxdur
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi təşkilatlara gələn qonaqlar ola bilər
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi təşkilatları ziyarət edənlər ola bilər
- ☒ Ziyan mənbəyi kimi təşkilatlarda işləyən istifadəçilər ola bilər
- ☐ Ziyan mənbəyi kimi təşkilatla əlaqəsi olmayan istifadəçilər ola bilər

601 NIST-nin məlumatına görə baş verən hadisələrin neçə faizi informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin pozulması ilə əlaqəlidir?

- ☐ 5 faizi təhlükəsizliyin pozulması ilə əlaqəlidir
- ☐ 105 faizi təhlükəsizliyin pozulması ilə əlaqəlidir
- ☐ 205 faizi təhlükəsizliyin pozulması ilə əlaqəlidir
- ☒ 55 faizi təhlükəsizliyin pozulması ilə əlaqəlidir
- ☐ 75 faizi təhlükəsizliyin pozulması ilə əlaqəlidir

602 Təhlükə mənbəyi əsasən sistemin hansı hissəsində olur?

- ☐ Təhlükə mənbəyi sistemdən ancaq yaxında ola bilər
- ☐ Təhlükə mənbəyi sistemin orta hissəsində ola bilər
- ☐ Təhlükə mənbəyi sistemin ancaq kanarlarında ola bilər
- ☒ Təhlükə mənbəyi sistemin daxilində və xaricində ola bilər
- ☐ Təhlükə mənbəyi sistemdən ancaq uzaqda ola bilər

603 Hansı səbəbdən korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Printer istifadəçiləri arasında informasiya mübadiləsinin avtomatlaşdırılmasına görə
- ☒ Kompüter istifadəçiləri arasında informasiya mübadiləsinin avtomatlaşdırılmasına görə

- ☐ Telefon istifadəçiləri arasında informasiya mübadiləsinin avtomatlaşdırılmasına görə
- ☐ Kompüter istifadəçiləri arasında informasiya mübadiləsi hələlilik avtomatlaşdırılmayıb
- ☐ Skaner istifadəçiləri arasında informasiya mübadiləsinin avtomatlaşdırılmasına görə

604 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☒ Qlobal İnternet şəbəkələrində geniş istifadə edilməsinə görə
- ☐ Qlobal Milnet şəbəkələrində geniş istifadə edilməsinə görə
- ☐ Qlobal lokal şəbəkələrində geniş istifadə edilməsinə görə
- ☐ Qlobal İntranet şəbəkələrində geniş istifadə edilməsinə görə
- ☐ Qlobal Arpanet şəbəkələrində geniş istifadə edilməsinə görə

605 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Dağıdılmış işçi yerlərinin sayının çoxalmasına görə
- ☒ Uzaqlaşdırılmış işçi yerlərinin sayının çoxalmasına görə
- ☐ Uzaqlaşdırılmış işçi yerlərinin sayını azaltmaq daha münasibdir
- ☐ Yaxınlaşdırılmış işçi yerlərinin sayının çoxalmasına görə
- ☐ Köçürülmüş işçi yerlərinin sayının çoxalmasına görə

606 Hansı səbəbdən korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Hesablama texnikası resursları başqa sahədə istifadə edilir
- ☐ Hesablama texnikasına aid kitablardan istifadə edilməsinə görə
- ☐ Hesablama texnikasına aid kinolara baxmağa görə
- ☒ Hesablama texnikası resurslarından istifadə edilməsinə görə
- ☐ Hesablama texnikası resurslarından istifadə olunmur

607 Hansı səbəbdən korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ BIOS-da saxlanılan informasiyanın istifadəçilər tərəfindən istifadəsinə görə
- ☐ Keş yaddaşda saxlanılan informasiyanın istifadəçilər tərəfindən istifadəsinə görə
- ☐ Ekranda görünən informasiyanın istifadəçilər tərəfindən istifadəsinə görə
- ☐ Operativ yaddaşda saxlanılan informasiyanın istifadəçilər tərəfindən istifadəsinə görə
- ☒ VB-də saxlanılan informasiyanın istifadəçilər tərəfindən istifadəsinə görə

608 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Konfidensiallığına görə müxtəlif informasiyanın ekranda görünməsinə görə
- ☐ Konfidensiallığına görə müxtəlif informasiyanın kitabda toplanmasına görə
- ☐ Konfidensiallığına görə müxtəlif informasiyanın dəftərdə toplanmasına görə
- ☒ Konfidensiallığına görə müxtəlif informasiyanın VB-də toplanmasına görə
- ☐ Konfidensiallığına görə müxtəlif informasiyanın dəftərə yazılmasına görə

609 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiyanın ekranda görünməsinə görə
- ☐ Əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiyanın kitabda toplanmasına görə
- ☐ Əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiyanın dəftərdə toplanmasına görə
- ☒ Əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiyanın VB-də toplanmasına görə
- ☐ Əhəmiyyətinə görə müxtəlif informasiyanın dəftərə yazılmasına görə

610 Korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Yaddaşda saxlanılan informasiyanın qalınlığına görə əlaqəlidir
- ☐ Yaddaşda saxlanılan informasiyanın rənginə görə əlaqəlidir
- ☐ Yaddaşda saxlanılan informasiyanın vərəqlər sayına görə əlaqəlidir
- ☒ Yaddaşda saxlanılan informasiyanın həcminə görə əlaqəlidir
- ☐ Yaddaşda informasiya saxlanılmır

611 Korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☒ Ötürülən informasiyaya görə əlaqəlidir
- ☐ Axtarılan informasiyaya görə əlaqəlidir
- ☐ Təkrarlanan informasiyaya görə əlaqəlidir
- ☐ Köçürülən informasiyaya görə əlaqəlidir
- ☐ Saxlanılan informasiyaya görə əlaqəlidir

612 Korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya hansı səbəbdən bir-birilə əlaqəlidir?

- ☐ Kompüterdə informasiya təhlil olunmur
- ☐ Kompüterdə istifadə olunan printerlərə görə əlaqəlidir
- ☐ Kompüterdə istifadə olunan portlara görə əlaqəlidir
- ☒ Kompüterdə təhlil olunan informasiyaya görə əlaqəlidir
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiya ilə əlaqəli yoxdur

613 Hansı səbəbdən təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə əlaqəlidir?

- ☐ Hesablama texnikası cədvəllərindən istifadəçilərin istifadəsinə görə
- ☐ Hesablama texnikası maşınlarından istifadəçilərin istifadəsinə görə
- ☐ Hesablama texnikasında aparılan hesabatlardan istifadəçilərin istifadəsinə görə
- ☐ Hesablama texnikası proqramlarından istifadəçilərin istifadəsinə görə
- ☒ Hesablama texnikası resurslarından müəyyən istifadəçilərin istifadəsinə görə

614 Hansı səbəbdən təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə əlaqəlidir?

- ☐ Təhlil edilən informasiya əhəmiyyətsizliyinə görə istifadəçi tərəfindən istifadəyə görə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mənasızlığına görə istifadəçi tərəfindən istifadəyə görə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mürəkkəbliyinə görə istifadəçi tərəfindən istifadəyə görə
- ☒ Təhlil edilən informasiya verilənlər bazasında saxlanıb istifadəçi tərəfindən istifadəyə görə
- ☐ Təhlil edilən informasiya sadəliyinə görə istifadəçi tərəfindən istifadəyə görə

615 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən əlaqəlidir?

- ☐ Təhlil edilən informasiya sadəliyinə görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mənasızlığına görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mürəkkəbliyinə görə VB-də toplanması ilə
- ☒ Təhlil edilən informasiya konfidensiallığına görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya əhəmiyyətsizliyinə görə VB-də toplanması ilə

616 Təhlil edilən informasiya korporativ şəbəkələrdə hansı səbəbdən əlaqəlidir?

- ☒ Təhlil edilən informasiya əhəmiyyətinə görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mənasızlığına görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya əhəmiyyətsizliyinə görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya sadəliyinə görə VB-də toplanması ilə
- ☐ Təhlil edilən informasiya mürəkkəbliyinə görə VB-də toplanması ilə

617 Korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya hansı səbəbdən əlaqəlidir?

- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın pozulması və ötürülməsi ilə
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın yazılması və yaddaşda saxlanması ilə
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın həcmnin azalması və ötürülməsi ilə
- ☒ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın ötürülməsi və yaddaşda saxlanması ilə
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın məhv edilməsi və yaddaşda saxlanması ilə

618 Korporativ şəbəkələrdə təhlil edilən informasiya hansı səbəbdən əlaqəlidir?

- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın yazılması ilə

- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın həcmnin azalması ilə
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın pozulması ilə
- ☐ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın məhv edilməsi ilə
- ☒ Kompüterdə təhlil olunan informasiyanın həcmnin artması ilə

619 Nələr müdafiə sisteminin yaradılmasını zəruri etdi?

- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasına hələlilik ehtiyac duyulmur
- ☒ Müdafiə sisteminin yaradılmasını sifarişçilərin sayının artması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını əskərlərin sayının artması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını həvəskarlarının sayının artması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını müdafiəçilərin sayının artması

620 Nələr müdafiə sisteminin yaradılmasını zəruri etdi?

- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını hələlilik ehtiyac yoxdur
- ☒ Müdafiə sisteminin yaradılmasını korporativ verilənlərə istifadəçilərin maraqlarının artması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını kommersiya verilənlərinə istifadəçilərin maraqlarının artması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını korporativ verilənlərə istifadəçilərin maraqlarının azalması
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını kommersiya verilənlərinə istifadəçilərin maraqlarının azalması

621 Nələr müdafiə sisteminin yaradılmasını zəruri etdi?

- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını skanerlər
- ☒ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şlüzlər və VPN-lər
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını printerlər və VPN-lər
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şlüzlər və PPN-lər
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını kompüterlər və PPN-lər

622 Nələr müdafiə sisteminin yaradılmasını zəruri etdi?

- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şəbəkəyanı ekranlar
- ☒ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şəbəkədaxili ekranlar
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şəbəkəortası ekranlar
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şəbəkəxarici ekranlar
- ☐ Müdafiə sisteminin yaradılmasını şəbəkəkanarı ekranlar

623 Nələr müdafiə sisteminin yaradılmasını zəruri etdi?

- ☐ Korporativ şəbəkələrin və müdafiə ehkamlarının çoxluğu
- ☒ Korporativ şəbəkələrin və müdafiə qurğularının çoxluğu
- ☐ Korporativ şəbəkələrin və müdafiə ekranlarının eni
- ☐ Korporativ şəbəkələrin və müdafiə divarlarının qalınlığı
- ☐ Korporativ şəbəkələrin və müdafiə sərhədlərinin çoxluğu

624 Hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə müasir informasiya şəbəkələri əlçatan olmalıdır?

- ☐ Ön səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexnizminə
- ☒ Yüksək səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexnizminə
- ☐ Orta səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexnizminə
- ☐ Aşağı səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexnizminə
- ☐ Kanar səviyyədə əlçatanlığın təmin edilməsi mexnizminə

625 Müasir informasiya şəbəkələri hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☒ Ekranlaşdırma mexanizminə
- ☐ Kompleksləşdirmə mexanizminə
- ☐ Bərpa etmə mexanizminə
- ☐ Ləğv etmə mexanizminə

- ☐ Kollektivləşdirmə mexanizminə

626 Hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə müasir informasiya şəbəkələri əlçatan olmalıdır?

- ☐ Kriptoqrafiya üsullarının təkrarlanmasına
☒ Kriptoqrafiya üsullarının tətbiqinə
☐ Kriptoqrafiya üsullarının hazırlanmasına
☐ Kriptoqrafiya üsullarının bərpasına
☐ Kriptoqrafiya üsullarının pozulmasına

627 Hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə müasir informasiya şəbəkələri əlçatan olmalıdır?

- ☐ Təşkilatların idarə edilməsi mexanizminə
☒ Daxil olmaların idarə edilməsi mexanizminə
☐ Kəsilmələrin idarə edilməsi mexanizminə
☐ Xaric olmaların idarə edilməsi mexanizminə
☐ Yoxlamaların idarə edilməsi mexanizminə

628 Müasir informasiya şəbəkələri hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin kombinasiya edilməsi mexanizminə
☒ İstifadəçinin həqiqiliyinin identifikasiya edilməsi mexanizminə
☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin konfidentifikasiya edilməsi mexanizminə
☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin audentifikasiya edilməsi mexanizminə
☐ İstifadəçinin həqiqiliyinin elentifikasiya edilməsi mexanizminə

629 Müasir informasiya şəbəkələri hansı təhlükəsizlik mexanizmlərinə əlçatan olmalıdır?

- ☐ İstifadəçinin hazırlığının yoxlanması mexanizminə
☒ İstifadəçinin həqiqiliyinin yoxlanması mexanizminə
☐ İstifadəçinin dəftərlərinin yoxlanması mexanizminə
☐ İstifadəçinin kitablarının yoxlanması mexanizminə
☐ İstifadəçinin mühazirədə iştirakının yoxlanması mexanizminə

630 Administrativ-təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təhlükəsizlik rejiminin yenidən qurulması aiddir
☒ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təhlükəsizlik rejiminə reaksiya verilməsi aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təhlükəsizlik rejiminin ləğvi aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təhlükəsizlik rejiminin pozulması aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təhlükəsizlik rejiminin təkrarlanması aiddir

631 Administrativ-təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərin iş qabiliyyəti ilə əlaqəsi yoxdur
☒ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə iş qabiliyyətinin saxlanması aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə iş qabiliyyətinin bərpası aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə iş qabiliyyətinin itirilməsi aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə iş qabiliyyətinin məhv olunması aiddir

632 Administrativ-təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə təkrarlamalar aiddir
☒ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə bərpa işlərinin planlaşdırılması aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə sökmə işlərinin planlaşdırılması aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə bərpa təmirinin planlaşdırılması aiddir
☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə yenidənqurma işlərinin planlaşdırılması aiddir

633 Administrativ-təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərdən istifadə məsləhət deyil
- ☒ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə fiziki müdafiə aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə riyazi müdafiə aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə kimyəvi müdafiə aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə ədəbi müdafiə aiddir

634 Administrativ-təşkilatı tədbirlər necə təsnif olunurlar?

- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərdən istifadə məsləhət deyil
- ☒ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə personal idarəetmə aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə personal ofisdə fəaliyyət aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə kollektiv idarəetmə aiddir
- ☐ Administrativ-təşkilatı tədbirlərə personal kitabxana aiddir

635 Qanunvericilik səviyyəsində tədbirlərdə əsas nədir?

- ☐ Burada həyata heç bir kompleks tədbir keçirilmir
- ☒ Bura əsasən həyata keçirilən kompleks tədbirlər daxildir
- ☐ Bura əsasən həyata keçirilən olimpiadalar daxildir
- ☐ Bura əsasən həyata keçirilən idman yarışları daxildir
- ☐ Bura əsasən həyata keçirilən dərslər kompleksi daxildir

636 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşir?

- ☒ Müdafiə maraqları proqram-texniki tədbirlər səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları qohumluq səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları yerlilik səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları dostluq səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları düşmənçilik səviyyəsində birləşir

637 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşir?

- ☐ Müdafiə maraqları yerlilik səviyyəsində birləşir
- ☒ Müdafiə maraqları administrativ-təşkilatı səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları düşmənçilik səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları dostluq səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları qohumluq səviyyəsində birləşir

638 Subyektlərin informasiya baxımından müdafiə maraqları hansı səviyyələrdə birləşir?

- ☐ Müdafiə maraqları yerlilik səviyyəsində birləşir
- ☒ Müdafiə maraqları qanunvericilik səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları düşmənçilik səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları dostluq səviyyəsində birləşir
- ☐ Müdafiə maraqları qohumluq səviyyəsində birləşir

639 Təhlükəsizlik siyasəti sistemin vəziyyətindən necə asılıdır?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti təhlükəsizlik elminə aid deyil
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti sistemin özünü necə aparmasından asılı deyil
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinin sistemə aidliyi yoxdur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti sistemin özünü necə aparmasından bir başa asılıdır
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti ancaq siyasətlə məşğul olanlara aiddir

640 Təhlükəsizliyin təmin edilməsi əsasən nəyə əsaslanır?

- ☐ Təhlükəsizliyin təmin edilməsinin heç bir sahə ilə əlaqəsi yoxdur
- ☒ Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təhlükəsizlik siyasətinə əsaslanır
- ☐ Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təhlükəsizliklə bağlı kinolara əsaslanır

- ☐ Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təhlükəsizliklə bağlı ədəbiyyatlara əsaslanır
- ☐ Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təhlükəsizlikli bağlı verilişlərə əsaslanır

641 Kompleks sistemlərinin və şəbəkələrinin müdafiə edilməsindən kimlər istifadə edir?

- ☐ Müdafiə edilmə heç kim üçün əlverişli deyil
- ☒ Müdafiə edilmədən böyük və kiçik təşkilatlar bəhrələnir
- ☐ Müdafiə edilmədən heç bir təşkilat istifadə etmir
- ☐ Müdafiə edilmədən böyük və kiçiklər bəhrələnir
- ☐ Müdafiə edilmədən ancaq tələbələr istifadə edir

642 Kompleks üsulun çatışmazlığı nə ilə əlaqəlidir?

- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı idarəetmənin ləğv edilməsidir
- ☒ Kompleks üsulun çatışmazlığı idarəetmənin mürəkkəbliyidir
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı idarəetmənin olmamasıdır
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı idarəetmənin sadəliyidir
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı idarəetmənin başqasına tapşırılmasıdır

643 Kompleks üsulun çatışmazlığı nə ilə əlaqəlidir?

- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı müdafiədə istifadə olunan kompüterlərin olmasıdır
- ☒ Kompleks üsulun çatışmazlığı müdafiə mühitinin sazlamalara qarşı həssaslığıdır
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı müdafiəni xakerlərin dağıtmasıdır
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı müdafiədə istifadə olunan kompüterlərin olmamasıdır
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı müdafiə mühitindən istifadə edən xakerlərin həssaslığıdır

644 Kompleks üsulun çatışmazlığı nə ilə əlaqəlidir?

- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı kompüter sistemlərində kompüterlərin işləməməsidir
- ☒ Kompleks üsulun çatışmazlığı kompüter sistemləri istifadəçisinin imkanının məhdudluğu ilə
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı kompüter sistemləri istifadəçisinin imkanının olmaması ilə
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı kompüter sistemləri istifadəçisinin imkanının genişliyi ilə
- ☐ Kompleks üsulun çatışmazlığı kompüter sistemlərində avadanlığın məhdudluğu ilə

645 Kompleks üsulun üstünlüyü nə ilə bağlıdır?

- ☐ Kompleks üsulun üstünlüyü müxtəlif printerlər kompleksindən istifadə ilə
- ☒ Kompleks üsulun üstünlüyü müxtəlif tədbirlər kompleksindən istifadə ilə
- ☐ Kompleks üsulun üstünlüyü müxtəlif kompüterlər kompleksindən istifadə ilə
- ☐ Kompleks üsulun üstünlüyü müxtəlif monitorlar kompleksindən istifadə ilə
- ☐ Kompleks üsulun üstünlüyü müxtəlif skanerlər kompleksindən istifadə ilə

646 Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün nələrdən istifadə olunur?

- ☐ Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün müxtəlif monitorlar kompleksindən
- ☒ Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün müxtəlif tədbirlər kompleksindən
- ☐ Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün müxtəlif printer kompleksindən
- ☐ Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün müxtəlif kompüter kompleksindən
- ☐ Kompleks üsulda hədələrə qarşı çıxmaq üçün müxtəlif verilişlər kompleksindən

647 Kompleks üsulu nə üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- ☐ İnformasiya təhlili mühitinin mühafizəsi bu üsula aid deyil
- ☒ İnformasiya təhlili mühitinin mühafizə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ İnformasiya təhlili mühitinin bərpa edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ İnformasiya təhlili mühitinin ləğv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ İnformasiya təhlili mühitinin yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur

648 Fraqmentlər üsulunun çatışmazlığı nədən ibarətdir?

- ☐ Üsulun çatışmazlığı müdafiə olunacaq birləşmiş sistem blokun olmamasıdır
- ☒ Üsulun çatışmazlığı müdafiə olunacaq birləşmiş informasiya mühitinin olmamasıdır
- ☐ Üsulun çatışmazlığı müdafiə olunmayan birləşmiş informasiya mühitidir
- ☐ Üsulun çatışmazlığı müdafiə olunacaq birləşmiş informasiya mühitinin olmasıdır
- ☐ Üsulun çatışmazlığı müdafiə olunacaq birləşmiş kompüterlərin olmasıdır

649 Fraqmentlər üsulunun üstünlüyü nədən ibarətdir?

- ☐ Üsulun üstünlüyü yaradıcılığa malik deyil
- ☒ Üsulun üstünlüyü yüksək yaradıcılığa malik olmasıdır
- ☐ Üsulun üstünlüyü orta yaradıcılığa malik olmasıdır
- ☐ Üsulun üstünlüyü aşağı yaradıcılığa malik olmasıdır
- ☐ Üsulun üstünlüyü minimum yaradıcılığa malik olmasıdır

650 Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin təhlükəsizliyi hansı üsulla təmin olunur?

- ☐ Təhlükəsizlik dövrü üsulla ilə təmin olunur
- ☒ Təhlükəsizlik kompleks üsulu ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik tamlıq üsulu ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik xətti üsulla ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik budaqlanan üsulla ilə təmin olunur

651 Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin təhlükəsizliyi hansı üsulla təmin olunur?

- ☐ Təhlükəsizlik dövrü üsulla ilə təmin olunur
- ☒ Təhlükəsizlik fraqmentlər üsulu ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik tamlıq üsulu ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik xətti üsulla ilə təmin olunur
- ☐ Təhlükəsizlik budaqlanan üsulla ilə təmin olunur

652 Təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün elektron biznesin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ Milnet şəbəkələrində, istənilən məlumat əlavələrinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ Usenet şəbəkələrində, istənilən məlumat əlavələrinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ Telnet şəbəkələrində, istənilən məlumat əlavələrinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☒ IP şəbəkələrində, istənilən məlumat əlavələrinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ TCP şəbəkələrində, istənilən məlumat əlavələrinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından

653 Təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün elektron biznesin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ Milnet şəbəkələrində, açıq formada verilənlər paketinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ Telnet şəbəkələrində, açıq formada verilənlər paketinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ TCP şəbəkələrində, açıq formada verilənlər paketinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☐ Usenet şəbəkələrində, açıq formada verilənlər paketinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından
- ☒ IP şəbəkələrində, açıq formada verilənlər paketinin təhlükəsiz dəyişdirilməsi üsullarından

654 Təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün elektron biznesin hansı üsullarından istifadə olunur?

- ☐ İdentifikasiya və hücumun aşkara çıxarılması proqramlarından istifadə olunur
- ☐ Kommersiya və hücumun aşkara çıxarılması proqramlarından istifadə olunur
- ☐ Kommunikasiya və hücumun aşkara çıxarılması proqramlarından istifadə olunur
- ☒ Audit və hücumun aşkara çıxarılması proqramlarından istifadə olunur
- ☐ Autentifikasiya və hücumun aşkara çıxarılması proqramlarından istifadə olunur

655 Elektron biznes üçün təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- ☐ Antivirus dərslərinin realizə üsullarından istifadə olunur

- ☐ Antivirus elementlərinin realizə üsullarından istifadə olunur
- ☐ Virus komplekslərinin realizə üsullarından istifadə olunur
- ☐ Antivirus firmalarının realizə üsullarından istifadə olunur
- ☒ Antivirus komplekslərinin realizə üsullarından istifadə olunur

656 Elektron biznes üçün təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- ☐ Elektronizasiya və vəkalət vermə protokolundan istifadə olunur
- ☐ İdentifikasiya və vəkalət vermə protokolundan istifadə olunur
- ☐ Avtorizasiya və vəkalət vermə protokolundan istifadə olunur
- ☒ Autentifikasiya və vəkalət vermə protokolundan istifadə olunur
- ☐ Kommersiya və vəkalət vermə protokolundan istifadə olunur

657 Elektron biznes üçün təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- ☐ Kriptoqrafiya laboratoriyalarından istifadə olunur
- ☐ Kriptoqrafiya dərslərindən istifadə olunur
- ☐ Kriptoqrafiya məşğələlərindən istifadə olunur
- ☒ Kriptoqrafiya vasitələrindən istifadə olunur
- ☐ Kriptoqrafiya seminarlarından istifadə olunur

658 Elektron biznes üçün təhlükəsizlik sisteminin realizə edilməsi üçün hansı üsullardan istifadə olunur?

- ☐ Sisteminin realizə edilməsi üçün müdafiə olunan biznes protokolundan
- ☒ Sisteminin realizə edilməsi üçün müdafiə olunan kommunikasiya protokolundan
- ☐ Sisteminin realizə edilməsi üçün müdafiə olunan ticarət protokolundan
- ☐ Sisteminin realizə edilməsi üçün müdafiə olunan elektron protokolundan
- ☐ Sisteminin realizə edilməsi üçün müdafiə olunan kommersiya protokolundan

659 Hücumlardan kompleks müdafiə hansı baxımdan əlverişlidir?

- ☐ Hücumlardan kompleks müdafiə düşmənçilik baxımından əlverişlidir
- ☒ Hücumlardan kompleks müdafiə iqtisadi baxımdan əlverişlidir
- ☐ Hücumlardan kompleks müdafiə tərəfdaşlıq baxımından əlverişlidir
- ☐ Hücumlardan kompleks müdafiə əlaqələr baxımından əlverişlidir
- ☐ Hücumlardan kompleks müdafiə dostluq baxımından əlverişlidir

660 ISTF-in təqdimatları hansı sahələr üçün nəzərdə tutulmuşdur?

- ☐ ISTF-in təqdimatları elektron jumallar üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☒ ISTF-in təqdimatları elektron biznes sahələri üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ ISTF-in təqdimatları elektron məktublaşma üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ ISTF-in təqdimatları elektron kəşfiyyat üçün nəzərdə tutulmuşdur
- ☐ ISTF-in təqdimatları elektron cədvəllər üçün nəzərdə tutulmuşdur

661 Əsas diqqəti ISTF konsersiumu hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Baş vermiş hadisələrə reaksiya ümumiyyətlə verilmir
- ☒ Baş vermiş hadisələrə reaksiyanın verilməsi sahəsinə
- ☐ Baş vermiş hadisələrdə könüllü olmaq sahəsinə
- ☐ Baş vermiş hadisələrdə iştirak etmək sahəsinə
- ☐ Baş vermiş hadisələrə reaksiyanın verilməməsi sahəsinə

662 Əsas diqqəti ISTF konsersiumu hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ İnkişaf sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☒ İnzibatçılıq sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ İntizamsızlıq sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ İntizamlıq sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir

- ☐ İsrəfçılıq sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir

663 Əsas diqqəti ISTF konsersiumu hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Əkinçilərə nəzarət sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☒ Əlçatanlığa nəzarət sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ Əlaltından nəzarət sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ Əlbirliyə nəzarət sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ Əməkçilərə nəzarət sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir

664 Əsas diqqəti ISTF konsersiumu hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Çevrənin perimetrinin müdafiəsi sahəsinə
- ☒ Korporativ perimetrin müdafiəsi sahəsinə
- ☐ Kollektiv perimetrin müdafiəsi sahəsinə
- ☐ Kommersiya perimetrinin müdafiəsi sahəsinə
- ☐ Dairənin perimetrinin müdafiəsi sahəsinə

665 ISTF konsersiumu əsas diqqəti hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Təhlükəsizlik problemlərinin müəyyən edilməsi sahəsinə
- ☒ Təhlükəsizlik hadisələrinin müəyyən edilməsi sahəsinə
- ☐ Təhlükəsizlik məlumatlarının müəyyən edilməsi sahəsinə
- ☐ Təhlükəsizlik xəbərlərinin müəyyən edilməsi sahəsinə
- ☐ Təhlükəsizlik tədbirlərinin müəyyən edilməsi sahəsinə

666 ISTF konsersiumu əsas diqqəti hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Ticarət sahəsində informasiyaya malik olma hüququna
- ☒ Fərdi informasiyaya malik olma hüququna
- ☐ Biznes sahəsində informasiyaya malik olma hüququna
- ☐ Kütləvi informasiyaya malik olma hüququna
- ☐ Kommersiya sahəsində informasiyaya malik olma hüququna

667 ISTF konsersiumu əsas diqqəti hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ Komplektasiya sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☒ Autentifikasiya sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ Kommunikasiya sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ İdentifikasiya sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ Kommersiya sahəsinə yönəltməyi məsləhət bilir

668 ISTF konsersiumu əsas diqqəti hansı sahəyə yönəltməyi məsləhət bilir?

- ☐ ISTF konsersiumu əsas diqqət elektron signallara yönəltməyi məsləhət bilir
- ☒ ISTF konsersiumu əsas diqqət elektron biznesə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ ISTF konsersiumu əsas diqqət elektron ticarətə yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ ISTF konsersiumu əsas diqqət elektron kitabxanaya yönəltməyi məsləhət bilir
- ☐ ISTF konsersiumu əsas diqqət elektron məktublaşmaya yönəltməyi məsləhət bilir

669 ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi neçə sahəyə bölmüşdür?

- ☐ ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi 112 sahəyə bölmüşdür
- ☒ ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi 12 sahəyə bölmüşdür
- ☐ ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi 22 sahəyə bölmüşdür
- ☐ ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi 2 sahəyə bölmüşdür
- ☐ ISTF konsersiumu təhlükəsizliyi 42 sahəyə bölmüşdür

670 Yaradılmış konsersiumun məqsədi nədir?

- ☐ İnternetdə işləyərəkən radioverilişlərin təminidir
- ☒ İnternetdə işləyərəkən təhlükəsizliyin təminidir
- ☐ İnternetdə işləyərəkən telefon əlaqəsinin təminidir
- ☐ İnternetdə işləyərəkən məktublaşmanın təminidir
- ☐ İnternetdə işləyərəkən televerilişlərin təminidir

671 Təhlükəsizlik problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün hansı təşkilat yaradıldı?

- ☐ Problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün TCP/IP konsersiumu yaradıldı
- ☒ Problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün ISTF konsersiumu yaradıldı
- ☐ Problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün SOFT konsersiumu yaradıldı
- ☐ Problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün SOS konsersiumu yaradıldı
- ☐ Problemlərinin həlli yollarının axtarılması üçün TCP konsersiumu yaradıldı

672 Servis administratorunun borcu nədən ibarətdir?

- ☐ Xidmət edilən obyektlərə istifadəçilərin daxil olmasına yol göstərməkdir
- ☒ Xidmət edilən obyektlərə istifadəçilərin daxil olmasını idarə etməkdir
- ☐ Xidmət edilən obyektlərə istifadəçilərin daxil olmasına maneçilik etməkdir
- ☐ Xidmət edilən obyektlərə istifadəçilərin daxil olmasını qadağan etməkdir
- ☐ Xidmət edilən obyektlərə istifadəçilərin daxil olmasına köməklik etməkdir

673 Təhlükəsizlik siyasətində administratorun borcu nədən ibarətdir?

- ☐ Şəbəkədə aparat-proqram dəyişikliyi baş vermir
- ☒ Şəbəkədə aparat-proqram dəyişikliyi daim izləməkdir
- ☐ Şəbəkədə aparat-proqram dəyişikliyi daim pozmaqdır
- ☐ Şəbəkədə aparat-proqram dəyişikliyi daim ləğv etməkdir
- ☐ Şəbəkədə aparat-proqram dəyişikliyi daim dəftərə köçürməkdir

674 Administratorun borcu təhlükəsizlik siyasətində nədən ibarətdir?

- ☐ Öz vəzifəsindən imtina etməkdir
- ☒ Öz vəzifəsindən sui-istifadə etməməkdir
- ☐ Öz vəzifəsini başqasına həvalə etməkdir
- ☐ Öz vəzifəsindən sui-istifadə etməkdir
- ☐ Öz vəzifəsini dondurmaqdır

675 Administratorun borcu təhlükəsizlik siyasətində nədən ibarətdir?

- ☐ Fayl serverində baş verənləri hamıya söyləməkdir
- ☒ Fayl serverində baş verənləri təhlil etməkdir
- ☐ Fayl serverində baş verənləri bərpa etməkdir
- ☐ Fayl serverində baş verənləri ləğv etməkdir
- ☐ Fayl serverində baş verənləri dəftərə köçürməkdir

676 Administratorun borcu təhlükəsizlik siyasətində nədən ibarətdir?

- ☐ Şübhəli halları təkrar etməkdir
- ☒ Şübhəli halları müəyyən etməkdir
- ☐ Şübhəli halları ləğv etməkdir
- ☐ Şübhəli halları gizlətməkdir
- ☐ Şübhəli halları bərpa etməkdir

677 Təhlükəsizlik siyasətində administratorun borcu nədən ibarətdir?

- ☐ Administratorun borcu operativ və effektiv şəkildə hadisələri dəftərə köçürməkdir
- ☒ Administratorun borcu operativ və effektiv şəkildə baş verənləri bildirməkdir
- ☐ Administratorun borcu operativ və effektiv şəkildə baş verənləri ləğv etməkdir

- ☐ Administratorun borcu operativ və effektiv şəkildə baş verənləri gizlətməkdir
- ☐ Administratorun borcu operativ və effektiv şəkildə hadisələri kitaba köçürməkdir

678 Təhlükəsizlik siyasətində administratorun borcu nədən ibarətdir?

- ☐ Administratorun borcu lokal şəbəkədə müdafiəni təkrarlamaqdır
- ☒ Administratorun borcu lokal şəbəkədə müdafiənin təmin etməkdir
- ☐ Administratorun borcu lokal şəbəkədə müdafiəni yeniləndirməkdir
- ☐ Administratorun borcu lokal şəbəkədə müdafiəni ləğv etməkdir
- ☐ Administratorun borcu lokal şəbəkədə müdafiəni pozmaqdır

679 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Təhlükəsizliyin ümumtəşkilat siyasətinin yenidən qurulması
- ☒ Təhlükəsizliyin ümumtəşkilat siyasətinə əməl olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin ümumtəşkilat siyasətinin bərpa olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin ümumtəşkilat siyasətinin ləğv olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin ümumtəşkilat siyasətinin təkrarlanması

680 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Təhlükəsizliyin uyğun qanunlarının yenilənməsi
- ☒ Təhlükəsizliyin uyğun qanunlarına əməl olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin uyğun qanunlarının bərpa olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin uyğun qanunlarının ləğv olunması
- ☐ Təhlükəsizliyin uyğun qanunlarının təkrarlanması

681 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Qəzadan sonra bərpa planının yenilənməsi
- ☒ Qəzadan sonra bərpa planının işlənilib hazırlanması
- ☐ Qəzadan sonra bərpa planının bərpa edilməsi
- ☐ Qəzadan sonra bərpa planının ləğv edilməsi
- ☐ Qəzadan sonra bərpa planının təkrarlanması

682 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Təhlükəsizlik rejiminin düşünülmüş formada təkrarlanması
- ☒ Təhlükəsizlik rejiminin düşünülmüş formada dəstəklənməsi
- ☐ Təhlükəsizlik rejiminin düşünülmüş formada bərpa edilməsi
- ☐ Təhlükəsizlik rejiminin düşünülmüş formada ləğv edilməsi
- ☐ Təhlükəsizlik rejiminin düşünülmüş formada yenilənməsi

683 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Qeyd olunan informasiyanın təhlilinin təkrarlanması
- ☒ Qeyd olunan informasiyanın təhlilinin təmin edilməsi
- ☐ Qeyd olunan informasiyanın təhlilinin bərpa edilməsi
- ☐ Qeyd olunan informasiyanın təhlilinin ləğv edilməsi
- ☐ Qeyd olunan informasiyanın təhlilinin yenilənməsi

684 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Lokal şəbəkənin hər bir funksional sahəsində təhlükəsizliyin təkrarlanması
- ☒ Lokal şəbəkənin hər bir funksional sahəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi
- ☐ Lokal şəbəkənin hər bir funksional sahəsində təhlükəsizliyin bərpa edilməsi
- ☐ Lokal şəbəkənin hər bir funksional sahəsində təhlükəsizliyin ləğv edilməsi
- ☐ Lokal şəbəkənin hər bir funksional sahəsində təhlükəsizliyin yenilənməsi

685 Təhlükəsizlik siyasətində müəssisənin mövqeyi dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Normativ sənədlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik siyasətinin təkrarlanması
- ☒ Normativ sənədlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik siyasətinin təmin edilməsi
- ☐ Normativ sənədlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik siyasətinin bərpa edilməsi
- ☐ Normativ sənədlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik siyasətinin ləğv edilməsi
- ☐ Normativ sənədlərə uyğun olaraq təhlükəsizlik siyasətinin yenilənməsi

686 Təhlükəsizlik siyasətinə adətən nələr daxil edilir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə rəhbərlikdə vəzifələrin bölüşdürülməsi daxil deyil
- ☒ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən rəhbərlikdə vəzifələrin bölüşdürülməsi daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən rəhbərlikdə vəzifələrin ləğv edilməsi daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən rəhbərlikdə vəzifələrin azaldılması daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən rəhbərlikdə vəzifələrin yenilənməsi daxil edilir

687 Təhlükəsizlik siyasətinə adətən nələr daxil edilir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən müəssisənin binalarının sayı daxil edilir
- ☒ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən müəssisənin tutduğu mövqe daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən müəssisənin avadanlıqlarının sayı daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən müəssisənin şəratiti daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən müəssisənin işçilərinin sayı daxil edilir

688 Təhlükəsizlik siyasətinə adətən nələr daxil edilir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən heç bir şey daxil edilmir
- ☒ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən tətbiq olunma sahələri daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən problemin tətbiq olunma sahələri daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən proqramın tətbiq olunma sahələri daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən prosesin tətbiq olunma sahələri daxil edilir

689 Təhlükəsizlik siyasətinə adətən nələr daxil edilir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən proqramın izahı daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən problemin izahı daxil edilir
- ☒ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən problemin izahı daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən prosesin izahı daxil edilir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasətinə adətən heç bir şey daxil edilmir

690 Təhlükəsizlik siyasəti adətən necə tərtib olunur?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən inşa formasında tərtib olunur
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti adətən sənəd formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən povest formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən roman formasında tərtib olunur
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti adətən şer formasında tərtib olunur

691 Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti nəyi dəstəkləməlidir?

- ☐ Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti yüksək səviyyəli siyasəti dəstəkləmir
- ☐ Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti minimum səviyyəli siyasəti dəstəkləməlidir
- ☐ Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti aşağı səviyyəli siyasəti dəstəkləməlidir
- ☐ Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti orta səviyyəli siyasəti dəstəkləməlidir
- ☒ Müəssisənin təhlükəsizlik siyasəti yüksək səviyyəli siyasəti dəstəkləməlidir

692 Təhlükəsizlik siyasəti nəyi müəyyən edir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti resursların adlarını müəyyən edir

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti resursların keyfiyyətini müəyyən edir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti resursların aparılma vaxtını müəyyən edir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti resursların gətirilmə vaxtını müəyyən edir
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti resursların miqdarını müəyyən edir

693 Təhlükəsizlik siyasəti nəyi müəyyən edir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin təhlükəsizliklə bağlı xəbərlərini
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin təhlükəsizlik sahəsində informasiya mübadiləsini
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin təhlükəsizlik sahəsində istifadə etdiyi avadanlıqları
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin seçdiyi təhlükəsizlik sahəsində idarəetmə strategiyasını
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin təhlükəsizliklə bağlı danışıqlarını

694 Təhlükəsizlik siyasəti nəyi müəyyən edir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı mükafatları
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı avadanlıqları
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı idarəetmə strategiyasını
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin faydalı saydığı işçiləri
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti rəhbərliyin idarəetmə qərarlarını

695 KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması nəyin effektiv həyata keçirilməsilə əlaqəlidir?

- ☐ KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması effektivlik ilə əlaqəli deyil
- ☐ KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması skanerlərin effektiv işləməsilə əlaqəlidir
- ☐ KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması printerlərin effektiv işləməsilə əlaqəlidir
- ☐ KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması kompüterlərin normal işləməsi əlaqəlidir
- ☒ KİS-in təhlükəsizliyinin təmin olunması təhlükəsizlik siyasətinin effektiv həyata keçirilməsilə əlaqəlidir

696 Adətən KİS dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- ☐ Adətən KİS dedikdə proqram və aparat təminatının ləğvi nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə proqram və aparat təminatının ayrıca işləməsi nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə proqram və aparat təminatının pozulması nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə proqram və aparat təminatının yenilənməsi nəzərdə tutulur
- ☒ Adətən KİS dedikdə proqram və aparat təminatının birgə işləməsi nəzərdə tutulur

697 Adətən KİS dedikdə nə nəzərdə tutulur?

- ☐ Adətən KİS dedikdə müxtəlif xüsusiyyətli regional kompleks nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə müxtəlif xüsusiyyətli lokal kompleks nəzərdə tutulur
- ☒ Adətən KİS dedikdə müxtəlif xüsusiyyətli mürəkkəb kompleks nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə müxtəlif xüsusiyyətli yerli kompleks nəzərdə tutulur
- ☐ Adətən KİS dedikdə müxtəlif xüsusiyyətli sadə kompleks nəzərdə tutulur

698 Adətən KİS dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ Adətən KİS dedikdə Kompüter İdarəçilik Studiyası başa düşülür
- ☐ Adətən KİS dedikdə Kollektiv İdarəçilik Sistemləri başa düşülür
- ☒ Adətən KİS dedikdə Kompüter İnformasiya Sistemləri başa düşülür
- ☐ Adətən KİS dedikdə Kollektiv İnformasiya Sistemləri başa düşülür
- ☐ Adətən KİS dedikdə Kompüter İdarəçilik Sistemləri başa düşülür

699 Təhlükəsizlik siyasəti nəyi əks etdirir?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti təşkilatın işçilərinin tələbatını əks etdirir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti təşkilatın printerlərinin tələbatını əks etdirir
- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti təşkilatın kompüterlərinin tələbatını əks etdirir
- ☒ Təhlükəsizlik siyasəti təşkilatın spesifik tələbatını əks etdirir

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti təşkilatın rəhbərliyinin tələbatını əks etdirir

700 Təhlükəsizlik siyasəti hansı mühitdə istifadə olunur?

- ☐ Təhlükəsizlik siyasəti plotter mühitində istifadə edilir
☐ Təhlükəsizlik siyasəti Fləş yaddaş mühitində istifadə edilir
☐ Təhlükəsizlik siyasəti printer mühitində istifadə edilir
☐ Təhlükəsizlik siyasəti skaner mühitində istifadə edilir
☒ Təhlükəsizlik siyasəti kompüter mühitində istifadə edilir

701 Təhlükəsizliyin təşkil olunma siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş resursların ləğvi başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş resursların yerinin dəyişdirilməsi başa düşülür
☒ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş resursların assosiasiya olunması başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş resursların axtarılması başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş resursların yaradılması başa düşülür

702 Təhlükəsizliyin təşkil olunma siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

- ☒ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının sənədləşməsi cəmi başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının ləğvi başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının araşdırılması başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının tapılması başa düşülür
☐ İnformasiyanın müdafiəsinə yönəlmiş idarəetmə qərarlarının axtarılması başa düşülür