

2821_Ru_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 2821 Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi

1 Какими способами определяются показатели качества трикотажных изделий ?

- плотность, стабильность окраски;
- долговечность, отделочные операции;
- срок службы, эстетические свойства;
- по дефектам высшего вида, лабораторными исследованиями ;
- вес, размер;

2 Каким баллом оценивается самое хорошие изделие при экспертизе качества трикотажных изделий ?

- 25-30
- 20-25
- 15-20
- 32-40
- 40-45

3 . На какие группы делятся дефекты при экспертизе качества швейных товаров ?

- дефекты фурнитуры
- дефекты на лицевых и подкладочных частях изделия;
- дефекты украшения и отделки;
- дефекты ткани и производственные дефекты;
- дефекты шитья и фурнитуры;

4 Как группируют факторы, формирующие качество швейных товаров, при экспертизе ?

- хранение, транспортирование, продажа;
- моделирование, конструирование, раскрой;
- сырье, технология производства, отделочные операции;
- выбор ткани, выбор украшения, моделирование;
- проектирование, раскрой, шитье, отделка;

5 Интервал между смежными размерами швейных изделий составляет?

- 9см
- 5см
- 2см
- 4см
- 10см

6 При проектировании швейных изделий создаются?

- выкройки
- образец-эталон изделия
- шкала
- эскиз модели
- полуфабрикат

7 Процесс производства швейных товаров состоит из следующего количество этапов?

- 6 этапов
- 3 этапов
- 2 этапов
- 4 этапов

5 этапов

8 В качестве основных материалов для изготовления швейных товаров используют?

- отделочные материалы
- подкладочные суровые ткани
- фурнитуру
- ткани
- нити

9 Жаккардовые шелковые ткани изготавливаются переплетением?

- атласным
- мелкоузорчатым
- полотняным
- крупноузорчатый
- саржевым

10 Ситец вырабатывают переплетением?

- крупноузорчатым
- атласным
- мелкоузорчатым
- полотняным
- саржевым

11 Хлопчатобумажные ткани состоят из следующего количества групп?

- 8.0
- 5.0
- 3.0
- 17.0
- 15.0

12 При органолептическом методе экспертизе внешнего вида обуви сколько процедур производится ?

- 12.0
- 20.0
- 16.0
- 9.0
- 14.0

13 Что подразумевается под понятием базовый показатель при экспертизе трикотажных материалов ?

- показатели структуры петель трикотажного полотна связанного в длину и ширину
- показатели трикотажных изделий хранимых на рынках
- требование, отраженные в договоре и контракте
- показатели качества трикотажных изделий в нормативно-техническом документе
- комплексные показатели потребительских свойств трикотажных изделий

14 Если выявляются грубые недостатки при экспертизе тканей, что должен делать эксперт ?

- кусок с грубыми недостатками должен отправить к отправителю товара
- должен сделать запись в рабочий тетради
- должен составить акт о некачественности ткани
- отражая условный кусок устанавливает процент утери качества
- должен сделать предупреждение представителю заказчика

15 Что такое ассортиментная заявка?

- определение дефектов
- оценка только качественных характеристик товара
- оценка количественных характеристик товара
- оценка экспертом качественных и количественных характеристик товара для установление его ассортиментной принадлежности
- оценка градации качества

16 Вследствие каких процессов могут происходить количественные изменения металлической тары?

- ударов
- старения полимеров
- сколов
- коррозии
- старения мономеров

17 Чем отличается достоинство метода ПАТТЕРН от достоинства Дельфы?

- ни чем не отличается
- отсутствие методики отбора специалистов
- сложность процедуры
- упрощением процедуры экспертного опроса
- недостаточной разработкой построения дерева целей

18 Какой метод предназначен для определения строения тканей?

- Спектральный
- Реологический
- Потенциометрический
- Микроскопирование
- Рефрактометрический

19 Что такое имитаторы ?

- заменители
- похожие товары
- поделочные товары
- подделанные товары, используемые для замены натуральных товаров
- натуральные товары со схожими признаками

20 Какие виды подделки существуют ?

- подделка стоимости
- подделка качества
- подделка вида
- подделка ассортимента, качества, количества стоимости, информации
- подделка количества

21 На чем основывается выбор качественного показателя ?

- показатель, выраженный в процентах
- показатель, отвечающий абсолютным требованиям
- показателях количества и качества
- показатель, определяющий степень новизны
- показатель, выраженный, в баллах

22 Какой товар называют «Новым товаром» ?

- товар, не имеющий аналога
- товар, имеющий, новые свойства

- товар, имеющий некоторые новые свойства и предназначен для продажи
- предназначенный для продажи товар, соответствующим новым качественным показателям
- товар, свойства которого необходимо изучения

23 Что означает масса Нетто ?

- масса пустой посуды
- продаваемая масса товара
- чистая масса тары
- чистая масса товара
- масса тары или упаковки

24 Что означает масса Брутто ?

- масса товара и посуды
- масса товара
- масса посуды
- масса тары
- масса товарной партии

25 Что означает количественная экспертиза ?

- оценка количественной характеристики товаров экспертами
- выяснение соответствия маркировки существующим требованиям
- выяснение соответствия упаковки необходимым требованиям
- определение потери товара
- выяснение причин потери

26 Что такое информация?

- сведения о документе
- сведения о личностях
- сведения о личностях, фактах, средствах и процессах
- сведения
- сведения о процессах

27 На какие виды делится маркировка ?

- сложная
- производственная и торговая
- специальная
- общая
- простая

28 На какие виды делятся документы ?

- торговые документы
- нормативные, технические, технологические документы
- стандарты
- технические условия
- договорные

29 На какие виды делятся носители информации ?

- документы
- документы, маркировка, специальная литература
- специальная литература
- нормативные документы
- сведения

30 Каковы личные качества эксперта ?

- объективность, ответственность, непредвзятость, принципиальность
- принципиальность
- ответственность
- непредвзятость
- объективность

31 Кто являются субъектами товарной экспертизы ?

- свободные эксперты
- эксперты
- главные эксперты
- независимые эксперты
- физические и юридические лица

32 По каким признакам производится разделение на степени ?

- в зависимости от качества
- в зависимости от размеров
- в зависимости от качества и размеров
- согласно стандарту
- по техническим условиям

33 Что является объектом экспертизы ?

- полуфабрикаты
- потребительские товары
- хранение
- перевозка
- сырье

34 В чем состоит смысл безопасности товаров ?

- создание опасности для флоры и фауны
- ограничение риска вредности до максимального уровня
- нанесении вреда окружающей среде
- нанесение ущерба собственности потребителя
- нанесении вреда здоровью потребителя

35 В чем состоит смысл экспертизы по договору ?

- соответствие товарной продукции требованиям потребителей
- соответствие распаковки требованиям
- соответствие упаковки требованиям
- оценка условий договора
- определение качества образцов

36 Для чего проводится комплексная экспертиза товара ?

- для оценки качества товаров
- для оценки товара лабораторным методом
- для оценки органолептических свойств товара
- для оценки количества товаров
- для оценки комплексных свойств товара

37 В каких случаях проводят дополнительную товарную экспертизу ?

- для принятия объективных выводов

- для уточнения количества
- для уточнения качества
- для принятия специальных решений

- если имеются несогласие с данными первичной экспертизы

38 С какой целью проводят дополнительную товарную экспертизу ?

- для принятия окончательного решения
- по требованию потребителя
- для получения недостающей информации
- с целью контроля первичной товарной экспертизы
- для вынесения объективного решения

39 По чьему заказу проводят товарную экспертизу ?

- торгово-промышленной палаты
- по заказу заинтересованной организации
- производителя
- потребителя
- департамента по качеству

40 Что является окончательным результатом товарной экспертизы ?

- акт экспертизы
- оценка
- классификация экспертизы
- окончательная оценка
- принятие специального решения

41 Повышение качества товаров на 10% увеличивает цены на?

- 0.3
- 40-50%
- 0.1
- 15-20%
- 0.35

42 Классификация это?

- построение товаров
- группировка товара
- разделение множества на подмножества
- определенные правила
- признак товара

43 Свойствами товара называется его?

- положительное влияние на человека
- объективные особенности товара
- утилизация товара
- жизненный цикл товара
- отрицательное влияние на человека

44 Товароведение означает?

- стоимость товара
- совокупность знаний о товаре
- качество товаров
- полезность товара

ассортимент товара

45 Что такое товар ?

- потребность человека
- совокупность знаний
- продукт труда
- стоимость продукции
- полезность

46 Что в переводе с французского означает слово экспертиза ?

- специальное знание
- знающий
- квалификация
- опытный
- интеллигентный

47 Текстильные обувные материалы применяют для?

- низа
- каблука
- задника
- верха
- стельки

48 Основа искусственных материалов для верха обуви?

- велюр
- ткань, трикотаж и нетканый материал
- кирза однослойная
- синтетические кожи
- иглопробивной материал

49 Подкладочная кожа вырабатывается из?

- велюра
- овчины
- всех видов кожевенного сырья
- набука
- козлиные

50 В зависимости от назначения натуральные кожи подразделяют на кожи для ?

- ранта
- низа и верха обуви
- голенища обуви
- каблука
- стельки

51 Натуральная кожа изготавливается из ?

- войлока
- кожевенного сырья
- полимеров
- текстиля
- резины

52 Для производства кожаной обуви используются материалы?

- войлок
- синтетические
- натуральные, искусственные и синтетические
- искусственные
- резина

53 Размеры перчаток и варежек обозначают?

- по возрасту
- по резинке
- по ширине руки
- номерами по полуобхвату кисти руки в сантиметрах
- по длине руки

54 Размеры чулочно-носочных изделий определяются?

- шириной стопы
- длиной следа в сантиметрах
- длиной ноги
- длиной пятки
- размером обуви

55 По назначению различают бельевой трикотаж?

- костюмный
- летний
- бытовой и спортивный
- спортивный
- зимний

56 Перчатки вязанные мужские выпускают следующих размеров?

- 20-30
- 9-14
- 20-25
- 21-26
- 22-32

57 Укажите главные переплетения трикотажа?

- филейное
- гладь и ластик
- продольное
- поперечное
- сукно

58 Принципиальным отличием трикотажа от тканей является ?

- петельная структура
- формоустойчивость
- изгибания
- воздухопроницаемость
- отделка

59 От вида переплетения во многом зависят трикотажного полотна?

- фактура
- мода
- плотность

- внешний вид и физико-механические свойства трикотажного полотна
- толщина

60 Структура трикотажа определяется?

- переплетением
- подготовкой текстильных нитей
- заклучительной отделкой
- способом вязания
- качеством вязания

61 Трикотаж это?

- водоотталкивающая пропитка
- продольные петли
- поперечные нити
- гибкое и прочное вязаное полотно или изделие состоящее из петель
- поперечные петли

62 Трикотаж получают путем пряжи и нитей?

- скручиванием нитей
- раскроя
- оформления
- вязания
- окраски

63 Прокладочные материалы используются для?

- предотвращения изгиба
- предотвращения растяжимости
- утепления одежды
- придания формы деталям швейных изделий
- предотвращения истирания

64 Социальная долговечность одежды определяется?

- формоустойчивостью
- процессом отделки
- процессом ткачества
- процессом их морального старения
- силуэтом

65 Швейные изделия в помещениях должны храниться при температуре?

- 400 С
- 50 С
- 500С
- 10-300 С
- 350С

66 . Разновидности одежды характеризуются?

- обработкой изделий
- вырезом горловины
- формой воротника
- размерными признаками
- покроем рукавов

67 Полнота человека характеризует?

- пошив одежды
- обхват бедер у мужчин
- обхват груди
- тип телосложения и возрастную изменчивость фигуры взрослого человека
- ассортимент одежды

68 Рост это?

- типовая фигура в см.
- полнота человека
- длина человека без обуви
- длина человека без обуви от верхушечной точки головы до пола в сантиметрах
- обхват бедер

69 Размер фигуры определяется?

- интервалом по росту
- полнотой человека
- ростом человека
- величиной обхвата груди в см
- обхватом талии

70 Важным этапом швейного производства является?

- силуэт
- отделка
- пошив
- конструирование
- модель

71 Размер фигуры определяется?

- интервалом по росту
- полнотой человека
- ростом человека
- величиной обхвата груди в см
- обхватом талии

72 Материалы для изготовления одежды это?

- только хлопчатобумажные ткани
- ковровые изделия
- трикотажное полотно
- все виды текстильных, кожевенных материалов и искусственного меха
- нетканые материалы

73 . К швейным товарам относятся?

- варежки
- головные уборы
- белье нательное
- верхняя одежда, белье, головные уборы, перчатки, варежки
- свитера

74 Дефекты тканей подразделяют на ?

- не имеют деления (не подразделяются)

- неустранимые
- грубые
- местные и распространенные
- устранимые

75 При определении сорта тканей оценивают дефекты?

- отделки
- пряжи
- сырья
- пряжи, ткачества и отделки
- ткачества

76 Контрольную проверку качества тканей проводят?

- по ширине тканей
- на складе
- в лаборатории
- путем отбора проб и осмотра тканей с лицевой стороны
- с помощью документов

77 Поверхностная плотность это?

- вес 1 м²
- площадь 1 м²
- масса 1 см²
- масса 1 м²
- ширина 1 м

78 Доброкачественные ткани должны соответствовать требованиям?

- накладных
- банковских документов
- транспортно- дорожным документам
- стандарта
- лабораторных исследований

79 Искусственным мехом называют?

- паласы
- ворсовые ткани
- натуральные меха
- ворсовые полотна, имитирующие натуральные меха по внешнему виду
- трикотажные полотна

80 Ковровые тканые товары по волокнистому составу подразделяют на?

- химика - льняные (смешанные)
- шелковые (смешанные)
- хлопчатобумажные
- чистошерстяные, полушерстяные и химические
- льняные

81 Нетканые текстильные материалы это?

- матрачно-тентовые ткани
- искусственный мех
- ковровые товары
- полотна, выработанные из текстильных волокон или нитей без применения ткачества

хлопчатобумажные штучные изделия

82 Льяные ткани при увлажнении дают ... % усадки?

- 0.2
- 0.05
- 0.15
- ☒ 0.1
- 0.05

83 Какие из указанных входят в ассортимент шерстяных тканей?

- бархат
- ситцевые
- ☒ камвольные
- велюр
- лавсановые

84 Укажите из указанных шелковую ткань?

- тик
- ситец
- сатин
- ☒ креп-шифон
- бязь

85 Какая из указанных групп входит в хлопковые ткани?

- камвольные
- драпы
- тонкосуконные
- ☒ сатиновая
- синтетические

86 Ткацким переплетением называют?

- фактуру тканей
- нити утка
- нити основы
- ☒ порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка ткацких станков

87 Текстильные нити получают из ?

- ткани
- лигнина
- лубяной части стебля растения льна
- ☒ природных и химических волокон
- пряжи

88 Синтетические волокна получают из?

- природных полимеров
- хлопка
- шерсти
- ☒ синтетических волокон образующих полимеров
- шелка

89 Химические волокна делятся на ... подкласса ?

- не делятся
- 4.0
- 3.0
- 2.0
- 5.0

90 Текстильными волокнами называют?

- коконная нить
- целлюлоза
- лигнин
- гибкие и прочные тела малой толщины пригодные для изготовления шерстяные волокна

91 Главным текстильным материалом является?

- ковры
- трикотаж
- искусственный мех
- ткань
- нити

92 Что относят к текстильным товарам?

- синтетические волокна
- куртки
- ткачество
- изделия, вырабатываемые из волокон и нитей
- натуральные волокна

93 Какая обувь соответствует современным требованиям моды?

- домашняя
- кирзовая
- модельная
- текстильная
- повседневная

94 Прочность крепления подошвы нормируется?

- нормами
- правилами
- методическим указанием
- стандартами
- инструкциями

95 Какими баллами оцениваются конструкторско-технологические свойства игрушек при оценке 40 балльной системы?

- 31.0
- 23.0
- 20.0
- 18.0
- 30.0

96 Сколько грам. составляет масса игрушек для детей дошкольного возраста?

- 600.0
- 200.0

- ☐ 300.0
- ☒ 400.0
- ☐ 500.0

97 Сколько мм составляет диаметр игрушечных мячей?

- ☐ 70-350
- ☐ 40-200
- ☐ 60-280
- ☒ 65-300
- ☐ 50-250

98 Какой материал не используется изготовлении мягких игрушек?

- ☐ мех
- ☐ нетканые материалы
- ☐ ткань
- ☒ пластические массы
- ☐ кожа

99 Какой вид пластической массы ограничено используется в производстве игрушек?

- ☐ капрон
- ☐ полистрол
- ☐ полиэтилен
- ☒ фенопласт
- ☐ ПВХ

100 Какая страна является основным поставщиком алмазов на зарубежных рынках?

- ☐ Италия
- ☐ Россия
- ☐ Германия
- ☒ Южная Африка
- ☐ Франция

101 Скольким граммам равен весовая единица драгоценных камней «карат»?

- ☐ 1.2
- ☐ 0.5
- ☐ 0.1
- ☒ 0.3
- ☐ 1.1

102 Какими свойствами определяется ценность ювелирных камней?

- ☐ редкость, светопреломление, термическая стойкость
- ☐ редкостью, твердостью, цветом
- ☐ красотой, прочностью, твердостью
- ☒ красотой, стойкостью, редкостью
- ☐ стойкость, прочность, светопроницаемость

103 На сколько процентов должно превышать содержание серебра в составе сплава серебра, который используется в ювелирном деле?

- ☐ 80.0
- ☐ 50.0
- ☐ 60.0
- ☒ 72.0

70.0

104 Всего сколько процентов примесей должно быть в каждой марке сплава платины?

- 0.2
- 0.09
- 0.04
- ☒ 0.11
- 0.15

105 Как называется материал, полученный дублированием различных животных шкур?

- керамика
- плёнка
- шкура
- ☒ кожа
- полимер

106 Какие процедуры входят в экспертизу количества обуви в контейнере ?

- определение количества обуви после вскрытия контейнера
- проверка состояние пломбы и контейнера
- составление акта экспертизы
- ☒ состояние контейнеров, вскрытие, подсчет количества обуви и составление акта
- определение количества обуви после вскрытия контейнера

107 На какие группы делят шкуру эксперты в зависимости от микроструктуры ?

- наружная, средняя и внутренняя
- мездра, роговы
- дерма, мальпигиовые
- ☒ эпидермис, дерма, подкожная клетчатка
- поверхностная, средняя и подкожная

108 Сколько процентов влажности у снятой шкуры ?

- 0.72
- 0.7
- 0.8
- ☒ 0.6
- 0.56

109 Из каких волокон состоит дерма ?

- лицевая, сосочковая, сетчатый
- фибриловая
- ретикулярная
- ☒ эластический, коллагеновый и ретикулярный
- сетчатый

110 Каким методом консервируются шкуры ?

- посолка
- замораживание
- высушивание, затем посолка
- ☒ посолка, высушивание, замораживание
- хранение в соленом растворе

111 Какие виды обработок шкур ?

- отделение эпидермиса и внутренних слоев
- обработка шкуры
- процедура подготовки шкуры к обработке
- подготовка к обработке, обработка, окрашивание
- выбор препарата для обработки

112 Какими методами обрабатывается шкура ?

- алюминиевая
- хромовая обработка
- растительная обработка
- растительная, железная, минеральная масляная, объединенные обработки
- железная обработка

113 На какие классы делятся по своему назначению шкуры и пушнина ?

- одежда
- обувные
- саррадж
- обувные, технические
- мелкие изделия

114 Сколько процентов составляет влажность шкур ?

- 0.12
- 0.15
- 0.08
- 0.2
- 0.1

115 Сколько процентов составляет температура и влажность в складе, где содержатся шкуры животных ?

- температура воздуха 18-200
- температура воздуха 120С, относительная влажность 65%
- емпература воздуха 50Ж, относительная влажность 55%
- температура воздуха 150С, относительная влажность 50%
- температура воздуха 8-180С, относительная влажность 60-70%

116 На какие колодки делятся по назначению используемые при изготовлении обуви ?

- разбираемая
- полностью
- вытяжка, выпиленная и отделочная
- с клином
- выпиленная

117 На какие группы делится части обуви ?

- пятка, подъем и носовая
- лицевая, изнанка и промежуточная
- внутренняя, лицевая и изнанка
- наружная и изнанка
- носовая, задняя и средняя

118 Где изготавливается резиновая обувь называемая «Чюни» ?

- в местах, где грязь
- в шахтах

в деревне
в горячих цехах, в
снежных местах

119 Сколько мм составляет толщина резина которая применяется при изготовлении резиновой обуви ?

- 1,5 мм
- 0,5 мм
- 0,70 мм
- 1,0 мм
- ☒ 0,65 мм

120 Сколько недостатков допускается при экспертной оценки резиновой обуви первого сорта ?

- 11.0
- 7.0
- ☒ 1.0
- 5.0
- 9.0

121 Сколько процентов составляет влажность воздуха склада, где содержится резиновая обувь ?

- ☒ 40-60%
- 0.6
- 60-70%
- 60-65%
- 0.7

122 Каким баллом оценивается шерсть применяемая в производстве войлочной обуви ?

- 1.0
- 8.0
- 7.0
- 9.0
- ☒ 5.0

123 С каких животных получают пушно-меховое сырье ?

- лиса, норка, енот, ондатра
- шкура диких животных
- ☒ шкура диких, домашних и морских животных
- шкура домашних животных
- заяц, барсук

124 Из каких волос состоят меха у пушно-меховых животных ?

- ост и пуховые волосы
- ☒ направление, волос, пуховые
- нежные, мягкие как шелк и не совсем нежные волосы
- жесткие, короткие волосы
- длинные, мягкие, блестящие волосы

125 По способу существованию на какие виды делятся пушно-меховые животные ?

- морские животные
- ☒ наземные, подземные и водные животные
- зимние и весенние животные
- домашние животные
- дикие животные

126 Какими методами снимается кожа у пушно-меховых животных ?

- полностью
- открытый, трубообразный, люля
- открытый
- вскрытый
- резаный

127 Каковы общие свойства кожи ?

- долгая носкость, вес
- размеры, долгая носкость и способность сохранять тепло
- толщина
- размеры
- способность сохранять тепло

128 Какова длина волос в мм у животных с короткими волосами ?

- 10-20 мм
- 12-25 мм
- 18-22 мм
- 15-30 мм
- 15-45 мм

129 В зависимости от плотности волос меха делятся на группы :

- 10.0
- 5.0
- 16.0
- 4.0
- 11.0

130 .Что является,важным фактором для сохранности обуви

- Сырье
- Хранение
- Долговечность
- Транспортировка
- Упаковка

131 Какие виды экспертизы проводятся на обуви ?

- органолептические и лабораторные методы экспертизы
- экспертиза по требованию железной дороги и судебно-следственных органов
- экспертиза проведенная по требованию контрольных органов, повторная экспертиза, экспертиза количества и качества
- экспертиза количества и качества
- повторная и контрольная экспертиза

132 Какие процедуры входят в экспертизу количества обуви в контейнере ?

- определение количества обуви после вскрытия контейнера
- состояние контейнеров, вскрытие, подсчет количества обуви и составление акта
- составление акта экспертизы
- проверка состояние пломбы и контейнера
- определение количества обуви после вскрытия контейнера

133 Какие виды экспертизы проводятся на обуви ?

- органолептические и лабораторные методы экспертизы

- экспертиза проведенная по требованию контрольных органов, повторная экспертиза, экспертиза количества и качества
- экспертиза количества и качества
- повторная и контрольная экспертиза
- экспертиза по требованию железной дороги и судебно-следственных органов

134 Все методы крепления подошв к верху обуви можно разделить на группы

- 6.0
- 4.0
- 2.0
- 3.0
- 1.0

135 К промежуточным деталям низа относятся?

- стелька
- подложка
- накладной рант
- подметка
- несущий рант

136 К внутренним деталям низа относятся?

- обводка
- основная стелька
- декоративный рант
- подошва
- платформа

137 К наружным деталям низа относятся?

- стелька
- каблук
- подложка
- рантовая стелька
- основная стелька

138 Производство кожаной обуви начинается с ?

- автоматизации
- моделирования и конструирования
- оборудования
- отделки
- колодки

139 Какие требования обеспечивают соответствие размерам тела человека наименьшую утомляемость при работе?

- технологические
- гигиенические
- функциональные
- эстетические
- эргономические

140 С помощью какого прибора определяют блеск лакокрасочных покрытий мебели?

- микроскоп МИС-11
- эпидеоскоп

- рефлектоскоп Р-4
лампа ПРК-2
микроскоп ОС-39

141 Какой дефект древесины является основанием живых или отмерших при росте дерева ветвей, заключенных в основной массе древесины?

- трещины
сучки
деформация
грибные поражения
форма ствола

142 .Какой рисунок на поверхности разреза древесины является особенностью каждой породы и служит важным признаком для распознавания его?

- фактура
текстура
мерея
рельеф
инкрустация

143 Какие листы толщиной от 0,4 до 1,5 мм получают лущением или строганием отрезков ствола на специальных станках.

- древолист
шпон
шиты
плиты
пило-полотна

144 К каким видам строительных материалов относятся известковые, гипсовые и магнезиальные вяжущие вещества?

- гидравлическим вяжущим
воздушным вяжущим
пенопластным
шевеленовым
шлакопортландцементным

145 Как называется кровельный материал, картон, пропитанный нефтяными битумами, минеральной посыпкой из слюды?

- вероль
рубероид
изол
резинобитум
толь

146 Какой искусственный строительный материал – камень получают в результате формирования и твердения вяжущего вещества, воды и заполнителей?

- кирпич
гипс
шлак
бетон
портландцемент

147 Какую обработку применяют для повышения твердости и стойкости к истиранию поверхностных слоев стальных изделий и деталей?

- анодное- механическая обработка
- химико-термическую обработку
- электронную обработку
- термическая обработка
- электрофизическая обработка

148 К неметаллическим защитным покрытиям относятся :

- гальванический
- легирование
- эмалирование
- анодирование
- фосфатирование

149 Какие металлы наносят гальваническим способом как металлические защитные покрытия?

- мельхиор, олово
- хром, никель, серебро
- алюминий, цинк
- латунь, олово
- бронза, латунь

150 Этот металл представляет собой сплав железа с углеродом от 2 до 6,7% и различными примесями?

- нейзильбер
- чугун
- сталь
- бронза
- мельхиор

151 Какие из них являются клеями животного происхождения?

- альбуминовые, целлюлозные
- мездровые, костные, казеиновые
- мездровые, крахмальные
- казеиновые, декстриновые
- кератиновые, крахмальные

152 Какими методами перерабатывают нефть?

- термический и механический способ перегонки
- способ дистиляты
- перегонка фракция
- прямая перегонка и крекинг-процесс
- термическая обработка

153 Какие отличительные признаки между жирным мылом и синтетическим моющим средством?

- присутствие щелочных соединений
- присутствие сульфатных соединений
- присутствие сложных эфирных соединений
- присутствие органических кислот и серной кислоты
- присутствие смоловидных соединений

154 Какая синтетическая смола получена путем поликонденсации?

- полиакрил
- полиэтирал
- полиэтилен
- полиуретан
- полипропилен

155 .Какие полимеры получаются на основе многофункциональных мономеров?

- спиральная
- цепная
- линейная
- разбавленная
- сетевая

156 Какие компоненты составляют основной состав пластмассы?

- смолы, растворители, кислоты
- связывающие, окислители, разбавители
- кислоты, щелочи, соли
- связывающие, наполнители, пластификатор, стабилизатор, краситель
- пластификаторы

157 Изделия из пластмасс не должны изменять?

- комплектности
- конструкцию
- форму
- цвета, запаха, вкуса
- С размера

158 Какие из указанных относятся к дефектам состава пластмасс?

- трещины
- дефекты формования
- дефекты отделки
- инородные включения
- производственные дефекты

159 Форма пластмассовых изделий определяется?

- по гравировке
- по конструкции изделий
- по размеру
- формой корпуса изделий
- по характеру отделки

160 Какие пластмассовые изделия относятся к изделиям для интерьера?

- стаканы
- бачки
- лейки
- вазы и кашпо для цветов
- чайницы

161 Что из указанных относится к изделиям из пластмасс, контактирующие с пищевыми продуктами ?

- бумагодержатели
- губки

- трубы
- хлебницы
- ванны

162 Как называют пластмассовые изделия не контактирующие с пищевыми продуктами ?

- соусницы
- шланги
- сифоны
- прочие изделия хозяйственного обихода
- щетки

163 Какие товары не относятся к товарам из пластмасс?

- бытовая мебель
- посуда хозяйственная
- обувные
- целлюфановые пленки
- изделия для ванной комнаты

164 По физико-механическим свойствам пластмассы делят на?

- натуральные
- термореактивные
- термопластичные
- жесткие, полужесткие и эластичные
- синтетические

165 По термическим свойствам пластмассы делят на?

- производные бензола
- природные полимеры
- синтетических смол
- термопластичные и термореактивные
- фенолы

166 По составу пластмассы делят на?

- пластификаторы
- красители
- наполнители
- простые и сложные
- отвердители

167 Какие из указанных пороков допускаются в овчинно-шубных изделиях?

- ломкий волосяной покров
- глубокие подрезы
- дыры
- не обнажающиеся луковицы волос
- редкий волосяной покров

168 Качество меховой одежды зависит от?

- цвета меха
- красоты меха
- блеска меха
- качества мехового полуфабриката
- густоты меха

169 Укажите наименования, которые не входят в ассортимент детской одежды?

- пальто
- манто
- пелерина
- брюки
- жилеты

170 В ассортимент мужской меховой одежды не включают?

- жилеты
- пальто
- куртки
- брюки меховые
- полупальто

171 Что из указанных не относится в ассортимент женской меховой одежды?

- манто
- полупальто
- пальто
- юбка
- жакет

172 Пушно-меховой полуфабрикат подразделяют на сорта в зависимости от?

- породы
- цвета
- блеска
- степени зрелости волосяного покрова и густоты
- размера

173 Чем определяется надежность меховых изделий?

- сортностью
- густотой волосяного покрова
- высотой волосяного покрова
- долговечностью, сохраняемостью и ремонтпригодностью
- красотой

174 За счет чего создаются высокие психологические свойства меховых изделия?

- шелковистости
- массой изделия
- кожевенной ткани
- пушистости
- формоустойчивости

175 .Пушно-меховые товары объединяют пушно-меховое сырье, полуфабрикаты и?

- мертвых зверей
- трикотаж
- текстильные изделия
- готовые изделия
- редких видов зверей

176 Пороки обуви подразделяют на?

- устранимые и неустранимые

острые
механические
смежные
производные

177 К главным производственным порокам относятся?

- несоответствующая полнота
- отставание покрывной пленки
- следы очищенных пятен
- неправильно поставленный каблук
- отставание лицевого слоя

178 Какие критические пороки не допускаются в обуви?

- царапины
- пятно от коррозии
- плесени
- сквозные повреждения
- отдушистость

179 К после производственным порокам обуви относят?

- разглаженный шов
- несоответствующий размер
- неприкрепленная подошва
- деформация обуви
- пропуск стежка

180 Обувь одного размера различается?

- по виду крепления
- по припуску стельки
- по размеру
- по полноте
- по подошве

181 Дошкольная обувь предназначена для детей в возрасте....лет?

- от двух до пяти
- до одного года
- от одного до двух
- от двух до семи
- от семи до десяти

182 Пинетки – это?

- ботинки или туфли для детей ясельного возраста
- женская обувь
- дошкольная обувь
- мужская обувь
- подростковая обувь

183 Сколько баллов должно быть норма прочности окраски кожаной ткани к сухому трению?

- не менее 3 баллов
- не менее 4 баллов
- не более 2 баллов
- не более 4 баллов

не более 1 балла

184 Какой из нижеперечисленных металлов относится к чёрным?

- мельхиор
- дюралюминий
- алюминий
- ☒ сталь
- медь

185 Как называются материалы, в состав которых входят два и более металла и неметаллические элементы?

- благородные металлы
- чёрные металлы
- чистые металлы
- ☒ металлические сплавы
- цветные металлы

186 Какие металлы используются в электрических лампах?

- серебро
- алюминий
- медь
- ☒ вольфрам
- цинк

187 Какой металл используется в изготовлении электропроводов?

- чугун
- цинк
- никель
- ☒ медь
- сталь

188 У каких металлов самая высокая конструктивная прочность?

- драгоценные металлы
- цветные металлы
- чёрные металлы
- ☒ металлические сплавы
- благородные металлы

189 Как делятся металлы по составу?

- драгоценные и редкие металлы
- чёрные и цветные металлы
- металлы и неметаллы
- ☒ металлы и сплавы
- благородные и неблагородные металлы

190 Какие из нижеперечисленных относятся к чёрным металлам?

- и его сплавы
- алюминий и его сплавы
- медь и её сплавы
- ☒ железо и его сплавы
- цинк и его сплавы

191 На какие группы по технологическим признакам делятся металлы?

- цветные и драгоценные
- металлы и сплавы металлов
- металлы и неметаллы
- чёрные и цветные
- благородные и драгоценные

192 Как называются материалы аморфно-кристаллической структуры, полученные из различных сплавов оксидов металлов?

- металлокерамика
- пластмасса
- керамика
- стекло
- сплав металла

193 Какие из нижеперечисленных резин относятся к специальным?

- морозостойкие
- светостойчивые
- маслостойчивые
- литые
- устойчивые к трению

194 На сколько групп по назначению делятся резиновые материалы?

- тепло- и морозоустойчивые
- жёсткие и мягкие
- обычные и качественные
- универсальные и специальные
- твёрдые и эластичные

195 Каково процентное содержание серы в полутвёрдой резине?

- 60-70
- 30-40
- 20-25
- 10-15
- 40-55

196 В составе какого вида резины содержится 30-50 % серы?

- твёрдая
- полутвёрдая
- мягкая
- жёсткая
- простая

197 Какое процентное содержание серы в обычных резинах?

- 15-20
- 5-8
- 10-15
- 20-25
- 12-18

198 Какое свойство резиновых материалов определяется на основе показателя относительного удлинения в условиях нормальной и высокой температуры?

- пористость
- твёрдость
- теплостойкость
- старение
- водопроницаемость

199 Какие из нижеследующих относятся к жёстким резинам?

- пористая резина
- эбонит
- твёрдая резина
- кожеподобная резина
- мягкая резина

200 Какие вещества добавляют для замедления резиновых материалов?

- органические кислоты, соли
- амины, фенолы
- сера, азот
- кислоты, оксиды
- пигменты, оксиды металлов

201 Какое потребительское свойство резиновых материалов определяется на основе ухудшения свойств при нагревании в термокамере при температуре 70°C в течение 144 часов?

- теплостойкость
- твёрдость
- упругость
- старение
- пористость

202 В каких пределах (МР изменяется модуль упругости резин?

- 6-25
- 21-22
- 3-12
- 1-10
- 15-17

203 какие вещества используются при вулканизации каучука?

- бром
- фосфор
- азот
- сера
- хлор

204 Сколько процентов составляет производство натурального каучука во всём мире?

- 55.0
- 40.0
- 35.0
- 30.0
- 50.0

205 На какие группы делятся каучуки?

- природные и синтетические
- мягкие и жёсткие

жёсткие и полужёсткие
простые и сложные
мягкие и эластичные

206 Каково процентное содержание каучука в составе простой резины?

- 65.0
- 70.0
- 80.0
- 95.0
- 75.0

207 Как называются высокомолекулярные полимеры используемые в производстве резины?

- эфироцеллюлоза
- фенопласты
- аминопласты
- каучуки
- фторопласты

208 Какой отличительный внешний признак у изделий из полипропилена?

- поверхность твёрдая и жёсткая
- прозрачность
- поверхность мягкая
- поверхность гладкая и прозрачная
- бывает чёрного цвета

209 У каких пластмасс поверхность бывает парафинообразной?

- органическое стекло
- аминопласт
- поливинилхлорид
- полиэтилен
- фенопласт

210 На какие группы делятся газонаполненные пластикаты?

- твёрдые и полутвёрдые пластики
- жёсткие и полужёсткие пластики
- амино- и фенопласты
- пено- и паропласты

211 Во сколько раз предел прочности при сжатии бывает больше прочности при растяжении у большинства пластмасс?

- 0-3
- 3-8
- 0-1
- 2-4

212 В каких интервалах изменяется (MP предельной прочности при растяжении у ненаполненных пластмасс?

- 110-200
- 80-120
- 70-100
- 50-85
- 90-150

213 Каково процентное содержание пластификаторов в простых пластмассах?

- 25.0
- 20.0
- 15.0
- ☒ 10.0
- 22.0

214 В каком интервале (°C) изменяется термореактивность пластмасс?

- 100-200
- 50-150
- 40-350
- ☒ 35-250
- 50-200

215 Как называются пластмассы способные при растяжении к высокому относительному и малому остаточному удлинению?

- эластичные
- полужёсткие
- жёсткие
- ☒ мягкие
- твёрдые

216 Какая пластмасса используется для изготовления прозрачных галантерейных изделий?

- галалит
- полиэтилен
- полистирол
- ☒ целлулоид
- полиметилметакрилат

217 Какую пластмассу нельзя использовать для изготовления изделий, контактирующих с холодными пищевыми продуктами?

- полиэтилен
- полиметилметакрилат
- полистирол
- ☒ фенопласты
- аминопласт

218 Какую пластмассу целесообразно использовать для изготовления изделий, контактирующих с горячими пищевыми продуктами?

- аминопласты
- поливинилхлорид
- полиуретан
- фенопласты
- ☒ поликарбонаты

219 Какие пластмассы называются пенопластами?

- термостойкие
- химически стойкие
- прозрачные
- ☒ вспененные
- механически стойкие

220 На какие группы по отрасли использования делятся материалы из пластмассы?

- бытовая, техническая и электрическая
- общая, конструкционная и строительная
- бытовая, строительная и техническая
- общая, специальная и декоративная
- общая, техническая и химическая

221 У какой пластмассы самая высокая химическая стойкость?

- поливинилхлорид
- полистирол
- полиэтилен
- фторопласт- 4
- аминопласт

222 Как называются полимеры полученные из различных видов мономеров?

- кристаллические
- термопластические
- термореактивные
- привитые
- пористые

223 Какие виды наполнителей повышают механическую стойкость пластмасс?

- наполнители в виде пыли
- наполнители в виде газа
- твёрдые наполнители
- волокнистые наполнители
- пластинчатые наполнители

224 На какие группы делятся пластмассы по составу?

- пористые и кристаллические
- термореактивные и термопластические
- наполненные и незаполненные
- простые и сложные
- однородные и неоднородные

225 По какому признаку пластмассы делятся на однородные и неоднородные?

- по физико-механическим свойствам
- по отношению к теплу
- по типу получения реакции
- по характеру макроструктуры
- по пористости

226 .Какие пластмассы не способны к повторному плавлению?

- пластинчатые
- пористые
- термопластичные
- термореактивные
- кристаллические

227 С помощью какой отделки мебели придают красивый внешний вид, заменяют ценные породы древесины?

- аэрография
- полировка
- шлифовка
- имитация
- лакирование

228 Какова должна быть влажность (%) шкурки после сушки?

- 26 - 30
- 18 - 22
- 14 - 18
- 10 - 14
- 22 - 26

229 Какова должна быть температура (°C) сушки для шкурок хромового дубления?

- до 80
- до 30
- до 45
- до 60
- до 100

230 Какова должна быть температура (°C) сушки для пикелеванных шкурок ?

- не выше 80
- не выше 30
- не выше 60
- не выше 45
- не выше 100

231 Какую операцию проводят для повышения пластичности, мягкости и прочности, понижению способности кожаной ткани к намоканию, нейтрализовать избыточную кислотность дермы при использовании щелочных жировых эмульсий?

- сушка
- мягчение
- пикелевание
- жиrowание
- мездрение

232 Сколько времени в зависимости от вида сырья может продолжаться пикелевание?

- от 12 до 34 час.
- от 8 до 28 час.
- от 6 до 26 час.
- от 4 до 24 час.
- от 10 до 30 час.

233 Какой раствор используют для пикелевания шубной овчины?

- 10 мл серной кислоты и 60 г поваренной соли
- 6 мл серной кислоты и 40 г поваренной соли
- 4 мл серной кислоты и 30 г поваренной соли
- 4 мл серной кислоты и 20 г поваренной соли
- 8 мл серной кислоты и 50 г поваренной соли

234 . Целью какого процесса является обезводить и разрыхлить дерму, расщепить пучки коллагеновых волокон и придать им определённые химические и механические свойства, с помощью раствора кислоты и поваренной соли?

- суши.
- отмока
- мездрение
- пикелевание
- травление

235 При какой температуре (0 происходит наилучшее обезжиривание кожной ткани)?

- 82 - 83
- 64 - 65
- 52 - 53
- 42 - 43
- 75 - 76

236 Целью каких процессов является удаление загрязнений и жировых веществ с волосяного покрова и частично с дермы?

- нейтрализация
- протравление
- отмока и мездрение
- мойка и обезжиривание
- шлифовка

237 Задача какого процесса удалить со шкуры мускульно-жировую слой и подкожную клетчатку, затрудняющих проникновение в глубь дермы химических веществ?

- нейтрализация
- протравление
- отмока
- мездрение
- шлифовка

238 Какие из нижеследующих относятся к отделочным операциям крашения для волосяного покрова шкуры?

- нейтрализация, травление
- протравление, крашение, разминка
- отмока, мездрение, обезжиривание
- эпилирование. лострирование, глажение
- шлифовка, откатка, разбивка,

239 Какие из нижеследующих относятся к отделочным операциям крашения для волосяного покрова шкуры?

- нейтрализация, травление
- протравление, крашение, разминка
- отмока, мездрение, обезжиривание
- колочение, ческа, стрижка
- шлифовка, откатка, разбивка,

240 . Какие из нижеследующих относятся к отделочным операциям крашения для кожной ткани шкуры?

- нейтрализация, травление
- протравление, крашение, разминка
- отмока, мездрение, обезжиривание
- откатка, разбивка, подчистка, шлифование
- шлифовка, ческа, стрижка

241 Какие из нижеследующих относятся к операциям собственно крашения шкуры?

- нейтрализация, травление
- разбивка, откатка, разминка
- отмока, мездрение, обезжирование
- крашение, промывка, солка, сушка
- шлифовка, ческа, стрижка

242 Какие из нижеследующих относятся к подготовительным операциям крашения шкуры?

- шлифовка, ческа, стрижка
- сушка, откатка, разминка
- пикеливание, дубление, жирование
- нейтрализация, протравление, отбелка
- травление, разбивка, шлифовка

243 Какие из нижеследующих относятся к операциям отделки выделки шкурки?

- откатка, разминка, разбивка, шлифовка
- отмока, мездрение, обезжирование
- пикеливание, дубление, жирование, сушка
- протравление, отбелка, крашение
- нейтрализация, травление

244 Какие из нижеследующих относятся к операциям собственно выделки шкуры?

- нейтрализация, травление
- разбивка, откатка, разминка
- отмока, мездрение, обезжирование
- пикеливание, дубление, жирование, сушка
- шлифовка, ческа, стрижка

245 Какие из нижеследующих относятся к подготовительным операциям выделки шкуры?

- нейтрализация, травление
- сушка, откатка, разминка
- пикеливание, дубление, жирование
- отмока, мездрение, обезжирование
- шлифовка, ческа, стрижка

246 Какие из нижеследующих относятся к подготовительным операциям выделки шкуры?

- нейтрализация, травление
- сушка, откатка, разминка
- пикеливание, дубление, жирование
- отмока, мездрение, разбивка
- шлифовка, ческа, стрижка

247 На сколько групп подразделяются операции выделки шкуры в меховой промышленности?

- 7.0
- 5.0
- 4.0
- 3.0
- 6.0

248 Чему должна быть равна поверхностная плотность искусственного меха трикотажной основой?

76.0

- 700.0
- 692.0
- ☒ 782.0
- 750.0

249 Сколько операций включает технология мехового производства?

- 12.
- 8.
- 10.
- ☒ 15.
- 6.

250 Какой вид пушнины делится на 4 сорта?

- крот
- сокор
- бобр
- ☒ медведь лесной
- белая мышь

251 На сколько групп в зависимости от возраста делится каракуль?

- 7.
- 2.
- 4.
- ☒ 6.
- 5.

252 На сколько групп делится пушнина каракуля?

- 4.0
- 5.
- 6.
- ☒ 8.
- 7.

253 Сколько кряжей белки выделяют в мире?

- 7.0
- 15.0
- 8.0
- ☒ 10.0
- 20.0

254 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева выдры?

- от 15 до 20 тысяч
- от 30 до 35 тысяч
- от 25 до 30 тысяч
- ☒ до 50 тысяч
- от 20 до 25 тысяч

255 Какое количество баллов определяется для категории В при балльной оценке большинства видов полуфабриката?

- от 30 до 35
- от 15 до 25
- от 45 до 55

- от 31 до 45
- от 25 до 30

256 Какое количество баллов определяется для категории Б при балльной оценке большинства видов полуфабриката?

- от 50 до 55
- от 36 до 42
- от 30 до 35
- от 21 до 30
- от 42 до 50

257 Какое количество баллов определяется для категории А при балльной оценке большинства видов полуфабриката?

- выше 40
- от 26 до 32
- от 20 до 25
- от 11 до 20
- от 35 до 40

258 Какое количество баллов определяется для нормальных шкурок при балльной оценке большинства видов полуфабриката?

- до 2
- от 15 до 20
- от 10 до 15
- до 10
- до 21

259 Что используется чтобы добиться улучшения внешнего вида кожаной ткани и увеличения ее устойчивости к воздействиям воды, масел?

- этиловый спирт
- аммиак
- ализарин
- наиритовые и акриловые латексы
- уксусную кислоту

260 Каким способом получают искусственные завитки?

- методом нейтрализации
- нанесением краски
- глажением
- тиснением
- аэрографным окрашиванием

261 Какой раствор используют при операции моистрирования волосяного покрова?

- анилиновая соль
- раствор слабой кислоты
- перекись водорода
- этиловый спирт
- раствор слабой щелочи

262 В чем заключается процесс эпилирования?

- сушка волосяного покрова
- окрашивание волосяного покрова

мострирование волосяного покрова

- удаление (срезани острого и направляющего волоса)
- стрижка волосяного покрова

263 Какова должна быть высота волосяного покрова у шкур с густым волосяным покровом после стрижки на стригальных машин?(мм)

25-35

10-15

5-10

- 14-18

20-25

264 В чем заключается процесс откатки шкурки у пушно-меховых?

увеличение стойкости кожи к дублению

уменьшение дефектов кожи

увеличение стойкости кожи

- смягчение слоя кожи

очистка кожи

265 Какой метод используют при крашении меха анилиновой солью?

окуночным способом

аэрографное крашение

резервное крашение

- намазью

верховое крашение

266 Сколько методов используют при крашении меха теплотосодержащими красками?

3.0

4.0

6.0

- 5.0

7.0

267 Какие химические соединения используются при крашении мехового полуфабриката при процессе нейтрализации?

жировой кислоте

растворе соли

кислоте

- щелочи

соединении хлора

268 Из скольких ступеней состоит технология мехового производства?

6.0

7.0

- 8.0

5.0

10.0

269 Как называется совокупность определённых товарных свойств, характерных для пушных шкур данного вида, добытых в определённом географическом районе?

пигментом

густотой

изменчивостью

- кряжем
- высотой

270 Через какие промежутки времени взвешивают куски меха для определения гигроскопичности кожаной ткани шкурки?

- 1 час, 5 часов, 10 часов, 15 часов, и т.д.
- 1 минута, 3 минуты, 5 минут, 2 часа, 4 часа, и т.д.
- 5 минут, 10 минут, 20 минут, 40 минут, 1 час, 3 часа и т.д.
- 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа, 3 часа, 24 часа, 248 часов и т.д.
- 10 минут, 30 минут, 50 минут, 1 час 10 минут, 3 часа 10 минут, и т.д.

271 Какой показатель характеризует степень продубленности кожаной ткани?

- степень упругости
- стойкость к истиранию
- степень маркости
- температура сваривания
- степень удлинения

272 .Сколько часов облучают черные шкурки?

- 5-10 часов
- 35-50 часов
- 55-70 часов
- 75-100 часов
- 15-30 часов

273 На каком приборе определяют цветоустойчивость волосяного покрова?

- на компрессометре
- на вискозиметре
- на фотометре
- на федометре
- на окуляр-микрометре

274 В какое время года связь волоса с кожаной тканью бывает наиболее прочной??

- летом
- зимой
- поздней осенью
- поздней весной
- ранней весной

275 Какое свойство волосяного покрова характеризует степень сопротивления волоса при изгибе?

- мягкость
- густота
- цвет
- пышность
- толщина

276 В каких пределах колеблется толщина у пуховых волос?

- от 30 до 35 мкм
- от 15 до 20 мкм
- от 20 до 25 мкм
- от 10 до 40 мкм

от 25 до 30 мкм

277 В каких пределах колеблется толщина направляющих и остевых волос?

от 20 до 25 мкм

от 30 до 35 мкм

от 25 до 30 мкм

● от 40 до 150 мкм

от 15 до 20 мкм

278 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева ленской белки?

от 15 до 20 тысяч

от 2 до 5 тысяч

от 3 до 5 тысяч

от 5 до 30 тысяч

● до 6,5 тысяч

279 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева кролика-шиншиллы?

от 20 до 25 тысяч

от 25 до 30 тысяч

● до 1,5 тысяч

от 30 до 35 тысяч

от 15 до 20 тысяч

280 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева белого песка?

от 20 до 25 тысяч

● до 6,5 тысяч

от 25 до 30 тысяч

от 15 до 20 тысяч

от 30 до 35 тысяч

281 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева зайца-беляка?

от 15 до 20 тысяч

● до 6,0 тысяч

от 25 до 30 тысяч

от 30 до 35 тысяч

от 20 до 25 тысяч

282 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева ондатры северной?

от 15 до 20 тысяч

от 30 до 35 тысяч

от 25 до 30 тысяч

● до 14 тысяч

от 20 до 25 тысяч

283 Сколько пуховых волос приходится на 1 см² черева бобра речного?

● до 34,0 тысяч

от 25 до 30 тысяч

от 30 до 35 тысяч

от 20 до 25 тысяч

от 15 до 20 тысяч

284 Какова должна быть высота волосяного покрова для овчины?

- до 500 мм
- от 10 до 200 мм
- до 300 мм
- от 10 до 300 мм
- до 200 мм

285 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом?

- блеск и пышность волосяного покрова
- муаристость волосяного покрова
- весовые показатели
- водоустойчивость волосяного покрова
- температура сваривания кожаной ткани

286 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом?

- водоустойчивость волосяного покрова
- износостойкость
- блеск и пышность волосяного покрова
- муаристость волосяного покрова
- температура сваривания кожаной ткани

287 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам мехового полуфабриката и готовых изделий в целом?

- блеск и пышность волосяного покрова
- теплозащитные свойства
- водоустойчивость волосяного покрова
- температура сваривания кожаной ткани
- муаристость волосяного покрова

288 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

- блеск и пышность волосяного покрова
- показатели химического состава кожаной ткани
- водоустойчивость волосяного покрова
- износостойкость
- муаристость волосяного покрова

289 . Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

- водоустойчивость волосяного покрова
- температура сваривания кожаной ткани
- блеск и пышность волосяного покрова
- муаристость волосяного покрова
- износостойкость

290 . Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

- водоустойчивость волосяного покрова
- намокаемость кожаной ткани
- блеск и пышность волосяного покрова
- муаристость волосяного покрова
- износостойкость

291 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

износостойкость
водоустойчивость волосяного покрова
блеск и пышность волосяного покрова
● пластические свойства кожаной ткани
муаристость волосяного покрова

292 . Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

блеск и пышность волосяного покрова
● прочность при растяжении кожаной ткани
водоустойчивость волосяного покрова
износостойкость
муаристость волосяного покрова

293 . Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам кожаной ткани?

блеск и пышность волосяного покрова
муаристость волосяного покрова
● толщина кожаной ткани
водоустойчивость волосяного покрова
износостойкость

294 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

намокаемость кожаной ткани
● водоустойчивость волосяного покрова
толщина кожаной ткани
износостойкость
прочность при растяжении

295 . Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

намокаемость кожаной ткани
● муаристость волосяного покрова
толщина кожаной ткани
износостойкость
прочность при растяжении

296 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

толщина кожаной ткани
износостойкость
прочность при растяжении
намокаемость кожаной ткани
● блеск и пышность волосяного покрова

297 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

намокаемость кожаной ткани
износостойкость
толщина кожаной ткани
● прочность окраски волосяного покрова к сухому трению
прочность при растяжении

298 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

намокаемость кожаной ткани
износостойкость
толщина кожаной ткани

- цвет и цветоустойчивость волосяного покрова
- прочность при растяжении

299 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- сволачиваемость волосяного покрова
- прочность при растяжении

300 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- упругость волосяного покрова
- прочность при растяжении

301 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- сминаемость волосяного покрова
- прочность при растяжении

302 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- удельный и объёмный вес волоса
- прочность при растяжении

303 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- прочность связи волоса с кожной тканью
- прочность при растяжении

304 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- прочность волос
- прочность при растяжении

305 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- намокаемость кожной ткани
- износостойкость
- толщина кожной ткани
- мягкость и пышность волосяного покрова
- прочность при растяжении

306 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- ☐ намокаемость кожной ткани
- ☐ износостойкость
- ☐ толщина кожной ткани
- ☒ толщина волоса
- ☐ прочность при растяжении

307 Какие из нижеследующих свойств относятся к свойствам волосяного покрова?

- ☐ намокаемость кожной ткани
- ☐ износостойкость
- ☐ толщина кожной ткани
- ☒ высота, густота волосяного покрова
- ☐ прочность при растяжении

308 При каком давлении (атм) производится прессование латексной плёнки для нанесения ме реи шевро?

- ☐ 190.0
- ☐ 170.0
- ☐ 160.0
- ☒ 150.0
- ☐ 180.0

309 При какой температуре (°C) производится прессование латексной плёнки для нанесения ме реи шевро?

- ☒ 70.0
- ☐ 100.0
- ☐ 90.0
- ☐ 80.0
- ☐ 120.0

310 В течении какого времени проводят тиснение для получения искусственного завитка?

- ☐ 6 часов
- ☐ 8 сек
- ☐ 7 часов
- ☒ 5 мин
- ☐ 9 мин

311 При какой давлении (атм) проводят тиснение для получения искусственного завитка?

- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☐ 7.0
- ☒ 5.0
- ☐ 9.0

312 При какой температуре (°C) плиты проводят тиснение для получения искусственного завитка?

- ☐ 100.0
- ☐ 80.0
- ☐ 70.0
- ☒ 60.0
- ☐ 90.0

313 Как называется операция, состоящая в нанесении на волосяной покров шкурки раствора этилового спирта и уксусной или муравьиной кислоты?

- мездрение
- сушка
- солка
- ☒ люстрирование
- дубление

314 Как называется операция по удалению острого и направляющего волоса для того, чтобы получить ровную шелковистую поверхность, образованную одним пуховым волосом?

- мездрение
- сушка
- солка
- ☒ эпилирование
- дубление

315 Как называется операция, в результате которой промытые шкурки обрабатывают раствором поваренной соли, хромовых квасцов, глицерина и уксусной кислоты. После этого шкурка восстанавливает свои пластические свойства, делается более мягкой и тягучей?

- пикелевание
- дубление
- сушка
- ☒ солка
- мездрение

316 При какой температуре (°C) красят шубные овчины?

- 95 – 100
- 75 – 80
- 65 – 70
- ☒ 55 – 60
- 85 – 90

317 К какому способу крашения относится метод который имеет своей задачей прокрасить основной волос шкурки в серый или коричневый тон, оставив белые кончики волос незакрашенными?

- верховому
- аэрографное
- окуночный
- ☒ резервное
- пробивка

318 Сколько существуют способов нейтрализации?

- 6.0
- 4.0
- 3.0
- ☒ 2.0
- 5.0

319 Как называется операция при котором происходит обработка волоса очью, придающая ему способность лучше воспринимать краситель?

- дубление
- отбелка
- протравление

- нейтрализация
крашение

320 На сколько групп подразделяются меховые и овчинно-шубные изделия?

- 6.0
- 7.0
- 9.0
- 5.0
- 8.0

321 На сколько групп по площади дефектов подразделяются овчина меховая?

- 5.0
- 7.0
- 6.0
- 4.0
- 8.0

322 Сколько типов завитка бывает у каракуля?

- 8.0
- 6.0
- 4.0
- 9.0
- 5.0

323 Какова должна быть высота волосяного покрова для овчины?

- 150-200 мм
- 100-120 мм
- 50-100 мм
- до 200 мм
- 210-220 мм

324 . Как называются шкурки эмбрионов с едва начавшим развиваться гладким блестящим волосяным покровом без муаристого рисунка?

- муаре
- каракульча
- каракуль
- голяк
- яхобаб

325 Как называются шкурки от ягнят каракульских овец в возрасте до одного месяца с перерос шим бобистым или кольцевидным завитком слабо шелковистым и мало блестящим или грубым и матовым волосяным покровом?

- муаре
- каракульча
- каракуль
- яхобаб
- голяк

326 Как называются шкурки неродившихся (выкидышей) ягнят каракульской породы?

- муаре
- яхобаб
- каракуль

- ☒ каракульча
- ☐ голяк

327 Как называются шкурки ягнят каракульской породы, забитых в возрасте 1 – 3 дней?

- ☐ муаре
- ☐ яхобаб
- ☐ каракульча
- ☒ каракуль
- ☐ голяк

328 На сколько сортов делится каракульча каждого типа?

- ☐ на пять
- ☐ на один
- ☐ на четыре
- ☒ на три
- ☐ на два

329 На сколько категорий подразделяются шкурки большинства видов в зависимости от наличия и величины дефекта?

- ☐ на 8
- ☐ на 6
- ☐ на 5
- ☒ на 4
- ☐ на 7

330 К какому сорту относятся шкурки с низким грубым волосяным покровом, почти без пуха или с едва начавшим развиваться остью и пухом?

- ☐ к высшему сорту
- ☐ к 3-му сорту
- ☐ ко 2-му сорту
- ☒ к 4-му сорту
- ☐ к 4-му сорту

331 К какому сорту относятся шкурки полуволосые, с не вполне развитыми остью и пухом?

- ☐ к высшему сорту
- ☐ к 1-му сорту
- ☐ ко 2-му сорту
- ☒ к 3-му сорту
- ☐ к 4-му сорту

332 К какому сорту относятся шкурки менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом?

- ☐ к высшему сорту
- ☐ к 3-му сорту
- ☐ ко 1-му сорту
- ☒ ко 2-му сорту
- ☐ к 4-му сорту

333 К какому сорту относятся шкурки полноволосые, с высокой частой остью и густым пухом?

- ☐ к высшему сорту
- ☐ к 3-му сорту
- ☐ ко 2-му сорту
- ☒ к 1-му сорту

к 4-му сорту

334 На какие сорта подразделяют пушнину?

на высший и первый сорт

на два, три сорта

на один, два сорта

☒ на два, три и четыре сорта

на три, четыре сорта

335 К какому сорту относятся ранневесенние шкурки?

к высшему сорту

к 4-му сорту

к 3-му сорту

☒ к 2-му сорту

к 1-му сорту

336 На сколько групп по степени развития кроющих волос, т.е. остистости пушнина подразделяется?

4.0

7.0

6.0

☒ 3.0

5.0

337 На сколько групп по густоте волосяного покрова шкурки подразделяются?

9.0

7.0

6.0

☒ 5.0

8.0

338 На сколько групп по высоте волосяного покрова подразделяются все виды пушно-мехового полуфабриката?

9.0

7.0

6.0

☒ 5.0

8.0

339 На сколько групп по величине шкурок подразделяются все виды пушнины?

9.0

7.0

6.0

☒ 5.0

8.0

340 При какой температуре в помещении должны хранятся пушно-меховые товары?

300С больше.

250С меньше;

250С больше;

☒ 250С;

300С

341 Чему должен быть равен минимальный вес зимней мужской одежды?

- 8543.0
- 2626.0
- 5972.0
- ☒ 7975.0
- 3317.0

342 Чему должен быть равен максимальный вес летней женской одежды?

- 8543.0
- 7975.0
- 5972.0
- ☒ 2002.0
- 3317.0

343 Чему должен быть равен максимальный вес летней мужской одежды?

- 8543.0
- 7975.0
- 5972.0
- ☒ 4323.0
- 3317.0

344 Чему должен быть равен минимальный вес летней женской одежды?

- 8543.0
- 7975.0
- 5972.0
- ☒ 600.0
- 3317.0

345 Чему должен быть равен минимальный вес летней мужской одежды?

- 8543.0
- ☒ 2626.0
- 5972.0
- 7975.0
- 3317.0

346 Какой показатель характеризует способность меховых изделий оказывать сопротивление различным воздействиям?

- высота
- толщина
- вес
- вязкость
- ☒ износостойкость

347 Какой прибор применяют для определения теплозащитных свойств одежных материалов?

- динамометр
- вязкозиметр
- ☒ бикалориметр
- федометр
- фотометр

348 Чему равно pH для шкур пикельной выделки?

- 5.3
- ☒ 4.2
- 9.1
- 7.0
- 6.5

349 Какова норма содержания золы в шкуре?

- 10 – 15%
- 4 – 7 %
- ☒ 5 – 8 %
- 6 – 9 %
- 22 – 27%

350 Чему равна температура сваривания кожного покрова овчины шубной?

- 55.0
- 43.0
- 65.0
- 70.0
- ☒ 80.0

351 Чему равна температура сваривания кожного покрова овчины меховой?

- 80.0
- 55.0
- ☒ 70.0
- 43.0
- 65.0

352 Чему равна температура сваривания кожного покрова песца?

- 43.0
- ☒ 55.0
- 70.0
- 80.0
- 65.0

353 Какой показатель зависит от гистологического строения дермы. Главным образом от толщины коллагеновых волокон и их переплетения, от толщины и плотности кожной ткани?

- ☒ прочность при растяжении
- толщина
- пластичность
- температура сваривания
- намокаемость

354 На сколько групп можно разбить шкурки по толщине кожной ткани?

- 7.0
- 4.0
- 5.0
- 6.0
- ☒ 3.0

355 В каких пределах колеблется толщина кожной ткани выделанных шкур?

- от 3,2 до 4 мм
- от 1 мм до 1,5 мм

- от 0,2 мм до 1,6 мм
- от 2 мм до 3 мм
- от 1,5 до 2 мм

356 Какое свойство волосяного покрова характеризует незначительную волнистость (извитость) отдельных групп волос в разных направлениях, создающая красивый рисунок шкурки?

- упругость
- муаристость
- прочность
- свойлачиваемость
- цвет

357 Какова длительность облучения для шкурок, окрашенных в коричневый цвет и другие тона?

- 3, 5 и 7 дней
- 5, 10, 20 и 30 час.
- 2, 3, 4 сут.
- 10, 20, 30 мин.
- 5, 7, 10 сек

358 Какова длительность облучения для шкурок, окрашенных в чёрный цвет?

- 3, 5 и 7 дней
- 50, 75 и 100 час.
- 2, 3, 4 сут.
- 10, 20, 30 мин.
- 5, 7, 10 сек

359 При какой относительной влажности (% проводят испытание на цветоустойчивость волосяного покрова?

- 75 – 80
- 65 – 70
- 110 – 120
- 95 – 100
- 85 – 90

360 При какой температуре (°C) проводят испытание на цветоустойчивость волосяного покрова?

- 48 – 50
- 38 – 40
- 78 – 80
- 68 – 70
- 58 – 60

361 На каком приборе определяют цветоустойчивость волосяного покрова?

- вязкозиметре
- фотометре
- вольтметре
- федометре
- динамометре

362 Какое свойство волосяного покрова понимают под степенью восстановления его толщины после снятия нагрузки?

- прочность
- упругость

сминаемость
цвет
свойлачиваемость

363 Какое свойство волосяного покрова характеризует степень уменьшения толщины слоя волосяного покрова под действием нагрузки, сжимающей мех перпендикулярно поверхности кожной ткани?

- прочность
- свойлачиваемость
- сминаемость
- упругость
- цвет

364 В каких пределах колеблется удельный вес волос разных видов пушнины?

- 1,9 – 2,5
- 1,25 – 1,30
- 1,50 – 1,55
- 1,70 – 1,75
- 1,80 – 1,85

365 В какое время года связь волоса с кожной тканью бывает наиболее слабой?

- ранней весной
- весной
- поздней весной
- зимой
- летом

366 . Как называется слой кожи полимерного покрытия с применением подкладки и без подкладки

- хромовые кожи
- замшевые кожи
- натуральные кожи
- искусственные кожи
- юфтевые кожи

367 Как называются кожи полученные помощью шлифовки части бахтарма телёнка, козлёнка, овцы и бычка?

- замша
- шеврет
- юфть
- велюр
- шевро

368 Как называется кожа крупного рогатого скота, лошадей, свиней полученное путем интенсивной смазки ?

- велюр
- Шевро
- Шеврет
- юфть
- замша

369 Сколько процентов сырости в составе кожи ?

25.0

- 6.0
- 10.0
- ☒ 16.0
- 20.0

370 Сколько процентов минеральных веществ содержится в составе кож?

- 15-20%
- 8-16%
- 5-15 %
- ☒ 4-12%
- 10-15%

371 Из кожи кокого животного получают «Шевро»

- лошадь
- бычок
- Баран
- ☒ коза
- корова

372 . Как называется обработанная дубленая овечья кожа ?

- юфт
- замша
- шевро
- ☒ шеврет
- велюр

373 Сколько проценов белков в новой кожи сухой глубины ?

- 60.0
- 85.0
- 90.0
- ☒ 95.0
- 75.0

374 Как называется наиболее плотная и ценная часть топографии кожи ?

- коллаген
- передина
- дерма
- ☒ чепрак
- эпидермис

375 .Как называется разделение кожи по частям в зависимости от характеристики толщины,от расположения в коллагеновых волокнах,от плотности ? \

- сложной
- вырезание
- дробление
- ☒ топография
- простой

376 Что такое эпидермис?

- подкожно-жировой слой
- средний слой
- нижний слой

- поверхностный слой кожи
межволокнистый слой

377 Что такое хаз?

- нижняя часть шкуры
- крайне боковые участки шкуры
- центральная часть шкуры
- задняя часть конской шкуры вместе с лапами
- передняя часть конской шкуры

378 Что такое передина?

- крайне боковые участки
- расположение между чепраком головной частью
- центральная часть шкуры
- передняя часть конской шкуры
- задняя часть конской шкуры

379 Что такое вороток ?

- задняя часть конской шкуры
- крайне боковые участки шкуры
- центральная часть шкуры
- расположение между чепраком и головной частью
- передняя часть конской шкуры

380 . Что такое полы ?

- крайне боковые участки шкуры
- центральная часть шкуры
- расположение между чепраком и головой
- передняя часть конской шкуры
- нижняя часть конской шкуры

381 Что называется чепраком?

- нижняя часть шкуры
- передняя часть шкуры
- крайне боковые участки шкуры
- центральная часть шкуры большинства животных
- задняя часть шкуры

382 От скольких до скольких процентов колеблется массовая доля белков в сухом остатке шкуры в зависимости от вида, возраста, породы и пола животного ?

- от 85до100%
- от 75до100%
- от 64до 90 %
- от 64до 80 %
- от 75до105%

383 При какой температуре удаляется со шкур влага связанная тремя и четырьмя связями

- 140-155
- 130-170
- 125-180
- 125-175
- 135-175

384 Что происходит по мере удаления влаги со шкуры животного?

- становится непригодной
- исчезает волосяной покров
- уменьшается вес
- снижается объём
- разрушается биохимическая структура

385 .Какое содержание влаги имеют шкуры с сильно развитым подкожным жировым слоем и большими скоплениями жировых клеток в дерме?

- не имеют
- умеренное
- высокое
- низкое
- среднее

386 Сколько процентов сухого остатка содержит парная шкура без волосяного покрова?

- 50-70
- 35-40
- 25-30
- 25-45
- 45-50

387 Сколько процентов влаги содержит парная шкура без волосяного покрова?

- 65-70
- 80-90
- 50-65
- 55-75
- 85-100

388 Шкуру какого животного относят к крупному кожевенному сырью ?

- жеребёнок
- опоек
- склизок
- бычок
- выросток

389 Шкуру какого животного относят к мелкому кожевенному сырью ?

- опоек
- яловник
- А) склизок
- полукожник
- бычок

390 .Какой срок у подошвы кожаной женской обуви толщиной 3,6 мм ?

- 60-70
- 83-90
- 90-100
- А) 75-90
- 100-105

391 Какие материалы относятся к отделочным ?

- винты
- шпильки
- нити
- шнуры
- клеи

392 Какие материалы используют для низа обуви ?

- синтетическую кожу
- искусственную кожу
- текстильные материалы
- древесину
- натуральную кожу

393 Какие материалы используют для верха обуви ?

- пластмассу
- каучук
- натуральную кожу
- искусственные и синтетические кожи
- резину

394 Как называются шкурки каракуля-недомерки с редким шелковистым или слабо шелковистым волосяным покровом, недостаточно плотными или рыхлыми завитками?

- клям
- голяк
- яхобаб
- назугчей
- муаре

395 Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела семилетнего ребёнка?

- 1:28
- 1:24
- 1:16
- 1:15,9
- 1:14,5

396 Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела четырёхлетнего ребёнка?

- 1:15,9
- 1:14,5
- 1:16
- 1:24
- 1:30

397 Чему равно отношение веса пальто к среднему весу тела годовалого ребёнка?

- 1:15,9
- 1:24
- 1:16
- 1:11,6
- 1:14,5

398 Чему равно отношение веса пальто к среднему весу женщин?

- 1:15,9
- 1:11,6

1:16

☒ 1:24

1:14,5

399 Чему должен быть равен минимальный вес весеннее-осенней женской одежды?

☒ 2728.0

3317.0

7975.0

5972.0

8543.0

400 Чему должен быть равен минимальный вес весеннее-осенней мужской одежды?

8543.0

7975.0

8876.0

☒ 5972.0

3317.0

401 Чему должен быть равен максимальный вес весеннее-осенней женской одежды?

8543.0

7975.0

5972.0

☒ 4311.0

3317.0

402 Чему должен быть равен максимальный вес весеннее-осенней мужской одежды?

8543.0

7975.0

5972.0

☒ 8876.0

3317.0

403 Чему должна быть равна поверхностная плотность нетканого материала с артикулом 4980 для однослойной домашней обуви с шерстяной основой?

320.0

335.0

340.0

☒ 352.0

360.0

404 Какие из них считаются весеннее-осенним меховым сырьем?

вашак

нутрия

харза

☒ травоядный грызун

чернобурка

405 Какие из них считаются зимним меховым сырьем?

белка

водяная крыса

крот

☒ беляк

406 Мужские и женские овчинно-шубные изделия шьют ростов?

- с 1-го по 6-й
- с 1-го по 4-й
- с 1-го по 2-й
- с 1-го по 3-й
- с 1-го по 5-й

407 Детские овчинно-шубные изделия выпускают размеров?

- с 34-го по 48-й
- с 30-го по 44-й
- с 30-го по 42-й
- с 32-го по 42-й
- с 34-го по 46-й

408 Овчинно-шубные женские изделия выпускают следующих размеров?

- с 44-го по 60-й
- с 44-го по 56-й
- с 44-го по 52-й
- с 46-го по 56-й
- с 44-го по 58-й

409 Овчинно-шубные мужские изделия выпускают размеров?

- с 48-го по 60-й
- с 46-го по 52-й
- с 44-го по 50-й
- с 48-го по 56-й
- с 48-го по 58-й

410 Каракуль – это шкурки ягнят в возрасте?

- от 1 до 4 месяцев
- в последней стадии утробного развития
- утробного развития
- 1-3 дня
- до 1 месяца

411 Каракульча – это шкурка?

- ягнят в возрасте от 1 до 4 месяцев
- ягнят, забитых в возрасте 1-3 дня
- ягнят в последней стадии утробного развития
- ягнят утробного возраста
- ягнят в возрасте до 1 месяца

412 Как называется чугун в составе которого все углероды находятся в свободном структурном состоянии?

- феррит - перлит чугуна
- серый чугун
- н белый чугун
- феррохугун
- полусерый – полубелый чугун

413 Какова твёрдость (Н белого чугуна)?

- 200-300
- 320-420
- 350-450
- 450-550
- 300-400

414 Как называются чугуны, в составе которых углерод бывает полностью зацементирован?

- полусерый - полубелый чугун
- ферросплавы
- n серый чугун
- белый чугун
- феррит-перлит чугун

415 К каким свойствам относится стойкость металла к коррозии?

- электрическим
- физико-химическим
- n физическим
- химическим
- термическим

416 Какой металл обладает малым магнетизмом?

- никель
- сталь
- n железо
- алюминий
- кобальт

417 Как называется свойство металлов, характеризующееся передачей тепла от более нагретой части металла в менее нагретую часть?

- намагничивание
- теплостойкость
- n электрическое сопротивление
- теплопроводность
- электропроводность

418 Какой сплав металла имеет высокое электрическое сопротивление?

- чугун
- дюралюминий
- n мельхиор
- нихром
- сталь

419 . На какие категории делятся по нормируемым показателям стали группы А?

- 1 и 2
- 3, 4, 5
- 2, 3, 4
- 1, 2, 3, 4
- 1, 2 и 3

420 В скольких качественных категориях выпускаются конструкционные стали обычного качества в зависимости от назначения и предоставления гарантии

- 6.0
- 4.0
- 2.0
- ☒ 3.0
- 5.0

421 Какова процентная концентрация легирующих элементов в составе высоколегированной стали?

- выше 7
- выше 8
- выше 9
- ☒ выше 10
- выше 6

422 Как по концентрации легированных элементов делятся стали?

- специальные, легированные
- высоколегированные, легированные
- и нержавеющие, высоколегированные
- ☒ низколегированные, высоколегированные, среднелегированные
- нержавеющие, легированные

423 Каково процентное содержание стали в высококачественной стали

- выше 0.8
- 0.6
- выше 0.5
- ☒ выше 0.7
- 0.45

424 В каких пределах должно быть процентное содержание углерода в стали?

- 0.5-1
- 0.35-0.8
- 0.25-0.8
- ☒ 0.25-0.7
- 0.25-0.9

425 Как по химическому составу делятся стали?

- специальные и нержавеющие
- углеродистые и специальные
- и специальные и легированные
- ☒ углеродистые и легированные
- нержавеющие и легированные

426 Как по назначению делятся стали

- специальные, нержавеющие, инструментальные
- углеродистые и специальные
- инструментальные, конструкционные, легированные
- ☒ инструментальные, конструкционные, специальные
- нержавеющие, легированные, инструментальные

427 Как называется сплав железа, в составе которого 2,14% углерода?

- бронза
- дюралюминий
- чугун

- сталь
- мельхиор

428 Чугун- это:

- сплав железа с алюминием
- сплав железа с углеродом и алюминием
- п сплав железа, в составе которого 2,14% углерода
- сплав железа, в составе которого 2-6% углерода
- сплав железа со сталью

429 У какой мягкой кожи наибольшее удлинение при растяжении?

- замша.
- п лайка.
- юфть.
- шеврет.
- шеврет.

430 Сколько процентов должна быть пористость у замши?

- 30-40%
- п 50-60%
- 60-70%
- 29-47%
- 15-25%

431 Какой дефект считается производственным дефектом кожи ?

- облысение.
- п свищи.
- молочные полосы.
- неравномерное окрашивание.
- тощие кожи.

432 Сколько процентов минеральных веществ должно быть в коже типа лайки ?

- 10 – 12.
- 13 – 15.
- п 6 – 8.
- 8 – 10.
- 4 – 6.

433 Сколько процентов белка в среднем должно содержаться в коже для деталей низа обуви хром — растительного дубления ?

- 55 – 60 %.
- п 30 – 35 %.
- 45 – 50 %.
- 4,1 %.
- 60 – 65 %.

434 Сколько процентов золы в среднем должно содержаться в коже для низа обуви хром — растительного дубления ?

- 2 – 2,5 %.
- п 3 – 3,5 %.
- 4 – 4,5 %.
- 5 – 6 %.

6 – 7 %.

435 Какие химические вещества определяют в составе хромовых кож ?

влажность, минеральные вещества и влажность.

n белок, жир, влажность и минеральные вещества.

оксид хрома, жир, влажность, минеральные вещества.

- белок, оксид хрома, жир, минеральные вещества и влажность.
- белок, влажность, минеральные вещества и жир.

436 Какого процентное содержание жирующих веществ в юфтевой кожи ?

10 – 12 %.

n 15 – 20 %.

20 – 25 %.

- 26 – 30 %.
- 16 – 23 %.

437 Какого процентное содержание жирующих веществ в хромовой кожи ?

2 – 4 %.

n 3 – 6 %.

5 – 7 %.

- 7 – 10 %.

438 Сколько процентов влаги должно содержаться в жёсткой кожи ?

8 – 10 %.

n 3 – 6 %.

7 – 8 %.

- 12 – 15 %.
- 5 – 7 %.

439 Какого процентное содержание жира в коже во время отделки ?

1 – 1.5 %.

n 6 – 10 %.

4 – 6 %.

- 3 – 6 %.
- 2 – 3 %.

440 Сколько процентов составляет количество коллагеновых волокон в высушенной шкуре ?

30 – 35 %.

n 40 – 50 %.

60 – 65 %.

- 84 – 87 %.
- 70 – 75 %.

441 Сколько процентов составляет количество воды в свежесодранной шкуре ?

90 – 95 %.

n 60 – 65 %.

50 – 60 %.

- 60 – 75 %.
- 86 – 90 %.

442 Сколько процентов дермы составляют коллагеновые волокна ?

86 – 92 %.

● 98 – 99 %.

50 – 60 %.

п 75 – 78 %.

80 – 85 %.

443 Какие виды волокон составляют дерму ?

льняные.

п кератиновые.

ретикулярные.

● коллагеновые.

целлюлозные.

444 Что такое эпидермис ?

подкожно – жировой слой.

п дерма.

сетчатый слой.

● волосяной слой.

пушнина.

445 Как называется слой кожи полимерного покрытия с применением подкладки и без подкладки

● искусственные кожи

юфтевые кожи

замшевые кожи

натуральные кожи

хромовые кожи

446 От скольких до скольких процентов колеблется массовая доля белков в сухом остатке шкуры в зависимости от вида, возраста, породы и пола животного ?

от 85до100%

от 75до100%

от 64до 90 %

● от 64до 80 %

от 75до105%

447 Каких размеров выпускают детские овчинно-шубные изделия ?

с 34-го по 48-й

с 30-го по 40-й

Б с 30-го по 42

● с 32-го по 42-й

с 34-го по 46-й

448 Каких размеров выпускают женские овчинно-шубные изделия ?

с 44-го по 60-й

п с 44-го по 50-й

с 44-го по 52-й

● с 44-го по 56-й

с 44-го по 58-й

449 Каких размеров выпускают мужские овчинно-шубные изделия?

с 48-го по 60-й

с 46-го по 58-й

- с 46-го по 52-й
- с 46-го по 56-й
- с 48-го по 58-й

450 Каракульча – это шкурка?

- ягнят в возрасте от 1 до 4 месяцев
- п ягнят, забитых в возрасте 1-3 дней
- ягнят в последней стадии утробного развития
- ягнят утробного возраста
- ягнят в возрасте до 1 месяца

451 К козам на основе ПВХ относятся?

- юфтин
- п шеврет
- опоек
- винилискожа
- шарголин

452 Дубители придают коже?

- химическую стойкость
- эластичность
- жесткость
- механическую прочность
- относительную стойкость к воде

453 Шевро изготавливают из шкур?

- овец
- п коров
- бычков
- молодых коз
- телят

454 Жировыми веществами обрабатывают шкуры для повышения?

- жесткости
- плотности
- пластичности
- мягкости
- упругости

455 На сколько групп делится кожаную обувь по родовому и возрастному признаку ?

- 10 групп
- 8 групп
- 6 групп
- 9 групп
- 4 групп

456 Какую кожу обрабатывают аллюминиевым дублированием

- Д)хромовую
- замша
- юфтевые
- лайка
- велюровые

457 Какие функции относятся к механическим свойствам кожи

- водопроницаемость
- пористость
- воздухопроницаемость
- прочность
- плотность

458 По каким дефектам определяется сорт строительных товаров из дерева

- цвет
- трещины
- узлы
- пороки древесины
- размытость

459 По каким показателям оцениваются дефекты, выявленные при качественной экспертизе строительных материалов из дерева

- степень точности
- характер дефекта, цвет
- обработка
- вид дефекта, размер, место
- строение дефекта, размытость

460 По каким показателям группируются доски во время качественной экспертизы строительных материалов

- по породе
- размеру
- толщине
- по размеру, характеру обработки
- ширине

461 Во сколько раз прочность при изгибе древесины вдоль волокон больше прочности при изгибе поперёк волокон?

- 2.5-3.5
- 1-2
- 2-3
- 1.5-2
- 2.5-3

462 При какой температуре возгорается древесина?

- 300-350
- 130-180
- 100-150
- 250-300
- 230-250

463 При какой температуре древесина превращается в уголь?

- 130-160
- 130-160
- 100-110
- 120-150
- 80-100

464 К какой среде не стойки древесные материалы?

- к воздуху
- к солям
- к растворам оснований
- к минеральным кислотам
- к органическим кислотам

465 Во сколько раз коэффициент теплопроводности древесины вдоль волокон выше, чем поперёк?

- 1.8
- 2.0
- 4.0
- 3.0
- 1.5

466 В каких пределах изменяется (гр/см³) плотность древесины ?

- 1,75-1,82
- 1,55-1,65
- 1,58-1,62
- 1,49-1,57
- 1,65-1,72

467 Как называется свойство древесных материалов, приводящее к линейным и объёмным размерным изменениям при испарении гигроскопической влаги?

- плотность древесины
- водопоглощение древесины
- влажность древесины
- сжатие древесины
- прочность древесины

468 Как называется влага, расположенная в межклеточном пространстве древесных материалов?

- условная влага
- относительная влага
- капиллярная влага
- гигроскопическая влага
- абсолютная влага

469 Каков стандартный показатель влажности для исследования физико-механических свойств древесных материалов?

- 25.0
- 20.0
- 15.0
- 12.0
- 22.0

470 Сколько процентов влаги должно быть в мокром дереве?

- 65.0
- 80.0
- 90.0
- более 100
- 70.0

471 сколько процентов влаги должно быть в свежесрубленном дереве?

- 65.0
- 80.0
- 90.0
- 100 и более
- 70.0

472 Как называется влага, которая расположена между полостями клеток и межклеточным пространством?

- условная влажность
- относительная влажность
- гигроскопическая влажность
- капиллярная влажность
- абсолютная влажность

473 На какие виды делится влажность, содержащаяся в составе древесины?

- капиллярная и относительная
- гигроскопическая и абсолютная
- относительная и абсолютная
- капиллярная и гигроскопическая
- гигроскопическая и абсолютная

474 Каково процентное содержание смолы и золы в составе древесины?

- 20-25
- 15-20
- 5-10
- 3-8
- 15-1

475 Каково процентное содержание гемицеллюлозы в составе древесины?

- 60-70
- 30-40
- 40-50
- 20-30
- 50-60

476 Каково процентное содержание целлюлозы в составе древесины?

- 60-70
- 30-40
- 20-30
- 40-50
- 50-60

477 Что занимает центральное положение в стволе дерева?

- камбий
- древесина
- ядро
- сердцевина
- годовые кольца

478 Как называются концентрические наслоения, показывающие возраст дерева?

- камбий
- древесина

- ядро
- сердцевина
- годовые кольца

479 Как называется внутренний слой дерева, состоящий из живых клеток?

- крона
- ядро
- сердцевина
- камбий
- древесина

480 Как называется срез дерева вдоль оси ствола на различном расстоянии от сердцевины?

- круговой срез
- торцовый
- радиальный
- тангентальный
- срез в длину

481 Как называется срез дерева вдоль оси волокон по оси ствола через сердцевину?

- круговой срез
- срез в длину
- торцовый
- радиальный
- тангентальный

482 Как называется разрез дерева поперёк ствола (волокон)?

- срез вдоль
- радиальный
- срез вниз
- торцовый
- тангентальный

483 Какая часть деревянных материалов используется в строительной и мебельной промышленности?

- ядро
- кора
- крона
- ствол
- камбий

484 На что указывают цифры в названиях марок сплава дюралюминия?

- твёрдость
- количество алюминия в сплаве
- прочность
- номер сплава
- процент чистоты

485 Какой буквой маркируется сплав дюралюминия?

- В
- Н
- А
- D

E

486 Какая буква пишется в марке алюминия, предназначенного для изготовления электрических проводов?

D

A

B

☒ E

H

487 На что указывают цифры в названии марки алюминия (например, А95)?

электропроводность

твёрдость

количество смеси

☒ процент чистоты

предел прочности

488 Какова твёрдость (Н алюминия)?

50-55

☒ 20-25

30-35

40-45

45-50

489 Какой предел прочности (МПа) у алюминия во время растяжения?

100-150

60-80

100-120

☒ 80-100

90-130

490 Какой самый распространённый материал с лёгкой металлической конструкцией?

железо

сталь

медь

☒ алюминий

чугун

491 В каких пределах (Н) изменяется плотность цинка?

☒ 40-50

50-70

30-40

50-60

70-90

492 Какой из сплавов никеля является стойким к коррозии?

бронза

нимоник

нихром

☒ монель

латунь

493 Какой из нижеследующих является сплавом никеля с хромом?

- чугун
- латунь
- нимоник
- нихром
- бронза

494 Какой металл является сплавом никеля?

- дюралюминий
- бронза
- латунь
- нимоник
- чугун

495 Какое самое важное свойство никеля?

- твёрдость
- теплопроводность
- электропроводность
- стойкость к коррозии
- электроизоляция

496 Какие из нижеследующих марок относятся к сплаву латуни?

- A-99
- H-0
- n 12ЧМ4А
- Л70
- A-95

497 Какие сплавы из нижеперечисленных относятся к сплавам меди?

- чугун, сталь
- сталь, мельхиор
- n чугун, латунь
- бронза, латунь
- дюралюминий, бронза

498 Как называется сплав меди с оловом, алюминием и другими легируемыми элементами?

- чугун
- мельхиор
- латунь
- бронза
- сталь

499 Как называется сплав меди с цинком?

- чугун
- бронза
- дюралюминий
- латунь
- сталь

500 В каких пределах (Н) изменяется твёрдость меди?

75-0

- 100-120
- 90-100
- ☒ 80-115
- 125-130

501 Какой металл уступает серебру по тепло- и электропроводности?

- олово
- алюминий
- железо
- ☒ медь
- цинк

502 .В каких пределах (МПа) изменяется прочность меди при растяжении?

- 120-150
- 180-200
- 250-300
- ☒ 200-250
- 150-200

503 Какова температура плавления меди?

- 900.0
- 1400.0
- 1500.0
- ☒ 1083.0
- 1300.0

504 Каким методом определяется входящие в состав сплавов элементы и их количество

- магнит
- ультразвуковым
- рентген
- ☒ спектральным
- микроскопическим

505 Каким методом анализируют внутреннюю структуру металла

- магнитом
- ультразвуковым
- спектральным
- ☒ микроскопическим
- макроскопическим

506 Каким методом определяется структура разреза металла

- лабораторным
- ультразвуковым
- рентген
- ☒ макроскопический
- микроскопический

507 Какие изменения могут происходить на поверхности технически стойких материалов с керамическим покрытием

- появляются нитевидные линии
- наблюдаются глубокие трещины
- наблюдаются малозаметные трещины

- не должно быть никаких изменений
наблюдаются незначительные дефекты

508 Как оценивается техническая стойкость материалов с керамическим покрытием

- при оттаивании в содовом растворе
- при оттаивании в воде
- при обработке химическими веществами
- при воздействии перепадов резких температур
- при хранении в холодильнике

509 Как определяется уровень качества строительных материалов

- визуальный метод
- органолептический метод
- путем качественной и количественной экспертизы
- дифференциальный, смешанный, комплексный метод
- лабораторный метод

510 На сколько частей делятся показатели качества строительных материалов

- единые и специальные
- единые и общие
- специальные и комплексные
- единые и комплексные
- общие и специальные

511 Сколько существует видов определения комплексных показателей качества строительных материалов

- 4.0
- 2.0
- 6.0
- 5.0
- 3.0

512 В каких случаях предусматривается экспертная оценка строительных материалов

- при отсутствии информации о товаре
- на основании специального требования
- при повышении спроса на товар
- в случае невозможности использования других методов
- при неправильной оценке товара экспертом

513 Допускается ли в шалбанах дефекты гниения. узлов, двойной сердцевины

- учитывая количество
- в некоторых случаях
- допускается
- не допускается
- при малых размерах

514 К какой группе свойств относится твердость и прочность строительных материалов из дерева

- биологическая
- химическая
- физическая
- механическая
- социологическая

515 каким методом оценивается влажность строительных материалов из дерева

- экономический
- экспертный
- органолептический
- лабораторным
- социологический

516 Как воздействует повышение влажности на прочность строительных материалов из дерева

- остается стабильным
- не действует
- увеличивает
- уменьшает
- относительно увеличивается

517 Каким требованиям качества отвечает светопропускаемость оконных стекол

- экономическим
- социологическим
- эргономическим
- специфическим
- технологическим

518 Какие факторы сохраняют качество оконных стекол

- технология производства, хранение
- сырье, упаковка
- сырье, технология производства
- упаковка, хранение, транспортировка
- сырье, хранение

519 Какие требования предъявляются к качеству оконных стекол

- никакие
- общие
- бытовые
- бытовые, перспективные, общие
- перспективные и бытовые

520 Какие факторы формируют качество оконных стекол

- хранение, транспортировка
- технология производства, маркировка
- сырье, упаковка
- сырье, технология производства
- упаковка, транспортировка

521 Какие показатели качества учитываются при оценке качества оконных стекол органолептическим методом

- масса
- микроструктура
- внутреннее строение
- внешние признаки
- прозрачность

522 Как меняется пористость керамитов при повышенной пористости

- относительно увеличивается
- не меняется
- увеличивается
- уменьшается
- разницы не чувствуется

523 Как меняется водопоглощаемость керамитов при повышенной пористости

- остаётся стабильной
- меняется
- уменьшается
- увеличивается
- со временем уменьшается

524 Какое свойство керамитов понижается при повышенной пористости

- морозостойкость
- белизна
- прозрачность
- цвет
- водопоглощаемость

525 Какой показатель качества оценивается на основании звука, издаваемого при ударе молотком о поверхность керамика

- морозостойкость
- пористость
- цвет
- степень варки
- водопоглощаемость

526 Каким путем оценивается равномерность покрытия краски плит из керамитов

- обрабатывая песком
- трением поверхности
- давлением на поверхность
- сравнением с эталоном
- отстаиванием в воде

527 Сколько мм кривизны допускается для керамических поверхностей и углов

- 8 мм
- 6 мм
- 5 мм
- 4 мм
- 7 мм

528 Какие показатели керамитов оцениваются лабораторным методом

- неравномерное покрытие
- кривизна углов
- Б) прочность, кривизна поверхности
- прочность, морозостойкость
- морозостойкость и кривизна углов

529 Каким методом оценивается качество керамитов

- социологический
- лабораторный

- экономический, социологический
органолептический, лабораторный
технологический

530 Каким методом оценивается качество кирпича

- органолептический
лабораторный
социологический
- органолептический, лабораторный, экспертный
экспертный

531 Каким свойством определяется плотность строительных материалов

- технологическое
биологическое
механическое
- физическое
химическое

532 К каким камням относятся песок, щебень

- полуобработанные
нежной обработки
полной обработки
- грубой обработки
незаконченной обработке

533 От чего зависит срок годности кирпичей

- Е- формы
твердость, форма
цвет, твердость
- твердость, водостойкость, морозостойкость
морозостойкости

534 Какое качество определяет прочность, твердость мелких клеящихся минеральных веществ

- социологическое
- механическое
физическое
химическое
химическое

535 На какое свойство влияет молкость клеящих минеральных веществ

- долговечность
Б)пластичность
- высокая прочность
водопоглощаемость
твердость

536 Каким методом оценивается твердость кирпича

- лабораторный
органолептический
экономический
социологический
физический

537 Как определяется размер углов кирпича

- линейка и циркуль
- циркуль
- транспортер
- линейка и транспортер
- линейка и шкала

538 Как оценивается кривизна углов кирпича

- внутренним строением
- осмотр внешнего вида
- лабораторным методом
- математическим расчетом
- экспертным методом

539 На каком приборе в лабораторных условиях оценивается вязкость гипсовой массы

- АКВ- 5 вискозиметр
- фотометр
- прибор Роквелла
- аналитические весы
- прибор Вика

540 Какие факторы формируют качество клеящих минеральных веществ

- сырье, технология производства
- маркировка, упаковка
- маркировка, транспортировка
- технология производства, хранение
- сырье, маркировка, транспортировка

541 Какие факторы сохраняют качество строительных материалов

- упаковка, транспортировка, хранение
- технология производства
- упаковка, хранение
- маркировка
- сырье, технология производства

542 Какие факторы формируют качество строительных материалов

- сырье, технология производства
- сырье, маркировка
- транспортировка
- сырье, хранение
- упаковка, транспортировка, хранение

543 В состав какого свойства строительных материалов из камней входит прочность, стойкость к истиранию

- техническое
- химическое
- физическое
- экологическое
- механическое

544 Что входит в ассортимент полностью обработанных материалов из камней

кровельные изделия, песок
плитки, отцепы

- плитки, кровельные изделия, камни
щебень, плитки
песок, плитки

545 Каким методом оценивается плотность материалов

- органолептическим
- лабораторным
- оптическим
- экспертным
- эвристическим

546 Какой метод используется для оценивания качества изделий из натуральных камней по внешнему виду

- экономический
- социологический
- органолептический
- эвристический
- лабораторный

547 На сколько групп по степени обработки делятся натуральные камни

- полностью обработанные
- облицованные
- грубые и нежно обработанные
- обработанные не полностью
- грубые и полностью обработанные

548 Какой из показателей является самым главным показателем для натуральных материалов

- термостойкость
- водостойкость
- прочность, водостойкость, морозостойкость
- цвет, термостойкость
- прочность, цвет

549 На сколько видов по строению делятся строительные материалы

- 1.0
- 2.0
- 4.0
- 5.0
- 3.0

550 Укажите основной материал, который входит в состав стекла?

- кальций
- кремний
- оксиды свинца
- кварцевый песок
- натрий

551 Варка стекломассы включается в?

подготовку сырья
гравировку

- отделку
- производство стекла
- отжиг

552 Производство стекла включает этап?

- отжиг
- блеск стекла
- охлаждения массы
- подготовки сырья
- матовость стекла

553 Укажите группу товара относящуюся к стеклянным бытовым изделиям?

- керамическая посуда
- корчаги
- металлическая посуда
- ламповые изделия
- плашки

554 Сколько процентов составляет прочность древесины на скалывание поперёк волокон относительно её прочности вдоль волокон?

- 40-45
- 25-30
- 5-10
- 10-30
- 15-20

555 На что опирается количественная экспертиза

- на наличие дефектов
- на эстетический вид
- на качество
- на количество
- на состав металлов

556 К какой группе дефектов относятся пятна голубоватого цвета на поверхности металлической посуды

- дефекты хранения
- дефекты узоров
- дефекты сырья
- производственные дефекты
- дефекты упаковки

557 Какие дефекты выявляются при неправильной полировке металлической посуды

- сколы
- затемнение
- выпуклость
- морщины
- следы растяжения

558 К какой группе дефектов относятся случайное почернение поверхности и стирание узоров металлической посуды

- дефекты транспортировки
- дефекты упаковки

- производственные дефекты
- дефекты узоров
- дефекты маркировки

559 Какие дефекты выявляются при оценке качества металлической посуды

- дефекты упаковки
- дефекты шлифовки
- дефекты отделки
- производственные дефекты
- дефекты полировки

560 Каким методом оценивают случайные дефекты металлической посуды при отделке

- технологический
- социологический
- экономический
- органолептический
- тестирование

561 Каким методом оценивают дефекты узоров на металлической посуде

- эвристический
- физико-механический
- лабораторный
- органолептический
- расчетный

562 На какое свойство металлической посуды отрицательно действуют трещины, вмятины

- физико-химические свойства
- физические свойства
- химическая стойкость
- механическая прочность
- цвет

563 Какие не допускаются дефекты при изготовлении посуды из нержавеющей стали

- неравномерная поверхность
- вмятины
- царапины
- никакой дефект не допускается
- трещины

564 Какое свойство эмалированной чугунной посуды понижается при чрезмерном нанесении слоя эмали

- ремонтпригодность
- эстетичность
- функциональность
- термическая стойкость
- безопасность

565 Каким методом оценивается форма и размер металлической посуды

- социологический
- эвристический
- лабораторный
- органолептический

экспертный

566 Каким методом оценивается качество защитного покрытия металлической посуды

- лабораторный
- химический
- механический, микроскопический
- органолептический, химический , физико-механический
- физический

567 На сколько видов подразделяются показатели качества товаров из металла

- 6.0
- 5.0
- 3.0
- 2.0
- 4.0

568 При каких условиях выявляются потребительские свойства металла

- при определении цены
- в процессе продажи
- в процессе производства
- во время потребления и эксплуатации
- во время выявления дефектов

569 В чем состоит цель оценки качества металлической посуды

- устранение дефектов
- определении спроса
- определение цены
- оценка качества
- установлении количества

570 Какое количество методов используется при проведении экспертной оценки качества металлической посуды

- 4.0
- 6.0
- 2.0
- 3.0
- 5.0

571 Чем обосновывается экспертная оценка при экспертизе металлической посуды

- при выполнении заказа
- при неправильной оценке товара экспертом
- на основании специальных заданий
- при невозможности использования других методов
- при недостаточной информации о товаре

572 В каких случаях применяется метод экспертной оценки для металлических изделий

- во время заказа
- при отсутствии информации о товаре
- когда проводится неправильное оценивание
- когда другие методы не применимы
- при отсутствии информации о изготовителе товара

573 589.Каким методом определяется уровень качества металлической посуды

- эвристический метод
- органолептический метод
- качественная и количественная экспертиза
- дифференциальный, смешанный, комплексный
- лабораторный метод

574 Каким образом оценивается в лабораторных условиях механическая прочность эмалевого слоя эмалированной посуды

- натиранием поверхности в разных направлениях
- под воздействием содового раствора
- под воздействием химических реактивов
- бросанием на поверхность стального шарика
- отстаивая в горячей воде

575 Какие требования предъявляются к качеству ножей

- эстетичность
- универсальность
- технологичность, универсальность
- функциональность, эргономичность
- экономичность

576 К какому методу относится определение толщины металлического покрытия капельным способом и способом выскабливания

- физико-механический анализ
- физический анализ
- механический анализ
- химический анализ
- физиологический анализ

577 Какой показатель качества металлической посуды влияет на здоровье человеческого организма

- безопасность
- эргономичность
- эстетичность
- гигиеничность
- функциональность

578 Какое свойство при оценке уровня качества является самым важным для посуды декоративно-металлического направления

- технологичность
- функциональность
- эргономичность
- эстетичность
- гигиеничность

579 На какое свойство металлической посуды воздействуют непосредственным образом случайно образованные на поверхности дефекты

- технологичность
- функциональность
- эргономичность
- эстетичность
- гигиеничность

580 Как оценивается в лабораторных условиях термическая стойкость эмалированной металлической посуды

- разогревая образец на огне
- образуя разницу в температурном режиме оставляя в горячей воде некоторое время нагревая на огне
- воздействуя на них нехимическими растворами

581 Какое потребительское свойство металлической посуды повышается при шлифовке и полировке

- экономичность
- эргономичность
- гигиеничность
- эстетичность
- функциональность

582 Как в лабораторных условиях оценивается стойкость металлической посуды к воздействию химических растворов

- обработка поверхности песком
- резко изменяя температуру воды
- опуская в горячую воду
- опуская в раствор кислоты и щелочи
- горячая обработка

583 Каким методом оценивается химическая стойкость металлической посуды

- лабораторный
- социологический
- сенсорный
- органолептический
- математико-статистический

584 Как называется потребительское свойство металлической посуды, отображающее удобство пользования

- экономичность
- функциональность
- эстетичность
- эргономичность
- гигиеничность

585 С помощью какого метода оценивается внешний вид металлической посуды

- социологический
- математико-статистический
- лабораторный
- органолептический
- эвристический

586 Что относится к факторам, способствующим сохранению качества металлической посуды

- маркировка, упаковка
- сырье, транспортировка
- Б) сырье, технология производства
- транспортировка, упаковка
- нанесение узора

587 Какие факторы формируют качество металлической

- технология производства, процесс нанесения узора
- транспортировка, хранение
- сырье, транспортировка
- сырье, технология производства
- упаковка, транспортировка

588 С помощью какого прибора оценивается внутреннее строение металла во время микроскопического анализа

- фотометр
- лупа
- биологический микроскоп
- металломикроскоп
- увеличительное стекло

589 Какой метод в отличии от рентгена более достоверен для выявления внутренних дефектов

- макроскопический
- микроскопический
- спектральный
- ультразвуковой
- магнитно-дефектоскопический

590 Каким методом определяются трещины и царапины на металлической поверхности

- микроскопический анализ
- спектральный анализ
- рентгеновый анализ
- магнитная дефектоскопия
- ультразвуковой анализ

591 Каким методом определяются пористость и трещины в металле

- ультразвуковым
- спектральный метод
- микроскопический анализ
- дефектоскопия рентгеном
- магнитная дефектоскопия

592 По каким признакам классифицируется металлическая посуда

- ни по одному из перечисленных признаков
- состав материала
- размер
- назначение
- узор

593 К какому из нижеуказанных свойств относится удобство пользования металлической посуды

- экономичность
- функциональность
- эстетичность
- эргономичность
- гигиеничность

594 Какие свойства металлов оцениваются методом Роквелля

вид сплава
химический состав
плотность
● твердость
внутренняя структура

595 Каким методом определяется устойчивость металлов к ударам

эвристический
социологический
органолептический
● лабораторный
математический

596 Какой металл уступает серебру по тепло- и электропроводности?

олово
алюминий
железо
● медь
цинк

597 В каких пределах (МПа) изменяется прочность меди при растяжении?

120-150
180-200
250-300
● 200-250
150-200

598 Какова температура плавления меди?

900.0
1400.0
1500.0
● 1083.0
1300.0

599 Как называется чугун в составе которого все углероды находятся в свободном структурном состоянии?

феррит - перлит чугуна
серый чугун
белый чугун
● феррочугун
полусерый – полубелый чугун

600 Какова твердость (Н белого чугуна)?

200-300
320-420
350-450
● 450-550
300-400

601 Как называются чугуны, в составе которых углерод бывает полностью зацементирован?

полусерый - полубелый чугун
ферросплавы

- ☐ серый чугун
- ☒ белый чугун
- ☐ феррит-перлит чугун

602 К каким свойствам относится стойкость металла к коррозии?

- ☐ электрическим
- ☐ физико-химическим
- ☐ физическим
- ☒ химическим
- ☐ термическим

603 Какой металл обладает малым магнетизмом?

- ☐ сталь
- ☒ А) алюминий
- ☐ никель
- ☐ кобальт
- ☐ железо

604 Как называется свойство металлов, характеризующееся передачей тепла от более нагретой части металла в менее нагретую часть?

- ☐ намагничивание
- ☐ теплоустойчивость
- ☐ электрическое сопротивление
- ☒ теплопроводность
- ☐ электропроводность

605 Какой сплав металла имеет высокое электрическое сопротивление?

- ☐ чугун
- ☐ дюралюминий
- ☐ мельхиор
- ☒ нихром
- ☐ сталь

606 От каких показателей должно быть больше процентное содержание фосфора и серы в составе высококачественной стали соответствующего Государственному Стандарту?

- ☐ 0.40
- ☐ 0.35
- ☐ 0.30
- ☒ 0.25
- ☐ 0.38

607 На сколько категорий по нормируемым показателям свойств делятся стали входящие в группу С?

- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☒ 6.0
- ☐ 3.0

608 На какие категории делятся по нормируемым показателям стали группы А?

- ☐ 3, 4, 5
- ☐ 1, 2, 3, 4
- ☐ 1 и 2

- 1, 2 и 3
- 2, 3, 4

609 В скольких качественных категориях выпускаются конструкционные стали обычного качества в зависимости от назначения и предоставления гарантии?

- 6.0
- 4.0
- 2.0
- 3.0
- 5.0

610 Какова процентная концентрация легирующих элементов в составе высоколегированной стали?

- выше 7
- выше 8
- выше 9
- выше 10
- выше 6

611 Как по концентрации легированных элементов делятся стали?

- специальные, легированные
- высоколегированные, легированные
- нержавеющие, высоколегированные
- низколегированные, высоколегированные, среднелегированные
- нержавеющие, легированные

612 Каково процентное содержание стали в высококачественной стали?

- 0.9
- 0.6
- выше 0.5
- выше 0.7
- 0.8

613 В каких пределах должно быть процентное содержание углерода в стали?

- 0.35-0.8
- 0.35-0.8
- 0.25-0.8
- 0.25-0.7
- 0.34-0.4

614 . Как по химическому составу делятся стали?

- специальные и нержавеющие
- углеродистые и специальные
- специальные и легированные
- углеродистые и легированные
- нержавеющие и легированные

615 Как по назначению делятся стали

- специальные, нержавеющие, инструментальные
- углеродистые и специальные
- инструментальные, конструкционные, легированные
- инструментальные, конструкционные, специальные
- нержавеющие, легированные, инструментальные

616 Как называется сплав железа, в составе которого 2,14% углерода?

- чугун
- бронза
- мельхиор
- дюралюминий
- сталь

617 Чугун- это:

- сплав железа с алюминием
- сплав железа с углеродом и алюминием
- сплав железа, в составе которого 2,14% углерода
- сплав железа, в составе которого 2-6% углерода
- сплав железа со сталью

618 Какой из нижеперечисленных металлов относится к чёрным?

- мельхиор
- дюралюминий
- алюминий
- сталь
- медь

619 Как называются материалы, в состав которых входят два и более металла и неметаллические элементы?

- благородные металлы
- чёрные металлы
- чистые металлы
- металлические сплавы
- цветные металлы

620 Какие металлы используются в электрических лампах?

- серебро
- алюминий
- медь
- вольфрам
- цинк

621 Какой металл используется в изготовлении электропроводов?

- чугун
- цинк
- никель
- медь
- сталь

622 У каких металлов самая высокая конструктивная прочность?

- драгоценные металлы
- цветные металлы
- чёрные металлы
- металлические сплавы
- благородные металлы

623 Как делятся металлы по составу?

- драгоценные и редкие металлы
- чёрные и цветные металлы
- металлы и неметаллы
- металлы и сплавы
- благородные и неблагородные металлы

624 Какие из нижеперечисленных относятся к чёрным металлам?

- и его сплавы
- алюминий и его сплавы
- медь и её сплавы
- железо и его сплавы
- цинк и его сплавы

625 На какие группы по технологическим признакам делятся металлы?

- цветные и драгоценные
- металлы и сплавы металлов
- металлы и неметаллы
- чёрные и цветные
- благородные и драгоценные

626 Как называются материалы аморфно-кристаллической структуры, полученные из различных сплавов оксидов металлов?

- металлокерамика
- стекло
- керамика
- пластмасса
- сплав металла

627 Какими баллами оцениваются конструкторско-технологические свойства игрушек при оценке 40 балльной системы?

- 10.0
- 18.0
- 20.0
- 15.0
- 12.0

628 Сколько грам. составляет масса игрушек для детей дошкольного возраста?

- 600.0
- 400.0
- 200.0
- 300.0
- 500.0

629 Сколько мм составляет диаметр игрушечных мячей?

- 40-200
- 65-300
- 70-350
- 60-280
- 50-250

630 Какой материал не используется изготовлении мягких игрушек?

- ткань

- пластические массы
- кожа
- мех
- нетканые материалы

631 Какой вид пластической массы ограниченно используется в производстве игрушек?

- полиэтилен
- полистрол
- ПВХ
- капрон
- фенопласт

632 Какая страна является основным поставщиком алмазов на зарубежных рынках?

- Франция
- Италия
- А) Германия
- Южная Африка
- Россия

633 Скольким граммам равен весовая единица драгоценных камней «карат»?

- 1.2
- 0.3
- 0.1
- 0.5
- 1.1

634 Какими свойствами определяется ценность ювелирных камней?

- редкость, светопреломление, термическая стойкость
- стойкость, прочность, светопроницаемость
- красотой, стойкостью, редкостью
- красотой, прочностью, твердостью
- редкостью, твердостью, цветом

635 Какими методами проводится экспертиза ювелирных изделий?

- определение количества
- методами органолептической оценки и лабораторными методами
- В) внешнему виду
- методами спектрального анализа
- общие методы

636 Что ухудшает эстетические свойства стеклянных изделий?

- воздушные включения
- дефекты декорирования
- шлифовка
- гривы
- газовые включения

637 Основными дефектами стекломассы являются?

- бугорки
- воздушные и газовые включения
- морщинки
- негладкая поверхность

оттенки

638 Что из указанных входит в ассортимент сортовой стеклянной посуды?

- кастрюля
- фужеры
- ламповые изделия
- банки для соления
- бутылка для кваса

639 Какое из указанных входит в классификацию стеклянных бытовых товаров?

- никакие
- функциональное назначение
- выдувание
- обработка
- отделка

640 Какой вид украшения применяется на изделиях из хрусталя?

- шлифовка
- алмазная грань
- пескоструйная обработка
- шайбочная грань
- ультразвуковая обработка

641 В зависимости от содержания... хрустальные стекла вырабатывают трех видов?

- известняка
- оксида свинца
- других минеральных веществ
- кварцевого песка
- сода

642 По конструкции различают мебель?

- разборную, сборно-разборную
- трансформируемую, неразборную
- разборную, секционную
- разборную и неразборную
- плетеную, разборную

643 Каких размеров выпускаются мешки боксерские?

- 3-го, 4-го
- 2-го, 3-го
- 1-го, 2-го
- 1-го, 2-го, 3-го
- 2-го, 3-го, 4-го

644 Под какими номерами выпускаются пояса для штангистов?

- 4,5,6,7,8,
- 2,3,4,5,6
- 0,1,2,3,4
- 1,2,3,4,5
- 3,4,5,6,7

645 Какими свойствами определяется ценность ювелирных камней?

- редкость, светопреломление, термическая стойкость
- редкостью, твердостью, цветом
- красотой, прочностью, твердостью
- красотой, стойкостью, редкостью
- стойкость, прочность, светопроницаемость

646 На сколько процентов должно превышать содержание серебра в составе сплава серебра, который используется в ювелирном деле?

- 75.0
- 70.0
- 50.0
- 72.0
- 60.0

647 Какими свойствами определяется ценность ювелирных камней?

- стойкость, прочность, светопроницаемость
- красотой, прочностью, твердостью
- красотой, стойкостью, редкостью
- редкость, светопреломление, термическая стойкость
- редкостью, твердостью, цветом

648 Какой материал не используется изготовлении мягких игрушек?

- кожа
- нетканые материалы
- ткань
- пластические массы
- мех

649 Сколько грам. составляет масса игрушек для детей дошкольного возраста?

- 600.0
- 300.0
- 200.0
- 400.0
- 500.0

650 Сколько мм составляет диаметр игрушечных мячей?

- 70-350
- 50-250
- 40-200
- 65-300
- 60-280

651 Какими баллами оцениваются конструкторско-технологические свойства игрушек при оценке 40 балльной системы?

- 10.0
- 15.0
- 20.0
- 18.0
- 12.0

652 На какие группы по назначению подразделяют фотоаппараты?

- микропроцессорные и цифровые

шкальные и зеркальные
крупно и малоформатные
☒ общего и специального назначения
автоматические и полуавтоматические

653 3. Для каких видов товаров проводится оперативная экспертиза?

- единичных
- заказных
- серийных
- ☒ новых
- массовых

654 Комплексная экспертиза потребительских свойств использует для каких видов товаров?

- особенных
- смешенных
- дефектных
- ☒ однотипных
- разновидных

655 Сколько процентов составляет прочность древесины на скалывание поперёк волокон относительно её прочности вдоль волокон?

- 15-20
- 5-10
- 10-20
- ☒ 10-30
- 25-30

656 Во сколько раз прочность при изгибе древесины вдоль волокон больше прочности при изгибе поперёк волокон?

- 2.5-3.5
- 1-2
- 2-3
- ☒ 1.5-2
- 2.5-3

657 При какой температуре возгорается древесина?

- 300-350
- 130-180
- 100-150
- ☒ 250-300
- 230-250

658 К какой среде не стойки древесные материалы?

- к воздуху
- к солям
- к растворам оснований
- ☒ к минеральным кислотам
- к органическим кислотам

659 Во сколько раз коэффициент теплопроводности древесины вдоль волокон выше, чем поперёк?

- 4.0
- 1.8

- 1.5
- ☒ 2.0
- 3.0

660 В каких пределах изменяется (гр/см³) плотность древесины ?

- 1,55-1,65
- ☒ 1,49-1,57
- 1,75-1,82
- 1,65-1,72
- 1,58-1,62

661 Как называется показатель, характеризующий объёмную усушку древесины при испарении 1% гигроскопической влаги?

- коэффициент фактической усушки
- коэффициент относительной усушки
- коэффициент линейной усушки
- ☒ коэффициент объёмной усушки
- коэффициент условной усушки

662 Как называется свойство древесных материалов, приводящее к линейным и объёмным размерным изменениям при испарении гигроскопической влаги?

- плотность древесины
- водопоглощение древесины
- влажность древесины
- ☒ сжатие древесины
- прочность древесины

663 Как называется влага, расположенная в межклеточном пространстве древесных материалов?

- условная влага
- относительная влага
- капиллярная влага
- ☒ гигроскопическая влага
- абсолютная влага

664 Каков стандартный показатель влажности для исследования физико-механических свойств древесных материалов?

- 25.0
- 20.0
- 15.0
- ☒ 12.0
- 22.0

665 Сколько процентов влаги бывает в древесных материалах в условиях сухого комнатного воздуха?

- 20-25
- 35-40
- 15-20
- ☒ 8-13
- 25-30

666 Сколько процентов влаги должно содержаться в древесных материалах в условиях сухого воздуха?

- 10-12

- 25-30
- 35-40
- 15-20
- 8-10

667 Сколько процентов влаги должно быть в мокром дереве?

- 65.0
- 80.0
- 90.0
- более 100
- 70.0

668 сколько процентов влаги должно быть в свежесрубленном дереве?

- 65.0
- 70.0
- 90.0
- 100 и более
- 80.0

669 Как называется влага, которая расположена между полостями клеток и межклеточным пространством?

- условная влажность
- относительная влажность
- гигроскопическая влажность
- капиллярная влажность
- абсолютная влажность

670 На какие виды делится влажность, содержащаяся в составе древесины?

- капиллярная и относительная
- гигроскопическая и абсолютная
- относительная и абсолютная
- капиллярная и гигроскопическая
- гигроскопическая и абсолютная

671 Каково процентное содержание смолы и золы в составе древесины?

- 20-25
- 15-20
- 5-10
- 3-8
- 15-18

672 Каково процентное содержание легнина в составе древесины?

- 30-35
- 15-18
- 15-20
- 20-30
- 20-25

673 Каково процентное содержание гемицеллюлозы в составе древесины?

- 40-50
- 30-40
- 50-60

60-70

☒ 20-30

674 Каково процентное содержание целлюлозы в составе древесины?

60-70

30-40

20-30

☒ 40-50

50-60

675 Что занимает центральное положение в стволе дерева?

камбий

древесина

ядро

☒ сердцевина

годовые кольца

676 Как называются концентрические наслоения, показывающие возраст дерева?

древесина

серцевина

камбий

☒ годовые кольца

ядро

677 Как называется внутренний слой дерева, состоящий из живых клеток?

крона

ядро

серцевина

☒ камбий

древесина

678 Как называется срез дерева вдоль оси ствола на различном расстоянии от сердцевины?

круговой срез

торцовый

радиальный

☒ тангентальный

срез в длину

679 Как называется срез дерева вдоль оси волокон по оси ствола через сердцевину?

круговой срез

срез в длину

торцовый

☒ радиальный

тангентальный

680 Как называется разрез дерева поперёк ствола (волокон)?

срез вдоль

радиальный

срез вниз

☒ торцовый

тангентальный

681 Какая часть деревянных материалов используется в строительной и мебельной промышленности?

- ядро
- кора
- крона
- ☒ ствол
- камбий

682 На что указывают цифры в названиях марок сплава дюралюминия?

- твёрдость
- прочность
- количество алюминия в сплаве
- ☒ номер сплава
- процент чистоты

683 Какой буквой маркируется сплав дюралюминия?

- В
- Н
- А
- ☒ D
- Е

684 Какая буква пишется в марке алюминия, предназначенного для изготовления электрических проводов?

- Н
- А
- В
- ☒ Е
- D

685 На что указывают цифры в названии марки алюминия (например, А95)?

- электропроводность
- твёрдость
- количество смеси
- ☒ процент чистоты
- предел прочности

686 Какова твёрдость (Н алюминия)?

- ☒ 20-25
- 45-50
- 40-45
- 30-35
- 50-55

687 Какой предел прочности (МПа) у алюминия во время растяжения?

- 100-150
- 60-80
- 100-120
- ☒ 80-100
- 90-130

688 Какой самый распространённый материал с лёгкой металлической конструкцией?

- железо
- сталь
- медь
- ☒ алюминий
- чугун

689 В каких пределах (Н) изменяется плотность цинка?

- 70-90
- 30-40
- 50-60
- ☒ 40-50
- 50-70

690 Какой из сплавов никеля является стойким к коррозии?

- бронза
- нимоник
- нихром
- ☒ монель
- латунь

691 Какой из нижеследующих является сплавом никеля с хромом?

- чугун
- латунь
- нимоник
- ☒ нихром
- бронза

692 Какой металл является сплавом никеля?

- дюралюминий
- бронза
- латунь
- ☒ нимоник
- чугун

693 Какое самое важное свойство никеля?

- твёрдость
- теплопроводность
- электропроводность
- ☒ стойкость к коррозии
- электроизоляция

694 Какие из нижеследующих марок относятся к сплаву латуни?

- D-16
- H-0
- 12ЧМ4А
- ☒ Л70
- А-95

695 Какие сплавы из нижеперечисленных относятся к сплавам меди?

- чугун, сталь
- сталь, мельхиор
- чугун, латунь

- бронза, латунь
дюралюминий, бронза

696 Как называется сплав меди с оловом, алюминием и другими легируемыми элементами?

- чугун
- мельхиор
- латунь
- бронза
- сталь

697 Как называется сплав меди с цинком?

- чугун
- бронза
- дюралюминий
- латунь
- сталь

698 В каких пределах (Н) изменяется твердость меди?

- 75-0
- 125-130
- 80-115
- 90-100
- 100-120