

2818y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 2818y Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlığı

1 Felfərlər hansı arabada quraşdırılır ?

- ☐ altırelslı
- ☒ monorelslı
- ☐ beşrelslı
- ☐ ikirelslı
- ☐ yeddirelslı

2 Sənədi qeydə alan tərəzilər hansı rəqəmlə işarə edilir ?

- ☒ 2 rəqəm ilə
- ☐ 3 rəqəm ilə
- ☐ 6 rəqəm ilə
- ☐ 5 rəqəm ilə
- ☐ 4 rəqəm ilə

3 Tərəzinin yoxlanması?

- ☒ iki daşla yeddi vəziyyətdə
- ☐ 2 daşla 6 vəziyyətdə
- ☐ 3 daşla 4 vəziyyətdə
- ☐ 1 daşla 3 vəziyyətdə
- ☐ 4 daşla 2 vəziyyətdə

4 Tərəzilər neçə qrupa bölünür ?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

5 Vizual tərəzilər hansı rəqəmlə işarə edilir ?

- ☒ 1.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

6 Maşınlar neçə mexanizmdən ibarətdir ?

- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 12.0
- ☐ 4.0
- ☐ 8.0

7 Yükləyici və boşaldıcı qurğusu olan işçi kamera hansı mexanizmin tərkibinə daxildir

- ☒ icraedici
- ☐ blokirobka
- ☐ ötürücü
- ☐ müdafiə
- ☐ hərəkətedici

8 Aşağıdakılardan hansılardan maşının əsas mexanizmləri deyil 1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-blakirobka

- ☐ 2,4,6,7
- ☐ 1,4,5,7
- ☒ 2,3,6,7
- ☐ 2,5,6,7
- ☐ 1,3,5,7

9 Sürtülmə maşınlardan nə üçün istifadə olunur

- ☒ ərzaq məhsullarını xirda hissələrə bölməklə
- ☐ tərəvəz emalında
- ☐ ədviyyə xirdalamaqla
- ☐ suxarı əzməklə
- ☐ kəsmik doğranmasında

10 .Mexanikləşmə və avtomatlaşdırılma dərəcəsinə görə maşınlar necə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

11 Hərəkətedici və icraedici mexanizmləri hansı mexanizm əlaqələndirir?

- ☒ ötürücü mexanizm

- ☐ icraedici mexanizm
- ☐ blokirovka mexanizmi
- ☐ qoruyucu mexanizm
- ☐ hərəkətedici mexanizm

12 Maşınlar hansı 3 əsas hissədən ibarətdir?

- ☐ hərəkətedici,qoruyucu və blokirovka
- ☐ hərəkətedici,idarəedici və ötürücü
- ☐ idarəedici,hərəkətedici və icraedici
- ☐ ötürücü,icraedici və idarəedici
- ☒ hərəkətedici,ötürücü və icraedici

13 Ticarət müəssisələrində texnoloji prosesi yerinə yetirən hansı avadanlıqlardır?

- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqlar
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqları
- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

14 Malların qəbulu,saxlanması,satışa hazırlanması,satılması üçün nəzərdə tutulan ticarət avadanlıqları necə adlanır?

- ☒ qeyri-mexaniki ticarət-texnoloji avadanlıqlar
- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqları
- ☐ qaldırıcı-nəqlədici avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

15 Ötürücü maşın və mexanizmlərin gövdələrinin detalları kütlənin azaldılması məqsədilə hansı metalın xəlitələrindən hazırlanır

- ☒ alüminium
- ☐ dəmir
- ☐ qalay
- ☐ qurğuşun
- ☐ mis

16 Hansı əlamətinə görə ticarət maşınları təyinatına görə 5 qrupa bölünür

- ☒ funksional əlamətə görə
- ☐ işçi tsiklin strukturuna görə
- ☐ mühərrikin gücünə görə

- ☐ qabarit ölçülərə görə
- ☐ əməliyyatlarını mexanikləşmə və avtomatlaşma dərəcəsinə görə

17 Hansı maşınlarda əsas texnoloji əməliyyatlar maşın tərəfindən,daşınma,nəzarət və bəzi köməkədicə əməliyyatla əl ilə icra edilir

- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☒ dövrü təsirə malik maşınlarda

18 Hansı maşınlarda yükləmə,boşaldılma,nəzarət və digər texnoloji maşınlarda

- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☒ qeyri-avtomatik maşınlarda

19 Hansı maşınlarda məhsulun maşına yüklənməsi,emal və boşaldılma eyni zamanda və fasiləsiz baş verir

- ☒ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda

20 Hansı maşınlarda məhsul müəyyən zaman müddətində emal olunur,sonar işçi kameradan kənarlaşdırılır

- ☒ dövrü təsirə malik maşınlarda
- ☐ qeyri-avtomatik maşınlarda
- ☐ fasiləsiz təsirə malik maşınlarda
- ☐ avtomatik maşınlarda
- ☐ yarımavtomatik maşınlarda

21 Avtomatik,yarımavtomatik və qeyri-avtomatik maşınlar hansı əlamətə görə fərqlənilirlər

- ☐ mühərrikin gücünə görə
- ☐ işçi tsiklin strukturuna görə
- ☒ proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi
- ☐ qabarit ölçülərə görə
- ☐ funksional əlamətə görə

22 Dövrü və fasiləli işləyən maşınlar hansı əlamətə görə fərqlənir

- ☒ mühərrikin gücü
- ☐ işçi tsiklinstrukturuna görə
- ☐ funksional əlamətlər
- ☐ proseslərin avtomatlaşma dərəcəsi
- ☐ proseslərin mexanikləşmə dərəcəsi

23 Hansı mexanizmlər maşının qəza zamanı söndürülməsini təmin edir

- ☒ blokirobad
- ☐ idarəedici
- ☐ hərəkətedici
- ☐ tənzimləyici
- ☐ müdafiə

24 Hansı mexanizmlər maşını sınımlardan mühafizə edir

- ☐ tənzimləyici
- ☐ idarəedici
- ☒ müdafiə
- ☐ blokirobka
- ☐ hərəkətedici

25 Maşının işinə nəzarət, işə başlanma və dayandırılma hansı mexanizmlə həyata keçirilir

- ☐ blokirobka mexanizm
- ☐ müdafiə mexanizm
- ☒ idarəedici mexanizm
- ☐ hərəkətedici mexanizm
- ☐ icraedici mexanizm

26 Maşının adlanması və təyinatını hansı mexanizm təyin edir

- ☐ hərəkətedici
- ☐ müdafiə
- ☒ icraedici
- ☐ blokirobka
- ☐ ötürücü

27 Hərəkətedici və ötürücü mexanizmin toplusu necə adlanır

- ☒ nəqlədi
- ☐ şkv

- ☐ şestern
- ☐ rele
- ☐ rotor

28 Hansı mexanizmlər arasında ötürücü mexanizm rabitəni həyata keçirir

- ☒ hərəkətedici və icraedici
- ☐ tənzimləmə və idarəetmə
- ☐ müdafiə və blokirobka
- ☐ hərəkətedici və müdafiə
- ☐ idarəetmə və icracı

29 Gəmi və vaqon-restoranlarda hansı elektrik mühərriklərindən istifadə edilir

- ☒ örtülü sabit cərəyanlı
- ☐ birfazlı dəyişən cərəyanlı
- ☐ 3-fazlı dəyişən cərəyanlı
- ☐ asinxron dəyişən cərəyanlı
- ☐ dəyişən cərəyanlı örtülü

30 Aşağıdakılardan hansıları maşının əsas mexanizmləridir 1-ötürücü,2-tənzimləyici,3-idarəedici,4-icraedici,5-hərəkətedici,6-mühafizə,7-blakirobka

- ☒ 1,4,5
- ☐ 3,5,7
- ☐ 2,4,6
- ☐ 3,5,6
- ☐ 2,3,7

31 Tərəzilər quraşdırılma prinsipinə görə neçə qrupa bölünür

- ☐ 10.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 8.0
- ☐ 12.0

32 Tərəzilərin istismar qaydasına hansılar aiddir

- ☐ çəkinin dəyişməzliyi
- ☒ çəki göstəricilərinin əyaniliyi
- ☐ həssaslıq
- ☐ sabitlik

☐ çəkinin dəqiqliyi

33 Əgər tərəzinin hissələri neytral örtüklə örtülüb və məhsullarla oksidləşmə və ya kimyəvi reaksiyaya daxil olmur, bu hansı xassədir?

- ☒ sanitar-gigiyeni
- ☐ estetik
- ☐ metroloji
- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ tərəziyə qulluğun rahatlığı

34 Tərəzilərin konstruksiya forması və rənglərinin uyğunluğu hansı xassəyə aiddir?

- ☒ estetik
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ metroloji
- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ tərəziyə qulluğun rahatlığı

35 Əgər tərəzinin detalları örtüklə örtülərsə, açıq hissələri antikorrozion təbəqə ilə bağlıdırsa, onu tozdan və çirkədən qoruyursa, bu hansı xassəyə aiddir?

- ☒ tərəziyə qulluğun rahatlığı
- ☐ ticarət-istismar
- ☐ metroloji
- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ estetik

36 Əgər cihazın konstruksiyası maksimal dərəcədə ölçülmə üçün uyğundur, bu xassə necə adlanır?

- ☒ tərəzinin ölçülən malın xarakterinə uyğunluğu
- ☐ tərəsinin ölçülən malın xarakterikə uyğunluğu
- ☐ ölçülmənin maksimal sürəti
- ☐ tərəsinin davamlılığı
- ☐ ölçülmənin əyaniliyi

37 Əgər tərəzinin konstruksiyası imkan verə ki, ölçülmə maksimum qısa müddətdə həyata keçsin bu tələb necə adlanır?

- ☒ ölçülmənin maksimal sürəti
- ☐ tərəsinin ölçülən malın xarakterikə uyğunluğu
- ☐ tərəzinin davamlılığı
- ☐ göstəricilərin sabitliyi
- ☐ ölçülmənin əyaniliyi

38 Ölçülmənin yüksək sürəti, göstəricilərin aydın nümayişi, tərəsinin çəkilən malın xarakterinə uyğun olması, tərəsilən davamlılığı hansı tələblərə aiddir?

- ☒ ticarət-istismar
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi
- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ metroloji

39 Tərəzilərdə qəbul edilə bilər xətalər hüdudunda yükün həqiqi çəkisinin dəqiq göstəricilərini ölçmək xassəsi necə adlanır?

- ☒ göstəricilərin sabitliyi
- ☐ davamlılıq
- ☐ dəqiqlik
- ☐ etibarlılıq
- ☐ həssaslıq

40 Yükün azacıq belə dəyişməsi zamanı tərəzinin meyletməsi necə adlanır?

- ☒ həssaslıq
- ☐ dəqiqlik
- ☐ davamlılıq
- ☐ etibarlılıq
- ☐ göstəricilərin sabitliyi

41 Ticarət sahəsi və yerləşməsindən asılı olmayaraq eyni yükün bir neçə dəfə çəkilməsi zaman eyni nəticənin alınması tərəzisinin hansı xassəsidir?

- ☒ göstəricilərin sabitliyi
- ☐ dəqiqlik
- ☐ davamlılıq
- ☐ etibarlılıq
- ☐ həssaslıq

42 Göstəricilərin sabitliyi, həssaslıq, dəqiqlik, davamlılıq hansı tələblərə aiddir?

- ☒ metroloji
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi
- ☐ sanitar-gigiyenik
- ☐ ticarət-istismar

43 Çəkici qurğunun konstruksiyasına görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☒ 7.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0

44 Göstərici qurğuya görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☒ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 7.0
- ☐ 2.0

45 Hansı tərəzilərdən sabit yerdə quraşdırılmaqla avtomaşın və dəmiryol vaqonlarının çəkilməsi üçün istifadə edilir?

- ☒ stasionar tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər
- ☐ elektron tərəzilər
- ☐ stolüstü tərəzilə
- ☐ hərəkətdən tərəzilər

46 Hansı tərəzilər böyük yüklərin qəbulu və buraxılması zamanı istifadə edilir?

- ☒ stolüstü tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər
- ☐ stasionar tərəzilər
- ☐ elektron tərəzilər
- ☐ hərəkətdən tərəzilər

47 Ticrət müəssisələrində hansı tərəzidən malların satışından əvvəl və realizasiya vaxtı istifadə olunur?

- ☒ stolüstü tərəzilər
- ☐ stasionar tərəzilər
- ☐ mexaniki tərəzilər
- ☐ elektron tərəzilər
- ☐ hərəkətdən tərəzilər

48 Yerinə və quraşdırılmasına görə tərəzilər neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0

- ☒ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

49 Çəki-ölçü avadanlıqlarının rolunun yüksəlməsini hansı faktor müəyyən edir?

- ☒ texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması
- ☐ ölçülmənin dəqiq yerinə yetirilməsi
- ☐ əmək məhsuldarlığının artırılması
- ☐ özünəxidmətin inkişafı
- ☐ əməliyyatların düzgün yerinə yetirilməsi

50 Hansı avadanlıqların köməyi ilə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının hesabatı, müəssisələr arasında paylanması, təşkilat və alıcı arasındakı tədavül həyata keçirilir?

- ☒ cəki-ölçüsü avadanlıqları
- ☐ qaldırıcı-nəqlədiçi avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlar
- ☐ kassa-nəzarət avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar

51 Tərəzilərin istismar qaydasına hansılar aiddir

- ☒ maksimum çəkmə sürəti
- ☐ həssaslıq
- ☐ dəqiqlik
- ☐ dəyişməzlik
- ☐ sabitlik

52 Tərəzilərin möhkəmliyi hansı göstəricilərə aiddir

- ☒ istismar, sanitariya-gigiyena
- ☐ həssaslığa
- ☐ istismar, sanitariya-gigiyena
- ☐ dəqiqliyə
- ☐ metroloji

53 Tərəzilərdə maksimum çəkmə sürəti hansı göstəricilərə aiddir

- ☒ istismar və sanitariya gigiyena
- ☐ sabitliyə
- ☐ dəqiqliyə
- ☐ metroloji

☒ həssaslığa

54 Tərəzilərdə çəki göstəricilərinin əyaniliyi hansı göstəricilərə aiddir

- ☒ istismar
- ☐ metroloji
- ☐ həssaslığa
- ☐ dəqiqliyə
- ☐ gigiyenik

55 Tərəzilərdə texniki xidmətlərin rahatlığı hansı göstəricilərə aiddir

- ☒ istismar
- ☐ həssaslığa
- ☐ sabitliyə
- ☐ dəqiqliyə
- ☐ metroloji

56 Estetik xassə tərəzilərin hansı göstəricilərinə aiddir

- ☒ xarici görünüşünə
- ☐ lingin rahatlığına
- ☐ satışa
- ☐ reklama
- ☐ konstruksiyasına

57 Tərəzilərdə istismar göstəriciləri nəyə səbəb olur

- ☒ texniki xidmətin rahatlığına
- ☐ həssaslığa
- ☐ sabitliyə
- ☐ dəqiqliyə
- ☐ metroloji rahatlığa

58 Tərəzilərdə işçi daşları hansı növdə olur

- ☒ ümumi təyinatlı,şerti,nümunəvi
- ☐ ümumi təyinatlı
- ☐ lingli
- ☐ nümunəvi
- ☐ şerti

59 Tərəzilərdə daşlar təyinatından asılı olaraq neçə qrupa bölünür

- ☒ 7.0
- ☐ 2.0
- ☐ 11.0
- ☐ 14.0
- ☐ 3.0

60 Platformalı stasionar tərəzilərə hansılar aiddir

- ☒ BPC
- ☐ PH-10S13
- ☐ MNM-500
- ☐ KNM-300
- ☐ BT

61 Elektron-əmtəə tərəzilərə nə aiddir

- ☒ BT
- ☐ PH-10S13
- ☐ PH-10S18M
- ☐ ПБ-6
- ☐ BPC

62 Platformalı stasionar tərəzilərə hansılar aiddir

- ☒ BPC
- ☐ PH-10S13
- ☐ PH-3S13
- ☐ PH-10S18M
- ☐ ПБ

63 Əmtəə tərəziləri hansılara aiddir

- ☒ araba tərəzilərə
- ☐ optik tərəzilərə
- ☐ tenzometrik tərəzilərə
- ☐ lingli tərəzilərə
- ☐ stasionar tərəzilərə

64 Qapan tərəzilər harada qurulur

- ☒ yükün altında əyilməyən düz döşəmədə
- ☐ yükün altında
- ☐ yükün altında əyilməyən dəmirdə

- ☒ lingdə
- ☐ yükün altında əyilən düz döşəmədə

65 Stolüstü tərəzilər hansı səthdə qurulur

- ☒ üfqi
- ☐ perpendikulyar
- ☐ paralel
- ☐ düz
- ☐ şaqüli

66 Elektron tərəzilərə hansılar aiddir

- ☒ 1261BH-3sT
- ☐ BHO
- ☐ PH-3P13
- ☐ PH-10S13M
- ☐ 1C-10S13

67 Dingli-stolüstü tərəzilərə hansılar aiddir

- ☒ 1s-10s13
- ☐ 1261BH-3ST
- ☐ BHO
- ☐ KNM-250
- ☐ MNM-500

68 Hansı konveryerlərdən ticarətdə istifadə edilir

- ☒ stasionar
- ☐ stasionar və səyyar
- ☐ stolüstü
- ☐ platformalı
- ☐ səyyar

69 Çəki ölçü avadanlıqlarından neçə növ lingdən istifadə edilir

- ☒ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 9.0
- ☐ 12.0
- ☐ 8.0

70 I növ lingdə dayaq nöqtəsi harada yerləşir

- ☒ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin arasında
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin altında
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin qarşısında
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrin arxasında.
- ☐ qüvvələrin tətbiq nöqtələrinin üstündə

71 Çəki-ölçü avadanlıqlarında hansı növ linglərdən istifadə olunur

- ☒ I,II növ
- ☐ II növ
- ☐ kvadrat
- ☐ IV növ
- ☐ I növ

72 Hansı çəki-ölçü avadanlıqlarının hansında işıq tablosu olur

- ☒ elektron
- ☐ platformalı
- ☐ optik
- ☐ lingli
- ☐ daşlı

73 Çəki-ölçü avadanlıqlarında P nəyi göstərir

- ☒ səyyar tərəziləri
- ☐ stolüstü tərəziləri
- ☐ platformalı tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri
- ☐ lingli-mexaniki tərəziləri

74 Çəki-ölçü avadanlıqlarında Q nəyi göstərir

- ☒ daşlı lingli tərəziləri
- ☐ mexaniki tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri
- ☐ elektron tərəziləri
- ☐ terzometrik tərəziləri

75 Hansı tərəzilərdə hesablamaq daşın çəkisinə görə aparılır

- ☒ şkalalı tərəzilərdə
- ☐ elektron tərəzilərdə
- ☐ lingli tərəzilərdə

- ☐ optik tərəzilərdə
- ☐ platformalı tərəzilərdə

76 Çəki ölçü avadanlıqlarında T nəyi bildirir

- ☒ elektron terzometrik tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri
- ☐ daşlı tərəziləri
- ☐ stasionar tərəziləri

77 Çəki-ölçü avadanlıqlarında C hərfi nəyi bildirir

- ☒ stasionar tərəziləri
- ☐ optik tərəziləri
- ☐ daşlı tərəziləri
- ☐ elektron tərəziləri
- ☐ stolüstü tərəziləri

78 Çəki-ölçü avadanlıqlarında II nəyi bildirir

- ☒ səyyar sənədləri
- ☐ stasionar tərəzi
- ☐ lingli tərəziləri
- ☐ stolüstü tərəziləri
- ☐ daşlı tərəziləri

79 Çəki-ölçü avadanlıqlarında ümumi təyinatlı daşlar neçə sinifdən ibarətdir

- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 15.0
- ☐ 1.0

80 Ümumi təyinatlı çəki-ölçü avadanlıqları neçə qrupa bölünür

- ☒ 3.0
- ☐ 12.0
- ☐ 16.0
- ☐ 1.0
- ☐ 8.0

81 Hansı tərəzilər üfiqi səthə vurulur

- ☐ optik
- ☐ sterbilatlı
- ☐ elektron
- ☒ stolüstü daşlı
- ☐ səyyar

82 Yükün ağırlığı hansı tərəzilərdə ötürücü sistemə verilir

- ☒ elektromexaniki
- ☐ stolüstü
- ☐ platformalı
- ☐ səyyar
- ☐ optik

83 Quraşdırma prinsipinə görə tərəzilər hansılara bölünür

- ☐ elektron
- ☐ daşlı
- ☐ sterblatlı
- ☐ stasionar
- ☒ səyyar, stolüstü, stasionar

84 Tərəzilərdə bərabərçiyinli linglərin ortasında nə yerləşir

- ☐ qəbuledici prizma
- ☒ dayaq prizması
- ☐ birləşdirici prizma
- ☐ oxvari prizma

85 Stolüstü daşlı təzəzilərin əsas hissəsi nədən ibarətdir

- ☐ şüşədən
- ☐ qapaqdan
- ☐ prizmadan
- ☒ bərabərçiyinli lingdən
- ☐ daşdan

86 tərəzilərin gövdəsi nədən hazırlanır

- ☐ nikeldən
- ☒ çubuqdan, poladdan
- ☐ aluminiumdan
- ☐ bürüncdən

☐ misdən

87 Tərəzinin yük qəbul edən prizmalarına nə söykənir

- ☐ ciyinlər
- ☒ bəndlər
- ☐ linglər
- ☐ qollar
- ☐ daşlar

88 Çox yük kütləsini çəkmək üçün hansı tərəzilərdən istifadə edilir

- ☐ elektrik tərəzilərdən
- ☒ platformalı tərəzilərdən
- ☐ siferblatlı tərəzilərdən
- ☐ qapalı tərəzilərdən
- ☐ optik tərəzilərdən

89 PH-10s13 markalı avadanlıqlar hansılara aiddir

- ☐ ticarət avtomatların
- ☒ tərəzilərə
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlara
- ☐ nəqlədici avadanlıqlara

90 Tərəzilərin neçə metroloji göstəriciləri mövcuddur?

- ☒ 3.0
- ☐ 12.0
- ☐ 4.0
- ☐ 1.0
- ☐ 8.0

91 Əşyanı bir neçə dəfə çəkərək eyni göstərici almaq xassəsi hansı göstəricilərə aiddir?

- ☒ çəki göstəricisinin dəyişməzliyi
- ☐ həssaslıq
- ☐ çəkinin itməsi
- ☐ çəkinin dəqiqliyi
- ☐ sabitlik

92 Qüvvənin təsir nöqtəsində yük kütlələri arasındakı azacıq fərqi aşkar etmək xassəsi hansı metroloji göstəriciləri aiddir?

- ☒ Həssaslıq

- ☐ çəkinin itkisi
- ☐ çəkinin dəqiqliyi
- ☐ çəkinin dəyişməzliyi
- ☐ Sabitlik

93 Tərəzinin yol verilən xəta norması xəta hüdudunda kütlə ölçüsünün həqiqi göstəricidən nə qədər kənara çıxdığını göstərmək xassəsi hansı metroloji göstəricilərə aiddir?

- ☒ Çəkinin dəqiqliyi
- ☐ Həssaslıq
- ☐ Çəkinin dəyişməzliyi
- ☐ Çəkinin itkisi
- ☐ Sabitlik

94 Tarazlıq vəziyyətindən çıxıb heç bir xarici qüvvə tətbiq edilmədən əqrəbin cüzi rəqsindən sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtması hansı metroloji göstəricəyə aiddir?

- ☒ sabitlik
- ☐ çəkinin itkisi
- ☐ çəkinin dəyişməzliyi
- ☐ çəkinin itkisi
- ☐ həssaslıq

95 .Hansı çəki daşları ilə platformalı tərəzilər yoxlanılır

- ☒ 10 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 20 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 25 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 30 kq-lıq çəki daşları
- ☐ 15 kq-lıq çəki daşları

96 Tərəzilərin davamlılığı,həssaslığı və dəqiqliyi hansı çəki daşları ilə təyin olunur

- ☒ IV sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları

97 Hər bir çəki daşının nominal çəkisi həqiqi çəkiddən nə qədər azdır

- ☒ 100.0
- ☐ 80.0
- ☐ 120.0

- ☒ 150.0
- ☐ 50.0

98 Şərti çəki daşları hansı tərəzilər üçün nəzərdə tutulub

- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik tərəzilər
- ☐ platformalı tərəzilər
- ☐ laboratoriya tərəzilər

99 Ticarət və ictimai iaşədə əsasən hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ şərti olaraq avtomatik tərəzilər üçün
- ☐ karatlı
- ☐ tərəziyə qoyulan
- ☐ ümumi təyinatlı
- ☐ nümunəvi

100 Bütün sinif çəki daşlarının materialı hansı vahid sıxlığa malikdir.

- ☒ $\rho=8 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=6 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=9 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=11 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$
- ☐ $\rho=4 \times 10^3 \text{ kq/m}^3$

101 Kimyəvi analizlərdə adi dəqiqlikli hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları

102 Yüksək dəqiqlikli mikrokimyəvi və kimyəvi analizlərdə hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları

103 Ticarətdə və təsərrüfatda əməliyyatlarında hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ V sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları

104 Tibbi ləvazimat və dəqiq texniki ölçülmələrdə hansı daşlardan istifadə olunur

- ☐ I sinif çəki daşları
- ☒ IV sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları
- ☐ III sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları

105 Qiymətli daşların çəkilməsində və yüksək dəqiqlikli texniki analizlərdə hansı çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ III sinif çəki daşları
- ☐ II sinif çəki daşları
- ☐ IV sinif çəki daşları
- ☐ V sinif çəki daşları
- ☐ I sinif çəki daşları

106 Ümumi təyinatlı çəki daşları hansı çəkiddə istehsal olunur

- ☒ 1mq-20kq
- ☐ 3mq-23kq
- ☐ 4mq-25kq
- ☐ 5mq-25kq
- ☐ 0,5mq-10kq

107 Ümumi təyinatlı çəki daşları neçə qrupa bölünür

- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

108 Yarımavtomat tərəzilərdə hansı hissə iki lentli nəqlədici ilə məhsulun qəbulediciyə ötürülməsini təmin edir

- ☒ mənbə
- ☐ yükləyici

- ☐ iki ötürücü
- ☐ çəkici qurğu

109 Hansı tərəzilər mənbə,yükləyici,iki ötürücü,çəki qurğusu və çərçivədən ibarətdir

- ☒ yarım avtomat
- ☐ stolüstü daşlı
- ☐ hidrostatik
- ☐ elektron
- ☐ elektrik

110 Siferblatlı platformalı tərəzilərdə hansı yük zamanı 2 çəki daşı qoyulur

- ☒ 400-600 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 200-300 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 300-500 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 500-700 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 100-200 kq hüdudunda yükün çəkilməsində

111 Siferblatlı platformalı tərəzilərdə hansı yük zamanı bir çox daşı qoyulur

- ☒ 200-400 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 200-300 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 300-500 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 400-600 kq hüdudunda yükün çəkilməsində
- ☐ 100-200 kq hüdudunda yükün çəkilməsində

112 Siferlatlı platformalı tərəzilərdə nə zaman çəki daşlarından istifadə olunur

- ☒ yükün kütləsi 200kq-dan çox olmasa
- ☐ yükün kütləsi 400kq-dan çox olmasa
- ☐ yükün kütləsi 500kq-dan çox olmasa
- ☐ yükün kütləsi 600kq-dan çox olmasa
- ☐ yükün kütləsi 300kq-dan çox olmasa

113 Platforması tərəzilərdə hansıları daha çox işlədilir

- ☒ yüzlük
- ☐ ikiyüzlük
- ☐ beşyüzlük
- ☐ minlik
- ☐ onluq

114 Çiyinlərin nisbətinə görə platformada tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

115 Tərəzinin ən böyük və ən kiçik yüklətmə həddi, adı və markası, hazırlandığı zavod, tərəzinin nömrəsi, istehsal tarixi harada qeyd olunur

- ☒ dayaq prizması
- ☐ eyniçiyinli ling
- ☐ tərəzinin dayacağı
- ☐ birləşdirici dayacağı
- ☐ dayaq prizması

116 Tərəzinin yüklətmə həddi harada göstərilir

- ☒ dayaq prizması
- ☐ yüklətmə prizma
- ☐ birləşdirici dayacağı
- ☐ eyniçiyinli ling
- ☐ tərəzinin dayacağı

117 Stolüstü daşlı tərəzilərdə hansı hissə sırgaların köməyi ilə tərpənməz qulaqcıqla əlaqədardır

- ☐ yüklətmə prizma
- ☐ birləşdirici dayacağı
- ☐ eyniçiyinli ling
- ☒ dayaq prizması
- ☐ tərəzinin dayacağı

118 Köməkədirici çiyinlər stolüstü yaylı tərəzilərdə nə ilə əlaqələnir

- ☒ birləşdirici prizma
- ☐ tərəzinin dayacağı
- ☐ eynicinsli lingdə
- ☐ yüklətmə prizma
- ☐ dayaq prizması

119 Hansı tərəzilər eynibərabər çiyinli və 5prizmalıdır

- ☒ stolüstü
- ☐ elektron

- ☐ hidrostatik
- ☐ yaylı
- ☐ elektrik

120 Ölçülmənin dəqiqliyinə görə tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☒ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☐ 4.0

121 Müxtəlif yüklərin tabaq və ya meydançada çəkilməsi hansı tərəzilərdə həyata keçirilir

- ☒ stolüstü daşlı
- ☐ hidrostatik
- ☐ elektron
- ☐ yaylı
- ☐ elektrik

122 Ağırlıq mərkəzi və dayaq nöqtəsin vəziyyətindən asılı olaraq lingin tarazlığının neçə vəziyyəti olur

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6
- ☐ 2.0

123 Hansı yüklərin çəkilməsində bərabərçiyinli linglərdən istifadə olunur

- ☒ 10kq-a qədər
- ☐ 15kq-a qədər
- ☐ 20kq-a qədər
- ☐ 25kq-a qədər
- ☐ 5kq-a qədər

124 Hansı tərəzilərin konstruksiyası lingin tarazılığı dayaq nöqtəsinin ətrafında xarici qüvvənin ərdəyişməsinə əsasən aparılır

- ☒ linqli-mexanik
- ☐ texniki
- ☐ hidrostatik
- ☐ nümunəvi

☐ laborator

125 Tərəzilərin markirovkasında göstəricilərin ötürülməsi yerini nə ifadə edir

- ☒ son rəqəm
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☐ növbəti rəqəm
- ☐ II hərf

126 Tərəzilərin markirovkasında hesabatın növünü nə ifadə edir

- ☒ növbəti rəqəm
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☐ I hərf

127 Tərəzilərin markirovkasında təqdim olunan qurğunun növünü nə ifadə edir

- ☒ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☐ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ növbəti rəqəm
- ☐ I hərf

128 Tərəzilərin markirovkasında çəkilən yükün ən böyük həddini nə ifadə edir

- ☒ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ II hərf
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf
- ☐ növbəti rəqəm
- ☐ I hərf

129 Tərəzilərin markirovkasında istismar yerində yerləşdirilməni nə xarakterizə edir

- ☒ II hərf
- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ rəqəmdən sonrakı hər
- ☐ növbəti rəqəm
- ☐ I hərf

130 Tərəzilərin markirovkasında konstruksiya və təsir prinsipini nə ifadə edir

- ☐ hərfdən əvvəlki rəqəm
- ☐ növbəti rəqəm
- ☒ I hərf
- ☐ II hərf
- ☐ rəqəmdən sonrakı hərf

131 Ticarət və ictimai iaşədə hansı sinif tərəzilərdən istifadə olunur

- ☒ 1A
- ☐ 3A
- ☐ 4A
- ☐ 5A
- ☐ 2A

132 .Çəki daşları hansı tərəzilərlə yoxlanılır

- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik
- ☐ lingli mexaniki
- ☐ laboratoriya tərəzilər

133 Avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə tərəzilər neçə qrupa bölünür

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

134 Ticarət və ictimai iaşədə hansı tərəzilərdən istifadə edilir

- ☒ nümunəvi tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik
- ☐ lingli mexaniki
- ☐ laboratoriya tərəzilər

135 Laborator analizlər hansı tərəzilərdə yoxlanılır

- ☒ laboratoriya tərəzilər
- ☐ texniki tərəzilər
- ☐ hidrostatik

- ☐ lingli mexaniki
- ☐ nümunəvi tərəzilər

136 PMM tipli maşınlar hansılar aiddir

- ☒ kəsici
- ☐ presləyici
- ☐ xırdalayıcı
- ☐ yoğurucu
- ☐ dozalayıcı

137 Çörəkdoğrayan maşınlar hansılar aiddir

- ☒ MPX-200
- ☐ MNM
- ☐ MPT
- ☐ KA-45
- ☐ MOK-250

138 MPX-200 tipli maşınlar hansılara aiddir

- ☐ xəmir yoğurana
- ☐ presləyiciyə
- ☒ çörəkdoğrayana
- ☐ ətçəkənə
- ☐ qiymə qarışdırana

139 orta güclü kameralarda nə qədər məhsul saxlamaq olar ?

- ☐ 50t
- ☐ 10t
- ☒ 500 t
- ☐ 200t
- ☐ 150t

140 Stasionar platformalı tərəzilər neçə növdə buraxılır ?

- ☐ 18.0
- ☐ 12.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☒ 3.0

141 Hansı maşının mexanizmi gövdə,daxili örtüklü stator və konik rotordan ibarətdir

- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm

142 Hansı maşının mexanizmi karkos, reversiv elektrik mühərriki və şaqüli birləşdirilmiş gövdədən ibarətdir

- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm

143 Qozun narın üyüdülməsi üçün valkda neçə dəlik olmalıdır

- ☐ 35.0
- ☐ 45.0
- ☒ 40.0
- ☐ 25.0
- ☐ 30.0

144 Qozun orta ölçülü üyüdülməsi üçün valkda neçə dəlik olmalıdır

- ☒ 26.0
- ☐ 22.0
- ☐ 18.0
- ☐ 15.0
- ☐ 13.0

145 Üyüdülmə maşınlarında dəlik hansı ölçüdə olmalıdır ki, iri üyüdüm alınsın

- ☒ 1,5mm
- ☐ 2,5mm
- ☐ 2,0mm
- ☐ 1,0mm
- ☐ 0,5mm

146 Hansı mexanizm gövdə, birləşdirici val, qapaq, iki plastmas rezervkar, dəyirman daşı, dəyirman daşları arasındakı dəyili tənzimləyən mexanizmdən ibarətdir

- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm

- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

147 Hansı mexanizm gövdədə yerləşən rəngləyici disk və barabandan ibarətdir

- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm
- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm

148 Hansı mexanizm gövdə,yükləyici bunker,reduktor və işçi valklardan ibarətdir

- ☐ qəhvə üyüdən mexanizm
- ☐ bişmiş tərəvəzləri narın xırdalayan mexanizm
- ☒ qozu xırdalayan mexanizm
- ☐ çiy tərəvəz doğrayan mexanizm
- ☐ suxari və ədviyyatları xırdalayan mexanizm

149 Məhsulları xırda tikələrə,hissələrə bölmək üçün hansı maşınlardan istifadə olunur

- ☒ doğrayıcı maşınlarda
- ☐ slayserdə
- ☐ ətçəkən maşınlarda
- ☐ sürtülmə maşınlarda
- ☐ üyüdülmə maşınlarda

150 Bişirilmiş tərəvəz,kəsmik kimi məhsullar hansı maşınlarda əzilir

- ☒ sürtülmə maşınlarda
- ☐ üyüdülmə maşınlarda
- ☐ slayserdə
- ☐ ətçəkən maşınlarda
- ☐ doğrayıcı maşınlarda

151 Qəhvə,şəkər,suxari kimi möhkəm məhsullar hansı maşınlarda xırdalanır

- ☒ üyüdülmə maşınlarda
- ☐ slayserdə
- ☐ ətçəkən maşınlarda
- ☐ doğrayıcı maşınlarda
- ☐ sürtülmə maşınlarda

152 Formalaşdırıcı avadanlıqlar necə adlanır

- ☒ xəmir yayan maşınlar
- ☐ suxarı əzən maşınlar
- ☐ qabyuyan maşınlar
- ☐ kəsici maşınlar
- ☐ tərəvəz doğrayan maşınlar

153 Rəngləyici qutu neçə hissədən ibarətdir ?

- ☒ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

154 Karno dövranı neçə prosesdən ibarətdir ?

- ☒ 4.0
- ☐ 15.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0

155 Dövrələrin sayına görə kompressorlar neçə qrupa bölünür ?

- ☒ 2.0
- ☐ 25.0
- ☐ 17.0
- ☐ 4.0
- ☐ 8.0

156 Neçə növ skanerlər var ?

- ☒ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

157 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi dibliyi süzkəc formasında hazırlanmış düzbucaqlı tutum formasındadır

- ☐ lentli konveyer

- ☐ eləyici
- ☒ karkas
- ☐ ötürücü
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

158 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi paralel vtulkalı-zəncirlə birləşən ötürücü və dartıcı barabanlardan ibarətdir

- ☒ lentli konveyer
- ☐ karkas
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ ötürücü
- ☐ yayıcı

159 Xəmiryoğuran maşının hansı hissəsi sərt mufta ilə birləşmiş elektrik mühərriki və reduktordan ibarətdir

- ☒ ötürücü
- ☐ karkas
- ☐ yayıcı
- ☐ lentli konveyer
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

160 Xəmiryayan maşınının hansı hissə metalik vərəqlərə paradaqlanıb və dibliklə 2 hissəyə bölünüb

- ☐ lentli konveyer
- ☐ yayıcı
- ☒ karkas
- ☐ ötürücü
- ☐ tənzimləmə mexanizmi

161 Xəmiryayan maşınlar hansı sinfə aiddir

- ☐ sürət
- ☐ faydalı iş əmsalı
- ☐ güc
- ☐ məhsuldarlıq
- ☒ formalaşdırıcı avadanlıqlar

162 PMM maşınının hansı hissədə gövdəyə bərkidilmişdir və 3 idarəedici düymədən ibarətdir

- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ ötürücü

- ☐ sürüşdürücü
- ☐ vintli qurğular

163 PMM maşınının hansı hissəsi elektrik mühərriki,qayışlı ötürücü və işlək vintlə ötürülən fırlayıcıdan ibarətdir

- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ vintli qurğular
- ☐ ötürücü
- ☐ sürüşdürücü

164 PMM maşınının hansı hissəsində dəlikli puason və işlək qaykalar quraşdırılıb

- ☐ ötürücü
- ☐ vintli qurğular
- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ idarəetmə pultu
- ☐ sürüşdürücü

165 Hansı formalaşdırıcı maşın yağların müxtəlif formada doğraması üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☒ MPГ-300A maşını
- ☐ PMM maşını
- ☐ MKT-150 maşını
- ☐ MKW-250 maşını
- ☐ PDM-5 yağdoğrayıcı

166 PMM maşınının hansı hissəsi hərəkətsizdir və 16 ədəd düzbucaqlı yuvacıqlara malikdir

- ☒ kəsici çərçivə
- ☐ vintli qurğular
- ☐ ötürücü
- ☐ sürüşdürücü
- ☐ idarəetmə pultu

167 Hansı formalaşdırıcı maşın doğrayıcı məftilləri olan çərçivə,sürüşdürücü,ötürücü və idarəetmə pultundan ibarətdir

- ☐ MKT-150 maşını
- ☐ PDM-5 yağdoğrayıcı
- ☒ PMM maşını
- ☐ MPГ-300A maşını
- ☐ MKW-250 maşını

168 Hansı mexanizmə təsir etməklə halqaların nisbi vəziyyəti və porşenin hərəkət kəmiyyətini dəyişmək olar

- ☐ porşənə
- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☒ tənzimləyicinin dəstəyi
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ yükləyici slindrlərə

169 Yağdoğrayıcının hansı hissəsi işçi kamera adlanır və kapron filyer üzərinə quraşdırılır

- ☐ çərçivəli ötürücü
- ☐ yükləyici slindrlərə
- ☒ porşen
- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə

170 PDM-5 yağdoğrayan maşının hansı hissəsi plata üzərində yerləşdirilib və gövdənin qapağı ilə örtülüb

- ☒ porşənə
- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☐ çərçivəli ötürücü
- ☐ yükləyici slindrlərə
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə

171 PDM-5 yağdoğrayıcı maşının hansı hissəsinə bilavasitə çərçivəli təkərin fırlanması ilə təsir etmək olar

- ☒ porşənə
- ☐ konsol örtüyünün gövdəsinə
- ☐ porsiyaları dozalaşdıran mexanizm
- ☐ çərçivəli ötürücü
- ☐ yükləyici slindrlərə

172 Əl ilə idarə olunan PDM-5 yağdoğrayıcısı soyudulmuş kərə yağını hansı porsiyalara dozalaşdırır

- ☒ 5,10 və 15qr
- ☐ 7,14 və 23qr
- ☐ 8,16 və 19qr
- ☐ 6,14 və 18qr
- ☐ 7,11 və 16qr

173 Aşağıdakı hansı avadanlıqlardan hansında məhsula müəyyən həndəsi forma vermək üçün təzyiqlə təsir edilir

- ☒ formalaşdırıcı avadanlıqlar

- ☐ qablaşdırıcı avadanlıqlar
- ☐ qablaşdırıcı avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ fasovka avadanlıqlar

174 Hansı maşın məhsulunu yalnız doğranması deyil həm də üst-üstə qalaqlanmasını təmin edir

- ☐ universal tabaq düz kısım tabağa
- ☒ elektrik mühərrikini valı
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☐ düz kısım tabağa
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi

175 MPΓ-300A maşınının hansı tabağı məhsulun 30-90 bucaq altında kəsişməsini təmin edir

- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi
- ☐ elektrik mühərrikini valı
- ☐ ötürücü mexanizm
- ☒ universal tabaq
- ☐ düz kısım tabağa

176 MPΓ-300A maşınının hansı hissəsi 2 qurdabənzər reduktor və şarkirli 4halqalı mexanizmdən ibarətdir

- ☒ ötürücü mexanizm
- ☐ düz kəsım tabağa
- ☐ universal tabaq
- ☐ qalınlığın tənzimləyicisi
- ☐ elektrik mühərrikini valı

177 Hansı maşın gövdə,elektrik mühərriki,ötürücü müxanizm,diskli bıcaq,məhsulun qalınlığını tənzimləyən qurğu,universal tabaq,bıcaq itiləyən qurğudan ibarətdir

- ☒ MKΓ-150 maşınında
- ☐ MPΓ-300A maşınında
- ☐ MPΓY-370 maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında
- ☐ MKN-11 maşınında

178 Ticarət və iaşədə pendirin əzilməsi üçün hansı maşından istifadə olunur

- ☐ MKN-11 maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında
- ☐ MPΓ-300A maşınında

- ☒ MKΓ-150 maşınında
- ☐ MPΓY-370 maşınında

179 Hansı maşında məhsul bıçağa qalınlığı ötürücü mexanizmlə tənzimlənən qurğu ilə verilir

- ☐ MKΓ-150 maşınında
- ☐ MKN-11 maşınında
- ☒ MPΓY-370 maşınında
- ☐ MPΓ-300A maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında

180 Hansı maşında məhsul öz kütləsinə əsasən bıçağa tərəf sürüşür və doğranan tikənin qalınlığı bıçaqla dayaq stolu arasındakı məsafədən asılıdır

- ☐ MPΓY-370 maşınında
- ☐ MKN-11 maşınında
- ☐ MKΓ-150 maşınında
- ☒ MPΓ-300A maşınında
- ☐ MKW-250 maşınında

181 Neçə çörəkdoğrandıqdan sonra ovuntu üçün nəzərdə tutulmuş yeşik təmizlənir

- ☒ 50.0
- ☐ 140.0
- ☐ 120.0
- ☐ 100.0
- ☐ 80.0

182 Neçə çörəkdoğrandıqdan sonra oraqvari bıçaq itilənir

- ☒ 20000.0
- ☐ 60000.0
- ☐ 80000.0
- ☐ 10000.0
- ☐ 40000.0

183 AXM-300T çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi tabaq,plastmas qapaq,istiqamətləndirici plastin və qapayıcı açardan ibarətdir

- ☒ qəbuledici qurğu
- ☐ şatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ bıçaq disq
- ☐ əksyükləyici

184 Çörəkdoğrayan maşında hansı mexanizm qoruyucu qapağı olan hərəkətedici qəbuledən tabaqdır

- ☒ boşaldıcı mexanizm
- ☐ ştatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ bıçaq disq
- ☐ əksyükləyici

185 Çörəkdoğrayan maşının hansı hissəsi barmaqlı eksentrikdən və ötürücü vala birləşdirilmiş 2 disqdən ibarətdir

- ☒ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ ştatun
- ☐ kronşteyn
- ☐ bıçaq disq
- ☐ əksyükləyici

186 Doğranma mexanizminin əsas hissəsi nədir

- ☒ bıçaq disq
- ☐ ştatun
- ☐ tənzimləmə mexanizmi
- ☐ kronşteyn
- ☐ əksyükləyici

187 Hansı maşının mexanizmi ötürücü,doğrayıcı mexanizm ötürücü və boşaldıcı qurğulardan ibarətdir.

- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☒ çörəkdoğrayan maşının mexanizmi

188 Çörəyin yaxşı doğranması nə ilə şərtlənir

- ☒ doğranmanın düzgün seçilmiş rejimi ilə
- ☐ bucağın materialı ilə
- ☐ basılmanın deformasiyası ilə
- ☐ içliyin məsaməliyi
- ☐ çörəyin keyfiyyəti ilə

189 Dondurulmuş məhsulların doğranılması üçün nəzərdə tutulmuş maşınlarda hansı məhsullar doğranılır

- ☒ donmuş sümüksüz balıq əti,ət və subməhsullar

- ☐ donmuş süd məhsullar
- ☐ donmuş meyvələr
- ☐ donmuş konservlər
- ☐ donmuş tərəvəzlər

190 Hansı maşının mexanizmi gövdə,elektrik mühərriki,ötürücü qurğu,araba və işçi alətdən ibarətdir

- ☒ ətyumşaldıcı
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar

191 Ətin iri çəkilməsində tor bıçağın dəliyi hansı ölçüdə olur

- ☒ 9mm diametrli
- ☐ 5mm diametrli
- ☐ 7mm diametrli
- ☐ 7mm diametrli
- ☐ 3mm diametrli

192 Ətçəkən maşınlarda məhsulun sıxılma əmsalı hansı hədudda olur

- ☒ 2,25-2,4
- ☐ 2,0-2,1
- ☐ 2,5-2,7
- ☐ 2,7-3,0
- ☐ 1,5-1,9

193 Ətçəkən maşınlar nə ilə fərqlənir

- ☒ qabaritinə görə
- ☐ quruluşuna görə
- ☐ quraşdırılmasına görə
- ☐ təyinatına görə
- ☐ quruluşuna görə

194 Hansı maşınlar yükləyici bunker,diskli bıcaq,reduktor,hərəkətli platforma və itiləyicidən ibarətdir

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar

- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

195 Hansı maşının mexanizmində məhsul 3 qarşılıqlı perpendikulyar səthlərə doğranır

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar

196 Hansı maşının mexanizmində tərəvəzlərin doğranması porşen vasitəsilə tərpənməz bıçaqla həyata keçirilir

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

197 Hansı maşının mexanizmində məhsul barabanın qarşısındakı tərpənməz slindirlik divara şaqüli bərkidilmiş bıçaqla doğranır

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

198 Hansı maşının mexanizmi daxilində elektrik mühərriki, qayıqlı ötürücü və şaqüli ötürücü val quraşdırılmış gövdədən ibarətdir

- ☒ diskli tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ puansonlu tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ kombinə olunmuş işçi orqanı olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ məxsusi ötürücüsü olan tərəvəzdoğrayan maşınlar
- ☐ rotorlu tərəvəzdoğrayan maşınlar

199 İşçi orqanının hərəkət xarakteri və formasından asılı olaraq tərəvəzlərdə doğrayan maşınlar neçə qrupa bölünür

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

☐ 2.0

200 Təyinatına görə qablaşdırıcı avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

☒ 4.0

☐ 3.0

☐ 5.0

☐ 6.0

☐ 2.0

201 Xəmirin intensiv yoğrulması üçün hansı maşınlardan istifadə edilir

☒ P3-YTU-3

☐ MUK-60

☐ MUM

☐ YMM

☐ MPT

202 MTM-15 tipli maşın nə üçün istifadə edilir

☒ bərk xəmir yoğurmaq üçün

☐ tərəvəz yumaq üçün

☐ qiymə qarışdırmaq üçün

☐ ətçəkmək üçün

☐ krem hazırlamaq üçün

203 Bərk xəmir yoğurmaq üçün hansı tipli maşınlardan istifadə edilir

☒ MTN-15

☐ MOK-250

☐ MUM

☐ AT-506

☐ UMM

204 Barabanlı dozatorların neçə qrupu tətbiq edilir

☐ 9.0

☐ 12.0

☒ 2.0

☐ 5.0

☐ 7.0

205 Dozalaşdırma üsuluna görə qurğular neçə qrupa bölünür

- ☐ 12.0
- ☐ 5.0
- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 7.0

206 NKM-da oturucunun en vacib hissesi nece adlanır

- ☐ presləyici
- ☐ nəqledici
- ☒ formalaşdırıcı
- ☐ kəsici
- ☐ doğrəyıcı

207 Xirdə dənəvər məhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıqlardan istifadə olunur

- ☒ lentli dozator
- ☐ maqnitli dozator
- ☐ diskli dozator
- ☐ titrəyişli dozator
- ☐ barabanlı dozator

208 NKM-in ötürücüsü hansı mexanizmlərə təsir edir

- ☒ bütün icraedici mexanizmlərə
- ☐ bloka
- ☐ skanərə
- ☐ indikatora
- ☐ printerə

209 İki ötürücüsü olan maşınlar necə adlanır

- ☐ kompyuter
- ☐ indikator
- ☒ NKM
- ☐ skaner
- ☐ printer

210 Fiksədicı reqistrator qurğusu hansı kanalla işləyir

- ☐ bükücüyə
- ☐ kəsiciyə
- ☐ ticarət avtomatlarına

- ☐ presləyiciyə
- ☒ barabanlı dozalaşdırıcıya

211 NKM-da qapayıcı qurğu nəyə xidmət edir

- ☒ cap işində
- ☐ skanerdə
- ☐ maşını sondürmədə
- ☐ lent nəqlində
- ☐ printerdə

212 Xəmir formalaşdırıcı maçına aşağıdakılardan hansılar aiddir

- ☒ TI-XTH
- ☐ MPT
- ☐ MUK-600
- ☐ YMM
- ☐ MUM

213 Avtonom Nezaret kassa masinlarinda hansı qurqu yoxdur

- ☐ strix kod
- ☐ acar
- ☒ kompyutor
- ☐ printer
- ☐ skaner

214 Printerın vezıfesi nedir

- ☒ terezileri kağıza kocurme
- ☐ neql etmeı
- ☐ lente deyisme
- ☐ lente nezaret
- ☐ lentin neqli

215 Nezaret hesablayıcı qurqu hansı avadanlıqlarada olur

- ☒ kassa nezaret avadanliqi
- ☐ neqliyyatda
- ☐ liftde
- ☐ kranda
- ☐ soyuducuda

216 Qablaşdırma rejiminə görə avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 7.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

217 Hansı aparatlar dozalaşma məhsulun həcmi,çəki və buraxılma müddətinə görə təsir göstərir?

- ☐ xırdalayıcı aparatlar
- ☐ nəzarət-kassa aparatları
- ☒ qablaşdırıcı aparatlar
- ☐ çəkici aparatlar
- ☐ qaldırıcı,yükləyici aparatlar

218 Hansı avadanlığın köməyi ilə məhsuldarlığı artırmaq,əmək və material itkisinin qarşısını almaq,mağaza işçilərinin əməyini yüngülləşdirmək və xidmətin mədəniyyətini artırmaq olar?

- ☐ yükləyici-qaldırıcı avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqları
- ☒ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

219 Məhsulun reklamını və alıcı tərəfindən seçilməsini nə asanlaşdırır?

- ☒ bükülmə
- ☐ bölünmə
- ☐ doğranılma
- ☐ dondurulma
- ☐ xırdalanma

220 Məhsulların yaxşı qalmasını,istehlak keyfiyyətinin və saxlanılması müddətini artıran,itkinin qarşısını alan və görünüşünü yaxşılaşdıran proses necə adlanır?

- ☐ doğranılma
- ☒ əvvəlcədən qablaşdırma
- ☐ bölünmə
- ☐ dondurulma
- ☐ xırdalanma

221 Hansı avadanlıqlar ticarətdə məhsulların emalı zamanı yüksək keyfiyyət təmin edir,itkinin qarşısını alır,ticarət işçilərinin əməyini yüngülləşdirir?

- ☒ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar

- ☐ çəki-ölçü avadanlıqlar
- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqlar
- ☐ xırdalayıcı avadanlıqlar
- ☐ qaldırıcı-yükləyici avadanlıqlar

222 Mağazalarda doğrayıcı maşınlar əlamətlərinə görə neçə sinfə bölünür?

- ☒ 4.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0

223 Sublimasiya müddətində quru buz nə qədər istilik alır

- ☐ 199kkal
- ☒ 137kkal
- ☐ 100kkal
- ☐ 5kkal
- ☐ 1kkal

224 Ticarət soyuducu avadanlıqlarında şərti hərflərdən sonrakı rəqəm nəyi göstərir?

- ☐ faydalı güc
- ☐ sərf olunan güc
- ☐ soyudulma temperaturu
- ☐ faydalı iş əmsalı
- ☒ faydalı soyuducu həcm

225 Ərimə, buxarlanma, sublimasiya nəyin əsasını təşkil edir?

- ☐ mayeyə çevrilmənin
- ☐ enerji itmənin
- ☒ süni soyudulmanın
- ☐ qaynamanın
- ☐ buxarlanmanın

226 Malların saxlanması üçün nədən istifadə olunur?

- ☐ piştaxtalardan
- ☐ mebel şkaflardan
- ☐ dolablardan
- ☐ vitrinlərdən

- ☒ soyuducu kameralardan

227 Məhsulun бүküləməsi nəyə xidmət edir

- ☐ seçməyə
☐ dəqiqliyə
☐ təbliğə
☒ reklama
☐ bölünməyə

228 Kompresorlar silindrin vəziyyətinə hansılara bölünür

- ☐ üfqi,şaquli
☐ şaquli,maili
☒ üfüqi,maili
☐ paralel
☐ şaquli paralel

229 Sıxma xüsusiyyətinə görə kompressorlar neçə pilləli olur

- ☐ 7.0
☐ 15.0
☒ 3.0
☐ 5.0
☐ 11.0

230 Sulfid anhidridi neçə dərəcədə qaynayır

- ☒ 10C
☐ 45C
☐ 20C
☐ 18C
☐ 10C

231 .Soyuducu agentə hansı tələblər qoyulur

- ☒ insan üçün zərərsiz olmalı,ucuz olmalı
☐ karbon qazı olmalı
☐ qatqısız olmalı
☐ insan üçün zərərsiz olmalı
☐ ucuz olmalı

232 Soyuducularda karno dövrəni nəyi xarakterizə edir

- ☐ temperaturun yüksək olmasını
- ☐ temperaturun aşağı olmasını
- ☒ işin az sərfini
- ☐ işin çox sərfini
- ☐ işin sərf etmədiyini

233 Soyuducularda böyük əmsal nəyi bildirir

- ☐ soyuducunun az məhsuldar işləməsi
- ☐ soyuducunun fasiləsiz işləməsi
- ☐ temperaturun aşağı olmasını
- ☐ havanın temperaturunun yüksək olması
- ☒ soyuducunun çox məhsuldar işləməsini

234 Absorbsiyalı soyuducu avadanlıqlarda nədən istifadə edilir

- ☐ amonyakla su qarışığından
- ☐ buzdan
- ☒ amonyakdan
- ☐ Freondan
- ☐ sudan

235 Soyudulma kamerasında hansı məhsulların saxlanması zamanı rütubət artır və buxarlandırıcı qarla örtülür?

- ☒ qaynar məhsullar
- ☐ çiy məhsullar
- ☐ maye məhsullar
- ☐ meyvə tərəvəz
- ☐ soyuq məhsullar

236 Hansı qurğuda elektrik mühərriki və kompressor eyni hermetik yerdə vahid blok təşkil edirlər?

- ☒ hermetik soyuducu aqreqat
- ☐ şampla pılətə
- ☐ soyuducu kamera
- ☐ avtomatik cihazı
- ☐ avtomatik kompressor

237 Maye freonun buxarlandırıcıya cerilməsi ilə idarəedici ventillə təzyiqin aşağı salınması hesabına aşağı temperaturda qaynamanın təmin edilməsi hansı qurğuda həyata keçirilir?

- ☐ stabilizator
- ☐ buxarlandırıcı

- ☐ kompressor
- ☒ darəedici ventıl
- ☐ kondensator

238 Soyuducu agentin ətraf mühitin temperaturun hesabına qaynaması hansı qurğuda baş verir?

- ☒ buraxlandırıcı
- ☐ kondensator
- ☐ stabilizator
- ☐ kompressor
- ☐ requlyator

239 Soyuducu-agentin buxarlarını sorub onları sıxılmış vəziyyətdə kondensatora göndərən qurğu necə adlanır?

- ☒ kompressor
- ☐ equlyator
- ☐ stabilizator
- ☐ buraxlandırıcı
- ☐ termostat

240 Freon buxarlarının soyudulması və onun mayeyə çevrilməsi üçün qurğu necə adlanır?

- ☒ kondensator
- ☐ kompressor
- ☐ regulyator
- ☐ termostat
- ☐ stabilizator

241 Əsas ərimə prosesi olan ən sadə soyudulma üsulu hansıdır?

- ☐ kompressorlu soyuducu maşınla soyudulma
- ☐ buz-duz soyudulması
- ☐ quru buzla soyudulma
- ☐ soyuducu maşınla soyudulma
- ☒ buzla soyudulması

242 Neçə soyudulma üsulu var?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

243 Aşağı qaynama temperaturuna malik və mayələrin buxar əmələgətirməsində qapalı istilik proseslərində istifadə olunan mayələr necə adlanır?

- ☒ soyuducu aqreqat
- ☐ istilik daşıyıcıları
- ☐ antifriz
- ☐ stabilizator
- ☐ stilik aqreqatı

244 Malların aqreqat hallarını dəyişən hansı proseslər süni soyudulmanın əsasını təşkil edir?

- ☒ ərimə, buraxlanma və sublimasiya
- ☐ ərimə və sublimasiya
- ☐ buraxlanma və sublimasiya
- ☐ qaynama və buraxlanma
- ☐ qaynama, ərimə və buraxlanma

245 Soyuducu vitrinlərdə mallar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☒ 20C-dən +60C-dək
- ☐ 100C-dən -50C-dək
- ☐ 50C-dən 10C-dək
- ☐ 30C-dən +100C-dək
- ☐ 180C-dən -100C-dək

246 Soyuducu ticarət avadanlıqları günəş şüaları düşən yerdən, qızdırıcı cihaz və digər istilik mənbələrindən nə qədər uzaq məsafədə yerləşdirilməlidir?

- ☒ 2m
- ☐ 1m
- ☐ 2,5m
- ☐ 3m
- ☐ 0,5m

247 Soyuducu olan sahədə səthinin temperaturu nə qədər olan cisimlərin yerləşdirilməsi qadağandır?

- ☒ 3000C-dən çox
- ☐ 1000C-dən çox
- ☐ 1500C-dən çox
- ☐ 2000C-dən çox
- ☐ 600C-dən çox

248 Dondurulmuş məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☒ 10-150C
- ☐ 5-60C
- ☐ 2-30C
- ☐ 0-20C
- ☐ 5-100C

249 Aşağı temperaturlu avadanlıqlarda məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☒ 180C və aşağı
- ☐ 100C və aşağı
- ☐ 200C və aşağı
- ☐ 250C və aşağı
- ☐ 5 0C və aşağı

250 Nümayiş üçün avadanlıqlar nə məqsədi daşıyır?

- ☒ malların nümayişi və rahat satılması
- ☐ malların saxlanması
- ☐ az müddətdə dondurulma
- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☐ malların göstərilməsi

251 Açıq piştaxtalar,vitrinlər və vitrin piştaxtalar nə üçün istifadə olunur?

- ☒ malların saxlanması üçün
- ☐ malların göstərilməsi üçün
- ☐ az müddətdə dondurulma
- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☐ malların nümayişi və satılması üçün

252 Soyuducu kameralar,dolablar,bağlı piştaxtalar nə üçün istifadə olunur?

- ☒ malların saxlanması üçün
- ☐ malların göstərilməsi üçün
- ☐ az müddətdə dondurulma
- ☐ uzun müddətli dondurma
- ☐ malların nümayişi və satılması üçün

253 Mağazaların təhcizatı üçün istifadə olunan soyuducu avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

254 Hansı qurğu qıfıl və açarlar toplusundan ibarətdir?

- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ operativyaddaş
- ☐ blokirovka mexanizm
- ☒ qapayıcı qurğu

255 Hansı NKM kompüter-kassa sistemində işləyir lakin bu sistemi idarə edə bilmir?

- ☐ fiksəedici registratorl
- ☐ avtonom NKM
- ☒ NKM-nin passiv sistemi
- ☐ NKM-nin aktiv sistemi
- ☐ indiqatorlu NKM

256 Bütün maşının və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanmasının hansı qurğu təmin edir?

- ☐ blokirovka mexanizm
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ qapayıcı mexanizm
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ operativyaddaş

257 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi hesablayıcının ötürülməsi, hesablayıcının göstəricilərinin silinməsinə təmin edir

- ☒ cap
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qıfıl və açarlar
- ☐ indiqator
- ☐ ötürücü

258 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi maşın və onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanmasını təmin edir

- ☒ qıfıl və açarlar
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qəbuledici
- ☐ indiqator

☐ cap

259 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi istiqamətləndirici mexanizmin göstəricilərini cəmləyici hesablayıcıya ötürür

- ☐ ötürücü
- ☐ qəbuledici
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ indikator
- ☒ ötürücü mexanizm

260 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi asan açılan qapaqla örtülür və lentin dəyişdirilməsini təmin edir

- ☐ ötürücü
- ☐ indikator
- ☒ çap mexanizmi
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ cap

261 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi cəmləyici, nəzarətedici və əməliyyat hesablayıcılarından ibarətdir

- ☒ hesablayıcı mexanizm
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qəbuledici
- ☐ indikator
- ☐ ötürücü

262 Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi bilvasitə hesablayıcı və elektrik ötürücünün tormozu ilə əlaqədardır

- ☒ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ çap
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qəbuledici
- ☐ ötürücü

263 .Nəzarət-kassa maşınının hansı hissəsi çap edən təkər, çək nömrələri, datator, çap lenti üçün qurğu, control lent üçün mexanizmdən ibarətdir

- ☒ çap
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qəbuledici
- ☐ çap mexanizmi

☐ ötürücü

264 Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş və lingdən ibarətdir

- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ istiqamətləndirici
- ☐ qəbuledici
- ☐ indikator
- ☒ çap

265 Nəzarət kassa maşınlarının hansı hissəsi klaviş qutusuna birləşdirilmiş sıralarla klavişdən ibarətdir mexanizmin klavyaturası

- ☐ qəbuledici
- ☐ mexanizmin klavyaturası
- ☐ indikator
- ☐ ötürücü
- ☒ istiqamətləndirici

266 Nəzarət-kassa maşınlarının hansı hissəsi əl dəstəyinin işinə analogi olaraq işləyir

- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ açıq dişli çarx
- ☐ elektrik ötürücü
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ istiqamətləndirici mexanizm

267 Nəzarət-kassa maşınlarının neçə ötürücüsü var

- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0

268 Hesabat-kassa əməliyyatlarının mexanikləşməsi və avtomatlaşması, maşının konstruksiyasına ticarət prosesinə uyğunluğu, istismar, texniki qulluq və təmirin rahatlığının tələbatlara hansı tələblərə uyğundur?

- ☐ metroloji
- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☒ ticarət-istismar
- ☐ texniki
- ☐ estetik

269 Hansı NKM yalnız kompüter-kassa sistemdə rabitə kanalından alınanlar hesabına işləyir?

- ☒ fiksəedici registratorlar
- ☐ indiqatorlu NKM
- ☐ avtonom NKM
- ☐ aktiv NKM sistemi
- ☐ NKM-nin passiv sistemi

270 Hansı NKM kompüter kassa terminalına aiddir,EHM bazası əsasında təşkil edilib?

- ☒ aktiv NKM sistemi
- ☐ indiqatorlu NKM
- ☐ fiksəedici registratorlar
- ☐ avtonom NKM
- ☐ NKM-nin passiv sistemi

271 Hansı qurğunun köməyilə maşın müəyyən rejimdə işə salınır və cəmlənmiş hesablar köçürülür və söndürülür?

- ☐ lindikasiya nöqtəsi
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ qapayıcı qurğu
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ blokirovka mexanizm

272 Lent olmadıqda və ya zədələnmədə hansı qurğu maşının blokirovka mexanizmini icra edir?

- ☐ operativyaddaş
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☒ blokirovka mexanizm
- ☐ daxiletmə qurğusu
- ☐ ilndikasiya nöqtəsi

273 Mağazalarda istifadə edilən hansı kassa aparatlarında operativ miqdar qeydiyyatlı kompüter yoxdur?

- ☐ aktiv sistemli
- ☐ indiqatorlar NKM
- ☒ avtonom NKM
- ☐ rəqəmli NMK
- ☐ assiv sistemli

274 .Printerdə çap olunan ştrixkod və etiketlərin uzunluğu nə qədər olur?

- ☒ 35-318mm

- ☐ 45-418mm
- ☐ 30-318
- ☐ 25-318mm
- ☐ 15-218mm

275 Printerdən keçən kağızın və ya etikenin və ya ştrik kodun eni nə qədərdir?

- ☒ 50-102mm
- ☐ 20-56mm
- ☐ 65-140mm
- ☐ 60-122mm
- ☐ 30-92mm

276 Hansı qurğular əl ilə,portativ və stasionar olmaqla qruplara bölünür?

- ☒ lenti nəql edən dünya
- ☐ rəqəm düyməsi
- ☐ lenti nəql edən dünya
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☐ çox çapədən qurğu

277 Hansı qurğu təsvirləri kağıza köçürür?

- ☒ printer
- ☐ rəqəm düyməsi
- ☐ lentin nəqli düyməsi
- ☐ nəzarət hesablayıcı
- ☐ çek çap edən qurğu

278 Hansı qurğu kassa maşını və onun ayrı-ayrı hissələrinin qapanması, hesabatların 0-a endirilməsi,testlərin proqramlaşdırma işlərini icra edir?

- ☒ qıfıl və açarlar
- ☐ indikator qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu
- ☐ çek çapan edən qurğu

279 Hansı qurğu çekin çapı verilməsi,rekvizitlərin kontrol lentə yazılmasını təmin edir?

- ☒ çek çapan edən qurğu
- ☐ indikator qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar

- ☐ operativ-yaddaş qurğusu
- ☐ çıxış qurğusu

280 Hansı qurğu kassir və alıcı üçün indikator,kassa aparatından keçən cəm hesabı,bölmənin nömrəsi,alıcının verəcəyi hesab və qalığı göstərir?

- ☒ indikator qurğusu
- ☐ indikator qurğusu
- ☐ rejim qıfılı və açar
- ☐ çıxış qurğusu
- ☐ çek çapan edən qurğu

281 Hansı qurğu hesabın toplanması üçün klaviatura,bölmənin hesablayıcı nömrəsi,kassirin parol və nömrəsi,əvvəlki hesabatların ləğvinə ümumi cəmlənə,çekin proqramlaşmasını təmin edir?

- ☐ rejim qıfılı və açar
- ☐ indikator qurğusu
- ☒ çıxış qurğusu
- ☐ çek çapan edən qurğu
- ☐ operativ-yaddaş qurğusu

282 Qeydiyyat,nəzarət,alınanların ilkin emalı,çap olunan sənədlərin formalaşması,saxlanılması üçün avadanlıqlar necə adlanır?

- ☐ yükləyici-nəqlədiçi
- ☐ xırdalayıcı
- ☒ kassa-nəzarət
- ☐ çekici-ölçülü
- ☐ qablaşdırıcı

283 Hansı növ mebelədir ki,ondan bütün mağazalarda istifadə olunur?

- ☐ vitrin
- ☐ tabaq
- ☒ rəflər
- ☐ qondola
- ☐ piştaxta

284 Bəzi model mebellərin ön hissəsi hansı məqsədlə meyilli olur?

- ☐ qənnadı məmulatların saxlanması üçün
- ☐ ekslüziv mallar üçün
- ☒ tək-tək malların saxlanması və düzülməsi üçün
- ☐ malların 4 tərəfdən düzülə bilməsi üçün

- ☐ çörəyin saxlanması üçün

285 Hansı ticarət mebeli:şüşəli,qapalı,xarici və daxili olaraq növlərə ayrılır?

- ☐ tabaq
☐ rəf
☐ vitrin
☐ qondola
☒ piştaxta

286 Çox baha olmayıb mağazaların tərtibatına çox istifadə olunan yaxşı keyfiyyətli mebel necə adlanır?

- ☒ piştaxtalar
☐ rəf
☐ vitrin
☐ qondola
☐ tabaq

287 Dörd bir tərəfdən açıq olub özünəxidmət mağazalarında istifadə olunan açıq vitrinlər necə adlanır?

- ☒ qondola
☐ rəf
☐ tabaq
☐ vitrin
☐ piştaxta

288 Tezquruyan məmulatlarını,məsələn,çörək və qənnadı məmulatlarının saxlanması üçün nəzərdə tutulan şüşə dolablar necə adlanır?

- ☐ rəf
☐ piştaxta
☒ vitrin
☐ qondola
☐ tabaq

289 Mebelin forma hissələri və rəngi onun funksional təyinatı və ticarət zalının interefer görünüşünə uyğunluğu hansı tələblərə cavab verir?

- ☒ estetik
☐ sanitariya-gigiyenik
☐ istismar
☐ ergonomik
☐ iqtisadi

290 Alıcıların malları rahat əldə etməsi, mebellərin personal tərəfindən mallarla doldurulması və malalrın rahat görünüşünü nə təmin edir?

- ☒ antropoloji göstəricilər
- ☐ estetik
- ☐ ergonomik
- ☐ iqtisadi
- ☐ istismar

291 Mebellərdə istehsalın müntəzəm texnologiyalarının ağırlığının tətbiqi hansı tələblərə aiddir?

- ☐ estetik
- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☒ istehsalın qənaətcilliyi
- ☐ istismar
- ☐ ergonomik

292 Malların rahat düzülməsi, nümayişi və alıcılar tərəfindən rahat seçilməsi, münasibət həcm, ticarət zalının optimal sahəsini zəbt etmək, standart ölçülər mebellərin hansı tələblərinə uyğundur?

- ☐ estetik
- ☐ sanitariya-gigiyenik
- ☒ istismar
- ☐ iqtisadi
- ☐ ergonomik

293 Hansı mebel çox miqdarda uzun müddət konstruksiyası dəyişilmədən istehsal edilir?

- ☐ açılıb-yığılan
- ☐ eksperimental
- ☒ kütləvi
- ☐ sökülməyən
- ☐ seriyalı

294 Hansı mebel az miqdarda, üstünlüklərinin və çatışmayan cəhətlərinin aşkarlanması üçün istehsal edilir?

- ☒ eksperimental
- ☐ sökülməyən
- ☐ kütləvi
- ☐ açılıb-yığılan
- ☐ seriyalı

295 Eksperimental, səviyyəli və kütləvi əlamətləri hansı mebellərə aiddir?

- ☒ istehsal xarakteri
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☐ konstruksiya
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ komplektlik

296 Ticarət şəbəkələrində tək-tək və ya dəst kimi istehsal olunan mebellər hansı əlamətə aiddir?

- ☒ ticarət təşkilatlarının sifarişilə
- ☐ seksiyalı
- ☐ universal-yığılan
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan

297 Əgər mebel elə hissələrdən təşkil olunubsa, onu funksional təyinatına və ölçülərinə görə yığmaq mümkündür, bu mebel necə adlanır?

- ☒ universal-yığılan
- ☐ sökülməyən mebel
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ seksiyalı

298 Bahalı malsatan ticarət avtomatlarını mütəxəssislərin fikrincə harada quraşdırmaq daha məqsədyönlüdür

- ☐ metroda
- ☐ əyləncə mərkəzlərində
- ☒ biznes mərkəzində
- ☐ vağzalda
- ☐ təhsil müəssisələrində

299 Hansı ticarət avadanlıqlarının tətbiqi ilə ticarətin effektivliyi artır, dövriyyədə ləngimələr azalır, texnoloji əməliyyatların mexanikləşmə və avtomatlaşma səviyyəsi qalxır

- ☐ yükləyici-nəqləyici avadanlıqları
- ☐ nəzarət-kassa maşınları
- ☒ ticarət avadanlıqları
- ☐ ölçü avadanlıqları
- ☐ soyuducu

300 Səpilən malların, məsələn konfet, saqqız, tibb ləvazimatlarının satılması üçün hansı ticarət avtomatından istifadə olunur

- ☐ kasetli

- ☐ kasetli gözcüklü
- ☐ gözcük
- ☐ nəqlədicə
- ☒ bunkerli

301 Break Point 56 ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar

- ☒ 152.0
- ☐ 144.0
- ☐ 136.0
- ☐ 124.0
- ☐ 114.0

302 Break Point 36 ticarət avtomatında hər tabaqda neçə mal yerləşdirmək olar

- ☒ 114.0
- ☐ 128.0
- ☐ 105.0
- ☐ 85.0
- ☐ 76.0

303 Break Point 36 ticarət avtomatı məhsul və içkiləri hansı temperature qədər soyudur

- ☐ 10-18C
- ☐ 11-19C
- ☒ 6-15C
- ☐ 3-10C
- ☐ 4-12C

304 Hansı t avtomatlarında mallar bunkerdə sərbəst formada yerləşən aradan verici mexanizmdə kütlə və ya ədədlə buraxılır

- ☐ bunker
- ☐ istiqamətləndirici mexanizm
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ açıq şəstern

305 Hansı t avtomatlarda buterburod,pirojna,çörək bulka məmulatlarının satılması üçün istifadə olunur

- ☐ ötürücü
- ☒ gözcüklü
- ☐ elektrik ötürücü

- ☐ əl dəstəyi
- ☐ istiqamətləndirici mexanizm

306 Hansı avtomatlar konfet,peçenye,dondurma,butulka və bankada olan içkilərin satılması nəzərdə tutulub

- ☐ ötürücü
- ☐ ötürücü
- ☒ kasetli
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ açıq şestern

307 Hansı t avtomatlarında bir-birindən arakəsmələrlə ayrılmış kasetlərdən istifadə olunur

- ☐ ötürücü
- ☒ elektrik ötürücü
- ☐ əl dəstəyi
- ☐ açıq şestern
- ☐ gözcüklü kasetli

308 Hansı ticarət avtomatlarında mallar üfiqi və ya şaqüli istiqamətlərdə yanyana yaxud üst-üstə yığılır

- ☐ kasetli gözcüklü
- ☒ kasetli
- ☐ nəqlədiçi
- ☐ bunker
- ☐ gözcüklü

309 Ticarət avtomatının hansı hissində buraxılan maldan asılı olaraq lazımı temperatur,nəmlik və ya təzyiq yaradılır?

- ☐ köməkədiçi avadanlıq
- ☐ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☒ temperatur rejimini tənzimləyən qurğu
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ pul mexanixmi

310 Ticarət avtomatının hansı hissəsində mal verilməzdən əvvəl emala məruz qalır?

- ☐ köməkədiçi avadanlıq
- ☒ məhsulun hazırlıq qutğusu
- ☐ ötürücü boru
- ☐ avtomatika qurğuları
- ☐ pul mexanixmi

311 Ticarət avtomatının hansı hissəsi əsas işlərin başa çatmasını, məsələn, kağız stəkanların verilməsi, avtomatın işqlandırılması, stəkanların yuyulması, tutumun ventilyasiyasını təmin edir?

- ☒ köməkədiçi avadanlıq
- ☐ pul mexanixmi
- ☐ avtomatika qurğuları
- ☐ ötürücü boru
- ☐ avtomatın gövdəsi

312 icarət avtomatının hansı hissəsi pulların qəbulu, onların yoxlanılması, siqnala əsasən məhsulun satışını təmin edir?

- ☒ pul mexanixmi
- ☐ ötürücü boru
- ☐ atomatika qurğuları
- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ avtomatın gövdəsi

313 Aşağıdakılardan hansı maye məhsulların nəql edilməsi üçündür?

- ☐ köməkədiçi qurğu
- ☒ ötürücü boru
- ☐ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☐ avtomatın gövdəsi

314 Avtomatın növündən asılı olaraq hansı hissə çən, benker, rəf, gözlük formasında ola bilər?

- ☐ dozalaşdırıcı qurğu
- ☒ malı saxlamaq üçün tutum
- ☐ malı verən qurğu
- ☐ köməkədiçi qurğu
- ☐ yükləmə qurğusu

315 Ticarət avtomatlarının təsnifatında qəpiklə, jetonla, kağız pulla, plastik kartla hesablaşma, pulsuz kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ quraşdırılma üsülünə görə
- ☐ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☒ mala görə hesablaşma vasitəsinə görə

316 Ticarət avtomatlarının təsnifatında ayrıca avtomatlar, qrup şəklində quraşdırılmış, kompleksdə quraşdırılmış kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☒ quraşdırılma üsülünə görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə
- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ konstruktiv hazırlanmasına görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə

317 Ticarət avtomatlarının təsnifatında maye məhsullar üçün, tək-tək məhsullar üçün, səpilən məhsullar üçün kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ əmtəə qruplarına görə
- ☐ əmtəə görünüşünə görə
- ☒ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə

318 Ticarət avtomatlarının təsnifatında istehlak üçün tam hazır, hazırlanmasını və ya istehsalını özü həyata keçirən kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☒ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə
- ☐ əmtəə görünüşünə görə

319 Ticarət avtomatlarının təsnifatında istənilən həndəsi formada olan tək-tək ,müəyyən həndəsi formada olan tək-tək, soyudulmuş və qaynar məhsulların satışı üçün kimi əlamətlər hansı qrupun tələbinə uyğundur?

- ☐ yerləşdirilmə məkanına görə
- ☐ məhsulun vəziyyətinə görə
- ☐ məhsulun satışa hazırlıq dərəcəsinə görə
- ☒ əmtəə görünüşünə görə
- ☐ əmtəə qruplarına görə

320 Hansı avadanlığın köməyi ilə ticarət sahələrini qurmaq mümkün olmayan yerlərdə əhalinin ?

- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ qaldırıcı-nəqlədiçi avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

321 Hansı avadanlığın köməyi ilə günün istənilən vaxtında vaxta və mal dövriyyəsinə qənaət etməklə müştəri istədiyi malı əldə edə bilər?

- ☐ qaldırıcı-nəqledici avadanlıqlar
- ☐ nəzarət-kassa avadanlıqları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları

322 Vizual çəkilər hansı rəqəmlə ifadə edilir?

- ☒ 1.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

323 Aşağıda göstərilən çəkilərin hansı kompleks adlanır?

- ☐ siferblat çəki
- ☒ “Dina” tipli çəki
- ☐ optiki çəki
- ☐ elektron çəki
- ☐ daşlı çəki

324 Dəstəkli çəkilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☐ İ
- ☐ N
- ☒ P
- ☐ Q
- ☐ Ş

325 Çəkilərin indeksiyası necə aparılır?

- ☐ işarə ilə
- ☒ hərf və rəqəmlə
- ☐ hərflə
- ☐ rəqəmlə
- ☐ ştampla

326 Çəki avadanlığın hansı növü daha sürətlidir?

- ☐ stolüstü çəki
- ☐ vaqon çəkisi
- ☒ elektron, optiki

- ☐ şkalalı
- ☐ siferblatlı

327 Çəki qurğusunun istifadəyə rahatlığı necə adlanır?

- ☒ rahat çəki
- ☐ çəki sürəti
- ☐ daimi çəki
- ☐ möhkəm çəki
- ☐ əyani çəki

328 Az vaxt ərzində çəkən avadanlıqlara verilən tələb necə adlanır?

- ☐ çəkinin daimiliyi
- ☐ çəkinin əyaniliyi
- ☒ çəkinin maksimal sürəti
- ☐ çəki uyğunluğu
- ☐ çəkinin möhkəmliyi

329 Çəki avadanlıqları konstruksiyasına görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 7.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

330 Quraşdırılma üsuluna görə çəki avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

331 Ticarət avtomatları təsnifləşdirmə zamanı hansı əlamətlərə görə bölünür?

- ☐ satışa görə
- ☒ mal qruplarına
- ☐ əmtəə növünə
- ☐ əmtəənin vəziyyətinə
- ☐ yerləşmə vəziyyətinə

332 Hansı ticarət avadanlıqlarına tələbat çoxdur?

- ☒ ticarət avtomatları
- ☐ çəki avadanlıqları
- ☐ nəzarət avadanlıqları
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ ölçü avadanlıqları

333 Maşınlar neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

334 Ticarət avadanlıqları emal etdiyi məhsula təsirinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

335 Ticarətdə neçə tip avadanlıq mövcuddur?

- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 2.0

336 Maşınlar təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

337 Aşağıda göstərilən ötürmə növlərindən hansı fəaliyyət göstərir?

- ☒ elektrik, mexaniki, pnevmatik, hidravlik
- ☐ İstilik, mexaniki, elektrik
- ☐ Pnevmatik, temperatur, sürtünmə

- ☐ Təzyiq, hidravlik
- ☐ Təzyiq, istilik

338 Əgər mebel ayrı-ayrı hazır hissələrdən ibarətdir və rəflər, yeşiklər konşteynlə birləşdirilir və ya sərbəst qoyulursa, necə adlanır?

- ☐ universal-yığılan
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ sökülməyən mebel
- ☒ seksiyal

339 Bir-birindən ayrılmayan hissələrlə birləşən mebel necə adlanır?

- ☒ sökülməyən mebel
- ☐ birləşən-sökülən
- ☐ universal-yığılan
- ☐ yığılan və sökülüb-yığılan
- ☐ seksiyalı

340 Ticarət müəssisələrində istifadə olunan-quraşdırılmamış, sökülüb-yığılan, üst-üstə yığılan, seksiyalı, universal yığılmış mebellərin hansı əlamətinə aiddir?

- ☒ konstruksiyasına görə
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☐ komplektik
- ☐ əmtəə görünüşü
- ☐ istifadə məkanı

341 İxtisaslaşdırılmış və universal, xüsusi növ əmtəə üçün ixtisaslaşmış, müxtəlif qrup əmtəələr üçün ixtisaslaşmış mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?

- ☐ komplektik
- ☐ funksional
- ☒ əmtəə görünüşü
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☐ istifadə məkanı

342 Divarboyu, asılmış və quraşdırılmış əlamətləri mebellərin hansı əlamətlərinə aiddir?

- ☐ istifadə məkanı
- ☐ komplektik
- ☐ funksional
- ☐ əmtəə görünüşü

☒ quraşdırılma üsulu

343 Məhsulun göstərilməsi, maların düzülməsi və göstərilməsi, nəql edilməsi, müvəqqəti saxlanılması, keyfiyyətinin yoxlanılması və satışa hazırlanması kimi əlamətlərin mebelin hansı xassəsinə aiddir?

- ☒ funksional
- ☐ əmtəə profili
- ☐ istifadə məkanı
- ☐ quraşdırılma üsulu
- ☐ komplektlik

344 Verilmiş müəssisənin hansı avadanlıqları əsas görünüşü təmsil edir?

- ☒ mebel
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqlar
- ☐ ölçücü avadanlıqla
- ☐ qablaşdırıcı və bükücü avadanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar

345 Hansı avadanlıqlar məhsulların qəbulu, saxlanılması, satışa hazırlığı, düzülməsi və satışına xidmət edir?

- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ qablaşdırıcı-bükücü avadanlıqlar
- ☐ ölçücü avadanlıqlar
- ☒ qeyri-mexaniki ticarət texnoloji avadanlıqlar
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları

346 Soyuducu agentik qaynaması soyuducu qurğuda necə adlanır?

- ☒ buxarlandırıcı
- ☐ kondensator
- ☐ stabilizator
- ☐ kompressor
- ☐ tənzimləyici

347 Qablaşdırıcı materialı neçə qrupa bölmək olar?

- ☒ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0

348 Dozalaşmaya hansı aparatlar təsir göstərir?

- ☒ kalibirləşmə
- ☐ nəzarət
- ☐ doqrama
- ☐ qaldırıcı
- ☐ ölçü aparatları

349 Malların ilkin keyfiyyətinin saxlanması hansı amillər daha sərfəlidir?

- ☒ ilkin qablaşdırma
- ☐ kəsilmə
- ☐ bölmə
- ☐ dondurma
- ☐ doqrama

350 Süd qarışığı, quru kartof püresinin qablaşdırılmasında hansı qablaşdırıcı materialdan istifadə olunur?

- ☐ nolietilen örtüklü kağız
- ☐ çox qatlı plyonka
- ☒ metal və folqalı material
- ☐ metal və folqalı material
- ☐ ikiəsəslı biaksial

351 Qablaşdırıcı maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 7.0

352 Dozalaşdırıcı maşınlar təyinatına görə neçə qrupa bölünür?

- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0

353 Kəsici maşınlar təyinatına görə qrupa bölünür?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0

354 Aşağıda adı çəkilən avtomatlardan hansısı ət çəkmək üçün istifadə olunur?

- ☐ M6-AD2D
- ☒ M6-AP2M-M
- ☐ M6-AP2T
- ☐ MA-AP2M-M
- ☐ MA6-AP2T

355 MMY-250 qabyuyan maşın hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- ☒ qab yuma və qurutma üçün
- ☐ qab yoxlamaq üçün
- ☐ qab təmisləmə
- ☐ qab qurutmaq
- ☐ qab yumaq üçün

356 Bu maşınlardan hansı qənd tozu və yarma qablaşdırmaq üçün istifadə olunur?

- ☒ AB-APA-M
- ☐ DPK-1
- ☐ MA
- ☐ MA_AP2T-M
- ☐ APO-800

357 Tərəvəz doğrayan maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

358 Doğrayıcı maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

359 Məişət ət doğrayan maşının məhsuldarlığı nə qədərdir?

- ☐ 500.0
- ☐ 510.0
- ☒ 50 kq/saat
- ☐ 150.0
- ☐ 100.0

360 Hansı maşın malları kəsir və dozalaşdırır?

- ☐ KM-2
- ☐ KMU-300
- ☒ LYBT-350 maşını
- ☐ KM-2
- ☐ MOQU-970

361 Malları dozalaşdıran avadanlığın təsnifatı neçə qrupa bölünür?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0

362 Qablaşdırıcı avadanlıq neçə qrupa bölünür?

- ☒ 2.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0

363 Polşa firmasının çörək doğrayan MKP-11 maşının məhsuldarlığını (1 saat ərzində göstərin

- ☐ 50.0
- ☐ 70.0
- ☒ 150.0
- ☐ 100.0
- ☐ 200.0

364 Mikser və blenderlər nə üçün istifadə olunur?

- ☐ ət doğramaq üçün
- ☒ süd və meyvə kokteyli üçün

- ☐ ət kəsmək üçün
- ☐ kofe üyüdən
- ☐ balıq doğramaq üçün

365 Kəsici maşın dəqiqədə neçə paket qablaşdırılır?

- ☒ 1 saatda 350 paket
- ☐ 1 saatda 250 paket
- ☐ 1 saatda 150 paket
- ☐ 1 saatda 150 paket
- ☐ 1 saatda 300 paket

366 Hansı maşınlar dozalaşdırma prinsipi ilə işləyir?

- ☒ formalaşdırma
- ☐ qaldırıcı-nəqliyyat
- ☐ doğrayıcı
- ☐ nəzarət-kassa
- ☐ çəki-ölçü

367 Hansı maşınlar malları daha yaxşı reklam edir?

- ☒ qablaşdırıcı
- ☐ dondurma maşını
- ☐ bişirmə
- ☐ xəmiryoğuran
- ☐ doğrayıcı maşın

368 Kəsici maşınların təsnifatı neçə qrupa bölünür?

- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 7.0
- ☐ 3.0

369 Əllə ət doğrayan maşının əsas nöqsanı nədən ibarətdir?

- ☒ ələməyi
- ☐ enerji sərfi
- ☐ materialı
- ☐ detallı
- ☐ həcmi

370 Ət doğrayan maşının boğaz diametri neçə mm-dir?

- ☒ 45 mm
- ☐ 35 mm
- ☐ 65 mm
- ☐ 100 mm
- ☐ 40 mm

371 Ət doğrayan maşın hansı sinifə aiddir?

- ☒ iri doğrama
- ☐ dəyirman
- ☐ üyütmə
- ☐ bişirmə
- ☐ xırda doğranma

372 Xəmiryoğuran maşının işə salanda o, işləmirsə səbəbi nədir?

- ☒ maşın çox yüklənib
- ☐ fiksator xarabdır
- ☐ mexanizm düz tənzimlənməyib
- ☐ işə salma mexanizmi xarabdır
- ☐ karkas zəif bərkidilib

373 Ət doğrayan maşının əsas elementi necə adlanır?

- ☒ bıçaq
- ☐ vtulka
- ☐ vint
- ☐ dəstək
- ☐ korpus

374 Kəsici qurğusuna görə kəsici avadanlıq neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 4.0

375 Çörək doğrayan maşında neçə elektroblokrovka var?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0

- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☐ 5.0

376 MİK-60 maşınının təyinatı nədən ibarətdir?

- ☐ 764 tipli ət doğramaq üçün
- ☐ farş üçün
- ☒ kofe üyütmək üçün
- ☐ ət doğramaq üçün
- ☐ 105 tipli ət doğrayan

377 Çəki avadanlığında hansı funksional xassə qiymətli sayılır?

- ☒ dəqiqlik
- ☐ davamlılıq
- ☐ etibarlılıq
- ☐ çəkinin daimiliyi
- ☐ həssaslıq

378 Çəkilər neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

379 Vaqon çəkileri hansı hərflə işarə olunur?

- ☒ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ P
- ☐ B

380 Qaldırıcı-nəqli edici avadanlıqlarda rolqanlar hansılara aiddir

- ☒ diyircəkli konveyerə
- ☐ lentli konveyerə
- ☐ mexaniki konveyerə
- ☐ mürəkkəb konveyerə
- ☐ zəncirli konveyerə

381 Qaldırıcı-nəqli edici avadanlıqlarda lövhəli konveyerlər hansılara aiddir

- ☒ zəncili konveyerə
- ☐ lentli konveyerə
- ☐ diyircəkli konveyerə
- ☐ sadə konveyerə

382 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar qabarit ölçülər,kütlə,ötürücünün gücü və yükləyiciliyinə görə bölünür?

- ☒ texniki parametrlərinə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə
- ☐ funksional təyinatına

383 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar stasionar və hərəkətdənlərə bölünür?

- ☒ konstruktiv əlamətlərinə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ funksional təyinatına

384 Hansı prinsipə görə qaldırıcı-nəqli edici avadanlıqlar mexaniki ötürücülük,əl ilə idarə olunan,qravitasiya qurğusu ilə idarə olunan olur?

- ☒ ötürücünün növünə
- ☐ təsir prinsipinə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə
- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ funksional təyinatına

385 Hansı prinsipə görə avadanlıqlar yukqaldıran maşınlar və mexanizmlər,nəqli edici maşınlar,yükləyici-boşaldıcı maşınlar,xüsusi maşınlarə bölünür?

- ☒ funksional təyinatına
- ☐ ötürücünün növünə
- ☐ konstruktiv əlamətlərinə
- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ təsir prinsipinə

386 Hansı avadanlıqların təsnifatı funksional təyinatına ,təsir prinsipinə ,ötürücü nün növünə,konstruktiv əlamətləri və texniki parametrlərə görə aparılır?

- ☐ soyuducu avadanlıqlar

- ☒ qaldırıcı-nəqledici avdanlıqlar
- ☐ qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları

387 İstehsal olunan məhsulun nomenklaturasının genişlənməsi,ayrı-ayrı maşın və avadanlıqların istehsalının artırılması,avadanlıqların modernləşməsi,istehsaldan köhnə avadanlıqların çıxarılması hansı avadanlıqların istehsalının təkmilləşdirilməsidir?

- ☒ qaldırıcı-nəqledici avdanlıqlar
- ☐ soyuducu avadanlıqlar
- ☐ çəki-ölçü avadanlıqları
- ☐ nəzarət kassa avadanlıqları
- ☐ qeyrı-mexaniki ticarət avadanlığı

388 bu işlərin mexanikləşməsinə qoyulan sərmayə neçə vaxta özünü doğruldur?

- ☒ 1,5-3 ilə
- ☐ 1-2 ilə
- ☐ 2,5-3,5 ilə
- ☐ 3,5-5 ilə
- ☐ 0,5-1 ilə

389 Nə zaman mexanikləşmə bu mərhələlərə bölünür:hissə-hissə mexanikləşmə,mexanikləşmə,komplers mexanikləşmə və avtomatlaşma?

- ☒ əl əməyinin maşın və aparatlarla əvəz olunması
- ☐ mütərəqqi əmtəə texnologiyası
- ☐ mexanikləşməyə sərmayə qoyuluşunun
- ☐ əmək ehtiyatlarının qənaəti şəraitində
- ☐ pərakəndə ticarətin inkişafı

390 Hansı mebel metal,ağac,şüşə,kombinə edilmiş materiallar,kartondan hazırlana bilər?

- ☒ rəflər
- ☐ piştaxta
- ☐ vitrin
- ☐ tabaq
- ☐ qondola

391 Nəzarət kassa maşınlarında indikator harda yerləşmişdir?

- ☐ maşının sağında
- ☒ maşının üst qabaq hissəsində

- ☐ maşının solunda
- ☐ maşının yanında
- ☐ maşının altında

392 Nəzarət-kassa maşınlarının klavişi neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 10.0
- ☐ 6.0
- ☐ 9.0
- ☐ 8.0
- ☒ 12.0

393 Nəzarət kassa maşınları neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ 9.0
- ☒ 12.0
- ☐ 10.0
- ☐ 6.0
- ☐ 8.0

394 Hansı ticarət avadanlığı vergilərin hesablanmasına xidmət edir?

- ☐ çəki
- ☒ nəzarət-kassa
- ☐ ölçü
- ☐ dozlaşdırıcı
- ☐ qaldırıcı

395 Şkaf tipli ikikameralı soyuducu aşağıdakılardan hansılardır?

- ☒ DKŞ
- ☐ Ş
- ☐ KŞY
- ☐ KŞ
- ☐ BKŞ

396 Soyuducuda olan soyuducu agentik sayını göstərin

- ☐ 20.0
- ☐ 17.0
- ☐ 8.0
- ☐ 10.0
- ☒ 15.0

397 Malları nümayiş etdirən avadanlıq nə üçündür?

- ☐ malları saxlamaq üçün
- ☐ dondurmaq üçün
- ☐ malları satmaq üçün
- ☒ malları nümayiş etdirmək üçün
- ☐ qısa müddətli soyutma

398 Vitrin nə üçün istifadə olunur?

- ☐ malların nümayişi və satılması üçün
- ☒ mal nümayişi üçün
- ☐ dondurma üçün
- ☐ satmaq üçün
- ☐ malları saxlamaq üçün

399 Soyuducuda olan amonyak hansı maksimal temperaturda soyuyur?

- ☒ -400C
- ☐ -100C
- ☐ -300C
- ☐ -200C
- ☐ -350C

400 Soyuducu maşının əsas elementi hansıdır?

- ☐ ötürücü
- ☐ kompressor
- ☒ kompressor, kondensator, vint
- ☐ kondensator
- ☐ ventil

401 Xlormetil soyuducu agentin qaynaması hansı temperaturda baş verir?

- ☐ 20,5C
- ☐ 25,8C
- ☐ 17,5C
- ☒ 23,7C
- ☐ 30,5C

402 Səki liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?

- ☐ 650-880kq
- ☐ 500-700kq

- ☐ 600-900kq
- ☒ 500-630kq
- ☐ 500-662kq

403 Ticarət avtomatlarının hansı hissəsi manat qəbulu ilə məşğuldur?

- ☐ temperatur rejiminə nəzarət
- ☒ manat mexanizmi
- ☐ doza qurğusu
- ☐ mal verən hissə
- ☐ yüklənmə mexanizmi

404 Hansı ticarət avtomatları bitki yağlarının satışında istifadə olunur?

- ☐ AT 206
- ☐ AT 207
- ☐ AT 650
- ☐ AT 205
- ☒ AT-203

405 Ticarət avadanlıqları funksional göstəricilərinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☒ 9.0
- ☐ 5.0
- ☐ 7.0

406 Emal prosesinə görə ticarət avadanlıqları neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

407 Liftin şaxtasının aşağısında nə quraşdırılmışdır?

- ☒ amortizator
- ☐ bolt
- ☐ zəjim
- ☐ vint
- ☐ şnek

408 Ticarətdə neçə tip avadanlıq vardır?

- ☒ 5.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

409 Yüklərləndə hansı sürətdə işləyir?

- ☐ 5,5 m/3
- ☐ 4,5 m/3
- ☒ 0,5 m/3
- ☐ 0,8 m/3
- ☐ 0,3 m/3

410 Ədədi malların satışında hansı ticarət avtomatları istifadə olunur?

- ☐ AT-205
- ☐ AT-515
- ☐ AT-500
- ☐ AT-180
- ☒ AT-54

411 Qablaşdırıcı materiallar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☒ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

412 Hansı liflər podvəllərdə tətbiq edilir?

- ☒ trotuar lifti
- ☐ sərtişin lifti
- ☐ mini lift
- ☐ yük lifti
- ☐ sıxılan liflər

413 Nəqlədiçi maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ 4.0
- ☐ 6.0

- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

414 Yüklər neçə kateqoriyaya bölünür?

- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0
- ☒ 5.0
- ☐ 3.0

415 Yükləyən və yükboşaldan maşınlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☒ 3.0

416 Avadanlıqlar hansı əlamətə görə təsnifləşir?

- ☒ funksional təyinatına
- ☐ ötürmə növünə
- ☐ texniki parametrlərinə
- ☐ fəaliyyət prinsipinə
- ☐ konstruksiyasına

417 Hansı avadanlıqlar daha məhsuldar sayılır?

- ☒ qaldırıcı-nəqliyyat
- ☐ texnoloji
- ☐ nəzarət
- ☐ ölçü
- ☐ soyuducu

418 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarında hərflər nəyi göstərir?

- ☐ enerjini
- ☐ yük qaldırmanı
- ☒ avadanlığın adı, konstruksiyasını
- ☐ modeli
- ☐ məhsuldarlığı

419 Şüşə şraf avadanlıqlar neçə adlanır?

- ☐ stellaj
- ☐ prilavki
- ☐ piştaxta
- ☐ lotki
- ☒ vitrin

420 Mebel mallarla təchiz edərkən hansı tələblər optimal sayılır?

- ☒ antropoloji
- ☐ istismar
- ☐ estetik
- ☐ iqtisadi
- ☐ sanitar

421 Ticarət üçün olan mebelin ölçülərinə hansı tələblər verilir?

- ☒ ergonomik
- ☐ estetik
- ☐ istismar
- ☐ iqtisadi
- ☐ sanitar-gigiyenik

422 Ticarət müəssisəsi üçün əsas vadanlıq nə hesab edilir?

- ☐ ölçü avadanlığı
- ☐ sair avadanlıq
- ☐ nəzarət avadnlığı
- ☒ mebel
- ☐ kassa avadanlığı

423 Texnoloji və nəqliedici maşınlar hansı qrupa aid edilir?

- ☐ informasiya
- ☐ fasiləsiz
- ☒ işçi
- ☐ energetik
- ☐ dövr edən

424 Hansı qurğular əl, portativ və stasionar qurğulara bölünür?

- ☒ printerlər
- ☐ rəqəmli klavişlər

- ☐ klavişli lenta
- ☐ nəzarət qurğusu
- ☐ çek çap edən qurğu

425 Kassa maşınlarında neçə dərəcəli indikatorlar vardır?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

426 1-ci dəfə ticarət avtomatları hansı məqsəd üçün istifadə olunub?

- ☐ ədədi malların reklamında
- ☐ AT 550
- ☒ malları reklam etmək üçün
- ☐ maye halda olan malların reklamında
- ☐ toz halda olan malların reklamında

427 Ticarət avtomatı nə vaxt ixtira olunub?

- ☐ 2-ci dünya müharibəsindən sonra
- ☐ XX əsrin sonu
- ☐ XXI əsrin əvvəli
- ☐ XX əsrin başlanğıcı
- ☒ XIX əsrin sonu

428 Ticarət avtomatları təsnifata əsasən hansı əlamətlərə görə şkaflı tipli və ya panel tipli avtomatlara bölünür?

- ☐ mal qrupu üzrə
- ☐ mal növünə görə
- ☒ konstruksiya icrasına görə
- ☐ yerləşmə vəziyyətinə görə
- ☐ malın vəziyyətinə görə

429 Hansı ticarət avadanlığı alıcılara sutkanın istənilən mal almağa imkan verir?

- ☒ ticarət avtomatı
- ☐ nəzarət avadanlığı
- ☐ soyuducu avadanlığı
- ☐ ölçü avadanlığı

- ☐ çəki avadanlığı

430 Nəzarət kassa maşınlarında indikator hansı funksiyanı yerinə yetirir?

- ☒ alıcıların pulunu hesablayır
- ☐ pul qalığını verir
- ☐ tarix, \$ saat qeyd edir
- ☐ pula nəzarət edir
- ☐ çek çap edir

431 Nəzarət kassa maşınlarında klavişlər harada yerləşir?

- ☐ maşının sağında
- ☐ ayrıca hissədə
- ☐ maşının altında
- ☒ qabaq hissədə
- ☐ maşının solunda

432 Nəzarət kassa maşınlarının ötürmə mexanizmi neçə klavişdən ibarətdir?

- ☒ 5 və ya 6
- ☐ 8 və ya 9
- ☐ 7 və ya 8
- ☐ 4 və ya 2
- ☐ 3 və ya 4

433 Hansı konveyerlər istənilən-tozlu, qaynar, kələ-kötür, lifli səthə malik yüklərin daşınması üçün əlverişlidir?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☒ şnek-vintli konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər

434 Hansı konveyerlərdə materialların nəqli borudan düzəldilmiş fırlanan vintə qaynaq olunmuş burğularla həyata keçirilir?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☒ şnek-vintli konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər

435 Hansı konveyerlər böyük ölçüsü sayəsində istehsalın bütün mərhələlərində və bütün anbar işlərində istifadə oluna bilər?

- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər
- ☐ lentil konveyerlər
- ☒ asılqanlı konveyerlər

436 Hansı konveyerlərdə rezin-kətan,rezin-tros,birli,təbəqəli bükülmüş,polad lentlər tətbiq olunur?

- ☒ lentil konveyerlər
- ☐ yelləncəkli konveyerlər
- ☐ arabalı konveyerlər
- ☐ asılqanlı konveyerlər
- ☐ zəncirli konveyerlər

437 Ötürücü qurğusu aşağıda yerləşib və kabinəsi aşağıdan yuxarıya təsir edən qüvvənin təsiri ilə işləyən yükqaldırıcı necə adlanır?

- ☐ yük liftləri
- ☒ ağırlıqqaldıran liftlər
- ☐ səki liftləri
- ☐ mini liftlər
- ☐ sənişin liftlər

438 Yük liftləri nə qədər yük qaldırmağa qadirdir?

- ☐ 40-250kq
- ☐ 50-350kq
- ☒ 40-100kq
- ☐ 40-150kq
- ☐ 40-200kq

439 Topdansaş ticarət müəssisələrində və çoxmərtəbəli anbarlarda mərtəbələr arasında yüklərin şaquli vəziyyətdə daşınması üçün işlədilən stasionar tipli

- ☐ mini liftlər
- ☒ yük liftləri
- ☐ ağırlıqqaldıran liftlər
- ☐ səki liftləri
- ☐ sənişin liftlər

440 Liftlər necə qrupa bölünür?

- ☐ 2.0
- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

441 Sexlərarası və sexdaxili yüklərin qalaqlanması ,yerdəyişməsi və daşınması üçün işlədilən mexanizmlər necə adlanır?

- ☐ qalaqlayıcı kran
- ☐ qalaqlayıcı kran
- ☐ bucurqad
- ☒ yükləyici
- ☐ yükqaldıran kran

442 Tərəzilərdə istismar göstəriciləri hansı xidmətə aiddir

- ☐ adi
- ☒ texniki
- ☐ metroloji
- ☐ dəqiqlik
- ☐ mürəkkəb

443 Araba tərəziləri necə adlanır?

- ☒ stasionar
- ☐ səyyar
- ☐ optik
- ☐ elektron
- ☐ əmtəə

444 Əyilməyən düz döşəmədə hansı tərəzilər qurulur?

- ☒ qapan tərəzilər
- ☐ stasionar
- ☐ səyyar
- ☐ elektron
- ☐ platformalı

445 Üfiqi səthdə hansı tərəzilər qurulur?

- ☐ elektron
- ☐ platformalı

- ☒ stolüstü
- ☐ səyyar
- ☐ stasionar

446 Platformalı tərəzilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☒ P
- ☐ M
- ☐ L
- ☐ E
- ☐ C

447 Daşlı lingli tərəzilər hansı hərflə işarə edilir?

- ☒ Q
- ☐ L
- ☐ M
- ☐ C
- ☐ E

448 Şkalalı tərəzilərdə hesablama nəyə görə aparılır?

- ☐ çağ hissəyə
- ☐ mayotnikə görə
- ☐ daşın sayına görə
- ☒ daşın çəkisinə görə
- ☐ sol hissəyə

449 Elektron terzometrik tərəzilər hansı hərflə işarə olunur?

- ☐ E
- ☐ A
- ☐ E
- ☒ T
- ☐ M

450 Stasionar tərəzilər hansı hərflə işarə olunur?

- ☒ C
- ☐ B
- ☐ J
- ☐ E
- ☐ D

451 Tərəzilərdə dayaq prizması harada yerləşir?

- ☐ altda
- ☐ üstə
- ☒ mərkəzdə
- ☐ sağda
- ☐ solda

452 Tarada olan malların nəqli üçün hansı konveyerdən istifadə olunur?

- ☐ arabalı konveyer
- ☐ zəncirli
- ☐ vintli
- ☐ yelləncəkli
- ☒ plastinkalı konveyer

453 Konveyerdə elektrik ötürücüsü nəyə xidmət edir?

- ☒ lentin tarazlığını tənzimləmə
- ☐ tormozlama
- ☐ açma
- ☐ qapama
- ☐ sürətləndirmə

454 Konveyrdə hərəkətli seksiya oxun uzunluğunu neçə metr böyüdə bilir?

- ☒ 2.5
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 6.0

455 Konveyerdə elektrohidro ötürücü nəyə xidmət edir?

- ☐ qapanma
- ☐ sürət artırır
- ☐ qıfıl
- ☒ oxun meyl bucağını dəyişir
- ☐ açar

456 Amortizator liftin hansı hissəsində quraşdırılmışdır?

- ☒ şaxtanın aşağısında
- ☐ mərkəzdə

- ☐ girişdə
- ☐ solda
- ☐ sağ hissəsi

457 Qum daşınmasında hansı konveyer istifadə olunur?

- ☒ yelləncəkli
- ☐ asılqanlı
- ☐ lentli
- ☐ zəncirli
- ☐ arabalı

458 Asılqanlı konveyrlər anbarın hansı hissəsində tətbiq oluna bilər?

- ☒ bütün hissəsi
- ☐ sol hissəsi
- ☐ giriş hissəsi
- ☐ çıxışda
- ☐ sağ hissəsi

459 Arabalı konveyrlər necə quraşdırılmışdır?

- ☒ meylli
- ☐ paralel
- ☐ əyri
- ☐ düz
- ☐ şaquli

460 Lentli konveyrlərdə lentin xammalı nədən ibarətdir?

- ☒ polad
- ☐ rezin
- ☐ xrom
- ☐ nikel
- ☐ plastik kütlə

461 Ötürücü mexanizmin ən vacib hissəsi necə adlanır?

- ☒ idarəedici val
- ☐ indikator
- ☐ mufta
- ☐ tormoz
- ☐ çap

462 Rəngləyici mexanizm nəyi icra edir?

- ☒ rəngləyici lent hazırlayır
- ☐ vurma
- ☐ şifrələmə
- ☐ ötürmə
- ☐ hesablama

463 Kassa maşınlarında çap mexanizmi nəyi icra edir?

- ☒ çeklərin hazırlanması
- ☐ indikasiya
- ☐ açma
- ☐ qapama
- ☐ hesablama

464 Cəmləyici kassa maşının hansı hissəsində yerləşir?

- ☒ hesablayıcı mexanizm
- ☐ ötürücü
- ☐ açar
- ☐ qıfıl
- ☐ indiqator

465 Kassa maşınının istiqamətləndirici mexanizmi hansı hissə ilə əlaqəlidir?

- ☒ ötürücünün tormozu
- ☐ çap
- ☐ qəbuledici
- ☐ seksiyalı
- ☐ indikator

466 Kassa maşınlarının passiv sisteminin əsas nöqsanı nədən ibarətdir?

- ☒ idarəetmə mexanizmi yoxdur
- ☐ indikatorsuz
- ☐ printer
- ☐ operativ
- ☐ nəzarətsiz

467 Avtonom kassa maşınlarında hansı hissə yoxdur?

- ☒ kompyuter
- ☐ termobaşlıq

- ☐ printer
- ☐ operativ
- ☐ indikator

468 Çek çap edən qurğunun nəzarət funksiyası nədən ibarətdir?

- ☒ nəzarət lentə yazılması
- ☐ qıfıl
- ☐ açar
- ☐ hesablayıcı
- ☐ rekvizitlər verilməsi

469 Soyuducunun çox məhsuldar işləməsini göstərən nədir?

- ☒ böyük əmsal
- ☐ qaynama
- ☐ kondensator
- ☐ buxarlama
- ☐ soyuma

470 Amonyak harada istifadə olunur?

- ☒ absorbsiyalı soyuducuda
- ☐ nəqlədiçi avadanlıqda
- ☐ liftdə
- ☐ zirzəmidə
- ☐ xəmir yoğurmada

471 Hermetik soyuducu aqreqatın vəzifəsi nədir?

- ☒ mühərrik və kompressoru birləşdirmək
- ☐ bölünmə
- ☐ qaynama
- ☐ buxarlanma
- ☐ soyutma

472 İdarəedici ventilin vəzifəsi nədir?

- ☒ təzyiqin aşağı salınması
- ☐ bölünmə
- ☐ sadə
- ☐ qaynama
- ☐ soyutma

473 Buxarlandırıcının vəzifəsi nədir?

- ☒ qaynama
- ☐ mayeyə çevrilmə
- ☐ seksiyalı
- ☐ sadə
- ☐ soyutma

474 Soyuducuda kompressorun vəzifəsi nədir?

- ☒ buxarı kondensatora göndərmə
- ☐ istiliyi sabit saxlama
- ☐ soyutma
- ☐ buxarlama
- ☐ tənzimətmə

475 Buzla soyudulma necə prosesdir?

- ☐ mürəkkəb
- ☐ seksiyalı
- ☐ kompressorlu
- ☒ sadə
- ☐ kombinə edilmiş

476 İşkilər hansı ticarət avtomatında satılır?

- ☒ kasetli ticarət avtomatı
- ☐ dəstəkli
- ☐ avtonom
- ☐ seksiyalı
- ☐ ötürücü

477 Təyinatına görə ticarət avtomatları neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

478 Yasdıqlar kassa maşının hansı hissəsində olur?

- ☒ rəngləyici mexanizm
- ☐ çap

- ☐ avtonom
- ☐ icra
- ☐ ötürücü

479 Lentin dəyişdirilməsi kassa maşının hansı mexanizmində baş verir?

- ☒ çap mexanizmi
- ☐ ötürücüsü
- ☐ avtonom
- ☐ icra
- ☐ indikator

480 Kassa maşınlarının hansı hissəsi hesablayıcı ilə əlaqədardır?

- ☒ istiqamətləndirici mexanizm
- ☐ ötürücü
- ☐ avtonom
- ☐ indikator
- ☐ çap

481 Kassa maşının əsas hissəsi necə adlanır?

- ☒ ötürücü
- ☐ icra mexanizmi
- ☐ indikator
- ☐ çap
- ☐ dəstək

482 Rabitə kanalı ilə əlaqəsi olan kassa maşını hansıdır?

- ☒ fiksəedici registrator
- ☐ avtonom
- ☐ rəqəmsiz
- ☐ passiv
- ☐ aktiv

483 Maşını söndürən qurğu necə adlanır?

- ☐ indikasiya
- ☐ aktiv
- ☐ blokirovka
- ☐ nəzarət
- ☒ qapayıcı

484 Kompütersiz kassa aparatı necə adlanır?

- ☐ rəqəmli
- ☒ avtonom
- ☐ rəqəmsiz
- ☐ passiv
- ☐ aktiv

485 Soyuducularda işin sərfini göstərən dövrən necə adlanır?

- ☒ karno
- ☐ fasiləsiz
- ☐ daimi
- ☐ seksiyalı
- ☐ fasiləli

486 Şirniyyat üçün olan vitrinlərdə neçə zəif olur?

- ☐ 4.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0
- ☐ 2.0

487 Qaynar məhsullar soyutma kamerasında yerləşdikdə nə baş verir?

- ☒ buxarlandırıcı qarla örtülür
- ☐ temperatur aşağı düşür
- ☐ ərimə baş verir
- ☐ kamera xarab olur
- ☐ rütubət artır

488 Soyutma üsulu neçə qrupa bölünür?

- ☐ 2.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 3.0

489 Soyuducuda məhsullar hansı temperaturda saxlanılır?

- ☐ 5-60C
- ☐ 2-30C

- ☒ 0-20C
- ☐ 10-150C

490 Vitrinlərin təyinatı nədən ibarətdir?

- ☐ malın satılması
- ☐ sair məqsədlər
- ☒ malın saxlanması
- ☐ dondurma
- ☐ malın göstərilməsi

491 Məhsulların dozalanması üçün hansı avadanlıq daha yaxşı sayılır?

- ☐ titrəyişli
- ☐ lentli
- ☐ maqnitli dozator
- ☒ barabanlı
- ☐ diskli

492 Dozalaşma rejiminə görə avadanlıqlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 5.0

493 Hansı aparatlar məhsulun keyfiyyətinə təsir edir?

- ☐ çəki
- ☐ nəzarət
- ☐ kassa
- ☒ qarışdırıcı
- ☐ nəqlədiçi

494 Məhsulun reklamın asanlaşdırıcı nədir?

- ☒ bükülən
- ☐ xırdalama
- ☐ doqrama
- ☐ dondurma
- ☐ bölünmə

495 Maşınlar təyinatına görə neçə bölünür?

- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0

496 Konveyerlər, elevatorlar, şnerlər hansı qrupa aiddir?

- ☐ dövrü işləyən yükqaldırıcı maşınlar
- ☐ fasiləli işləyən nəqledici maşınlar
- ☐ yükqaldıran maşınlar
- ☐ yükləyici-boşaldıcı maşınlar
- ☒ fasiləsiz işləyən nəqledici maşınlar

497 Arabalı konveyerlər nə üçün nəzərdə tutulmuşdur

- ☐ torpaq və qumun nəqli üçün
- ☒ tək-tək və tarada olan malların nəqli üçün
- ☐ tozlu, yanan və buxarlanan malların nəqli üçün
- ☐ xırda detalların nəqli üçün
- ☐ narındənəvər və lifli malların nəqli üçün

498 Konveyerin hansı hissəsi motor-barabandır və konveyer lentinin hərəkətinin tarazlığını təmin edir

- ☐ hərəkətli seksiya
- ☐ elektrohidroötürücü
- ☐ araba
- ☒ elektrik ötürücüsü
- ☐ əsas seksiya

499 Konveyerin hansı hissəsi oxun meyl bucağını dəyişir və hərəkətsiz seksiyanı əsas seksiya istiqamətində yönəldir

- ☐ elektrik ötürücüsü
- ☒ elektrohidroötürücü
- ☐ əsas seksiya
- ☐ hərəkətli seksiya
- ☐ araba

500 Liftin şaxtasının yuxarı tərəfində nə yerləşir

- ☐ sürət tənzimləyicisi
- ☐ idarəetmənin maqnitstansiyası

27.10.2017

- ☐ paylayıcı şəbəkə
- ☐ sirkən
- ☒ maşın şöbəsi