

2818y_Ru_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 2818y Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlığı

1 На сколько групп разделяются машины по назначению?

- ☒ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

2 На сколько групп по функциональным показателям разделяется торговое оборудование?

- ☒ 9.0
- ☐ 8.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 7.0

3 На сколько групп разделяется торговое оборудование по характеру оказания воздействие на обрабатываемый продукт?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

4 На сколько групп классифицируется торговое оборудование?

- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 1.0
- ☒ 5.0

5 По степени механизации и автоматизации машины делятся на

- ☒ 3 группы
- ☐ 5группы
- ☐ 4 группы
- ☐ 2 группы
- ☐ 6 группы

6 Какой механизм служит для осуществления взаимосвязи двигательного и исполнительного механизмов?

- ☒ передаточный механизм
- ☐ защитный механизм
- ☐ исполнительный механизм
- ☐ двигательный механизм
- ☐ блокировочный механизм

7 Из каких трех основных механизмов состоит машина?

- ☐ двигательного, управления и передаточного
- ☐ регулирования, двигательного и исполнительного
- ☐ передаточного , исполнительного и управления
- ☒ двигательного, передаточного и исполнительного
- ☐ двигательного, защиты и блокировки

8 Какая часть торгового автомата создает требуемую температуру, влажность или давление в зависимости от вида отпускаемого товара?

- ☐ дозирующее устройство
- ☒ устройство для поддержания температурного режима
- ☐ устройство для подготовки товара
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ вспомогательное оборудование

9 Какая часть торгового автомата отделяет от общей массы товара необходимую порцию

- ☒ дозирующее устройство
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ монетный механизм
- ☐ механизм выдачи

10 Какая часть торгового автомата срабатывает на отпуск товара при поступлении от приборов автоматики управляющего сигнала?

- ☒ механизм выдачи
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ монетный механизм
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство

11 В какой части торгового автомата товар перед выдачей проходит стадию технологической обработки?

- ☐ в части монетный механизм
- ☐ в вспомогательном оборудовании
- ☒ в устройстве для подготовки товара
- ☐ в устройстве для поддержания температурного режима
- ☐ в устройстве выдачи товаров

12 Какая часть торгового автомата предназначен для приема монет одного или разных достоинств, проверки их подлинности по заданным параметрам и подачи сигнала на выдачу товара?

- ☒ монетный механизм
- ☐ загрузочного устройства
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ устройства для поддержания температурного режима

13 С помощью каких приборов осуществляется взаимодействие всех механизмов и узлов и выполняются функции автоматического управления, регулирования, защиты, контроля, сигнализации и учет ?

- ☒ приборов автоматики
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ конвейерные ленты
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ цепные передачи

14 Который из нижеследующих транспортирующее устройство для жидких товаров ?

- ☐ загрузочное устройство
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ цепные передачи
- ☐ конвейерные ленты
- ☒ трубопроводы

15 Какая часть торгового автомата может быть выполнен в виде шкафа (для индивидуальной упаковки и в виде панели-каркаса)?

- ☒ корпус автомата
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ емкость для хранения товара

16 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: монетные; жетонные; для расчета бумажными купюрами; для расчета пластиковыми картами; бесплатные (на предприятиях)?

- ☒ по средствам расчета за товары
- ☐ по месту расположения
- ☐ по виду товара
- ☐ по способу установки
- ☐ по конструктивному исполнению

17 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: отдельные автоматы; установленные группами; установленные в комплексе (группа различных по назначению автоматов)?

- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☒ по способу установки
- ☐ по месту расположения
- ☐ по конструктивному исполнению

18 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: автоматы шкафного типа; автоматы панельного типа?

- ☒ по конструктивному исполнению
- ☐ по виду товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения

19 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: готовые упаковочные продукты

- ☒ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по виду товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения

20 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для закрытых помещений; для открытых площадок (в том числе под навесом)?

- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☒ по месту расположения
- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по состоянию товара

21 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для жидких товаров; для штучных товаров; для сыпучих товаров?

- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☒ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения
- ☐ по степени готовности товара к продаже

22 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для штучных товаров произвольной геометрической формы; для штучных товаров определенной геометрической формы (специализированный); для охлажденных или горячих штучных товаров?

- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по состоянию товара
- ☒ по виду товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по месту расположения

23 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для продовольственных товаров, для непродовольственных товаров, универсального назначения?

- ☒ по товарным группам
- ☐ по месту расположения
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по виду товара

24 Какие торговые оборудования приближает продажу товаров к покупателю благодаря установок в местах массового спроса; обеспечивает мобильность перемещения и установки; позволяет покупать товар, используя денежные знаки, жетоны, а также пластиковые карточки; дает возможность организовать торговлю в тех местах, где наличие стационарной торговой сети?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ измерительное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ холодильное оборудование

25 Какие торговые оборудования способствует снятию ажиотажного спроса на отдельные товары; обеспечивает оптимальные условия хранения и продажи товаров, высокий уровень гигиеничности хранения и продажи продовольственных товаров; снижает затраты живого труда, исключая потребность в продавцах?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ холодильное оборудование

- ☐ измерительное оборудование

26 Какие торговые оборудования способны предоставляет покупателю возможность приобретать товар в любое время суток ;повышает культуру обслуживания за счет исчерпывающей информации о товаре, высокой скорости товаро-оборачиваемости ; способствует сокращению времени на приобретение то-варов?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ холодильное оборудование
- ☐ измерительное оборудование

27 Если в тестомесильных машинах при подъёме или опускании траверсы не срабатывает конечный выключатель

- ☐ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Неправильная регулировка механизма
- ☐ Ослабло крепление каркаса
- ☐ Перегруз машины
- ☒ Выход из строя конечного выключателя

28 Если в тестомесильных машинах механизм подъёма траверсы двигается рывками

- ☐ Ослабло крепление каркаса
- ☒ Неправильная регулировка механизма
- ☐ Перегруз машины
- ☐ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Выход из строя конечного выключателя

29 Если в тестомесильных машинах при включении двигателя машина останавливается

- ☐ Выход из строя конечного выключателя
- ☒ Перегруз машины
- ☐ Ослабло крепление каркаса
- ☐ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Неправильная регулировка механизма

30 Если в тестомесильных машинах дежа не фиксируется на каретке

- ☐ Ослабло крепление каркаса
- ☒ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Перегруз машины
- ☐ Неправильная регулировка механизма

- ☐ Выход из строя конечного выключателя

31 Если в тестомесильных машинах при нажатии на рукоятку подъёма ограждающего щитка он не поднимается

- ☐ Выход из строя конечного выключателя
- ☒ Ослабло крепление каркаса
- ☐ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Перегруз машины
- ☐ Неправильная регулировка механизма

32 На сколько классов делятся электронно-контрольные кассовые аппараты?

- ☐ 8.0
- ☐ 3.0
- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0

33 Какие из ниже перечисленных относятся санитарно-гигиеническим требованиям весо измерительных оборудований

- ☒ максимальная скорость измерения идентичность весового показателя, жесткость весо измерительных оборудований, удобность технического показания
- ☐ удобность технического обслуживания
- ☐ идентичность весового показателя
- ☐ жесткость весо измерительных оборудований
- ☐ максимальная скорость измерения

34 По какой из нижеперечисленных формуле определяется угол отклонения весоизмерительных оборудований

- ☒ $\operatorname{tg} \alpha = P l_2 / G \cdot \rho + R \cdot m$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho + R \cdot m$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho + R \cdot m / G$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = G \cdot \rho + R \cdot m / P l_2$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho^2 + R \cdot m / G$

35 На какие из ниже перечисленных делятся стационарные платформенные весы

- ☒ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0

36 На какие способы делятся показатели вес измерительный оборудований.

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 8.0
- ☐ 10.0
- ☐ 4.0

37 Какой самый малый измеритель у вагонных весов

- ☒ 3, 5, 10 тон
- ☐ 6 тон
- ☐ 8 тон
- ☐ 7 тон
- ☐ 4 тон

38 С какой организации проводится проверка весоизмерительных оборудований, метрологический контроль, экспертиза.

- ☒ суд, прокуратура, арбитраж, полиция, народный контроль
- ☐ директор отделения
- ☐ старший продавец
- ☐ заместитель директора
- ☐ заведующий магазином

39 Сколько берут погрешность у деревянных измерителей.

- ☒ $\pm 1,5$ мм
- ☐ $\pm 0,5$ мм
- ☐ $\pm 0,75$ мм
- ☐ $\pm 0,25$ мм
- ☐ $\pm 2,0$ мм

40 По какой букве обозначают автомобильные весы.

- ☒ буквой А
- ☐ буквой С
- ☐ буквой Д
- ☐ буквой Р
- ☐ буквой Б

41 По какой букве обозначают вагонные весы

- ☒ буквой В

- ☐ буквой С
- ☐ буквой Д
- ☐ буквой Р
- ☐ буквой Б

42 Какой цифрой обозначают весы регистрирующие документы

- ☒ цифрой 2
- ☐ цифрой 4
- ☐ цифрой 5
- ☐ цифрой 6
- ☐ цифрой 3

43 По какому числу обозначают визуальные весы

- ☒ цифрой 1
- ☐ цифрой 3
- ☐ цифрой 4
- ☐ цифрой 5
- ☐ цифрой 2

44 По какой букве ведется инденсикация весов

- ☒ буквой Р, Т, С, Н, П, Г, Ш, Ц, А, В
- ☐ буквой Х, Ч, Л, Д
- ☐ буквой А, З, И, Д
- ☐ буквой Й, Б, О, Л
- ☐ буквой О, Е, Ф

45 По какому числу ведется инденсикация весов

- ☒ цифрой 1, 2, 3, 4
- ☐ цифрой 9, 10, 11, 12
- ☐ цифрой 13, 14, 15, 16
- ☐ цифрой 17, 18, 19, 20
- ☐ цифрой 5, 6, 7, 8

46 Какие из ниже перечисленных весов относится к комплексным.

- ☒ весы типа «Дина»
- ☐ электронные весы
- ☐ циферблатные весы
- ☐ гирьные весы

☒ оптические весы

47 При проверке весов сколько раз меняют гири

- ☒ 7 раз
- ☐ 5 раз
- ☐ 4 раз
- ☐ 3 раз
- ☐ 6 раз

48 В каком положении проверяется весы

- ☒ двумя гирями в семи положениях
- ☐ одной гирей в трех положениях
- ☐ тремя гирями в четырех положениях
- ☐ двумя гирями в шести положениях
- ☐ четырьмя гирями в двух положениях

49 По какой букве обозначаются рычажные весы.

- ☒ Р
- ☐ Щ
- ☐ Ц
- ☐ Н
- ☐ Г

50 Как ведется инденсикация весов

- ☒ буквой и цифрой
- ☐ цифрой
- ☐ знаком
- ☐ штампом
- ☐ буквой

51 У каких весов самый большой скорость

- ☒ электронные и оптические весы
- ☐ шкальные весы
- ☐ платформенные весы
- ☐ настольные гирьные весы
- ☐ циферблатные весы

52 Сколько предъявляемых требований у весов

- ☒ 10.0
- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 8.0

53 Сколько может быть по стандарту самый малый показатель измерения у вагонных весов.

- ☒ 60 тон, 150 тон, 200 тон, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 50 кг, 100 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 1 тон и 10 тон
- ☐ 10 кг, 100 кг, 200 кг, 3,5 тон и 10 тон

54 Какие из нижеперечисленных относятся метрологическим показателям весоизмерительных оборудования.

- ☒ чувствительность, точность взвешивания
- ☐ охлаждение, легкость, чувствительность, не меняемость
- ☐ охлаждение, легкость, точность взвешивания и чувствительность
- ☐ нейтральность материала, легкость, чувствительность
- ☐ охлаждение, тяжесть, чувствительность, не меняемость

55 Каким требованиям относится, если покрытие весов нейтральны по отношению к товарам, взвешиваемым на весах, то есть не вызывают окисления или химических реакций?

- ☒ санитарно-гигиеническими
- ☐ эстетическими
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ метрологическими
- ☐ удобства ухода за весами

56 Какие требования характеризуются формой конструкции и цветовым решением?

- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ удобства ухода за весами
- ☒ эстетическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими

57 Каким требованиям относится когда в весах детали в основном закрыты кожухом, а открытые узлы покрыты противокоррозийным защитным материалом или краской, что защищает весы от попадания пыли, грязи и порчи?

- ☒ удобства ухода за весами
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ эстетическими

58 Как называется свойство весоизмерительный прибора, когда прибор по своей конструкции должен в максимальной степени быть удобным для взвешивания?

- ☒ соответствии весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ постоянству показаний
- ☐ прочности весов
- ☐ наглядности показаний взвешивания
- ☐ максимальной скорости взвешивания

59 Что можно было достигнута с помощью указательных (отсчетных устройств, которые позволяют легко наблюдать за показаниями взвешивания и контролировать точность отдельных отвесов?

- ☒ наглядности показаний взвешивания
- ☐ максимальной скорости взвешивания
- ☐ соответствии весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ постоянству показаний
- ☐ прочности весов

60 Как называется требование если конструкция весов позволяет проводить взвешивание в максимально короткое время?

- ☐ постоянство показаний
- ☐ наглядность показаний взвешивания
- ☐ соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ прочность весов
- ☒ максимальная скорость взвешивания

61 Каким требованиям относятся максимальная скорость взвешивания, наглядность показаний взвешивания, соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара, прочность весов?

- ☒ торгово-эксплуатационными
- ☐ эстетическими
- ☐ экономическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими

62 Как называется свойство весов, при котором в случае выведения их из состояния равновесия они должны самостоятельно восстанавливать это равновесие?

- ☒ устойчивость
- ☐ чувствительность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ надежность
- ☐ точность

63 Как называется свойство весов давать точные показания измерения массы с отклонением от истинных показаний в пределах допустимой нормы погрешности?

- ☒ точность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ надежность
- ☐ устойчивость
- ☐ чувствительность

64 Как называется свойство весов при незначительном изменении массы грузов заметно отклоняться ?

- ☒ чувствительность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ надежность
- ☐ устойчивость
- ☐ точность

65 Как называется свойство весов при одних и тех же условиях при неоднократном взвешивании одного и того же груза давать одни и те же показания независимо от месторасположения на товарной площадке?

- ☒ постоянство показаний
- ☐ точность
- ☐ устойчивость
- ☐ надежность
- ☐ чувствительность

66 Какими требованиями являются постоянство показаний, чувствительность, точность, устойчивость?

- ☒ метрологическими
- ☐ эстетическими
- ☐ экономическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ торгово-эксплуатационными

67 По конструкции взвешиваемого устройства различают весы подразделяют на

- ☒ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 6.0

68 Какие весы устанавливают на постоянном месте и используют для взвешивания автомашин и железнодорожных вагонов?

- ☒ стационарные
- ☐ электронные
- ☐ передвижные
- ☐ настольные весы
- ☐ механические

69 Какие весы предназначенные для взвешивания больших грузов при приемке и отпуске?

- ☒ передвижные
- ☐ механические
- ☐ электронные
- ☐ настольные весы
- ☐ стационарные

70 Какие весы на торговых предприятиях применяются для предварительной подготовки товаров к продаже или при продаже?

- ☒ настольные весы
- ☐ стационарные
- ☐ механические
- ☐ электронные
- ☐ передвижные

71 Что является существенным фактором, определяющим повышение роли весового оборудования ?

- ☒ автоматизация технологических процессов
- ☐ достоверность проводимых измерений
- ☐ повышение производительности труда
- ☐ развитие самообслуживания
- ☐ правильное выполнение операций

72 С помощью каких оборудований проводится учет, распределение продовольственных и многих непродовольственных товаров между предприятиями, организациями и непосредственно покупателями ?

- ☒ измерительными устройствами
- ☐ подъемно-транспортными устройствами
- ☐ измельчающими устройствами
- ☐ контрольно-кассовыми устройствами
- ☐ холодильными устройствами

73 Если в тестомесильных машинах механизм подъема траверсы двигается рывками

- ☒ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☐ Проскальзывает ремень
- ☐ Деформирована мешалка
- ☐ Датчики, регламентирующие ход подъема и опускания траверсы срабатывают раньше или позже

74 Если в тестомесильных машинах при работе машины мешалка периодически стучит по деже

- ☒ Деформирована мешалка
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☐ Датчики, регламентирующие ход подъема и опускания траверсы срабатывают раньше или позже
- ☐ Проскальзывает ремень

75 Если в тестомесильных машинах электродвигатель работает, рабочий орган не вращается или вращается с меньшей скоростью

- ☐ Деформирована мешалка
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☒ Проскальзывает ремень
- ☐ Датчики, регламентирующие ход подъема и опускания траверсы срабатывают раньше или позже
- ☐ Выход из строя реле времени

76 Если в тестомесильных машинах крышка бака, закреплённого на траверсе, сильно прижимается к баку дежи

- ☐ Выход из строя реле времени
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах
- ☐ Деформирована мешалка
- ☐ Проскальзывает ремень
- ☒ Датчики, регламентирующие ход подъема и опускания траверсы срабатывают раньше или позже

77 Если в тестомесильных машинах при подаче питания не отработывает цикл замеса

- ☒ Выход из строя реле времени
- ☐ Деформирована мешалка

- ☐ Проскальзывает ремень
- ☐ Датчики, регламентирующие ход подъёма и опускания траверсы срабатывают раньше или позже
- ☐ Отсутствие смазки в некоторых узлах

78 Что является основным недостатком ручной мясорубки ?

- ☒ использование ручного труда
- ☐ затрата электро энергии
- ☐ детали
- ☐ материал
- ☐ объем

79 Что является главным элементом технической системы мясорубки ?

- ☐ винт
- ☐ ручка
- ☐ корпус
- ☒ нож
- ☐ втулка

80 На сколько групп делится измельчительно-режущее оборудования по виду источника энергии ?

- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0
- ☒ 2.0

81 На сколько групп делится измельчительно-режущее оборудования по режущему устройству?

- ☒ 3.0
- ☐ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0

82 На сколько групп делится по назначению измельчительно-режущее оборудования?

- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0

83 С каким диаметром загрузочного отверстия над горловиной мясорубки должно быть установлено предохранительное кольцо ?

- ☐ 65мм
- ☐ 10мм
- ☒ 45мм
- ☐ 40мм
- ☐ 35мм

84 Сколько электроблокировки предусмотрены в хлеборезке ?

- ☒ 4.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0

85 Скольким требованиям должны отвечать режущие нарезающие машины?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0

86 На сколько групп разделяются режущие машины по типам воздействия на продукты?

- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0

87 В какой толщины режет продукта машина для резания гастрономических товаров МРГ-260?

- ☐ от 3 мм до 130 мм
- ☐ от 2 мм до 140 мм
- ☒ от 15 мм до 110 мм
- ☐ от 10 мм до 115 мм
- ☐ от 5 мм до 120 мм

88 Для чего предназначено МИК-60?

- ☐ мясорубка типа 764

- ☐ мясорубка типа 82
- ☒ машина для измельчения кофе
- ☐ мясорубка типа 105
- ☐ мясорубка

89 Какому классу машин относятся мясорубки и волчки ?

- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ куттер
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ протирочные машины
- ☐ машины для тонкого измельчения

90 Какая машина состоит из станины, приводного вала, укрепленного в 2-х подшипниках со шнеком, лопастью и бичевым устройством, загрузочного бункера и привода с клиноременной передачей?

- ☒ протирочная машина
- ☐ мясорубка
- ☐ куттер
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ кофемолка

91 Какой группе машин относятся : валковые, ножевые, молотковые, дробилки - гребнеотделители для винограда?

- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ куттер
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ протирочные машины
- ☐ машины для тонкого измельчения

92 На сколько групп делятся машины для нарезки?

- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

93 На сколько мм необходимо уменьшать зазор между валками для устранения разрывов и трещин на ленте теста при каждой последующей раскатке пласта ?

- ☐ не более чем на 1–3 мм
- ☐ не более чем на 4–5 мм

- ☐ не более чем на 0–2 мм
- ☒ не более чем на 3–4 мм
- ☐ не более чем на 6–7 мм

94 Какую порцию теста подают на загрузочный лоток после установки необходимого зазора между раскаточными валками?

- ☐ массой 4–5 кг
- ☒ массой 8–10 кг
- ☐ массой 2–3 кг
- ☐ массой 16–20 кг
- ☐ массой 12–13 кг

95 Где используют машину ТММ-1М?

- ☐ в овощемойке
- ☐ при резке мяса
- ☐ в чистке картофеля
- ☒ в хлебопечении
- ☐ в производстве сыра

96 Из нижеперечисленных для чистки каких продуктов используют машину КА-350?

- ☒ картофель
- ☐ морковь
- ☐ капуста
- ☐ бурак
- ☐ лук

97 Из нижеперечисленных для чистки каких продуктов используют машину КН-150?

- ☒ картофель
- ☐ капуста
- ☐ бурак
- ☐ лук
- ☐ морковь

98 Из нижеперечисленных для чистки каких продуктов используют машину МОК-400?

- ☐ морковь
- ☐ лук
- ☐ капуста
- ☒ картофель

☐ бурак

99 Из нижеперечисленных для чистки каких продуктов используют машину МОК-125?

- ☐ капуста
- ☐ морковь
- ☒ картофель
- ☐ лук
- ☐ бурак

100 В каких принципах претворяют в жизнь овощеющих машинах продукты?

- ☐ механические
- ☐ термические
- ☐ электромеханические
- ☒ гидромеханические
- ☐ гидравлические

101 Для каких продуктов используют овощеющую машину типа ММВ-200?

- ☒ картофель
- ☐ бурак
- ☐ груша
- ☐ яблоко
- ☐ лук

102 Для какой цели используют посудомоющую машину типа ММУ-250?

- ☒ для мойки и сушки посуды
- ☐ для сушки посуды
- ☐ для чистки посуды
- ☐ для полоскания посуды
- ☐ для мойки посуды

103 Из каких секций состоит посудомоющая машина типа ММУ-1000?

- ☒ 3.0
- ☐ 1.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 2.0

104 Какова продуктивность бытовых мясорубок?

- ☒ до 50 кг/час
- ☐ до 100 кг/час
- ☐ до 500 кг/час
- ☐ до 510 кг/час
- ☐ до 150 кг/час

105 Для чего используются миксеры и блендеры?

- ☒ для молочных и фруктовых коктейлей
- ☐ для перемалывания мяса
- ☐ для перемалывания кофе
- ☐ для нарезания мяса
- ☐ для перемалывания рыбы

106 Какую машину используют для резания сливочных масел?

- ☒ машина типа РММ
- ☐ машина типа МРХ-180
- ☐ машина типа КМ-2М
- ☐ машина типа КМ-2
- ☐ машина типа ХКМ-800

107 В какой толщине режет хлебобулочные изделия машина ХРМ-300М

- ☐ от 40 мм до 50 мм
- ☐ от 10 мм до 20 мм
- ☐ от 20мм до 30мм
- ☐ от 30мм до 40 мм
- ☒ от 5 мм до 15 мм

108 Сколько раз в минуту режет машина типа ХРМ-300М?

- ☒ 180 раз в минуту
- ☐ 80раз в минуту
- ☐ 50раз в минуту
- ☐ 40раз в минуту
- ☐ 100 раз в минуту

109 Какие хлеборезущие машины больше всего используют в объектах?

- ☒ ХРМ-350М
- ☐ МРХ-150В
- ☐ МРХ-200В

- ☒ МРХ-100В
- ☐ МРХ-180В

110 Сколько пакетов в минуту упаковывает машина для резания гастрономических товаров ЛУВГ-350?

- ☒ 350 пакетов в час
- ☐ 250пакетов в час
- ☐ 200пакетов в час
- ☐ 150 пакетов в час
- ☐ 300пакетов в час

111 Какие машины режет и фасовывают гастрономические товары?

- ☒ машина типа ЛУВТ-350
- ☐ МОГУ-970
- ☐ КМ-2
- ☐ КМУ-300
- ☐ КМ-2т

112 На сколько групп подразделяют оборудование и по режиму упаковки ?

- ☒ 2.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 7.0
- ☐ 3.0

113 Какие аппараты действуют на принципе дозирования - объемного, весового и по времени отпуска продукта?

- ☒ фасовочные
- ☐ измерительные
- ☐ измельчающие
- ☐ контрольно-кассовые
- ☐ подъемно-транспортные

114 На сколько групп классифицируется используемое оборудование для фасовки товаров по назначению ?

- ☒ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0

115 Применение каких оборудования позволяет повысить производительность труда, снизить уровень трудовых и материальных затрат ,освободить работников магазинов от проведения данных операций и сосредоточить их внимание на повышении качества и культуры обслуживания покупателей?

- ☒ фасовочно-упаковочное оборудование
- ☐ подъемно-транспортные оборудования
- ☐ измельчающие оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☐ измерительные оборудования

116 Что улучшает рекламу товаров и облегчает их выбор покупателями?

- ☒ упаковка
- ☐ замораживание
- ☐ нарезка
- ☐ разделка
- ☐ измельчение

117 Что способствует лучшему сохранению товаров ,их потребительских качеств, удлинению сроков хранения, снижению потерь и улучшению их внешнего вида?

- ☒ предварительная фасовка и упаковка
- ☐ замораживание
- ☐ разделка
- ☐ нарезка
- ☐ измельчение

118 Какие оборудования приобретает широкое внедрение в торговле и обеспечивает высокое качество обработки товаров, снижение их потерь, облегчение труда торговых работников и повышение его производительности?

- ☒ фасовочно-упаковочное оборудовани
- ☐ измельчающие оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☐ измерительные оборудования
- ☐ подъемно-транспортные оборудования

119 Режущие машины используемые в магазинах признакам на сколько групп можно классифицировать ?

- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

- ☒ 7.0
- ☐ 3.0

120 Как называется машина 1200 РА для упаковки сыпучих продуктов?

- ☒ термопак
- ☐ изотерм
- ☐ термофил
- ☐ изопак
- ☐ изобар

121 Какие из нижеперечисленных автоматов используют для упаковки прессованных дрожжей?

- ☒ М6 – АР2Д
- ☐ М6- АР2Т
- ☐ МА6 – АР2Т
- ☐ М6 – АР2Т - Т
- ☐ М6 – АР2М - М

122 Каким из нижеперечисленных продуктов фасовывают в универсальной машине «UNIPAK APID»?

- ☐ растительное масло, водка, курица, хлеб
- ☐ курица, хлеб, вино
- ☒ хлебобулочные изделия, курица, фрукты-овощи
- ☐ растительное масло, водка-вино, курица
- ☐ растительное масло, водка-вино, курица, фрукты-овощи

123 Какие из нижеперечисленных машин относятся «UNIPAK APID»?

- ☒ универсальные упаковочные машины
- ☐ пассажирские машины
- ☐ холодильники
- ☐ подъемные краны
- ☐ грузовые машины

124 Какие из нижеперечисленных автоматов используют для фасовки мяса?

- ☒ М6 – АР2М - М
- ☐ МА – АР2М - М
- ☐ М6 – АР2Т
- ☐ МА6 – АР2Т
- ☐ М6 – АД2Д

125 Какие из нижеперечисленных автоматов используют для упаковки сахарного песка и крупы?

- ☐ МА - АР2Т-М
- ☐ МА – АР2Д
- ☒ А5 – АРА - М
- ☐ Д РК – 1
- ☐ АРО - 800

126 Какие из нижеперечисленных продуктов фасовывают-упаковывают на фабриках и рынках?

- ☐ водочные товары, соль, сливочное масло
- ☐ водочные товары, растительное масло, сливочное масло
- ☒ сахарный песок, крупы, соль
- ☐ растительное масло, крупа, соль
- ☐ водочные товары, сахарный песок

127 Какому классу машин относятся мясорубки и волчки ?

- ☐ протирочные машины
- ☐ коллоидные мельницы
- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ куттер
- ☐ машины для тонкого измельчения

128 Какая машина состоит из станины, приводного вала, укрепленного в 2-х подшипниках со шнеком, лопастью и бичевым устройством, загрузочного бункера и привода с клиноременной передачей?

- ☒ протирочная машина
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ куттер
- ☐ машины для тонкого измельчения
- ☐ машины для грубого измельчения

129 Какой группе машин относятся : валковые, ножевые, молотковые, дробилки - гребнеотделители для винограда?

- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ машины для тонкого измельчения
- ☐ куттер
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ протирочные машины

130 Условно на сколько групп можно разделить машины для измельчения сырья ?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

131 На сколько групп делятся машины для нарезки?

- ☒ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0

132 Какие упаковочные материалы при сгибании и складывании лучше сохраняют форму, не требующих высоких барьерных свойств для газов или защиты от влаги ?

- ☒ бумага
- ☐ биаксиально (двуосно ориентированный ПП
- ☐ металлизированные и фольгированные материалы
- ☐ бумага с ПЭ покрытием
- ☐ многослойные пленки

133 Какие упаковочные материалы имеют недостаточно высокие оптические свойства (опалесценция и отсутствие блеск и ограничивают спрос на этот материал ?

- ☒ бумага с ПЭ покрытием
- ☐ металлизированные и фольгированные материалы
- ☐ многослойные пленки
- ☐ биаксиально (двуосно ориентированный ПП
- ☐ бумага

134 Какие упаковочные материалы используются для упаковки ряда продуктов как чипсы, молочные смеси, сухое картофельное пюре и т.п. ?

- ☐ бумага с ПЭ покрытием
- ☐ многослойные пленки
- ☒ металлизированные и фольгированные материалы
- ☐ бумага
- ☐ биаксиально (двуосно ориентированный ПП

135 Какие упаковочные материалы наиболее часто используемые для упаковки сыпучих продуктов?

- ☒ биаксиально (двуосно ориентированный ПП

- ☐ металлизированные и фольгированные материалы
- ☐ многослойные пленки
- ☐ бумага с ПЭ покрытием
- ☐ бумага

136 На сколько групп можно разделить упаковочные материалы ?

- ☒ 5.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

137 На сколько групп делятся дозаторы, по способу измерения веса ?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0

138 Сколько процентов погрешность для лука и моркови в фасовочно – упаковочных машинах.

- ☐ $\pm 1,5 \%$
- ☐ $\pm 0,75 \%$
- ☒ $\pm 0,25 \%$
- ☐ $\pm 0,5 \%$
- ☐ $\pm 2 \%$

139 Сколько процентов погрешность для картофеля в фасовочно – упаковочных машинах типа АРО – 800

- ☐ $\pm 0,25 \%$
- ☐ $\pm 1,5 \%$
- ☒ $\pm 2 \%$
- ☐ $\pm 0,75 \%$
- ☐ $\pm 0,5 \%$

140 В каком количестве автомат АРО – 800 весит упаковывает лук и морковь

- ☒ 0,5 – 1,0 кг
- ☐ 1,5 – 2,0 кг
- ☐ 1,0 – 1,5 кг

- ☒ 0,75 – 1,0 кг
- ☐ 0,25 – 0,50 кг

141 В каком количестве автомат АРО – 800 весит упаковывает картофель и овощи

- ☒ 3 кг
- ☐ 5 кг
- ☐ 10 кг
- ☐ 7 кг
- ☐ 4 кг

142 Из каких частей состоит автомат АРО – 800.

- ☒ из 8 частей
- ☐ из 4 частей
- ☐ из 6 частей
- ☐ из 5 частей
- ☐ из 7 частей

143 Сколько процентов составляет номинальная доза сахарного песка и кру-пы

- ☒ ± 1 %
- ☐ $\pm 0,8$ %
- ☐ $\pm 0,35$ %
- ☐ $\pm 0,25$ %
- ☐ $\pm 0,5$ %

144 Из каких частей состоит автомат А5 – АПА – М.

- ☐ из 7 частей
- ☐ из 6 частей
- ☐ из 5 частей
- ☐ из 4 частей
- ☒ из 10 частей

145 Какие упаковочные материалы использует автомат А5 – АПА – М.

- ☒ в двухслойных бумажных пакетах
- ☐ в четырехслойных бумажных пакетах
- ☐ в трехслойных бумажных пакетах
- ☐ в однослойных бумажных пакетах
- ☐ в целлофановом пакете

146 В каком количестве автомат А5 – АПА – М весит упаковывает продукты.

- ☒ 0,5 кг
- ☐ 0,25 кг
- ☐ 1,5 кг
- ☐ 1 кг
- ☐ 0,75 кг

147 Для фасовки – упаковки каких продуктов предназначен автомат типа А5 – АПА.

- ☐ фасоль
- ☐ чай
- ☒ сахарный песок, гречка, манна, крупы
- ☐ макарон
- ☐ рис

148 Какие продукты фасовывает – упаковывает автомат АРО – 800.

- ☒ картофель, лук, морковь
- ☐ жидкие продукты
- ☐ огородные растения
- ☐ ягоды – фрукты
- ☐ сыпучие продукты

149 На сколько групп подразделяют оборудование и по режиму упаковки ?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

150 Какие аппараты действуют на принципе дозирования - объемного, весового и по времени отпуска продукта?

- ☐ измельчающие
- ☐ контрольно-кассовые
- ☒ фасовочные
- ☐ измерительные
- ☐ подъемно-транспортные

151 На сколько групп классифицируется используемое оборудование для фасовки товаров по назначению ?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

152 Применение каких оборудований позволяет повысить производительность труда, снизить уровень трудовых и материальных затрат ,освободить работников магазинов от проведения данных операций и сосредоточить их внимание на повышении качества и культуры обслуживания покупателей?

- ☐ подъемно-транспортные оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☒ фасовочно-упаковочное оборудовани
- ☐ измельчающие оборудования
- ☐ измерительные оборудования

153 Что улучшает рекламу товаров и облегчает их выбор покупателями?

- ☒ упаковка
- ☐ измельчение
- ☐ нарезка
- ☐ разделка
- ☐ замораживание

154 Что способствует лучшему сохранению товаров ,их потребительских качеств, удлинению сроков хранения, снижению потерь и улучшению их внешнего вида?

- ☒ предварительная фасовка и упаковка
- ☐ измельчение
- ☐ нарезка
- ☐ разделка
- ☐ замораживание

155 Какие оборудования приобретает широкое внедрение в торговле и обеспечивает высокое качество обработки товаров, снижение их потерь, облегчение труда торговых работников и повышение его производительности?

- ☒ фасовочно-упаковочное оборудовани
- ☐ измерительные оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☐ измельчающие оборудования
- ☐ подъемно-транспортные оборудования

156 Режущие машины используемые в магазинах признакам на сколько групп можно классифицировать ?

- ☒ 4.0

- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0

157 Укажите виды кондиционеров

- ☒ автономные, бытовые, моноблочные, местные, сплит, мульти сплит, инвертор
- ☐ не автономные, местные, сплит
- ☐ не автономные, сплит, моноблочные
- ☐ бытовые, местные, моноблочные, сплит
- ☐ автономные, бытовые, моноблочные;

158 Укажите холодильное оборудование, используемое в торговых залах

- ☒ витрина холодильная
- ☐ камера
- ☐ холодильный шкаф
- ☐ охладительная
- ☐ холодильная камера

159 Укажите интервал температур окружающей среды, в которых используются холодильники в торговле Южных стран?

- ☒ 12-40 °C
- ☐ 8-25 °C
- ☐ 12-20 °C
- ☐ 20-30
- ☐ 10-30 °C

160 Сколько видов испарения используются в холодильниках?

- ☒ 5.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

161 Укажите интервал температуры низкотемпературного компрессора по температуре кипения?

- ☐ минус60 °C -15 °C
- ☐ минус70 °C -100 °C
- ☒ минус100 °C -25 °C

- ☒ минус80, -15°c
- ☐ минус100□ -15□c

162 Укажите сколько основных узлов в сверхвысокочастотных печах?

- ☒ 9.0
- ☐ 7.0
- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0

163 Укажите интервал температуры высокотемпературного компрессора по температуре кипения?

- ☒ (-10 , (+10 °c
- ☐ минус 10□ +5□c
- ☐ минус 5□ +10□c
- ☐ минус 30□ -10□c
- ☐ минус 40□ +5□c

164 Какова сила компрессоров малой продуктивности?

- ☒ 12.0
- ☐ 8.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 10.0

165 Какие элементы есть в составе фреона?

- ☒ карбон ,хлор ,бром ,фтор
- ☐ хлор ,фтор
- ☐ бром ,фтор
- ☐ хлор ,бром ,фтор
- ☐ хлор ,бром

166 До какой максимальной температуры охлаждается аммоньяк, используемый в холодильниках?

- ☒ минус 40□c
- ☐ минус 35□c
- ☐ минус 20□c
- ☐ минус 30□c
- ☐ минус 10□c

167 Укажите количество холодильных агентов использующихся в холодильниках

- ☒ 20.0
- ☐ 10.0
- ☐ 8.0
- ☐ 17.0
- ☐ 15.0

168 Укажите основной элемент холодильных машин

- ☒ компрессор, пропускатель, конденсатор, уставный винт
- ☐ компрессор, конденсатор
- ☐ пропускатель, уставный винт
- ☐ пропускатель, уставный винт, конденсатор
- ☐ компрессор, уставный вентиль

169 .Укажите имя устройств, участвующих в процессе охлаждения

- ☒ охладитель
- ☐ охладительная, охладитель (рабочее вещество)
- ☐ рабочее вещество
- ☐ нейтральное
- ☐ охладительная жидкость

170 Чем из нижеперечисленных пользуются для производства фреона

- ☒ метан и этан
- ☐ метан и октан
- ☐ октан и бутан
- ☐ метан и сульфитный ангидрид
- ☐ бутан и метан

171 Каким процессом пользуются для создания охлаждения.

- ☒ Каким процессом пользуются для создания охлаждения.
- ☐ процесс сублимации, таяния, кипения
- ☐ процесс сублимации, воспарения
- ☐ процесс кипения, воспарения
- ☐ процесс таяния, кипения, воспарения

172 Чему равна температура кипения хлорметильного холодильного агента

- ☒ 23,7C
- ☐ 20,5C
- ☐ 17,5C

- ☒ 25,8С
- ☐ 30,5С

173 Какие из нижеперечисленных относятся к охлажденным жидким средам продаваемых торговым автоматом

- ☒ газированные напитки, соки и пиво
- ☐ соляная кислота, соки и водка
- ☐ пищевая соль, серная кислота и водка
- ☐ пищевая соль, соки и водка
- ☐ серная кислота, соки и аммиак

174 Каким коэффициентом оценивается рабочая эффективность в абсорбционно холодильных машинах.

- ☐ коэффициент рабочего времени машины
- ☒ коэффициентом тепла
- ☐ коэффициентом использования машины
- ☐ коэффициентом оборота товара
- ☐ коэффициентом скольжения машины

175 Какие из нижеперечисленных относятся к простым холодильным способом

- ☒ охлаждение льдом, разбавлением льда – соли
- ☐ охлаждение фреоном, простым льдом
- ☐ охлаждение аммиаком, сухим льдом
- ☐ охлаждение аммиаком, разбавлением льда – соли
- ☐ охлаждение фреоном, сухим льдом

176 Какие из нижеперечисленных входит в состав принципиальным систем компрессорно - холодильных машин.

- ☒ компрессор, конденсатор, регулирующий вентиль, испаритель
- ☐ бункер, конвейер, компрессор, регулирующий вентиль
- ☐ регулирующий вентиль, испаритель, бункер, конвейер
- ☐ компрессор, испаритель, бункер, конвейер
- ☐ бункер, конвейер, компрессор, конденсатор

177 В каких из нижеперечисленных машинах используются фреон – 502

- ☒ в холодильных машинах и бытовых холодильниках
- ☐ в хлебопекарных машинах и торговых автоматах
- ☐ в колбасу режущих машинах и торговых автоматах
- ☐ в мясорубке и колбасу режущих машинах
- ☐ в мясорубке и торговых автоматах

178 Какой из нижеперечисленных относится холодильным агентом.

- ☒ Фреон – 12, Фреон – 22, Фреон – 502
- ☐ Углекислый газ, угарный газ, Фреон – 502
- ☐ Углекислый газ, угарный газ, Фреон – 12
- ☐ Фреон – 22, углекислый газ, угарный газ
- ☐ Карбон – диоксид, Фреон – 22, Фреон - 502

179 Что понимается под холодильным агентом

- ☒ агент использующее принятие тепла
- ☐ агент использующее понижение сырости
- ☐ агент использующее повышение температуры
- ☐ агент использующее понижение температуры
- ☐ агент использующее принятие холода

180 При помещении каких продуктов увеличивается влажность воздуха в камере охлаждения, что приводит к образованию на испарителе инея или льда?

- ☒ горячих продуктов
- ☐ фруктов и овощей
- ☐ жидких продуктов
- ☐ сырых продуктов
- ☐ холодных продуктов

181 Как называется устройство ,где электродвигатель и компрессор находятся в одном герметическом кожухе и образуют единый блок ?

- ☒ холодильные герметические агрегаты
- ☐ приборы автоматики
- ☐ камера охлаждения
- ☐ штампованная плита
- ☐ автоматическая компрессорная

182 Как называется устройство, регулирующее количество жидкого фреона, подаваемого в испаритель и регулирующий вентиль снижая давление фреона для обеспечения условия низкотемпературного кипения?

- ☒ регулирующий вентиль
- ☐ испаритель
- ☐ стабилизатор
- ☐ конденсатор
- ☐ компрессор

183 Как называется устройство, в которой происходит кипение хладагента в условиях низкой температуры за счет теплоты, поглощаемой из окружающей среды?

- ☒ испаритель
- ☐ регулятор
- ☐ стабилизатор
- ☐ конденсатор
- ☐ компрессор

184 Как называется устройство, которое отсасывает пары хладагента из испарителя и направляет их в конденсатор в сжатом состоянии ?

- ☒ компрессор
- ☐ стабилизатор
- ☐ регулятор
- ☐ термостат
- ☐ конденсатор

185 Как называется устройство, предназначенное для охлаждения паров фреона и превращения их в жидкость?

- ☒ конденсатор
- ☐ компрессор
- ☐ регулятор
- ☐ термостат
- ☐ стабилизатор

186 Сколько способов охлаждения существует ?

- ☒ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

187 Как называются жидкости, которые используются в процессе скрытой теплоты парообразования жидкостей и кипящие при низких температурах ?

- ☐ стабилизаторы
- ☐ тепловые агенты
- ☐ переносчики теплоты
- ☐ антифризы
- ☒ холодильные агрегаты

188 Какие процессы лежат в основе искусственного холода, которых изменения агрегатного состояния вещества

- ☒ плавление, испарение и сублимация
- ☐ плавление и сублимация
- ☐ испарение и сублимация
- ☐ кипение и испарение
- ☐ кипение, плавление и испарение

189 Для размещения товаров в витринах служат охлаждаемые отделения, в которых может поддерживаться температура

- ☒ от -2 до 6°C
- ☐ от -18 до -10°C
- ☐ от -10 до -5°C
- ☐ от -5 до 1°C
- ☐ от 3 до 10°C

190 Торговое холодильное оборудование устанавливается в местах, не подверженных солнечным лучам, отопительных приборов (печей, отопительных устройств, паровых тру и других источников тепла на расстоянии не менее

- ☒ 2 м
- ☐ 2,5 м
- ☐ 1 м
- ☐ 0,5 м
- ☐ 3 м

191 Запрещается размещать в одном помещении с холодильным оборудованием с температурой поверхности

- ☒ более 300 °C
- ☐ более 100 °C
- ☐ более 150 °C
- ☐ более 60 °C
- ☐ более 200 °C

192 Конструкция холодильного оборудования, используемого для хранения товаров, должна обеспечивать

- ☒ устойчивость и безопасность
- ☐ низкой затраты энергии
- ☐ долговременной эксплуатации
- ☐ эстетический вид
- ☐ малогабаритность

193 В торговых холодильных оборудовании после условного буквенного обозначения цифры указывают

- ☒ полезный охлаждаемый объем
- ☐ полезная мощность
- ☐ коэффициент полезного действия
- ☐ затраченная мощность
- ☐ температуру охлаждения

194 Охлажденные продукты хранятся при температуре

- ☒ 0-2°C
- ☐ 5-6°C
- ☐ 5-10 °C
- ☐ 10-15°C
- ☐ 2-3°C

195 В низкотемпературном оборудовании товары хранятся при температуре минус

- ☒ 18°C и ниже
- ☐ 25°C и ниже
- ☐ 10°C и ниже
- ☐ 5°C и ниже
- ☐ 20°C и ниже

196 Для чего используется демонстрационное оборудование?

- ☒ для демонстрации товаров
- ☐ для хранения товаров
- ☐ для кратковременного замораживания
- ☐ для длительного замораживания
- ☐ для показа и продажи товаров

197 Для чего используются открытые прилавки, витрины и прилавки-витрины?

- ☒ для показа и продажи товаров
- ☐ для демонстрации товаров
- ☐ для кратковременного замораживания
- ☐ для длительного замораживания
- ☐ для хранения товаров

198 Для чего используются холодильные камеры, шкафы, закрытые прилавки?

- ☒ для хранения товаров

- ☐ для демонстрации товаров
- ☐ для кратковременного замораживания
- ☐ для длительного замораживания
- ☐ для показа и продажи товаров

199 На сколько групп делятся торговое холодильное оборудование по назначению используемое для оснащения магазинов?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

200 На какие группы делится денежно суммирующий счетчик

- ☐ 8.0
- ☒ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0

201 Что входит в состав контрольно-кассовых машин

- ☒ клавиатура, ключ, замок, контрольные чековые ленты, функциональный блок памяти, дисплей кассира, денежная коробка ,процессор.
- ☐ клавиатура,ключ, чековая лента
- ☐ клавиатура, процессор
- ☐ процессор, функциональный блок памяти
- ☐ процессор, денежная коровка

202 На сколько типов подразделяется контрольно – кассовые машины.

- ☐ на 3 типов
- ☐ на 10 типов
- ☒ на 12 типов
- ☐ на 8 типов
- ☐ на 6 типов

203 Какие контрольно – кассовые машины относятся к группе “ В ”.

- ☐ имеющие 4 суммирующих счётчиков
- ☐ не имеющие контрольных счётчиков
- ☐ имеющие 8 суммирующих счётчиков

- ☒ печатающие показатели денежных счётчиков
- ☐ очные машины

204 Какие контрольно – кассовые машины относятся к группе “ А ”.

- ☐ машины имеющие 4 счётчика
- ☒ машины имеющие визуальные показатели
- ☐ машины имеющие операционные счётчики
- ☐ машины имеющие суммирующий счётчик
- ☐ машины имеющие контрольные ленты

205 На какие группы подразделяется контрольно – кассовые машины.

- ☒ на 2 группы (А и
- ☐ на 3 группы
- ☐ на 6 группы
- ☐ на 5 группы
- ☐ на 4 группы

206 Какая основная функция второго диска счётчика в клавишном механизме.

- ☐ написать названия объекта
- ☐ написать дату года
- ☒ написать названия месяца
- ☐ написать дату дня
- ☐ написать дату недели

207 Какая основная функция первого диска счётчика в клишевого механизме.

- ☐ написать названия месяца
- ☐ написать дату дня
- ☐ написать дату года
- ☒ написать дату месяца
- ☐ написать дату недели

208 В клишевом механизме какой счётчик устанавливается.

- ☒ счётчик из 3 дисков
- ☐ счётчик из 4 дисков
- ☐ счётчик из 5 дисков
- ☐ счётчик из 6 дисков
- ☐ счётчик из 2 дисков

209 Из сколько частей состоит печатающие установки в контрольно – кассовых машинах.

- ☒ из 20 частей
- ☐ из 10 частей
- ☐ из 5 частей
- ☐ из 6 частей
- ☐ из 15 частей

210 В контрольно – кассовых машинах сколько печатающих клавиш.

- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0

211 Какая функция у печатающих установок в контрольно – кассовых машинах.

- ☒ для описания денежного счета, шифры и цифры счётчиков
- ☐ для счета чеков в смену
- ☐ для даты сдачи чеков
- ☐ для окрашивания чеков
- ☐ для счета чеков

212 На какие части подразделяется печатающие установки в контрольно – кассовых машинах.

- ☒ на 6
- ☐ на 3
- ☐ на 5
- ☐ на 2
- ☐ на 4

213 Для чего предназначены печатающие установки.

- ☒ для подготовки денежного чека
- ☐ для даты
- ☐ для печати чеков
- ☐ для контрольной ленты
- ☐ для окрашивания чеков

214 В каких машинах устанавливают счётчики.

- ☒ машины типа «Зекура», «Сведа», «Хугин», «Националь»
- ☐ машины типа КО
- ☐ машины типа КС – 2М

- ☒ машины типа КПМ, КО
- ☐ машины типа КП

215 Какая основная функция у операционных счётчиков.

- ☒ счет чеков
- ☐ написать дату месяца
- ☐ написать дату дня
- ☐ написать дату недели
- ☐ написать поверхность чеков

216 . Сколько значений написано в каждом диске.

- ☒ цифра 10
- ☐ цифра 9
- ☐ цифра 12
- ☐ цифра 13
- ☐ цифра 11

217 Сколько цифров пишет 5 дискный контрольный счётчик.

- ☒ 5 единиц, т.е 99999 (тан
- ☐ 7 единиц, т.е 9999999 (тан
- ☐ 8 единиц, т.е 99999999 (тан
- ☐ 9 единиц, т.е 999999999 (тан
- ☐ 6 единиц, т.е 999999 (тан

218 Сколько цифр пишет 3 дискный контрольный счётчик.

- ☒ цифра 999
- ☐ цифра 6
- ☐ цифра 7
- ☐ цифра 8
- ☐ цифра 5

219 Сколько дисков у контрольных счётчиков контрольно – кассовых ма-шин.

- ☒ 3; 4; 5
- ☐ 8; 9; 10
- ☐ 1; 11; 12
- ☐ 13; 14; 15
- ☐ 2; 6; 7

220 Что предотвращает контрольные счетчики.

- ☒ растраты
- ☐ кражи денег
- ☐ безконтроль
- ☐ беспокойство директора
- ☐ кражи чеков

221 В счетных механизмах на сколько частей делятся счётчики.

- ☒ на 3
- ☐ на 4
- ☐ на 5
- ☐ на 6
- ☐ на 2

222 Из чего состоит индикатор механизма в контрольно – кассовых машинах.

- ☐ из дисков
- ☐ из передаточного механизма
- ☒ из рычага
- ☐ из пуговок
- ☐ из серёжек

223 Какая функция у индикатора в контрольно – кассовых машинах.

- ☐ писать на чеке
- ☐ контролировать
- ☒ ввести счёт денег покупателей
- ☐ печатать чек
- ☐ отдать сдачи денег

224 Где находятся индикатор в контрольно – кассовых машинах.

- ☐ около машины
- ☐ над машиной
- ☐ нижней части машины
- ☐ под машиной
- ☒ спереди верхней части машины

225 Где находятся клавиши в контрольно – кассовых машинах.

- ☐ над машиной
- ☐ в отдельном месте
- ☐ под машиной

- ☒ передней части машины
- ☐ около машины

226 Для чего предназначены клавиши контрольно – кассовых машин.

- ☒ для счета денег
- ☐ для контроля
- ☐ для печати
- ☐ для передачи денег другому механизму
- ☐ для сбора денег

227 Из сколько частей состоит клавиши контрольно – кассовых машин.

- ☒ из 12 частей
- ☐ из 9 частей
- ☐ из 8 частей
- ☐ из 6 частей
- ☐ из 10 частей

228 Сколько клавиш у передаточного механизма контрольно – кассовых машин.

- ☒ 5 или 6
- ☐ 4 или 2
- ☐ 7 или 8
- ☐ 8 или 9
- ☐ 3 или 4

229 Какая основная функция передаточного механизма у контрольно – кассовых машин.

- ☒ с его помощи тормоз открывается, мотор работает, счетчик собирают
- ☐ выдает чек
- ☐ проводит суммирующий счет
- ☐ контролирует
- ☐ пишет чек

230 Из сколько маленьких деталей состоит контрольно – кассовые машины.

- ☐ из 100 частей
- ☐ из 500 частей
- ☐ из 300 частей
- ☐ из 200 частей
- ☒ из 1000 частей

231 Из сколько частей состоит контрольно – кассовые машины.

- ☒ из 12
- ☐ из 9
- ☐ из 6
- ☐ из 8
- ☐ из 10

232 Для чего предназначены контрольно – кассовые машины.

- ☒ для счета продаваемых товаров
- ☐ весит чек
- ☐ контролирует
- ☐ проводит денежный счет
- ☐ весит товар

233 Какими требованиями являются: механизация и автоматизация расчетно-кассовых операций; соответствие конструктивного исполнения машины характеру торгового процесса; простота конструкции, обеспечивающая удобство эксплуатации, технического обслуживания и ремонта; возможность использования для изучения покупательского спроса и получения коммерческой информации?

- ☒ торгово-эксплуатационными
- ☐ санитарно-гигиеническим
- ☐ эстетическими
- ☐ метрологическим
- ☐ техническим

234 К каким требованиям относятся: высокая производительность; надежность в работе; компактность конструкции (масса, габариты; незначительная масса?

- ☒ техническим
- ☐ эстетическим
- ☐ торгово-эксплуатационным
- ☐ метрологическим
- ☐ санитарно-гигиеническим

235 Какие ККМ представляет собой контрольно-кассовую машину, способную работать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи?

- ☒ фискальные регистраторы
- ☐ активная системная ККМ
- ☐ индикаторные ККМ
- ☐ автономные ККМ
- ☐ пассивная системная ККМ

236 Какие ККМ относятся также компьютерным кассовым терминалам, созданные на базе IBM-совместимого компьютера?

- ☒ активная системная ККМ
- ☐ автономные ККМ
- ☐ фискальные регистраторы
- ☐ индикаторные ККМ
- ☐ пассивная системная ККМ

237 Какая машина имеет возможность работать в компьютерно-кассовой системе, но она не имеет возможности управлять работой этой системы?

- ☒ пассивная системная ККМ
- ☐ автономные ККМ
- ☐ фискальные регистраторы
- ☐ индикаторные ККМ
- ☐ активная системная ККМ

238 Какое устройство состоит из замков и набора ключей к ним?

- ☒ замыкающий механизм
- ☐ устройство ввода
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ блокировочный механизм
- ☐ оперативно-запоминающего устройства

239 За счет чего в автономных контрольно-кассовых машинах может достигаться расширение функциональных возможностей ?

- ☒ подключения дополнительных устройств ввода-вывода
- ☐ устройство ввода
- ☐ устройство индикации
- ☐ устройство контрольный счетчик
- ☐ оперативно-запоминающего устройства

240 С помощью какого устройство осуществляется включение машины в определенный режим работы и выполнение операций по снятию и гашению показаний суммирующих счетчиков?

- ☒ замыкающий механизм
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ блокировочный механизм
- ☐ устройство ввода

241 Какое устройство применяется для замыкания всего механизма машины или ее отдельных узлов ?

- ☒ замыкающий механизм
- ☐ устройство ввода
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ блокировочный механизм
- ☐ оперативно-запоминающее

242 Какое устройство служит для блокирования (запираания механизма включения машины при обрыве или отсутствии чековой или контрольной ленты?

- ☒ блокировочный механизм
- ☐ устройство индикации
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ устройство ввода

243 Какие кассовые аппараты используются в магазинах, в которых нет оперативного количественного учета на компьютерах?

- ☒ автономные ККМ
- ☐ цифровые ККМ
- ☐ индикаторные ККМ
- ☐ активные системные
- ☐ пассивные системные

244 Какое устройство состоит из термоголовки, прижимной планки, валика?

- ☒ печатающее устройство
- ☐ устройство ввода
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☐ устройство индикации
- ☐ контрольный счетчик

245 Принтеры выпускаются для печати самоклеящихся этикеток и штриховых кодов длиной

- ☐ 30–318 мм
- ☐ 25–318 мм
- ☐ 15–218 мм
- ☐ 45–418 мм
- ☒ 35–318 мм

246 Принтеры выпускаются для печати самоклеящихся этикеток и штриховых кодов шириной

- ☒ 50– 102 мм
- ☐ 60– 122 мм

- ☐ 30– 92 мм
- ☐ 20– 56 мм
- ☐ 65– 140 мм

247 Принтеры выпускаются для печати чека или контрольной ленты на обычную и самоклеющуюся бумагу шириной

- ☒ 58, 69, 76 мм
- ☐ 8, 9, 16 мм
- ☐ 28, 39, 46 мм
- ☐ 18, 19, 26 мм
- ☐ 10, 19, 26 мм

248 Сколько разрядных индикаторов имеет устройство индикации в кассовой машине ?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

249 Какие устройства предназначены для нанесения изображения на бумагу?

- ☒ принтеры
- ☐ цифровые клавиши
- ☐ клавиша транспортировки ленты
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ чекопечатающее устройство

250 Какие устройства для запираания кассовой машины и ее отдельных частей, снятия показаний суммирующих счетчиков, для перевода суммирующих счетчиков на нули, для тестирования, программирования?

- ☒ замки и ключи
- ☐ контрольный счетчик
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☐ устройство ввода

251 Какое устройство предназначено для печатания и выдачи чека и печатания реквизитов на контрольной ленте?

- ☐ устройство ввода
- ☐ замок режимов и ключи

- ☒ чекопечатающее устройство
- ☐ устройство индикации
- ☐ оперативно-запоминающее

252 Какое устройство служит для контроля работы на кассовой машине и предупреждения злоупотреблений?

- ☐ устройство ввода
- ☐ оперативно-запоминающее
- ☒ контрольный счетчик
- ☐ устройство индикации
- ☐ замок режимов и ключи

253 Какое устройство предназначено для подсчета выручки и контроля и состоит из суммирующих контрольных и операционных счетчиков?

- ☐ замок режимов и ключи
- ☐ устройство ввода
- ☒ оперативно-запоминающее
- ☐ чекопечатающее устройство
- ☐ устройство индикации

254 Какое устройство состоит из двух индикаторов для кассира и покупателя и показывает суммы, проведенные через кассовый аппарат, номер секции, сумму взноса покупателей и сдачу?

- ☒ устройство индикации
- ☐ оперативно-запоминающее устройство
- ☐ устройство ввода
- ☐ чекопечатающее устройство
- ☐ замок режимов и ключи

255 Какое устройство представляет собой клавиши для набора сумм, номера счетчика секции, номера и пароля кассира, клавиши сброса коррекции аннулирования предварительного и общего итога, программирования заголовка чека?

- ☒ устройство ввода
- ☐ устройство ввода
- ☐ устройство индикации
- ☐ чекопечатающее устройство
- ☐ оперативно-запоминающее устройство

256 Какие машины имеют следующие основные узлы: 1 устройство ввода; 2 устройство индикации; 3 оперативно-запоминающее устройство; 4 чекопечатающее устройство; 5 замок режимов и ключи ?

- ☒ контрольно-кассовые

- ☐ измерительные
- ☐ измельчающие
- ☐ подъемно-транспортные
- ☐ фасовочные

257 Как называются торговые оборудования для учета, контроля, первичной обработки данных, формирование и вывода печатаемых документов, хранение итоговой информации необходимых для правового исчисления налогов?

- ☒ контрольно-кассовые
- ☐ измельчающие
- ☐ подъемно-транспортные
- ☐ фасовочные
- ☐ измерительные

258 Какой формулой определяется производительность упаковочных машин непрерывного действия.

- ☒ $Q = KV / S$
- ☐ $Q = KS / T$
- ☐ $Q = KT / V$
- ☐ $Q = mg / T$
- ☐ $Q = K / T$

259 Из ниже перечисленных для каких напитков используют полуавтоматы напитков используют полуавтоматы

- ☒ пиво и вино
- ☐ газированная вода
- ☐ молоко
- ☐ сок
- ☐ шампань

260 На какие группы делятся торговые автоматы

- ☐ 4.0
- ☐ 12.0
- ☐ 1.0
- ☒ 2.0
- ☐ 8.0

261 Что требуется до дозировки жидких напитков?

- ☒ охлаждение
- ☐ испарение

- ☐ обмараживание
- ☐ ферментирование
- ☐ кипение

262 Сколько товарных единиц помещается в торговый автомат, Braik-Paint

- ☒ 152.0
- ☐ 180.0
- ☐ 175.0
- ☐ 160.0
- ☐ 150.0

263 Из ниже перечисленных какой относится к гигроскопичным

- ☒ МУВ
- ☐ МРТ
- ☐ КНО
- ☐ КТО-2
- ☐ МОМ

264 Для продажи штучных товаров каким автоматом пользуются

- ☒ АТ-554
- ☐ АТ-600В
- ☐ АТ-203
- ☐ АТ-750М2
- ☐ АТ-100С

265 Сколько весит торговый автомат АТ-600Б?

- ☒ 250 кг
- ☐ 150 кг
- ☐ 100 кг
- ☐ 50кг
- ☐ 200 кг

266 За какое время торговый автомат АТ-600Б может провести сигарета и спички?

- ☒ за 8-10 секунд одну пакету сигарет 2 секунд одну пачку спички
- ☐ за 6-7 секунд одну пакету сигарет 2 секунд одну пачку спички
- ☐ за 5-6 секунд одну пакету сигарет 2 секунд одну пачку спички
- ☐ за 3-4 секунд одну пакету сигарет 2 секунд одну пачку спички
- ☐ за 7-8 секунд одну пакету сигарет 2 секунд одну пачку спички

267 Сколько табачных изделий может быть в автомате АТ-600Б?

- ☒ 900 кг
- ☐ 700 кг
- ☐ 600 кг
- ☐ 500 кг
- ☐ 800кг

268 Сколько весит торговый автомат АТ-554?

- ☒ 270.0
- ☐ 250 единиц
- ☐ 100 единиц
- ☐ 160 единиц
- ☐ 260 единиц

269 Сколько продуктов может быть в автомате АТ-554?

- ☒ 3-5 единиц
- ☐ 8-9единиц
- ☐ 7-8 единиц
- ☐ 9-10 единиц
- ☐ 6-7 единиц

270 Сколько товаров в минуту выпускает торговый автомат АТ-554?

- ☒ 610-1030 пачек сигарет, 230 пачек спичек
- ☐ 400 пачек
- ☐ 600пачек
- ☐ 450пачек
- ☐ 500 пачек

271 Какие штучные продукты продаются автоматом АТ-554?

- ☒ колбаса, молочные продукты, копченое мяса
- ☐ сигарет
- ☐ сера
- ☐ папирус
- ☐ лимонад

272 Сколько весит торговый автомат для продажи растительных масел?

- ☒ 160 кг
- ☐ 145 кг

- ☐ 135 кг
- ☐ 130 кг
- ☐ 140кг

273 Какой торговый автомат используют для продажи штучных товаров?

- ☐ АТ-180
- ☐ АТ-500
- ☒ АТ-554
- ☐ АТ-205
- ☐ АТ-515

274 Сколько времени затрачивается для продажи одной порции растительных масел?

- ☒ 20-25 минут
- ☐ 10-15минут
- ☐ 8-10минут
- ☐ 10-20минут
- ☐ 5-10минут

275 Какие торговые автоматы используют для продажи растительных масел?

- ☒ АТ-203
- ☐ АТ-550
- ☐ АТ-500Б
- ☐ 650Б
- ☐ АТ-205

276 Какую машину используют для подготовки и продажи газированных вод?

- ☒ АТ-100
- ☐ АТ-554
- ☐ АТ-600 Б
- ☐ АТ-554Б
- ☐ АТ-203

277 .На какие группы подразделяется торговые автоматы?

- ☒ на 2 группы, 3 класса
- ☐ группа жидких товаров
- ☐ группа сигаретных товаров
- ☐ группа сыпучих товаров
- ☐ группа штучных товаров

278 Для какой цели впервые использовали торговые автоматы?

- ☒ для рекламы продаваемых товаров
- ☐ для рекламы продаваемых жидких товаров
- ☐ для рекламы продаваемых штучных товаров
- ☐ для рекламы продаваемых сыпучих товаров
- ☐ для рекламы продаваемых материалов

279 Впервые торговые автоматы в каком государстве использовали?

- ☒ в Америке
- ☐ во Франции
- ☐ в Италии
- ☐ в Германии
- ☐ в Англии

280 В каком веке и году изобрели торговые автоматы?

- ☒ в конце XIX века
- ☐ 1970 году
- ☐ 1980 году
- ☐ 1985 году
- ☐ 1960 году

281 Какие из нижеперечисленных относятся механизированным поточным линиям производимым в России.

- ☒ линия типа LRKC – 2400, ЛРМС - 800
- ☐ линия типа LRMS – 800, МУВ
- ☐ линия типа LRMS – 800, МКО
- ☐ линия типа LRMSC – 800, МУВ
- ☐ линия типа MOM, МУВ

282 Из нижеперечисленных автоматов какие относятся для продажи жидких товаров.

- ☒ автомат типа АТ – 100С, АТ – 100, АТ – 103
- ☐ автомат типа АТ – 103С, АТ – 554, АТ – 600Б
- ☐ автомат типа АТ – 101С, АТ – 554, АТ – 600Б
- ☐ автомат типа MOM, АТ – 554, АТ – 600Б
- ☐ автомат типа АТ – 100С, АТ – 554, АТ – 600Б

283 Основная функция денежного механизма торгового автомата.

- ☒ принять и проверить деньги входящий в автомат

- ☐ распределить газированные напитки, проверить температуру
- ☐ распределить газированные напитки, проверить давление воды
- ☐ распределить газированные напитки, дозировать товар
- ☐ распределить, дозировать товар

284 Какие из нижеперечисленных относятся к вспомогательным оборудованьям торгового автомата.

- ☒ контрольно измерительные, реклама и освещение, газовые коммуникационные оборудования
- ☐ водонагреватели, весы, контрольно измерительные
- ☐ механизм отдачи товаров, дозирующая установка, реклама
- ☐ электрические провода, дозирующая установка
- ☐ электрические провода, водонагреватели, фреоносители

285 Торговые автоматы относящиеся к третьему классу:

- ☒ дозирующие автоматы для продажи сыпучих товаров
- ☐ дозирующие автоматы для продажи штучных товаров
- ☐ дозирующие автоматы для продажи штучных и жидких товаров
- ☐ автоматы для продажи жидких и сыпучих товаров
- ☐ дозирующие автоматы для продажи жидких товаров

286 Торговые автоматы относящиеся к второму классу:

- ☐ автоматы для продажи штучных и сыпучих товаров
- ☒ автоматы для продажи сыпучих товаров
- ☐ автоматы для продажи штучных товаров
- ☐ дозирующие автоматы для продажи жидких товаров
- ☐ автоматы для продажи жидких и сыпучих товаров

287 Торговые автоматы относящиеся к первому классу:

- ☒ дозирующие автоматы для продажи жидких товаров
- ☐ автоматы для продажи сыпучих товаров
- ☐ автоматы для продажи штучных и сыпучих товаров
- ☐ автоматы для продажи жидких и сыпучих товаров
- ☐ автоматы для продажи штучных товаров

288 На какие группы по классифицируются торговые автоматы.

- ☒ на I и II класс и III группу
- ☐ на II класс
- ☐ на III группу
- ☐ на IV группу

☐ на III класс

289 Когда изобрели торговый автомат.

- ☒ в конце XIX века
- ☐ в начале XX века
- ☐ в начале XIX века
- ☐ в начале XXI века
- ☐ после второй мировой войны

290 Что понимается под торговым автоматом.

- ☒ устройство для обеспечения выпуска товаров без обслуживающего персонала
- ☐ аппараты для охлаждения продуктов
- ☐ аппараты для упаковки продуктов
- ☐ аппараты для сохранения продуктов
- ☐ способы осуществляющие измерение продовольственных товаров

291 Какая часть торгового автомата создает требуемую температуру, влажность или давление в зависимости от вида отпускаемого товара?

- ☒ устройство для поддержания температурного режима
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ устройство для подготовки товара

292 Какая часть торгового автомата отделяет от общей массы товара необходимую порцию?

- ☒ дозирующее устройство
- ☐ механизм выдачи
- ☐ монетный механизм
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ устройства выдачи товаров

293 Какая часть торгового автомата срабатывает на отпуск товара при поступлении от приборов автоматики управляющего сигнала?

- ☒ механизм выдачи
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ монетный механизм
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ дозирующее устройство

294 В какой части торгового автомата товар перед выдачей проходит стадию технологической обработки?

- ☒ в устройстве для подготовки товара
- ☐ в устройстве выдачи товаров
- ☐ в части монетный механизм
- ☐ в вспомогательном оборудовании
- ☐ в устройстве для поддержания температурного режима

295 03. Какая часть торгового автомата дополняет работу основных узлов автомата, например, выдает бумажные стаканчики, освещает автомат, моет стаканы, вентилирует емкость?

- ☒ вспомогательное оборудование
- ☐ устройства для поддержания температурного режима
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ монетный механизм
- ☐ дозирующее устройство

296 Какая часть торгового автомата предназначен для приема монет одного или разных достоинств, проверки их подлинности по заданным параметрам и подачи сигнала на выдачу товара?

- ☒ монетный механизм
- ☐ устройства для поддержания температурного режима
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ загрузочного устройства
- ☐ дозирующее устройство

297 С помощью каких приборов осуществляется взаимодействие всех механизмов и узлов и выполняются функции автоматического управления, регулирования, защиты, контроля, сигнализации и учет ?

- ☒ приборов автоматики
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ конвейерные ленты
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ цепные передачи

298 Который из нижеследующих транспортирующее устройство для жидких товаров ?

- ☒ трубопроводы
- ☐ цепные передачи
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ загрузочное устройство
- ☐ конвейерные ленты

299 Какая часть торгового автомата может быть выполнен в виде шкафа (для индивидуальной упаковки и в виде панели-каркаса)?

- ☐ емкость для хранения товара
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ вспомогательное устройство
- ☒ корпус автомата

300 Какая часть в зависимости от вида автомата может быть в виде баков, фляг, бункеров, полок, ячеек ?

- ☒ емкость для хранения товара
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ загрузочное устройство

301 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: монетные; жетонные; для расчета бумажными купюрами; для расчета пластиковыми картами; бесплатные (на предприятиях)?

- ☒ по средствам расчета за товары
- ☐ по конструктивному исполнению
- ☐ по способу установки
- ☐ по виду товара
- ☐ по месту расположения

302 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: отдельные автоматы; установленные группами; установленные в комплексе (группа различных по назначению автоматов)?

- ☒ по способу установки
- ☐ по конструктивному исполнению
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☐ по месту расположения

303 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: автоматы шкафного типа; автоматы панельного типа?

- ☒ по конструктивному исполнению
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара

- ☐ по месту расположения

304 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для закрытых помещений; для открытых площадок (в том числе под навесом)?

- ☒ по месту расположения
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☐ по степени готовности товара к продаже

305 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для жидких товаров; для штучных товаров; для сыпучих товаров?

- ☒ по состоянию товара
- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☐ по месту расположения

306 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для полностью готовых к потреблению товаров; для товаров, производство или приготовление которых выполняет сам торговый автомат?

- ☒ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☐ по месту расположения

307 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для продовольственных товаров, для непродовольственных товаров, универсального назначения?

- ☒ по товарным группам
- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения
- ☐ по виду товара

308 На сколько групп торговые автоматы по товарным группам классифицируют ?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0

309 Какие торговые оборудования приближает продажу товаров к покупателю благодаря установок в местах массового спроса;обеспечивает мобильность перемещения и установки;позволяет покупать товар, используя денежные знаки, жетоны, а также пластиковые карточки; дает возможность организовать торговлю в тех местах, где наличие стационарной торговой сети?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ измерительное оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ холодильное оборудование

310 Какие торговые оборудования способствует снятию ажиотажного спроса на отдельные товары;обеспечивает оптимальные условия хранения и продажи товаров, высокий уровень гигиеничности хранения и продажи продовольственных товаров; снижает затраты живого руда, исключая потребность в продавцах?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ холодильное оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ измерительное оборудование

311 Какие торговые оборудования способны предоставляет покупателю возможность приобретать товар в любое время суток;повышает культуру обслуживания за счет исчерпывающей информации о товаре, высокой скорости товарооборачиваемости;способствует сокращению времени на приобретение товаров?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ холодильное оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ измерительное оборудование

312 Какой механизм служит для осуществления взаимосвязи двигательного и исполнительного механизмов?

- ☐ двигательный механизм
- ☐ защитный механизм
- ☐ исполнительный механизм
- ☐ блокировочный механизм
- ☒ передаточный механизм

313 Сколько типов оборудования имеются в торговле и на общественно пищевых учреждениях?

- ☐ 1.0

- ☐ 4.0
- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

314 Какая часть торгового автомата создает требуемую температуру, влажность или давление в зависимости от вида отпускаемого товара?

- ☐ устройство выдачи товаров
- ☒ устройство для поддержания температурного режима
- ☐ устройство для подготовки товара
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ дозирующее устройство

315 В какой части торгового автомата товар перед выдачей проходит стадию технологической обработки?

- ☐ в вспомогательном оборудовании
- ☒ в устройстве для подготовки товара
- ☐ в устройстве для поддержания температурного режима
- ☐ в части монетный механизм
- ☐ в устройстве выдачи товаров

316 Какая часть торгового автомата предназначен для приема монет одного или разных достоинств, проверки их подлинности по заданным параметрам и подачи сигнала на выдачу товара?

- ☒ монетный механизм
- ☐ загрузочного устройства
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ устройства для поддержания температурного режима
- ☐ дозирующее устройство

317 Из скольких механизмов состоит машина ?

- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 4.0
- ☒ 3.0
- ☐ 5.0

318 На сколько групп разделяются машины по назначению?

- ☐ 6.0
- ☐ 4.0

- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0

319 На сколько групп классифицируется торговое оборудование?

- ☒ 5.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

320 . Из каких трех основных механизмов состоит машина?

- ☐ двигательного, защиты и блокировки
- ☐ регулирования, двигательного и исполнительного
- ☐ двигательного, управления и передаточного
- ☐ передаточного , исполнительного и управления
- ☒ двигательного, передаточного и исполнительного

321 сколько групп по функциональным показателям разделяется торговое оборудование?

- ☐ 8.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 9.0
- ☐ 7.0

322 01. На сколько групп условно можно разделить стеллажи?

- ☒ на 2
- ☐ на 6
- ☐ на 5
- ☐ на 4
- ☐ на 3

323 Какая торговая мебель обладает прекрасным качеством при очень невысокой цене, благодаря чему является оптимальным оборудованием для проектов магазинов с экономным бюджетом?

- ☒ прилавки
- ☐ витрины
- ☐ гондолы
- ☐ лотки

☐ стеллажи

324 Как называются открытые витрины, предполагающие расположение товара с четырех сторон и применяется в основном в магазинах торговли по типу самообслуживания?

☐ прилавки

☒ гондолы

☐ стеллажи

☐ витрины

☐ лотки

325 По каким требованиям форма, пропорция и цвет мебели должны соответствовать ее функциональному назначению и архитектурно-художественному оформлению интерьера торгового зала, подчеркивая единство ансамбля интерьера магазина, устройство торговой мебели не должно играть самостоятельной роли.?

☒ эстетическим

☐ санитарно-гигиеническим

☐ экономичность эксплуатации

☐ эксплуатационным

☐ эргономическим

326 Что обеспечивает свободный доступ к товарам, хорошую обзорность для покупателей и минимальную утомляемость обслуживающего персонала при заполнении мебели товарами?

☒ антропологические данные

☐ экономические требования

☐ эстетические требования

☐ эксплуатационные требования

☐ санитарно-гигиенические требования

327 Каким требованиям относится оптимальные размерные соотношения мебели для предприятий торговли (длина, ширина, высота, расстояние между полками и др. ?

☐ санитарно-гигиеническим

☐ эксплуатационным

☒ эргономическим

☐ эстетическим

☐ экономичность эксплуатации

328 Каким требованиям относится - степень удобства для покупателей и работников магазина, надежность, функциональная целесообразность?

☒ экономичность эксплуатации

☐ санитарно-гигиеническим

- ☐ эксплуатационным
- ☐ эргономическим
- ☐ эстетическим

329 Каким требованиям относится трудоемкостью применения прогрессивной технологии производства?

- ☒ экономичностью производства
- ☐ санитарно-гигиеническим
- ☐ эргономическим
- ☐ эстетическим
- ☐ эксплуатационным

330 Каким требованиям относится: удобство для наглядной выкладки, демонстрации и выбора товаров покупателями; достаточная емкость; возможность оперативного пополнения запасов товаров; соответствие конструкции требованиям оптимального использования площади торгового зала; стандартные размеры и сборно-разборная конструкция?

- ☐ эстетическим
- ☐ эргономическим
- ☐ экономическим
- ☒ эксплуатационным
- ☐ санитарно-гигиеническим

331 Какую мебель изготавливают в большом количестве в течение длительного времени без изменения конструкции?

- ☐ сборно-разборную
- ☐ неразборную мебель
- ☒ массовую
- ☐ серийную
- ☐ экспериментальную мебель

332 Какую мебель изготавливают более или менее крупными партиями по результатам изготовления и испытания экспериментальных образцов?

- ☒ серийную
- ☐ неразборную мебель
- ☐ массовую
- ☐ экспериментальную мебель
- ☐ сборно-разборную

333 Какую мебель изготавливают в небольшом количестве для выявления достоинств, недостатков и потребности в ней торговых предприятий?

- ☒ экспериментальную мебель
- ☐ неразборную мебель
- ☐ массовую
- ☐ сборно-разборную
- ☐ серийную

334 Какому признаку мебели применяемую на торговых предприятиях относится - неразборная, сборно-разборная, складная, разборно-складная, секционная, универсально-сборная?

- ☐ способу установки
- ☐ комплектности
- ☒ конструкции
- ☐ материалу изготовления
- ☐ товарному профилю

335 Какому признаку мебели применяемую на торговых предприятиях относится - металлическая, деревянная, комбинированная, с использованием металла, дерева, стекла, пластмасс и других материалов?

- ☐ функциональному
- ☐ товарному профилю
- ☐ комплектности
- ☐ способу установки
- ☒ материалу изготовления

336 Какому признаку мебели применяемую на торговых предприятиях относится - специализированная и универсальная; специализированная мебель приспособлена для определенной группы или вида товаров (горки для тканей, хлебобулочных изделия, универсальная мебель пригодна для разных групп товаров?

- ☐ комплектности
- ☐ функциональному
- ☒ товарному профилю
- ☐ способу установки
- ☐ месту использования

337 Какому признаку мебели применяемую на торговых предприятиях относится мебель пристенная (устанавливаемая по периметру торгового зал, островная (устанавливаемая в центре зал, навесная и встроенная?

- ☒ способу установки
- ☐ комплектности
- ☐ функциональному
- ☐ товарному профилю
- ☐ месту использования

338 Какому признаку мебели относится использование в торговых залах магазинов, в помещениях для приема, хранения и для подготовки товаров к продаже, в подсобных помещениях?

- ☒ месту использования
- ☐ комплектности
- ☐ функциональному
- ☐ товарному профилю
- ☐ способу установки

339 Какому признаку мебели применяемую на торговых предприятиях относится для показа товаров, для выкладки и продажи товаров, для выкладки, транспортирования, временного хранения и продажи товаров, для расчетов с покупателями, для хранения товаров, для проверки качества и подготовки товаров к продаже, для оказания дополнительных услуг покупателям?

- ☐ товарному профилю
- ☐ комплектности
- ☐ способу установки
- ☒ функциональному
- ☐ месту использования

340 Если в тестомесильных машинах при включении двигателя машина останавливается

- ☒ Перегруз машины
- ☐ Сработался фиксатор дежи
- ☐ Неправильная регулировка механизма
- ☐ Выход из строя конечного выключателя
- ☐ Ослабло крепление каркаса

341 Что является главным элементом технической системы мясорубки?

- ☐ втулка
- ☐ ручка
- ☒ нож
- ☐ корпус
- ☐ винт

342 На сколько групп делится измельчительно-режущее оборудования по режущему устройству?

- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 7.0

343 Какая машина состоит из станины, приводного вала, укрепленного в 2-х подшипниках со шнеком, лопастью и бичевым устройством, загрузочного бункера и привода с клиноременной передачей?

- ☒ протирачная машина
- ☐ кофемолка
- ☐ мясорубка
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ куттер

344 Условно на сколько групп можно разделить машины для измельчения сырья ?

- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0

345 Как называется свойство весов при одних и тех же условиях при неоднократном взвешивании одного и того же груза давать одни и те же показания независимо от месторасположения на товарной площадке?

- ☒ постоянство показаний
- ☐ точность
- ☐ устойчивость
- ☐ надежность
- ☐ чувствительность

346 Как называется свойство весов при незначительном изменении массы грузов заметно отклоняться ?

- ☒ чувствительность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ надежность
- ☐ устойчивость
- ☐ точность

347 Как называется свойство весов давать точные показания измерения массы с отклонением от истинных показаний в пределах допустимой нормы погрешности?

- ☒ точность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ устойчивость
- ☐ надежность
- ☐ чувствительность

348 Каким требованиям относятся максимальная скорость взвешивания, наглядность показаний взвешивания, соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара, прочность весов?

- ☒ торгово-эксплуатационными
- ☐ эстетическими
- ☐ экономическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими

349 Что можно было достигнута с помощью указательных (отсчетных устройств, которые позволяют легко наблюдать за показаниями взвешивания и контролировать точность отдельных отвесов?

- ☒ наглядности показаний взвешивания
- ☐ максимальной скорости взвешивания
- ☐ соответствию весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ постоянству показаний
- ☐ прочности весов

350 На сколько групп подразделяется весы ?

- ☒ на 3 группы
- ☐ на 4 группы
- ☐ на 5 группы
- ☐ на 6 группы
- ☐ на 2 группы

351 По какой букве обозначают вагонные весы?

- ☒ буквой В
- ☐ буквой С
- ☐ буквой Д
- ☐ буквой Р
- ☐ буквой Б

352 По какой из нижеперечисленных формуле определяется угол отклонения весоизмерительных оборудования ?

- ☒ $\operatorname{tg} \alpha = P l_2 / G \cdot \rho + R \cdot m$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho + R \cdot m / G$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho + R \cdot m$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = P \cdot \rho^2 + R \cdot m / G$
- ☐ $\operatorname{tg} \alpha = G \cdot \rho + R \cdot m / P l_2$

353 По какому числу обозначают визуальные весы?

- ☒ цифрой 1
- ☐ цифрой 3
- ☐ цифрой 4
- ☐ цифрой 5
- ☐ цифрой 2

354 Какие из ниже перечисленных весов относятся к комплексным?

- ☐ циферблатные весы
- ☒ весы типа «Дина»
- ☐ оптические весы
- ☐ электронные весы
- ☐ гирьные весы

355 В каком положении проверяется весы ?

- ☒ двумя гирями в семи положениях
- ☐ одной гирей в трех положениях
- ☐ тремя гирями в четырех положениях
- ☐ двумя гирями в шести положениях
- ☐ четырьмя гирями в двух положениях

356 По какой букве обозначаются рычажные весы ?

- ☒ Р
- ☐ Щ
- ☐ Ц
- ☐ Н
- ☐ Г

357 Как ведется индентификация весов ?

- ☒ буквой и цифрой
- ☐ цифрой
- ☐ знаком
- ☐ штампом
- ☐ буквой

358 У каких весов самая большая скорость?

- ☒ электронные и оптические весы
- ☐ шкальные весы
- ☐ платформенные весы

- ☐ настольные гирные весы
- ☐ циферблатные весы

359 Сколько может быть по стандарту самый малый показатель измерения у вагонных весов ?

- ☒ 60 тон, 150 тон, 200 тон, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 50 кг, 100 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 1 тон и 10 тон
- ☐ 10 кг, 100 кг, 200 кг, 3,5 тон и 10 тон

360 Каким требованиям относится, если покрытие весов нейтральны по отношению к товарам, взвешиваемым на весах, то есть не вызывают окисления или химических реакций?

- ☒ санитарно-гигиеническими
- ☐ эстетическими
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ метрологическими
- ☐ удобства ухода за весами

361 В каком положении проверяется весы ?

- ☒ двумя гирями в семи положениях
- ☐ двумя гирями в шести положениях
- ☐ тремя гирями в четырех положениях
- ☐ одной гирей в трех положениях
- ☐ четырьмя гирями в двух положениях

362 По какой букве обозначаются рычажные весы ?

- ☐ Ц
- ☒ Р
- ☐ Г
- ☐ Щ
- ☐ Н

363 Как ведется инденсикация весов ?

- ☒ буквой и цифрой
- ☐ буквой
- ☐ штампом
- ☐ знаком
- ☐ цифрой

364 Сколько может быть по стандарту самый малый показатель измерения у вагонных весов ?

- ☒ 60 тон, 150 тон, 200 тон, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 1 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 50 кг, 100 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 10 кг, 100 кг, 200 кг, 3,5 тон и 10 тон

365 Каким требованиям относится, если покрытие весов нейтральны по отношению к товарам, взвешиваемым на весах, то есть не вызывают окисления или химических реакций?

- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ метрологическими
- ☒ санитарно-гигиеническими
- ☐ удобства ухода за весами
- ☐ эстетическими

366 Каким требованиям относится ,когда в весах детали в основном закрыты кожухом, а открытые узлы покрыты противокоррозийным защитным материалом или краской, что защищает весы от попадания пыли, грязи и порчи?

- ☒ удобства ухода за весами
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ эстетическими

367 Как называется свойство весоизмерительного прибора ,когда прибор по своей конструкции должен в максимальной степени быть удобным для взвешивания?

- ☒ соответствии весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ наглядности показаний взвешивания
- ☐ прочности весов
- ☐ постоянству показаний
- ☐ максимальной скорости взвешивания

368 Как называется требование если конструкция весов позволяет проводить взвешивание в максимально короткое время?

- ☐ прочность весов
- ☐ соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ наглядность показаний взвешивания
- ☒ максимальная скорость взвешивания
- ☐ постоянство показаний

369 По конструкции взвешиваемого устройства различают весы на :

- ☒ 7.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0

370 На сколько групп делятся весы по месту и способу установки

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0

371 С помощью каких приборов осуществляется взаимодействие всех механизмов и узлов и выполняются функции автоматического управления, регулирования, защиты, контроля, сигнализации и учет ?

- ☐ конвейерные ленты
- ☐ вспомогательное устройство
- ☒ приборов автоматики
- ☐ цепные передачи
- ☐ дозирующее устройство

372 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: автоматы шкафного типа; автоматы панельного типа?

- ☐ по месту расположения
- ☐ по товарным группам
- ☐ по виду товара
- ☐ по состоянию товара
- ☒ по конструктивному исполнению

373 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для полностью готовых к потреблению товаров ;для товаров, производство или приготовление которых выполняет сам торговый автомат?

- ☒ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по товарным группам
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения
- ☐ по виду товара

374 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: монетные; жетонные; для расчета бумажными купюрами; для расчета пластиковыми картами; бесплатные (на предприятиях)?

- ☒ по средствам расчета за товары
- ☐ по месту расположения
- ☐ по виду товара
- ☐ по способу установки
- ☐ по конструктивному исполнению

375 Какие торговые оборудования способствует снятию ажиотажного спроса на отдельные товары; обеспечивает оптимальные условия хранения и продажи товаров, высокий уровень гигиеничности хранения и продажи продовольственных товаров; снижает затраты живого руда, исключая потребность в продавцах?

- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ измерительное оборудование
- ☒ торговые автоматы
- ☐ холодильное оборудование

376 16.02. Универсальные контейнеры для чего предназначены

- ☒ для перевозки в вагонах, кораблях, машинах
- ☐ для перевозки в станках, машинах
- ☐ для перевозки в вагонах, автомобилях, машинах
- ☐ для перевозки в станках, машинах
- ☐ для перевозки в вагонах, автоклавах, машинах

377 02. Как различаются торговые транспортные автомобили по использованию горючего?

- ☒ автомобили работающая с электричеством, водой, мазутом
- ☐ автомобили работающая с электричеством, мазутом, бензином
- ☐ автомобили работающая с электричеством, мазутом
- ☐ автомобили работающая с электричеством, спиртом, бензином
- ☐ автомобили работающая с электричеством, спиртом, мазутом

378 03. Что означает контейнер?

- ☐ транспортные средства имеющие какой либо объем, который применяет-ся для перевозки товаров без тары, а также для упаковки – расфасовки това-ров с помощью механизмов
- ☐ транспортные средства имеющие какой либо объем, который применяет-ся для перевозки товаров без тары, а также для разборки – очистки товаров с помощью механизмов
- ☒ транспортные средства имеющие какой либо объем, который применяет-ся для перевозки товаров без тары, а также для разгрузки – перегрузки това-ров с помощью механизмов
- ☐ транспортные средства имеющие какой либо объем, который применяет-ся для перевозки товаров без тары, а также для разогревания – охлаждения с помощью механизмов
- ☐ транспортные средства имеющие какой либо объем, который применяет-ся для перевозки товаров без тары, а также для упаковки – очистки товаров с помощью механизмов

379 02. Для совершенствования производства какого оборудования являются: расширение номенклатуры выпускаемого оборудования; увеличение производства отдельных машин и комплексов оборудования, модернизация оборудования; унификация его узлов и деталей; снятие с производства устаревшего оборудования?

- ☐ измерительное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☒ подъемно-транспортного оборудования
- ☐ немеханическое торгово-технологическое оборудование
- ☐ холодильное оборудование

380 Сколько пакетов в минуту упаковывает машина для резания гастрономических товаров ЛУВГ-350?

- ☐ 150 пакетов в час
- ☒ 350 пакетов в час
- ☐ 300 пакетов в час
- ☐ 200 пакетов в час
- ☐ 250 пакетов в час

381 Какие аппараты действуют на принципе дозирования - объемного, весового и по времени отпуска продукта?

- ☐ измерительные
- ☐ подъемно-транспортные
- ☐ контрольно-кассовые
- ☐ измельчающие
- ☒ фасовочные

382 Что улучшает рекламу товаров и облегчает их выбор покупателями?

- ☐ разделка
- ☐ замораживание
- ☐ измельчение
- ☒ упаковка
- ☐ замораживание

383 С каким диаметром загрузочного отверстия над горловиной мясорубки должно быть установлено предохранительное кольцо ?

- ☐ 40мм
- ☐ 10мм
- ☐ 65мм
- ☒ 45мм
- ☐ 35мм

384 Скольким требованиям должны отвечать режущие нарезающие машины?

- ☐ 1.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0

385 Какому классу машин относятся мясорубки и волчки ?

- ☐ протирачные машины
- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ машины для тонкого измельчения
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ куттер

386 Какой группе машин относятся : валковые, ножевые, молотковые, дробилки - гребнеотделители для винограда?

- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ куттер
- ☐ протирачные машины
- ☐ машины для тонкого измельчения

387 Какие грузозахватные устройства предназначены для транспортирования листового материала, а также коробок, ящиков и т. п. ?

- ☒ вакуумные захваты
- ☐ грейферы
- ☐ клещевые, эксцентриковые
- ☐ электромагниты
- ☐ крюки, петли

388 Какие грузозахватные устройства предназначены для транспортирования грузов из стали и чугуна?

- ☒ электромагниты
- ☐ вакуумные захваты
- ☐ крюки, петли
- ☐ клещевые, эксцентриковые
- ☐ грейферы

389 Какие грузозахватные устройства предназначены для подачи сыпучих грузов?

- ☐ клещевые, эксцентриковые
- ☐ крюки, петли
- ☒ грейферы
- ☐ вакуумные захваты
- ☐ электромагниты

390 Какие грузозахватные устройства предназначены для штучных грузов?

- ☐ грейферы
- ☐ электромагниты
- ☐ вакуумные захваты
- ☐ крюки, петли
- ☒ клещевые, эксцентриковые

391 Какие грузозахватные устройства называются универсальными?

- ☒ крюки, петли
- ☐ электромагниты
- ☐ вакуумные захваты
- ☐ клещевые, эксцентриковые
- ☐ грейферы

392 Сколько видов имеет грузозахватные устройства?

- ☒ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

393 как называется устройства которое предназначено для подъема, перемещения, опускания груза с помощью грузозахватного устройства и позволяет экономить площади складов за счет уменьшения проходов между стеллажами?

- ☐ лебедки
- ☐ домкраты
- ☐ лифты
- ☒ грузоподъемные краны
- ☐ тали

394 Какие краны применяются при значительных грузооборотах, в складах с многоярусными стеллажами, в ячейки которых устанавливаются ящики или поддоны с грузами?

- ☒ напольный краны-штабелеры

- ☐ рельсовые мостовые
- ☐ поворотные стреловые краны
- ☐ подвесной краны-штабелеры
- ☐ стационарные краны

395 В каких кранах груз подвешен к балкам на концевой части стрелы или на грузовой тележке, перемещающейся по стреле, и находится вне опорного контура крана, что обуславливает возникновение опрокидывающего момента?

- ☒ стрелковых -консольных краны
- ☐ подвесных кранах-штабелеры
- ☐ напольных кранах-штабелеры
- ☐ поворотные стреловые
- ☐ рельсовых мостовых

396 Какие краны применяются для внутрицеховых и внутрискладских погрузочно-разгрузочных работ?

- ☒ рельсовые мостовые
- ☐ напольный краны-штабелеры
- ☐ подвесной краны-штабелеры
- ☐ стационарные краны
- ☐ поворотные стреловые краны

397 Как называются компактные подъемные лебедки, имеющие ручной и электрический привод и подвешиваемые к балкам или специальным тележкам, перемещающимся по подвесному пути?

- ☐ краны-штабелеры
- ☐ лебедки
- ☐ грузоподъемные краны
- ☐ домкраты
- ☒ тали

398 Как называется- грузоподъемные устройства для подъема и перемещения грузов тяговым органом (канат или цепь, навиваемым на барабан)?

- ☒ лебедки
- ☐ тали
- ☐ домкраты
- ☐ краны-штабелеры
- ☐ грузоподъемные краны

399 Как называются простейшие грузоподъемные механизмы, применяемые в основном при ремонтных и монтажных работах и по конструкции делятся на реечные, винтовые, гидравлические?

- ☒ домкраты
- ☐ тали
- ☐ грузоподъемные краны
- ☐ краны-штабелеры
- ☐ лебедки

400 На сколько групп делятся грузоподъемные машины ?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

401 На сколько групп делятся погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машин в зависимости от рода привода ?

- ☒ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 2.0

402 Какой группе машин относятся краны- штабелеры, напольные штабелеры?

- ☒ погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машин
- ☐ транспортирующие машин периодического действия
- ☐ транспортирующие машин непрерывного действия
- ☐ периодические машины-двигатели грузоподъемных машин
- ☐ машины-двигатели грузоподъемных машин

403 Какие машины предназначены для горизонтального и слабосклонного передвижения грузов?

- ☒ транспортирующие машины периодического действия
- ☐ машины-двигатели грузоподъемных машин
- ☐ транспортирующие машины непрерывного действия
- ☐ периодические машины-двигатели грузоподъемных машин
- ☐ погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины

404 Какие машины предназначены для передвижения потоков массовых грузов в одном направлении?

- ☒ транспортирующие машины непрерывного действия
- ☐ машины-двигатели грузоподъемных машин

- ☐ транспортирующих машин периодического действия
- ☐ периодические машины-двигателей грузоподъемных машин
- ☐ погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины

405 Какой группе относятся конвейеры- ленточные, пластинчатые, роликовые, скребковые, волокуши; элеваторы; ковшовые, полочные, люлечные, винтовые(шнековы установки)?

- ☒ транспортирующим машинам непрерывного действия
- ☐ машинам-двигателей грузоподъемных машин
- ☐ транспортирующим машинам периодического действия
- ☐ периодическим машинам-двигателей грузоподъемных машин
- ☐ погрузочно-разгрузочным и штабелирующим машинам

406 Транспортирующие машины и установки на сколько групп делятся:

- ☒ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☐ 3.0

407 Какие машины предназначены для горизонтального и слабонаклонного перемещения сыпучих, пластичных (тесто, фарш и штучных грузов)?

- ☒ машины-двигателей грузоподъемных машин
- ☐ машины-двигатели
- ☐ транспортирующие машин
- ☐ погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины
- ☐ тележек для выкладки

408 К каким машинам относятся: домкраты, тали, лебедки, тельферы, различные краны, грузовые лифты, подъемники ?

- ☒ грузоподъемным машинам
- ☐ погрузочно-разгрузочные и штабелирующим машинам
- ☐ транспортирующим машинам
- ☐ машинам-двигателям
- ☐ тележкам для выкладки

409 Какие машины характеризуются периодичностью в работе , т.е. остановками для погрузки и разгрузки ?

- ☒ грузоподъемные машины
- ☐ погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины

- ☐ транспортирующие машин
- ☐ машины-двигатели
- ☐ тележки для выкладки

410 Как называется свойство весов давать точные показания измерения массы с отклонением от истинных показаний в пределах допустимой нормы погрешности?

- ☒ точность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ устойчивость
- ☐ надежность
- ☐ чувствительность

411 Каким требованиям относятся максимальная скорость взвешивания, наглядность показаний взвешивания, соответствие весового прибора характеру взвешиваемого товара, прочность весов?

- ☒ торгово-эксплуатационными
- ☐ эстетическими
- ☐ экономическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ метрологическими

412 На сколько групп подразделяется весы ?

- ☐ на 2 группы
- ☐ на 5 группы
- ☐ на 6 группы
- ☒ на 3 группы
- ☐ на 4 группы

413 Сколько берут погрешность у металлических измерителей ?

- ☒ ± 1 мм
- ☐ $\pm 0,25$ мм
- ☐ $\pm 0,75$ мм
- ☐ $\pm 2,5$ мм
- ☐ $\pm 0,5$ мм

414 Какой самый малый измеритель у вагонных весов?

- ☒ 3, 5, 10 тон
- ☐ 6 тон
- ☐ 8 тон
- ☐ 7 тон

☒ 4 тон

415 По какому числу обозначают визуальные весы?

- ☒ цифрой 1
- ☐ цифрой 3
- ☐ цифрой 4
- ☐ цифрой 5
- ☐ цифрой 2

416 Какие из ниже перечисленных весов относятся к комплексным?

- ☒ весы типа «Дина»
- ☐ электронные весы
- ☐ циферблатные весы
- ☐ гирьные весы
- ☐ оптические весы

417 В каком положении проверяется весы ?

- ☒ двумя гирями в семи положениях
- ☐ одной гирей в трех положениях
- ☐ тремя гирями в четырех положениях
- ☐ двумя гирями в шести положениях
- ☐ четырьмя гирями в двух положениях

418 По какой букве обозначаются рычажные весы ?

- ☒ Р
- ☐ Щ
- ☐ Ц
- ☐ Н
- ☐ Г

419 Как ведется инденсикация весов ?

- ☒ буквой и цифрой
- ☐ цифрой
- ☐ знаком
- ☐ штампом
- ☐ буквой

420 У каких весов самая большая скорость?

- ☒ электронные и оптические весы
- ☐ шкальные весы
- ☐ платформенные весы
- ☐ настольные гирьные весы
- ☐ циферблатные весы

421 Сколько может быть по стандарту самый малый показатель измерения у вагонных весов ?

- ☒ 60 тон, 150 тон, 200 тон, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 50 кг, 100 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 3,5 тон и 10 тон
- ☐ 20 кг, 40 кг, 60 кг, 1 тон и 10 тон
- ☐ 10 кг, 100 кг, 200 кг, 3,5 тон и 10 тон

422 Каким требованиям относится, если покрытие весов нейтральны по отношению к товарам, взвешиваемым на весах, то есть не вызывают окисления или химических реакций?

- ☒ санитарно-гигиеническими
- ☐ эстетическими
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ метрологическими
- ☐ удобства ухода за весами

423 Каким требованиям относится ,когда в весах детали в основном закрыты кожухом, а открытые узлы покрыты противокоррозийным защитным материалом или краской, что защищает весы от попадания пыли, грязи и порчи?

- ☒ удобства ухода за весами
- ☐ торгово-эксплуатационными
- ☐ метрологическими
- ☐ санитарно-гигиеническими
- ☐ эстетическими

424 Как называется свойство весоизмерительного прибора ,когда прибор по своей конструкции должен в максимальной степени быть удобным для взвешивания?

- ☒ соответствии весового прибора характеру взвешиваемого товара
- ☐ постоянству показаний
- ☐ прочности весов
- ☐ наглядности показаний взвешивания
- ☐ максимальной скорости взвешивания

425 На сколько групп делятся весы по месту и способу установки

- ☐ 4.0
- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0

426 С помощью каких приборов осуществляется взаимодействие всех механизмов и узлов и выполняются функции автоматического управления, регулирования, защиты, контроля, сигнализации и учет ?

- ☒ приборов автоматики
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ конвейерные ленты
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ цепные передачи

427 Какая часть в зависимости от вида автомата может быть в виде баков, фляг, бункеров, полок, ячеек ?

- ☒ емкость для хранения товара
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ вспомогательное устройство
- ☐ загрузочное устройство

428 Какая часть торгового автомата создает требуемую температуру, влажность или давление в зависимости от вида отпускаемого товара?

- ☒ устройство для поддержания температурного режима
- ☐ устройство выдачи товаров
- ☐ дозирующее устройство
- ☐ вспомогательное оборудование
- ☐ устройство для подготовки товара

429 В какой части торгового автомата товар перед выдачей проходит стадию технологической обработки?

- ☒ в устройстве для подготовки товара
- ☐ в устройстве выдачи товаров
- ☐ в части монетный механизм
- ☐ в вспомогательном оборудовании
- ☐ в устройстве для поддержания температурного режима

430 Какая часть торгового автомата предназначен для приема монет одного или разных достоинств, проверки их подлинности по заданным параметрам и подачи сигнала на выдачу товара?

- ☒ монетный механизм
- ☐ устройства для поддержания температурного режима
- ☐ устройства выдачи товаров
- ☐ загрузочного устройства
- ☐ дозирующее устройство

431 По классификации торговых автоматов какой группе относится группа по признакам: для продовольственных товаров, для непродовольственных товаров, универсального назначения?

- ☒ по товарным группам
- ☐ по степени готовности товара к продаже
- ☐ по состоянию товара
- ☐ по месту расположения
- ☐ по виду товара

432 Какие торговые оборудования способствует снятию ажиотажного спроса на отдельные товары; обеспечивает оптимальные условия хранения и продажи товаров, высокий уровень гигиеничности хранения и продажи продовольственных товаров; снижает затраты живого руда, исключая потребность в продавцах?

- ☒ торговые автоматы
- ☐ холодильное оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ измерительное оборудование

433 Из скольких механизмов состоит машина ?

- ☒ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 4.0

434 Какой механизм служит для осуществления взаимосвязи двигательного и исполнительного механизмов?

- ☒ передаточный механизм
- ☐ защитный механизм
- ☐ блокировочный механизм
- ☐ исполнительный механизм
- ☐ двигательный механизм

435 На сколько групп разделяются машины по назначению?

- ☒ 3.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0

436 На сколько групп классифицируется торговое оборудование?

- ☒ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 1.0
- ☐ 4.0

437 Из каких трех основных механизмов состоит машина?

- ☐ регулирования, двигательного и исполнительного
- ☐ передаточного , исполнительного и управления
- ☐ двигательного, защиты и блокировки
- ☒ двигательного, передаточного и исполнительного
- ☐ двигательного, управления и передаточного

438 Главная функция какого оборудования является обеспечение технологического процесса на торговом предприятии?

- ☐ контрольно-кассового оборудования
- ☒ торгового немеханического оборудования
- ☐ подъемно-транспортного оборудования
- ☐ подъемно-транспортного оборудования
- ☐ измерительного оборудования

439 сколько групп по функциональным показателям разделяется торговое оборудование?

- ☐ 8.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☒ 9.0

440 По степени механизации и автоматизации машины делятся на:

- ☒ 3 группы
- ☐ 6 группы

- ☐ 5 группы
- ☐ 4 группы
- ☐ 2 группы

441 Как называются торговое оборудование для выполнения различных операций, связанных с приемкой, хранением, подготовкой к продаже, выкладкой и продажей товаров?

- ☒ немеханическое торгово-технологическое оборудование
- ☐ контрольно-кассовое оборудование
- ☐ подъемно-транспортное оборудование
- ☐ холодильное оборудование
- ☐ измерительное оборудование

442 На сколько групп классифицируется используемое оборудование для фасовки товаров по назначению ?

- ☐ 3.0
- ☐ 6.0
- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 2.0

443 Что способствует лучшему сохранению товаров ,их потребительских качеств, удлинению сроков хранения, снижению потерь и улучшению их внешнего вида?

- ☒ предварительная фасовка и упаковка
- ☐ измельчение
- ☐ замораживание
- ☐ разделка
- ☐ нарезка

444 В какой толщине режет хлебобулочные изделия машина ХРМ-300М ?

- ☐ от 40 мм до 50 мм
- ☐ от 30мм до 40 мм
- ☒ от 5 мм до 15 мм
- ☐ от 10 мм до 20 мм
- ☐ от 20мм до 30мм

445 Какие хлеборежущие машины больше всего используют в объектах?

- ☒ ХРМ-350М
- ☐ МРХ-200В
- ☐ МРХ-100 В

- ☐ МРХ-150В
- ☐ МРХ-180В

446 На сколько групп подразделяют оборудование и по режиму упаковки ?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

447 Применение каких оборудований позволяет повысить производительность труда, снизить уровень трудовых и материальных затрат ,освободить работников магазинов от проведения данных операций и сосредоточить их внимание на повышении качества и культуры обслуживания покупателей?

- ☐ подъемно-транспортные оборудования
- ☐ измельчающие оборудования
- ☒ фасовочно-упаковочное оборудования
- ☐ измерительные оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования

448 Какие оборудования приобретает широкое внедрение в торговле и обеспечивает высокое качество обработки товаров, снижение их потерь, облегчение труда торговых работников и повышение его производительности?

- ☐ подъемно-транспортные оборудования
- ☐ измерительные оборудования
- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☒ фасовочно-упаковочное оборудования
- ☐ измельчающие оборудования

449 На сколько групп подразделяется торговый транспорт по конструктивным показателям?

- ☒ 4.0
- ☐ не разделяется
- ☐ 1.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0

450 Какие конвейеры используются для транспортирования грузов в любой плоскости - пылящих, горячих или выделяющих вредные испарения, мелкозернистые и волокнистые материалы, стружку?

- ☒ шнеки (винтовые конвейеры)
- ☐ тележечные конвейеры
- ☐ подвесные конвейеры

- ☐ ленточные конвейеры
- ☐ качающиеся конвейеры

451 В каких конвейерах транспортирование материала осуществляется витками вращающегося винта, выполненного из трубы, к которой приварены витки из стального листа толщиной 4-8 мм. ?

- ☐ в подвесных конвейерах
- ☐ в тележечных конвейерах
- ☒ в шнек (винтовой конвейер
- ☐ в качающихся конвейерах
- ☐ вцепных конвейерах

452 Какие конвейеры применяют для транспортирования насыпных грузов на небольшие расстояния (металлическая стружка, земля, песок, мелкие детали и т. п.?)

- ☐ подвесные конвейеры
- ☐ тележечные конвейеры
- ☒ качающиеся конвейеры
- ☐ ленточные конвейеры
- ☐ цепные конвейеры

453 Какой конвейер благодаря большой протяженности, его пространственной гибкости можно обслуживать одним конвейером законченный производственный цикл от заготовки производства и до складирования, а также применять его при складской переработке грузов?

- ☐ цепные конвейеры
- ☐ ленточные конвейеры
- ☐ качающиеся конвейеры
- ☒ подвесные конвейеры
- ☐ тележечные конвейеры

454 Какие конвейеры, сгибающиеся в вертикальной или горизонтальной плоскости применяются для транспортирования штучных и массовых грузов, а также для автоматических и поточных линий ?

- ☐ подвесные конвейеры
- ☒ тележечные конвейеры
- ☐ ленточные конвейеры
- ☐ качающиеся конвейеры
- ☐ цепные конвейеры

455 В каких конвейерах в качестве тягового органа применяют цепь и для перемещения грузов цепь снабжается пластинами, ковшами, люльками, тележками и т. п. ?

- ☒ в цепных конвейерах
- ☐ в тележечных конвейерах

- ☐ в подвесных конвейерах
- ☐ в ленточных конвейерах
- ☐ в ачающихся конвейерах

456 В каких конвейерах применяют резинотканевые, резинотросовые, одинарные и послойно-завернутые, стальные ленты?

- ☒ в ленточных конвейерах
- ☐ в качающихся конвейерах
- ☐ в тележечных конвейерах
- ☐ в подвесных конвейерах
- ☐ в цепных конвейерах

457 На сколько групп делятся транспортирующие машины и машины без тяговым органом?

- ☒ 4.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0

458 На сколко групп делятся транспортирующие машины и машины с тяговым органом?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0

459 На сколько групп делятся транспортирующие машины ?

- ☐ 5.0
- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0

460 Какие лифты предназначены для установки в подвальном помещении, находящемся под тротуаром хозяйственных дворов, складов, магазинов, предприятий общепита.?

- ☐ пассажирские лифты
- ☐ мини лифты
- ☒ тротуарные лифты
- ☐ выжимные лифты

- ☐ лифты грузовые

461 Груз какого веса может поднять выжимные лифты?

- ☒ 500-3200кг
☐ 200-1300кг
☐ 350-1400кг
☐ 400-2000кг
☐ 450-3000кг

462 Груз какого веса может поднять грузовые лифты?

- ☒ 40-250кг
☐ 40-100кг
☐ 40-150кг
☐ 40-20кг
☐ 50-350кг

463 Как называются подъемники стационарного типа, предназначенные для вертикального перемещения тарно-штучных грузов между этажами на предприятиях оптово-розничной торговли и общепита?

- ☐ тротуарные лифты
☐ выжимные лифты
☒ лифты грузовые
☐ мини лифты
☐ пассажирские лифты

464 Какие упаковочные материалы используются для упаковки ряда продуктов как чипсы, молочные смеси, сухое картофельное пюре и т.п. ?

- ☐ биаксиально (двуосно ориентированный ПП)
☐ многослойные пленки
☒ металлизированные и фольгированные материалы
☐ бумага
☐ бумага с ПЭ покрытием

465 На сколько групп классифицируется используемое оборудование для фасовки товаров по назначению ?

- ☐ 2.0
☐ 3.0
☒ 4.0
☐ 5.0

466 Для каких продуктов используют овощеомоющую машину типа ММВ-200?

- ☐ груша
- ☐ яблоко
- ☒ картофель
- ☐ бурак
- ☐ лук

467 Какие из нижеперечисленных машин относятся «UNIPAK APID»?

- ☒ универсальные упаковочные машины
- ☐ пассажирские машины
- ☐ холодильники
- ☐ подъемные краны
- ☐ грузовые машины

468 Какие из нижеперечисленных автоматов используют для фасовки мяса?

- ☒ М6 – АР2М - М
- ☐ М6 – АД2Д
- ☐ МА – АР2М – М
- ☐ М6 – АР2Т
- ☐ МА6 – АР2Т

469 Какая машина состоит из станины, приводного вала, укрепленного в 2-х подшипниках со шнеком, лопастью и бичевым устройством, загрузочного бункера и привода с клиноременной передачей?

- ☒ протирачная машина
- ☐ мясорубка
- ☐ кофемолка
- ☐ куттер
- ☐ коллоидные мельницы

470 Какую порцию теста подают на загрузочный лоток после установки необходимого зазора между раскаточными валками?

- ☒ массой 8–10 кг
- ☐ массой 16–20 кг
- ☐ массой 12–13 кг
- ☐ массой 4–5 кг
- ☐ массой 2–3 кг

471 Из нижеперечисленных для чистки каких продуктов используют машину МОК-125?

- ☐ капуста
- ☐ морковь
- ☐ бурак
- ☐ лук
- ☒ картофель

472 Для какой цели используют посудомоющую машину типа ММУ-250?

- ☐ для полоскания посуды
- ☐ для чистки посуды
- ☒ для мойки и сушки посуды
- ☐ для сушки посуды
- ☐ для мойки посуды

473 Какова продуктивность бытовых мясорубок?

- ☒ до 50 кг/час
- ☐ до 510 кг/час
- ☐ до 500 кг/час
- ☐ до 100 кг/час
- ☐ до 150 кг/час

474 На сколько групп классифицируется используемое оборудование для фасовки товаров по назначению ?

- ☒ 4.0
- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0

475 Что способствует лучшему сохранению товаров ,их потребительских качеств, удлинению сроков хранения, снижению потерь и улучшению их внешнего вида?

- ☒ предварительная фасовка и упаковка
- ☐ нарезка
- ☐ разделка
- ☐ замораживание
- ☐ измельчение

476 На сколько групп подразделяют оборудование и по режиму упаковки ?

- ☐ 3.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☒ 2.0

477 Применение каких оборудований позволяет повысить производительность труда, снизить уровень трудовых и материальных затрат ,освободить работников магазинов от проведения данных операций и сосредоточить их внимание на повышении качества и культуры обслуживания покупателей?

- ☐ контрольно-кассовые оборудования
- ☐ измерительные оборудования
- ☒ фасовочно-упаковочное оборудования
- ☐ подъемно-транспортные оборудования
- ☐ измельчающие оборудования

478 . Сколько пакетов в минуту упаковывает машина для резания гастрономических товаров ЛУВГ-350?

- ☐ 250пакетов в час
- ☐ 150 пакетов в час
- ☒ 350 пакетов в час
- ☐ 300пакетов в час
- ☐ 200пакетов в час

479 Что улучшает рекламу товаров и облегчает их выбор покупателями?

- ☐ измельчение
- ☐ замораживание
- ☐ замораживание
- ☐ разделка
- ☒ упаковка

480 Что является основным недостатком ручной мясорубки ?

- ☐ материал
- ☐ детали
- ☐ затрата электроэнергии
- ☒ использование ручного труда
- ☐ объем

481 Скольким требованиям должны отвечать режущие нарезающие машины?

- ☒ 4.0

- ☐ 1.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 5.0

482 Какому классу машин относятся мясорубки и волчки ?

- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ куттер
- ☐ протирачные машины
- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ машины для тонкого измельчения

483 Какой группе машин относятся : валковые, ножевые, молотковые, дробилки - гребнеотделители для винограда?

- ☐ куттер
- ☒ машины для грубого измельчения
- ☐ машины для тонкого измельчения
- ☐ коллоидные мельницы
- ☐ протирачные машины

484 Что является главным элементом технической системы мясорубки ?

- ☐ втулка
- ☐ ручка
- ☐ винт
- ☒ нож
- ☐ корпус

485 На сколько групп делится измельчительно-режущее оборудования по режущему устройству ?

- ☐ 7.0
- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

486 Условно на сколько групп можно разделить машины для измельчения сыра ?

- ☐ 6.0
- ☒ 2.0
- ☐ 3.0

- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

487 Как называется свойство весов при одних и тех же условиях при неоднократном взвешивании одного и того же груза давать одни и те же показания независимо от месторасположения на товарной площадке?

- ☐ надежность
- ☒ постоянство показаний
- ☐ чувствительность
- ☐ точность
- ☐ устойчивость

488 Как называется свойство весов при незначительном изменении массы грузов заметно отклоняться ?

- ☐ устойчивость
- ☐ надежность
- ☐ постоянство показаний
- ☐ точность
- ☒ чувствительность

489 Какое оборудование состоит из лебедки с электроприводом, кабины, шахты, противовеса ?

- ☒ лифт
- ☐ конвейер
- ☐ шнек
- ☐ тележка
- ☐ кран

490 Какая грузоподъемность у грузовых лифтах ?

- ☐ 400-800кг
- ☐ 100кг-1т
- ☒ 150кг-5т
- ☐ 6-9т
- ☐ 50кг-500кг

491 Какая скорость у грузовых лифтах ?

- ☒ 0,15-0,5 м/с
- ☐ 0,3-0,8 м/с
- ☐ 0,5-5,5 м/с
- ☐ 3,15-4,5 м/с

☒ 0,25-0,8м/с

492 Укажите к какой группе относятся конвейеры?

- ☒ разгрузочным
- ☐ грузоподъемным
- ☐ загрузочным
- ☐ переносным
- ☐ нагромождающим

493 Укажите к какой группе относятся грузоподъемные машины

- ☒ по функциональному назначению
- ☐ по направлению размещения товара
- ☐ по степени механизации
- ☐ монтаж на рабочем месте
- ☐ по рабочей

494 На сколько групп классифицируются подъемное – транспортное оборудование?

- ☒ 6.0
- ☐ 2.0
- ☐ 3.0
- ☐ 4.0
- ☐ 5.0

495 Из скольких механизмов в основном состоят машины?

- ☐ 5.0
- ☐ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☒ 4.0

496 Укажите к каким группам относятся технологические и транспортные машины?

- ☐ информационные
- ☐ оборотные
- ☒ рабочие
- ☐ непрерывные
- ☐ энергетические

497 На сколько групп разделяются машины по назначению?

- ☒ 3.0
- ☐ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0

498 На сколько групп по функциональным показателям разделяется торговое оборудование?

- ☒ 9.0
- ☐ 8.0
- ☐ 5.0
- ☐ 7.0
- ☐ 6.0

499 На сколько групп разделяется торговое оборудование по характеру оказания воздействие на обрабатываемый продукт?

- ☒ 2.0
- ☐ 6.0
- ☐ 5.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0

500 На сколько групп классифицируется торговое оборудование?

- ☐ 2.0
- ☒ 5.0
- ☐ 1.0
- ☐ 4.0
- ☐ 3.0