

AAA_2816#01#Q16#01EDUMAN testinin sualları

Fənn : 2816 Toxuculuq, tikili və trikotaj mallarının əmtəəşünashlığı və ekspertizası

1 Tikili malların hət bir sinfi öz növbəsində neçə qrupa bölünür?

- ☐ Yeddi
- ☐ Altı
- ☐ iki
- ☒ beş
- ☐ Üç

2 Tikili mallar təyinatına görə neçə sinfə bölünürlər?

- ☐ dörd
- ☐ bir
- ☐ üç
- ☒ beş
- ☐ altı

3 Uzunömürlülük xassəsi tikili malların hansı xassə göstəricilərinə aid edilir.

- ☒ yararlılıq xassəsi
- ☐ ergonomik xassəsi
- ☐ estetik xassəsi
- ☐ istismar xassəsi
- ☐ kommersiya xassəsi

4 Təyinatına görə geyim malları neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 5
- ☐ 4

5 Tikili malların istehsalı zamanı hansı ölçülərdən istifadə edilir?

- ☐ sürət ölçü vahidi
- ☐ uzunluq ölçü vahidi
- ☐ zaman ölçü vahidi
- ☐ çəki ölçü vahidi kq
- ☒ ölçü, boy doluluq

6 Doluluq nədir?

- ☒ döş yarımçevrəsi
- ☐ bel yarımçevrəsi
- ☐ boyun yarımçevrəsi
- ☐ boyun uzunluğu
- ☐ qolun uzunluğu

7 Dəyişək trikotaj məmulatları hansı yarımqruplara bölünürlər?

- ☐ 2
- ☒ 4
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 5

8 əlcəklərdə ölçü hansı barmaqlar arasında götürülür

- ☒ baş barmaqla işarə barmaqları oturacaqların arasından
- ☐ baş barmaqla III barmaq arasında
- ☐ baş barmaqla işarə barmağı arasında
- ☐ baş barmaqla IV barmaq arasında
- ☐ baş barmaqla sonuncu barmaq arasında

9 Bu xassələrdən hansı trikotajın xassə göstəricinə aid deyildir?

- ☒ zərbəyə davamlılıq xassəsi
- ☐ trikotajın sökülməsi
- ☐ trikotajın hava keçirtməsi xassəsi
- ☐ forma saxəama xassəsi
- ☐ trikotajın uzanması

10 Quruluşuna görə qadın corabları neçə hissəyə bölünür?

- ☐ 8
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 9
- ☒ 5

11 Uşaq corabları quruluşuna görə neçə hissəyə bölünür?

- ☐ 7
- ☒ 5
- ☐ 6
- ☐ 8
- ☐ 4

12 Trikotaj hörməsinin hansı növü aşağıda qeyd olunub?

- ☐ yığılan trikotaj
- ☐ sökülən trikotaj
- ☐ sökülməyən trikotaj
- ☐ plastic deformasiyaya malik trikotaj
- ☒ Uzununa hörülmüş, yaxud əriş trikotaj

13 Trikotajdan olan məmulatların normativ-texniki sənədlərin tələbinə uyğunluğunun yoxlanması prosesi necə adlanır?

- ☐ sertifikatlaşdırma
- ☐ keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
- ☐ kompleks qiymətləndirmə
- ☐ difrensial qiymətləndirmə
- ☒ keyfiyyətə nəzarət

14 Trikotajdan olan məmulatlarının keyfiyyətinin hansı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı vahid keyfiyyət göstəricisi baza göstəricisi ilə müqayisə olunur

- ☐ laboratoriya
- ☒ diferensial
- ☐ qarışıq
- ☐ orqanoleptik
- ☐ ekspert

15 Keyfiyyəti qiymətləndirilən trikotaj mallarının baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilən proses necə adlanır?

- ☐ istismar xassəsi yoxlanılır
- ☒ keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
- ☐ keyfiyyətə nəzarət
- ☐ gigiyenik xassələri qiymətləndirilir
- ☐ ekspertizası aparılır

16 Trikotaj polotnosunda tətbiq olunan tiftikləmə əməliyyatı harada həyata keçirilir?

- ☐ presləməklə
- ☒ xüsusi maşınlarla
- ☐ masa üzərində iynə köməkliyi ilə
- ☐ kalandırdan keçirməklə
- ☐ yüksək təzyiqlə hava verməklə

17 Trikotaj polotnosunda əmələ gələn nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5

18 Trikotaj məmulatları tikildikdən sonra hansı əməliyyatdan keçirilir?

- ☐ biçilmə
- ☒ arayışlandırma
- ☐ quraşdırma
- ☐ tikiş
- ☐ biçilməyə hazırlıq

19 Trikotaj məmulatlarında yanıq və qarsaqlanmış yerlərin yaranmasına səbəb nədir?

- ☐ məmulatın düzgün saxlanmaması
- ☐ ütünün soyuq olması
- ☐ düzgün ütüləməmək
- ☒ ütünün qızgın olması
- ☐ məmulatın düzgün yuyulmaması

20 Tikiş-trikotaj məmulatlarının boyu və ya eni istiqamətdə azalması, yəni yığılması hansı nöqsanın nəticəsində yaranır?

- ☒ detalların qısa biçilməsindən
- ☐ detalların uzun biçilməsindən

- ☐ heç bir nöqsan yaranmır
- ☐ detalların düzgün biçilməməsindən
- ☐ biçim ölçülərinin qeyri- simmetrikliyindən

21 Hissələri dar, yaxud qısa biçilməsi nəticəsində hansı nöqsanın yaranmasına baş verir?

- ☐ məmulat uzanması
- ☒ məmulatın yığılması
- ☐ nisbətən uzanır
- ☐ uzanır, boşalır
- ☐ heç bir dəyişiklik olmur

22 Tikiş-trikotaj məmulatlarının istehsalında iynə sapının və ya ilmə vuran sapların hərəkətinin pozulması nəticəsində hansı nöqsan yaranır?

- ☒ tikiş xətlərində boşluqlar
- ☐ tukuşlərin ayrılığı
- ☐ tikiş xətlərində sıxlaşma
- ☐ tikişlərin dolaşması
- ☐ tikişlərin pozulması

23 Trikotaj məmulatlarında tikiş xətlərində yaranan boşluqlara səbəb nədir?

- ☐ sapların sıxılması
- ☒ sapların qırılması
- ☐ sapların dartılması
- ☐ sapların nazikliyi
- ☐ sapların qalınlığı

24 Ütünün düzgün olması səbəbindən trikotaj məmulatlarında hansı nöqsanlar yaranmasına səbəb olar?

- ☐ naxışların solması
- ☒ yanıq və qarsaq izləri
- ☐ rəngin bozarması
- ☐ qısalma
- ☐ naxışların uyğun gəlməməsi

25 Trikotaj məmulatının bəzi yerlərin həddindən artıq ütülənməsi zamanı əmələ gələn nöqsan hansıdır?

- ☐ qısalma
- ☒ parıltı
- ☐ codlanma
- ☐ yığılma
- ☐ uzanma

26 Tikiş-trikotaj istehsalı prosesinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

- ☐ biçimə hazırlıq
- ☒ boyama
- ☐ modelləşdirmə
- ☐ tikiş
- ☐ biçmə

27 Aşağıda hansı trikotaj məmulatlarının bəzək və boyama nöqsanlarına aiddir?

- ☐ səthdə qalın yerlər
- ☒ boyaq, paslı ləkələr
- ☐ gözəmə
- ☐ polotno boyunca uzununa zolaqlar
- ☐ səthdə nazik yerlər

28 Məmulatın xarici görünüşünə və fiquraya oturma keyfiyyətinə təsir göstərən nöqsanlar hansıdır?

- ☐ haşiyə
- ☒ konstruksiya
- ☐ modelləşdirmə
- ☐ parça
- ☐ köbə

29 Tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər hansılardır?

- ☐ xammal, daşınma
- ☒ xammal, istehsal texnologiyası
- ☐ daşınma, saxlanma
- ☐ xammal, markalanma
- ☐ saxlanma, istehsal texnologiyası

30 Modelləşdirmə və konstruksiya əməliyyatları paltarların hansı göstəricisini formalaşdırır?

- ☐ hava keçirməsi
- ☒ istifadə rahatlığı
- ☐ gigiyenikliyi
- ☐ mexaniki xassələri
- ☐ sürtünmə davamlılığı

31 Geyimlərin sürtünməyə qarşı davamlılığı kimi göstəriciləri hansı tələbi formalaşdırır?

- ☐ ergonomik
- ☒ istismar
- ☐ gigiyenik
- ☐ texnoloji
- ☐ estetik

32 Tikili malların keyfiyyətinin normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanması prosesi necə adlanır?

- ☐ diferensial qiymətləndirmə
- ☐ sertifikatlaşdırma
- ☐ kompleks qiymətləndirmə
- ☐ keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
- ☒ keyfiyyətə nəzarət

33 Tikili malların keyfiyyətini hansı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı vahid keyfiyyət göstəriciləri baza göstəriciləri ilə müqayisə olunur?

- ☐ ekspert üsul
- ☐ laboratoriya üsul
- ☐ orqanoleptik üsul

- ☒ diferensial üsul
☐ qarışıq üsul

34 Keyfiyyəti qiymətləndirən tikili malın baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır?

- ☐ istismar xassələrinin yoxlanması
☒ keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
☐ keyfiyyətə nəzarət
☐ gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi
☐ estetik xassələrinin yoxlanması

35 Məmulatın fiquraya oturma keyfiyyətinə təsir göstərən nöqsanlar hansıdır?

- ☐ modelləşdirmə
☒ konstruksiya
☐ quraşdırma
☐ biçmə
☐ köbə

36 Tikili malların insan qamətinə oturmaq keyfiyyəti necə təyin olunur?

- ☐ masada baxmaqla
☒ manikenə geydirməklə
☐ ölçməklə
☐ cihazda dartmaqla
☐ işığa baxmaqla

37 Orta uzunluğu 25-35 mm arasında dəyişən pambıq lifi necə adlanır?

- ☐ çox uzun
☐ çox qısa
☒ orta
☐ qısa
☐ uzun

38 Orta uzunluğu 35-50 mm arasında dəyişən pambıq lifi necə adlanır?

- ☐ orta
☒ uzun
☐ qısa
☐ çox uzun
☐ çox qısa

39 Toxuculuq sənayesində ən çox hansı cinsdən əldə olunmuş pambıq lifindən istifadə olunur?

- ☐ kosmat, özbək sortu
☒ barbados, kosmat
☐ barbados, kosmados
☐ barbados, türkmən
☐ özbək və türkmən sortu

40 Hansı uzunluqda lif pambığın kosmat cinsinə aid edilir?

- ☐ qısa
☒ Orta

- ☐ uzun
- ☐ E)çox qısa
- ☐ çox uzun

41 Yandırılan zaman asetat lifi hansı iyi verir?

- ☐ iy gəlmir
- ☒ sirkə turşusu
- ☐ yanmış kağız
- ☐ yanmış buynuz
- ☐ dust iyi

42 Lifin mikrostrukturunu öyrənən zaman hazırlanmış peraparatlara nə əlavə olunur?

- ☐ yod
- ☒ reaktiv
- ☐ su
- ☐ maye
- ☐ spirt

43 Orqanoleptik üsulla toxuculuq liflərinin hansı xassələri təyin olunur?

- ☐ fiziki davamlılığı
- ☒ xarici görünüşü
- ☐ kimyəvi davamlılığı
- ☐ sıxlığı
- ☐ mexaniki davamlılığı

44 Yüksək molekullu maddələrdən sintez olunan toxuculuq lifləri necə adlanır?

- ☐ təbii
- ☒ sintetik
- ☐ süni
- ☐ qarışıq
- ☐ mineral

45 Süni ipək istehsalı əsasən neçə mərhələni əhatə edir?

- ☒ 3
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ 2

46 Poliamid, poliuretan, poliefir kimi yarım qrupu hansı quruluşlu sintetik liflərə aiddir?

- ☐ kompleksiləvi
- ☐ karbosiləvi
- ☐ zülalosiləvi
- ☐ monosiləvi
- ☒ hetrosiləvi

47 Viskoz ipəyinin istehsalında ən çox hansı növ sellüloza tətbiq olunur?

- ☐ kənaf
- ☒ ağac

- ☐ kətan
- ☐ pambıq
- ☐ rami

48 Nazikliyinə görə vizkoz ipəyi neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 6

49 Asetat ipəyinin su udma qabiliyyəti viskoz ipəyi ilə müqayisədə necə dəyişir?

- ☐ viskoza nisbətən dəyişkəndir
- ☒ viskoza nisbətən aşağıdır
- ☐ viskoza nisbətən çoxdur
- ☐ tətbiqi şəraitinə bağlıdır
- ☐ viskozla eynidir

50 Triasetat ipəyinin başqa süni ipəklərdən fərqləndirən cəhət hansıdır?

- ☐ forma saxlamaması
- ☒ az əzilməsi
- ☐ əzilən olması
- ☐ parlaqlığı
- ☐ tez cırılması

51 Pambığın kosmat cinsindən hansı uzunluqda lif əldə olunur?

- ☐ qısa
- ☒ orta
- ☐ uzun
- ☐ çox qısa
- ☐ çox uzun

52 Yanan zaman əmələ gələn külün xarakter sintetik liflərdə necə olur?

- ☐ kövrək, bərk qalıq
- ☒ bərk qalıq
- ☐ yüngül boz kütlə
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk qalıq

53 Toxuculuq lifləri uzunluğuna görə necə bölünür?

- ☐ Zərif, yarımzərif, qaba liflər
- ☒ Qısa, orta, uzun liflər
- ☐ Zərif, yarımqaba və qaba liflər
- ☐ Uzun, zərif, yarımzərif liflər
- ☐ Qısa, orta, zərif liflər

54 Kimyəvi tərkibinə görə toxuculuq lifləri neçə yarım sinifə bölünür?

- ☐ qeyri-üzvi və mineral
- ☒ üzvi və qeyri-üzvi

- ☐ üzvi və mineral
- ☐ sintetik və üzvi
- ☐ mineral və sintetik

55 Zülal tərkibli süni liflərə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

- ☐ triasetat
- ☒ kazein
- ☐ asetat
- ☐ misliamonyak
- ☐ viskoz

56 Aşağıdakı toxuculuq liflərdən hansıları mineral mənşəli təbii liflərə aiddir?

- ☐ metal
- ☒ asbest
- ☐ şüşə
- ☐ nitron
- ☐ lavsan

57 Yunun kimyəvi tərkibini hansı zülal təşkil edir?

- ☐ seritsin
- ☒ keratin
- ☐ kollogen
- ☐ sellüloza
- ☐ fibrion

58 İpəyin kimyəvi tərkibi hansı zülaldan ibarətdir?

- ☐ kallogen
- ☒ fibrion
- ☐ keratin
- ☐ sellüloza
- ☐ nitron

59 Hansı toxuculuq lifinin tərkib hissəsi fibrion zülalından ibarətdir?

- ☒ təbii ipəyin
- ☐ pambıq
- ☐ qoyun yununun
- ☐ keçi yununun
- ☐ kətanın

60 Süni liflərin istehsalında əsas təbii material kimi ən çox nədən istifadə olunur?

- ☐ kvars
- ☒ sellülozadan
- ☐ asbest
- ☐ fenol
- ☐ şüşə

61 əsas təbii material kimi süni liflərin istehsalında ən çox nədən istifadə olunur?

- ☐ fenol
- ☒ sellülozadan

- ☐ asbest
- ☐ şüşə
- ☐ kvars

62 Aşağıdakılardan hansı liflər poliamid liflərinə aiddir?

- ☐ lavsan, nitron
- ☒ kapron, anid
- ☐ kapron, lavsan
- ☐ nitron, xlorid
- ☐ nitron, anid

63 Aşağıdakı toxuculuq liflərdən hansı sintetik liflərə aiddir?

- ☐ lavsan, nitron, asetat
- ☒ kapron, lavsan, nitron
- ☐ kapron, nitron, triasetat
- ☐ asetat, triasetat, kapron
- ☐ lavsan, nitron, asetat

64 Süni ipək istehsalı neçə mərhələdən ibarətdir?

- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 7
- ☐ 6

65 Yanma zamanı bitki mənşəli lifləri oddan çəkdikdə yanmada nə baş verər?

- ☐ alov zəifləyir
- ☒ yanma davam edir
- ☐ sönür
- ☐ yanma közərməyə keçir
- ☐ heç bir hadisə baş vermir

66 Liflərin hansı xassələri laboratoriya şəraitində təyin olunur?

- ☐ preslənməsi
- ☒ kimyəvi davamlılığı
- ☐ qablaşdırılması
- ☐ zəntə əməliyyatı
- ☐ sıxlaşdırılması

67 Hazırlanmış preparatlara nə əlavə olunur ki, lifin mikrostrukturunu öyrənək?

- ☐ yod
- ☒ reaktiv
- ☐ su
- ☐ maye
- ☐ spirt

68 Viskoza ipəyi ilə müqayisədə asetat ipəyinin su udma qabiliyyəti necə dəyişir?

- ☐ viskoza nisbətən dəyişkəndir
- ☒ viskoza nisbətən aşağıdır

- ☐ viskoza nisbətən çoxdur
- ☐ tətbiqi şəraitinə bağlıdır
- ☐ viskozla eynidir

69 Texniki kətan liflərinin bir-birinə yapışdırın maddə necə adlanır?

- ☐ selik
- ☒ pektin
- ☐ lignin
- ☐ tresta
- ☐ astekin

70 Toxuculuq liflərinin mikro quruluşu hansı cihazın köməyi ilə təyin olunur?

- ☐ lupa
- ☒ bioloji mikroskop
- ☐ metallo mikroskop
- ☐ sensor mikroskop
- ☐ hidravlik mikroskop

71 Bitki mənşəli lifləri oddan çəkdikdə yanmada nə baş verir?

- ☐ heç bir hadisə baş vermir
- ☒ yanma davam edir
- ☐ sönmür
- ☐ alov zəifləyir
- ☐ yanma közərməyə keçir

72 Laboratoriya şəraitində liflərin hansı xassələri təyin olunur?

- ☐ eşilməsi
- ☒ kimyəvi davamlılığı
- ☐ qablaşdırılması
- ☐ lenta əməliyyatı
- ☐ sıxlaşdırılması

73 Poliakrilnitron, polivinilnitron kimi lif yarımqrupu hansı quruluşlu sintetik liflərə aiddir?

- ☒ karbosilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi
- ☐)kompleksilsiləvi
- ☐ zülalosilsiləvi
- ☐ hetrosilsiləvi

74 Viskoz ipəyi istini necə keçirir?

- ☐ sabit qalır
- ☐ keçirmir
- ☐ pis keçirir
- ☐ zəif keçirir
- ☒ yaxşı keçirir

75 Sintetik liflər təbii və süni liflərdən hansı xassələrinə görə fərqlənir?

- ☐ çox hiqroskopikdir
- ☒ hiqroskopik olmamasına görə

- ☐ hiqroskopikdir
- ☐ həddən çox məsaməlidir
- ☐ məsaməlidir

76 Pambığın barbados cinsindən hansı uzunluqda lif əldə olunur?

- ☐ qısa
- ☒ uzun
- ☐ Orta
- ☐ çox qısa
- ☐ çox uzun

77 Toxuculuq məqsədi üçün əkilən kətan bitkisinin gövdəsinin uzunluğu neçə sm arasında dəyişir?

- ☐ 20-30 sm
- ☒ 60-100 sm
- ☐ 50-70 sm
- ☐ 40-50 sm
- ☐ 10-20 sm

78 Texniki kətan liflərinin bir-birinə yapışdırıcı maddə necə adlanır?

- ☐ selik
- ☒ pektin
- ☐ liqnin
- ☐ tresta
- ☐ aastekin

79 Liflərin nazikliyinə görə qoyun lifi neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 1

80 Mineral mənşəli təbii liflər hansılardır?

- ☐ metal
- ☒ asbest
- ☐ şüşə
- ☐ nitron
- ☐ lavsan

81 Sintetik liflər yanan zaman əmələ gələn külün xarakteri necədir?

- ☐ kövrək bərk qalıq
- ☒ bərk qalıq
- ☐ yüngül bozz kül
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk qalıq

82 Süni liflər yanan zaman əmələ gələn külün xarakteri necədir?

- ☐ bərk qalıq
- ☒ kövrək, bərk kürə

- ☐ yüngül, boz kül
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk qalıq

83 Pambıq lifi yandırılan zaman əmələ gələn külün xarakteri necədir?

- ☐ bərk qalıq
- ☒ yüngül, boz kül
- ☐ kövrək kürəcik
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk qalıq

84 Bir tip tükədən ibarət olan yun xammalı necə adlanır?

- ☐ bərabər
- ☒ bircinsli
- ☐ qarışıq
- ☐ sintez
- ☐ yumşaq

85 Müxtəlif tip tükərdən ibarət olan yun xammalı necə adlanır?

- ☐ bərabər
- ☒ qarışıq
- ☐ bircinsli
- ☐ sintez
- ☐ yumşaq

86 Yalnız tiftik tükədən ibarət olan yun növü necə adlanır?

- ☐ qaba
- ☐ cod
- ☒ zərif
- ☐ yarım zərif
- ☐ yarım qaba

87 Zərif yun hansı tip tükərdən ibarətdir?

- ☐ ost
- ☒ tiftik
- ☐ keçid
- ☐ qaba
- ☐ ölü

88 Tiftik tükərin və keçid tükərinin qarışığından ibarət olan yun necə adlanır?

- ☐ yarım qaba
- ☒ yarım zərif
- ☐ qaba
- ☐ cod
- ☐ zərif

89 Yarım zərif yun hansı tip tükərdən ibarətdir?

- ☐ tiftik və ost
- ☒ tiftik və keçid

- ☐ tiftik və ölü
- ☐ keçid və cod
- ☐ ölü və keçid

90 Yalnız ost tüklərindən ibarət olan yun növü necə adlanır?

- ☐ yarım zərif
- ☒ qaba
- ☐ zərif
- ☐ cod
- ☐ yarım qaba

91 Qaba yun hansı tip tüklərdən ibarətdir?

- ☐ keçid
- ☒ ost
- ☐ tiftik
- ☐ cod
- ☐ ölü

92 Tiftik, ost, keçid tüklərindən ibarət olan yun lifi necə adlanır?

- ☐ zərif
- ☒ qaba
- ☐ yarım qaba
- ☐ cod
- ☐ yarım zərif

93 Aşağıdakı liflərdən hansı bitki mənşəli lif deyil?

- ☐ kətan
- ☒ ipək
- ☐ pambıq
- ☐ kənaf
- ☐ rami

94 Toxuculuq liflərinin təbiətinin təyini hansı metodla həyata keçirilir?

- ☐ ekspert
- ☒ orqanoleptik
- ☐ laboratoriya
- ☐ kompleks
- ☐ sosioloji

95 Lifin yandırılması zamanı yanmış kağız iynin əmələ gəlməsi hansı lifin xarakterik əlamətidir?

- ☐ kapron
- ☒ pambıq
- ☐ yun
- ☐ ipək
- ☐ lavsan

96 Yandırılan zaman yanmış buynuz iynin əmələ gəlməsi hansı lifin xarakterik əlamətidir?

- ☐ kapron
- ☒ yun

- ☐ pambıq
- ☐ asetat
- ☐ lavsan

97 Hansı lif yanan zaman dust iyi verir?

- ☐ triasetat
- ☒ xlorin
- ☐ asetat
- ☐ nitron
- ☐ lavsan

98 Yanmış kağız iyi hansı liflərin yanması zamanı əmələ gəlir?

- ☐ pambıq, kətan, xlorin
- ☒ pambıq, kətan, viskoz
- ☐ pambıq, viskoz, kapron
- ☐ pambıq, xlorin, kapron
- ☐ pambıq, kapron, viskoz

99 Kapron lifi asetonda vəziyyətini necə dəyişir?

- ☐ həll olur
- ☐ formasını dəyişir
- ☒ həll olmur
- ☐ qızdırıldıqda həll olur
- ☐ əriyir

100 Nitron lifi sirkə turşusunda necə dəyişir?

- ☐ əriyir
- ☒ həll olmur
- ☐ həll olur
- ☐ bərkiyir
- ☐ büzülür

101 Lavsan lifi 85-90 %-li fenolda necə dəyişir?

- ☐ qızdırıldıqda bərkiyir
- ☒ qızdırıldıqda həll olur
- ☐ qızdırıldıqda əriyir
- ☐ qızdırıldıqda yığılır
- ☐ qızdırıldıqda həll olmur

102 Misli-amonyak lifini viskoz lifindən necə fərqləndirmək olar?

- ☐ oksalat duzunun təsiri ilə
- ☒ qatı sulfat turşusunun təsiri ilə
- ☐ qatı fosfat turşusunun təsiri ilə
- ☐ kanfora yağının təsiri ilə
- ☐ yod məhlulunun təsiri ilə

103 Nitron lifi 90% -li fenolda emal zamanı hansı rəngə çevrilir?

- ☐ çəhrayı rəngə
- ☒ şabalıdı rəngə

- ☐ qara rəngə
- ☐ qırmızı rəngə
- ☐ narıncı rəngə

104 Triasetat lifi asetonda vəziyyətini necə dəyişir?

- ☐ heç həll olmur
- ☒ şişir qismən həll olur
- ☐ tam həll olur
- ☐ kəskin dəyişir
- ☐ əriyir, amma həll olmur

105 Lavsan lifi 3-5%-li natrium qələvisi məhlulunun təsirindən necə dəyişir?

- ☐ davamlıdır
- ☒ yalnız qaynadılan zaman davamsızdır
- ☐ qaynadılan zaman həll olur
- ☐ şişir həll olur
- ☐ demək olar təsir göstərmir

106 Yun lifi hansı heyvanların lifidir?

- ☒ qoyun, keçi, dəvə, dovşan
- ☐ pələng
- ☐ canavar, it
- ☐ pişik
- ☐ inək, at

107 Toxuculuq lifləri kimyəvi tərkibinə görə neçə yarım sinfə bölünür?

- ☐ qeyri-üzvi və mineral
- ☒ üzvi və qeyri-üzvi
- ☐ üzvi və mineral
- ☐ sintetik və üzvi
- ☐ mineral və sintetik

108 Öz oxu boyunca bölünməyən ayrıca tellərdən ibarət olan toxuculuq lifi necə adlanır?

- ☐ kompleks
- ☒ elementar
- ☐ texniki
- ☐ sıxlaşdırılmış
- ☐ burulmuş

109 Aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı texniki liflərə aiddir?

- ☐ ipək
- ☒ kətan
- ☐ pambıq
- ☐ viskoz
- ☐ yun

110 Göstərilən bu (poliamid, poliuretan, poliefir) lif yarım qrupu hansı quruluşlu sintetik liflərə aid edilir?

- ☐ zülalisilsiləvi

- ☒ hetrosilsiləvi
- ☐ karbosilsiləvi
- ☐ kompleksilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi

111 Hansı quruluşlu sintetik liflərə bu (poliakrilnitron, polivinilnitron kimi) lif yarım qrupu aiddir?

- ☒ karbosilsiləvi
- ☐ kompleksilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi
- ☐ hetkosilsiləvi
- ☐ zülalisilsiləvi

112 Hansı növ sellüloza viskoz ipəyinin istehsalında tətbiq olunur?

- ☒ ağac
- ☐ rami
- ☐ pambıq
- ☐ kətan
- ☐ kənaf

113 Viskoz ipəyi nazikliyinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 6

114 İstini viskoz ipəyi necə keçirir?

- ☐ pis keçirir
- ☒ yaxşı keçirir
- ☐ keçirmir
- ☐ sabit qalır
- ☐ zəif keçirir

115 Hansı xassələrinə görə sintetik liflər təbii və süni liflərdən fərqlənir?

- ☐ çox hidroskopikdir
- ☒ hidroskopik olmamasına görə
- ☐ hidroskopikdir
- ☐ həddən çox məsaməlidir
- ☐ məsaməlidir

116 Hansılar üzvi tərkibli kimyəvi liflərə aid edilir?

- ☐ metal, şüşə
- ☒ viskoz, lavsan
- ☐ viskoz, metal
- ☐ asbest, metal
- ☐ asbest, şüşə

117 Pambıq lifinin orta uzunluğu 35-50 mm arasında dəyişirsə necə adlanır?

- ☐ orta

- ☒ uzun
- ☐ qısa
- ☐ çox uzun
- ☐ çox qısa

118 ən çox hansı cinsdən əldə olunmuş pambıq lifindən toxuculuq sənayesində istifadə olunur?

- ☐ barbados, kosmados
- ☒ barbados, kosmat
- ☐ kosmak, özbək sortu
- ☐ barbados, türkmən
- ☐ özbək, türkmən sortu

119 Hansı uzunluqda lif pambığın barbados cinsindən əldə olunur?

- ☐ qısa
- ☒ uzun
- ☐ orta
- ☐ çox qısa
- ☐ çox uzun

120 Kətan bitkisinin gövdəsinin uzunluğu neçə sm arasında dəyişə bilər?

- ☐ 20-30 sm
- ☒ 60-100 sm
- ☐ 50-70 sm
- ☐ 40-50 sm
- ☐ 10-20 sm

121 Lif emalı üçün islandıqdan sonra əldə olunan kətan necə adlanır?

- ☐ gis
- ☒ tresta
- ☐ kvesta
- ☐ lenta
- ☐ slikt

122 SERİTSİN miqdarı təbii ipək lifinin tərkibində neçə % təşkil edir?

- ☐ 60%
- ☒ 25%
- ☐ 90%
- ☐ 50%
- ☐ 30%

123 hansı süni liflər sellülozanın kimyəvi maddələrlə emalından əldə olunur?

- ☐ kazein, solbob
- ☒ viskoz, asetat
- ☐ viskoz, kazein
- ☐ triasetat, kazein
- ☐ asetat, kazein

124 Toxuculuq lifləri mənşəyinə görə neçə yerə ayrılır?

- ☐ 3

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 1

125 Liflərin nazikliyinə görə qoyun yunu neçə qrupa ayrılır?

- ☒ 4
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 2

126 Qoyun, keçi yunundan ən çox hansı mövsüm paltarlar üçün istifadə edilir?

- ☒ qış
- ☐ yay
- ☐ payız
- ☐ aralıq
- ☐ yaz

127 Hansı toxuculuq lifinin tərkib hissəsi keratin zülalından ibarətdir?

- ☐ pambıq
- ☒ qoyun, keçi yununun
- ☐ təbii ipəyin
- ☐ süni ipəyin
- ☐ kətan

128 Fibrion zülalının miqdar təbii ipək lifinin tərkibində neçə % təşkil edir?

- ☐ 60%
- ☒ 75%
- ☐ 90%
- ☐ 50%
- ☐ 15%

129 Aşağıdakılardan hansılar zülal tərkibli süni liflərə aiddir?

- ☐ triasetat
- ☒ kazein
- ☐ asetat
- ☐ misliammonyak
- ☐ viskoz

130 Hansı lif yarım qrupuna kapron, anid kimi toxuculuq lifləri aiddir?

- ☐ poliakrilnitron
- ☒ poliamid
- ☐ poliasetan
- ☐ polivinilspirti
- ☐ polivinilnitron

131 Aşağıdakılardan hansı təbii xammalın kimyəvi maddələrlə emalından alınan toxuculuq lifidir?

- ☐ bitki

- ☒ süni
- ☐ sintetik
- ☐ qarışıq
- ☐ mineral

132 Aşağıdakılardan hansı liflər yüksək molekullu maddələrdən sintez yolu ilə əldə olunub?

- ☐ təbii
- ☒ sintetik
- ☐ süni
- ☐ qarışıq
- ☐ mineral

133 Başqa süni ipəklərdən triasetat ipəyini fərqləndirən cəhət hansıdır?

- ☐ qırıqlığı
- ☒ az əzilməsi
- ☐ əzilən olması
- ☐ tez cırılması
- ☐ forma saxlanması

134 Aşağıdakılardan hansılar qeyri-üzvi tərkibli kimyəvi liflərə aiddir?

- ☐ şüşə və asetat
- ☒ şüşə və metal
- ☐ şüşə və lavsan
- ☐ lavsan, asbest
- ☐ asbest, metal

135 Hansılar qeyri-üzvi tərkibli təbii liflər qrupuna aiddir?

- ☐ pambıq
- ☒ asbest
- ☐ yun
- ☐ metal
- ☐ şüşə

136 Pambıq lifi uzunluq göstəricisindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

137 Pambıq liflərinin orta uzunluğu 20-25 mm arasında dəyişən necə adlanır?

- ☒ qısa
- ☐ çox qısa
- ☐ çox uzun
- ☐ uzun
- ☐ orta

138 Aşağıdakılardan hansı texniki kətan liflərini bir-birinə yapışdırən maddədir?

- ☐ tresta

- ☐ lignin
- ☐ selik
- ☐ astekin
- ☒ pektin

139 Qoyun yunu liflərin nazikliyinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☐ 3
- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 1

140 Yun xammalı bir tip tükdən ibarətdirsə necə adlanır?

- ☐ bərabər
- ☒ bircinsli
- ☐ qarışıq
- ☐ sintez
- ☐ yumşaq

141 Yun xammalı müxtəlif tip tüklərdən ibarət olarsa necə adlanır?

- ☐ bərabər
- ☒ qarışıq
- ☐ bircinsli
- ☐ sintez
- ☐ yumşaq

142 Pambıq lifinin orta uzunluğu 25-35 mm arasında dəyişirsə necə adlanır?

- ☐ uzun
- ☒ orta
- ☐ qısa
- ☐ çox uzun
- ☐ çox qısa

143 Aşağıdakılardan, Zərif yun hansı tip tüklərdən ibarət olar?

- ☐ ost
- ☒ tiftik
- ☐ keçid
- ☐ qaba
- ☐ ölü

144 Yalnız tiftik və keçid tüklərinin qarışığından ibarət olan yun necə adlanır?

- ☐ yarım qaba
- ☒ yarım zərif
- ☐ qaba
- ☐ cod
- ☐ zərif

145 Hansı tip tüklər yalnız yarım zərif yundan ibarətdir?

- ☐ tiftik və ölü

- ☐ tiftik və ost
- ☒ tiftik və keçid
- ☐ keçid və cod
- ☐ ölü və keçid

146 Hansı yun növü yalnız ost tüklərindən ibarətdir?

- ☐ yarım zərif
- ☒ qaba
- ☐ zərif
- ☐ cod
- ☐ yarım qaba

147 Hansı tip tüklər qaba yundan ibarətdir?

- ☐ keçid
- ☒ ost
- ☐ tiftik
- ☐ cod
- ☐ ölü

148 əgər yun lifi tiftik, ost, keçid tüklərindən ibarət olarsa ondsə o necə adlanır?

- ☐ zərif
- ☐ qaba
- ☒ yarım qaba
- ☐ cod
- ☐ yarım zərif

149 Hansı lif bitki mənşəli deyil?

- ☐ kətan
- ☒ ipək
- ☐ pambıq
- ☐ kənaf
- ☐ rami

150 Hansı metodla toxuculuq liflərinin təbiətinin təyini həyata keçirilir?

- ☐ laboratoriya
- ☐ kompleks
- ☒ orqanoleptik
- ☐ sosioloji
- ☐ ekspert

151 Yanmış kağız iynin əmələ gəlməsi hansı lifin yandırılması zamanı meydana gəlir?

- ☐ kapron
- ☒ pambıq
- ☐ yun
- ☐ ipək
- ☐ lavsan

152 Yanmış buynuz iynin əmələ gəlməsi hansı lifin yandırılan zamanı meydana gəlir?

- ☐ kapron

- ☒ yun
- ☐ pambıq
- ☐ asetat
- ☐ lavsan

153 Pambıq lifi yandırılan zaman külün necə olur?

- ☐ bərk qalıq
- ☒ yüngül, boz kül
- ☐ kövrək kürəcik
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk qalıq

154 Yanan zaman əmələ gələn külün xarakteri süni liflərdə necə olur?

- ☐ bərk qalıq
- ☒ kövrək, bərk kütlə
- ☐ yüngül, boz kütlə
- ☐ cod kütlə
- ☐ yarım bərk kütlə

155 Hansı cihazın köməyi ilə toxuculuq liflərinin mikro quruluşu təyin olunur?

- ☐ lupa
- ☒ bioloji mikroskop
- ☐ metalo mikroskop
- ☐ sensor mikroskop
- ☐ hidravlik mikroskop

156 Toxuculuq liflərinin hansı xassələri orqanoleptiki üsulla təyin olunur?

- ☐ mexaniki davamlılıq
- ☒ xarici gbrünüşü
- ☐ kimyəvi davamlılıq
- ☐ sıxlığı
- ☐ fiziki davamlılıq

157 Yanandırılan zaman Asetat lifi hansı iyi verir?

- ☐ iy gəlmir
- ☒ sirkə turşusu
- ☐ yanmış kağız
- ☐ yanmış buynuz
- ☐ dust iyi

158 Yalnız tiftik tüklərindən ibarət olan yun növü necə adlanır?

- ☐ yarım qaba
- ☒ zərif
- ☐ qaba
- ☐ cod
- ☐ yarım zərif

159 Sellülozanın kimyəvi quruluşu aşağıdakılardan hansıdır?

- ☐ C₅H₅O₅

- ☐ C₆H₅O₅
- ☒ C₆H₁₀O₅
- ☐ C₆H₆O₅
- ☐ C₆H₁₀O₁₀

160 Ayrıca tellərdən ibarət olan, Öz oxu boyunca bölünməyən toxuculuq lifinə nə deyilir?

- ☐ burulmuş
- ☐ texniki
- ☐ kompleks
- ☐ sıxlaşdırılmış
- ☒ elementar

161 Qoyun, keçi, dəvə yununun kimyəvi tərkibi hansı zülaldan ibarətdir?

- ☐ fibrion
- ☐ kollogen
- ☒ keratin
- ☐ sellüloza
- ☐ seritsin

162 Barama qurdundan alınan ipəyin kimyəvi tərkibi hansı zülaldan ibarətdir?

- ☐ nitron
- ☐ keratin
- ☒ fibrion
- ☐ sellüloza
- ☐ kollogen

163 Fibrion zülalı hansı toxuculuq lifinin tərkib hissəsidir?

- ☐ kətanın
- ☐ qoyun yununun
- ☒ təbii ipəyin
- ☐ keçi yununun
- ☐ pambığın

164 Keratin zülalı hansı toxuculuq lifinin tərkib hissəsidir?

- ☐ kətan
- ☐ təbii ipəyin
- ☒ qoyun, keçi yununun
- ☐ süni ipək
- ☐ pambıq

165 Təbii ipək lifinin tərkibində fibrion zülalının miqdarı neçə % təşkil edir?

- ☐ 15%
- ☐ 90%
- ☒ 75%
- ☐ 50%
- ☐ 60%

166 Təbii ipək lifinin tərkibində seritsin miqdarı neçə % təşkil edir?

- ☐ 30%

- ☐ 90%
- ☒ 25%
- ☐ 55%
- ☐ 60%

167 Sellülozanın kimyəvi maddələrlə emalından hansı süni liflər əldə olunur?

- ☐ asetat, kazein
- ☒ viskoz, asetat
- ☐ viskoz, kazein
- ☐ triasetat, kazein
- ☐ kazein, lavsan

168 Poliamid liflərinə hansılar aiddir?

- ☒ kapron, anid
- ☐ lavsan, nitron,
- ☐ kapron, lavsan,
- ☐ nitron, xlorid
- ☐ nitron, anid,

169 Kapron, anid kimi toxuculuq lifləri hansı lif yarımqrupuna aiddir?

- ☒ poliamid
- ☐ poliakrilnitron
- ☐ poliuretan
- ☐ polivinilspirti
- ☐ polivinilnitron

170 Təbii xammalın kimyəvi maddələrlə emalından alınan toxuculuq lifləri necə adlanır?

- ☒ süni
- ☐ bitki
- ☐ sintetik
- ☐ qarışıq
- ☐ mineral

171 Qeyri-üzvi tərkibli kimyəvi liflərə hansılar aiddir?

- ☒ şüşə və metal
- ☐ şüşə, asbest
- ☐ şüşə, lavsan
- ☐ lavsan, asbest
- ☐ asbest, metal

172 Aşağıdakılardan hansılar qeyri-üzvi tərkibli təbii liflərə aiddir?

- ☒ asbest
- ☐ pambıq
- ☐ yun
- ☐ metal
- ☐ şüşə

173 Pambıq lifinin kimyəvi tərkibində sellüloza neçə % təşkil edir?

- ☒ 90-95%

- ☐ 50-55%
- ☐ 20-25%
- ☐ 10-15%
- ☐ 70-75%

174 Uzunluq göstəricisindən asılı olaraq pambıq lifi neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5

175 Orta uzunluğu 20-25 mm arasında dəyişən pambıq lifi necə adlanır?

- ☒ qısa
- ☐ orta
- ☐ uzun
- ☐ çox qısa
- ☐ çox uzun

176 Xlorin lifi yanma zamanı hansı iy verir?

- ☐ ətirşah iyi
- ☐ buynuz iyi
- ☐ sirkə iyi
- ☐ kağız iyi
- ☒ dust iyi

177 Poliamid lifi xlorsinkyod reaktivinin təsirindən hansı rəngə boyanır?

- ☐ qırmızı rəngə
- ☐ ağ rəngə
- ☐ boz rəngə
- ☒ sarı rəngə
- ☐ yaşıl rəngə

178 Xlorsinkyod reaktivinin təsirindən rəngini göy rəngə dəyişən liflər hansılardır?

- ☐ kətan, poliamid, nitron, kapron
- ☐ asetat, poliefir, nitron, lavsan
- ☒ pambıq, kətan, çətənə,viskoz
- ☐ asetat, pambıq, poliamid, çətənə
- ☐ poliefir, viskoz, asetat, xlorin

179 Asbest mineral lifi ən çox neçə dərəcə temperatura davam gətirə bilər?

- ☒ 600-derece
- ☐ 700-derece
- ☐ 800-derece
- ☐ 970-derece
- ☐ 900-derece

180 Şüşə liflərinin əsas tərkib hissəsi hansıdır?

- ☐ metal ərintiləri

- ☒ xırda molekullu silikat ərintisi
- ☐ şüşə qırıqları
- ☐ təbii liflərin qarışığı
- ☐ asbest mineral lifi

181 Asbest mineral lifi neçə dərəcə temperaturda əriyir?

- ☐ 1750-derece
- ☐ 1700-derece
- ☒ 1550-derece
- ☐ 1650-derece
- ☐ 1600-derece

182 Trikotaj maşınlarında ilmələrin vurulması üçün iynənin milinə sapı verən qurğu necə adlanır?

- ☐ iynə
- ☐ platin
- ☒ sap gəzdirən
- ☐ qarmaq
- ☐ pres

183 Həmmə trikotaj hansı trikotaj maşınlarında istehsal olunur?

- ☐ Fanq
- ☐ interlok
- ☐ jakkard
- ☐ Yarımfanq
- ☒ malyez

184 Plastik deformasiya hansı mal qrupuna aid edilir?

- ☐ keramik mallarına
- ☐ tikili mallara
- ☒ trikotaj mal qrupuna
- ☐ xəzdən olan mallara
- ☐ ayaqqabı mallarına

185 Hörmənin xarakterinə görə trikotaj maşınları neçə yerə ayrılır?

- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 3

186 Aşağıdakı istehsal prosesindən hansı trikotaj məmulatının istehsalına aid edilmir?

- ☐ modelləşdirmə
- ☐ tikmə
- ☐ bəzəndirmə
- ☐ biçmə
- ☒ bişirmə

187 İnadanlıqların formasına görə trikotaj maşınları neçə qrupa bölünür?

- ☐ uzun və girdə

- ☒ yastı və girdə
- ☐ yastı və oval
- ☐ uzun və oval
- ☐ yastı və uzun

188 Hansı trikotaj maşınlarında daha zərif və incə trikotaj məmulatı əldə olunur?

- ☐ üçcərgəli iynəli
- ☒ bircərgəli iynəli
- ☐ beşcərgəli iynəli
- ☐ dördcərgəli iynəli
- ☐ ikicərgəli iynəli

189 İynələri bircərgəli olan trikotaj maşınlarda istehsal olunan trikotaj malları quruluşca necə olur?

- ☐ ağır
- ☒ zərif
- ☐ kobud
- ☐ qalın
- ☐ orta qalın

190 Aşağıda hansılar bircərgəli iynəsi olan trikotaj maşınlarıdır?

- ☐ interlok
- ☒ malyez
- ☐ fanq
- ☐ dövrü
- ☐ raşel

191 Hansı trikotaj maşınlarda daha qalın və qaba trikotaj məmulatları əldə olunur?

- ☐ üç cərgəli iynəli
- ☒ iki cərgəli iynəli
- ☐ bir cərgəli iynəli
- ☐ beş cərgəli iynəli
- ☐ dörd cərgəli iynəli

192 Qalstuk, qaytan, beretka kimi trikotaj məmulatları hansı təyinatlı trikotaj maşınlarında istehsal olunur?

- ☒ xüsusi təyinatlı maşınlar
- ☐ yaylıq toxuyan maşınlar
- ☐ üst trikotaj hörən maşınlar
- ☐ əlcək toxuyan maşınlar
- ☐ corab hörən maşınlar

193 Uzununa hörülən trikotaj maşınlarında ilmələr necə vurulur?

- ☐ növbə ilə
- ☐ ilmə vurulmur
- ☐ sistemli
- ☒ birdən
- ☐ ardıcıl

194 Eninə hörən kulir maşınlarında ilmələr necə vurulur?

- ☐ sıxılmaqla
- ☐ birdən
- ☐ dartılmaqla
- ☐ növbə ilə
- ☒ ardıcıl

195 Hörülmə prosesində əmələ gələn ilmələrin yerləşdirilməsi və birləşdirilməsi üsuluna nə deyilir?

- ☐ sütun
- ☐ hörülmə
- ☐ ilmə
- ☐ polotno
- ☒ toxunma

196 Trikotaj sözünün hərfi mənası nə deməkdir?

- ☐ yuma
- ☐ tikmə
- ☐ kəsmə
- ☐ patçalanma
- ☒ hörmə

197 Trikotaj malları təyinatına görə neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 5
- ☐ 1

198 Üst trikotaj məmulatları üçün ən əsas olan istehlak xassəsi hansıdır?

- ☒ istilik və hava keçirməsi
- ☐ elastikliyi
- ☐ gigienikliyi
- ☐ optiki xassəsi
- ☐ məsaməliliyi

199 Trikotajın uzanması onun nəyinin dəyişilməsinə səbəb olur?

- ☐ fasonunun
- ☐ rənginin
- ☐ görünüşünün
- ☐ qalınlığının
- ☒ formasının

200 Təyinatına görə trikotaj məmulatları neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☒ 5
- ☐ 1

201 İynələri iki cərgəli olan trikotaj maşınlarında istehsal olunan trikotaj malları necə olur?

- ☐ yüngül
- ☐ incə
- ☐ zərif
- ☐ ipəyə oxşar
- ☒ qalın

202 Geyimlər yaş-cins əlamətlərinə görə neçə qrupa ayrılırlar?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 1

203 Uşaqlar üçün olan geyimlərdə hansı xassə əsas götürülür?

- ☐ hiqroskopik
- ☐ ergonomik
- ☒ gigiyenik
- ☐ elektriklişmə
- ☐ estetik

204 Tikili malların furniture materiallarına nə aid deyildir?

- ☐ knopkalar
- ☒ yapışqanlar
- ☐ düymələr
- ☐ zəncir bəndlər
- ☐ lentlər

205 Təmiz yun parçaların ərişi hansı iplikdən hazırlanır?

- ☒ Yun
- ☐ Kapron
- ☐ Lavsan
- ☐ Viskoz
- ☐ Pambıq

206 Pambıq parçaların ədədi məmulatlar yarımqrupuna aşağıdakı mallardan hansı aid edilir?

- ☒ yaylıqlar
- ☐ Donlar
- ☐ Şalvarlar
- ☐ paltolar
- ☐ köynəklər

207 Pambıq parçaların ədədi məmulatlar yarımqrupuna aşağıdakı mallardan hansı aid edilir?

- ☐ paltolar
- ☐ köynəklər
- ☐ donlar
- ☐ Şalvarlar
- ☒ Süfrələr

208 Pambıq parçaların ədədi məmulatlar qrupundan olan dəsmallar hansı ölçülərdə istehsal olunur?

- ☐ 250-350 sm
- ☒ 50 x 100, 75 x 150 sm
- ☐ 160 – 200 sm
- ☐ 20 x 40 sm
- ☐ 30 x 70 sm

209 Yun parçanın tərkibinə qatılan 8-10% kapron lifi onun hansı xassəsini artırır?

- ☐ forma saxlamasını
- ☐ elastikliyin
- ☒ sürtünməyə qarşı davamlılığını
- ☐ girməsini
- ☐ möhkəmliyini

210 Yun parçaların ədədi məmulatlar qrupuna aşağıdakılardan hansı mal aid edilmir?

- ☐ süfrələr
- ☐ örtüklər
- ☐ yaylıqlar
- ☒ paltarlar
- ☐ odevallar

211 Yun parçaların xüsusi təyinatlı qrupuna aşağıdakı mallardan hansı aid edilmir?

- ☐ xüsusi təyinatlı geyimlər
- ☐ astarlıq parçalar
- ☒ donluq parçalar
- ☐ mebel parçaları
- ☐ baş geyimləri parça

212 İplik və sapların quruluşuna pambıq lifinin uzunluğunun yüksək olması necə təsir edir?

- ☐ qalın
- ☐ buruqlu
- ☐ tiftikli
- ☒ nazik, zərif
- ☐ yoğun

213 Lavsan lifi sintetik liflərin hansı yarımqrupuna aiddir?

- ☐ poli olefin
- ☐ polivinil xlorid
- ☒ polefir
- ☐ polionospirt
- ☐ poliuretan

214 Makromolekulunda karbon atomlarından başqa digər element atomlarının iştirakından ibarət olan sintetik liflər necə adlanır?

- ☐ kompleksilsiləvi
- ☐ karbosilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi
- ☐ kükürdosilsiləvi
- ☒ hetrosilsiləvi

215 Makromolekulu təkcə karbon atomundan ibarət olan sintetik liflər necə adlanır?

- ☐ kompleksilsiləvi
- ☐ hetkosilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi
- ☐ kükürdosilsiləvi
- ☒ karbosilsiləvi

216 Viskoz sapının eşilmə dərəcəsi artdıqca onun hansı xassəsi dəyişilir?

- ☐ sodluğu azdır
- ☐ parlaqlığı artır
- ☐ parlaqlığı azdır
- ☐ elastik olur
- ☒ cədlü əmələ gəlir

217 Müxtəlif rənglərə çalan ipliğin adı nədir?

- ☐ düyünlü
- ☐ ilməli
- ☐ spirallı
- ☐ eponj
- ☒ melaj

218 Aşağıdakılardan hansı yüksək mexaniki xassəyə, gözəl xarici görünüşə, asan boyanmasına görə qiymətli toxuculuq lifi sırasındadır?

- ☒ ipək
- ☐ kətan
- ☐ cut
- ☐ yun
- ☐ pambıq

219 Hansı sintetik liflərin makromolekulu təkcə karbon atomundan ibarətdir?

- ☐ kompleksilsiləvi
- ☐ hetrosilsiləvi
- ☐ monosilsiləvi
- ☐ zülalosilsiləvi
- ☒ karbosilsiləvi

220 Aşağıdakı liflərdən hansı süni liflərə aid deyil?

- ☐ triasetat
- ☐ viskoz
- ☐ asetat
- ☐ misli-ammonyak
- ☒ kapron

221 Aşağıdakılardan hansı sintetik liflərə aid deyil?

- ☐ nitron
- ☐ kapron
- ☐ lafsan
- ☐ anid

☒ viskoz

222 Gözlə görünən quruluş necə adlanır?

- ☐ üfûqü
- ☐ mikro
- ☐ səthi
- ☐ müstəvi
- ☒ makro

223 Toxuculuq liflərinin gözlə görünməyən quruluşunu hansı üsulla təyin edirlər?

- ☐ üfûqü
- ☐ makko
- ☐ səthi
- ☐ müstəvi
- ☒ mikro

224 Yandırılan zaman yun lifindən hansı iy ayrılır?

- ☐ dust iyi
- ☐ yanmış kağız
- ☐ iy gəlmir
- ☐ sirkə turşusu
- ☒ yanmış buynuz

225 Qabıqaltı liflərə hansı liflər aid edilir?

- ☐ asbest lifi
- ☐ ipək lifi
- ☒ kətan, çətənə və s. Lifi
- ☐ karqon lifi
- ☐ yun lifi

226 Nazirliyinə görə viskoz ipəyi neçə cür olur?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 1

227 Hansı toxuculuq materiallarının uzunluğu en kəsiyindən dəfələrlə böyükdür?

- ☐ lent
- ☐ kant
- ☐ parça
- ☐ giş
- ☒ lif

228 Bitkinin hansı hissəsindən alınmasına görə bitki lifləri neçə qrupa bölünür?

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 6

229 Bitkinin toxumundan (çiyidindən)əldə olunan liflərə hansılar aiddir?

- ☐ kətan
- ☐ sizal
- ☐ rami
- ☐ kənaf
- ☒ pambıq

230 Pambıq lifi bitkinin hansı hissəsindən alınır?

- ☐ kökündən
- ☐ yarpağından
- ☐ qabığından
- ☐ çiçəyindən
- ☒ toxumundan

231 Bu liflər bitkinin hansı hissəsindən əldə olunur?(Kətan, kəndir, rami)

- ☐ yarpağından
- ☐ kökündən
- ☐ meyvəsindən
- ☒ gövdəsindən
- ☐ çiyidindən

232 Sizal bitkinin hansı hissəsindən alınan toxuculuq liflərinə aiddir?

- ☒ bitki yarpağından
- ☐ kökündən
- ☐ gövdəsindən
- ☐ toxumundan
- ☐ qabığından

233 Toxuculuqda tətbiq olunan pambıq, kətan, kənaf lifləri hansı mənşəli liflərə aiddir?

- ☐ heyvan
- ☒ bitki
- ☐ süni
- ☐ sintetik
- ☐ kimyəvi

234 Aşağıdakı toxuculuq liflərinin hansının tərkibində zülal maddəsi vardır?

- ☐ ipək kətan,
- ☐ yun, rami
- ☐ pambıq, kətan
- ☒ yun və ipək
- ☐ kətan, kənaf,

235 Aşağıdakılardan hansı söz "tekstum" sözünün mənasını açıqlayır?

- ☐ toxumaq
- ☒ parça
- ☐ hörmək
- ☐ bəzəmək

☐ naxışlamaq

236 Bitkinin yarpağından alınan toxuculuq liflərinə hansılar aiddir?

- ☐ pambıq
- ☐ kətan
- ☒ sizal
- ☐ rami
- ☐ kənaf

237 Bitkinin gövdəsindən (qabıqaltı) alınan liflərə hansılar aiddir?

- ☐ sizal
- ☐ pək
- ☐ pambıq
- ☐ yun
- ☒ kətan

238 Sintetik liflərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

- ☐ lavsan
- ☐ kapron
- ☐ anid
- ☐ nitron
- ☒ viskoz

239 Hansı lif yanma zamanı sirkə turşusunun iyini verir?

- ☐ pambıq
- ☐ kətan
- ☒ asetat ipəyi
- ☐ yun lifi
- ☐ nitron

240 Elementar liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı aiddir?

- ☐ rami
- ☒ pambıq
- ☐ kətan
- ☐ kənaf
- ☐ cut

241 Toxuculuq sözünü hərfi mənası nədir?

- ☐ sap
- ☐ iplik
- ☐ lif
- ☒ parça
- ☐ iynə

242 Toxuculuq nateriallarında yoğunluq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi nə ilə müəyyən edilir?

- ☐ lifin rəngi
- ☐ lifin kütləsi
- ☐ lifin uzunluğu
- ☒ teks

☐ lifin qalınlığı

243 Pambıq lifinin ayrılması neçə çür ayrılma sistemindən istifadə olunur?

- ☐ 4
- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 2

244 Sintetik liflərin mənfi xüsusiyyəti nədir?

- ☒ məsaməli olmaması
- ☐ mikroqanizmlərə qarşı havanlığı
- ☐ möhkəmliyi
- ☐ yuyulmağa qarşı davamlılığı
- ☐ hava keçiciliyi

245 Viskoz ipəyi nəyi yaxşı keçirir?

- ☐ işığı
- ☒ istini
- ☐ soyuğu
- ☐ havanı
- ☐ rütubəti

246 Kimyəvi tərkibinə görə sintetik liflər neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 2
- ☒ 7
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 6

247 Qabıqaltı liflər nədən alınır?

- ☐ gildən
- ☒ bitkinin gövdəsindən
- ☐ qumdan
- ☐ Təbaşirdən
- ☐ Parçadan

248 Texniki liflər aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı aiddir?

- ☒ kətan
- ☐ yun
- ☐ pambıq
- ☐ viskoz
- ☐ ipək

249 Süni liflər öz növbəsində neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 6

250 Viskoz lifi hansı lif qrupuna aiddir?

- ☐ heyvan
- ☒ süni
- ☐ bitki
- ☐ Mineral
- ☐ Sintetik

251 Asetat lifi hansı lif qrupuna aiddir?

- ☐ Mineral
- ☐ bitki
- ☐ heyvan
- ☐ Sintetik
- ☒ süni

252 Kazein lifi hansı lif qrupuna aiddir?

- ☐ heyvan
- ☒ süni
- ☐ bitki
- ☐ Mineral
- ☐ Sintetik

253 Şüşə və metal lifləri hansı liflərə aiddir?

- ☐ üzvi
- ☒ mineral
- ☐ təbii
- ☐ Bitki
- ☐ Heyvan

254 Sintetik liflər kimyəvi tərkibindən və quruluşundan asılı olaraq neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 5

255 Sintetik liflərdən olan poliefir lifinə aşağıdakılardan hansı lif aid edilir?

- ☐ kapron
- ☒ lavsan
- ☐ anid
- ☐ Spenedeks
- ☐ Neylan

256 Toxuculuq sənayesində işlədilən liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir?

- ☐ heyvan
- ☒ bitki
- ☐ süni
- ☐ Mineral

☐ Sintetik

257 Bu liflərdən suya qarşı davamlı və hiqroskopik hansı liflərdir?

- ☐ heyvan
- ☐ Süni
- ☒ bitki
- ☐ Mineral
- ☐ Sintetik

258 Təbii liflər kimyəvi tərkibindən asılı olaraq hansı siniflərə ayrılır?

- ☐ sintetik
- ☒ üzvü və qeyri üzvü
- ☐ süni
- ☐ Qeyri təbii
- ☐ Təbii

259 Hansı liflər toxuculuq lifləri adlanır?

- ☒ En kəsiyi uzunluğundan bir-neçə dəfə artıq olan, məhdud uzunluqlu, elastik liflər
- ☐ En kəsiyi uzunluğundan böyük, olan qeyri-elastik liflər
- ☐ En kəsiyi uzunluğuna bərabər olan, sonsuz uzunluğa malik, elastik liflər
- ☐ Zərif, yüksək buruqlu, elastik liflər
- ☐ Bir-neçə elementar liflərdən ibarət olan kompleks liflər

260 Corab – noski məmulatlarının hazırlanmasında süni –liflərdən olan hansı lif çox yer tutur?

- ☐ Asetat
- ☒ Misli ammonyak
- ☐ Treasetat
- ☐ Metal və şüşə lifləri
- ☐ Viskoz

261 İpək lifi nədən alınır?

- ☐ keçidən
- ☒ baramadan
- ☐ mineral süxurlardan
- ☐ sintetik liflərdən
- ☐ süni liflərdən

262 Kətan lifi hansı xassəyə daha çox malikdir?

- ☐ istilik saxlamaq xassəsinə
- ☐ upruqluq və xassələrə
- ☒ hiqros köpikliyə
- ☐ istismar xassəsinə
- ☐ texnoloji xassələrə

263 Hansı toxuculuq lifləri bitkinin yarpağından alınır?

- ☒ sizal
- ☐ kətan
- ☐ pambıq
- ☐ rami

☐ kənaf

264 Lifin nömrəsi yuxarı olduqca onun yorğunluq dərəcəsi necə olur?

- ☐ qalın
☐ lap qalın
☐ orta qalın
☒ nazik
☐ orta

265 Toxuculuq lifləri mənşəyinə görə neçə sinfə bölünürlər

- ☐ 1
☐ 3
☒ 2
☐ 5
☐ 4

266 Üzvü liflər öz növbəsində neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 1
☐ 3
☒ 2
☐ 5
☐ 4

267 Qeyri –üzvü liflər öz novbəsində neçə yerə ayrılır?

- ☒ 1
☐ 3
☐ 2
☐ 5
☐ 4

268 Yun lifi hansı mənşəli liflərə aiddir?

- ☒ heyvan
☐ Mineral
☐ Bitki
☐ Sintetik
☐ Süni

269 Pambıq lifi hansı mənşəli liflərə aiddir?

- ☐ heyvan
☐ mineral
☐ süni
☒ bitki
☐ sintetik

270 Cut,rami, kənaf bitkiləri hansı qrup liflərə aiddir?

- ☐ heyvan
☒ bitki
☐ süni
☐ Mineral

☐ Sintetik

271 Kətan bitkisi hansı mənşəli liflərə aiddir?

- ☐ heyvan
- ☒ bitki
- ☐ süni
- ☐ Mineral
- ☐ Sintetik

272 Asbest lifi hansı mənşəli liflərə aid edirlər?

- ☐ heyvan
- ☒ mineral
- ☐ bitki
- ☐ Bitki
- ☐ Sintetik

273 Kimyəvi liflər kimyəvi tərkibindən və alınma xüsusiyyətindən asılı olaraq hansı liflərə bölünür?

- ☐ üzvi
- ☒ süni və sintetik
- ☐ qeyri-üzvi
- ☐ bitki
- ☐ təbii

274 Mineral lifləri nədən alınır?

- ☐ şüşədən
- ☒ dəg süxurlarından
- ☐ dəmirdən
- ☐ Qumdan
- ☐ Kağızdan

275 İpək lifləri hansı lif qrupuna aid edilir?

- ☒ heyvan
- ☐ Süni
- ☐ Bitki
- ☐ Mineral
- ☐ Sintetik

276 yun lifi yandırılan zaman hansı spesifik qoxu yaranır?

- ☐ kağız iyi
- ☐ sirkə turşusu iyi
- ☐ fenol iyi
- ☒ buynuz iyi
- ☐ asetat turşusu iyi

277 Çit parçaların toxunmasında hansı toxunma növündən istifadə olunur?

- ☐ sətir
- ☐ jakkard
- ☐ reps
- ☐ atlas

☒ polotno

278 Sintetik liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansını aid etmək olar?

- ☒ kapron, lavsan, nitron
- ☐ kapron, lavsan, asetat
- ☐ kapron, nitron, triasetat
- ☐ asetat, triasetat, kapron
- ☐ lavsan, nitron, asetat

279 Şüşə saplardan ən çox hansı parçaların istehsalında tətbiq olunur?

- ☒ texniki
- ☐ idman
- ☐ məişət
- ☐ gigiyenik
- ☐ termiki

280 əsasən quruluşuna görə yun lifi neçə hissədən ibarət olur?

- ☒ pulcuq, qabıq, nüvə
- ☐ pulcuq, kombi, özək
- ☐ pulcuq, qabıq, kombi
- ☐ pulcuq, mezdra, kombi
- ☐ pulcuq, mezdra, özək

281 Viskoz ipəyinin yumşaqlığı lifin nəyindən asılıdır?

- ☐ lifin tərkibindən
- ☐ lifin rəngindən
- ☐ lifin dovanlılığından
- ☐ lifin hava keçirməsindən
- ☒ lifin yoğunluğun

282 Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir?

- ☒ elastikliyi
- ☐ sürtünməyə qarşı davamlığı
- ☐ istini yaxşı keçirməsi
- ☐ qısalması
- ☐ uzanması

283 Kapron və anid lifləri hansı liflərə aid edilir?

- ☐ heyvan lifi
- ☒ sintetik liflər
- ☐ bitki
- ☐ mineral liflər
- ☐ süni liflər

284 Uzunluğu en kəsiyindən dəfələrlə böyük olan toxuculuq materialı necə adlanır?

- ☒ lif
- ☐ parça
- ☐ kant
- ☐ gis

☐ lenta

285 Alınmasına görə bitkinin müxtəlif hissələrindən götürülən bitki lifləri neçə qrupa bölünür?

- ☒ 3
☐ 4
☐ 2
☐ 6
☐ 5

286 Hansı liflər bitkinin toxumundan əldə olunur?

- ☒ pambıq
☐ sizal
☐ kətan
☐ rami
☐ kənaf

287 Bitkinin hansı hissəsindən pambıq lifi əldə olunur?

- ☒ toxumundan
☐ qabığından
☐ yarpağından
☐ çiçəyindən
☐ kökündən

288 Hansı liflər bitkinin gövdəsindən alınır?

- ☒ kətan
☐ yun
☐ pambıq
☐ sizal
☐ ipək

289 Kətan kəndir, rami lifi bitkinin hansı hissəsindən əldə edilir?

- ☐ yarpağından
☐ meyvəsindən
☐ kökündən
☐ çiyiddən
☒ gövdəsindən

290 Bitkinin hansı hissəsindən alınan toxuculuq liflərinə sizal deyilir?

- ☐ toxumundan
☒ bitki yarpağından
☐ qabığından
☐ gövdəsindən
☐ kökündən

291 Pambıq, kətan, kənaf lifləri hansı mənşəli lif qrupuna aiddir?

- ☒ bitki
☐ süni
☐ heyvan
☐ kimyəvi

☐ sintek

292 Yun ipək lifi hansı mənşəli toxuculuq liflərinə aiddir?

- ☒ heyvanat
- ☐ süni
- ☐ bitki
- ☐ kimyəvi
- ☐ sintetik

293 Sellüloza aşağıdakı liflərdən hansının tərkibində mövcuddur?

- ☒ pambıq, kətan
- ☐ kətan, yun
- ☐ pambıq, yun
- ☐ yun, pambıq
- ☐ yun, pambıq

294 Zülal maddəsi aşağıdakı toxuculuq liflərinin hansının tərkibində vardır?

- ☒ yun və ipək
- ☐ kətan, kənaf
- ☐ pambıq, kətan
- ☐ yun, rami
- ☐ ipək, kətan

295 Textum sözünün mənası nədir?

- ☒ parça
- ☐ hörmək
- ☐ toxuculuq
- ☐ naxışlamaq
- ☐ bəzəmək

296 Aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansılar elementar liflərə aiddir?

- ☒ pambıq
- ☐ kənaf
- ☐ kətan
- ☐ cuna
- ☐ rami

297 Viskoz, asetat, triasetat toxuculuq lifləri hansı liflərə aiddir?

- ☒ süni
- ☐ təbii
- ☐ sintetik
- ☐ heyvan
- ☐ bitki

298 Süni liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən aid olanı hansıdır?

- ☒ viskoz, asetat, triasetat
- ☐ kapron, lavsan, nitron
- ☐ viskoz, kapron, lavsan
- ☐ kazein, asetat, lavsan

☐ kazein, viskoz, lavsan

299 Hansı parçaların istehsalında şüşə saplardan istifadə olunur?

- ☒ texniki
- ☐ idman
- ☐ məişət
- ☐ gigiyenik
- ☐ termiki

300 Üzvi tərkibli təbii liflərə aşağıdakılardan hansı aiddir?

- ☒ pambıq, yun
- ☐ yun, asbest
- ☐ pambıq, asbest
- ☐ asbest, metal
- ☐ asbest, şüşə

301 Sellüloza pambıq lifinin kimyəvi tərkibində neçə % - dir?

- ☒ 90-95%
- ☐ 50-55%
- ☐ 20-25%
- ☐ 10-15%
- ☐ 70-75%

302 Yun lif quruluşuna görə neçə hissədən ibarətdir?

- ☐ pulcuq, mezdra, özək
- ☒ pulcuq, qabıq, nüvə
- ☐ pulcuq, mezdra, kambii
- ☐ pulcuq, kambii, özək
- ☐ pulcuq, qabıq, kambii

303 Yun lifini mexaniki zədələrdən qoruyan təbəqə hansıdır?

- ☐ nüvə
- ☐ özək
- ☒ pulcuqlu, qat
- ☐ kambii
- ☐ mezdra

304 Toxuculuqda tətbiq olunan yun və ipək lifi hansı mənşəli toxuculuq lifləri qrupuna aiddir?

- ☒ heyvanat
- ☐ süni
- ☐ bitki
- ☐ kimyəvi
- ☐ sintetik

305 Aşağıdakı liflərdən hansının tərkibində sellüloza vardır?

- ☒ pambıq, kətan
- ☐ yun, ipək
- ☐ pambıq, yun
- ☐ yun pambıq

☒ kətan, yun

306 Aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı süni liflərə aiddir?

- ☒ viskoz, asetat, triasetat
- ☐ kapron, lavsan, nitron
- ☐ viskoz, kapron, lavsan
- ☐ kozein, asetat, lavsan
- ☐ kozein, viskoz, lavsan

307 Bunlar aşağıdakılardan hansı liflərə aiddir?(viskoz, asetat, triasetat lifləri)

- ☒ süni
- ☐ təbii
- ☐ sintetik
- ☐ heyvanat
- ☐ bitki

308 Aşağıdakılardan hansı üzvi tərkibli təbii liflərə aiddir?

- ☒ pambıq, yun
- ☐ yun, asbest
- ☐ pambıq, asbest
- ☐ asbest, metal
- ☐ asbest, şüşə

309 Mexaniki zədələrdən yun lifini qoruyan təbəqə hansıdır?

- ☒ pulcuqlu qat
- ☐ mezdra
- ☐)özək
- ☐ nüvə
- ☐ kombi

310 Yun lifi yandırılan zaman hansı qoxu əmələ gəlir?

- ☒ yanmış buynuz
- ☐ iy gəlmir
- ☐ yanmış kağız
- ☐ dust iyi
- ☐ sirkə turşusu

311 Toxuculuq liflərinin gözlə görülən quruluşu necə adlanır?

- ☒ makro
- ☐ səthi
- ☐ mikro
- ☐ müstəvi
- ☐ üfqi

312 Toxuculuq liflərinin gözlə görünməyən quruluşu necə adlanır?

- ☒ mikro
- ☐ səthi
- ☐ makro
- ☐ müstəvi

☐ üfüqi

313 Aşağıdakılardan hansı liflər süni liflərə aid deyil?

- ☒ kapron
- ☐ asetat
- ☐ viskoz
- ☐ misli amonyak
- ☐ triasetat

314 Tikili malların ölçüləri arasında interval fərqi neçə sm-dir?

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☒ 4

315 Geyimlər formaca neçə cür olur?

- ☐ 1
- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 4

316 Mövsüm xarakterinə görə kostyumlar neçə cür olur?

- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 2

317 Tikili mallarda boy ölçüsü neçə müəyyənləşdirilir?

- ☐ boyunun arxa hissəsindən dabana qədər
- ☒ başın yuxarı hissəsindən dabana qədər
- ☐ kürəyin yuxarı hissəsindən ayağa qədər
- ☐ bel hissədən dabana qədər
- ☐ başın yuxarisından belə qədər[yeni cavab]

318 Süfrələr, yatacaq dəstlər, idman ləvazimatları hansı tikili mallara aid edilir?

- ☒ geyimə aid olmayan
- ☐ geyimə aid olan
- ☐ geyimə yardımcı detallar
- ☐ geyimin kompleks detalları
- ☐ geyim aksesuarları

319 Eninə hörülən trikotajdan hazırlanan məmulatların sökülməsinin qarşısını almaq üçün nə tətbiq olunur?

- ☒ kənarlar tikilir və ya köbə qoyulur
- ☐ kənarları tiftikləndirilir
- ☐ heç nə edilmir

- ☐ uzununa və eninə dartılır
- ☐ xüsusi maşında sıxılır

320 Yun trikotaj materialları hansı boyalarla boyanır

- ☐ küp
- ☐ üzvü
- ☒ turşulu, xromlu
- ☐ kükürlü
- ☐ sintetik boyabu

321 Trikotajın ilməvari quruluşu nəyi təmin edir?

- ☐ sökülməsini
- ☐ çəkisini
- ☒ uzanmasını və elastikliyi
- ☐ möhkəmliyini
- ☐ istilik saxlama xassəsini

322 Kişi köynəklərində ölçülər nəyə əsasən aparılır?

- ☒ boyunun çevrəsinə görə
- ☐ döş qəfəsi yarımçevrəsinə görə
- ☐ bel yarım çevrəsinə görə
- ☐ qolun uzunluğuna görə
- ☐ omba yarımçevrəsinə görə

323 Hörülmə növünə görə trikotaj neçə qrupa bölünür?

- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 5

324 Tez sökülən trikotaj hansı trikotaj növünə aid edilir?

- ☐ mürəkkəb hörülmüş trikotaj
- ☒ eninə hörülən trikotaj
- ☐ sadə hörülən trikotaj
- ☐ konbinəlaşdırılmış trikotaj
- ☐ uzununa hörülən trikotaj

325 Uzununa hörülən trikotaj neçə sapdan toxunur?

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☒ çox sayda
- ☐ 3
- ☐ 1

326 Üfüqi və şaquli istiqamətdə 5 sm-də olan ilmələrin miqdarına əsasən trikotaj polotnosunun hansı xassəsi təyin olunur?

- ☒ sıxlığı
- ☐ çəkisi

- ☐ su hopması
- ☐ rütubətliliyi
- ☐ rəngi

327 Aşağıdakı maşınların hansında trikotajdan olan geyimlər istehsal olunur?

- ☐ malyez, viskozimetr
- ☒ malyez, fanq
- ☐ motovilla, krutkamer
- ☐ fanq, matovella
- ☐ malyez, piknometr

328 Trikotajın ən mənfi xassəsi hansı sayılır?

- ☐ elektricləşməsi
- ☐ elastikliyi
- ☐ rənginin dəriyə çıxması?
- ☐ havakeçirtməsi
- ☒ sökülməsi

329 Tikiş xırdavatlarına hansı mal aid edilmir?

- ☒ kostyumlar
- ☐ qayışlar
- ☐ qalstuklar
- ☐ kəmərlər
- ☐ korsertlər

330 Baş geyimləri təyinatına görə neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☒ 4

331 Bu mallardan hansı baş geyimləri qrupuna aid deyildir?

- ☐ panamalar
- ☐ Beretkalar
- ☐ şapkalar
- ☒ dəsmallar
- ☐ kepkalar

332 Tikili mallara verilən gigienik tələblərə hansı xassə aid deyil?

- ☐ geyimlərin buxar keçirməsi
- ☐ məsaməlilik
- ☒ moda və üslub
- ☐ geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi
- ☐ hava keçirmə xassəsi

333 Yüngül donlar qrupu neçə yarımqrupa bölünür?

- ☐ 2
- ☒ 4

- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 3

334 Təyinatına görə məişət baş geyimləri neçə yerə ayrılır?

- ☐ 1
- ☐ 5
- ☒ 4
- ☐ 3
- ☐ 2

335 Təyinatına görə tikili mallar neçə sinfə bölünür?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 6
- ☒ 5

336 Tikili mallarda ölçü göstəricilərinə nə aid edilmir?

- ☐ doluluq
- ☐ boy
- ☒ xammal
- ☐ Sinə döş çevrəsinin uzunluğu
- ☐ bel çevrəsinin uzunluğu

337 Qadınlar üçün hər bir modelin eskizi hazırlandıqda hansı ölçülər götürülmür?

- ☐ qolların uzunluğu
- ☐ boy
- ☐ döş çevrəsinin uzunluğu
- ☐ doluluq
- ☒ baş çevrəsinin uzunluğu

338 Geyimlərin detalları biçilən zaman dartıcı qüvvə əsasən parçaların hansı sapı istiqamətinə düşməlidir?

- ☐ bütün istiqamətlərdə
- ☐ önəmli deyil
- ☐ əhəmiyyət daşımır
- ☐ arğac sapı istiqamətində
- ☒əriş sapı istiqamətində

339 Tikili mallarda dartıcı qüvvə parçanın arğac sapı istiqamətinə düşərsə geyimlərdə nə baş verər?

- ☐ geyimlərin rəngi tez solar
- ☐ fərq hiss olunmaz
- ☒ deformasiyaya uğrayar
- ☐ gözəl forma saxlayar
- ☐ dəyişiklik müşahidə olunmaz

340 Parçanın iki yaxud bir neçə hissəsini birləşdirən sırıq necə adlanır?

- ☒ tikiş

- ☐ toxunma
- ☐ sırtıq
- ☐ hörmə
- ☐ ilmə

341 Geyimlərə mal görünüşü vermək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

- ☐ layihələndirmə
- ☐ modelləşdirmə
- ☐ quraşdırma
- ☒ bəzək
- ☐ tikiş

342 Tikili mallara verilən istismar tələblərinə hansı xassə aiddir?

- ☐ geyimlərin konstruksiyası
- ☐ geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi
- ☐ geyimlərin rəngi
- ☒ istismar müddəti və ya xidmət müddəti
- ☐ Moda və üslub

343 Geyimlərin hazırlanması üçün parçalarda hansı istiqamət yoxlanılır?

- ☒ kəmiyyət və keyfiyyətə
- ☐ təkcə keyfiyyət
- ☐ heç biri
- ☐ çox az hallarda kəmiyyət
- ☐ təkcə kəmiyyət

344 Pambıq parçaların ağardılmasında hansı kimyəvi maddələr tətbiq olunur?

- ☐ kanifol
- ☐ mineral turşularda
- ☐ turşu məhlulu
- ☐ spirt
- ☒ hidrogen peroksid

345 Pambıq parçalara yumşaqlıq, parlaqlıq vermək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

- ☐ ağartma
- ☐ boyama
- ☐ üfürmə
- ☐ bişirmə
- ☒ mersevizasiya

346 Turşu, aktiv boyaqlar hansı qrup boyaqlara aiddir?

- ☒ suda həll olan
- ☐ zəif həll olan
- ☐ həll olan zaman çöküntü verən
- ☐ suda heç bir dəyişiklik olmur
- ☐ suda həll olmayan

347 Pencəklər qablaşdırılan zaman düymələr bağlanmalıdır mı?

- ☐ bir düymə bağlanmalıdır

- ☐ bağlanmamalıdır
- ☐ açıq qalmalıdır
- ☐ açıq qalaraq qatlanmalıdır
- ☒ bağlanmalıdır

348 Tikili malların keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillərə hansılar aiddir?

- ☐ xammal, istehsal, qablaşdırma
- ☐ qablaşdırma, daşınma, istehsal
- ☒ qablaşdırma, daşınma, saxlanma
- ☐ qablaşdırma, daşınma, xammal
- ☐ xammal, istehsal, daşınma

349 Kişi üst köynəklərini qablaşdıran zaman adətən neçə cür qablaşdırmadan istifadə olunur?

- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 4

350 Tikili mallar saxlanılan bina və anbarlarda temperatur neçə dərəcə olmalıdır?

- ☐ 18-19dərəcə
- ☐ 19-20dərəcə
- ☐ 20-22dərəcə
- ☒ 10-18 dərəcə
- ☐ 22-25dərəcə

351 Tikili mallar divar və döşəmədən ən az neçə sm aralı saxlanılmalıdır?

- ☒ 20 sm
- ☐ 35 sm
- ☐ 30 sm
- ☐ 45 sm
- ☐ 40 sm

352 Tikili mallar elektrik lampalarından ən azı neçə sm aralı saxlanılmalıdır?

- ☐ 40 sm
- ☐ 30 sm
- ☐ 20 sm
- ☐ 10 sm
- ☒ 50 sm

353 Tikili mallar yanacaq cihazlarından ən azı neçə sm aralı saxlanılmalıdır?

- ☐ 10 sm
- ☐ 40 sm
- ☐ 30 sm
- ☐ 20sm
- ☒ 1 m

354 İşığın təsirindən qorumaq üçün tikili mallar hansı anbarlarda saxlanılmalıdır?

- ☒ qaranlıq

- ☐ yarım qaranlıq
- ☐ rütubətli
- ☐ zəif işıqlandırılmış
- ☐ işıqlı

355 Tikili malın adı, ölçüsü, rəngi, xammalı, satış qiyməti harada qeyd olunur?

- ☒ asma yarlıqda
- ☐ şampda
- ☐ boyunda
- ☐ möhürdə
- ☐ standartda

356 Tikili malların üzərindəki yarlıq nəyi ifadə edir?

- ☐ standartlaşdırmanı
- ☐ sortlaşmanı
- ☒ markalanmanı
- ☐ sertifikatlaşdırmanı
- ☐ eyniləşdirməni

357 Tikili mallar nəyə əsasən markalanır?

- ☐ yoxlamaya əsasən
- ☒ texniki şərtlərə əsasən
- ☐ mülahizələrə əsasən
- ☐ tələblərə əsasən
- ☐ təhlillərə əsasən

358 Tikili malların markalanması harada həyata keçirilir?

- ☐ satışda
- ☐ nəqliyyatda
- ☐ ambarda
- ☒ müəssisədə
- ☐ yolda

359 Tikili məmulatların düzgün qablaşdırılmaması onun nəyinə təsir edir?

- ☐ rənginə
- ☒ keyfiyyətinə
- ☐ tərtibatına
- ☐ tipinə
- ☐ sortuna

360 Tikili malların markalanmasında nədən istifadə olunur?

- ☐ nəzarət
- ☐ çeşid
- ☐ sertifikat
- ☒ yarlıq damğa
- ☐ şamp

361 Biçilmiş hissələrdən məmulatların yığılması mərhələləri necə adlanır?

- ☒ tikiş

- ☐ biçilməyə hazırlıq
- ☐ biçilmə
- ☐ qablaşdırma
- ☐ sortlaşdırma

362 Tikili malları biri-birinə birləşdirmək üçün hansı üsuldən istifadə edilir

- ☐ yayma üsülü]
- ☐ üfürmə üsulu
- ☒ sap üsülü
- ☐ dartma üsulu
- ☐ yapışqan üsulu

363 Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölmək olar?

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

364 Palto və kostyum yarımqrupu hansı geyim qrupuna aid edilir?

- ☐ dəyişən və tikiş xırdavat qrupu
- ☒ üst geyimləri qrupu
- ☐ baş geyim qrupu
- ☐ yüngül donlar qrupu
- ☐ ləvazimatlar bə başqa məmulatlar

365 Hər bir sinif geyimlər neçə qrupa bölünür?

- ☐ 1
- ☒ 5
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

366 Geyimlər yaş-cins xüsusiyyətlərinə görə neçə qrupa bölünürlər?

- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☒ 3

367 Üst geyimləri neçə yarımqrupa ayrılır?

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 6
- ☐ 5

368 Tikili malların konstuksiyası dedikdə nə başa düşülür?

- ☐ onların bəzəndilməsi

- ☒ onların çertyojunun çəkilməsi
- ☐ onların tikilməsi
- ☐ onların markalanması
- ☐ onların biçilməsi

369 Tikili malların istehsalında xammalın keyfiyyəti kimlər tərəfindən qiymətləndirilir?

- ☒ əmtəəşünaslar
- ☐ həkimlər
- ☐ müəllimlər
- ☐ fəhlələr
- ☐ texnologlar

370 Tikili mallarda aralıq ölçüləri biri-birindən fərləndirən zaman onlar arasında interval fərqi neçə sm olur?

- ☐ 2 sm
- ☒ 4 sm
- ☐ 3 sm
- ☐ 6 sm
- ☐ 5 sm

371 Kütləvi şəkildə istehsal olunan mallarda nöqsanlar hansı sənədlərin köməyi ilə aşkarlanır?

- ☐ mal aktı
- ☒ standartın və texniki şərtlərin
- ☐ etalon
- ☐ ekspertlərin
- ☐ laboratoriya

372 Tikili malların estetik xassəsinə aşağıda göstərilən xassənin hansı aid deyildir?

- ☐ Moda
- ☐ Konstruksiyası
- ☒ istiliyi mühafizə etmə xassəsi
- ☐ üslub
- ☐ Geyimin forması

373 Tikili mallara verilən istismar tələblərinə hansı xassə aid deyildir?

- ☐ fiziki köhnəlmə
- ☒ geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi
- ☐ mənəvi köhnəlmə
- ☐ geyimlərin forma saxlanması
- ☐ geyimlərin istifadə rahatlığı

374 Tikili mallarda modelləşdirmə və konstruksiyalaşdırma hansı prosesi özündə əks etdirir?

- ☐ bəzəndirilmə mərhələsi
- ☐ biçmə hazırlıq mərhələsi
- ☐ geyimin tikilməsi mərhələsini
- ☐ tikilmə mərhələsini
- ☒ layihələşdirmə mərhələsini

375 İdman təyinatlı tikili mallarda hansı istehlak xassəsi əsas götürülür?

- ☐ estetik xassə
- ☐ ergonomik xassə
- ☒ gigienik xassə
- ☐ funksional xassə
- ☐ ekoloji xassə

376 Yaş-cins xüsusiyyətlərinə görə milli geyimlər neçə qrupa ayrılır?

- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1

377 Tikili mallarda kompozisiya nə deməkdir?

- ☒ modelin elementlərlə vahidliyi
- ☐ fasonu
- ☐ silueti
- ☐ dəbi
- ☐ fantaziyanı

378 Geyimlərdə ilgəklər hansı yolla açılır?

- ☒ maşınla və əllə
- ☐ əllə
- ☐ maşınla
- ☐ bıçaq ilə
- ☐ qayçı ilə

379 Tikili mallara verilən tələblər əmtəəşünaslıq nöqtəyi-nəzərindən neçə qrupa bölünür?

- ☐ bir
- ☒ üç
- ☐ iki
- ☐ beş
- ☐ dörd

380 Tikili mallardan ütüləmə üsulu hansı emal üsuluna aiddir?

- ☐ datalların birləşdirilməsi
- ☐ Son bəzək əməliyyatı
- ☒ nəm-isti emal
- ☐ məmulatın qablaşdırılması
- ☐ məmulatın markalanması

381 Tikili mallarda model seriyası hansı əlamətlərinə görə qruplara ayrılır?

- ☐ cinsinə
- ☒ təyinatına, üslubuna, suliətə
- ☐ rənginə
- ☐ forma saxlamasına görə
- ☐ qiymətinə görə

382 Dəyişək qrupundan olan tikili mallarda hansı istehlak xassəsi əsas götürülür?

- ☒ \gigenik xassə
- ☐ \ekoloji xassə
- ☐ \erqonomik xassə
- ☐ \estetik xassə
- ☐ \funksional xassə

383 Yeməxana dəyişiklikləri süfrələr, salfetkalar və stol üçün lazım olan başqa predmetlər hansı tikili mal qrupuna aid edilir?

- ☐ üst geyimləri
- ☒ dəyişiklər və tikiş xırdavatları
- ☐ yüngül donlar
- ☐ ləvazimatlar və başqa məmulatlar
- ☐ baş geyimləri

384 Yaş-cins xüsusiyyətlərinə görə milli geyimlər neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

385 Yeni model nümunələrinin yaranması prosesi necə adlanır?

- ☒ modelləşdirmə
- ☐ quraşdırma
- ☐ layihələndirmə
- ☐ situetləşdirmə
- ☐ konfeksiyalaşdırma

386 Geyimlər formaca necə qrupa bölünür?

- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 1

387 Tikili malların istehsalı özündə neçə əsas mərhələləri birləşdirir?

- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4

388 Tikili mallarda tətbiq oluna tikişlər neçə qrupa bölünür?

- ☒ birləşdirici və kənar
- ☐ zəncirvari sıxlaşdırılmış
- ☐ birləşdirici və zəncirvari
- ☐ birləşdirici
- ☐ kənar

389 Tikili malların əsas detalların birləşdirilməsi üçün tətbiq olan tikişlər hansılardır?

- ☐ bəzək
- ☐ kənar
- ☒ birləşdirici
- ☐ gizli
- ☐ zəncir

390 Mövsümünə görə tikili mallar neçə qruppa bölünür?

- ☒ 3
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 2

391 Yapışqan metodu ilə tikili malların hansı hissələri birləşdirilir?

- ☒ məmulatın kənarları
- ☐ cibləri
- ☐ əsas qovşaqları
- ☐ çiyinliklər
- ☐ qolları

392 Geyimlərdə tətbiq olunan hansı birləşdirici üsullar daha keyfiyyətli və uzun ömürlü hesab olunur?

- ☒ sap
- ☐ qaynaq
- ☐ yapışqan
- ☐ vakkum
- ☐ pres

393 Aşağıdakı hansı üsulun köməyi ilə tikili malların detallarının birləşdirilməsində istifadə olunur?

- ☒ sap, yapışqan
- ☐ sap, pres
- ☐ sap, vakkum
- ☐ yapışqan, vakkum
- ☐ yapışqan, pres

394 Mexanikləşdirilmiş ütülər, kalandır və yüngül ütü presləri vasitəsilə geyimlərdə hansı əməliyyat tətbiq olunur?

- ☒ ütüləmə
- ☐ sıxlaşdırma
- ☐ biçilmə
- ☐ havalandırma
- ☐ bəzək

395 Tiukili malların istehsalında tətbiq olunan məkik ilmələr neçə sapdan əmələ gəlir?

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 6

396 Geyimlərin tikiş yerlərini hamarlamaq, giriş və ayrılıqları düzəltmək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

- ☒ ütüləmə
- ☐ sökmə
- ☐ tikmə
- ☐ hamarlama
- ☐ yuma

397 Biçim əməliyyatından sonra geyimlərin hazırlanması üçün növbəti əməliyyat hansıdır?

- ☒ tikiş
- ☐ bəzək
- ☐ ütüləmə
- ☐ presləmə
- ☐ dartılma

398 Yapışqan metodu ilə tikili malların hansı hissələri birləşdirilir?

- ☒ məmulatın kənarları
- ☐ cibləri
- ☐ əsas qovşaqları
- ☐ çiyinliklər
- ☐ qolları

399 Göndərilən tikili mal yararsızdırsa bu zamanı onu nə etmək lazımdır

- ☒ onu qaytarmaq və cərimə tətbiq etmək
- ☐ malı tullamaq
- ☐ malı saxlamaq
- ☐ malı yandırmaq
- ☐ malı satmaq

400 Tikili malların kommersiya xassələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

- ☐ əmtəə nişanəsi
- ☒ gigiyeniklik
- ☐ bazarın-konyukturası göstəriciləri
- ☐ Sosial təlabata cavab verməsi
- ☐ Ticarət-texnoloji göstəriciləri

401 Tikili mallarda ölçü göstəricisi hansı yarımçevrənin uzunluğu ilə ölçülür?

- ☐ bel yarımçevrəsi
- ☒ döş yarımçevrəsi
- ☐ baş yarımçevrəsi
- ☐ omba yarımçevrəsi
- ☐ sarğı yarımçevrəsi

402 Tikili malların ergonomik tələblərinə hansı xassələr aid deyildir?

- ☒ uzunömürlülük xassəsi
- ☐ psixofizioloji xassələr
- ☐ fizioloji xassələr

- ☐ çəki xassəsi
- ☐ antropometrik xassələr

403 Tikili malların böyük miqdarda fabriklər tərəfindən istehsalı necə adlanır?

- ☐ sistemli
- ☐ növbəli
- ☒ kütləvi
- ☐ fərdi
- ☐ sifarişlə

404 Paltarların hazırlanmasında istifadə olunan üz, aralıq, astarlıq, birləşdirici, furniturlar hansı əlamətlərə görə qruplaşdırılır?

- ☒ təyintinə
- ☐ istehsalına
- ☐ xammalına
- ☐ bəzəyinə
- ☐ formasına

405 Paltar istehsalında əsas birləşdirici vasitə kimi nə tətbiq olunur?

- ☒ saplar
- ☐ yapışqan
- ☐ furnituralar
- ☐ muncuqlar
- ☐ bəzəklər

406 Tikili malların keyfiyyəti qiymətləndirilən zaman hansı nöqsanlar nəzərə alınmır?

- ☐ 3-dən çox olan nöqsanlar
- ☐ istehlak xassələrinə xəzər gətirən nöqsanlar
- ☐ keyfiyyəti yararsız hala salan nöqsanlar
- ☒ gözə çarpmayan nöqsanlar
- ☐ İri nöqsanlar

407 Tikili mallarda kodlaşma neçə rəqəmdən ibarət olur?

- ☐ 15
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☒ 13
- ☐ 10

408 Tikili mallarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa ayırmaq olar.

- ☐ 6
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 3
- ☒ 2

409 Modelləşdirmə əməliyyatı neçə mərhələni əhatə edir?

- ☐ 5
- ☐ 2

- ☒ 3
☐ 1
☐ 4

410 Düz və ya yarım tip siluetli geyimlər hansı formalı geyimlərə aid edilir?

- ☐ iş
☐ fantaziyalı
☒ ciddi
☐ istirahət
☐ idman

411 Trikotaj mallarında aparılan, bəzək əməliyyatına aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

- ☐ naxışlama
☐ boyama
☐ ağartma
☐ tiftikləşdirmə
☒ appertləşmə

412 Trikotaj mallarının çeşidini bir-birindən ayırmaq üçün hansı xassədən istifadə edilmir?

- ☐ məşinin növü
☐ istehsal üsulları
☐ lif tərkibi
☐ bəzəndirilməsi
☒ gigienik xassələri

413 Markalanma zamanı trikotaj məmulatlarının üzərinə vurulan nədir?

- ☐ naxışlı kağız
☐ nişan
☐ damğa
☐ artikul
☒ yarlık

414 Trikotaj mallarının tikili mallardan fərqləndirən əsas xassə hansıdır?

- ☐ istismar xassəsi
☐ gigietik
☐ estetik
☐ hava keçirmə
☒ elastiklik

415 Ağardılma əməliyyatı hansı rənglərə boyanacaq trikotaj malları üçün tətbiq edilir?

- ☐ qırmızı rənglər
☐ tünd rənglər
☒ ağ və açıq rənglər
☐ tünd göy rənglər
☐ qara rənglər

416 Kətan, sarja, atlas toxunma növlər parça istehsalında tətbiq olunan hansı sinif toxunmaya aiddir?

- ☐ iri naxışlı
☐ törəmə

- ☒ sadə
- ☐ mürəkkəb naxışlı
- ☐ xırda naxışlı

417 Sarja toxunuşu parçalarda necə ifadə olunur?

- ☐ faizlə
- ☐ mötərizə ilə
- ☒ kəsrlə
- ☐ kökaltı işarə ilə
- ☐ bərabərliklə

418 Sarja toxunuşunda kəsrin surəti nəyin miqdarını ifadə edir?

- ☐ remizləri
- ☐ arğacı
- ☒ ərişi
- ☐ raportu
- ☐ sapların cəmini

419 Sarja toxunuşunda surət və kəskin cəmi nəyi ifadə edir?

- ☐ raportun ümumi sayını
- ☐ raportda əriş sapının miqdarını
- ☒ raportda əriş və arğac saplarının sayını
- ☐ toxunmanın növünü
- ☐ raportda arğac saplarının miqdarını

420 Yerləşmə xarakterinə görə parçalarda olan nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 4

421 Yerləşmə xarakterinə görə sapların nöqsanları necə cür olur?

- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 3

422 Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

- ☐ iri nöqsanlara
- ☐ gözlə görünməyən
- ☒ məhdud sahədə olan nöqsanlar
- ☐ kiçik nöqsanlara
- ☐ xırda nöqsanları

423 Yağ ləkəsi saplarda hansı səbəbdən yaranır?

- ☐ bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı
- ☐ xammalın nöqsanı

- ☒ maşının ehtiyatsız yağlanmasıdan
- ☐ əyirmə nöqsanı
- ☐ vurulma nöqsanı

424 Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir

- ☐ ilmək
- ☐ ipliğin zibilliyi
- ☐ yağ ləkəsi
- ☐ nahamarlılıq
- ☒ səthin hamarlığı

425 Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

- ☐ uzanmaya
- ☐ cırılmaya
- ☐ dartılmaya
- ☐ qırılmaya
- ☒ sürtünməyə

426 Ümumi qəbul edilmiş sistem üzrə toxunmanın növləri neçə cür təsnifləşdirilir?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☒ 5
- ☐ 3

427 Kətan toxunma hansı toxunma növünə aid edilir?

- ☐ iri naxışlı toxunma
- ☒ sadə toxunma
- ☐ mürəkkəb toxunma
- ☐ sadə toxunmanın törəməsi
- ☐ xırda naxışlı toxunma

428 Həmin dövrdə satışa buraxılan tikili mallar necə adlanır?

- ☐ estetik
- ☐ perspektiv
- ☒ cari
- ☐ uzun ömürlü
- ☐ funksional

429 Hansı geyimlərin istehsalında tətbiq olunan materiallar su götürməyən, çürüməyən maddələrlə hopdurulması məqsədə uyğun hesab edilir?

- ☐ süfrələrin
- ☐ dəyişək
- ☒ üst geyimlərin
- ☐ yüngül donların
- ☐ geyimə aid olmayan

430 Geyimlərin istifadə olunmadan köhnəlməsi necə adlanır?

- ☐ fizioloji

- ☐ fiziki
- ☒ mənəvi
- ☐ bioloji
- ☐ mexaniki

431 Əhalinin artmaqda olan tələbatının ödənilməsi üçün yaxın gələcəkdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tələb necə adlanır?

- ☐ xüsusi
- ☐ cari
- ☒ perspektiv
- ☐ formalaşmış
- ☐ ümumi

432 Təyinatından və istismar şəraitindən asılı olaraq geyimlərin keyfiyyətinə verilən tələblər dəyişə bilərmi?

- ☐ sabit qalar
- ☐ dəyişməz
- ☒ dəyişər
- ☐ nisbətən
- ☐ baxır geyimə

433 Aşağıdakılardan hansı geyimlərdə estetik xassələr daha öndə olmalıdır?

- ☒ ziyafət
- ☐ gündəlik
- ☐ milli
- ☐ xüsusi təyinatlı
- ☐ idman

434 İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin edən əsas tələb hansıdır?

- ☐ estetik
- ☐ funksional
- ☒ gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☐ xidmət müddəti

435 Aşağıdakı geyimlərdən hansı daha yaxşı istilik saxlama qabiliyyətinə malikdir?

- ☐ donlar
- ☐ yubkalar
- ☒ paltolar
- ☐ pləşlər
- ☐ köynəklər

436 Geyimlərə verilən gigiyenik tələblər iqlim zonasından asılı olaraq dəyişə bilərmi?

- ☒ dəyişər
- ☐ bəzi hallarda
- ☐ nisbətən
- ☐ dəyişmir
- ☐ arada bir

437 Hansı iqlim zonası üçün nəzərdə tutulan geyimlər yuxarı istilik saxlama xassəsinə malik olmalıdır?

- ☐ tropik
- ☐ isti
- ☒ soyuq
- ☐ subtropik
- ☐ mülayim

438 Geyimlərin fiziki köhnəlmə prosesi neçə qrupa bölünür?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 2
- ☐ 4

439 Parçaların bəzəndirilməsi dedikdə nə başa düşülür

- ☐ parçaların daşınması
- ☐ parçaların toxunması
- ☒ parçaların yararlı hala gətirilməsi
- ☐ parçaların markalanması
- ☐ parçaların sortlaşdırılması

440 Parçaların bəzəndirilməsi zamanı qış mövsümü üçün olan parçalarda hansı əsas bəzək əməliyyatları vacibdir?

- ☐ su hopdurulma
- ☐ ağardılma
- ☐ appretlənme
- ☐ boyanma
- ☒ tiftikləndirmə

441 Parçalarda xüsusi bəzəndirilmə nədən ötrü aparılır?

- ☐ estetik xas səliəri artırmaq üçün
- ☐ boyanmadan ötrü
- ☐ xarici görkəmə görə
- ☐ son bəzəndirilmə əməliyyatı
- ☒ lif tərkibinin qüsurlarını qaldırmaq üçün

442 Bir-iki argac sapının qırılması nəticəsində parçada yaranan köndələn zolaq nöqsanı necə adlanır?

- ☐ Ləkə
- ☐ Seyrəklik
- ☒ Zolaqlılıq
- ☐ Qoşalaşma
- ☐ Deşik

443 Toxunma növlərinin əsasını hansı toxunmalar təşkil edir?

- ☐ Törəmə toxunma
- ☐ Xırda naxışlı toxunma
- ☒ Sadə toxunma

- ☐ Mürəkkəb toxunma
- ☐ İri naxışlı toxunma

444 Sadə kətan toxunmasından əmələ gətirilən törəmə toxunma növü hansıdır?

- ☐ Mürəkkəb sarja
- ☐ Sınıq sarja
- ☒ Reps
- ☐ Sıx sətın
- ☐ Atlas

445 Parçanın hər iki üzündə əriş və arğac cəplərinin eyni miqdarda, şahmat qaydası ilə yerləşməsi hansı toxunma növündə yaranır?

- ☐ Sarja
- ☐ Atlas
- ☒ Kətan
- ☐ Reps
- ☐ Sətın

446 Çəmərlər, jiletlər, jaketlər, saroçkalar, pinjamalar, xətlər, pencəklər, şalvarlar, paltarlar və yarımaltolar hansı trikotaj qrupuna aid edilir?

- ☐ əlcəklər
- ☒ üst trikotaj
- ☐ dəyişək trikotaj
- ☐ yaylıq, şərlər və baş geyimləri
- ☐ corab-noski

447 Üst trikotaj məmulatları hansı yarımqruplara bölünürlər?

- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 3

448 Corab-noski trikotaj məmulatları hansı yarımqruplara bölünürlər?

- ☒ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 3

449 Yaylıq, şərlər və baş geyimləri təşkil edən trikotaj məmulatları neçə yarımqrupa bölünürlər?

- ☐ 5
- ☒ 3
- ☐ 4
- ☐ 1
- ☐ 2

450 Corablar, noskilər, qısaboğaz corabları, ketrlər, dizə taxılan zireh, retuzlar, ayaqlı retuzlar, və s. hansı trikotaj qrupuna aid edilir?

- ☐ əlcəklər
- ☒ corab-noski
- ☐ yaylıq –şərflər, baş geyimləri
- ☐ üst trikotaj
- ☐ dəyişək, trikotaj

451 əlcək trikotaj məmulatları təsnifləşmə zamanı neçə yarımqrupa bölünür?

- ☐ 1
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

452 Gözəmə, ləkələrin təmizlənməsi, ağartma boyama kimi əməliyyatlar trikotaj istehsalının hansı mərhələsində tətbiq olunur?

- ☒ bəzək
- ☐ tikilmə
- ☐ biçilmə
- ☐ qablaşdırma
- ☐ presləmə

453 Maşından çıxan trikotaj polotnosundan bəzi qaçmış ilmə nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunan əməliyyatlar necə adlanır?

- ☒ gözəmə
- ☐ ağartma
- ☐ boyama
- ☐ tiftikləmə
- ☐ naxışlanma

454 Açıq rəngli trikotaj məmulatları əldə etmək üçün trikotaj polotnosu hansı əməliyyatdan keçirilir?

- ☐ tiftikləmə
- ☐ boyama
- ☒ ağartma
- ☐ naxışlama
- ☐ gözəmə

455 İlmələrin qaçması uzununa gedən zolaqlar, naxışların pozulması hansı nöqsan qrupuna aiddir?

- ☒ hörmə
- ☐ bəzək
- ☐ xammal
- ☐ kalandırlama
- ☐ presləmə

456 Trikotaj polotnosunda üfüqi və şaquli xətt üzrə 50 mm sahədə yerləşən ilmələrin sayı ilə trikotajın hansı xassəsi təyin olunur?

- ☒ sıxlığı
- ☐ qalınlığı
- ☐ rəngi
- ☐ deformasiya qabiliyyəti

☒ elastikliyi

457 Trikotaj polotnosunun ölçüsünün eninə və uzununa azalması necə adlanır?

- ☒ yığılma
- ☐ dartılma
- ☐ uzanma
- ☐ boşalma
- ☐ sıxılma

458 Trikotajın yüksək istilik saxlama qabiliyyəti nə ilə izah olunur?

- ☒ məsaməliliyi ilə
- ☐ deformasiyası ilə
- ☐ elastikliyi ilə
- ☐ tiftikləri ilə
- ☐ forma saxlaması ilə

459 Trikotaj maşınlarında ilmənin əmələ gəlmə əməliyyatı necə adlanır?

- ☒ kulir
- ☐ pres
- ☐ qoşma
- ☐ taxılma
- ☐ geydirmə

460 Trikotajın 1m²nin kütləsi, dağılmaya davamlılığı, yük altında cırılma zamanı uzanması kimi göstəriciləri trikotajın hansı xassəsini formalaşdırır?

- ☒ mexaniki
- ☐ gigiyenik
- ☐ fiziki
- ☐ fiziki-kimyəvi
- ☐ estetik

461 Aşağıdakılardan hansı trikotaj fiziki-kimyəvi xassələrinə aiddir?

- ☐ həcmi
- ☐ 1 m² çəkisi
- ☒ hava keçirməsi
- ☐ sıxlığı
- ☐ cırılma möhkəmliyi

462 Trikotaj ipliği hansı üstün keyfiyyətə malik olmalıdır?

- ☒ yumşaq, hamar, yüksək dərəcədə möhkəm
- ☐ hamar, nazik, yüksək dərəcədə elastik
- ☐ qalın, tiftikli, möhkəm
- ☐ yumşaq, elastik, tiftikli
- ☐ elastik, nazik, hamar

463 Bir ilmə sırasında iki qonşu ilmənin oxu arasındakı məsafəyə nə deyilir?

- ☒ ilmə addımı
- ☐ ilmə sütunu
- ☐ ilmə sırası

- ☐ ilmə modulu
- ☐ hörmə

464 İynədanlıqların formasına görə trikotaj maşınları neçə cür olur?

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

465 Trikotajın sökülməsinə nə səbəb olur?

- ☐ ilişməsi
- ☒ ipliğin xarakteri və hörmənin sıxlığı
- ☐ yuyulması
- ☐ qırılması
- ☐ cırılması

466 Trikotaj polotnosu parçalardan hansı göstəricilərinə görə fərqlənir?

- ☐ xammalına
- ☒ istehsal texnologiyasına görə
- ☐ rənginəəavab]
- ☐ çəkisinə görə
- ☐ konstruksiyasına

467 Bir neçə sapın iştirakı ilə istehsal olunan trikotaj növü necə adlanır?

- ☒ uzununa
- ☐ triko
- ☐ eninə
- ☐ hörmə
- ☐ lastik

468 Hansı toxunma növündə ilmə cərgəsində olan bütün ilmələr bir sapla formalaşır?

- ☒ eninə
- ☐ jakkard
- ☐ uzununa
- ☐ triko
- ☐ qaba

469 Üfüqi istiqamətdə hörülmüş ilmələr nə əmələ gətirir?

- ☐ toxunmamış sıra
- ☐ parça
- ☐ palotno sırası
- ☐ ilmə sütunu
- ☒ ilmə cərgəsi

470 Eninə hörülən trikotaj ilmələrinin quruluşu əsasən necə olur?

- ☒ açıq
- ☐ kulir
- ☐ qapalı

- ☐ hörmə
- ☐ orta qapalı

471 Trikotaj ildmələri xarici quruluşuna görə hansı hissələrdən ibarətdir?

- ☒ ildmə qolları və gövdəsi
- ☐ ildmə gövdəsi və boynu
- ☐ ildmə qolları və boynu
- ☐ ildmə qolları və ayaqları
- ☐ ildmə boynu və ayaqları

472 İldmələrin trikotaj palotnosunda yerləşmə qaydası nəyi yaradır?

- ☒ quruluşu
- ☐ parçanı
- ☐ konstruksiyasını
- ☐ üslubu
- ☐ formanı

473 Trikotaj polotnosunun ölçüsünün eninə uzununa artması necə adlanır?

- ☐ yığılma
- ☐ sıxılma
- ☐ sökülme
- ☒ uzanma
- ☐ dartılma

474 Hörmənin xarakterinə görə trikotaj maşınları neçə qrupa bölünür?

- ☒ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 1
- ☐ 3

475 Trikotaj polotnosunun qalınlığının müxtəlif olmasına aşağıdakılardan hansı səbəb ola bilər?

- ☒ sapın nömrəsi, yoğunluğu
- ☐ sapın elastikliyi
- ☐ sapın rəngi
- ☐ sapın məsaməliliyi
- ☐ sapın möhkəmliyi

476 Trikotajın ən mənfi xassəsi hansı sayılır?

- ☐ elastikliyi
- ☒ sökülməsi
- ☐ elektricləşməsi
- ☐ rənginin dəriyə çıxması?
- ☐ havakeçirtməsi

477 Trikotajın ən mühüm xassəsi hansıdır?

- ☐ deşilmə
- ☒ havakeçirməsi
- ☐ dartılması

- ☐ yığılması
- ☐ sürtünməs

478 Hörmə əlcəklər hansı trikotaj maşınlarında istehsal olunur?

- ☐ jakkard
- ☒ fanq
- ☐ interlak
- ☐ kotton maşınlarında
- ☐ Roşel

479 Tibbi trikotaj mal qrupuna aşağıdakılardan hansılar aid edilmir?

- ☐ dizə bağlayanlar
- ☐ protezlər üçün olan üzlər
- ☒ sviterlər
- ☐ bintlər
- ☐ tibbi korsetlər

480 İynədanlıqların sayına görə trikotaj maşınları neçə cərgəli olur?

- ☐ 1
- ☐ 5
- ☐ 4
- ☒ 2
- ☐ 3

481 Alt trikotaj məmulalarının istehlak xassələrindən onlar üçün ən vacibi hansıdır?

- ☒ gigieniklik
- ☐ elektriklişməsi
- ☐ elastikliyi
- ☐ istilik saxlaması
- ☐ forma saxlaması

482 Trikotaj toxunuşlarından olan fanq toxunuşu lastik toxunuşu olan nə ilə fərlənir?

- ☒ ilmə sırasına görə
- ☐ rənginə görə
- ☐ formasına görə
- ☐ qalınlığı görə
- ☐ xammalına görə

483 Trikotaj maşınlarının sinfi nə ilə müəyyənləşdirilir?

- ☐ ilmələrin sayı
- ☒ iynələrin sayı
- ☐ toxunuş
- ☐ materialın növü
- ☐ tikişin növü

484 Eninə hörülən trikotajda ilmənin biri qırıldıqda belə nə baş verir?

- ☐ sökülmür
- ☐ yığılır
- ☒ sökülür

- ☐ qısalır
☐ uzanır

485 Uzununa istiqamətdə hörülmüş ilmələr nə əmələ gətirir?

- ☒ ilmə sütununu
☐ palatno
☐ parça
☐ ilmə cərgəsi
☐ hörmə konstruksiyası

486 Quruluşuna görə trikotaj ilmələri neçə yerə bölünür?

- ☐ 4
☐ 1
☐ 3
☐ 5
☒ 2

487 Uzununa hörülən trikotajda açıq ilmələrlə yanaşı daha hansı quruluşda ilmələrə rast gəlinir?

- ☒ qapalı
☐ uzununa
☐ triko
☐ ilmə
☐ eninə

488 Açıq ilmələr hesabına trikotajın elastikliyi necə dəyişir?

- ☒ artır
☐ azalır
☐ dəyişmir
☐ sıxılır
☐ sabitdir

489 Tikili mallarda təsadüf olunan nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ 6

490 Tikili mallarda sortlaşdırma nəyə əsasən həyata keçirilir?

- ☐ təsnifata
☒ nöqsana
☐ xammala
☐ texnologiya
☐ daşınma

491 Nöqsanların tikili malda yerləşmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?

- ☒ görünən, görünməyən
☐ görünən, xırda
☐ görünən, iri

- ☐ görünməyən
- ☐ iri, xırda

492 Ölçüsünə görə tikili mallarda olan nöqsanlar neçə qrupa bölünür?

- ☒ iri, xırda
- ☐ görünməyən
- ☐ xırda, görünən
- ☐ görünən, görünməyən
- ☐ görünən, iri

493 Aşağıdakı nöqsanlardan hansılar tikili mallara aid deyil?

- ☐ yaranın ayrılığı
- ☐ ciblərin qeyri-simmetriyi
- ☒ lifin zibilliyi
- ☐ astarın yığılması
- ☐ astarın çıxması

494 . Alıcılar tərəfindən geri qaytarılan tikili məmulatların ekspertizası kimin sifarişə əsasında həyata keçirilir?

- ☐ standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma orqanlarının
- ☐ istehsalçı müəssisənin
- ☒ ticarət təşkilatının
- ☐ sadalanan bütün təşkilatların
- ☐ istehlakçıların hüquqlarını qoruyan təşkilat

495 Yoxlama zamanı müəyyən edilmiş nöqsanların ölçülərinin norma göstəricilərində nə səviyyədə kənarlaşmasından asılı olaraq tikili mallar neçə sortla bölünür?

- ☐ əla, I
- ☐ I
- ☒ I və II
- ☐ I, II, III, IV
- ☐ I, II, III

496 Kompleks metodu ilə geyimlərin hansı göstəricisi qiymətləndirilir?

- ☐ saxlanma şəraiti
- ☐ kəmiyyət səviyyəsi
- ☒ keyfiyyət səviyyəsi
- ☐ satışa hazırlığı
- ☐ daşınması

497 Tikili malların sortunu nəyin əsasında müəyyən edirlər?

- ☐ ştrix kodun
- ☐ keyfiyyətin
- ☒ standartın
- ☐ nöqsanların
- ☐ texniki şərtin

498 Geyimlərin keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?

- ☐ sosial

- ☐ analitik
- ☒ kompleks
- ☐ alət
- ☐ seçmə

499 Tikili malların keyfiyyətini qoruyub saxlayan amillər hansılardır?

- ☐ xammal, daşınma
- ☐ xammal, markalanma
- ☒ daşınma, saxlanma
- ☐ xammal, istehsal texnologiyası
- ☐ saxlanma, istehsal texnologiyası

500 Baş geyimlərinin keyfiyyəti əsasən necə yoxlanılır?

- ☐ heç biri ilə
- ☒ stolda yaxud xüsusi formaya geydirilərək
- ☐ əldə tutaraq
- ☐ ekspertlərin köməyi ilə
- ☐ dəzgahın köməyi ilə

501 Tikili məmulatların üz tərəfində, hətta dartılmadan tikiş addımı saplarının görünməsi hansı qüsurdan xəbər verir?

- ☒ tikiş qüsuru
- ☐ detalların düzgün biçilməməsi
- ☐ bəzək qüsuru
- ☐ son bəzək əməliyyatının qüsurları
- ☐ konstruksiya pozğunluğu

502 Geyimlərin insan bədənində rahatlığını təmin edən tələb hansıdır?

- ☐ estetik
- ☐ gigiyenik
- ☒ ergonomik
- ☐ texnoloji
- ☐ istismar müddəti

503 Tikili mallarda astarlıq materiallar səthi sıxlığına görə neçə qrupa ayrılır?

- ☐ bir
- ☒ üç
- ☐ iki
- ☐ beş
- ☐ dörd

504 Tikili malların biri-birini bərkidilməsində hansı saplardan istifadə edilmir?

- ☐ ipək saplar
- ☐ pambıq saplar
- ☒ yun saplar
- ☐ poliamid saplar
- ☐ poliefir saplar

505 Paltar insan bədənindən süalanan istiliyin neçə faizini bədən ətrafında saxlayır?

- ☐ 10 %
- ☐ 30 %
- ☐ 20 %
- ☐ 40 %
- ☒ 50 %

506 Tikili malların keyfiyyəti qiymətləndirilən zaman hansı nöqsanlar nəzərə alınmır?

- ☒ gözə çarpmayan nöqsanlar
- ☐ 3-dən çox olan nöqsanlar
- ☐ İri nöqsanlar
- ☐ istehlak xassələrinə xəzər gətirən nöqsanlar
- ☐ keyfiyyəti yararsız hala salan nöqsanlar

507 Tikili mallarda kodlaşma neçə rəqəmdən ibarət olur?

- ☐ 5
- ☒ 13
- ☐ 6
- ☐ 15
- ☐ 10

508 Tikili malların kommersiya xassələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

- ☐ əmtəə nişanəsi
- ☒ gigiyeniklik
- ☐ bazarın-konyukturası göstəriciləri
- ☐ Sosial təlabata cavab verməsi
- ☐ Ticarət-texnoloji göstəriciləri

509 Yun parçaları sıxlaşdırmaq və qalınlığını bərabərləşdirmək üçün hansə əməliyyat aparılır?

- ☐ Ütmə
- ☐ Karbonizasiya
- ☒ Presləmə
- ☐ Appretləmə
- ☐ Yaş dekatirovka

510 Bəzəndirmə rejimi parçalarda nədən asılı olaraq dəyişir?

- ☐ təyinatından, quruluşundan
- ☐ xammalından, toxunma növündən
- ☒ xammalından, təyinatından
- ☐ quruluşundan, toxunmanın növündən
- ☐ xammalından, quruluşundan

511 Bəzəndirilmə əməliyyatı parçaların hansı xassələrinə təsir edir?

- ☐ estetik xassəsinə
- ☐ qablaşdırılmasına
- ☒ istehlak xassələrinə
- ☐ bioloji xassəsinə
- ☐ kimyəvi xassəsinə

512 Hansımaddə pambıq parçalarına codluq verir, onun hopdurma qabiliyyətini aşağı salır?

- ☐ pektin
- ☐ amlin
- ☒ slixt
- ☐ liqnin
- ☐ kub bayad

513 Xam parçanın yeyici natrium məhlulunda saxlanması əməliyyatı necə adlanır?

- ☐ üfürmə
- ☐ boyama
- ☐ ağartma
- ☐ bişirmə
- ☒ mersezasiya

514 Bamazı, bayka kimi parçalar əldə etmək üçün hansı əməliyyat tətbiq olunur?

- ☐ ağartma
- ☐ üfürmə
- ☒ tiftikləmə
- ☐ boyama
- ☐ bişirmə

515 Parça məmulatlarının nəmi ətraf mühitə vermə qabiliyyəti necə adlanır?

- ☐ nəm udma
- ☐ nəm çəkmə
- ☒ rütubətötürmə
- ☐ rütubət çəkmə
- ☐ hava udma

516 Tik-lastik parçalar hansı toxunma növü ilə toxunur?

- ☐ reps toxunması
- ☐ sarja toxunması
- ☒ atlas toxunması
- ☐ tafta
- ☐ polotno toxunması

517 Yunun lifinin ayrılmasında neçə cür əyirmə sistemindən istifadə olunur?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☒ 3

518 Rezin və elastomer saplar nədən alınır

- ☐ mineral liflərdən
- ☐ yun lifindən
- ☐ ipək lifindən
- ☐ süni liflərdən
- ☒ kauçukdan

519 Şüşə sapı nədən alınır?

- ☐ Kətan bitkisindən
- ☐ Metaldan
- ☒ Ərimiş şüşə kütləsindən
- ☐ Baramadan
- ☐ Vinilxloriddən

520 Tekslə tərs mütənasib olan göstərici hansdır?

- ☐ Nisbi uzanma
- ☐ Uzunluq
- ☒ Nömrə
- ☐ Havakeçirmə
- ☐ Qırılma yükü

521 İpliklərdə müxtəlif qalıqların olması hansı nöqsanı yaradır?

- ☐ Çırlənmiş iplik
- ☐ Qabarma
- ☒ Zibilli iplik
- ☐ Xovluluq
- ☐ İlmə

522 Yun ipliğini alovə yaxınlaşdırən zaman hansı iy hiss olunur?

- ☐ Xarakterik olmayan iy
- ☐ Sirkə turşusu iyi
- ☐ Yanmış kağız iyi
- ☒ Buynuz iyi
- ☐ Kəskin iy

523 Rezin və elastomer saplar hansı sənaye sahəsində işlədilir?

- ☐ şüşə
- ☐ keramika
- ☐ ayaqqabı
- ☐ məişət
- ☒ trikotaj

524 Spondeks sapı hansı lifdən alınır?

- ☐ poliokefn
- ☐ polivinil xlorid
- ☐ poliamid
- ☐ polifir
- ☒ poliuretan

525 Kətan ipliğini ən çox hansı sahələrdə istifadə olunur?

- ☐ şüşə istehsalında
- ☐ metal malları istehsalı
- ☒ toxuculuqda və xalça istehsalında işlədilir
- ☐ kağız istehsalında
- ☐ keramika istehsalı

526 Kətan ipliğini hansı lifdən alınır?

- ☐ cut
- ☒ kətan
- ☐ çətənə
- ☐ kənaf
- ☐ pambıq

527 Hansı ipliklərə bircinsli ipliklər deyilir?

- ☐ Müxtəlif növ liflərdən ibarət olan
- ☐ Rəngli
- ☒ Eyni növ liflərdən ibarət olan
- ☐ Təbii liflərdən ibarət olan
- ☐ Burulmuş

528 Tekstural kompleks saplar elastilik dərəcəsiindən və quruluşundan asılı olaraq neçə hissəyə ayrılır?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5
- ☒ 3

529 Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərlənir?

- ☐ fasonuna görə
- ☐ rənginə görə
- ☐ burulmasına görə
- ☐ teksinə görə
- ☒ müxtəlif yoğunluğuna malik olmasına görə

530 Eponj saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?

- ☐ teksinə görə
- ☐ fasonuna görə
- ☐ rənginə görə
- ☐ rənginə görə
- ☒ 2 qat buruğuna görə

531 İki və daha çox lif növündən hazırlanan ipliklər necə adlanır?

- ☐ Kombinləşmiş
- ☐ Bircinsli
- ☒ Qarışıq
- ☐ Qeyri-bircinsli
- ☐ Kompleks

532 Hansı üsulla uzun liflər ayrılır?

- ☐ yarım kard
- ☐ kard
- ☒ darama
- ☐ yarım aparat
- ☐ aparat

533 əsasən hansı sistem qısa liflərin ayrılması üçün tətbiq olunur?

- ☐ yarım kard
- ☐ kard
- ☒ aparat
- ☐ yarım aparat
- ☐ darama

534 Hansı üsulla orta ölçülü liflər ayrılır?

- ☐ darama
- ☐ yarım kard
- ☒ kard
- ☐ aparat
- ☐ yarım aparat

535 İstilik saxlama qabiliyyəti hansı geyimlərə aiddir?

- ☒ paltolara
- ☐ yüngül donlar
- ☐ xırdavat malları
- ☐ ədədi məmulatlara
- ☐ bluzlar

536 Tikili malların keyfiyyətinə verilən tələblər necə qrupa bölünür?

- ☐ 5
- ☒ 3
- ☐ 2
- ☐ 6
- ☐ 4

537 Moda və üslub geyimlərinin keyfiyyətinə verilən hansı tələbə təsir edir?

- ☐ gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☒ estetik
- ☐ xidmət müddəti
- ☐ texnoloq

538 İstehlakçıların sağlam həyat tərzini təmin edən tələb hansıdır?

- ☐ ergonomik
- ☐ estetik
- ☒ gigiyenik
- ☐ istismar
- ☐ texnoloji

539 Tikili mallarda insan orqanizminin fizioloji xüsusiyyətləri ilə sıx bağlı olan tələb hansıdır?

- ☐ ergonomik
- ☐ estetik
- ☒ gigiyenik
- ☐ istismar
- ☐ texnoloji

540 Müxtəlif təsirlərə qarşı davamlılıq göstəricisi hansı tələbə aiddir?

- ☐ estetik
- ☐ gigiyenik
- ☒ istismar
- ☐ texnoloji
- ☐ ergonomik

541 Respublikaya daxil olan tikili mallar kimlər tərəfindən keyfiyyətə yoxlanılır

- ☐ fəhlələr
- ☐ mühəndislər
- ☐ həkimlər
- ☐ bioloqlar
- ☒ əmtəəşünas ekspertlər

542 Beynəlxalq ölçü vahidlərindən hansı 46 ölçüyə uyğundur?

- ☐ M
- ☐ XS
- ☐ XXS
- ☐ L
- ☒ S

543 Bunlardan hansı üslub növünə aid deyildir?

- ☐ Qotik
- ☐ Rokoko
- ☐ Barokko
- ☒ Peyzaj
- ☐ Modern

544 Üst trikotaj məmulatlarının forma saxlama qabiliyyətini qiymətləndirmək üçün nədən istifadə olunur?

- ☐ ölçü lentasından
- ☐ masadan
- ☒ manikendən
- ☐ lampadan
- ☐ lupadan

545 Baldır corabın hansı hissəsini təşkil edir?

- ☐ ayaq
- ☐ bort
- ☒ orta hissəsini
- ☐ burun
- ☐ daban

546 Corabın yuxarısındakı ikiqat hissəyə nə deyilir?

- ☐ orta hissə
- ☐ daban
- ☒ bort
- ☐ baldır

☐ burun

547 Uşaq corablarının baldır hissəsi neçə sm-dir?

- ☐ 9 sm
- ☐ 5 sm
- ☒ 3 sm
- ☐ 11 sm
- ☐ 7 sm

548 Kişi corablarında lastik hissəsinin uzunluğunu neçə santimetr təşkil edir?

- ☐ 4-5 sm
- ☐ 15-16 sm
- ☐ 12-13 sm
- ☐ 6-7 sm
- ☒ 9-10 sm

549 Bu xassələrdən hansı trikotaja aid deyildir?

- ☒ cırılması
- ☐ elastikliyi
- ☐ dartılması
- ☐ sökülməsi
- ☐ yumşaqlığı

550 Trikotaj mallarının keyfiyyətini qiymətləndirən zaman hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır?

- ☐ Çəkisi
- ☐ Rəngi
- ☒ xammalının növü hörmənin keyfiyyəti
- ☐ Markalanması
- ☐ Üslubu

551 Trikotaj məmulatları neçə sorta bölünür?

- ☐ 5
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

552 Trikotaj maşınlarına aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

- ☒ toxuculuq dəzgahı
- ☐ interlak maşınlar
- ☐ malyez maşınlar
- ☐ jakkard maşınları
- ☐ raşel maşınlar

553 Trikotajdan olan corablar yaş-cins xüsusiyyətlərinə görə neçə qrupa bölünürlər?

- ☐ 4
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 5

554 Trikotaj məmulatlarının üst, dəyişək, corab-noski, əlcəklər, baş geyimləri, şərflər kimi qruplaşdırılması hansı əlamətlərə görə aparılmışdır?

- ☐ bəzəyinə
- ☐ xammalına
- ☒ təyinatına
- ☐ istehsalına
- ☐ hörmənin növünə

555 Trikotaj məmulatları təyinatına görə neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 6
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 7
- ☒ 5

556 Sökülməyən trikotaja hansı trikotaj aid edilir?

- ☐ sadə hörülmüş trikotaj
- ☒ uzununa hörülmüş trikotaj
- ☐ eninə hörülmüş trikotaj
- ☐ kombinəşdirilmiş trikotaj
- ☐ mürəkkəb hörülmüş trikotaj

557 Tikili mallardan qaynaq üsulu nə zaman tətbiq edilir

- ☐ xəz materiallardan istifadə etdikdə
- ☐ suni parçalardan istifadə etdikdə
- ☐ təbii parçalardan istifadə edildikdə
- ☐ Toxunmamış materiallardan istifadə etdikdə
- ☒ termoplastik plyonkalardan istifadə etdikdə

558 Tikili mallarda uzunluq ölçü vahidi insan bədəninin harasından harasına qədər olan məsafədir?

- ☐ boyundan ayağa qədər olan məsafə ilə
- ☐ kürəkdən ayağa qədər olan məsafə ilə
- ☒ başın yuxarisından ayağa qədər olan məsafə ilə
- ☐ ombadan ayağa qədər olan məsafə ilə
- ☐ bəldən ayağa qədər olan məsafə ilə

559 Tikili malların istehsal prosesində hansı əməliyyatlar aparılır

- ☐ biçmə əməliyyata
- ☐ biçməyə hazırlıq əməliyyatı
- ☒ boyanma əməliyyatı
- ☐ tikmə əməliyyatı
- ☐ bəzək əməliyyatları

560 Antropoloji quruluşa görə insan fiqur tipləri neçə cür ola bilər?

- ☐ dörd
- ☐ iki
- ☐ bir

- ☒ beş
☐ üç

561 Tikili malların konfeksiyalaşdırılması zamanı hansı materiallardan istifadə olunmur?

- ☐ xəz materialı
☐ astar materialı
☒ lif materialı
☐ bəzək və turnitura materiallarından
☐ üst materialı

562 Tikili mallar əsasən hansı istiqamətdə istehsal olunur?

- ☒ kütləvi, fərdi seriyalarla
☐ kütləvi, seriyalı
☐ kütləvi, fərdi
☐ fərdi, seriyalı
☐ seriyalı, partiyalı

563 Paltar istehsalında birləşdirici material kimi nədə istifadə olunur?

- ☒ sap və yapışqan
☐ sap və spirt
☐ sap və parça
☐ yapışqan və şlixt
☐ spirt

564 Aşağıdakılardan hansı bəzək materialına aid deyildir?

- ☐ muncuqlar, krujeva
☐ tül, qaytan
☒ yapışqan, knopkalar
☐ krujeva, tül
☐ tül, muncuq

565 Düymələr, knopkalar, toqqalar geyim istehsalında necə adlanır?

- ☒ furnituralar
☐ birləşdiricilər
☐ bəzəklər
☐ əlavə materiallar
☐ yapışqanlar

566 Geyimlərin modelləri hazırlandıqdan sonra hara təqdim olunur?

- ☒ bədii şuraya
☐ texnoloqlara
☐ rəssamlara
☐ əmtəəşünaslara
☐ mühəndislərə

567 Geyimlərin modelləri yaradılan zaman mövsüm nəzərə alınır mı?

- ☒ alınır
☐ bəzi hallarda
☐ alınmır

- ☐ fəsilin heç bir önəmi yoxdur
☐ önəmli deyil

568 İnsanın dabanından başın yuxarı nöqtəsinə qədər olan məsafəsi necə adlanır?

- ☐ aralıq
☐ doluluq
☒ boy
☐ sıxlıq
☐ ölçü

569 İpək, pambıq, yun, kapron saplar, müxtəlif yapışqanlar geyim istehsalında hansı materiallara aiddir?

- ☐ əlavə materiallar
☐ bəzək materialları
☒ bərkidici, birləşdirici
☐ əsas materiallar
☐ furnituralar

570 Beynəlxalq ölçü olan XXXL yerli ölçülərin hansına aid edilir?

- ☐ L
☐ 54
☐ 52
☐ 50
☒ 56

571 Çimərlik geyimləri trikotaj mallarının hansı qrupuna aid edilir?

- ☐ əlcəklər
☐ corab-noski
☒ dəyişək trikotaj
☐ üst trikotaj
☐ yaylıq, şərflər və baş geyimləri

572 Ağır üst trikotaj mallarının istehsalında hansı xammal novündən istifadə olunur?

- ☐ ipək
☒ yun
☐ viskoz
☐ kətan
☐ pambıq

573 Örtüklü trikotaj nəyə deyilir?

- ☒ 2 əlvən sapdan hörülən
☐ saya triko
☐ sıxlaşdırılmış
☐ preslənmiş
☐ közərmiş

574 Trikotajın ən mühim xassələri hansılardır?

- ☐ hörülməsi, eninə uzununa dəyişməsi
☒ uzanması, sökülməsi və hava keçirməsi

- ☐ boşalması, elastikliyi və gigiyenikliyi
- ☐ uzanması, enlənması və sıxlığı
- ☐ tez sökülməsi və gigiyenikliyi

575 Yüngül üst trikotaj mallarının istehsalında hansı xammaldan istifadə olunur?

- ☒ viskor, asetat, kapron
- ☐ yun lifi
- ☐ ipək lifi
- ☐ kənaf
- ☐ cüt, kətan

576 Aşağıdakı trikotaj mallarından hansı idman dəyişiklərinə aid edilmir?

- ☒ şapkalar
- ☐ idman fufaykası
- ☐ maykalar
- ☐ idman futbolkası
- ☐ tumanlar

577 Trikotaj yaylıqları ölçüləri asılı olmayaraq neçə qat bükürlər?

- ☐ 3 və ya 5
- ☐ 5 və ya 7
- ☐ 8 və ya 9
- ☒ 4 və ya 16
- ☐ 1 və ya 2

578 Aşağıdakı trikotaj mallarından hansı üst trikotaj mallarına aid edilmir?

- ☐ kostyumlar
- ☐ paltolar
- ☒ maykalar
- ☐ yupkalar
- ☐ şalvarlar

579 Kətan toxunuşlu parçalar digər parçalardan hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənilirlər?

- ☐ parlaqlığı ilə
- ☒ avand və tərs üzü eyni olur
- ☐ möhkəmliyi ilə
- ☐ yumşaqlığı ilə
- ☐ codluğu ilə

580 Sarja toxunması kətan toxunmasından nə ilə fərqlənir?

- ☐ xammalına görə
- ☐ möhkəmlyinə görə
- ☐ rənginə görə
- ☐ istifadə təyinatına görə
- ☒ toxunuşuna görə

581 Kəşmir, boston, şotlandelka parçaları hansı toxunuşlu parçalara aid edilir?

- ☐ törəmə atlas
- ☒ sarja

- ☐ atlas
- ☐ reps
- ☐ polotno

582 Atlas toxunuşun digər toxunuşlardan nə ilə fərqlənir

- ☐ codluğu ilə
- ☐ yumşaqılıqlığı ilə
- ☒ parlaqlığı ilə
- ☐ hamarlığı ilə
- ☐ möhkəmliy ilə

583 Sıx, mürəkkəb, sınıq sarja toxunma növləri parçaların istehsalında tətbiq olunan hansı sinif toxunmaya aiddir?

- ☐ törəmə sətın
- ☐ törəmə kətan
- ☒ törəmə sarja
- ☐ törəmə reps
- ☐ törəmə atlas

584 Toxuculuq dəzgahından əldə olunmuş parça necə adlanır?

- ☐ appetləşmiş
- ☐ tir
- ☒ xam
- ☐ presləşmiş
- ☐ boyanmış

585 Ütölmə əməliyyatı pambıq parçaların hansı qrupunda tətbiq olunmur?

- ☒ məhrabalıq
- ☐ çit
- ☐ bez
- ☐ tik
- ☐ donluq

586 Hansı əməliyyat xam parçanın xassələrini yüksəltmək üçün tətbiq olunur?

- ☐ son bəzək
- ☒ bəzək
- ☐ toxuma
- ☐ presləmə
- ☐ apperətləmə

587 Boyama zamanı parçada naxışlar əmələ gəlsə belə boyama necə adlanır?

- ☒ naxışlı
- ☐ ala-tala
- ☐ saya
- ☐ zolaqlı
- ☐ xam

588 Kətan lifinin nəmləndirilmiş halda əyrilmiş formasından necə iplik əldə olunur?

- ☒ nazik

- ☐ yoğun
- ☐ tiftik
- ☐ saçaqılı
- ☐ qıvrımlı

589 Hansı növ əyirmə tiftikli kətan ipliyn əldə olunması üçün tətbiq olunur?

- ☒ quru
- ☐ mahud
- ☐ yaş
- ☐ qələvili
- ☐ sulu

590 Yün ipliynin aparat sistemi ilə ayrılmış forması necə adlanır?

- ☒ mahud
- ☐ kilkə
- ☐ kamvol
- ☐ daranmış
- ☐ kətan

591 Parçanın boyu uzunlu işlənən sap necə adlanır?

- ☒ əriş
- ☐ iplik
- ☐ məkik
- ☐ arğac
- ☐ sap

592 Yun ipliynin darama sistemi ilə ayrılmış forması necə adlanır?

- ☐ daranmış
- ☐ kətan
- ☒ kamvol
- ☐ mahud
- ☐ kilkə

593 Hansı sistemdə nisbətən yoğun və tiftikli yun lifi ayrılır?

- ☒ aparat
- ☐ kard
- ☐ darama
- ☐ kətan
- ☐ kilkə

594 Hansı sistemdə nazik və zərif yun lifi ayrılır?

- ☒ darama
- ☐ kard
- ☐ aparat
- ☐ kətan
- ☐ kilkə

595 Yun lifinin hansı sistemdə ayrılmasından mahmud ipliği alınır?

- ☒ aparat

- ☐ kard
- ☐ darama
- ☐ kətan
- ☐ kilkə

596 Nitron lifinin mənfi cəhəti hansıdır?

- ☒ havakiriciliyinin aşağı olması
- ☐ əzilməsi
- ☐ istilik saxlama xassəsi
- ☐ çırılması
- ☐ sürtməsi

597 Pambıq lentlərinin dartılması prosesində əsas məqsəd nədən ibarətdir?

- ☒ liflərin paralelləşdirilməsi
- ☐ liflərin sıxılması
- ☐ liflərin burulması
- ☐ liflərin hörülməsi
- ☐ liflərin tavlandırılması

598 Hansı əyriçilik sistemi kətan lifinin ayrılmasında tətbiq olunur?

- ☐ burma
- ☒ kətan, kilkə
- ☐ sıxma
- ☐ darama
- ☐ aparat

599 Hansı sistem uzun kətan liflərinin ayrılması prosesində tətbiq olunur?

- ☒ kətan
- ☐ hopdurma
- ☐ kilkə
- ☐ mahud
- ☐ aparat

600 Hansı sistem qısa kətan liflərinin ayrılmasında istifadə edirlər?

- ☒ kilkə
- ☐ aparat
- ☐ kətan
- ☐ mahud
- ☐ hopdurma

601 Kilkə sistemi ilə kətan lifi hansı növdə emal edilir?

- ☒ qısa
- ☐ çox uzun
- ☐ uzun
- ☐ ensiz
- ☐ enli

602 Kətan sistem ilə kətan lifi əsasən hansı növdə emal edilir?

- ☒ uzun

- ☐ çox uzun
- ☐ qısa
- ☐ ensiz
- ☐ enli

603 Aşağıdakılardan hansı kətan lifinin qaynar suda saxlanılıb, quruduqdan sonra iplik ayrılması əməliyyatına aiddir?

- ☒ yaş əyirmə
- ☐ mahud əyirmə
- ☐ quru əyirmə
- ☐ qələvili əyirmə
- ☐ sulu əyirmə

604 Darama üsulu ilə hansı liflər emal edilir?

- ☒ Uzun liflər
- ☐ Orta liflər
- ☐ Qısa liflər
- ☐ Qaba liflər
- ☐ Zərif liflər

605 Zərif, möhkəm və hamar ipliklər hansı liflərdən alınır?

- ☒ Uzun liflərdən
- ☐ Elementar liflərdən
- ☐ Kompleks liflərdən
- ☐ Qısa liflərdən
- ☐ Orta liflərdən

606 Liflərin ayrılma xüsusiyyətlərini müəyyən edən xassələr hansılardır?

- ☒ Uzunluq, qalınlıq, elastiklik
- ☐ Qalınlıq, möhkəmlik, uzanma
- ☐ Uzunluq, qalınlıq, möhkəmlik
- ☐ Elastiklik, işıqədavamlılıq, hiqroskopiklik
- ☐ Hiqroskopiklik, termiki davamlılıq, uzanma

607 Preslənmiş lif kütləsinin kiçik hissələrə ayrılması və lif kütləsinin yumşaldılması əməliyyatı liflərin ayrılması prosesinin hansı mərhələsində aparılır?

- ☒ Yumşaltma və qarışdırma
- ☐ Bərabərləşdirmə və dartma
- ☐ Darama
- ☐ Xüsusi əyirmə
- ☐ İlkin əyirmə

608 Darama əməliyyatının mahiyyəti nədir?

- ☐ lif kütləsi yumşaldılır
- ☐ liflər bərabərləşdirilir
- ☐ Liflər qarışdırılır
- ☒ Liflər ayrılır və bir-birinə paralel yerləşir
- ☐ Liflər dartılır

609 . Yaş və quru darama üsulları ilə hansı lif ayrılır?

- ☒ Kətan
- ☐ Yun
- ☐ Pambıq
- ☐ Kimyəvi liflər
- ☐ İpək

610 Heç-bir bəzək əməliyyatından keçirilməyən,boz-sarı rəngli ipliklər necə adlanır?

- ☒ Xam
- ☐ Bircinsli
- ☐ Qarışıq
- ☐ Saya
- ☐ Burulmuş

611 İplik və sapların vahid uzunluğuna düşən kütləni ifadə edən göstərici necə adlanır?

- ☒ Xətti sıxlıq
- ☐ Termiki davamlıq
- ☐ Kütlə
- ☐ Möhkəmlik
- ☐ Havakeçirmə

612 İplik və sapların əsas keyfiyyət göstəricisi hansıdır?

- ☒ Xassələrin bütün uzunluq boyunca bərabər olması
- ☐ Yüksək möhkəmlik
- ☐ Xassələrin qeyri-bərabər paylanması
- ☐ Burulma əmsalının yüksək olması
- ☐ Xətti sıxlığın az olması

613 Hansı iplik və ya saplar yanan zaman bir qədər kəskin buynuz iyi verir?

- ☒ İpək
- ☐ Pambıq
- ☐ Nitron
- ☐ Asetat
- ☐ Viskoz

614 Kapron ipəyinin yanması zamanı hansı xarakterik iy yaranır?

- ☒ Yanmış fenol iyi
- ☐ Yanmış kağız iyi
- ☐ Yanmış buynuz iyi
- ☐ Sirkə turşusu iyi
- ☐ Yanmış tük iyi

615 liflərdən ayrılma və eşilmə yolu ilə əldə olunan toxuculuq materialı necə adlanır?

- ☒ iplik
- ☐ giş
- ☐ lif
- ☐ hörmə
- ☐ lenta

616 Didilib çırpılmış xüsusi maşınlarda kənar qarışıqlardan təmizlənmiş pambıq xammalı necə adlanır?

- ☐ iplik
- ☐ sap
- ☐ hörmə
- ☐ enta
- ☒ giş

617 Xüsusi emaldan keçmiş pambıq gişi materialı ayrıcılıyın hansı mərhələsinə verilir?

- ☐ sıxlaşdırma əməliyyatına
- ☐ hamarlama əməliyyatına
- ☒ dərama əməliyyatına
- ☐ hopdurulma əməliyyatına
- ☐ təpitmə əməliyyatına

618 Darandıqdan sonra pambıq lifi hansı formaya salınır?

- ☐ sap
- ☐ lif
- ☒ lent
- ☐ hörmə
- ☐ iplik

619 Darandıqdan sonra pambıq lentlərində hansı əməliyyatlar tətbiq olunur?

- ☐ sapın eşilməsi
- ☐ hopdurma
- ☒ dartılma, düzləndirmə
- ☐ ipliyn eşilməsi
- ☐ ipliyn burulması

620 Pambıq lentlərinin dartılmasında əsas məqsəd nədir?

- ☐ liflərin tavlandırılması
- ☐ liflərin burulması
- ☒ liflərin paralelləşdirilməsi
- ☐ liflərin hörülməsi
- ☐ liflərin sıxılması

621 Kətan lifinin ayrılmasında əsasən hansı ayrıcılık sistemi tətbiq olunur?

- ☐ burma
- ☐ aparat
- ☒ kətan, kilkə
- ☐ sıxma
- ☐ darama

622 Uzun kətan liflərinin ayrılmasında hansı sistem tətbiq olunur?

- ☐ aparat
- ☐ kilkə
- ☒ kətan
- ☐ mahud

☐ hopdurma

623 Qısa kətan liflərinin ayrılmasında hansı sistem tətbiq olunur?

- ☐ hopdurma
- ☐ kətan
- ☒ kilkə
- ☐ mahud
- ☐ aparat

624 Kilkə sistemi ilə əsasən hansı növdə kətan lifi emal edilir?

- ☐ enli
- ☐ uzun
- ☒ qısa
- ☐ ensiz
- ☐ çox uzun

625 Kətan sistemi ilə əsasən hansı növdə kətan lifi emal edilir?

- ☐ çox uzun
- ☒ uzun
- ☐ ensiz
- ☐ enli
- ☐ qısa

626 Qaynar suda saxlanılan kətan lifindən sonra iplik ayrılarsə bu əməliyyatı necə adlandırırlar?

- ☐ sulu əyirmə
- ☐ quru əyirmə
- ☒ yaş əyirmə
- ☐ qələvili əyirmə
- ☐ mahud əyirmə

627 Nəmləndirilmiş halda ayrılmış kətan lifindən necə iplik əldə olunur?

- ☐ qıvrımlı
- ☐ tiftik
- ☒ nazik
- ☐ saçaql
- ☐ yoğun

628 Tiftikli kətan ipliğın əldə olunması üçün hansı növ əyirmə tətbiq olunur?

- ☐ sulu
- ☐ yaş
- ☒ quru
- ☐ qələvi
- ☐ mahud

629 Aparat sistemində ayrılmış yun ipliği necə adlanır?

- ☐ kətan
- ☐ kamvol
- ☒ mahud
- ☐ daranmış

☐ kilkə

630 Darama sistemi ilə ayrılmış yun və ipliği necə adlanır?

- ☐ kətan
- ☐ mahud
- ☒ komvol
- ☐ daranmış
- ☐ kilkə

631 Nisbətən yoğun və tiftikli yun lifi hansı sistemdə ayrılır?

- ☐ kilkə
- ☐ darama
- ☒ aparat
- ☐ kətan
- ☐ kard

632 Nazik və zərif yun lifi hansı sistemdə ayrılır?

- ☐ kilkə
- ☐ aparat
- ☒ darama
- ☐ kətan
- ☐ kard

633 Mahud ipliği yun lifinin hansı sistemdə ayrılmasından alınır?

- ☐ kətan
- ☐ kard
- ☐ darama
- ☒ aparat
- ☐ kilkə

634 Kamvol ipliği yun lifinin hansı sistemdə ayrılmasından alınır?

- ☐ kilkə
- ☐ aparat
- ☒ darama
- ☐ kətan
- ☐ kard

635 İplik və sapların qalınlığı, buruqlarının sayı onun hansı göstəricisini təşkil edir?

- ☐ möhkəmliyini
- ☐ rəngini
- ☒ quruluşu
- ☐ parlaqlığını
- ☐ bərkliyini

636 İpliğin nahamarlılığı, qoşalaşmalar, düyün kimi göstəriciləri nəyi təşkil edir?

- ☐ sıxlığını
- ☐ rəngini
- ☒ nöqsanlarını
- ☐ yumşaqlığını

☐ parlaqlığını

637 İki sapın bir-birinə yapışması zamanı hansı nöqsan yaranır?

- ☐ ilmək
- ☐ düyünlər
- ☒ qoşalaşmalar
- ☐ tov
- ☐ nahamarlılıq

638 İplik və sapların nömrəsi yuxarı olduqca onun nazikliyi necə dəyişər?

- ☐ sabit qalar
- ☐ qalınlığı artar
- ☒ nazikliyi artar
- ☐ dəyişməz
- ☐ nazikliyi aşağı olar

639 Ştapel viskoz liflərindən olan ipliklər necə olur?

- ☐ monolif
- ☐ ikisaplı və eşilmiş
- ☒ birsaplı və burulmuş
- ☐ krep, moskrep
- ☐ daranmış və yaş əyrilmiş

640 Süni və sintetik liflərdən olan saplara hansılar aiddir?

- ☐ aparat qaba, yarım zərif
- ☐ birsaplı, əyrilmiş
- ☒ monolif, buruqlu
- ☐ uzun lif, daranmış
- ☐ tikiş və hörmə

641 Metrik nömrə və ya teks sistemi ilə iplik və sapların nəyi təyin olunur?

- ☐ rütubəti
- ☐ sıxlığı
- ☒ qalınlığı
- ☐ dağılması
- ☐ kütləsi

642 Yumaqdan lazımi uzunluqda sapın açılması üçün hansı cihazdan istifadə edilir?

- ☐ krutkomer
- ☐ viskozimetr
- ☒ motovila
- ☐ lupa
- ☐ piknometr

643 Parça istehsalında eninə işlənən sap necə adlanır?

- ☐ məkik
- ☐ əriş
- ☒ arğac
- ☐ lif

☐ daraq

644 Krep sapının 1 metrində neçə buruq vardır?

- ☐ 1500-1700
- ☐ 1200-1500
- ☐ 1000-1100
- ☐ 3300-4000
- ☒ 2200-3200

645 İpək ipliği nədən hazırlanır

- ☐ sintetik liflərdən
- ☐ bitki tullantısından
- ☐ yun tullantısından
- ☐ süni liflərdən
- ☒ barama tullantısından

646 Pambıq ipliği hansı lifdən alınır?

- ☒ bitki lifi
- ☐ sintetik lifi
- ☐ süni lifi
- ☐ heyvan lifi
- ☐ mineral lifi

647 Pambıq – viskoz, pambıq – lavsan hansı iplik növünə aiddir

- ☐ ipək ipliği
- ☒ qarışıq ipliğinə
- ☐ kətan ipliğinə
- ☐ yun ipliği
- ☐ ayarlanmış ipliklər

648 Krep sapı hansı lifdən alınır?

- ☐ kətandan
- ☐ pambıqdan
- ☐ yundan
- ☐ mineral
- ☒ ipəkdən

649 Mislin sapı hansı lifdən alınır?

- ☐ mineral
- ☐ pambıqdan
- ☐ yundan
- ☐ süni lifdən
- ☒ ipəkdən

650 Pambıq ipliği bəzəyinə görə hansı ipliklərə ayrılır?

- ☐ qarışıq ipliklərinə
- ☒ ağardılmış, boyanmış melanj ipliğinə
- ☐ yun ipliğinə
- ☐ kətan ipliğinə

☐ ipək ipliynə

651 Xalis yun ipliği hansı lifdən alınır?

- ☐ kətan lifindən
- ☒ yun lifindən
- ☐ ipək lifindən
- ☐ mineral liflərdən
- ☐ pambıq lifindən

652 Qarışıq yun ipliğində hansı süni və sintetik liflərdən istifadə olunur

- ☐ yun-mineral
- ☐ yun-pambıq
- ☒ yun ləpsən, yun – kapron, yun – viskoz, yun – nitron
- ☐ yun-kətan
- ☐ yun-ipək

653 Nitron lifi hansı xammaldan alınır?

- ☐ poliretan
- ☒ poliakrilonitrit
- ☐ poliefir
- ☐ polimetritmetan rılat
- ☐ poliolefin

654 Hansı toxuculuq materialı liflərdən ayrılma və eşilmə yolu ilə əldə olunur?

- ☐ lenta
- ☐ lif
- ☒ iplik
- ☐ hörmə
- ☐ gis

655 Xüsusi maşınlarda kənar qarışıqlardan təmizlənmiş pambıq xammalı necə adlanır?

- ☐ sap
- ☐ lenta
- ☒ gış
- ☐ iplik
- ☐ hörmə

656 əyriçiliyin hansı mərhələləsinə xüsusi emaldan keçmiş pambıq gış materialı verilir?

- ☐ sıxlaşdırma əməliyyatına
- ☐ hamarlama əməliyyatına
- ☒ dərimə əməliyyatına
- ☐ hopdurulma əməliyyatı
- ☐ təpətmə əməliyyatına

657 Pambıq lifi darandıqdan sonra hansı formaya salınır?

- ☐ sap
- ☐ lif
- ☒ lent
- ☐ hörmə

☐ iplik

658 Pambıq lentlərində darandıqdan sonra hansı əməliyyatlar tətbiq olunur?

- ☐ ipliğin eşilməsi
- ☐ hopdurulma
- ☒ dartılma, düzləndirmə
- ☐ ipliğin burulması
- ☐ sapın enməsi

659 Yun lifinin hansı sistemdə ayrılmasından kamvol ipliği alınır?

- ☐ aparat
- ☐ kətan
- ☐ kılka
- ☐ kard
- ☒ darama

660 Toxuculuq sənayesində ipliğin qoşalaşması, nahamarlılığı, düyün kimi göstəriciləri nəyi təşkil edir?

- ☐ sıxlığını
- ☐ rəngini
- ☒ nöqsanlarını
- ☐ yumşaqlığını
- ☐ parlaqlığını

661 Hansı nöqsan iki sapın bir-birinə yapışması zamanı yaranır?

- ☐ ilmək
- ☐ düyünlər
- ☒ qoşalaşmalar
- ☐ tov
- ☐ nahamarlılıq

662 əgər iplik və sapların nömrəsi yuxarı olsa, onda onun nazikliyi necə olar?

- ☐ sabit qalar
- ☐ nazikliyi artmaz
- ☒ nazikliyi artar
- ☐ dəyişməz
- ☐ nazikliyi aşağı olar

663 Orta liflər hansı ayırmə üsulu ilə emal olunur?

- ☒ Kard üsulu
- ☐ Dartma üsulu
- ☐ Aparat üsulu
- ☐ Darama üsulu
- ☐ Kombinəlaşdırılmış üsul

664 Liflərin iki dəfə daranması ayırcilik prosesində hansı sistemdə tətbiq olunur?

- ☐ aparat
- ☐ yarım kard
- ☐ yarım daram

- ☐ kard
☒ darama

665 Liflərin kard sistemi ilə ayrılması nəticəsində neçə № ipoiklər əldə olunur?

- ☐ 5-10
☐ 10-50
☐ 80-90
☒ 12-75
☐ 75-100

666 Sap nə qədər nazik olarsa 1 m uzunluğa düşən buruqların sayı hansı formada dəyişir?

- ☐ eyni qalar
☐ dəyişməz
☐ artmaz
☐ nisbətən azalar
☒ artar

667 Pambıq lifinin daraq sistemi ilə ayrılması nəticəsində neçə №-li iplik əldə olunur?

- ☐ 100-120
☐ 200
☒ 65-170
☐ 80-90
☐ 90-130

668 Əriş və arğac saplarının parçada müəyyən qaydada qarşılıqlı yerləşməsi nə adlanır?

- ☐ Eşilmə
☐ Burulma
☒ Toxunma
☐ Hөрүlmə
☐ Əyrilmə

669 İplik və sapların hansı xassəsini vahid uzunluğa düşən kütlənin böyüklüyü xarakterizə edir?

- ☒ qalınlığını
☐ möhkəmliyini
☐ rütubətliyi
☐ nəmliyini
☐ sıxlığını

670 Hansı əməliyyat ipliklərin dahada hamar, nazik olmasını təmin etmək üçün tətbiq olunur?

- ☐ turşu məhlulunda saxlanır
☐ qələvi məhluluna salınır
☐ turşu, qələvi məhluluna salınır
☐ soyuq suda yerləşdirilir
☒ qaynar suya salınır

671 Trikotaj mallarının bəzəndirmə əməliyyatına nə aid deyildir?

- ☐ kənarların möhkəmləndirilməsi
☐ biserlərin tikilməsi
☐ Aplikasiyaların yapışdırılması

- ☒ lekaların hazırlanması
- ☐ tesmanın tikilməsi

672 Trikotaj malların üst geyimləri yarımqrupuna aşağıdakı yarımqruplardan hansı aid deyildir?

- ☐ baş geyimləri yarımqrupu
- ☐ dəyişək yarımqrupu
- ☐ əlcək qrupu[yeni cavab]
- ☒ kişi və qadın geyimləri
- ☐ corab-noski yarımqrupu

673 Aşağıdakı trikotaj mallarından hansı trikotaj malı yaylıq, şərflər və baş geyimləri qrupuna aid edilmir?

- ☐ kepkalar
- ☐ şapkalar
- ☐ şərflər
- ☐ baş yaylıqlar
- ☒ donlar

674 Trikotajın hava keçirməsi xassəsi onun hansı quruluşundan asılıdır?

- ☒ ilməvarı quruluşa malik olması
- ☐ qalınlığa malik olması
- ☐ sökülən olması
- ☐ sökülməyən olması
- ☐ forma saxlaması

675 Trikotaj dəyişiklərinin qrupaşdırılmasında hansı xüsusiyyət nəzərə alınmır?

- ☐ ölçüləri
- ☐ fasonu
- ☐ yaş-cins əlaməti
- ☐ modeli
- ☒ satış qiyməti

676 Aşağıdakı trikotaj malalarından hansı kişi dəyişək mallarına aid edilmir?

- ☐ maykalar
- ☐ penjamalar
- ☐ üst köynəkləri fufayka
- ☐ tumanlar
- ☒ papaqlar

677 Aşağıda göstərilən trikotaj mallarından hansı qadın dəyişək mallarına aid edilmir?

- ☐ kombinasiyalar
- ☐ qadın pantolonu
- ☐ qadın maykalrı
- ☐ gecə köynəkləri
- ☒ donlar

678 Trikotaj ilmələri formasına görə neçə olur?

- ☒ şaquli
- ☐ enli

- ☐ yumru
- ☐ uzanmış
- ☐ dar

679 Trikotaj ilmələri materiala hansı spesifik xassələri verir?

- ☐ Axıcılıq
- ☐ möhkəmlilik
- ☐ bərklik
- ☐ Uçuculuq
- ☒ elastiklik, yumşaqılıq

680 Trikotaj mallarında aparılan bəzək əməliyyatına bunlardan hansı aid deyildir?

- ☐ tiftikləşdirmə
- ☐ ağartma
- ☐ boyama
- ☒ biçilmə
- ☐ naxışlama

681 Biçilmiş və hörülmüş əlcəklər, tər barmaq əlcəklər hansı trikotaj qrupuna aid edilir?

- ☐ yaylıq şərtlər, baş geyimləri
- ☐ corab-noski
- ☐ üst dəyişək
- ☒ əlcəklər
- ☐ dəyişən trikotaj

682 İlmə sırasından və ilmə sütünundan ibarət olan toxuculuq materialı necə adlanır?

- ☐ parça
- ☒ trikotaj
- ☐ toxunmamış material
- ☐ xəz
- ☐ presləmə

683 Bir sapdan əl və yaxud maşınla istehsal olunan trikotaj növü necə adlanır?

- ☐ parça
- ☐ uzununa
- ☒ eninə
- ☐ hörmə
- ☐ triko

684 Üfüqi ilmə sırasında iştirak edən sapların sayına görə trikotaj hörmələri neçə sinifə bölünür?

- ☐ 1
- ☐ 3
- ☒ 2
- ☐ 5
- ☐ 4

685 Trikotaj polotno sistemində ilmələrin müəyyən qayda ilə yerləşdirilməsi necə adlanır?

- ☐ dolanma
- ☐ tikiş

- ☒ toxunma
- ☐ sıxılma
- ☐ sarılma

686 Trikotajın hörməsinin əsas elementi nədir?

- ☐ xammal
- ☐ sap
- ☒ ilmə
- ☐ lif
- ☐ iplik

687 Trikotajın mənfi xassəsi hansıdır?

- ☐ uzanması
- ☐ cırılması
- ☒ sökəlməsi
- ☐ enlənməsi
- ☐ dəşilməsi

688 Pambıq parçalardan olan Cins parçalar hansı toxunma növü ilə toxunur

- ☐ satın
- ☐ polotno
- ☐ atlas
- ☐ jakkard
- ☒ sarja

689 Pambıq parçalardan olan bez qrupu hansı toxunuşla toxunur?

- ☒ sarja
- ☐ xırda naxışlı
- ☐ polotno
- ☐ atlas
- ☐ iri naxışlı

690 Pambıq parçalar çeşidinə görə neçə qrupa ayrılır?

- ☐ 14
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☒ 17
- ☐ 11

691 Zərif nahud yun parçalardan olan Drap parça hansı geyimlər üçün istifadə edilir?

- ☐ şalvarlıq
- ☐ papaq
- ☐ paltarlıq
- ☐ şərflər
- ☒ paltoluq

692 Ölçü bölgüsü olan üç metrlik üfüqi stolun üzərində parçaların hansı göstərici ilə ölçülür?

- ☐ sıxlığı
- ☐ eni

- ☒ uzunluğu
- ☐ rəngi
- ☐ qalınlığı

693 Parçaların nəmliyi, suudma və ötürmə qabiliyyətini materialın hansı xassənin formalaşdırır?

- ☐ sürtünməsi
- ☐ sıxlığı
- ☒ hiqroskopiklik
- ☐ yapışma qabiliyyəti
- ☐ rəng dəyişməsi

694 Hidroskopiklik havakeçirmə kimi xassələr hansı istehlak xassəsini formalaşdırır?

- ☐ estetik
- ☐ texnoloji
- ☒ gigiyenik
- ☐ ergonomik
- ☐ xidmət müddətini

695 Sürtünməyə, cırılmaya qarşı davamlılıq kimi xassələr parçanın hansı istehlak xassəsini formalaşdırır?

- ☐ estetik
- ☐ gigiyenik
- ☒ xidmət müddətini
- ☐ ergonomik
- ☐ texnoloji

696 Ərişi yun, arğacı pambıqipliyindən olan parçalar hansı parçalardır?

- ☐ Təmiz pambıq
- ☐ Qarışıq pambıq
- ☒ Yarımyun
- ☐ Kətan
- ☐ Təmiz yun

697 Parçaya təsir edən yükü götürdükdən sonra ani olaraq yox olan deformasiya necə adlanır?

- ☐ Qalıq
- ☐ Plastik
- ☒ Upruq
- ☐ Tam
- ☐ Elastiki

698 Parçaların keyfiyyətinin hansı üsulla qiymətləndirilməsi zamanı vahid keyfiyyət göstəriciləri vahid baza göstəriciləri ilə müqayisə edilir?

- ☐ Orqanoleptik üsul
- ☐ Ekspert üsulu
- ☒ Diferensial üsul
- ☐ Qarışıq üsul
- ☐ Laboratoriya üsulu

699 Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə

müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır?

- ☐ Estetik xassələrin qiymətləndirilməsi
- ☐ Keyfiyyət nəzarət
- ☒ Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
- ☐ Gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi
- ☐ İstismar xassələrinin yoxlanılması

700 Yüngül, sıxlığı az olan , polotno toxunuşlu əsasən tibbdə istifadə olunan pambıq parça hansıdır?

- ☐ Tafta
- ☐ Pike
- ☒ Cuna
- ☐ Sətin
- ☐ Mahud