

**1614y\_RU\_Q2017\_Yekun imtahan testinin sualları****Fənn : 1614Y Kompüterin və hesablanma sistemlərinin arxitekturası**

1 В записи  $A \text{ XOR } Q = B$  ; Q – является

- вспомогательной функцией
- ключем для шифрования
- шифрованным сообщением
- исходным сообщением
- все ответы верны

2 Для шифрования используется операция

- любая из названных
- исключающая дизъюнкция
- штрих Шеффера
- операция отрицания
- операция И

3 Операции шифрования - дешифрования используются

- для просмотра спутникового телевидения
- спец.службами
- все ответы верны
- в гражданском документообороте
- для платежей с электронных карт

4 криптографией называется наука о

- все ответы неверны
- шифровании сообщений
- кодировании сообщений
- дешифрования сообщений
- все ответы верны

5 Операцию, которая имеет значение ЛОЖЬ только тогда, когда оба операнда имеют значение ИСТИНА, называют

- операцией ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- штрих Шеффера
- операция НЕ И
- операцией отрицания
- операцией И

6 Запись  $A \text{ XOR } B$  описывает

- операцию И
- операцию ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- логическое умножение
- операцию отрицания
- операцию ИЛИ

7 Операцию конъюнкции также называют

- операцией ИЛИ
- операцией отрицания
- операция НЕ И

- операцией И
- операцией ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ

8 Операцию дизъюнкции также называют

- операцией И
- операцией отрицания
- операция НЕ И
- операцией ИЛИ
- операцией ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ

9 Операцию штрих Шеффера также называют

- операцию И
- операцию отрицания
- логическое умножение
- операция НЕ И
- операцию ИЛИ

10 Запись  $A \text{ NOT } AND \ B$  описывает

- операцию И
- операцию отрицания
- логическое умножение
- операцию штрих Шеффера
- операцию ИЛИ

11 Операция, изменяющая значение суждения на противоположное называется

- операцией И
- логическим умножением
- логическим сложением
- операцией отрицания
- операцией ИЛИ

12 Операции шифрования-дешифрования осуществляются при помощи

- любой из вышеперечисленных операций
- операции конъюнкции
- операции дизъюнкции
- операции ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- операции дизъюнкции и конъюнкции

13 Сложные суждения состоят из

- все ответы верны
- формул
- нескольких простых суждения
- нескольких простых суждения, связанных операциями математической логики
- функций

14 Операция отрицания относится к

- все ответы неверны
- математическим
- бинарным
- унарным
- экономическим

15 Запись  $x = \text{NOT } A$  описывает

- операцию И
- логическое умножение
- логическое сложение
- операцию отрицания
- операцию ИЛИ

16 Запись  $A \text{ AND } B$  описывает

- операцию ИЛИ
- логическое сложение
- логическое умножение
- логическое умножение
- операцию отрицания

17 Запись  $A \text{ OR } B$  описывает

- операцию И
- операцию отрицания
- логическое умножение
- логическое сложение
- операцию ИЛИ

18 Сколько существует возможных логических значений?

- 6
- 4
- 3
- 2
- 5

19 Объектом математической логики является

- ложь
- рассуждение
- сложное суждение
- простое суждение
- истина

20 Шифровать информацию можно при помощи

- открытого ключа
- операции ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- закрытого ключа
- все ответы верны
- исключающей дизъюнкции

21 Операцию, которая имеет значение ИСТИНА только тогда, когда оба операнда имеют значение ИСТИНА, называют

- операцией И
- конъюнкцией
- операция НЕ И
- операцией отрицания
- дизъюнкцией

22 Операцию, которая имеет значение ИСТИНА только тогда, когда хотя бы один из операндов имеет значение ИСТИНА, называют

- операцией И
- дизъюнкцией
- операция НЕ И
- операцией отрицания
- операцией ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ

23 Операцию, которая имеет значение ИСТИНА только тогда, когда лишь один из операндов имеет значение ИСТИНА, называют

- операцией И
- операцией ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- операция НЕ И
- операцией отрицания
- дизъюнкцией

24 Для обнуления байта используется

- операция И
- операция ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ
- операция НЕ И
- операция отрицания
- штрих Шеффера

25 Для сравнения с нулем используется

- операция НЕ И
- операция ИЛИ
- операция И
- штрих Шеффера
- операция отрицания

26 Операция  $A \text{ XOR } A$  дает

- все ответы верны
- единицы во всех двоичных разрядах
- возможность шифрования сообщений
- возможность дешифрования сообщений
- нули во всех двоичных разрядах

27 Операция  $A \text{ OR } 0$  дает в результате 0 только тогда

- все ответы верны
- возможность дешифрования сообщений
- когда все биты  $A$ - нулевые
- когда во всех двоичных разрядах единицы
- возможность шифрования сообщений

28 Если получателю информации известен ключ  $Q$ , то он может дешифровать информацию при помощи операции

- $A \text{ AND } Q$
- $B \text{ XOR } Q = A$
- отрицания
- штрих Шеффера
- $A \text{ OR } Q$

29 Плоттеры делят на

- планшетные и барабанные

- струйные и лазерные
- все ответы верны
- простые и сложные
- ручные и сенсорные

30 К устройствам ввода информации относят:

- все ответы верны
- принтер, дисплей, дигитайзер
- клавиатуру, дисплей, трекбол, пойнтер
- трекбол, «мышь», клавиатуру, сканер
- сканер, принтер, плоттер, клавиатуру

31 Манипулятор «мышь» - это устройство

- хранения информации
- вывода информации
- представления информации
- ввода информации
- сканирования информации

32 Монитор является устройством

- обработки данных
- покоординатного ввода информации
- для архивирования данных
- для хранения данных
- вывода информации

33 Дигитайзер является устройством

- вывода информации на печать
- обработки данных
- вывода информации
- покоординатного ввода информации
- все ответы верны

34 Пойнтер, размещенный на клавиатуре, является аналогом

- флешки
- сканера
- все ответы верны
- дигитайзера
- джойстика

35 Шар, встроенный в клавиатуру называется

- лишнего нет
- клавиатура
- монитор
- трекбол
- дигитайзер

36 К координатным манипуляторам относятся

- все ответы верны
- пойнтер
- оптико-механическая мышь
- оптическая мышь

- трекбол

37 Архитектура вычислительной сети - это

- описание многообразия производителей вычислительных сетей
- модель взаимодействия с другими системами
- общие рекомендации построения открытых систем
- реализация аппаратных средств компьютера
- описание ее общей модели

38 Архитектура компьютерной сети определяет

- геометрическую форму соединения сетевых узлов;
- пространственную форму соединения сетевых узлов;
- характеристики сети в целом и входящих в нее компонентов
- программное обеспечение соединения сетевых узлов;
- логическую форму соединения сетевых узлов

39 Вычислительная сеть - это

- совокупность компьютеров и каналов связи
- совокупность компьютеров и терминалов
- система связи, работающая в интерактивном режиме
- система передачи и обработки информации
- система каналов связей

40 Скорость передачи данных при последовательном чтении называется

- все ответы верны
- время доступа
- скорость передачи
- трансфер
- время передачи данных

41 К машинным носителям информации с последовательным доступом относят

- все ответы верны
- магнитные диски
- трекболы
- магнитные ленты
- дигитайзеры

42 К машинным носителям информации с прямым доступом относят

- трекболы
- магнитные ленты
- все ответы верны
- дигитайзеры
- диски

43 Для резервного копирования и архивирования информации используются

- сканеры
- принтеры
- дигитайзеры
- стриммеры
- трекболы

44 Многократно перезаписываемые лазерно-оптические диски маркируются

- CD-R
- CD-ROM
- Floppy
- VHD
- CD-E

45 Неперезаписываемые лазерно-оптические диски маркируются

- Floppy
- CD-E
- CD-R
- CD-ROM
- VHD

46 Диски со сверхвысокой плотностью записи маркируются

- Floppy
- CD-E
- CD-R
- VHD
- CD-ROM

47 Дисковые ВЗУ следующие:

- сменные, несменные, бобинные
- оптические, ленточные, сменные
- магнитные, оптические, ленточные
- только смешанные
- магнитные, оптические, смешанные

48 ЭВМ можно классифицировать

- по этапам создания
- по размерам и функциональным возможностям
- по принципу действия
- все ответы верны
- по назначению

49 По принципу действия ЭВМ делят на

- все ответы неверны
- аналоговые, цифровые и гибридные
- аналоговые и цифровые
- большие и малые
- вакуумные и полупроводниковые

50 Первое поколение ЭВМ работали на

- сверхбольших интегральных схемах
- больших интегральных схемах
- вакуумных лампах
- транзисторах
- полупроводниковых интегральных схемах

51 Первое поколение ЭВМ пришлось на

- 90-е годы
- 50-е годы
- 60-е годы

- 70-е годы
- 80-е годы

52 Второе поколение ЭВМ пришлось на

- 50-е годы
- 60-е годы
- 90-е годы
- 80-е годы
- 70-е годы

53 Третье поколение ЭВМ пришлось на

- 60-е годы
- 70-е годы
- 90-е годы
- 80-е годы
- 50-е годы

54 Четвертое поколение ЭВМ пришлось на

- 60-е годы
- 80-е годы
- 90-е годы
- 50-е годы
- 70-е годы

55 Пятое поколение ЭВМ пришлось на

- 50-е годы
- 90-е годы
- 60-е годы
- 70-е годы
- 80-е годы

56 Шестое поколение ЭВМ пришлось на

- 90-е годы
- 2000-е годы
- 60-е годы
- 70-е годы
- 80-е годы

57 Четвертое поколение ЭВМ работали на

- вакуумных лампах
- больших и сверхбольших интегральных схемах
- все ответы неверны
- транзисторах
- полупроводниковых интегральных схемах

58 Отличительной чертой пятого поколения является

- много десятков параллельно работающих микропроцессоров
- нейронная структура
- использование транзисторов
- все ответы верны
- использование полупроводниковых интегральных схемах

59 Отличительной чертой шестого поколения является

- использование полупроводниковых интегральных схемах
- использование транзисторов
- много десятков параллельно работающих микропроцессоров
- нейронная структура
- все ответы верны

60 Персональные компьютеры делятся на

- все ответы верны
- аналоговые и цифровые
- большие и малые
- стационарные и переносные
- вакуумные и полупроводниковые

61 к переносным компьютерам относятся

- электронные записные книжки
- карманные
- портативные
- все ответы верны
- электронные секретари

62 Микро ЭВМ делят на

- аналоговые и цифровые
- многопользовательские и однопользовательские
- серверы и рабочие станции
- универсальные и специализированные
- большие и малые

63 Рабочие станции

- серверы среднего уровня
- то же что и рабочие станции
- мощные ЭВМ, оборудованные несколькими видеотерминалами и функционирующие в режиме разделения времени
- мощные однопользовательские микро ЭВМ для выполнения определенного вида работ
- серверы младшего уровня

64 Сервер – это

- мощные ЭВМ, оборудованные несколькими видеотерминалами и функционирующие в режиме разделения времени
- то же что и рабочие станции
- самые массовые модели ЭВМ
- мощный многопользовательский микро ЭВМ в вычислительных сетях, выделенный для запросов от всех станций сети
- мощные однопользовательские микро ЭВМ для выполнения определенного вида работ

65 Большие ЭВМ также называют

- Макро ЭВМ
- серверы
- Микро ЭВМ
- мейнфреймы
- СуперЭВМ

66 к однопользовательским микро ЭВМ, удовлетворяющим требованиям универсальности относят

- все ответы неверны
- серверы
- мэйнфреймы
- персональные компьютеры
- рабочие станции

67 Электронный секретарь относится к

- Макро ЭВМ
- серверам
- мэйнфреймам
- переносным ПК
- СуперЭВМ

68 Электронная записная книжка относится к

- Макро ЭВМ
- серверам
- мэйнфреймам
- переносным ПК
- СуперЭВМ

69 Структурно Пк состоит из двух частей

- все ответы неверны
- главной и зависимой
- аналоговой и цифровой
- центральной и периферийной
- центральной и цифровой

70 Устройство, осуществляющее процесс обработки данных и программное управление этим процессом называется

- устройство ввода
- арифметическое- логическое устройство
- запоминающее устройство
- центральный процессор
- устройство управления

71 Оперативная память предназначена для

- все ответы неверны
- обработки данных
- хранения данных
- приема, хранения и выдачи данных, необходимых для выполнения операций в процессоре
- передачи данных

72 Для хранения больших объемов данных, не используемых в данный момент процессором, предназначена

- все ответы неверны
- оперативная память
- кэш- память
- постоянная память
- дискета

73 Второе поколение ЭВМ работали на

- сверхбольших интегральных схемах

- полупроводниковых интегральных схемах
- вакуумных лампах
- транзисторах
- больших интегральных схемах

74 Третье поколение ЭВМ работали на

- сверхбольших интегральных схемах
- транзисторах
- вакуумных лампах
- полупроводниковых интегральных схемах
- больших интегральных схемах

75 При выключении компьютера вся информация стирается....

- магнитном диске
- на жестком диске
- на CD-ROM диске
- из оперативной памяти
- BIOS

76 По размерам и функциональным возможностям ЭВМ делят на

- универсальные, проблемно-ориентированные и специализированные
- большие и малые
- вакуумные и полупроводниковые
- СуперЭВМ, Большие ЭВМ, Малые ЭВМ и Микро ЭВМ
- аналоговые и цифровые

77 По назначению ЭВМ делят на

- все ответы неверны
- универсальные, проблемно-ориентированные и специализированные
- аналоговые и цифровые
- большие и малые
- вакуумные и полупроводниковые

78 Первая большая ЭВМ ЭНИАк была создана в

- 1933 году
- 1977 году
- 1946 году
- 1964 году
- 1966 году

79 Большие ЭВМ часто используются в качестве

- все ответы неверны
- серверов вычислительных сетей
- серверов среднего уровня
- серверов младшего уровня
- все ответы верны

80 Большие ЭВМ используются для

- решения сложных задач в военной области
- все ответы верны
- решения сложных задач в управлении регионами
- решения сложных задач в управлении большими предприятиями

- решения сложных задач в финансовой отрасли

81 к СуперЭВМ относят

- Большие ЭВМ
- многопроцессорные ЭВМ
- мощные многопроцессорные ЭВМ с быстродействием десятки млрд. операций в сек.
- ЭВМ для решения сложных задач
- Малые ЭВМ

82 Специализированные ЭВМ служат для

- для решения математических задач
- для решения узкого круга задач, связанных с управлением
- для решения самых различных инженерно-технических задач
- для реализации определенных функций или для решения узкого круга задач
- для решения экономических задач

83 Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для

- для решения экономических задач
- для решения узкого круга задач, связанных с управлением
- для решения самых различных инженерно-технических задач
- для реализации определенных функций
- для решения математических задач

84 Универсальные ЭВМ используются

- все ответы неверны
- для расчетов в аэродинамике
- для решения самых различных инженерно-технических задач
- для решения узкого круга задач
- для реализации определенных функций

85 Персональные компьютеры относят к

- все ответы верны
- однопользовательским Микро ЭВМ
- однопользовательским Малым ЭВМ
- многопользовательским Большим ЭВМ
- СуперЭВМ

86 Самой массовой моделью ЭВМ является

- СуперЭВМ
- Микро ЭВМ
- Малые ЭВМ
- Большие ЭВМ
- ЭНИАК

87 какая другая программа входит в программное обеспечение BIOS ?

- используемая для тестирования программа POINT
- используемая для тестирования программа POST
- используемая для тестирования программа POC T
- используемая для тестирования программа PAST
- используемая для тестирования программа PORT

88 С помощью какой программы возможно изменить информацию в памяти для часов реального времени?

- программы STARTAC
- программы SETAP
- программы SESTAR
- программы STARTAS
- программы SETUP

89 В чем заключается характерная особенность памяти реального времени ?

- информация в нем постоянно должна уменьшаться
- информация в нем постоянно должна увеличиваться
- в нем не бывает информации
- информация в нем должна удалиться
- информация в нем не должна удалиться

90 Что происходит с оперативной памятью при отключении компьютера из сети?

- информация в ней изменяет форму
- информация в ней переходит в аналоговый сигнал
- информация в ней остается неизменной
- информация в ней удаляется
- в сверх имеющейся в ней информации записывается новая информация

91 Скольким дюймам максимально равняется высота современных винчестеров?

- 3,15 дюйма
- 3,45 дюйма
- 3,35 дюйма
- 3,25 дюйма
- 3,55 дюйма

92 В каком году впервые начали использовать жесткие диски в компьютерах?

- в 1990 годах
- в 1960 годах
- в 1950 годах
- в 1945 годах
- в 1970 годах

93 В каком году впервые компания Sony согласуясь с восемью компаниями начала производить диски CD-DVD (Digital Versatile Disk)?

- в 1955 году
- в 1985 году
- в 1975 году
- в 1965 году
- в 1995 году

94 Наиболее часто используемые магнитные накопители какие?

- не используются магнитные накопители
- CD-ROM; CD-WWW; CD-PR
- CD-RRR; CD-WOPR; CD-R; MOM
- CD-ROM, CD-Worm, CD-R, MO
- CD-MOR; CD-WPR; CD-P; OM

95 какими специалистами впервые был изготовлен 5-дюймовый жесткий диск (Hard Disk Drive)?

- Н.Туси и Мухаммед ал Хорезми
- Б. Паскаль и В.Шиккард
- П.Аллан и Б.Гейтс
- Ф.К.Оннер и А.Шугарт
- Б. Паскаль и Леонардо до Винчи

96 Сколько раз можно было записывать информацию в первых лазерных дисках ?

- пять раз
- четыре раза
- три раза
- два раза
- один раз

97 Где впервые создана оптическая технология записи информации?

- в одном из университетов Тбилиси
- Букингемском Университете Англии
- Массачусетском Университете США
- Стэндфордском Университете США
- в одном из университетов Баку

98 когда впервые возникла оптическая технология записи информации?

- в 1971 году
- в 1961 году
- в 1951 году,
- в 1981 году,
- в 1991 году,

99 В чем заключается недостаток современных дисковых носителей винчестеров?

- быстрая поломка информационных носителей при прикосновении рукой
- частая поломка информационных носителей
- постоянная чистота информационных носителей
- постоянное загрязнение информационных носителей
- невозможность удаления информации с информационных носителей

100 какие компании выпустили первый CD-ROM?

- компании Sony и Philips
- компании Sony и Macintosh
- компании Philips и Microsoft
- компании Sony и Microsoft
- ни одна из компаний не занималось производством

101 В каком году был произведен первый CD-ROM?

- в 1990 году
- в 1970 году
- в 1960 году
- в 1950 году
- в 1980 году

102 какие компании выпустили первый лазерный диск?

- Microsoft
- Philips и Sony
- Macintosh и Philips

- Misrosoft и Sony
- Appl vэ Macintosh

103 В каком году были выпущены первые лазерные диски?

- в 1950 году
- в 1970 году
- в 1980 году
- в 1990 году
- в 1960 году

104 На современных дисковых носителях винчестерах можно сохранять большой объем информации. какие параметры диска позволяют этому?

- медленная скорость записи и удаление данных
- высокая скорость записи и чтение данных
- точность и правильность записи
- ясность и быстрота записи
- внятность записи и быстрота чтения

105 Скольким дюймам максимально равняется диаметр современных винчестеров?

- 5,65 дюйма
- 5,45 дюйма
- 5,35 дюйма
- 5,25 дюйма
- 5,55 дюйма

106 Скольких типоразмеров выпускается высота современных винчестеров?

- пяти размеров
- четырех размеров
- трех размеров
- семи размеров
- шести размеров

107 Скольких типоразмеров (форм-фактор) выпускаются современные винчестеры?

- трех типов измерения
- пяти типов измерения
- одного типа измерения
- двух типов измерения
- четырех типов измерения

108 как называли производители жестких дисков, обычно, эту память?

- бампер память
- принимающая память
- передающая память
- буферная память
- передовая память

109 как называется специальная оперативная память современных жестких?

- кэш-память
- оперативная память
- внешняя память
- вспомогательная память
- специальная память

110 С какой скоростью вращаются современные HDD?

- 7200 оборотов/мин
- 8000 оборотов/мин
- 7800 оборотов/мин
- 7600 оборотов/мин
- 7400 оборотов/мин

111 С какой скоростью вращались первые HDD?

- 2800 оборотов/мин
- 3600 оборотов/мин
- 3200 оборотов/мин
- 3000 оборотов/мин
- 3400 оборотов/мин

112 какая компания выпустила первый HDD?

- компания IBM
- компания Microsoft
- компания Seagate
- компания Nexus
- компания Rado

113 В каком году был произведен первый HDD?

- в 1969 году
- в 1959 году,
- в 1999 году
- в 1989 году
- в 1979 году

114 какова была емкость первых серийно выпущенных винчестеров (HDD)?

- 9 МБайт
- 5 МБайт
- 6 МБайт
- 7 МБайт
- 8 МБайт

115 как обозначались (маркировались) первые винчестеры?

- 30/70
- 30/30
- 30/40
- 30/50
- 30/60

116 как назывались первые жесткие диски производимые компанией IBM?

- макаров
- карабин
- винчестер
- мушкета
- калашников

117 какой был диаметр первых флоппи-дисков?

- 3,5 фут

- 3,5 см
- 3,5 дм
- 3,5 м
- 3,5 дюйм

118 какова была емкость первых флоппи-дисков?

- 1,44 байт
- 1,4 КБайт
- 1,44 КБайт
- 1,44 МБайт
- 1,44 Тбайт

119 как назывались первые накопители используемые на компьютерах?

- нормальный диск
- флоппи-диск
- флэш-диск
- гибкий диск
- не гибкий диск

120 Из скольких слоев состоят CD-диски?

- 5
- 1
- 2
- 3
- 4

121 какую информационную систему используют в дисках?

- QAT
- FAT
- TAT
- DAT
- LAT

122 Что означает bad sector в дисках ?

- повреждение поверхности диска
- искривление диска
- поломка диска
- расплавление диска
- ликвидация верхнего слоя диска

123 как называются варианты накопителей используемые в компьютерах?

- простой вариант
- внутренний и средний
- внутренний и внешний
- внутренний и внешний
- внутренний, средний и внешний

124 Сколько вариантов накопителей используется на компьютерах?

- 4
- 5
- 2
- 3

6

125 Чем пользуются для хранения программ и данных в компьютерах IBM PC?

- принтером
- копирователем
- вычитателем
- сложителем
- накопителем

126 В каком году впервые был изготовлен 5-дюймовый жесткий диск (Hard Disk Drive)?

- в 1989 году
- в 1969 году
- в 1959 году
- в 1949 году
- в 1979 году

127 какова была вместимость первых 5-дюймовых жестких дисков (Hard Disk Drive)?

- 6 Мбайт
- 4 МБайт
- 3 МБайт
- 2 МБайт
- 5 МБайт

128 какой размер диаметра гибкого магнитного диска используемого в настоящее время?

- диаметром 7,5 "
- диаметром 5,5 "
- диаметром 4,5 "
- диаметром 3.5 "
- диаметром 6,5 "

129 какая компания первым выпустила дискеты (или гибкий магнитный диск)?

- ни одна из них не была занята разработкой дискет
- компания IBM
- компания Macintosh
- компания Microsoft
- компания Rado

130 каков был размер (диаметр) первого гибкого магнитного диска?

- диаметром 10"
- диаметром 6"
- диаметром 4"
- диаметром 2"
- диаметром 8"

131 какая компания выпустила первый жесткий диск (Hard Disk Drive)?

- ни одна из них не выпустила
- компания Macintosh
- компания Microsoft
- компания IBM
- компания Rado

132 В каком году был разработан первый жесткий диск (Hard Disk Drive)?

- в 1983 году
- в 1963 году
- в 1943 году
- в 1953 году
- в 1973 году

133 когда был изготовлен первый гибкий магнитный диск?

- в 1991 году
- в 1971 году
- в 1961 году
- в 1951 году
- в 1981 году

134 какого размера производятся обычно жесткие диски?

- 5,21; 3,5; 2,0
- 5,25; 3,5; 2,5
- 4,25; 2,35; 2,5
- 5,225; 3,05; 2,1
- 5,95; 2,001; 2,45

135 Сколько информации хранили первые выпущенные диски?

- 200 Мбайт
- 100 МБайт
- 10 МБайт
- несколько МБайт
- 150 МБайт

136 какой был размер первых дисков?

- 100 см
- 20 см
- 10 см
- 10 мм
- 50 см

137 Чем определяется высота звука в акустических системах?

- маркой кабеля используемого для подключения динамиков
- типом устройства подключенного к динамикам
- исполнением песни певцом использующим динамиками
- объемом звукового давления на динамики
- количеством музыкальных инструментов подключенных к динамикам

138 В некоторых случаях силу звука измеряют не в децибелах, а другими параметрами. каков параметр?

- сила звука измеряется емкостью
- сила звука измеряется в ваттах
- сила звука измеряется в вольтах
- сила звука измеряется в Амперах
- сила звука измеряется в Омах

139 каким параметром измеряется сила звука в акустических системах?

- мегабел
- хегабел

- децибел
- детабел
- бетабел

140 какова скорость передачи данных в устройствах Bluetooth?

- до 30 000 Мбит / сек
- до 3 Мбит / сек
- до 30 Мбит / сек
- до 300 Мбит / сек
- до 3000 Мбит / сек

141 когда впервые был создан стандарт использования инфракрасного порта?

- в 1998 году
- в 1994 году
- в 1995 году
- в 1996 году
- в 1997 году

142 каково расстояние связи в Bluetooth устройствах?

- до 10 000 метров
- до 100 метров
- до 10 метров
- до 1000 метров
- до 100 000 метров

143 С какой частотой работает устройство Bluetooth?

- 240 герца
- 24 герца
- 24 000 герца
- 2.4 герца
- 2400 герца

144 каков USB (Universal Serial Bus) порт?

- универсальный прямой
- универсальный последовательный
- универсальный параллельный
- универсальный круглый
- зигзаг универсальный

145 Для какой цели используется беспроводный интерфейс работающий в инфракрасной волне?

- не используется для подключения никакого устройства
- для подключения двух компьютеров, а также для подключения фотоаппаратов
- для подключения двух компьютеров, а также для подключения внешних устройств
- для подключения двух компьютеров, а также для подключения музыкальных устройств к компьютеру
- для подключения двух компьютеров, а также для подключения цифровых камер,

146 Что является основным элементом игрового порта?

- 44-канальный аналого-цифровой раздуватель
- 4-канальный аналого-цифровой преобразователь
- 14-канальный аналогово-цифровой порт
- 24-канальный аналогово-цифровой планшет
- 34-канальный аналого-цифровой распылитель

147 какие устройства можно подключить к игровому порту?

- мыши, магнитофоны, видеомагнитофоны
- манипуляторы игры, джойстики, электромузыкальные инструменты MIDI интерфейса
- игровые карты, мышь, синтезаторы
- усилители, унизители, кинопоказатели MID интерфейса
- не возможно подсоединить ни одно из них

148 Где находится обычно игровая карта?

- в телефонной карте
- в контур карте
- в звуковой карте
- в силовой карте
- в световой карте

149 Сколько линий используют для передачи информации по последовательному порту в самом простом случае?

- семь
- пять
- четыре
- три
- шесть

150 Сколько контактные гнезда используют для подключения к последовательным COM портам?

- 29 или 155
- 49 или 555
- 39 или 255
- 9 или 25
- 19 или 125

151 какова скорость обмена данными в современных EPP (Enhanced Parallel Port) портах?

- 6 Мбит/сек
- 4 Мбит/сек
- 3 Мбит/сек
- 2 Мбит/сек
- 5 Мбит/сек

152 какова скорость передачи данных в портах LPT?

- от50 до 200 Кбит / сек
- от50 до 70 Кбит / сек
- от50 до 60 Кбит / сек
- от 50 до 150 Кбит/сек
- от50 до 100 Кбит / сек

153 какова скорость передачи данных в порта LPT?

- в целом не имеет скорости передачи
- средняя
- большая
- малая
- удовлетворительная

154 Обычно для подключения какого устройства к компьютеру используются параллельные порты?

- планшетов
- ксерокопии
- сканеров
- принтеров
- плоттеров

155 как обычно называют используемые параллельные порты ?

- PLP порт
- LTT порт
- LTT порт
- LPT порт
- PTP порт

156 каким портом больше пользуются в персональных компьютерах в настоящее время?

- острым
- круговым
- параллельным
- последовательным
- круглым

157 какие порты входят в обычные порты ввода/вывода?

- никакой из них
- последовательный, друг на друге, смешанный порт
- последовательный, бок о бок, развлекательный, порт
- последовательный, параллельный, игровой порт
- последовательный , круговой, передний порт

158 Что отображают используемые в компьютерах стандартные порты ввода/вывода?

- никакой из них
- стандартные конструкторы
- стандартные контролеры
- стандартные контроллеры
- стандартные команды

159 Чем пользуются для подключения внешних устройств к компьютеру?

- никаким не пользуются
- стандартными портами ввода
- стандартными вокзалами ввода/вывода
- стандартными портами ввода/вывода
- стандартными аэропортами ввода/вывода

160 какова функция вентилятора расположенного в блоке питания?

- для охлаждения экрана
- для охлаждения внутренних устройств компьютера
- для охлаждения комнаты во время работы
- для охлаждения пользователя во время работы
- для охлаждения внешних устройств компьютера

161 Для чего используется блок питания?

- для подачи компьютеру стабильной информации
- для обеспечения компьютера различными звуками
- для обеспечения компьютера различными цветами

- для питания компьютера информацией
- для подачи компьютеру стабильного напряжения

162 Где находится игровой порт в компьютере?

- в звуковой карте
- в шум-гам карте
- в озвучивающей карте
- в усиливающей карте
- в унижающей карте

163 какое устройство подразумевается под COM1, COM2 и т.д в компьютерной технологии?

- мост
- последовательный порт
- командное устройство
- устройство используемое командиром
- корпус

164 какие устройства подключаются к компьютеру через параллельный порт?

- ни одно из этих устройств через порт не подключается
- Mouse, трансформатор, интерпретатор и т.д
- Mouse, плоттер, внешний модем и т.д.
- дубликатор, оператор, стример и т.д.
- компилятор, плоттер, модем и т.д.

165 какой скоростью передачи информации обладают параллельные порты?

- слишком большой скоростью
- полной скоростью
- средней скоростью
- малой скоростью
- большой скоростью

166 Сколько контактные гнезда используют для подключения к порту в параллельных портах?

- 25 контактные
- 10 контактные
- 5 контактные
- 1 контактные
- 15 контактные

167 какие порты используются в компьютерах?

- зигзагом и последовательные
- последовательные, параллельные и игровые
- расположенные друг под другом, игровые
- расположенные бок о бок, расположенные друг над другом
- параллельные и круговые

168 Чем пользуются для подключения внешних устройств?

- подключателями
- специальными кабелями
- проводами
- портами ввода/вывода
- гнездами

169 Что называют КОДЕКОМ в звуковых картах ?

- нет правильного ответа
- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи
- аналого-цифровые и другие преобразователи
- аналого-цифровые и цифровые преобразователи
- цифровые преобразователи

170 Что означает выражение КОДЕК в звуковых картах ?

- КОДпропускание, ДЕКОдстановка
- КОДпередача, ДЕКОдпропускание
- КОДирование, ДЕКОдирование
- КОДполучение, ДЕКОдпередача
- КОДсоздание, ДЕКОдсоздание

171 Что входит в звуковые сигналы ?

- танец, кантата, мугам
- разговор, музыка, крик
- крик, музыка, шум
- разговорные, музыкальные, шумовые эффекты
- медленный разговор, танцы, мугам

172 какова частота современных видеокарт и видеопамяти ?

- 400 ÷ 900 Мгерц
- 400 ÷ 800 Мгерц
- 400 ÷ 600 Мгерц
- 400 ÷ 500 Мгерц
- 400 ÷ 700 Мгерц

173 какова разрядность внутренней шины производимой в современное время ?

- 128 или 528 бит
- 128 или 256 бит
- 128 или 258 бит
- 128 или 228 бит
- 128 или 156 бит

174 С помощью чего осуществляется связь между видеопамтью и видеопроцессором ?

- передней шиной
- средней шиной
- внутренней шины
- внешней шины
- крайней шиной

175 какое устройство является основным компонентом видеокарты ?

- видеооператор
- видеокомпрессор
- видеопроцессор
- видеомонтер
- видеорежиссер

176 какова вместимость современных видеокарт?

- 128, 129, 130 Мбайт

- 128, 208, 508 Мбайт
- 128, 238, 548 Мбайт
- 128, 228, 528 Мбайт
- 128, 256, 512 Мбайт

177 С какой скоростью передает данные стандартный параллельный порт ?

- вообще не передает информацию
- от 1000 до 2 КБайт / сек
- от 100 до 2000 КБайт /сек
- от 120 до 200 КБайт /сек
- от 1 до 2 КБайт /сек

178 Сколько типов WiFi устройства используется для подключения к компьютеру ?

- 45
- 25
- 15
- 5
- 35

179 как называется шина соединяющая два устройства?

- остановка
- амбар
- порт
- вокзал
- порт

180 Что подразумевается под понятием порт?

- блок питания компьютера
- шина соединяющая два устройства компьютера
- гнезда компьютера
- совокупность микропроцессоров компьютера
- кэш-память компьютера

181 Что подразумевается под понятием шина?

- кэш-память компьютера
- устройство памяти компьютера
- совокупность микропроцессоров компьютера
- совокупность сигнальных линий предназначенных для обмена информацией между внутренними устройствами компьютера
- блок питания компьютера

182 каково расстояние связи в устройствах WiFi ?

- до 1000 000 метров
- до 10 000 метров
- до 1000 метров
- до 100 метров
- до 10 000 метров

183 В каком диапазоне частоты работает устройство WiFi?

- 24 000 герца
- 240 герца
- 24 герца

- 2.4 герца
- 2400 герца

184 Пользователь пользуется акустической системой. С этой точки зрения используется два вида 6-канальной акустической системы. Это какие?

- ни один из них не используется
- сложные и простые изображения
- аналогичные и простые изображения
- аналоговые и цифровые изображения
- цифровые и физические изображения

185 Что является основным параметром видеокарты?

- длина
- память
- толщина
- число элементов на его поверхности
- ширина

186 куда подсоединяется видеокарта в системном блоке ?

- не имеет связи с материнской платы
- в переднюю часть материнской платы
- в нижнюю часть материнской платы
- в боковую часть материнской платы
- в один из слотов материнской платы

187 как записывается полное название стандарта WiFi устройства?

- III802III.11b
- IE802802.11b
- IEEEEEE.11b
- IEEE802.11b
- IEIEIEIE.11b

188 как называются слоты расширения в системном блоке?

- соединитель
- гнезда
- передатчик
- разделитель
- отверстие

189 Перевести число 1 из двоичной в десятичную систему счисления

- 8
- 6
- 2
- 4
- 1

190 Перевести число 0 из двоичной в десятичную систему счисления

- 0
- 4
- 33
- 6
- 8

191 Результатом перевода числа 11Н в десятичную систему счисления будет

- 17
- 3
- 7
- 0
- 2

192 Результатом перевода числа 12Н в десятичную систему счисления будет

- 18
- 2
- 0
- 11
- 3

193 Результатом перевода числа 19Н в десятичную систему счисления будет

- 1
- 0
- 25
- 13
- 12

194 Результатом перевода числа 18Н в десятичную систему счисления будет

- 11
- 24
- 0
- 5
- 2

195 Результатом перевода числа 17Н в десятичную систему счисления будет

- 2
- 5
- 11
- 0
- 23

196 1 Петабайт равен:

- 1000000000 символов
- 1 миллион байт
- 1000 Мегабайт
- 1024 Килобайт
- 1024 Терабайт

197 1 Терабайт равен:

- 1024 Килобайт
- 1024 Гигабайт
- 1 миллион байт
- 1000 Мегабайт
- 1000000000 символов

198 Информацию можно

- хранить

- передавать
- получать
- все ответы верны
- обрабатывать

199 который из перечисленных не представляет запись байта в двоичном виде

- 00001110
- 00112000
- 00000000
- 11111111
- 01001101

200 которое из перечисленных представляет запись байта в двоичном виде:

- все ответы верны
- 0011
- 01001101
- 00123000
- авсд

201 Информация, на основе которой путем логических рассуждений могут быть получены определенные выводы называется

- явления
- знания
- данные
- система
- объекты

202 В информатике информация делится на

- теоретическую и прикладную
- аналоговую и цифровую
- входную и выходную
- объективную и субъективную
- дискретную и сигнальную

203 как называется зафиксированная информация?

- знания
- факты
- данные
- файл
- все ответы не верны

204 Информация может быть представлена в виде

- текста
- символов
- звука
- все ответы верны
- графики

205 хранение информации – это

- распространение новой информации, полученной в процессе научного познания
- предотвращение непредумышленного или несанкционированного использования, изменения информации
- способ распространения информации во времени

- процесс создания распределенных компьютерных баз и банков данных;
- предотвращение доступа к информации лицам, не имеющим на это права

206 Информация в обыденном (житейском) смысле- это:

- набор знаков.
- сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения неопределенность
- сведения, обладающие новизной
- сообщения, передаваемые в форме знаков, сигналов
- сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,

207 Чему равен 1 байт?

- 10 ГГц
- 8бит
- 10 Кбайт
- 0 бит
- 1 бод

208 Информация в теории информации – это:

- то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, взаимодействуя там, образует нашу структуру знания;
- сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую их неопределенность;
- сведения, обладающие новизной;
- отраженное разнообразие;
- неотъемлемый атрибут материи

209 1 байт информации:

- состоит из 10 нулей и единиц
- последовательность из 8 цифр
- все ответы неверны
- последовательность из 8 нулей и единиц
- последовательность из 8 символов

210 1 гигабайт равен:

- 1 миллион байт
- 1024 килобайт
- 1000000000 символов
- 1000 мегабайт
- 1024 мегабайт

211 1 мегабайт равен:

- все ответы верны
- 1000 символов
- 1024 килобайт
- 1 миллион байт
- 1024 нулей и единиц

212 1 килобайт равен:

- 1024 нулей и единиц
- 1024 байт
- 1000 нулей и единиц
- 1000 байт
- 1000 символов

213 кодирование информации:

- сохранение информации
- преобразование информации из одной формы ее представления в другую
- все ответы неверные
- получение первичной информации
- поиск и преобразование информации из одной формы ее представления в другую

214 Информатика – это наука:

- о преобразовании информации в различные формы ее представления.
- изучающая структуру, свойства, принципы и методы создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и использования информации.
- о технических средствах обработки информации.
- о методах сбора информации.
- о свойствах информации.

215 Самая маленькая единица измерения информации

- герц
- бит
- байт
- кбайт
- Мбайт

216 Почему накопитель первого жесткого диска (Hard Disk Drive) назвали именем винтовки винчестера?

- производитель диска был по происхождению немцем
- кодовое обозначение жесткого диска совпадает с обозначением винтовки
- с уважения населению Германии
- с уважения винтовке
- размер жесткого диска совпадает с размером винтовки

217 В каком году впервые начали использовать Mouse в персональных компьютерах ?

- В 1984 году
- в 1982 году
- в 1981 году
- в 1980 году
- в 1983 году

218 как осуществляется связь компьютеров в глобальной сети (Wide Area Network) ?

- через различные сетевые карты
- через различные сетевые кабели
- через различные сетевые провода
- через различные сетевые устройства
- через различные сетевые порты

219 как осуществляется связь компьютеров в локальной сети (Local Area Network) ?

- они подключаются друг к другу при помощи сканеров и сетевых кабелей компьютеров
- они подключаются друг к другу при помощи материнских карт и сетевых портов компьютеров
- они подключаются друг к другу при помощи сетевых карт и сетевых кабелей компьютеров
- нет правильного ответа
- они подключаются друг к другу при помощи принтеров и сетевых портов компьютеров

220 В какой части блока находится вентилятор используемый источником питания?

- для охлаждения блока используют куски льда
- в блоке нет вентилятора
- снаружи
- внутри
- в блоке вместо вентилятора используется охладитель

221 Для чего используют акустическую систему в компьютерах ?

- разбирать музыку для понимающих музыку
- сделать исправления в музыкальных нотах
- сочинить музыку и прослушать эту музыку
- слушать музыку, воспроизвести разговор с помощью звуковой карты
- усилить голоса людей со слабым голосом

222 какие устройства находятся в системном блоке ?

- не одно устройство не расположено
- модем, микропроцессора, вентилятор и т.д.
- материнская плата, блок питания, накопители и т.д.
- модем, клавиатура, принтер и т.д.
- материнская плата, микропроцессор, манипулятор и т.д.

223 От характеристик какого устройства зависят возможности и производительность компьютера ?

- клавиатуры
- системного блока
- сканера
- принтера
- модема

224 По какому параметру определяется тактовая частота персонального компьютера ?

- не определяется не по каким параметрам
- по тактовой частоте тактового генератора используемого в компьютере
- по скорости копирования сканера используемого в принтере
- по скорости печати принтера используемого в компьютере
- по рабочему напряжению блока питания используемого в компьютере

225 Рекомендуется ли подключить принтер используемый наряду с компьютером к UPS?

- важно название производимой компании
- необходимо обратить внимание на марку компьютера
- рекомендуется
- не рекомендуется
- необходимо обратить внимание на дату производства

226 На какой параметр нужно обратить внимание при выборе UPS устройства?

- размер устройства
- цвета устройства
- тип устройства
- мощность устройства
- стоимость устройства

227 какое устройство рекомендуется использовать для обеспечения надежной работы компьютера (при прерывании напряжения сети)?

- UPU
- UPP

- PPS
- UPS
- PUS

228 Сколько вариантов системного блока используется в производстве компьютеров ?

- 1 вариант
- 3 варианта
- 4 варианта
- 5 вариантов
- 2 варианта

229 Подключение периферийных устройств к компьютеру определяет:

- не определяет никакой параметр компьютера
- техническое состояние компьютера и возможности их исправления
- технические размеры компьютера и возможности их изменения
- технические характеристики компьютера и возможности ее использования
- техническое обслуживание компьютера и возможности их обслуживающих

230 какими параметрами определяется мощность звука в акустических системах?

- делтабилем
- криком
- децибелом
- вольтом
- детабелем

231 С помощью чего дигитайзер переводит рисунки в компьютер ?

- не выполняет ни какую работу
- непосредственно глазами
- непосредственно от руки
- непосредственно пальцами
- непосредственно карандашом

232 Для чего используется дигитайзер (планшет) ?

- чтобы преобразовать готовое изображение в форму изображения
- чтобы преобразовать готовое изображение в цифровую форму
- чтобы нарисовать готовое изображение
- чтобы стереть готовое изображение
- чтобы преобразовать готовое изображение в словесную форму

233 Что означает английское слово Трекбол на русском языке?

- смешивание
- смещение
- перемещение
- прыжок
- зажигание

234 С помощью чего перемещается курсор по экрану ?

- дутьем
- с помощью пальцев
- с помощью рук
- с помощью Mouse-a
- двумя руками

235 какой компанией в начале 1980-ых годов был произведен первый оптический манипулятор ?

- компанией Mouse System Corporation
- компанией System Companiya
- компании Seysmik Corporasiya
- компанией Microsoft
- со стороны самой Mouse

236 В каком году компаний Mouse System Corpoartion произвели первый оптический манипулятор ?

- в 1990 году
- в 1970 году
- в 1960 году
- в 1950 году
- в 1980 году

237 Почему манипулятор назвали Mouse ?

- нет правильного ответа
- имеет родственные отношения с мышью
- выполняет работу мыши
- потому, что он выглядит как мышь
- разрушает все как мышь

238 какое устройство используется для стабильного поддержания температуры устройств расположенных внутри системного блока ?

- вентилятор
- нагреватель
- уплотнитель
- разделитель
- охладитель

239 какова точность перемещения оптической мыши?

- 8 dpi
- 800 dpi
- 8000 dpi
- 80 dpi
- 0,8 dpi

240 В чем преимущество оптической мыши ?

- не имеет двигающего картонного шарика
- не имеет двигающего стеклянного шарика
- не имеет двигающего деревянного шарика
- не имеет двигающего резинового шарика
- не имеет двигающего бумажного шарика

241 Сколько метров участок действия беспроводной клавиатуры?

- 15 метров
- 10 метров
- 1 метр
- 2 метра
- 20 метров

242 Скольким проводным кабелем осуществляется связь между клавиатурой и портом клавиатуры компьютера ?

- 0,4
- 400
- 40
- 4
- 4000

243 как называется на английском маленький шарик на поверхности мыши?

- skeriya
- skretting
- skrolling
- skory
- skretap

244 Использование какого типа клавиатуры наиболее популярно в последнее время?

- без клавишной
- беспроводной
- лазерной
- синелучевой
- световой

245 какими типами клавиатуры рекомендуется пользоваться в настоящее время?

- крючкообразного типа
- мембранного типа
- инфракрасно светового типа
- лазерного типа
- вибрационного типа

246 Нажатие каких клавиш на клавиатуре сопровождается загоранием индикаторов?

- Esc, F9, Alt Gr
- Ctrl, Home, End
- Shift, Alt, Probel
- Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
- PgUp, PgDn, F5

247 как изменилось количество кнопок клавиатуры после использования операционной системы Windows 95?

- увеличилось от 101 до 121
- увеличилось от 101 до 120
- увеличилось до 101 до 102
- увеличилось от 101 до 110
- увеличилось от 101 до 104/105

248 какие устройства относятся к периферийным устройствам подключенным к компьютеру?

- не один из них не относится
- клавиатуры, микропроцессор, кэш-память и т.д.
- принтеры, сканеры, трекболы и т.д.
- устройства ввода-вывода, внешние накопители, адаптеры и т.д.
- материнская плата, блок питания и т.д.

249 кем был изобретен Mouse используемый в компьютерах?

- не одним из них
- Джеком Майклом

- Майклом Дугласом
- Дугласом Энгельбартом
- Дугласом Майклом

250 В каком году был изобретен Mouse используемый в компьютерах?

- в 1978 году
- в 1958 году
- в 1948 году
- в 1938 году
- в 1968 году

251 В каком компьютере впервые использовали Mouse ?

- в персональном компьютере IBM
- в персональном компьютере APLE
- в персональном компьютере RADO
- в персональном компьютере MACINTOSH
- в персональном компьютере NEXUS

252 UPS-ы производимые какими фирмами наиболее популярны?

- Lipton, Powercom, OMEQA
- Lipton, PowerABBA
- Ipton, Power Point, ABBA
- Ippon, Powercom, APS
- Ipson, Powercom, APKO

253 как переводится на русский язык слово Joystick ?

- Joy - стабильный, stick - переместитель
- Joy - удовольствие, stick -палочка
- Joy - вперед, stick - круглая
- Joy - действие, stick - стол
- Joy - назад, stick – зигзаг

254 каково значение напряжения клавиатуры?

- +5 Вольт
- +3 Вольт
- +2 Вольт
- +1 Вольт
- +4 Вольт

255 В каком диапазоне работает беспроводная?

- ни в одном из них не работает
- или инфракрасном, или радиоволновом диапазоне
- или инфракрасном, или радиоволновом диапазоне
- или инфракрасном, или радиоволновом диапазоне
- или инфрасинем, или телеволновом диапазоне

256 Что подразумевается под понятием рабочая станция?

- устройство с достаточно мощной и дорогой микро ЭВМ
- устройство с состав которого вообще не входит компьютер
- устройство с состав которого входит обычный компьютер
- устройство с состав которого входят микро ЭВМ средней цены
- устройство с достаточно слабой и дешевой микро ЭВМ

257 В какой форме подвергаются преобразованию сигналы в джойстике ?

- аналоговый сигнал преобразуется в цифровой сигнал
- не подвергается преобразованию
- цифровой сигнал преобразуется в аналоговый сигнал
- цифровой сигнал преобразуется в цифровой сигнал
- аналоговый сигнал преобразуется в аналоговый сигнал

258 какая технология преобладает в клавиатурах используемых в настоящее время?

- технология типа передачи
- технология транзисторного типа
- технология вибрационного типа
- технология мембранного типа
- технология замкнутого типа

259 как осуществляется передвижение курсора на экране?

- соответственно последовательности написанных команд
- соответственно написанной программе
- соответственно последовательности написанных слов
- соответственно написанному алгоритму
- соответственно последовательности написанных чисел

260 какие виды системного блока используются?

- утонченного и высокого вида
- длинного и утонченного вида
- широкого и толстого вида
- горизонтального и вертикального вида
- широкого и длинного вида

261 какие ведущие компании производят устройство Mouse на компьютерном рынке ?

- Microsoft, Mitsumi, A4Tech, Logitech, KEY Systems
- Microsoft, Mitsumi, Logotesh, Rado
- Macintosh, Rado, Sony, IBM
- IBM, Sony, KEY Systems
- Microsoft, Macintosh, A55, Loqotep

262 какой операционной системой пользуются для передачи манипулятору передвижения манипулятора

- операционной системой NLS
- операционной системой NBNZ
- не одной из них
- операционной системой NBZ
- операционной системой NZS

263 Устройство Mouse по принципу работы делится:

- на автоматический и полумеханический
- полуавтоматический
- оптико-механический и оптический
- оптико-автоматический
- полумеханический

264 UPS-ы какой фирмы в основном используют в нашей стране?

- APS, Powercom, Ippon
- SPA, Pioneer, Ipper
- ADA, IBM, London
- ADSL, Pioneer, Layton
- ADS, Powercom, Lipton

265 С помощью какого устройства можно защитить компьютер от перепадов напряжения?

- с помощью USP
- с помощью UPS
- с помощью USD
- с помощью PPS
- с помощью UPP

266 Иногда напряжение из источника питания компьютера неожиданно отключается и это повреждает компьютер. С помощью какого устройства это можно предотвратить?

- блоком питания
- сетевым фильтром
- транслятором
- трансформатором
- терминатором

267 На что нужно обращать внимание при выборе памяти?

- рабочую скорость, напряжение работы
- рабочее сопротивление
- напряжение работы, рабочее сопротивление
- рабочий ток
- рабочую скорость, рабочий ток

268 В какой форме нужно удалить информацию с памяти чтобы записать новую информацию в память?

- не нужно удалять
- полностью
- не полностью
- частично
- начальные и конечные

269 В каких типах памяти используется ультрафиолетовое облучение для удаления информации?

- FLASH
- ROM
- PROM
- EPROM
- EEPROM

270 Для чего используется постоянная память компьютера?

- для усиления базовой системы ввода-вывода (BIOS)
- для отмены базовой системы ввода-вывода (BIOS)
- для исследования программ базовой системы ввода-вывода (BIOS)
- для внесения дополнений в программы базовой системы ввода-вывода (BIOS)
- для хранения программного обеспечения базовой системы ввода-вывода (BIOS)

271 Почему кэш-память не используется как память компьютера ?

- цена (стоимость) компьютера значительно дорожает

- цена компьютера значительно дешевеет
- вес компьютера ощутительно уменьшается
- вес компьютера ощутительно увеличивается
- цена компьютера не изменяется

272 В чем заключается основная функция кэш-памяти ?

- приравнять скорость работы динамической памяти (постоянной памяти) к скорости работы процессора
- снизить скорость работы динамической памяти (постоянной памяти) по отношению скорости работы процессора
- повысить скорость работы динамической памяти (постоянной памяти) по отношению скорости работы процессора
- увеличить скорость постоянной памяти
- кэш-память обычный тип памяти

273 В компьютерах кроме RAM и ROM памяти используются также и другие типы памяти. как называется тип памяти ?

- в целом нет такого типа памяти
- память для часов показывающая закат
- память для часов показывающая нереальное время
- память для часов показывающая реальное время
- память для часов показывающая восход

274 какие ведущие компании поддерживают тип памяти SLDRAM?

- только Apple
- Apple, Hewlett-Packart и IBM
- никакие не поддерживают
- только Hewlett-Packart
- только IBM

275 каково максимальное число секторов (в зависимости от типа накопителя) жесткого магнитного диска (Hard Disk Drive)?

- до 50
- до 200
- до 100
- до 150
- до 250

276 В каких размерах обычно производятся жесткие магнитные диски (Hard Disk Drive)?

- нет правильного ответа
- 3,4"; 5,35"; 2,5"; 1,9"
- 3,5 "; 5,25"; 2,5 "; 1,8"
- 3,5"; 5,15"; 3,4"; 2,8"
- 3,5"; 5,25"; 1,99"

277 какие свойства определяют производительность дисков?

- скорость обмена информацией и скорость обращения к ним
- скорость удаления данных
- скорость обращения и скорость нарушения данных
- отсутствие скорости обращения
- низкая скорость обращения

278 Из чего изготовлен средний слой CD ?

- из специального материала поглощающего свет

- из алюминия отражающего свет
- из меди передающего свет
- из меди поглощающего свет
- из меди отражающего свет

279 какая компания выпустила первый струйный принтер?

- компания Hellet-Рассара
- компания Hewlett-Packard
- компания Microsoft
- компания IBM
- компания Sony

280 какова скорость печати струйных принтеров?

- 1,5 страницы в минуту
- 1500 страниц в секунду
- 150 страниц в минуту
- 150 страниц секунду
- 1500 страниц в минуту

281 В чем недостаток чернильных принтеров?

- недостатков у принтера нет
- частой смене печатающей головки во время работы
- быстрой испорченности качества чернила используемой в принтере
- быстрое высыхание остатков чернила на соплах печатающей головки принтера
- быстрой испорченности печатающей головки во время работы

282 В каком году были разработаны принципы работы лазерных принтеров ?

- в 1959 году
- в 1939 году
- в 1929 году
- в 1919 году
- в 1949 году

283 каким ученым был разработан принцип работы лазерных принтеров?

- В. Лебедев
- Р.Энштейн
- Ф. Нейман
- Ф.Карлсон
- Б. Афанасов

284 На сколько классов делятся печатающие устройства по изображению печати ?

- 5
- 3
- 2
- 1
- 4

285 как называются классы печатающих устройств по изображению печати ?

- dot matrix, inset
- dont matrix, lazer, inset
- do matrix, lazer
- dot matrix, inject, lazer

- dont lazer, insekret

286 После создания какой операционной системы внешний вид и структура клавиатуры были изменены?

- Windows 98  
 Windows 95  
 Windows 94  
 Windows 93  
 Windows 96

287 В каком году был создан первый черно-белый сканер?

- в 1883 году  
 в 1863 году  
 в 1853 году  
 в 1843 году  
 в 1873 году

288 В каком году был создан первый цветной сканер?

- в 1967 году  
 в 1957 году  
 в 1947 году  
 в 1937 году  
 в 1977 году

289 Для чего используются принтеры?

- в целом принтер не имеет ничего общего с компьютером  
 для совмещения информации полученной с компьютера с другой информацией  
 для проверки информации полученной с компьютера  
 для вывода информации полученной с компьютера на печать  
 для полного удаления информации полученной с компьютера

290 Имеет ли принтер память?

- использует память Mouse-a  
 использует память компьютера  
 не имеет  
 имеет  
 использует память процессора

291 По каким параметрам разделяются принтеры?

- по цвету печатаемого материала  
 по печатаемому материалу  
 по методу печати  
 по формату печати  
 по количеству печатаемого материала

292 какие принтеры использовала впервые компания IBM в своих компьютерах?

- LED принтеры  
 струйные  
 чернильные  
 матричные  
 лазерные

293 Что является главным преимуществом лазерного принтера?

- печать на любой бумаге и не мятее бумаги
- долгое использование чернил и частое покрытие пылью
- высокий уровень шума и частая поломка
- высокая скорость печати, надежная и длительная работа
- быстрое повреждение чернил и боязнь солнечных лучей

294 Для выполнения определенных работ пользователь использует сканер. Можно ли использовать сканер вместо принтера?

- сканер подключается только к телевизору
- сканер служит для воспроизведения музыки
- можно использовать
- нельзя использовать
- сканер подходит для просмотра видеофильмов

295 какой самый распространенный порт для подключения сканера к компьютеру?

- SOP порт
- BOB порт
- USB порт
- BUS порт
- SUB порт

296 какая температура нужна для испарения чернила во время печати в струйных принтерах, выпускаемых компанией Hewlett-Packard?

- 130 градуса
- 30 градуса
- 430 градуса
- 330 градуса
- 230 градуса

297 какой принцип используется в лазерных принтерах?

- электромеханический принцип
- электрографический принцип
- полумеханический принцип
- полуавтоматический принцип
- автоматический принцип

298 каковы основные параметры сканера?

- белизна цвета, стационарный диапазон и оптическая пропускная способность
- глубина цвета, динамический диапазон и оптическая пропускная способность
- разнообразие цвета, статический диапазон и оптическая пропускная способность
- смесь цветов, интервальный диапазон и оптическая пропускная способность
- тусклость цвета, промежуточный диапазон и оптическая пропускная способность

299 какая компания впервые выставила LED принтер на продовольственный рынок?

- компания Intel
- компания OKI Data
- компания Sony
- компания Panasonic
- компания IBM

300 В чем заключается различие лазерных принтеров от LED принтеров?

- имеют одинаковый принцип
- вместо полупроводникового лазера используются светодиоды
- вместо проводникового лазера используются триоды
- вместо не полупроводниковых элементов используются лампы
- используются диоды и процессоры

301 По каким параметрам определяется качество печати принтеров?

- по густоте чернил используемых в принтерах
- по пропускной способности принтера
- по способности удаления принтера
- по способности записи принтера
- по темноте чернил используемых в принтерах

302 В каких видах принтеров в основном используется электротермическая технология?

- в принтерах Packard, Xerox, Canun и Letomark
- в принтерах Hewlett Packard, Xerox, Canon и Lexmark
- эта технология не используется
- в принтерах Xersona, Cann и Packart
- в принтерах Xersona, Can и Lexmark

303 В каких видах принтеров в основном используется пьезоэлектрическая технология?

- в принтере Hewlett Packard
- в принтерах Lexmark и Canon
- в принтерах Xerox и Canon
- в принтерах Epson и Packard
- в принтерах Epson и Brother

304 какие виды струйных принтеров чаще используются в настоящее время?

- существует только один вид струйных принтеров
- пьезостабильный и электростабильный
- пьезоэлектрический и электротермический
- пьезоэлектрический и электромеханический
- пьезонапряжение и электроавтоматический

305 В чем разница между сканером и ксерокопировальным аппаратом?

- сканер неудобный в использовании, ксерокопировальный аппарат удобный
- сканер дорогой аппарат, ксерокопировальный аппарат дешевый
- сканер не имеет память
- сканер сохраняет снятый материал в памяти, а ксерокопировальный аппарат не сохраняет
- ксерокопировальный аппарат сохраняет снятый материал в памяти

306 На какие параметры используемой бумаги нужно обращать внимание во время печати?

- качество бумаги, тип бумаги
- формат бумаги, тяжесть бумаги
- вес бумаги, желтизну бумаги
- толщину бумаги, цвет бумаги
- цвет бумаги, вес бумаги

307 каковы положительные черты чернильно-струйных принтеров ?

- нет правильного ответа
- дешевая цена, качество фотопечати
- дешевая цена, невозможность фотопечати

- высокая цена, возможность фотопечати
- высокая цена, качество фотопечати

308 Через какие порты струйные принтеры подключаются к компьютерам?

- для подключения порты не используются
- через порты LPP или PPV
- через порты LPR или USS
- через порты LPT или USB
- через порты LTT или UBB

309 В чем заключается основной недостаток матричных принтеров?

- использовании плотной бумаги во время печати
- беззвучной работе
- шумной работе
- быстрой испорченности используемой ленты
- использовании обязательно желтой бумаги во время печати

310 к каким портам компьютера подсоединяются принтеры?

- порт не используется
- раньше к порту LPT, а теперь к порту USB
- раньше к порту TPT, а теперь к порту SUB
- раньше к порту PTL, а теперь к порту BUS
- раньше к порту TTP, а теперь к порту SUS

311 В чем недостаток чернильно-струйных принтеров?

- дороговизне технического обслуживания, большом расходе понесенном на странице
- не требовании технического обслуживания, отсутствии расходов понесенных на странице
- дороговизне технического обслуживания, памяти листа во время печати
- работе без технического обслуживания, некачественной печати страницы
- требовании технического обслуживания, отсутствии расходов понесенных на странице

312 В чем недостаток точечно-матричных принтеров ?

- шумной работе, максимальной скорости печати
- отсутствии скорости, памяти листа во время печати
- бесшумной работе, средней нормальной скорости
- шумной работе, низкой скорости печати
- неполном отображении символов во время печати

313 По каким параметрам измеряется скорость печати матричных принтеров?

- числом печатаемых знаков в один месяц
- числом печатаемых знаков в один день
- числом печатаемых знаков в одну минуту
- числом печатаемых знаков в один час
- числом печатаемых знаков в одну секунду

314 По принципу переноса изображения на бумагу принтеры бывают:

- точечные, фотоэффектные, струйные, электронные
- точечно-матричные, струйные, фотоэлектронные, термографические
- нет правильного ответа
- точечно-матричные, фотографические
- матричные, нематричные, графические

315 На каком принципе основано числовое кодирование информации в сканерах ?

- преобразовании аналогового принципа в аналоговый сигнал
- преобразовании цифрового сигнала в цифровой сигнал
- преобразование не осуществляется
- преобразовании аналогового сигнала и в аналоговый сигнал и в цифровой сигнал
- преобразовании аналогового сигнала в цифровой сигнал

316 Для какой цели используют сканеры на компьютерах ?

- для передачи информации компьютера в Mouse
- не имеет ни какой связи с компьютером
- для удаления информации с памяти компьютера
- для передачи в компьютер информации (изображения, фотографии, слайды и т.д.) необходимой пользователю
- чтобы скопировать документ необходимый пользователю

317 какие коды информации принтеры переводят в графический символ?

- код ABS
- код ACSA
- код ASCII
- код ASC4
- код ASSSIII

318 какой параметр изменяется при сжатии информации?

- пропускная способность канала не изменяется
- пропускная способность канала снижается
- пропускная способность канала увеличивается
- передача информации по каналу становится не возможным
- пропускная способность канала ограничивается

319 Через какое устройства подключается кабельный модем?

- через соединитель
- в подключении ничего не используется
- через разделитель
- через разъединитель и соединитель
- через разъединитель

320 Для какой цели используется кабельный модем?

- в целом не используется в подключении компьютеров
- для подключения компьютеров к принтерам
- для подключения компьютеров к сканерам
- для подключения компьютеров в информационную сеть
- для разъединения компьютеров из информационной сети

321 какова основная характеристика модема?

- скорость моделирования
- скорость модуляции
- скорость модели
- модерн скорость
- скорость модификации

322 Из сочетания каких слов получилось слово модем?

- моделирование и демоделирование

- модулятор и демодулятор
- модерн и демодерн
- модель и демонтаж
- модификация и демодификация

323 Из сочетания каких слов получилось ADSL?

- асимметричная телевизионная волна
- асимметричная цифровая абонентская линия
- асимметричная телефонная линия
- асимметричная цифровая телефонная линия
- несимметричная телефонная линия

324 как подключается к компьютеру внешний модем?

- с помощью соединяющей руки
- с помощью соединительной веревки
- соединительным кабелем
- соединительным канатом
- нет связи

325 С кем нужно проконсультироваться при выборе модема?

- с компанией по производству компьютеров
- с провайдером
- с продавцом
- с компьютерным специалистом
- никем не нужно консультироваться

326 какими параметрами измеряется скорость модуляции модема ?

- бон
- бод
- бор
- боб
- бок

327 В современных модемах используются стандарты сжатия данных. каков порядок записи этого стандарта ?

- V.93
- V.90
- V.91
- V.92
- V.94

328 На сколько типов делятся модемы используемые для подключения к телефонным линиям ?

- 5
- 1
- 2
- 3
- 4

329 как называются модемы используемые для подключения к телефонным линиям ?

- модерн и ADLS-модем
- факс и ADLL-модем
- модем и ADS-модем

- факс-модем и ADSL-модем
- факс-соединитель и обычный модем

330 Чем пользуются для подключения к компьютеру внутреннего модема?

- одним из слотов материнской платы
- блоком питания
- процессором
- жесткой памятью
- оперативной памятью

331 какую функцию выполняет разделитель в кабельном модеме?

- делит на два сигнала между кабелем и телевизионным кабелем
- телевизионный сигнал делит, а сигнал в кабельном модеме не делит
- делит сигнал между кабельным модемом и телевизором
- делит на несколько частей телевизионный сигнал
- делит на три сигнала передаваемый в кабельном модеме

332 какой тип модема используется в компьютерной технологии?

- никакой из них не используется
- только внутренний
- только внешний
- современные компьютеры производятся без модема
- внутренний и внешний

333 какой режим поддерживают современные модемы?

- режим Plast-and-Ploşad
- режим Pluts-and-Ploşad
- режим Plaş-and-Pul
- режим Plug-and-Play
- режим Rlug-and-Plaş

334 Чем подключается ADSL –модем к порту компьютера?

- связывается со специальной веревкой
- в подключении ничего не используется
- через алюминиевый провод
- со специальным модемным кабелем
- со специальным проводом

335 Модемную плату всегда устанавливают вдали от блока питания. Что является причиной этого?

- не рекомендуется удалять плату от блока
- для удаления его от шума гама возникающего в блоке
- для удаления его от влияния магнитного поля образующего в блоке
- для уменьшения воздействия тепла образующего в блоке
- для защиты его от воздействия ветра вентилятора

336 Модемы имеют два стандартных физических интерфейса. как они называются?

- RC-000 без телефона и компьютера
- подключаемый к телефону RC-123 и подключаемый к компьютеру
- RC-111 для телефона и компьютера
- RC-000 для телефона и компьютера
- интерфейс с телефонной линией RJ-11 и интерфейс с компьютером

337 какими параметрами измеряется скорость пропускной способности модема?

- множеством передаваемых по каналу данных
- плотностью передаваемых по каналу данных
- бесполезностью передаваемой по каналу ненужной информации
- специальным весом передаваемой по каналу полезной информации
- важностью передаваемых по каналу данных

338 В современных модемах данные передаются по определенным стандартам. какова скорость передачи данных соответственно этим стандартам?

- 57 600 бит/сек
- 57 000 бит/сек
- 57 606 бит/сек
- 57 060 бит/сек
- 57 006 бит/сек

339 Результатом перевода числа 4 в десятичную систему счисления будет

- 1010
- 100
- 11
- 101
- 0

340 Результатом перевода числа 16H в десятичную систему счисления будет

- 5
- 22
- 0
- 11
- 4

341 Результатом перевода числа 15H в десятичную систему счисления будет

- 5
- 0
- 21
- 11
- 7

342 Результатом перевода числа 14H в десятичную систему счисления будет

- 5
- 20
- 0
- 11
- 2

343 Результатом перевода числа 31 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 4
- 1F
- 0
- 6
- 11

344 Результатом перевода числа 30 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 0
- 1E
- 1
- 22
- 8

345 Результатом перевода числа 29 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 0
- 4
- 1
- 1D
- 6

346 Результатом перевода числа 27 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 5
- 1
- 0
- 1B
- 3

347 В шестнадцатеричной системе счисления буква F соответствует числу

- 13
- 16
- 12
- 15
- 11

348 В шестнадцатеричной системе счисления буква E соответствует числу

- 16
- 13
- 15
- 14
- 11

349 Информация, отражающая реальные объекты с необходимой точностью, называется

- устойчивой
- полезной
- доступной
- достоверной
- точной

350 Перевести число 1 в двоичную систему счисления

- 100
- 00000000
- 110001
- 11
- 1

351 Перевести число 0 в двоичную систему счисления

- 1
- 111111
- 100

- 0
- 110001

352 В шестнадцатеричной системе счисления буква D соответствует числу

- 16
- 15
- 11
- 13
- 13

353 В шестнадцатеричной системе счисления буква C соответствует числу

- 16
- 15
- 11
- 12
- 9

354 В шестнадцатеричной системе счисления буква B соответствует числу

- 13
- 12
- 16
- 11
- 14

355 В шестнадцатеричной системе счисления буква A соответствует числу

- 16
- 12
- 11
- 10
- 14

356 Двоичная система счисления используется для

- решения задач
- любого сигнала
- кодирования аналогового сигнала
- кодирования дискретного сигнала
- декодирования аналогового сигнала

357 Аналоговым называется

- все ответы верны
- сигнал с помехами
- структурированный сигнал
- непрерывный сигнал
- декодированный сигнал

358 к информационным объектам можно отнести

- явления нематериального мира
- явления материального мира
- процессы
- все ответы верны
- предметы

359 Информация – это

- сведения об объектах окружающей среды и их состояниях
- сведения о явлениях окружающей среды
- сведения об объектах окружающей среды
- все ответы верны
- сведения об объектах окружающей среды и их свойствах

360 Пути и процессы, обеспечивающие передачу сообщений от источника к потребителю, называют

- все ответы неверны
- информационными связями
- энтропией системы
- информационными коммуникациями
- преобразованием информации

361 При работе с информацией всегда имеется ее

- все ответы верны
- получатель
- обрабатывающее устройство
- источник и потребитель
- источник

362 Правильность отбора и формирования информации называют свойством

- полезности
- устойчивости
- доступности
- репрезентативности
- достоверности

363 Информация, определяемая степенью близости к реальному объекту, называется

- точной
- доступной
- своевременной
- достоверной
- полезной

364 Информация, поступающая ко времени принятия решения, называется

- устойчивой
- достоверной
- актуальной
- своевременной
- понятной

365 Информация удобная для восприятия называется

- объективной
- достоверной
- актуальной
- доступной
- понятной

366 Информация, содержащая минимальный набор показателей, но достаточный для принятия решения называется

- полезной
- достоверной
- актуальной
- достаточной
- понятной

367 Форма представления информации в виде теста, речи, изображения называется

- дискретная информация
- знание
- данные
- сообщение
- аналоговая информация

368 какое из свойств не является характеристикой информации?

- полезность
- достоверность
- актуальность
- длительность
- устойчивость

369 Структура информации – это то, что определяет

- все ответы верны
- преобразование информации в аналоговый вид
- совокупность символов
- взаимосвязь между ее составными элементами
- объекты окружающей среды

370 Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют:

- полезной
- достоверной
- актуальной
- объективной
- понятной

371 Свойством информации, отражающим ее способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения точности, является

- Все ответы не верны
- Актуальность
- Достаточность
- Устойчивость
- Точность

372 Чему пропорционально яркость свечения в электронно-лучевых трубках?

- энергии испускаемого луча
- длине испускаемого луча
- ширине испускаемого луча
- толщине испускаемого луча
- тонкости испускаемого луча

373 какими сигналами осуществляется управление в цифровых мониторах?

- ни какой сигнал не используется
- двоичными сигналами

- троичными сигналами
- четырехричными сигналами
- одиночными сигналами

374 какие типы экранов сравнительно выгодны с точки зрения экономии электроэнергии?

- LCD экраны по сравнению с RTRT сравнительно выгодны
- LCC экраны по сравнению с TRT сравнительно выгодны
- LCD экраны по сравнению с CRT сравнительно выгодны
- LDD экраны по сравнению с CRR сравнительно выгодны
- CCD экраны по сравнению с RRT сравнительно выгодны

375 Что представляет собой частота воспроизведения строк на экране ?

- число появившихся царапин на экране за секунду
- цвет рисунков показываемых на экране за секунду
- кривизну кадров образовавшихся на экране за секунду
- частота появившихся на экране различного характера звуков за секунду
- число изображенных строк на экране за секунду

376 каково одно из преимуществ TFT мониторов?

- отсутствие геометрических кругов в изображении
- отсутствие геометрических искажений в изображении
- отсутствие геометрических размеров в изображении
- отсутствие геометрических углов в изображении
- отсутствие геометрических фигур в изображении

377 На что чувствителен жидкий кристалл?

- не на одно из них
- на тепло
- на холод
- на горение
- на остывание

378 какое вещество жидкий кристалл?

- жидкое вещество
- промежуточное между жидким и твердым веществом
- не твердое вещество
- не жидкое вещество
- твердое вещество

379 как показывается расстояние между точками в мониторах?

- do printer
- dont,s print
- doto pitche
- dot pitcher
- dot pitch

380 какова единица скорости обновления мониторов?

- миллиграмм
- миллиметр
- нет правильного ответа
- герц
- миллилитр

381 какой режим чтения поддерживают монитор и видеокарта?

- последовательный и смешанный режим чтения
- последовательный режим чтения
- параллельный режим чтения
- параллельный и смешанный режим чтения
- последовательный и параллельный режим чтения

382 На чем основан принцип работы CRT мониторов?

- прикосновении потока электронов исходящих из пушки на фосфорную поверхность
- прикосновении инфракрасного луча на поверхность экрана
- лазерном луче исходящему из пушки
- прикосновении лазерного луча на фосфорную поверхность
- инфракрасном луче исходящему из пушки

383 какие из нижеследующих параметров относятся к сканеру?

- оптическая разрешимость, глубина цвета, динамический диапазон
- разнообразие цвета, лазерный луч, статическая разрешимость
- глубина цвета, статический лазерный луч, оптическое изображение
- оптическое изображение, простота цвета, динамическое движение
- оптический лучка, цвета, статическое движение

384 каково одно из преимуществ TFT мониторов?

- здесь не используются электромагнитные лучи
- малое распространение электромагнитных лучей
- большое распространение электромагнитных лучей
- нормальное распространение электромагнитных лучей
- не имеет вообще распространение электромагнитных лучей

385 В зависимости от каких параметров изменяется энергопотребление мониторов ?

- использования цветовой модели на экране монитора
- от типа монитора и технологии производства
- ни от какого параметра
- от толщины стекла используемого для экрана монитора
- от ширины экрана монитора

386 каковы основные преимущества газоплазменных мониторов над CRT мониторами?

- наличие заднего удлинения
- отсутствие заднего удлинения
- наличие переднего и заднего удлинения
- отсутствие бокового удлинения
- отсутствие каких-либо из них

387 какой недостаток LCD мониторов без активной матрицы?

- низкая скорость обновления
- низкая скорость обновления и отображения
- низкая скорость обновления, высокая скорость отображения
- отсутствие каких-либо из них
- высокая скорость отображения

388 Стандартные мониторы и видеокарты для отображения изображения поддерживают режимы: 800x600, 1024x768, 1152x864, и т.д.. Что обозначают эти параметры ?

- первая цифра количество пикселей на экране, вторая же число строк на экране
- первая цифра ширину экрана, вторая же толщину экрана
- первая цифра и вторая цифра не имеют связи с экраном
- первая цифра количество цветов на экране, вторая же бренд экран
- первая цифра количество пикселей на экране, вторая же диагональ экрана

389 какими параметрами характеризуется видеорежим ?

- выпуклостью экрана и размером диагонали
- пропускной (разрешающей) способностью экрана или числом пикселей на экране
- разрешающей способностью экрана и черным цветом нарисованным на экране
- толщиной пыли на экране
- число пятен на экране

390 Чему равняется 1 кбайт в вычислительной технике?

- 1024 байт
- 1002 байт
- 1200 байт
- 1020 байт
- 2124 байт

391 Что означает слово IBM на русском языке?

- международное торговое представительство
- международное торговое оборудование
- международные коммерческие машины
- центр международной торговли
- международные торговые отношения

392 В каком году изобретен компьютер на интегральных схемах?

- в 1988 году
- в 1968 году
- в 1958 году
- в 1948 году
- в 1978 году

393 каковы были габариты первых мини-компьютеров?

- размером телевизора
- размером шифоньера
- размером фортепиано
- размером холодильника
- размером стола

394 Из сочетания каких слов произошло, используемое в дисциплине, слово Информатика ?

- сочетании слов инфор и атом
- сочетании слов информбюро и автовокзал
- сочетании слов информация и автомобиль
- сочетании слов информация и автоматика
- сочетании слов информатор и авторитет

395 какой компанией в 1970 году была разработана технология Магнитоптик?

- компанией Macintosh
- компанией IBM
- компанией Sony

- компанией Rado
- компанией Microsoft

396 В работах каких ученых нашли отражение физические основы процесса записи информации на магнитные ленты и их отображение?

- в работах Эйнштейна и Лутфизаде
- в работах Ньютона и Ампера
- в работах Фарадея и Максвелла
- в работах Менделеева и Ломоносова
- в работах Эдисона и Попова

397 какова частота производимых операций используемой в супер-электронно вычислительной машине Gray ?

- более 10 млрд. операций в секунду
- 500 млн. операций в секунду
- 100 млн. операций в секунду
- 1 млн. операций в секунду
- 5 млрд. операций в секунду

398 Что не входит в классическую структуру электронно-вычислительных машин?

- контроллеры
- оперативно запоминающее устройство
- устройства ввода и вывода
- внешние устройства памяти
- часовой механизм

399 На сколько поколений делят обычно вычислительные машины в вычислительной технике?

- 5
- 3
- 2
- 1
- 4

400 какая компания изобрела впервые компьютер собранный на интегральных схемах?

- нет правильного ответа
- фирма Digital Equipment
- фирма Macintosh
- компания Microsoft
- фирма Burroughs

401 каким устройством называют компьютер в вычислительной технике?

- ни один из них неправильный
- логическим
- арифметическим
- скоростным
- арифметико-логическим

402 как первоначально называлась операционная система Windows 95 произведенная в 1995?

- Nevada
- Chicago
- Chikako
- Mexico

Техасе

403 В каком году компания Microsoft произвела операционную систему Windows 1.0?

- в 1995 году
- в 1975 году
- в 1980 году
- в 1985 году
- в 1990 году

404 В каком году компания IBM создала свой первый персональный компьютер?

- в 2001 году
- в 1981 году
- в 1971 году,
- в 1961 году
- в 1991 году

405 как называлась вычислительная машина изготовленная в 1944 году под руководством американского ученого Г. Айкена?

- МАКАРОН
- МАКАР
- МАКА
- МАРК
- МАКАРА

406 какой ученый в 1936 году доказал возможность создания вычислительной машины управляющей программой и подходящей в различных областях?

- ни один из них
- Ален Купер
- Алан Тьюринг
- Алан Долен
- Ален Сапер

407 Вычислительной машиной какого ученого впервые было использовано для переписи населения?

- В Китае в 1988 году, вычислительной машиной изобретенной Масоном
- в России в 1988 году, вычислительной машиной изобретенной В. Однером
- Во Франции в 1988 году, вычислительной машиной изобретенной Б. Паскалем
- В Англии в 1988 году, вычислительной машиной изобретенной В. Однером
- в Америке в 1988 году, аналитической вычислительной машиной изобретенной Г.Холлеритом

408 По инициативе какого ученого в вычислительной технике была впервые использована перфокарта для включения данных в машину?

- Б. Паскаль
- со стороны ни одного из них не используется
- Г.Холлерит
- В. Однер
- В.Шиккард

409 каким ученым была дана идея универсальной вычислительной машины?

- Леонардо до Винчи
- В. Однером
- Б. Паскалем
- В.Шиккардом

Ч.Бebbиджом

410 какие ученые создали алгоритмический язык BASIC ?

- Б. Паскаль и Билл Гейтс
- Б. Паскаль и И.Лебедев
- Б. Паскаль и Ч.Бebbидж
- Пол Аллен и Билл Гейтс
- Пол Аллен и И.Лебедев

411 В каком году был создан алгоритмический язык BASIC ?

- в 1980 году
- в 1970 году
- в 1965 году
- в 1960 году
- в 1975 году

412 Что означает перевод вычислительной машины ENIGMA ?

- рассказ
- загадка
- разговор
- сказка
- вычисление

413 Почему единицы измерения информации умножаются на 1024?

- потому что в двоичной системе счисления килобайт равняется  $2$  в степени  $20$  в десятичной системе счисления
- потому что в двоичной системе счисления килобайт равняется  $12$  в степени  $10$  в десятичной системе счисления
- потому что в двоичной системе счисления килобайт равняется  $21$  в степени  $0$  в десятичной системе счисления
- потому что в двоичной системе счисления килобайт равняется  $21$  в степени  $10$  в десятичной системе счисления
- потому что в двоичной системе счисления килобайт равняется  $2$  в степени  $10$  в десятичной системе счисления

414 когда была создана первая простая механическая вычислительная машина?

- в 1624 году
- в 1622 году
- в 1621 году
- в 1620 году
- в 1623 году

415 какая компания изобрела первый мини- компьютер?

- ни один из них
- компании Rado
- компания Macintosh
- компания Microsoft
- компания Digital Equipment

416 В каком году изобретен первый мини- компьютер?

- в 1985-ом году
- в 1965-ом году
- в 1955-ом году

- в 1945-ом году
- в 1975-ом году

417 как назывался первый персональный компьютер?

- не один из них
- Quince
- Pear
- Apple
- Pomegranate

418 какие изменения произошли в вычислительных машинах с созданием транзисторов?

- увеличилась высота
- усилился звук
- изменился цвет
- уменьшился вес
- уменьшилась толщина

419 какие элементы использовались в вычислительных машинах в сороковых годах прошлого века?

- в то время не были созданы вычислительные машины
- конденсаторы и кондиционеры
- лампы и обогреватели
- лампы и фонари
- лампы и конденсаторы

420 когда и кем был создан вычислительный механизм выполняющий четыре арифметических операций, а также возведение в степень и вычисление квадратного корня ?

- в 1694 году Леонардо до Винчи
- в 1694 году В.Лейбницом
- в 1694 году Б. Паскалем
- в 1694 году В.Шиккардом
- в 1694 году В. Однером

421 кем была создана механическая вычислительная машина выполняющая четыре арифметические операции ?

- В. Однер
- Б. Паскаль
- Леонардо до Винчи
- В.Шиккард
- В.Лейбниц

422 кем была создана первая простая механическая вычислительная машина?

- В..Гофф
- Леонардо до Винчи
- В.Лейбниц
- В.Шиккард
- В.Однер

423 Сколько транзисторов, по мнению ученых, может разместиться в процессорах в 2011 году ?

- около 1,8 миллиарда
- около 0,5 миллиарда
- около 0,6 миллиарда
- около 0,8 миллиарда

- около 1,0 миллиарда

424 Сколько транзисторов расположены в современных процессорах ?

- более 28 млн.  
 более 10 млн.  
 более 20 млн.  
 более 15 млн.  
 более 25 млн.

425 как называют контроллеры чипсет?

- северный и южный округи  
 северный и южный полюса  
 северный и южный направления  
 северный и южный мосты  
 северный и южный стороны

426 Что определяет основу современных чипсет?

- никакой из них  
 контролеры  
 контроллеры  
 конструкторы  
 конструкторы

427 Главная конкурирующая фирма компании Intel по производству микропроцессоров:

- Centaur  
 Cyrix  
 AMD  
 Rise  
 IDT

428 В каком году ведущая по производству процессоров компания Intel выпустила микропроцессоры для компьютеров IBM PC ?

- в 1988 году  
 в 1958 году  
 в 1968 году  
 в 1978 году  
 в 1948 году

429 какая ведущая компания по производству процессоров производит микропроцессоры для компьютеров IBM PC ?

- Pentium  
 Intel  
 Microsoft  
 Macintosh  
 Rado

430 как обычно называют материнскую плату компьютера ?

- основная или системная плата  
 материнская плата  
 основательная плата  
 внутрисистемная плата  
 задняя плата

431 как называется сбор полосок соединяющих элементы на поверхности материнской платы ?

- колеса
- шины
- камеры
- диски
- ни один из них

432 какие компании производят материнские платы на компьютерном рынке ?

- ни один из них
- Penyum, FICARO, LACKStres
- Microsoft, Rado
- FICO, FICARO, LaskStart
- Intel, FICO, LackStar, ASUStec

433 Что означает знак в начале названия производимого процессора (например, i80486DX- 50)?

- доверенность процессора
- время работы процессора
- название компании производимой процессор
- разрядность процессора
- цену процессора

434 Что означает в названии производимого процессора (например, 80486DX-50) число 80486?

- частоту процессора
- размер процессора
- тип процессора
- ширину процессора
- толщину процессора

435 Что означает в названии производимого процессора (например, i80486DX-50) число 50?

- ширину процессора
- вес процессора
- тактовую частоту процессора
- длину процессора
- толщину процессора

436 какой микропроцессор использовали в первых компьютерах коммерческого назначения?

- Intel 0808
- Intel 8000
- Intel 8008
- Intel 8080
- Intel 0008

437 На сколько поколений в целом принято разделять процессоры ?

- на 4 поколения
- на 2 поколения
- на 8 поколения
- на 7 поколений
- на 6 поколений

438 Чем отличаются процессоры третьего поколения (80386) от предыдущих?

- толщиной

- размерами
- не возможностью работы в виртуальном режиме и отсутствием внешней памяти
- отсутствием кэш-памяти
- работой в виртуальном режиме и наличием внешней кэш-памяти

439 какие процессоры являются примерами процессоров первого и второго поколения ?

- 8086, 8088, 80286
- 8081, 80861, 80800
- 8089, 8087, 80234
- 8000, 80888, 80808
- 8085, 8087, 80236

440 какие компании, в основном, производят процессоры для персональных компьютеров?

- NVIDIA
- Microsoft
- Macintosh
- Intel и AMD
- Rado и Seleron

441 Чем считают процессор используемый в компьютерах?

- принтер
- экран
- голова
- ухо
- мозг

442 кто изобрел первую интегральную схему?

- Леонид Лебедев
- Билл Гейтс
- Ален Пол
- Роберт Нойс
- Ален Делон

443 В каком году была изобретена первая интегральная схема ?

- в 1989 году
- в 1949 году
- в 1959 году,
- в 1969 году
- в 1979 году

444 За работу каких устройств несет ответственность южный мост?

- периферийных гнезд и различных внутренних шин
- периферийных мостов и различных периодических шин
- никакой из них
- периферийных устройств и различных внешних шин
- периферийных слотов и различных операционных шин

445 к какой шине центрального процессора подсоединяется южный мост?

- никакой
- внутренней шине
- средней шине
- боковой шине

- внешней шине

446 к какой шине центрального процессора подсоединяется северный мост?

- никакой
- внешней шине
- внутренней шине
- средней шине
- боковой шине

447 Чипсет материнской платы определяет :

- нет правильного ответа
- основные возможности материнской платы
- средства подсоединения материнской платы
- средств разъединения материнской платы
- основные средства материнской платы

448 На материнской плате используется набор микросхем. как называется этот набор?

- чипсет
- набор слотов
- набор шин
- набор проводов
- набор процессоров

449 Что подсоединяется к южному мосту?

- дисководы
- слоты расширения PCI и PCI Express и другие
- северный мост
- обычные контроллеры
- никакой из них

450 Сколько транзисторов находилось в процессорах первого поколения (8086/8088) ?

- 0,029 млн. транзисторов
- 0,10 млн. транзисторов
- 100 транзисторов
- 10 миллионов транзисторов
- 0,001 млн. транзисторов

451 какова площадь кристалла на котором находятся входящие в микропроцессор процессор, сопроцессор и кэш-память (одна и двухуровневые) ?

- намного меньше 6 см<sup>2</sup>
- 16 см<sup>2</sup>
- 10 см<sup>2</sup>
- 6,5 см<sup>2</sup>
- не более 6 см<sup>2</sup>

452 На какой параметр компьютера в основном влияет материнская плата ?

- быстрому отключению компьютера
- частоту компьютера
- на количество пикселей на экране монитора компьютера
- производительность компьютера
- на скорость печати подключенного к компьютеру принтера

453 Чем управляет независимая материнская плата компьютера ?

- транзисторы подключенные к компьютеру
- блок питания компьютера
- кулер компьютера
- внутренние связи и взаимные связи внешних устройств
- конденсаторы подключенные к компьютеру

454 какова частота производимых операций используемой в супер-электронно вычислительной машине IBM SP2 ?

- 10 млрд. операций в секунду
- 1 млн. операций в секунду
- 100 млн. операций в секунду
- 500 млн. операций в секунду
- 64 млрд. операций в секунду

455 как называется первый компьютер в которых использовался микропроцессор Intel 8080 ?

- Macintosh 9090
- Microsoft 8000
- Rado 7077
- Prado 7777
- Altair 8080

456 В каком году был разработан 8 битный микропроцессор Intel 8008?

- в 1993 году
- в 1953
- в 1973 году
- в 1963 году
- в 1983 году

457 каковы основные характеристики микросхемы памяти различного типа?

- нет не какой характеристики
- размер, цвет, последовательная запись информации
- толщина, частота, частота диаграммы
- объем, разрядность, частота, диаграмма времени
- объем, цвет кожи, диаграмма времени

458 Что поддерживают микропроцессоры VI поколения ?

- 6400 разрядные системные шины и многопроцессорные системы
- 64 разрядные системные шины и безпроцессорные системы
- 0,64 разрядные системные шины
- 64 разрядные системные шины и многопроцессорные системы
- ни один из них не поддерживает

459 Что является основной характеристикой материнской платы ?

- гнезда расширения и их щели
- блоки расширения и их толщина
- платы расширения и их цвет
- слоты расширения и их типы
- блоки расширения и их ширина

460 В каком году был разработан 8 битный микропроцессор Intel 8080?

- в 1974 году
- в 1954
- в 1964
- в 1970 году
- в 1984 году

461 Система памяти компьютера состоит из следующих:

- Регистровая память, оперативная память, Кэш-память.
- память внутри процессора и внешняя память.
- Оперативная память. Кэш-память.
- Регистровая память, оперативная память, постоянная память, Кэш-память, внешняя память.
- Динамическая и статистическая память.

462 Компьютер – это:

- устройство для обработки аналоговых сигналов
- многофункциональное электронное устройство для работы с информацией
- устройство для работы с текстами
- электронное устройство для обработки чисел
- устройство для хранения информации любого вида

463 При выключении компьютера вся информация стирается

- все ответы верны
- из оперативной памяти
- на жестком диске
- на CD-ROM диске
- на гибком диске

464 Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией?

- дисковод для гибких дисков
- все ответы не верны
- CD-ROM дисковод
- микросхемы оперативной памяти
- жесткий диск

465 Блоки, входящие в структуру ЭВМ:

- арифметико-логическое устройство
- все ответы верны
- устройства ввода-вывода
- запоминающее устройство
- устройство управления

466 К характеристикам мониторов относят

- уровень излучения
- все ответы верны
- наличие системы энергосбережения
- защита экрана от электростатических полей
- разрешающая способность

467 Мониторы с пометкой G означает

- все ответы верны
- наличие системы энергосбережения
- низкий уровень излучения

- защиту экрана от электростатических полей
- высокий уровень излучения

468 Мониторы с пометкой AS означает

- все ответы верны
- защиту экрана от электростатических полей
- наличие системы энергосбережения
- низкий уровень излучения
- высокий уровень излучения

469 Внутрисистемное устройство, управляющее монитором, называется

- все ответы неверны
- видеоконтроллер
- системная шина
- микропроцессор
- материнская плата

470 Какой монитор является самым качественным?

- все ответы неверны
- Цветной RGB-монитор
- Монохромный монитор прямого управления
- Композитный цветной монитор
- Композитный монохромный монитор

471 Цветные RGB-мониторы используют

- все ответы неверны
- для каждого цвета отдельный провод
- два провода для всех цветовых сигналов
- один провод для всех трех цветовых сигналов
- четыре провода для всех цветовых сигналов

472 К достоинствам монохромных мониторов относят

- они дешевле цветных
- обеспечивают качественное отображение символьной и графической информации
- все ответы верны
- имеют большую разрешающую способность
- все ответы неверны

473 Разрешающая способность монитора зависит от

- частоты кадровой развертки
- характеристик монитора и видеоадаптера
- характеристик видеоадаптера
- характеристик монитора
- режима работы монитора

474 Мониторы работают в двух режимах

- все ответы верны
- текстовом и графическом
- прозрачном и полупрозрачном
- ручном и сенсорном
- активном и пассивном

475 Наиболее удобной для глаза является частота кадровой развертки

- 20 Гц
- 110 Гц
- 50 Гц
- 70 Гц
- 25 Гц

476 Аналоговые мониторы

- все ответы неверны
- позволяют более качественно, с большим количеством оттенков формировать изображение на экране
- имеют самую высокую частоту кадровой развертки
- хуже цифровых
- имеют самую высокую разрешающую способность

477 Укажите лишнее

- «мышь»
- трекбол
- лишнего нет
- сканер
- клавиатура

478 Укажите лишнее

- лишнего нет
- монитор
- трекбол
- клавиатура
- дигитайзер

479 Укажите лишнее

- лишнего нет
- принтер
- сканер
- «мышь»
- клавиатура

480 В каких сканерах оригинал перемещается относительно сканирующей головки автоматически?

- Все ответы верны
- Роликовых
- Планшетных
- Ручных
- Настольных

481 В каких сканерах сканирующая головка перемещается относительно оригинала автоматически?

- Все ответы верны
- Планшетных
- Роликовых
- Ручных
- Настольных

482 Настольные сканеры делят на

- планшетные и проекционные

- ручные и роликовые
- планшетные и роликовые
- планшетные, роликовые и проекционные
- ручные, роликовые и планшетные

483 Стандарт High Color для цветных сканеров передает

- 65536 цветов
- 16,7 млн цветов
- неограниченное количество
- 10000 цветов
- 200 цветов

484 Стандарт True Color для цветных сканеров передает

- 10000 цветов
- 200 цветов
- 65536 цветов
- 16,7 млн цветов
- неограниченное количество

485 Первым типом принтеров был

- лазерный принтер
- термический принтер
- матричный принтер
- струйный принтер
- лепестковый принтер

486 Средний термический принтер печатает

- 5-10 страниц в минуту
- 1 страницу в минуту
- 2 страницы в минуту
- 0,5-4 страницы в минуту
- 20 страниц в минуту

487 Средний лазерный принтер печатает

- 2 страницы в минуту
- 4-8 страниц в минуту
- 5-10 страниц в минуту
- 20 страниц в минуту
- 1 страницу в минуту

488 Для получения цветного изображения с качеством близким к фотографическому применяют

- лазерный принтер
- струйный принтер
- матричный принтер
- термический принтер
- лепестковый принтер

489 Термические принтеры наносят на бумагу

- тонер
- краску
- магнитный слой
- краситель, растворенный в воске

- литеру

490 Порошкообразная краска в лазерном принтере называется

- картридж  
 форсунка  
 все ответы неверны  
 литера  
 тонер

491 Величина памяти лазерного принтера

- 1 - 4 Кбайт  
 1 Мбайт  
 очень высокая  
 1 - 4 Мбайт  
 4 Мбайт

492 Альтернативу лазерному принтеру составляет

- Матричный принтер  
 Лепестковый принтер  
 Лазерный принтер  
 светодиодный принтер (LED-принтер)  
 Термический принтер

493 Лазерный принтер отличается от струйного

- более высокой ценой  
 наличием собственного процессора  
 более высоким качеством печати  
 все ответы верны  
 тем, что формирует для печати полную страницу

494 К достоинствам струйных принтеров относится

- все ответы неверны  
 высокая скорость печати  
 высокая разрешающая способность  
 все ответы верны  
 возможность цветной печати

495 Какими недостатками обладают лазерные принтеры?

- Большими габаритами и низкой надежностью  
 Низкой разрешающей способностью  
 Неприятным шумом во время работы, низкой разрешающей способностью  
 Высокой стоимостью расходных материалов, образованием озона при длительной работе  
 Высокой стоимостью расходных материалов

496 Разрешающая способность принтера измеряется в

- pixels  
 Гц  
 операций в секунду  
 dpi  
 страниц в секунду

497 Блок капельно-струйных принтеров, называемый картридж, состоит из

- форсунки
- все ответы неверны
- сосуда с краской
- резисторов
- сосуда с краской, нагревательных резисторов, форсунки

498 Какой тип принтеров использует литеры, приводимых в движение электромагнитами?

- Струйный принтер
- Лазерный принтер
- Матричный принтер
- Термический принтер
- Лепестковый принтер

499 Какой тип принтеров использует блок иголок, приводимых в движение электромагнитами?

- Струйный принтер
- Термический принтер
- Лепестковый принтер
- Лазерный принтер
- Матричный принтер

500 Какое устройство служит для ручного ввода графической информации путем перемещения по планшету специального пера?

- плоттер
- сканер
- любое из них
- мышь
- Дигитайзер

501 Таблица, предназначенная для размещения и поиска файлов на диске, называется

- IP
- FTP
- таблица MS DOS
- ASCII-таблица
- FAT

502 Один сектор занимает

- все ответы неверны
- 512 байт
- 256 байт
- 0 байт
- 1 Кбайт

503 Выберите верное имя файла

- все ответы верны
- center.com.exe
- yours.bas
- cenr-e.exe
- risk22.com

504 Выберите неверное имя файла

- все ответы верны
- 2cent er.com

- centre.exe
- risk.com
- yours.bas

505 Выберите верное имя файла

- все ответы верны
- center.com
- cent-e.exe
- risk22.com
- your\*s.bas

506 Укажите лишнее среди элементов окна

- панель инструментов
- строка состояния
- полосы прокруток
- рабочая область
- лишнего нет

507 Сколько вариантов отображения размера окна на экране?

- 4
- 3
- 2
- 5
- 6

508 Что называется файлом?

- дорожка на диске
- поименованная область на диске
- программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода
- программа, которая переводит язык программирования в машинный код
- специализированное место на диске, в котором хранятся имена файлов

509 какое имя соответствует жесткому диску

- U:
- B:
- C:
- D:
- A:

510 Текущий диск - это ...

- floppy-диск
- диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
- диск, в котором хранится операционная система
- жесткий диск
- CD-ROM

511 Первыми магнитными накопителями информации в ЭВМ были

- плоттеры
- магнитные ленты
- магнитные диски
- оптические диски
- стримеры

512 Винчестером называют

- VHD диск
- жесткий диск
- гибкий диск
- CD-R диск
- Флорру-диск

513 Первая модель жесткого диска (IBM) имела

- все ответы неверны
- 50 дорожек по 50 секторов
- 10 дорожек по 10 секторов
- не имела деления на дорожки и сектора
- 30 дорожек по 30 секторов

514 Время, необходимое для перемещения головки чтения-записи и ожидания нужного сектора называется

- все ответы верны
- время передачи данных
- время доступа
- трансфер
- скорость передачи

515 к машинным носителям информации с последовательным доступом относят

- магнитные диски
- магнитные ленты
- все ответы верны
- дигитайзеры
- трекболы

516 к машинным носителям информации с прямым доступом относят

- все ответы верны
- диски
- магнитные ленты
- трекболы
- дигитайзеры

517 Дисковые ВЗУ следующие:

- только смешанные
- магнитные, оптические, смешанные
- оптические, ленточные, сменные
- сменные, несменные, бобинные
- магнитные, оптические, ленточные

518 Сведения о номерах кластеров, в которых размещен файл, хранятся в таблице

- MS DOS
- FAT
- IP
- FTP
- ASCII

519 Чтобы кластеры, выделенные для одного файла шли подряд, нужно сделать

- фрагментацию
- дефрагментацию
- копирование
- восстановление
- удаление

520 Файл находится в отдельных местах, свободных на момент записи, значит он

- искажен
- дефрагментирован
- скопирован
- фрагментирован
- восстановлен

521 Таблица, предназначенная для размещения и поиска файлов на диске, хранится в количестве

- единичном
- 2-х
- 3-х
- 4-х
- 5-ти

522 На диске файл требует для своего размещения

- все ответы неверны
- два сектора
- свободные кластеры
- непрерывного пространства
- одну дорожку

523 Для диска 5 дюймов количество секторов на дорожке

- 11
- 9
- 18
- 25
- 36

524 На гибком диске имеется

- 50 дорожек
- 80 дорожек
- 90 дорожек
- 70 дорожек
- 60 дорожек

525 Самый маленький файл занимает

- три кластера
- два кластера
- одну дорожку
- пять кластер
- один кластеров

526 На одном физическом диске можно создать

- два логических диска
- все ответы неверны
- неограниченное количество логических дисков

- один логический диск
- несколько логических дисков

527 В свернутом окне программа

- окно нельзя свернуть
- зависает
- продолжает выполняться
- закрывается
- приостанавливает работу

528 Программа, предназначенная для управления выполнением пользовательских программ, планирования и управления ресурсами ЭВМ называется

- BIOS
- операционная система
- операционная оболочка
- операционная среда
- сетевая операционная система

529 Лентопротяжные механизмы для картриджей называются

- плоттеры.
- стримеры.
- пойнтеры.
- треболы.
- дигитайзеры.

530 конструктивно сканеры бывают

- все ответы не верны
- ручные и настольные
- планшетные и роликовые
- настольные и проекционные
- ручные и роликовые

531 Минимальная размещения единица информации на диске

- папка
- кластер
- сектор
- файл
- дорожка

532 Номер третьего кластера находится

- в первом секторе диска
- в последнем кластере
- на первой дорожке диска
- в четвертом кластере
- во втором кластере

533 кластер для гибкого диска

- 1,4 сектора
- 3,6 сектора
- 2,5 сектора
- 4,8,16 секторов
- 1,2 сектора

534 Для диска 3,5 дюймов количество секторов на дорожке

- 18
- 11
- 36
- 25
- 9

535 Скорость передачи данных при последовательном чтении называется

- время доступа
- все ответы верны
- трансфер
- время передачи данных
- скорость передачи

536 Для резервного копирования и архивирования информации используются

- стриммеры
- трекболы
- сканеры
- принтеры
- дигитайзеры

537 Многократно перезаписываемые лазерно-оптические диски маркируются

- CD-E
- VHD
- Floppy
- CD-R
- CD-ROM

538 Неперезаписываемые лазерно-оптические диски маркируются

- CD-R
- Floppy
- VHD
- CD-ROM
- CD-E

539 Диски со сверхвысокой плотностью записи маркируются

- VHD
- Floppy
- CD-R
- CD-ROM
- CD-E

540 Перезаписываемые лазерно-оптические диски маркируются

- CD-ROM
- VHD
- Floppy
- CD-E
- CD-R

541 Чтобы кластеры, выделенные для одного файла шли подряд, нужно сделать

- копирование

- дефрагментацию
- удаление
- фрагментацию
- восстановление

542 Файл находится в отдельных местах, свободных на момент записи, значит он

- скопирован
- фрагментирован
- искажен
- дефрагментирован
- восстановлен

543 Таблица, предназначенная для размещения и поиска файлов на диске, хранится в количестве

- единичном
- 2-х
- 4-х
- 3-х
- 5-ти

544 Таблица, предназначенная для размещения и поиска файлов на диске, называется

- IP
- FAT
- ASCII-таблица
- таблица MSDOS
- FTP

545 Один сектор занимает

- все ответы неверны
- 512 байт
- 0 байт
- 256 байт
- 1 Кбайт

546 Выберите верное имя файла

- все ответы верны
- yours.bas
- risk22.com
- cenr-e.exe
- center.com.exe

547 Выберите неверное имя файла

- все ответы верны
- 2cent er.com
- risk.com
- cenre.exe
- yours.bas

548 Выберите верное имя файла

- все ответы верны
- center.com
- risk22.com
- cenr-e.exe

- your\*s.bas

549 Кластер для гибкого диска

- 1,4 сектора  
 1,2 сектора  
 2,5 сектора  
 4,8,16 секторов  
 3,6 сектора

550 Для диска 3,5 дюймов количество секторов на дорожке

- 11.0  
 18.0  
 25.0  
 9.0  
 36.0

551 На диске файл требует для своего размещения

- все ответы неверны  
 свободные кластеры  
 одну дорожку  
 непрерывного пространства  
 два сектора

552 Для диска 5 дюймов количество секторов на дорожке

- 11.0  
 9.0  
 25.0  
 18.0  
 36.0

553 На гибком диске имеется

- 50 дорожек  
 80 дорожек  
 70 дорожек  
 90 дорожек  
 60 дорожек

554 Самый маленький файл занимает

- одну дорожку  
 два кластера  
 три кластера  
 пять кластер  
 один кластеров

555 На одном физическом диске можно создать

- все ответы неверны  
 два логических диска  
 один логический диск  
 несколько логических дисков  
 неограниченное количество логических дисков

556 Укажите лишнее среди элементов окна

- лишнего нет
- рабочая область
- панель инструментов
- строка состояния
- полосы прокруток

557 В свернутом окне программа

- зависает
- приостанавливает работу
- закрывается
- продолжает выполняться
- окно нельзя свернуть

558 Сколько вариантов отображения размера окна на экране?

- 4.0
- 5.0
- 6.0
- 2.0
- 3.0

559 Что называется файлом?

- дорожка на диске
- программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода
- программа, которая переводит язык программирования в машинный код
- поименованная область на диске
- специализированное место на диске, в котором хранятся имена файлов

560 Какое имя соответствует жесткому диску

- U:
- D:
- A:
- C:
- B:

561 Текущий диск - это ...

- floppy-диск
- диск, в котором хранится операционная система
- жесткий диск
- диск, с которым пользователь работает в данный момент времени
- CD-ROM

562 Программа, предназначенная для управления выполнением пользовательских программ, планирования и управления ресурсами ЭВМ называется

- операционная среда
- операционная оболочка
- BIOS
- сетевая операционная система
- операционная система

563 Первыми магнитными накопителями информации в ЭВМ были

- магнитные диски
- оптические диски

- плоттеры
- стримеры
- магнитные ленты

564 Минимальная размещения единица информации на диске

- папка
- сектор
- файл
- кластер
- дорожка

565 "Винчестером" называют

- Floppy-диск
- гибкий диск
- CD-R диск
- жесткийдиск
- VHD диск

566 При включении компьютера работа начинается с программы

- все ответы верны
- MSWord
- Windows, находящейся в оперативной памяти
- BIOS
- операционной системы

567 Как называется величина, показывающая сколько двоичных битов информации обрабатывается за один такт?

- Все ответы не верны
- Мощность
- Емкость
- Разрядность
- Все ответы верны

568 Высокоскоростная память, являющаяся буфером между МП и ОП

- все ответы не верны
- внутренняя память
- внешняя память
- кэш-память
- все вышеперечисленные

569 Устройство, вырабатывающее управляющие сигналы для выполнения команд – это

- ЗУ
- Арифметическо-Логическое Устройство
- МП
- ПЗУ
- Устройство Управления

570 В оперативной памяти размещается

- все ответы не верны
- данные, находящиеся в данный момент времени в кэш-памяти
- программы и данные, непосредственно участвующие в вычислительном процессе в данный момент времени
- только операционная система компьютера

- все прикладное обеспечение компьютера

571 Системная шина обеспечивает

- управление работой периферийных устройств  
 связь между ВЗУ и ОП  
 управление работой контроллеров  
 управление обменом информацией между периферийными устройствами и жестким диском  
 обмен информацией и управляющими сигналами между всеми устройствами компьютера

572 BIOS –это...

- игровая программа  
 язык программирования  
 командный язык операционной систем  
 базовая система каталогов  
 базовая система ввода-вывода

573 Укажите лишнее

- лишнего нет  
 сканер  
 «мышь»  
 принтер  
 клавиатура

574 Укажите лишнее

- лишнего нет  
 монитор  
 клавиатура  
 трекбол  
 дигитайзер

575 Укажите лишнее

- трекбол  
 клавиатура  
 «мышь»  
 лишнего нет  
 сканер

576 Плоттеры делят на

- все ответы верны  
 планшетные и барабанные  
 струйные и лазерные  
 ручные и сенсорные  
 простые и сложные

577 Первым был выпущен микропроцессор МП

- МП 4001 в 1981 году  
 МП 004 в 1971 году  
 МП 4004 в 1971 году  
 МП 400 в 1971 году  
 МП 44 в 1971 году

578 к характеристикам мониторов относят

- уровень излучения
- все ответы верны
- защита экрана от электростатических полей
- наличие системы энергосбережения
- разрешающая способность

579 Мониторы с пометкой AS означает

- низкий уровень излучения
- защиту экрана от электростатических полей
- все ответы верны
- высокий уровень излучения
- наличие системы энергосбережения

580 Мониторы с пометкой LR означает

- защиту экрана от электростатических полей
- низкий уровень излучения
- все ответы верны
- высокий уровень излучения
- наличие системы энергосбережения

581 Внутрисистемное устройство, управляющее монитором, называется

- микропроцессор
- видеоконтроллер
- все ответы неверны
- материнская плата
- системная шина

582 какой монитор является самым качественным?

- все ответы неверны
- Цветной RGB-монитор
- Композитный цветной монитор
- Монохромный монитор прямого управления
- Композитный монохромный монитор

583 к достоинствам монохромных мониторов относят

- все ответы неверны
- все ответы верны
- они дешевле цветных
- имеют большую разрешающую способность
- обеспечивают качественное отображение символьной и графической информации

584 Мониторы работают в двух режимах

- ручном и сенсорном
- текстовом и графическом
- все ответы верны
- активном и пассивном
- прозрачном и полупрозрачном

585 Аналоговые мониторы

- позволяют более качественно, с большим количеством оттенков формировать изображение на экране
- все ответы неверны
- имеют самую высокую разрешающую способность

- имеют самую высокую частоту кадровой развертки
- хуже цифровых

586 Работа микропроцессора в конвейерном режиме означает, что

- современные микропроцессоры имеют несколько групп регистров, работающих с различной степенью опережения
- узел формирования адреса вычисляет полный адрес ячейки памяти
- все ответы неверны
- все ответы верны
- операционная и интерфейсная части микропроцессора работают параллельно

587 Функционально микропроцессор состоит из двух частей

- операционной и интерфейсной
- все ответы верны
- большой и малой
- регистра команд и дешифратора операций
- внешней и внутренней

588 Все микропроцессоры можно разделить на

- МП типа RISC и MISC
- все ответы неверны
- на пять типов
- МП типа CISC, RISC и MISC
- МП типа CISC и RISC

589 какое устройство служит для ручного ввода графической информации путем перемещения по планшету специального пера?

- дигитайзер
- плоттер
- мышь
- любое из них
- сканер

590 какой тип принтеров использует блок иголок, приводимых в движение электромагнитами?

- Термический принтер
- Струйный принтер
- Матричный принтер
- Лепестковый принтер
- Лазерный принтер

591 Мониторы с пометкой G означает

- наличие системы энергосбережения
- все ответы верны
- защиту экрана от электростатических полей
- низкий уровень излучения
- высокий уровень излучения

592 Стандарт High Color для цветных сканеров передает

- 16,7 млн цветов
- 10000 цветов
- 65536 цветов
- 200 цветов

- неограниченное количество

593 Стандарт True Color для цветных сканеров передает

- 10000 цветов
- неограниченное количество
- 65536 цветов
- 16,7 млн цветов
- 200 цветов

594 Средний термический принтер печатает

- 1 страницу в минуту
- 5-10 страниц в минуту
- 20 страниц в минуту
- 0,5-4 страницы в минуту
- 2 страницы в минуту

595 Средний лазерный принтер печатает

- 2 страницы в минуту
- 20 страниц в минуту
- 5-10 страниц в минуту
- 1 страницу в минуту
- 4-8 страниц в минуту

596 Для получения цветного изображения с качеством близким к фотографическому применяют

- термический принтер
- струйный принтер
- лепестковый принтер
- лазерный принтер
- матричный принтер

597 Термические принтеры наносят на бумагу

- краситель, растворенный в воске
- магнитный слой
- тонер
- литеру
- краску

598 Величина памяти лазерного принтера

- очень высокая
- 1 - 4 Кбайт
- 1 - 4 Мбайт
- 4 Мбайт
- 1 Мбайт

599 Альтернативу лазерному принтеру составляет

- Лепестковый принтер
- светодиодный принтер (LED-принтер)
- Матричный принтер
- Термический принтер
- Лазерный принтер

600 Разрешающая способность принтера измеряется в

- страниц в секунду
- pixels
- операций в секунду
- Гц
- dpi

601 Блок капельно-струйных принтеров, называемый картридж, состоит из

- резисторов
- все ответы неверны
- форсунки
- сосуда с краской
- сосуда с краской, нагревательных резисторов, форсунки

602 Три верхних уровня модели архитектуры открытых систем объединяются под общим названием

- сетевой уровень
- представительный уровень
- транспортный уровень
- прикладной процесс
- прикладной уровень

603 Группа байтов, передаваемых абонентами сети друг другу, называется

- квитанция
- флаг
- кадр
- пакет
- интерфейс

604 Уровень, отвечающий за межсетевое взаимодействие, называется

- все ответы неверны
- прикладной
- транспортный
- сетевой
- сеансовый

605 Информационные пакеты упаковываются в

- все ответы неверны
- группы пакетов
- протоколы
- кадры
- письма

606 Протокол –это

- программа
- логический канал
- абонент сети
- набор правил
- модель открытых сетей

607 Протокол DNS является протоколом

- все ответы неверны
- физического уровня
- транспортного уровня

- прикладного уровня
- сеансового уровня

608 Протокол FTP является протоколом

- все ответы неверны
- физического уровня
- транспортного уровня
- прикладного уровня
- сеансового уровня

609 Протокол –это

- набор кадров
- логический канал
- абонент сети
- все ответы неверны
- модель открытых сетей

610 Протокол Telnet является протоколом

- все ответы неверны
- физического уровня
- транспортного уровня
- прикладного уровня
- сеансового уровня

611 Протокол RNU является протоколом

- прикладного уровня
- сеансового уровня
- канального уровня
- физического уровня
- сетевого уровня

612 Устройство, усиливающее или регенерирующее пришедший на него сигнал называется

- маршрутизатор
- шлюз
- мост
- повторитель
- коммуникационный узел

613 Повторитель

- все ответы неверны
- может объединять сети с различными протоколами
- может осуществлять развязку сети
- не может осуществлять развязку сети
- может выбирать оптимальный путь передачи пакета

614 Устройство, которое, как и повторитель, позволяет объединять несколько сегментов, но при этом может осуществлять развязку сети называется

- коаксиальный кабель
- маршрутизатор
- шлюз
- коммутатор
- узел сети

615 Устройство, соединяющее сети одного или разных типов по одному протоколу обмена данными называется

- коммутатор
- коаксиальный кабель
- мост
- маршрутизатор
- шлюз

616 Устройство, позволяющее организовать обмен данными между разными сетевыми объектами, использующими разные протоколы обмена данными называется

- повторитель
- все ответы верны
- шлюз
- маршрутизатор
- коммутатор

617 Основные требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям - это

- производительность
- прозрачность
- интегрируемость
- все ответы верны
- расширяемость

618 к основным требованиям, предъявляемым к современным вычислительным сетям не относится

- интегрируемость
- производительность
- расширяемость
- регулируемость
- прозрачность

619 количество информации, переданной через сеть или ее сегмент в единицу времени называется

- интегрируемость сети
- прозрачность сети
- производительность сети
- пропускная способность
- расширяемость сети

620 Время реакции системы является показателем

- прозрачности сети
- пропускной способности сети
- управляемости сети
- производительности сети
- расширяемости сети

621 Сохранность информации и защита ее от искажений является свойством

- управляемости сети
- производительности сети
- пропускной способности сети
- надежности сети
- прозрачности сети

622 Сеть, которая определяет возможность расширения сети без существенного снижения ее производительности обладает

- управляемостью
- расширяемостью
- прозрачностью
- масштабируемостью
- надежностью

623 Добавление новых элементов сети (пользователей, компьютеров; служб) называется

- управляемостью сети
- масштабируемостью сети
- прозрачностью сети
- расширяемостью сети
- надежностью сети

624 к сети с кольцеобразной топологией относится

- все ответы верны
- Ethernet
- Arcnet
- Token-Ring
- 1-Wire

625 к сети со звездообразной топологией относится

- Ethernet
- 1-Wire
- Token-Ring
- Arcnet
- все ответы верны

626 к сети со шинной топологией относится

- все ответы неверны
- Token-Ring
- Arcnet
- Ethernet
- все ответы верны

627 В сетях Ethernet 10G обеспечивается скорость передачи данных равная

- 10 Мбит/с
- 200 Гбит/с
- 40 Гбит/с
- 10 Гбит/с
- 100 Гбит/с

628 В сетях Gigabit Ethernet обеспечивается скорость передачи данных равная

- 100 Гбит/с
- 200 Гбит/с
- 40 Гбит/с
- 1 Гбит/с
- 20 Гбит/с

629 В сетях Fast Ethernet обеспечивается скорость передачи данных равная

- 2 Мбит/с
- 100 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- 10 Мбит/с
- 40 Мбит/с

630 В сетях Ethernet обеспечивается скорость передачи данных равная

- 1 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 40 Мбит/с
- 10 Мбит/с
- 100 Мбит/с

631 В сетях Arcnet обеспечивается скорость передачи данных равная

- 10 Мбит/с
- 20 Мбит/с
- 4 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 40 Мбит/с

632 В сетях Token-Ring обеспечивается скорость передачи данных равная

- 1 Мбит/с
- 10 Мбит/с
- 40 Мбит/с
- 4 Мбит/с
- 100 Мбит/с

633 Возможность подключения к вычислительной сети разнообразного и разнотипного оборудования, программного обеспечения от разных производителей называется

- надежностью
- расширяемостью
- масштабируемостью
- интегрируемостью
- управляемостью

634 Скрытие особенностей сети от конечного пользователя называется

- надежностью сети
- масштабируемостью сети
- расширяемостью сети
- прозрачностью сети
- управляемостью сети

635 Объект, генерирующий или потребляющий информацию в сети, называется

- шлюз
- маршрутизатор
- протокол сети
- абонент сети
- мост

636 Протокол IPv4/IPv6, Internet Protocol является протоколом

- прикладного уровня
- физического уровня

- сеансового уровня
- сетевого уровня
- канального уровня

637 Протокол LFP (протоколы) является протоколом

- прикладного уровня
- сетевого уровня
- сеансового уровня
- физического уровня
- канального уровня

638 Протокол RIP, Routing Information Protocol является протоколом

- прикладного уровня
- физического уровня
- сеансового уровня
- сетевого уровня
- канального уровня

639 Протокол IPX, Internetwork Packet Exchange является протоколом

- прикладного уровня
- канального уровня
- сеансового уровня
- сетевого уровня
- физического уровня

640 Протокол IPsec, Internet Protocol Security является протоколом

- представительного уровня
- канального уровня
- сеансового уровня
- сетевого уровня
- физического уровня

641 Протокол ARP, Address Resolution Protocol является протоколом

- прикладного уровня
- канального уровня
- сеансового уровня
- сетевого уровня
- представительного уровня

642 Вычислительная сеть

- совокупность компьютеров и терминалов
- система связи, работающая в интерактивном режиме
- система передачи и обработки информации
- система каналов связей
- совокупность компьютеров и каналов связи

643 Архитектура компьютерной сети определяет

- программное обеспечение соединения сетевых узлов;
- пространственную форму соединения сетевых узлов;
- геометрическую форму соединения сетевых узлов;
- характеристики сети в целом и входящих в нее компонентов
- логическую форму соединения сетевых узлов.

644 Архитектура вычислительной сети это

- реализация аппаратных средств компьютера
- описание многообразия производителей вычислительных сетей
- модель взаимодействия с другими системами
- описание ее общей модели
- общие рекомендации построения открытых систем

645 Модель архитектуры открытых систем представляет собой

- все ответы верны
- общие рекомендации для построения совместимых прикладных программ
- общие рекомендации для построения совместимых прикладных программ
- общие рекомендации для построения совместимых сетевых программных продуктов
- все ответы не верны

646 Модель архитектуры открытых систем состоит из

- все ответы неверны
- 6-ми уровней
- 8-ми уровней
- 7-ми уровней
- 2-х уровней

647 Прикладной уровень обеспечивает

- обеспечивает интерфейс между канальным и транспортным уровнями
- реализует поддержку сеанса связи между абонентами
- гарантирует представление данных в кодах, принятых в данной системе
- поддержку прикладных процессов конечного пользователя
- обеспечивает интерфейс между процессами и сетью

648 Уровень, реализующий поддержку сеанса связи между абонентами, называется

- сетевой
- представительный
- транспортный
- сеансовый
- прикладной

649 Уровень, реализующий установку и завершение сеанса связи между абонентами, называется

- сетевой
- представительный
- транспортный
- сеансовый
- прикладной

650 Перевести число 1010 из двоичной в десятичную систему счисления

- 2
- 6
- 7
- 10
- 11

651 Перевести число 1000 из двоичной в десятичную систему счисления

- 2

- 5
- 7
- 8
- 3

652 Перевести число 111 из двоичной в десятичную систему счисления

- 1
- 4
- 6
- 7
- 3

653 Перевести число 11 из двоичной в десятичную систему счисления

- 5
- 6
- 5
- 3
- 11

654 Перевести число 101 из двоичной в десятичную систему счисления

- 0
- 3
- 4
- 5
- 15

655 Перевести число 100 из двоичной в десятичную систему счисления

- 5
- 2
- 3
- 4
- 7

656 Результатом перевода числа 10H в десятичную систему счисления будет

- 5
- 11
- 0
- 16
- 2

657 Результатом перевода числа 25 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 12
- 7
- 2
- 19
- 0

658 Результатом перевода числа 24 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 9
- 11
- 0
- 18

17

659 Результатом перевода числа 23 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 5
- 1
- 4
- 17
- 0

660 Результатом перевода числа 22 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 99
- 6
- 7
- 16
- 1

661 Результатом перевода числа 21 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 1
- 11
- 0
- 15
- 3

662 Результатом перевода числа 20 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 2
- 14
- 12
- 13
- 0

663 Результатом перевода числа 18 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 1
- 13
- 0
- 12
- 2

664 Результатом перевода числа 17 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 1
- 0
- 13
- 11
- 2

665 Перевести число 8 в двоичную систему счисления

- 10000000
- 1111
- 100
- 1000
- 110001

666 Перевести число 7 в двоичную систему счисления

- 00
- 111111
- 100
- 111
- 110001

667 Перевести число 3 в двоичную систему счисления

- 100
- 101
- 111111
- 11
- 00000000

668 Перевести число 2 в двоичную систему счисления

- 00000000
- 101
- 100
- 10
- 111

669 Перевести число 6 в двоичную систему счисления

- 00000000
- 110
- 1001
- 1001
- 10001

670 Результатом перевода числа 13Н в десятичную систему счисления будет

- 0
- 19
- 11
- 5
- 2

671 Результатом перевода числа 19 в шестнадцатеричную систему счисления будет

- 13
- все ответы неверны
- 1
- 2
- 0
- 11

672 Шестнадцатеричная система счисления использует

- десятичные цифры 0-16
- десятичные цифры от 0 до 9 и буквы латинского алфавита А, В, С, D, E, F.
- десятичные цифры от 0 до 9
- буквы латинского алфавита – А, В, С, D, E, F.
- двоичные цифры – 0, 1 и буквы латинского алфавита – А, В, С.

673 Перевести число 10 в двоичную систему счисления

- 1010
- 0

- 110001
- 111111
- 100

674 Перевести число 5 в двоичную систему счисления

- 101
- 00000000
- 110001
- 111111
- 100

675 Для перевода числа из одной системы счисления в другую

- исходное целое число делится на основание системы счисления в которую переводится число
- исходное целое число умножается на основание системы счисления
- исходное целое число делится на основание системы счисления из которой переводится
- не существует строгих правил
- все ответы верны

676 Бинарные логические операции состоят из

- трех операндов
- одного операнда
- пяти операндов
- шести операндов
- двух операндов

677 Унарные логические операции состоят из

- трех операндов
- шести операндов
- одного операнда
- двух операндов
- пяти операндов

678 Унарных логических операций всего существуют

- 2
- 4
- 2
- 22
- 14

679 Логические операции бывают

- все ответы неверны
- унарные и бинарные
- простые и сложные
- арифметические и логические
- параллельные и последовательные

680 Логическими операндами называются

- сложные суждения
- логические переменные
- логические функции
- логические выражения
- простые суждения

681 Простое суждение выражается

- повествовательным предложением
- повествовательным предложением, имеющим значения ИСТИНА\ЛОЖЬ
- функцией
- формулой
- вопросительным предложением

682 Математическая логика является одним из направлений

- математики
- логики
- все ответы неверны
- физики
- кибернетика

683 Наука о приемлемых способах рассуждения называется

- кибернетика
- математика
- все ответы неверны
- логика
- двоичная логика

684 Логическая операция конъюнкции означает

- логическое сложение
- логическое умножение
- логическое деление
- обнуление байта
- сравнение с нулем

685 Логическая операция дизъюнкции означает

- логическое умножение
- сравнение с нулем
- логическое сложение
- логическое деление
- обнуление байта

686 к операциям двоичной логики относятся

- штрих Шеффера, дизъюнкция, конъюнкция, сравнение с нулем
- штрих Шеффера, дизъюнкция, конъюнкция, исключающая дизъюнкция
- сравнение с нулем, дизъюнкция, конъюнкция, обнуление байта
- штрих Шеффера, дизъюнкция, конъюнкция, сравнение с нулем
- дизъюнкция, конъюнкция, обнуление байта

687 Бинарных логических операций всего существуют

- 2
- 4
- 12
- 14
- 16